

Chas. M.



*Col. XV. Tav. 3. N.º 6.*







# LA PRATTICA VNIVERSALE IN CIRURGIA

Di M. Giouanni di Vico Genouese.

*Di nuouo riformata, & dal Latino ridotta alla sua vera lettura;  
Con le Figure in disegno de' Semplici nel Settimo Libro.*

Appresso vi è vn bellissimo Compendio, che tratta dell'istessa materia;  
Composto per M. Mariano Santo Barolitano.

*Con due Trattati di M. Gio. Andrea dalla Croce, L'vno in materia delle Ferite,  
L'altro del cauar l'Armi, e le Saette fuori della Carne.*

Et di nuouo aggiuntoui molti Capitoli, estrahti dalle Opere dell' Eccellentissimo Dottor, &  
Cauaher, il Signor Leonardo Fiorauanti Bolognese, i quali sono molto necessarj  
alla Medicina, & Cirugia per bene operare.

*Con la Tanola di tutto quello, che si contiene nell' Opera.*



IN VENETIA, Presso Marco Ginammi. M.DC.XLVII.

*Con Licenza de' Superiori, & priuilegio.*



# T A V O L A

## DI TUTTE LE COSE CHE SI CONTENGONO IN QUESTO VOLUME.

### LIBRO PRIMO.

<b>R</b> E C E N T O .	car. 1
Anatomia in vniuersale.	5
Membrì composti.	7
Ano omia del capo.	8
Anatomia del gorgozzule.	11
Malcelle, & deti.	12
12. Lingua, & orecchie.	12
Anomia de' spondili.	12
12. Anatomia, & figura de gli occhi.	13
13. Del petto.	13
13. Anatomia del ventre.	14
14. Sifac del ventre, & i due Didimi.	17
17. Figura della verga, vescia, & matrice.	17
17. Partitione, & numero dell'ossa, & muscoli di tutto il corpo.	18
18. Olla delle biaccia, nani colcie, gambe, & piedi.	18
18. Muscoli del corpo.	19
19. Nerul.	20
Nervi del cerebro.	21

### LIBRO SECONDO.

<b>F</b> L E M M O N E .	22
Flemmone venuto da cau	22
sa primitiua.	24
Flemmone venuto da	24
causa antecedente.	26
Erisipila.	29
Cura dell'Erisipila.	29
Formica.	31
Cura della	31
Formica miliare.	32
Cura della formica miliare.	33
Fuoco persico	33
Cura del fuoco persico, & della bron-	34
za.	34
Vesciche, enfiature.	35
Cura delle	35
vesciche, & enfiature.	36
Dei l'essere.	36
Cura dell'essere.	36
Cancerona, Ascachi-	36
lò, & Estiomeno.	37
Cura della cancerona,	38
ascachilò, & estiomeno.	38
Carbonè, & antrace.	40
Cura del carbonè, & dell'arroi.	40
Cura del carbonè, & bubone pestifero, &	40
arroi, che accompagnano la febre petti-	40
dentiale, & della cura della vera peste.	43
Segni della perfetta maturatione delle elu-	43
re, & degli loro, secondo l'auia antica da	43
capo a piedi, & della breue, & vera cura	43
di quelle.	45
Furuncolo, & cura sua.	47
Potteme frigide.	47
Vniomra, & sua cura.	48
De' nodi, & sua cura.	50
Vera cognitione di tutte l'eleuescenze flem-	50

matiche, le quali possono esser dette pa-	52
tteme.	52
Scrofote, glandule, & altre simili na' cèze.	53
Postema Schlirotica chiamata Scifiro.	55
Cura della postema Schlirotica.	55
Del cancro, & sua cura.	58
Posteme ventose 60. cura della postema ven-	60
tosa per gonfiamento.	61
Cura di tutte le broffole, & posteme venute	61
nel capo, & specialmente della talpa, to-	61
pinara, & acqua ne capi de fanciulli.	64
Posteme de gli otehi cal de, & frigide, & del-	64
la cura loro.	65
Marcia nata, & ritenuta tra la cornea, & la	65
coniuntiuia.	70
Ardore, & pizza, che suol venire ne gli an-	70
goli de gli occhi, & la cura sua.	70
Postema de gli angoli de gli occhi, chiamata	71
da Auic. Algarab.	71
Delle posteme calde, & della broffola car-	71
boncina, che viene sopra i cigli, & nelle	71
palpebre de gli occhi.	72
Orzuolo.	72
Nodo delle palpebre.	72
Pelupo, che nasce nel naso.	73
Ardore, abbruscimento, & rossezza, che da	73
qualche picciola postema nasce dentro, &	73
fuori della punta del naso.	74
Posteme frigide, & calide con marcia, che	74
vengono dentro all'orecchie, & la cura	74
di esse.	74
Doglia causata dentro all'orecchie si da po-	74
trema calida, come anco da qualche piaga	74
nata.	75
Posteme calide, & frigide, venute sotto le	75
orecchie, & la cura loro.	75
Posteme calide delle gog'ue, e del balano.	77
Per cadimento della vgota, & della corrup-	77
tione, & inhaumagione di quella.	77
Posteme delle marcelle, & di quelle delle	77
due angolate del gorgozzule, & della cu-	77
ra loro.	78
Posteme del gorgozzule, ouero della schira-	78



## LIBRO IV.

**D**elle piaghe nate in vniuersale, e in particolare da capo à piede. 151

**Diffinitione delle piaghe nate, & della cura loro.** 152

**Somma, & vniuersal cura delle piaghe nate** 157

**Piaghe velenose, corrosiue, & maligne, & la cura sua.** 160

**Piaghe putride, & fordide, & la sua cura.** 162

**Piaghe canernose, & la cura sua.** 164

**Piaghe, che malageuolmente si sanano.** 165

**Fistola.** 168

**Mali nascenti del capo.** 169

**Piaghe humide della testa.** 169

**Piaghe fauine, & meline, che nascono sul capo.** 170

**Tigna del capo, & la cura sua.** 170

**Alopecia, & albara volgarmente chiamata la pelagione.** 171

**Delle scissati.** 173

**Vicere, macole, & pannu de gli occhi.** 173

**Macola de gli occhi.** 174

**Panno, & tegno de gli occhi.** 175

**Pizza, rogna, & scabiosità delle palpebre, & la cura sua.** 175

**Vngula de gli occhi.** 176

**Sebel, & cura sua.** 177

**Catarrata, & de' segni, &c.** 177

**Dilatazione della pupilla.** 180

**Debità della vista, & cura sua.** 181

**Reu, che nascono in circolo nelle palpebre de gli occhi.** 182

**Infiamagione, & allargar delle palpebre.** 182

**Morbo Gallico.** 183

**Morfea.** 183

**Impetigine, & scerpigine, &c.** 184

**De pidocchi, & piatoie.** 185

**De Sironi.** 185

**De gollu, ouero torli.** 185

**Fistola lagrimale.** 185

**Goccia rosaccia, & cura sua.** 186

**Piaghe delle nari.** 186

**Vicere della faccia.** 187

**Rogna della bocca, &c.** 187

**Fessure della lingua, & della bocca.** 187

**Noli me tangere della faccia.** 188

**Piaghe della gola, & del collo.** 188

**Piaghe della chena.** 189

**Piaghe del petto.** 189

**Piaghe delle braccia.** 190

**Fessure delle poppe, & delle piaghe delle mammelle.** 190

**Vicere, che nascono dentro all'orecchie, & cura sua.** 190

**Poro, che nasce nell'orecchia.** 191

**Tintinar, e buciar delle orecchie.** 191

**Doglia dell'orecchie.** 192

**Vdire smarrito.** 192

**Acqua, sassolini, vermi, granella, & cose simili che entrano nell'orecchie, & cura sua.** 192

**Piaghe del ventre & cura sua.** 194

**Piaghe dell'anguinaglie, & delle ditella, & cura sua.** 196

**Piaghe della verga, & de i testicoli.** 196

**Fistola del Sedere.** 196

**Piaghe concaue, & fistolose del sedere, che non passano adentro, & la cura sua.** 197

**Fessure del Sedere.** 198

**Hemorroides, & cura sua.** 199

**Premito, & la cura sua.** 202

**Relaxation dell'intestino retto.** 203

**Fessure della matrice, & delle parti sue.** 203

**Piaghe della matrice.** 204

**Pizza della matrice.** 205

**Piaghe dell'anche, delle coscie, delle gambe, & parti di quelle.** 205

**Riscaldamento, scorciatura, ouero pizza venuta tra le coscie, & sotto l'anguinaglia, & la cura sua.** 206

**Delle buganze.** 206

**Pizza, & incendio doglioso, &c.** 207

**Piaghe superficiali, &c.** 207

**Varici, & cura loro.** 207

**Membro guasto, & putrefatto, & della cura sua.** 209

## LIBRO V.

**Vicere del morbo Gallico, & sibilico.** 211

**Morbo Gallico vecchio, &c.** 212

**Male morto.** 217

**Scabbia, & cura sua.** 218

**Dolore delle giunture, cioè artetico, chiragraico, podagraico, & genugro.** 219

**Doglia di denti.** 224

## LIBRO VI.

**Vniuersal cura di tutti i morbi.** 225

**Medicine restauratiue della rottura, &**

**Iconciatura dell'ossa.** 232

**Rottura dell'osso del naso.** 232

**Rottura delle mascelle.** 233

**Rottura della forcilla.** 233



Rottura della spalla.	234
Attritione, e rottura dell'osso del collo.	234
Rottura dell'osso della coda.	235
Rottura dell'aiutorio.	235
Rottura del braccio.	235
Rottura della radice della mano.	236
Rottura delle coste, & cura sua.	236
Rottura dell'osso della coscia.	237
Rottura dell'osso della gamba.	237
Rottura della rodella del ginocchio.	237
Rottura della fascetta del piede, del calcagno, & delle dita sua.	237
Cura vniuersale dell'ossa molle di luogo.	238
Sconciatura, & mollificazione della mascella.	239
Sconciatura del collo, & dellispondili.	240
Sconciatura dell'omero, ouero del capo dell'aiutorio.	241
Dislogatione del gomito.	242
Dislogatione della giuntura della mano, & delle dita.	242
Disconciatura della scia, & della coscia.	243
Sconciatura del ginocchio, & della sua rodella.	244
Dislogatione del calcagno, e delle dita del piede.	244

## LIBRO VII.

**D**ella natura de' semplici molto utili all'uso de' prattuchisti nell'arte di chirurgia.

## LIBRO VIII.

Riperussiuu semplici, & composti di materie calde.	274
Riperussiuu composti.	275
Medicina risolutiva, &c.	277
Risolutiuu composti.	277
Medicine, che dissolouono la ventosità, e sangue morto sotto la pelle.	279
Maturatiui delle posteme.	279
Embroche, cioè impiastri liquidi per maturar le posteme.	280
Medicine, che nollificano, &c.	280
Medicine, che mondificano, & altergono la marcia.	281
Incarnatiui, & conglutinatiui delle ferite, & dell'ulcere.	282
Medicine cicatrizatiue, & sigillatiue, ouero conglutinatiue.	283
Medicine, che nuttigano il dolore.	283
Medicine, che corrouono, & putrefanno la	

carne, & che anco rompono la pelle sana.	285
Medicine, che vescicano la pelle.	288
Cauterij.	288
Vnguenti, & cerotti pertinenti all'uso della Cirugia.	290
Medicine semplici, & composte, le quali vianno li cirurghi nauiganti, &c.	295
De' lettuarij lenitiui, e solutui.	297
Medicine oppiate.	300
Chiliteri, seruatiui, & pessoli.	303
Suppositorij, & seruatiui.	304
De' Fessoli.	304
Degli Olij.	304
Delle Pillole.	304
Delle Acque.	304
Delle virtù delle Acque.	307

## LIBRO IX.

R Eggimento della sanità.	308
Fluorotomia.	310
Purgatione.	313
Febbri, che annoiano i nauiganti, & la cura loro.	318
Delle Febbri.	321
Di quelle cose, che aumentano il sperma, & che muouono diletatione nel coito.	325
Di quelle cose, che fanno rizzar la verga, & incitano il coito.	326
Vonito.	326
Di coloro, che per male, & cattive arti fatte li non si possono copulari con donna alcuna.	326
Come si cauano le creature fuori della matrice.	327
Di far venire i capelli neri.	327
Di far venire i capelli bianchi, belli, biondi, & netti.	328
Di far i capelli rossi.	328
Di far i capelli d'oro, & biondi.	328
Di far venir i capelli lùghi, prohibire che non cadino, & rimediare alle scissure loro.	328
Cura de i frustati.	329
Pidocchi.	329
Fetore del naso, & della bocca.	329
Voce rauca, & cura sua.	330
Postema, che suol venir per la flobot.	331
Della restoratione dell'odorato.	331
Gibbolità de' gobbi, & della cura sua.	331
Troppo grassezza del corpo, & ingrossamento di quello.	332
Corpi, & membri estenuati.	333



Di lenar la cicatrice causata da percossa, & dell'asprezza della pelle, & Inuore suo.	334
Sudore imperfuato.	334
Del fetore de' testocagli.	335
Prrouocar l'osina, che e ritenuta.	335
Artificioso orinare.	336
Vnghe sbattute, &c.	337
Bocio, & gosso del collo, & della gola.	337
Del dito superfluo, & della man trocata.	339
Di far che i corpi morti non si guastano, o putrefaccino.	339
Scottatura.	340
Ventosità del filo della schiena.	340

## LIBRO PRIMO della Seconda Parte.

Delle ferite.	342
Cura del craneo con noui instrumenti.	343
Quindici notandi.	344
Instrumenti da forare l'ossa del capo.	350
Cura delle ferite de' marinari, & soldati.	351
Modo di cauar sangue da capo a piedi.	351
Di tutte quasi le ferite semplici, e composte, de' gli accidenti di quelle, & della soluzione de' nerui.	355
Puntura de' nerui.	356
Torione venute in caviglie, & giunture di mani, & ginocchia.	357
Sbattitura del capo de' fanciulli.	359
Ferita composta.	359
Grande attritione, & sbattitura de' muscoli.	361
Accidenti delle ferite, & de' nerui.	361
Ferita velenosa, puntura di animali velenosi, colpi di bombarda, rimouimento del festo dito, cura di mano, o piede tagliato.	362
Ferite di breccie, & simili, & del modo di curar quelle.	363

## LIBRO II.

Della cura delle posteme calde, & frigide.	365
Postema maligna come carboncello, fuoco persico, & forunculo.	368
Cura del forunculo.	367
Cura delle ferrosiole.	367
Cura della cancrena, ascachilo, & elthomano.	368

## LIBRO III.

Paghe natic, maligne, velenose, formicose, e corrosiue.	369
---	-----

Putrida, & sordida.	370
Piaga cauernosa.	371
Fistola, & cura sua.	371
Vlcere dogliose.	372
Vlcere con l'osso guasto.	372

## LIBRO IV.

Tigna, albara, talpa, o topinara.	373
Rotture, & croste del capo, & del collo de' fanciulli.	375
Aiuti contra la pizza, & ardore de' gli occhi.	378
Marcia negli occhi.	379
Fistola lagrimale.	379
Vlcera velenosa, formicosa, & corrosiua del naso.	380
Aiuti del gorgozzule.	380
Posteme delle gengiue, & del palato.	381
Aiuti del petto, coste, & ventre.	381
Aiuti del ventre, & del stomaco.	382
Aiuti della doglia di schiena.	384
Aiuti dell'anguinaglie.	384
Aiuti della verga.	385
Aiuti del mal di pietra.	385
Aiuti de' Testicoli.	387
Aiuti del sedere.	388
Aiuti delle braccia, & gambe.	388
Aiuti per le gotte.	389

## LIBRO V.

Doglia de' denti.	390
Arreola de' putti.	390
Centra la doglia del fianco.	390
Medicina centra la peste.	391
Virtù dell'aloe.	392
Vntiene per il morbo Gallico.	392
Rumedi per il cancro vicerato.	392
Vnguento Gratiadi per le ferite.	392
Cerotto per vlcere, e ferite.	392
Vnguento verde di Testio.	393
Vnguento misto.	393
Poluere, e lauanda per le vlcere.	393
Digellui, e mondificatiui.	393
Diaquilen maistrale.	393
Cerotto contra la lipienza.	393
Acqua da mortificar il carbone.	394
Bagno contra l'indimia.	394
Vnguento per incamar le ferite.	394
Sparadrappo.	394
Seruitali, e christeri.	395
Ripercusiui, risolutori, e mortificatiui.	394
Maturatori di posteme.	395
Cerotto contra il morbo Gallico.	397
Pillole di Nicolo Fornari.	398
Fo. a senofra.	400

Olio nostro.	400
Vnguento di tucia.	401
Vnguenti diuerfi.	401
Cassa delli Cirurgici nauiganti.	402

## TAVOLA DEL COMPENDIO

di M. Mariano Santo Barolitano.

<b>P</b> ROEMIO.	403
Definitione della Cirugia.	404
Definitione della postema.	406
Il tagliar della postema.	409
Delle ferite dialogo.	412
Dell'ulcere dialogo.	418
Trattato del capo.	436

## TAVOLA DE' DVE TRATTATI

di M. Gio. Andrea dalla Croce.

<b>D</b> E' i segni della ferita, che penetra.	445
De gli indici del ventricolo offeso.	445
Segni del fegato offeso.	445
Accidenti della milza quando è ferita.	445
Accidenti de gli intestini feriti.	446
Accidenti della vescica ferita.	446
Accidenti delle reni offese.	446
Segni della matrice offesa.	447
Segni quando è ferita la vena caua, o la grande arteria.	447
Aggiunta.	447
Cura della ferita seiplice del ventre inferiore.	447
Cura della ferita composta del ventre inferiore.	447
Quando il reticello è uscito fuori.	449
De gli intestini usciti fuori, & non feriti.	450
Prima indicatione de gli intestini che sono usciti fuori.	450
Modi delle cuciture dell'intestino tagliato.	451
Seconda indicatione, nella quale si dichiarano gli ingegni co' quali si vaucono le ferite del ventre.	452
Terza indicatione, nellaquale si applicano i rimedij conuenienti estinleaccamente.	454
Quarta indicatione, nella quale le viscere si preseruano da' nocumeati, ouero se sono offese si curano.	454
De gli intestini feriti.	454
Del ventricolo ferito.	455
Del fegato offeso.	456
Della Milza ferita.	458
Delle reni tagliate.	458
Della vescica ferita.	459
Della matrice ferita.	459
De i cacciar le armi fuori delle ferite.	460
Ferite fatte da lesioppi, & della lor cura.	462

Prima indicatione, nella qual commodamente si tirano fuori quelle cose, che sono fuori dell'ordine naturale ascese nella ferita.	463
Seconda indicatione, nella qual si leuano i dolori, & si ordina la regola del viuere.	464
Terza indicatione, nella qual si contiene alquanti medicamenti, che aiutano a generar la marcia.	464
Quarta indicatione, nella quale si deseriouono alquanti medicamenti, che modano le ferite, & che generano in quelle la carne.	465
Quinta indicatione, nellaqual si correggono alcuni cattui accidenti, i quali occorrono al ventre mediocre, & al ventre inferiore quando sono feriti da archibusi, o da altre armi simili.	467
Dell'attritione.	467
Della combustione.	468
De' nervi feriti.	468
Della rottura de gli ossi.	469
Del spalmo.	478
Del veleno.	472
Corruptione della parte ferita.	472
Deseritione de gli instrumenti.	473

## SCELTA DI CAPIT. DELLA

Cirugia dell' Eccell. Leonardo Fiorau.

Inuentione della Cirugia.	474
Modo di curare i viceri putride.	475
Delle ferite in generale.	475
Vlcere, & sua cura.	476
Ferite, loro specie, e medic.	477
Ferite di testa con effusione del cerebro.	477
Ferite di testa con frattura d'osso.	478
Donde non è offensione d'osso.	478
Amaccature di testa, & altre.	478
Ferite del collo, e loro cura.	479
Ferite delle braccia, e loro cura.	479
Ferite delle gambe, e loro cura.	479
Ferite di tutto il corpo, e loro pericoli.	480
Ordini da tenere nel medicare ogni sorte d'infirmità appartenenti al Cirurgico.	480
Del medicamento da far in tutte le specie di ferite esteriori con breuità.	483
Del modo di curar tutte le specie di fistole.	482
Del modo di curare il mal di Formica.	482
Ricordi di molti rimedij.	483
Rimedio da soccorrere presto vn ferito.	483
A rimediare subito ad vna piaga di mal Francese.	483
Del cauar del sangue, & suoi effetti, buoni, & cattui.	483
Modo di fare la nostra quinta essenza.	484
Dell'Elixir vite, modo di farlo, e sue virtù.	484

IL FINE DELLA TAVOLA.

DEL

DELLA  
PRATTICA  
DI M. GIOVANNI  
DI VICO GENOVESE.  
SCRITTA A LUIGI SVO FIGLIUOLO.  
PRIMA PARTE.

TROEMIO.



**Q**UANTOVE, Luigi figliuol mio, sia gran copia, per tutto l'universo de' libri Antichi, e Moderni, in Greco, in Arabico, & in Latino scritti, che tutti parimente trattano in Cirugia: Nondimeno dimorando io in Corte di Roma, l'Anno M D III. Cirurgico di Nostro Signor Giulio II. Sommo Pontefice pregato da' gli amici, e quasi sforzato à scrivere alcuna cosa in Cirugia, non potei fare, che non componessi un'Opera chiamata, la Copiosa, trattando in quella della cura di tutti i mali, che sottogiace in corpo humano, secondo la scienza, e l'arte, e tenen-

do il modo, che gli Antichi, e Moderni Dottori ne' suoi scritti hanno tenuto. La qual arte, di certo sia primieramente trouata dalla semplice, e prudente Antichità. Ma dopo da sottili ingegni, che succedettero con tale studio, e diligenza essercitata, & fatta palese, che per una certa regola ormai si può sanar ogni ferita, ogni mal nascente, & altre sorti di malattie. Essendo adunque la sanità d'un corpo humano necessaria per viver bene, e beatamente, mi posi à scrivere di questa, adducendo, oltre i secreti, & esperienze de' gli Antichi, i modi che hò spesso tenuto anch'io nelle mie cure. E: usagi che ricordati, e non fallire in qualche parte, sarebbe cosa più presto pertinente a Dio, che à verun huomo, & che non si possa molto ragionare, che si pecchi, nè poi tacer qualche cosa senza riprensione d'hauer tralasciato, tuttauia più utile in ogni facultà dir, che tacere, massimamente che in ciascuna fabbrica che se

fa, sempre ne segue qualche miglioramento. Ancora procaccierò io di fugir il lungo parlare: anzi con men parole che si potrà, insegnerò la vera cura di ciascun male, perche i moderni si diletmano di breuità. Il Signore pertanto drizzi il cuor mio, & degnisi aprir le mie labbra, acciò possi dar fuori alcuna cosa utile per la generatione humana, & condurla à buon fine. Pregando sempre tutti i Dottori, & Maestri di Cirugia, che se lor verrà à mano questa opera, l'emendino, & diano perdono al mio picciolo ingegno, e dottrina. Però per molte cause uolentieri mi hò tolto questa impresa, parte per commune utilità, e perpetua de' Cirurgici, che veranno, parte per compassione de' gli ammalati, e preghiere de' gli amici (come dicemo di sopra) parte anco, che quello ch'io hò isperimentato, & con molti sudori tratto à luce, finalmente non si riducesse à nulla. Donde se alcuno per maleuolenza mi accusasse d'alcuna cosa in quest'opera, egli di certo non accuserà me; ma Hippocrate, Galeno, Auicenna, Rasi, Auiab, & alquanti altri antichi, i quali hò imitato. Similmente anco d'amarà gli Epositori loro, huomini esquisiti, & approuati. Conciosi che tutte l'infrascripte cose v'ate da me secondo i lor detti, & la pratica de' moderni, spesse volte sono state iperimentate. Et di quello che c'è aggiunto, oltre i rimedi de' gli antichi, e moderni, ragioneuolmente, e con isperienza per me se n'è fatto la proua. Ma se alcuno de' gli inuidi mi vorrà riprendere, che habbi scritto di troppo cose, questa lor riprensione appresso de' buoni, e sani, sia vana, & falsa. Onde sarà di necessità lodir quegli, che tenendosi à libri antichi, et moderni, hanno accresciuto, doue erano lor diminuti, et tenuto modo, doue erano troppo scorsi. Et benchè (come dice Pato) nessun libro sia, che possa fuggir la riprensione, pur ho queste io composte non per gl'inuidi, non per i sospiti, ma solamente per gli amici, et famigliari, che sono inanimati alla vera pratica, et cura de' mali, conciosia che non è cosa noua mai mancar i suoi visuperij i libri, anzi de' antichissimi, come dice Galeno nel secondo delle vietù naturali nell'ultimo capo. Ma prima che entriamo nella materia, non sarà fuori di proposito trattar di alcune cose molto utili, & necessarie à chiunque vuole darsi allo studio della Cirugia. Et prima è da dire, che cosa sia Cirugia, onde sia così nominata, & quante specie contenga in se, quale debbi esser il Cirurgico, che utilità si cavi da questo libro, che intentione sia la sua, che causa della intentione, l'ordine de' trattati, & finalmente del titolo suo. Cirugia è una scienza, che insegna il modo, & la qualità di operar con mani propriamente di Cirurgico in carne, neruo, & osso de' patienti; Ouero anche per dir più chiaro. Cirugia è l'ultimo instrumento della medicina, la qual medicina ha tre instrumenti, Dieta, Potione, & Cirugia, co' quali ottimamente può il medico rimediare alle cause de' mali. Dieta, come proua Galeno, il lume de' medici nel comment. del reggimento de' acuti, è il primo instrumento della medicina: perche gli dice, che se possiamo curare uno con la dieta, che non lo dobbi uo curare con la potione. Tiene la medesima opinione il primo de' suoi A'risni, dicendo se potrà il medico sanare uno solamente con la dieta, non debbia mai ricorrere alla potione, & cirugia. Cirugia, o per dir meglio chirurgia si dice da Chir, che vuol dire in Greco mano, & ergia operatione, quasi operatione manuale; però ch'egli è noto la sua operatione consistere nell'operare con le mani. Le specie della cirugia (testimoniò Giuanicio) sono due. Una, che c'insegna il modo di operare ne' membri molli, ouero mediocri, L'altra, che c'insegna operare ne' membri duri. Sono i membri molli, & mediocri, carne, neruo, corda, pannicolo, et simili altri teneri membri. Li duri sono, osso, et cartilagine. Quale debba essere il cirurgico, dicemo, che deu' esser giouane, o almeno vicino all'età giouenile, et super

ben parlare ; perciocche la facondia rende più grato il cirurgico , et coloro , che sono affabili , debitamente fanno ragionare con ogni paziente di quello , che lor più diletta : & con piaceuolezze consolarlo , anzi accrescendogli la speranza , che guarirà più ageuolmente , persuadergli di pigliar quelle cose , che gli sono utili . Più ancora , sia egli fedele , e discreto ; perciocche la sua fede , & honestà danno buon indutto , & speranza al paziente di douer risanarsi . Perilche Luigi figliuol mio , sopra il tutto sij auuertito se fedelmente alcuno ti si dà nelle mani , di hauer buona , & diligente cura , & di non dargli per tutto il tesoro del Mondo veleno , ò mortifere medicine , nè per odio , ò pueria lasciari di curare alcuno , sì che per la tua negligenza , ò colpa , venisse a mancare , acciò per l'auuenire , tu qual infidel micidiale , ò con la meritata pena , ò con supplicij eterni non sia crucciato . Bisogna ancora che il Cirurgico habbi buona mano , gagliarda , & che non gli tremi , la vista perfetta , l'animo ardito , sia senza tenerezza , & che virilmente faccia il suo officio , nè per gridar del patiente venga a far meno , ò più di quello , che si ricercherebbe . Anzi faccia tutto arditamente , nè più , nè meno , che se non sentisse nulla de i suoi lamenti , si a pronto con la destra , & sinistra mano . Conciosia che tutte queste circostanze ( come dice Celso nel settimo della Cirurgia ) vogliono essere in vn buon Cirurgico . Doue oltre ciò ( come dice Aliab. nel primo commento ) ridarsi spesso ne luoghi de valenti Cirurgici , talche possi veder le loro prone , & mandarle a memoria , che non è se non cosa utilissima . Perilche ti ammonisco , che con ogni studio , & cura , tenghi dietro alla dottrina di coloro , che sono stati famosi in quest'arte . Perche dal continuo medicare , & usare diligenza , facilissimamente diuenterai valente . Inoltre egli si conuene a ciascun Cirurgico esser letterato , perciocche senza lettere non penso , che nessuno possi compiutamente apprendere l'arte . Delche ottimamente disse quel nostro Genouese Simone nel fine quasi del suo Proemio . Non è di sì poco momento l'buomo , che la vita sua debba pendere dall'ignoranza in una mano . Più ancora dee essere ingenioso , perche ( come dice Damasc. ) l'ingegno naturale del medico aiuta l'arte , & la natura quello che opera , tutto che sia poco fondato nell'arte , lo contrario è di chi naturalmente non ha ingegno . Dene ancora esser fornito di vari , & diuersi instrumenti proportionati all'arte . Perche , sì come l'arte non può sortire nel suo fine senza l'artefice , c'habbia i suoi propri ordigni , così anche il Cirurgico operando nel corpo , non può tirar quella a buono , & non cattiuo fine , se non hà prima li predetti istromenti , fatti nella guisa che si conuiene , come sarebbe a dire il rasoiu , la lancetta , gli aghi , la tenaglia , & altri simili necessarii alla chirurgia . Bisogna poi , che porti seco gli infra scritti vnguenti , cioe , vnguento misto , che è composto di vnguento de gli Apostoli , e di vnguento Egittiano fatto , come descrive Auicenna . Vnguento similmente Egittiano in forma solida . Vnguento similmente Basilico , come descrivo io , mondificatiuo di mele rosato , descritto da me . Vnguento Maestrale con succo di solatro , & di piantagine , che si chiama Sparadrappo . Vnguento ancora di Canfora in forma liquida , che si dice Ponsflico , ouero di Tucia . Di cui tutti con l'aiuto di Dio nel Recettario nostro insieme con molti altri secreti ti daremo piena notizia . Finalmente l'intento nostro è insegnare per via di Cirurgia appattare ne' corpi l'vnito , vnire l'appartato , & cauar il superfluo . Si apparta l'vnito alcuna volta scarpellando , alcuna altra con dar il fuoco , a vssicar più volte ancor con far la Flobotomia . Ma l'appartato , cioè alcuna parte del corpo sciolta si vnisce , & si aggiugne , con il consolidare le ferite , & ritornare a suo luogo vn rottura , & sconciatura . Medesimamente si caua il superfluo , quando interamente si estirpano con tagliare , o qualche altra medicina acu-



za, le ferofole, i nodi, la carne fupflua, & fimili mali. La caufa della mia intentione ne è ftata, sì per effer pochi, che trattino la vera, & moderna via di tutte le cure, sì per dare alcun refrigerio alla mia vecchiezza. L'utilità è, che fen' habbi vna ferma notizia di appartare ne' corpi lo vnito, vnire lo apparato, & canare il fupfluo. Ora del titolo, & del modo di procedere fi dirà. Il titolo di quefto libro (come dicemmo di fopra) è, che fi chiama quefta opera la Copiofa nell'arte di Cirugia, diuifa in noue Sermioni, ouero Libri; & affine che più leggiermente fi poffa trouare ciò che fi contiene nella fomma di ciafcun Libro, defcriuerò per ordine i propri capi.

Nel primo, fi dirà dell' Anatomia, perche fenza quella quafi niente di buono, a che ftia bene, può fare il Cirugico, come fi dinota nel capitolo proemiale dell' Anatomia.

Nel fecondo fi dirà delle pofteme vniuerfali, & particolarmente da capo a piedi.

Nel terzo, delle ferite, dando il modo di curar quelle, e di fouere ogni loro accidente.

Nel quarto, delle piaghe, & mali nafcenti in generale, & particolare, cominciando dalla cima del capo, fino alla pianta de i piedi.


Nel quinto, del morbo Gallico, & dolor delle giunture.

Nel fefto, della rottura, & feonciature dell' offa.

Nel fettimo della natura de' Semplici, & virtù loro.

Nell'ottauo, fotto forma di Recettario, diremo de' refolutiui maturatiui, ripercuffiui, femplici, e compofti, e certi altri fecreti noftri, neceffarij alla Cirugia.

Nel nono, di alcune additioni, a compimento dell' Opera.



# DELL' ANOTOMIA

## LIBRO PRIMO.



**DELL' ANOTOMIA IN BREVE, MOLTO VTILE, ET**  
*necessaria a Cirugici, nella quale si dimostra di quanta utilità sia la Anotomia,*  
*perche cosi si chiami, che cosa sia il neruo, la corda, & donde nascano,*  
*& che cosa è la vena, l'arteria, l'osso, & la cartilagine; si mostra*  
*anco il numero dell'ossa, de' muscoli, & de' nerui di tut-*  
*to il corpo humano.*  
 Cap. I.



Roua Gal. Principe de' Medici nel nono della utilità delle particole, al cap. penultimo, che sò quattro le utilità, quer cōmodo, che si pigliano dall' Anotomia. Prima vedere l'onnipo-

tenza di Dio. Secò la conolcer particolare de' mèbri soggetti alle infermità. Terza proueder la dispositione ch'hà a esser de' corpi. Quarta, & vltima curar i niali. La onde, non solità bene a Cirugici, ma ancor à Fisici sapere l'anotomia. Però che chi non sà anotomia, come dimostra Albuc. non finisce di operare ne' corpi humani tagliando, dando il fuoco, cucendo, & così fatti vñci facendo, sì che per errore nō ne ammazzi qualch' vno. Et questo perche vn priuo di tale cognitione spesse volte nel tagliare pigliarà il neruo per la vena. Simili all' hora a mali cuochi, & Scalchi, i quali tagliano alle tauole de' signori. De' quali dice Galeno nel secondo della Terapeutica, che non tagliano la carne per filo, ma la tritano, filano, & stropicciano. Seguita adunque necessariamente, che i medici, & spetialmente i Cirugici sappian l'anotomia. Della quale scienzia, quelli che ne son priui, si possono anco affimbrare a quegli artefici, che nō sanno la sua arte. Hor ogni artefice è tenuto à saper la natura e' i soggetti in cui si opera, & altri inanti operando commette errore. Così il Cirurgico essendo l'artefice della sanità del corpo humano, di necessitā dee saper la natura, &

compleSSIONE di quello: & per conseguente l'anotomia d'ogni sua minima particella. Il che medesimamente si proua per similitudine, dicèdo Hériceo di Hermondauiilla nel suo primo di Cirugia, che parimente operano il cieco intorno a vn legno, & il Cirurgico senza anotomia intorno a i corpi, però che il cieco nel fender il legno, spesso erra colpeggiando più, & meno che non bisognarebbe, & così precisè ancora conuiene errare il Cirurgico non sapendo l'anotomia, e saper rettamente vno per vno tagliar, e diuider i membri d'vn corpo humano Et per ciò si dice da *Ant.* vocabulo Greco, che significa recto, e da *Tomas* diuisione, quasi recta diuisione de' membri, s'apprende l'anotomia in due modi (come dice Guidone di Cauliagio vñco, e singolare in Cirugia) in vn modo per dottrina, riguardando sui libri, il quale tutto che sia molto vtile, non sodisfa, insegnando con parole cose che solo s'impara io cō' sensi, & cō' propri occhi, si come Auer. nel primo del suo Colliget. diceua; Et noi non per altro abbreviamo il parlar della anotomia, che per essere anco breue la nostra imaginatiua in tale soggetto, & picciola rispetto alle cose, che entro vi si contengono. Nell'altro modo si piglia essa anotomia per l'esperienza da' corpi morti. fece gliendo in ciò quelli che di nouo sono fatti dalla giustizia à decolar, o sospender alle forche. Ne qual si scorge la anotomia de' membri, che fanno il suo officio dentro della pelle, della carne, de' muscoli di molte vene, & molti nerui, certificandose ne dell'origine di tutti, quello, che massimamente auertisce il Mondino nella sua anotomia: il quale hauendola fatta più volte, ne ha scritto anco degnissimamente. Egli disse il corpo morto sopra vn banco, vuole che

di quello si faccia quattro scelte & accisi la prima de' membri nutritiui, essendo i primi, che li corrompono. La seconda di spiritali. La terza de gli animati. La quarta delle estremità di tutto l'altro corpo, & così si dia fine alla anatomia. In ciascun membro secondo l'opinione del comentatore Alessandrino, & di tutti gli Anotomisti, noue cose generalmente si hanno a vedere, cioè, composizione, sostanza, complessione, quantità, numero, figura, colligantia, attò, & utilità. Dopo che mali possono auenir a quello: acciò che'l medico per la scienza dell'anatomia conoscendo, preuendendo, & curandoli facilmente possa dargli rimedio. Di qui il buon, anzi ottimo Gal.co' corpi di scimie, di porceli, & d'altri animali s'acquillo la scienza dell'anatomia, non facèdo, come alcuni che posero tutto il suo sforzo a dimostrarla solamente con dipinture. Hor che cosa è corpo humano? Si rispò de' esser quello, di cui si ragiona in tutta l'arte di medicina. Più oltre ancora, essere vn' macchina di ragione adorna, composta di vari, & diuersi membri, d' quali tutti apertamente diremo. Per tanto diciamo, che il membro ouero particola del corpo humano (autore Gal nel 1. della vit. delle part.) è vn certo corpo, nè del tutto apartato, nè del tutto congiunto. Auic. però nel secondo del Canone dice: le membra essere certi corpi stati generati della prima commissione de' gli humori. Ma de' membri alcuni sono semplici, & alcuni composti. I semplici sono dieci, neruo, cartilagine, ossa, vena, arteria, pannicolo, legamento, corda, pelle, & carne, quella che specialmete nasce sul capo della verga, & nelle gē gnu: appresso si possono metter con queste vñ ghic, i peli, e' il grasso. tutto che non heno propriamente memòri, ma più presto superfluità: furono però prodotti dalla natura a vtil, & ornamento del corpo, come ancor gli altri membri, & ciò mostra Gal nel 2. de tegni. Incominciamo adunque a dire de' peli, pigliando l'autorità di Rasi, che dice: Di certo la natura pose i capelli sopra la testa ad isfurgar le superfluità di quella per i pori, & uicati loro, nella guisa, che fanno gli agricoltori seminare il lupini, acciò anco sterpino le cattive herbe. Ecci vn'altra ragione tocca di sopra, cioè per ornare gli huomini, & le donne. Quelli essēdo di natura fredda, sono anche di più secca, che tutti gli altri membri, & semplici, & composti. Il Neruo è vn membro semplice, cui sta (come dice Auic.) porgere il senso, e' l'mouimento tolti dal cervello all'altre parti del corpo & di fredda, & secca complessione. Muscolo è vn membro composto di neruo, & di legamento, & de' lor fili, assai ripieno di carne, & pannicolo ri-

coperto, detto muscolo, da *mus* latina voce, che significa il topo, alla cui sembianza è fatto, & così tiene Auic. Questo non è punto differente dal lacerto: chiamato muscolo sì per la similitudine c'ha con il topo: sì anco lacerto per quella, che tiene con il liguro, detto in latino *lacerto* amendue animali grossi nel mezzo, & sottili nell'estremo, & questo più verso la coda, com'anche sono i muscoli. & lacerti, i quali nel mezzo stanno pieni di carne, & si possono annouerare tra i membri composti, nell'estremo neruosi, & pannicolosi, & molto sensibili, & però anco da porre tra i semplici. Hora circa gli muscoli vera è la sentēza di Gal. per tutto della utilità del le particole. Egli dice Essendo il muscolo fornito di nerui, & d'altro, con la carne che lo riempie, & il pannicolo, che lo ricopre, & scono da lui corde, & legamenti lunghi, & tondi, che diporantisi verso la giuntura per due ouer tre dita lui si distendono, & dilatano fortemente, legando essa giuntura, a guisa d'vn panno, a fine ch'ella si muoua: la qual uita ch'è cō legamenti quāto fa bisogno, da capo escono fuori di quella si facendosi in corda, & secondo l'ordine sudetto cōpōgono vn'altra muscolo, & vanno a legare vn'altra giuntura: Così di mano in mano andādo, non cessano di legare, di far muscoli, & di dar il moto alle giunture: fin che arriuiano ad ogni vñ tina, & picciola parte. Il numero de' quali scēdo Auic. nel 1. c. di anatomia de' muscoli è 337. Gli ossi sono n. bñri & splici viē più duri de' gli altri, & priui di senso, eccettando però i denti, come dice Auic. fatti per sustentar l'altre parti del corpo di più fredda, & più secca complessione. Alcuni di questi produse la natura ad difesa de' membri ne' li, si come il crāno, ouero teschio del capo a conseruare il cervello: l'ossa del petto della schena, & delle coste a difender la nuca, & i membri spiritali. Tutti gli ossi parimente sono più grossi, & più sedi ne' capi, che altrove, ancora che alcuni sieno colmi, alcuni rari. I caui, se il colmo della giuntura sia proportionato al cauo, non si sconciano: così di legiero per affettarsi ottimamente il colmo dell'vno nel cauo dell'altro, all'epposito si sieno sproportionati. Per che dice Aut al c. de gli sconciamenti generale. Sono alcuni facili a sconcarsi per hauer il cauo dell'ossa delle giunture non molto profondo: onde non così a pieno capendo li rotondità facilmente si traggono di luogo. Sono l'ossa di vn corpo humano secondo Auic. nel 1. del suo Canone 243. oltre a quelli, che si chiamano stammi, & ossi della lauda, in cui si fonda la lingua. La corda, che come dicemmo di si pra, nasce o più presto scēde dal muscolo, tiene della natura de' nerui per cō-



sero insieme composta di quelli, come si ha in Gal. per tutto il lib. dell'vlt. delle partic. Di qui gli accidenti suoi sono simili a quelli de' nerui, secondo quel detto di Hippoc. Diuero alla punta de' nerui, & delle corde seguita l'apertura, per cio che se come le corde sono mezzane tra il legamento, e'l neruo, cosi il legamento è mezzano tra il neruo, & l'osso. I legamenti sono di due maniere, & alcuni hanno origine dalle corde. come occhio uicolo s'è visto di sopra habuer notato Gal. Benchè Guid. nel cap. d. l'anatomia de' nerui, legamenti, & corde tengal'opposito Egli dice tutti i legamenti hauer origine da gli ossi. Quello che (salua la pace d'un huomo sì eccellente) è molto lungi dal vero, & dalla ragione. Alcuni altri nascono da gli ossi, come si proua per Auic. al cap. de' Legamenti, & al cap. della solutione de' nerui, oue dice. Si come al neruo scopreto più che a gli altri n'è bri cō angoni i lentiui: così anco a legamenti, che nascono da gli ossi, cioè dalle concauità delle giunture, le medicine più forti più si confanno intendendo Auic. per essere i legamenti, che vengono da gli ossi, membri insensibili, però potersi in loro, che nulla sentono, adoperar ogni più agra medicina. Onde soggiugne ne i legamenti, che si tengono con i truscoli esser tra l'vno, & l'altro. Il n. d. sesto afferma a Ali. b. nel secondo libro al cap. della rassegna de' legamenti, & delle corde. Medesimamente il pannello è della natura de' nerui, & tutto che non sia di tanto pericolo offendere quello quanto farebbe il neruo, tuttavia non è senza pericolo per risentirsene, come si fa. La cartilagine è quasi di natura d'osso, nondimeno è più molle. fatta a supplir doue mancano gli ossi, & abbellir molte parti del corpo, come le palpebre, il naso, & l'orecchie. La tortura sua secondo Hipp. non si può risaldate, com'era. Il quale dice. Rotto ch'è l'osso, o la cartilagine, o le nasee la le del più sentire o il preputio, ch'è il capo della verga, ne più crescono, ne si saldano, cioè per via della prima intentione.

La Vena è vno reticellolo. doue sta il sangue, la qual nasce dal fegato. Medesimamente è l'arteria è il vaso del sangue spiritale, & però nasce dal cuore. Et benchè si habbia da Gal. nel xvj. dell'vlt. delle partic. che le vene dall'arterie non sieno differenti, quanto a principij, procedendo le vene dal fegato, & l'arterie dal cuore, nondimeno non si troua quasi per tutto il corpo nient'arteria senza vena, per hauer quella vna certa quasi vnione, & parentela con esse vene. Tutta fiata in alcuni luoghi la vena si vede appartata dall'arteria, come nel manico delle braccia, & nel reticello nobile.

La Pelle velo del corpo è quella, che prima ci si fa innanzi nell'anatomia, & però dico, questa essere vna copertura fatta & tessuta di fili, di nerui, delle vene, dell'arterie minute a difesa, & ritegno del sentimento, di cui sono due specie, na che ricopre i membri esteriori l'altra (na a impropriadente però detto pannello) che ricopre gli interiori, come dire l'eluteo del cerebro, d. l. cosse, & de gli altri ossi.

La carne si parte in tre guise, n. f. m. l. cioè, gl'adulati, & muscolosa. Semplice si ha nel capo della verga & nelle gangue, ouer tra i denti. Glandulosa, oueramente nodola nelle mammelle & ne gli entorij. Di tal carne sono anch'istricoli, Muscolari. per tutte le parti del corpo, che si mouono, & che si flessen si mouere. Con tali membri semplici si pone anco il grasso, l'unghe, & i peli, che non giua in membri ma supeltilia si addinano, tuttavia creati per vtile del corpo, come si dimostrano nell'ante picciola di Gal. Hora di questi se prade tutti i membri semplici, alcuni sono spiritati, per che nascono dallo sperma, onde la solutione loro non si cura per ritornargli nella pristina guisa, che erano inna per vn mezzo. Etrogneo, cioè per il poro Sarcoide, si come sono gli ossi, & simili membri. Altri sono languenti, come la carne, e'l grasso: la solutione de' quali si cura solennissimamente, perche si saldano, & da capo ritornano a generarsi.

Ancora sono alcuni, freddi, & secchi seccondo i suoi gradi, si come l'ossa, le cartilagini, i peli, i legamenti, le vere, & i pannicoli. La pelle è calida, & secca, tutto che sia contra natura de' membri semplici, non se ne ritrouando nuno di loro più caldo, e più secco di quella. Ella è, come dice Gal. nel secondo delle ci m. p. si f. all'vlt. cap. mezzana non solo delle parti del huomo, ma ancora di tutta la sostanza generatiua, & corrottiua. Men bri calidi, & secchi sonola carne, gli spiriti come tiene Auer. nel secondo di l'vno c. oligi. 8. c. f. arco le h. m. d. ita naturale. La midolla, il stemma, la sanguia, e'l grasso si hanno per di fredda, & humida ten peratura.

### De' membri composti. Cap. II.

Detto di sopra de' membri semplici, hora sotto breuita si diuiderà i composti. Membri composti son tutti quelli, che di più semplici si compongono, però parono eterogenei: si possono diuider in altra specie. Conciosia che in così fatti membri ciascuna lor parte non serua la ragione del suo intero. Et di qui si chiamano membri organici, cioè strumentali, per esser instrumenti dell'anima, si come la faccia,

le mani, il cuore, & il fegato. Onde disse Gal. nel secôdo delle vtil. delle particole, al fine del cap. che la natura ha fatto proprietà corrispon-  
dente a tutte le parti del corpo, & virtù dell'ani-  
ma. Di questi membri alcuni sono principali,  
& alcuni no. Principali sono il cerebro, il cuore,  
il fegato, & i testicoli. Non principali sono  
detti gli altri, (saluo che i semplici, come l'oc-  
chio, il naso, l'orecchie il capo, la faccia, il col-  
lo, le braccia, le coscie, le gambe. Della comples-  
sione de' sudetti membri principali si venirà  
successiuamente a esplicar qui di sotto.

*Dell' Anatomia del Capo, & membri suoi.*  
*Cap. III.*

**N**El precedente capitolo s'è detto a bastan-  
za dell'anatomia de' membri semplici, &  
composti, così anco che cosa sia anatomia, &  
onde così detta, che il neruo, che muscolo, &  
gli altri, come si contiene ne' titoli suoi. Segui-  
ta a dire dell'anatomia del capo. Circa la quale  
parte noue cose sò da vedere, cioè còplessione,  
sustanza, & l'altre, che in ciascun membro si  
deono considerare, come ci auuertisce Alessan-  
commentatore delle sette nel suo cap. proemia-  
le. Ma oltre a ciò vndicose si hanno a vede-  
re nel teschio del capo secondo Auicenn. nel ter-  
zo del suo Canone al cap. 1. dell'anatomia del-  
la testa. Et prima, quanto al suo sito, però che il  
capo del huomo non si situato nella parte su-  
periore rispetto al naso, o all'orecchie, o alla  
bocca, o al cerebro, o ad altro sentimêto, come  
proua Auicenn. con l'autorità di Gal. nel principio  
del terzo del suo Canone, ma rispetto alla virtù  
visiua. La ragione, perché essendo gl'occhi  
guardiaui del corpo possino anco mirar di lon-  
tano, & per consequente schifar le cose che a  
lui son nociue. Furono poi gli occhi posti dal-  
la natura nella parte dinanzi per poter riceuere  
il spirito visiuo mediante il neruo optico. Et an-  
co perché per i medesimi nerui si mandano le  
specie visibili al lor senso comune entrando essi  
nerui a far la còplessione de' gl'occhi, come si ve-  
drà di sotto. Più oltre per poter riceuere il mo-  
uimento dal secôdo paio de' nerui del cerebro,  
& queste sono le cause, per le quali posela natu-  
ra il capo nel luogo più alto dell'huomo. In  
che apertamente si vede, quanto ci gioiui il si-  
to, & la positura di quello. Hora il teschio del  
capo, ouer olla, secondo i filosofi dice si quella  
parte, che occupano i capelli contenendo in  
se membri animati di manifesta vtilità. Segue  
la colligantia, però che da esso capo tutti i mu-  
scoli, & laceri (spargendosi per la faccia) van-  
no al collo, & in appigliatissi fanno, che le pre-  
dette parti con tutto il capo insieme si muoua-

no. La quantità del teschio è molto capace per  
essere il cervello humano vie più maggiore,  
che de' gli altri animali. La forma del capo è to-  
da, a modo di sfera, che come dice Gal. nell'otta-  
uo dell'vtil. delle part. al pen. cap. la forma ro-  
tonda tra l'altre forme, & figure è men passibi-  
le, & di tutte che hanno vngual d'entione, mas-  
sima, & capacissima. Et anco gibbosa dinanzi,  
& di dietro come dichiara Gal. nel 2. dell'arte  
piccola. La complessione del capo è fatta di os-  
so, di pannicolo, & di midolla, essendone la  
complessione fredda, come anco le parti, di  
che ei si compone. Quanto a mali del capo pos-  
sono peruenire dal cerebro molte malattie de  
gl'occhi, & de' nerui, & altre simili, di cui tut-  
te hanno trattato gli antichi ne' propri cap. fat-  
ti sopra tali morbi del capo. Habbì il numero  
delle sue parti, per alcune contentiue, & alcune  
contentue, & anche per l'osso della base, sopra  
il quale tutte loro si posano, & fan residenza.  
Sono le parti contentiue cinque. Quella, che pri-  
ma ci si fa innàzi, è la chioma. Seconda, è la pel-  
le Terza, la carne muscolosa. Quarta, il panni-  
colo, ouer telletta chiamata pericranio, altri-  
mente Gengiunatre, nascendo dalla Duramie-  
tre per le commessure dell'osso del capo. Quinta  
& vltima, l'osso, che s'addimanda cranio,  
ouero prima tabula dell'osso della testa. Le cò-  
tenute dentro sono anco cinque; L'osso, detto  
tabula seconda, il pannicolo assai grosso, che si  
chiama Duramatre. L'altro, che ricopre il cer-  
uello, & Piamatre si dice. La sustanza del cere-  
bro, e' reticello mirabile. Nel fine si pone l'os-  
so della base che sostiene tutta la testa, come è  
detto, standosi founa' palato in foggia di cug-  
no. Gli ossi principali a formar tutto il teschio  
sono sette; il primo è l'osso, che si dice Corò-  
nale posto nella parte dinanzi, la qual parte è  
chiamata da Aliab. nella sua Theorica dell'arò-  
tomia, prona del capo. Comincia dietro l'osso  
da' sopraccigli per fin allà commessura coronale,  
che diuide per larghezza il cranio dalla par-  
te dinanzi. Et in questo osso di rado (alcuna  
volta però) si scorge tale commessura a mezzo  
la fronte per il più nelle femine. La cagion. che  
si chiama osso coronale, è, per portar in quella  
parte i Rê la corona, & be Dame la tua ghiulan-  
da. Sono ancora in quello i cerchi de' gl'oc-  
chi, & i forami della nari, i quali diuide vno co-  
me pezzo di osso sospinto in fuori, che tiene  
del icetetro, o più presto della cresta di gallo,  
cui s'appiglia la cartilagine, e ne viene a diui-  
der le nari. Segnoho due ossi laterali, che con-  
finano con il prefatto osso coronale, nella par-  
te dinanzi, & con l'osso della base, ouero oc-  
cipitale nella parte di dietro. Questi si dicono  
laterali

laterali per effer posti vno dal lato deltro, & l'altro dal lato sinistro del capo; i quali amendue nella sommità si vniscono a guisa d'vna chianatura, facendo certa commessura, che si chiama sagittale, per gir direttamente lungo il capo da mezzo l'osso coronale alla commessura nomata della lauda, la quale si attrauerfa dietro alla testa nella guisa, che fa cotai zifera. Δ. Più ancora il sopradetto osso, o lauda, o parte posteriore del teschio è di dura sostanza, & ha vno buco di sotto, dal quale esce la nuca, & vā a scendere dal ceruello per dentro gli spondili in fino che peruiene al fin dell'a schiena. Dopo gli ossi laterali seguono due ossi petrosi, così detti, per essere vie più duri degli altri, che accostandosi laterali nella destra, & sinistra parte del capo amodo d'un certo parete formano al cune commessure dette le Mendose, per essere piene di scheggie. Son'anco forati rispetto all'vbito, e'l principio loro è dalla fessura della lauda, per fin al mezzo dell'ossa delle tempie. Settimo, & vltimo osso è quello della base, che come dicemmo, è come vn cugno a sustentatione, & fermezza di tutti i prefati ossi, i quali leggiadra, & sicuramente ha su'l palato. Egli è molto forato, & spugnoso per poter ispurgare le superfluità, & humori crassi del cerebro, Generano questi ossi cinque commessure, delle quali tre ne sono le reali, & vere, due le mendose, & fallite. Et di quelle tre la prima si chiama, Coronale, la seconda, Sagittale, la terza, Laudale. Fu anco l'osso del capo tra le due tabule fatto dalla natura spugnoso, & poroso, accioche per la spugnosità vi entrasse il nodrimento, & dalle porosità uscissero i fumi, & vapori del cerebro. Più oltre è composto di più ossi, affine, che se viene offeso vno, l'altro non ne risenta Et questo è quanto c'è occorrito dire de gli ossi, che formano il capo. Poscia per più chiaramente vedere i membri contenuti fa bisogno ( & se sia di grande vtile leuare via la pelle) segar d'intorno il teschio dalle ciglia, pe roche immediate ti si farà innanzi la tabula interiore del teschio porosa, & vitrea si come la esteriore. Stassi anco ella con le medesime tre commessure compiute, con cui è aiunta la Duramatre, le quali commessure per quattro cause furono prodotte dalla natura nel teschio. Prima, per dare ingresso alle vene, che manda no il nodrimento al cerebro. Seconda, per dar esito a nerui, & fili, che ne vengono indi. Terza per essalar i vapori. Quarta & vltima per tener sospesa la Duramatre, che altrimenti premerebbe esso cerebro. Passano per la conuincitura mezzo, ouero per la Sagittale due vene, che vengono dal fegato, iocentrando al cra-

neo. Medesimamente sale per il buco dell'osso della base vna certa arteria, che viene dal cuore, & formontando vā per fin che s'intreccia, & congiunge insieme con le prefate vene, & alcuni nerui. De' quali si fa vn pannicolo, duro, & sodo, che si chiama Duramatre. Questo si lega alle commessure fuoruscendo con nerui, & fili, talche fa vn'altro pannicolo, il quale ricuopre tutto il craneo, che come (diāzi si è detto) si nomia Gengiuamatre. Et fu conuenevole, che l'arteria sotto salisse in su. Però che il suo moto pulsatio, & la sottilezza del sang ue se dilà sū fosse scelo in giù, farebbe scesa con troppo empito. la doue il suo monta e tempeza tal flusso disordinato, & sūanco vtile cotai succedere per il sangue spesso, che così ha più facil corso. Composto ch'hanno il prefato pannicolo le sudette vene pulsatiue, & non pulsatiue, da capo si tornano a raggiungere insieme, & cō l'ordine di prima, ne compougono vn'altro pannicolo, o teletta assai molle. & sottile, adomandato Piamatre, col quale si ricuopre tutto il ceruello. Il che fatto incontanente le sopradette vene scendono nel cerebro, & così anco l'arteria donandoli vita, nodrimento, & spirito cordiale. Onde quanto più di questo spirito si troua in esso, tanto più se ne digerisce, & diuene spirito animale. Il cerebro è vna ceta nudolla diuisa in tre ventricoli, de' quali il maggiore stā nella parte dinanzi, l'altro nel mezzo, e'l terzo di dietro. Et però secondo Galieno, egli è il fondamento della inaginatione, della cogitatione, & della memoria. Similmente anco Rasi ad Almanfore nel cap. nell'anatomia del cerebro dice, questo esser il fonte de' sensi, & del nonimento volontario. La Nuca è come vn fiume che deriua dal cerebro. I nerui, che procedono da quella, sono in vece di riuui, si come dice il prefato Dottore. Ora ogni volta che auenirà alcuno impedimento al fonte, cioè al cerebro, ne sentiranno ancor irriui, quali sono i suoi nerui, ma come a nerui, non così sempre il cerebro, si bene i luoghi, per i quali scorrono essi riuui. Di più il cerebro è di sostanza bianca, molle, & midollosa, di natura fredda, & humida, diuerso dalle altre midolle, & cū per non esser chiuso io a nodrir il craneo, ma più presto (come dice il Mondino) a esser mantenuto, & conseruato da quello l'vtile, che indi se ne ha, è che mediante la sua temperatura conuertisce lo spirito vitale in animale. Si è detto di sopra, il cerebro esser diuiso in tre ventricoli. Idue, cioè quello dinanzi, & di dietro, secondo tutti gli anotomisti, si diuidono per mezzo in due parti, destra, & sinistra. I parci de' quali da ogni lato quinci, & quindi distesi  
per

per fin' alle bafe sono inuiluppati ne' prefati pannicoli, ouero telette, mediante i quali, & i pareti fi diuide la destra parte dalla finiftra di tali ventricoli. Hora quanto al primo ventricolo nella parte dinanzi, vi ftà la fantasia, re- tentiua delle fpecie tolte da fenfi particolari. Nell'angolo di dietro l'imaginatiua, che apprè de le fpecie per la fantasia ritenute, apprende dico, diuide, & propone, non però difinifce quello effere bianco, & quel nero. Perche nel mezzo del prefato ventricolo piglia vigore il fenfo commune apprenfiua delle fpecie mandate a fenfi particolari, il quale fi eftende per fi no a tal luogo. Et di qui fi conofce l'vile di co fi fatto ventricolo, il quale è, che egli ferue alla imaginatione, ouer fantasia, & fenfo commune, prodotto nel modo fudetto per conferir il fen- timento, & lo fpirito animale a tutti gli orga- ni, o inftrumenti fenfitiui, talche per effo ven- gono a rifentirfi. Così medefimamente fi veg- gono quei nouimenti, a quali può effere fottop- pofto, & cioè ogni forte di morbo, come dir refolutione, & mala tēperatura. Onde fe viene mali al pannicolo, fi caufa doglia emigranea, apofteffa calida, & frigida: calida, addoman- dafi Sifen, frigida, lethargia: fe al cerebro, po- fteffa pefsimia, & mortale. Può anco fopraue nirla mal'attia nelle compofizioni, la qual fe del tutto è oppilatiua, o materia vaporofa, ne caufa Vertigine, & Scotomia, fe fia humida, ne feque ftupore, paralifia, & fimili. Se viene a oppilar totalmente i ventricoli infieme con la fufianza del cerebro, o folo i ventricoli fi genera apople- fia. Altre fi il cerebro fi diuide in quattro par- ti, dinanzi, di dietro, destra, & finiftra. In quella dinanzi domina il fangue, in quella di dietro la Flemma, nella destra la colera, nella finiftra gli humori melancolici. Et di qui viene poi, che la parte dinanzi è vie più, che non fon l'altre, ca- lida. Visto il fito, e'l luogo del primo ventricolo del cerebro, & la complexione fua. Visto l'vile, che fe ne ha, & i mali, che vi poffono veni- re, habbiamo a ragionar del Secondo Ventrico- lo. Nello eftremo del primo ventricolo fi ri- trouano due fofanze aggiunte in guifa di na- ri humane, che fi appigliano infieme. Quefte fono a cotale ventricolo, in luogo di coltrice, & letto, fotto cui fi difluga all' hora, che apprè de le cofe imagnate, & poi fi fcorra, & ritira in fe, come fa vn verme terrefte. Et però la fua fofianza è fi come de' vermini. Hor egli fa que- fto, quando la virtù eſtrattua penfa fopra le co- fe già apprefe, & detēminate, fe però che non fia dato fuori la ſententiua conoſcia che da ca- po perciò fi difluga, appartēdo dar quella al l'altra metà di dietro. Sono queſte due ſofan-

ze, vna come verme di color roſſo atto a ſten- derſi, & a rannichiaſi, onde è detta vnica: l'al- tra come vn'ancha, & mentre ſi ſlunga, ſi ſerra l'ancha, & a vn' eſſo tempo ſi ſerra il ven- tricolo verſo l'altra parte aggiunta al ſecon- do ventricolo. Medefimamente anco ſi ſerra il principio del ſecondo ventricolo. Et quello fu fatto dalla natura, affine che le ſucci non hab- bino tranſito d'un ventricolo nell'altro mentre l'huomo vuol poſar dalla cogitatiue, & da gli eſercitij de' ſenſi eſteriori, & per tanto, co- me quel verme ſi tira in ſe corale anchora, ſi dila- ta, accioche le ſpecie habbino tranſito da vn v- tricolo all'altro, mentre che l'huomo comincia a conſiderare. Hor i ventricolo di mezzo è aſ- ſai lungo, & ſottile, & ha il tranſito dal primo all'vltimo, percioche ſi tocca con vno, & con l'altro. Et per ciò è vno inftrumento, che ha due virtù, cioè della cogitatiua, cui appartie- ne proporre, & diuidere mediante le parole, & di vna coſa inferire vn'altra. L'altro mezzo di queſto ventricolo tiene in ſe la eſtimatiua, la quale diſcerne le coſe inſenſate dalle ſenſa- te. Il Terzo Ventricolo del ceruello ha il ſuo luo- go nella parte di dietro al capo, & ha la ſofan- za più dura de' gli altri ventricoli. Et per i ner- ui che procedono da quello, n' mediante la nuca ſua miniſtra, ſono di più dura natura. Perche nel la parte d'amanzi di queſto ventricolo non fu pro- dotta dalla natura quella tela, che ſi chiama, Piamatre, ſi come ne gli altri, che amēdue ſon- no inuiluppati in cotale teleta, & ciò non per altro, perche (come dicemo) la ſofianza di que- ſto ventricolo è dauanzo forte, fiſſa, & berna- per ſe ſteſſa da conſeruarſi. La ſofianza de' gli al- tri due, per eſſer migliore, la natura gli ha pro- uiſto quelle tele della medefima ſofianza, & an- cora di forma Piramidale, accioche nel più baſ- ſo luogo poſſa riceuer le ſententiue pronunzia- te dal ſecondo ventricolo, & ſegretamente cō- ſeruarle, quaſi ſcrigono da riporre vn' teſoro. Stimafi la complexione ſua eſſer frigida, & ſec- ca natura; quella del ſecondo di calida, & humi- da. Nello ſtremo di queſto ventricolo, cioè nella parte Piramidale procede la nuca inuiluppa- ta in due pannicolidel ceruello, & ſcendendo di ſotto per il buco dell'oſſo della baſe, va per mezzo gli ſpondili, per ſin che arriua alla ſtre- mità del ſil della ſchiena. Eſta nuca è ſpidolla, & della medefima ſofianza, che è il cerebro. Et però gli accidenti della nuca (come dice Ga- leno) ſono ſimili a gli accidenti del cerebro. E' ancora da ſapere, che ſon ſette para di nerui, che immediate naſcono dal ceruello, ſecondo la ſua lunghezza, & trenta per mezzo la nuca. Vno de' quali è ſenza compagno, & ha origine

in fine dell'offerti, ouero coda, si come dice Aliab nel secondo sermone del suo primo libro della disposizione egale. Più oltre nell'estremo del primo, & secondo ventricolo di sotto scendendo si termina vn certo buco tondo, che da alcuni si chiama la fossietta, nel mezzo del quale è vn picciol forame, che vā al palato, al quale passa dirittamente procedendo di mezzo il ventricolo, & direttamente anco vā al colatoio, cioè al buco creato dalla natura nel niczo dell'osso della base. Per questo la natura, acciò si purgassero le superfluità del cerebro, cioè del secondo, & vltimo ventricolo presso alla fossietta, forò (come dice Guil.) il pannicolo duro, & grosso, che si chiama Duramatre per poter spurgar le superfluità de prefati ventricoli secondo, & vltimo. Al medesimo modo fu forato dalla natura il predetto pannicolo dinanzi del ceruello sotto l'osso della fronte acciò medesimamente le superfluità del primo ventricolo si spurgassero per il naso. Ci è anco vn'altra ragione, acciòche per quel buco ne conseguisse il suo effetto la virtù dell'odorato. Et d'ogni lato si trouano fossiete di eminentia rotonda, assai grande (come dice il Mondino) create a sustentatione delle vene, & dell'arterie. Et di qui nell'infima fossietta presso al buco sono pezzi di carne grandi, eminenti, & rotondi sostenar le vene, & l'arterie, che sagliono dal reticello mirabile a i predetti ventricoli. Perciò adunque si vedono di quei pezzi di carne tondi presso al reticello mirabile, che così si dice per essere solamente composto di vene pulsatiue (quello che mostrò Guidal. c. dell'anotomia delle vene, & dell'arterie) dicēdo, che in alcuni luoghi si separa la vena dall'arteria, si come nel nre 2o delle braccia, & nel reticello mirabile mani festamente si può vedere. Et ciò basta per la anotomia del cerebro.

*Dell' Anotomia del Gorgozzule, & parti sue. Cap. IV.*

**H**abbiamo visto nel precedente sermone a bastanza l'anotomia del capo, hor è da vedere quella della faccia, del collo, de gli occhi, del gorgozzule, & delle parti sue. E' da sapere, che nell'estremo del gorgozzule son due meati, ouero canne, per vno di quali il cibo, & l'bere si conduce nello stomaco, & si chiama il Meri, ouero isofago, composto di due tuniche, & fili. Vna delle quali cioè la inferiore è molto neruosa, & confina col palato. L'altra e oè la superiore è altrettanto più carnosa, & muscolosa, che sia attaccata con la pelle sottilletta del stomaco, per l'altro meato detto la trachea, ouero l'arteria si mada l'aere al pol-

none. La canna del meri è posta dietro sopra cinque spondili del collo, che scendendo giù vā a forare il Diaframma. Da questa nasce poi (come dice Rasi ad Almanfore nel cap dell'anotomia della bucca) lo stomaco. Et è principio di questi due meati il gorgozzule con vn certo spatio, doue si stāno due, che si chiamano Amigdale dall'vno, e l'altro lato carnose, & neruose, come dice Auicenna a fine che habbiano più forza, però che aiutano a mandar giù il cibo, tranghiottire il bere, & admettere l'aria vicino all'Epiglottto. E' lo Epiglottto certo membricciuolo, che sopralta alla trachea, quasi per coperchio, acciò mentre si piglia il cibo, & si bee, nulla vi passi fuori che essa aria. Onde se a caso altri visdrucciola, di subito per primo male ne segue vna tosse fastidiosa, la quale ci molesta per alquanto. Ci gioua adunque a trarre il fiato, & respirare, così anco a formare diuerse voci. Nella parte dinanzi della gola vi stā (come dicemmo) la trachea fatta di anelli cartilagineosi, vno sopra l'altro, appigliati con legamenti, la qual tiene ancora di dentro vna tela assai dura che lega, & congiunge i prefati anelli vno dietro l'altro. Questi sono molto rugosi, & più nella parte intrinseca si congiungono anco con i meri, tutto che in ciò patiscano alcun difetto. Il Meri è fatto a guisa d'vna canna, cui mancase la quarta sua parte per lungo. Et questo difetto si ricuopre dalla natura con vna pelliciaua neruosa. Si creò egli così, acciò che meglio cedesse a cibi alcuna volta più grossi. Ancor il prefato meri è composto di vene pulsatiue, & non pulsatiue, & di nerui, che vengono dal sexto paro di quei nerui, che immediate nascono da la parte dinanzi del cerebro. Più oltre sono nell'vno, & l'altro lato della predetta canna certe vene grosse instrumentali chismate le Guidegi, sotto cui sono auco situate arterie grandi Et però il taglio ouero puntura di quelle è molto dubbioso, come può saper chi considera la vicinità, & parentela, che hanno col fegato, & col cuore. Affermano gli esperti ( & io spesso volte l'ho veduto) che per ogni picciolo taglio, o puntura, specialmente delle vene pulsatiue, l'humore di subito si muore di suffocatione l'vngola ancora non senza grande vtile fu pro.otta dalla natura. Ella è vn membro spugnoso di natura rara, che pende perpendicolarmente a guisa di vna pigiuolo. non discosto dall'Epiglottto posta nella parte di sopra dal gorgozzule tra l'vna, o l'altra amigdale, acciòche con la sua spugnosità tiri a se le superfluità del cerebro, non poco gioueuole al cantare.



**I** Denti, secondo la commune opinione di tutti, che fanno professione di anatomia, sono per numero trenta due. De' quali alcuni sono i taglieti, posti per tagliar nella parte dinanzi; alcuni sono i canini volgarmente detti gli occhiai. Altri sono i Molari, così detti, perchè tritano, & macinano il cibo, come fanno le mole il formuto, & però l'ufficio loro si chiama prima digestione. Di tutti questi, sedici ne sono inferiti nella mascella di sopra, che si compongono di quattordici ossi. La composizione de' quali è occulta. Et però si di quella, si dell'appartamento loro non intendiamo di dirlo. Balth che l'cirugio sappia che nell'operare si piglia no per vn osso. Cotal mascella da ogni lato si copre con certo pannicolo, il qual viene dalla parte dinanzi cioè della fronte, & si chiama Pericranio. Dal terzo paro de i nerui del cerebro, & d'alcuna parte del quarto, & quinto, & dal secondo paro de nerui della nuca, & anco dal terzo, con le vene insieme, & l'arterie, ne fu creata, & sparfa sopra tutta la faccia la pelle dalla natura. Circa la cura di quella parte ne habbiamo detto a pieno nel cap. della postema chiamata elitura di grossa pelle. E' da notare anco che i denti della mascella si superiore, come inferiore si legano co i legamenti & pannicoli che procede dal pannello, & nerui suddetti. La mascella però inferiore è composta di due ossi, & si va a serrare nel mento, congiungendosi dall'vna. & dall'altra parte di sopra con le mascelle soprane. Della cui sconsuetudine ragioneremo a suo luogo.

*Della Lingua, & delle Orecchie. Cap. VI.*

**L** Lingua è miêbro molto necessario & utile al corpo, posto nella bocca dalla natura, di spugnosa complessione, & carnosa, fatta di nerui, & loro fili, di muscoli, di vene, arterie, & di legamenti. La cui radice è piantata nell'osso della Landa, & con i legamenti legata. I nerui, che sono nella lingua, hanno il sentimento dal terzo paro de i nerui del ceruello, e il mouimento dal settimo. Stanno sotto la lingua due vene, che si veggono, tutto che alcuni instrumeto tenga eretta essa lingua. Il taglio delle quali molto gioua a mali del gorgozule, si come ottunamente si dichiara nel capitolo della schirantia, & aposteme della lingua. Fu principalmente creato questo miêbro per il parlare, per il gusto, & per reggere il cibo alquattro in la bocca. Il gusto ha molto giouato alla medicina, che come proua Galieno per il gusto, si sono venuti in cognitione di molti

semplici. A questo miêbro mandala natura i nerui dal gusto dal quarto & sexto paro di nerui. Hauendo detto la lingua essere muscolosa, sappisi, c'hà noue muscoli, che vengono dall'osso della Landa, & dalla additione sagittale. Sono anco sotto la lingua certi pezzi di carne glandosi, ne i quali stanto due piccioli buchi che spurgano la salua a guisa di vn colatoio. Nell'estremo delle mascelle del capo di sopra di quà, e di là, vi sono attaccate l'orecchie pressa a gli ossi ueruali fondate sopra vn'osso petroso, mudo, & perforato, che è dell'ossa chiamata mandosa. Di fuori dell'orecchie per fin al forame dell'osso sudetto hanno molte inuolutioni; pur sempre diportandosi oltra tanto che arriuiuo al quarto paro de i nerui del cerebro, per virtù del quale fortiscono alle orecchie la potentia dell'udire. Et però tal neruo fu creato concauo, per poter meglio capire ogni suono. D'intorno a i forami dell'orecchie, & allo estremo delle mascelle vi nasce vn cartilagine per attrouar le dette orecchie, dalla cui radice si traggono in circolo vene, arterie, nerui, fili, pannicoli, & legamenti. Et però il taglio, che si fa in tal luogo, de e essere arcuato, & fatto in semicircolo. Di che ottimamente si dirà nel capitolo della postema chiamata elitura di grossa pelle. Nella parte poi, che segue di sopra, & sinistra del collo, si trouano dietro all'orecchie vene, che chiaramente nascono dal fegato. Sotto le quali vi sono arterie venute dal cuore che salendo al capo, per via delle commissure, passano nel ceruello per l'vile narrato nel capitolo dell'anomia de' pannicoli di quel miêbro. Queste arterie, giouato c'hanno al cerebro, & pannicoli suoi, scendono all'orecchie, & indi per via delle reni mandano ne' testicoli non so che di liquore, che fa per lo spermia. Di qui tengono alcuni, che il tagliare affatto le sopradette vene sotto all'orecchie, vieta al far figliuoli. Medesimamente quasi nel sito stesso del collo stanno le due ceruici fatte vna da mà destra, l'altra da mà sinistra di esso collo: le cui fondamenta son poste nelle ossa del capo. Et però son di natura di legamento, che scendendo allo ingui dall'vno, & dall'altro lato del fil della schiena vanno intino alla coda, & si chiamano le lunghe ceruici, essendo per letto, & riposo di tutti i nerui, che vengono dalla nuca.

*Dell'Anomia de' Spondili. Cap. VII.*

**G**ti Spondili sono ossi perforati, da quali (perchè molti sono, si fa il fil della schiena. Per i buchi di questi (come s'è detto altro ue) cominciando dal primo infino all'ultimo, passa la nuca. Hanno in se gli spondili vari pezzi,

pezzi, che montano, & scendono di grado in grado applicandosi l'vno all'altro co i legamenti, per fin tanto, che così facendo ne vengono alle parti vitime della spina, formiando vn fondo come di galea. Cotal ordine in alcuna parte è a difesa d'ottima della nuca: ma da i lati di ciascun spondile (detta nell'anatomia del cerebro) ne escono nerui, che vano alla destra, & sinistra parte del corpo. Le parti della schiena come proua Galieno 12. & 13. della vtil. delle partico.) son quattro, prima il collo, seconda gli spondili, terza i lombi, quarta, & vltima, l'osso sacro. Nella prima, si contengono sette spondili, nella terza, cinque, nella quarta, sei. De' muscoli, & nerui del collo ne diremo a' suoi capitoli faceti nella partitione di questi, & di quelli.

*Dell' Anatomia, & Figura de gli Occhi.*  
Cap. *VIII.*

**E**ssendo gli occhi di grandissimo giouamento alla vita nostra, si dee con diligenza trattar di quelli, accioche, saputane la dispositione, possa il medico facilmente rimediare a morbi suoi. Il luogo loro è manifesto a ogni vno. Furono composti di questa natura sotto la fronte, vna che guardassero tutto il resto del corpo da vari, & diuersi pericoli a tutte hora ci occorrono. Sono anco come guardaiu di vn bel giardino. La cui compositione è di sette tuniche, & tre humori, ch'io de' scriuerò in questo modo. Prima dalla parte dinanzi del cerebro si stendo mo due nerui concani, venuti dal primo paio di quello, i quali come prima si partino da esso cerebro, si congiungono alquato co l'vn l'altro, quasi che in croce, & in quel luogo amendue così congiunti si seruono di vna sola concuità. Dopo ueli vscire che fanno, si appartano dal cranio, & s'innalzano, ouero coprono in due pannicoli del cerebro. Si chiamano nerui obliqui, l'origine loro pare essere della sostanza del ventricolo anteriore del cerebro. Et benché si habbia detto, che nel luogo oue s'vniscono, & incrociano, di due concuità ne diuenta vna, se cado Gulich. da Piacenza nominò il Montano da Bologna peritissimo si nella scientia, si anco nell'arte, dice, che i prefati nerui s'incrociano per modi, che rimane a ciascuno il suo esodo, & quel luogo si fa com'vna ad ambedue, accio che la specie d'vna cosa appresentasi al vno, & all'altro occhio, & per conseguente admissa dall'vno, & dall'altro neruo, l'vno, & l'vna s'vegga non doppia, ma semplice, si come è il douere. Ciascuno di questi nerui uscito dal cranio viene al suo occhio, & genera in vn pannicolo grosso, & duro che s'addomanda sclerotico. Dietro al quale segue vn'altro pannicolo

detto la tunica secondaria, per esser quella, che vien dietro alla prima, & contiene questi in se l'humor vitreo dell'occhio. Viene dietro per ordine la terza tunica addomandata retina, già p' altro che, per tener formata d'irete, la quale conclude in se la metà dell'humor cristallino. Dopo questa si genera l'altra, che chiamano l'aiuaca, fatta aguisa di rete diragno, nella quale vi cape l'altra metà dell'humore cristallino, & però si viene a rotondar con la prefata retina. Seguita poi la vna così detta per esser nella vista, & di dispositione sua simile a vna coraza di vna. Nella mezo di questa la natura fatto vn buco, che si chiamala pupila, la quale si allarga, & restringe secon lo bisogno, & fa è io pel' l'humor cristallino conducendo a perfettione la virtù visua. Ancor la prefata tunica s'erra in se tutto l'humor bianco, per difenderlo, & cōseruarlo l'humor cristallino, che l'è necessario; Viene dietro a quella la cornea, che non lascia vscire l'humor bianco per il buco della vna, la quale nasce dal pānicolo duro chiamato il sclerotico, & fu detta cornea per esser simile al corno che traspare. Finalmente la settima è la congiuntiva, di tal nome per congiunger strettamente in sieme col prefatto pannicolo a quello fine grosso, & duro dalla natura prodotto, & anco lega ottimamente tutto l'occhio fuori, che l'nero, ouero pupilla, & ha questa tunica il suo principio dal pannicolo, che ricopre il teschio del capo. Di qui si vede quanto gioui la incisione delle vene sopra la fronte a euacuar le materie che vengon dal capo, & dal cerebro a gli occhi per la compositione del prefatto pannicolo, il quale come habbiamo detto nel c. dell' Anatomia del cerebro, è composto di nerui, d'vene, & d'arterie. Di più ancora vengono dirittamente per il forame del cranio certi nerui dal secondo paio di quelli del cerebro agl'occhi che pongono a quelli il sentimento, l'vno uimeto, di modo, che a mirauiglia setono le cose loro nocue.

*Del Petto.* Cap. *IX.*

**V**ista l'anatomia delle faccie, de gli occhi, del collo de spondili, de gli nerui, & della nuca, è da vedere quella del petto. Il petto, ouero thorace è la stanza de' membri spiritali si diuiso in parti contentiue, & contenute. Le contentiue son quattro, pelle, carne muscolosa, mammelle, & ossa. Le contenute cuore, polmone, pannicoli, legamenti, nerui, vene, arterie, i meri, & la trachea. Hora cominciamo dall'ossa. L'ossa sono tre, che tutte hanno cartilagine, nelle estremità. Nella parte di sopra del petto ve ne è vna, in chi si ferma la forcilla della gola. Egli ha di sotto verso la bocca del stomachò la

cartilagine molto sottile, & però sopraffatta a cotale officio dello stomaco. Questi ossi fodetti stanno sotto l'vn'all'altro come se s'appoggiassero a quali si vnifcono altrettanto coste dall'vna, & dall'altra parte, che anco s'appigliano d'amendue i capi con gli spondili, & sono curue, & storte, che quanto luogo d'inanzi si occupano, chiamasi petto, & semplicemente il luogo delle coste. Quanto di dietro il luogo, oue s'appigliano a gli spondili, si dice il lato delle coste compiute. & però compiute discincoi che quasi miscono. Dopo le prefatte sete, si da vna parte, come dall'altra seguitano per ordine altre cinque, & queste si dicono le mendose, ouer false, le quali di dietro si appigliano a cinque spondili. Ma dauanti non hauendo ossi, done appoggiarsi, si attaccano al ventre co' i muscoli. Et però si dicono false, che in questo luogo sono oltre alla natura dell'osso pieghevoli, & quasi che cedono come fa il ventre.

I Muscoli del petto, secondo Auic. sono diciotto, de' quali alcuni feruono al collo, alcuni alla Diaphragma, questi alle coste, quelli alla schiena, altri a gli honieri, & alle spalle, altri solamente al petto. Ma in che guisa la pelle, & la carne sia muscolosa, egli è assai manifesto.

Le mammelle sono membri composti di carne rara, & fiacca, & bianca, spugnosa, & glandulosa. Nelle quali assai nerui si calano dal cervello, assai vene anco sorgono dal fegato, & arterie si trasferiscono dal cuore. Et però hanno grande affinità co' prefatti membri.

Primalleuato via il petto, si dall'vna, comedall'altra parte co' ferri molto taglienti, & con destrezza,accio non si guasti il pannicolo, che lo ricopre detto il Mediastino, cominciasi diligentemente ad anotomizare il cuore si come prende di tutti i membri. Il cuore quanto alla forma, è come vna pigna, quato alla carne è duro, & muscoloso, massimamente nella sua radice, però che la radice sua ouero base è fuor di modo muscolosa, & composta di nerui, & legamenti duri che lo attorniano, non ne toccando però se non la radice, & di qui vogliono alcuni che egli sia, come di cartilagine. Fu creato così duro, accioche di leggiero non venisse a esser offeso, onde se fosse fiacco, & molle, la vita dell'huomo farebbe anco più breue, & più frale. La ragione è, che per nobiltà grande, che egli ha, ogni poco di sinistro, che patisce, l'huomo se n'andrebbe con Dio. Onde ottimamente dice Auic. Il cuore non patisce solatione, mentre che ha in se vita. Sta ancora nel mezzo del petto, come membro principale, & signore di tutti gli altri nella guisa, che i Re nel mezo de suoi popoli, senza declinare più a questa, che a quella par-

te secondo la opinione di Gal. Tuttaula Rasi ad Almasore nel cap. dell'anotomia del cuore dice, che pare, che sia più volte verso la sinistra parte col cono in che egli si scema. Et però in quella parte anco più si sente à batter, che nella destra per l'arteria, che ha quiui origine. Di più vuole il prefatto Rasi, che egli habbia due gran ventricoli, vno nella destra, & l'altro nella sinistra, tra quali vn poco più sopra sia vn castellino attorniato di pannicoli neruosi, che lo chiama il terzo ventricolo. Ora nel destro ventricolo sono due buchi de' quali la natura ne hà fatto vno per le vene, che nascono dal fegato: affine che traendosi per quello vi spruzzino entro il sangue, sopra il qual buco stanno tre pellicole, come dice Rasi, auenga che spuntino fuori, ritornano però dentro, per rispingere tutto ciò, che vi si porta. L'altro è il buco della vena di osso cartilagineo, che va dal ventricolo al polmone, il qual buco, tutto che sia della vena, & non dell'arteria, la cannella sua è però più dura, & crassa dell'vltimo. Onde da molti anotomisti (come afferma Rasi) si chiama vena arteriale. Or le arterie hanno sempre naturalmente canelle più dure, & più crasse, che non hanno le vene. Et ciò ragioneulemente cò grande vtil nostro le fece la natura. Però che mouendosi di continuo l'arterie, per fin che duriamo in vita, maggior danno ci farebbe il lor sciogliersi, che nò delle vene. Sopra questo osso, & buco, onde ne nasce la prefata vena son posti tre pannicoli, ouer pellicole, auenga che spuntino fuori, ritornano però dentro, con fatti per rispingere i spiriti, che vanno al cuore, & il sangue, il quale di subito compare la natura per tutto esso cuore, però con modo, che hauendosi egli a nodrir di sangue, prima li affottiglia, & fa liquido, poi lo manda alla buca di mezzo, doue lo cuoce, digerisce, distilla, & purifica. Di quiui lo traigita nel sinistro ventricolo, & di qui così puro, come, è lo sublima, & coeuerie in spirito, il qual di certo è più chiaro, sottile, & puro, che non sono tutti i corpi, che possono far gli elemèti. L'altro buco ha vn orificio assai largo della vena, che si trahe dal polmone, per il qual buco si manda l'aria dal polmone al cuore. Quiui ancor sò due pannicoli, auenga che spuntino fuori, ritornano però dentro. Cui comando il benedetto, e glorioso Iddio far sempre pronti a torre entro l'acre da rinsfescare il cuore. Ancor nel sinistro ventricolo si troua vn'altra arteria salamete di vna tunica, che da alcuni è chiamata la venale, & manda del sangue sottile al polmone, il quale lo trahe, & si nutrica di quello. Tiene ancora giunta due pezzi, che le stanno a guisa d'orecchie, vna da mia destra, & l'altro da mia manca.



Il polmone è membro di fiacca sostanza, & spugnosa, legato al Mediastino pannicolo, che ricopre il cuore, accioche non si molesti dall'os-  
sa del petto. Questo ha vna canna, di cui n'è fatta mēzione nel cap. dell'anotomia della bocca, la quale si diuide per il polmone in più parti. Il gouamento di tale canna, e del suo membro è che mediante esso traheamo, l'aere che ci stā d'intorno di fresco in fresco, il quale così dura per fia che da esso si mada: a temperare il fumo, & calidità del cuore per l'orecchia sinistra, dalla quale li caua il superfluo vaporoso. Et sū molto necessario questo rinfrescamento. Però che il fresco dell'aere, che ci stā sempre innanz, è di freddo molto proportionato al fo-  
coso calore del cuore. Talche senza colui fatto refrigerio, & temperamento il caldo cordiale fouerebbe lo ipiritio, animale, & l'huomo s'affogarebbe. Doppo perche questa aria eltrin fecanori è così pura come gli spiriti nostri, bisognò ch'ā volerli purificare, & in quelli opera re, passasse per membro buono a riceverlo. Et questo fu, che mosse la natura a farci respirare.

Il Diaframma è vn membro posto nella con-  
cauità del petto, che ha principio dal capo di esso petto, come dice Rasi. Questo discendendo al basso, & estendendosi, attraueria l'vno, & l'altro lato, per fin che cinge dodici spondili della schiena. Egli è vna tela, o vuoi dir pannicolo molto muscoloso nell'estremo che appartiene a i membri spiritali da i nutritiui, & per i nerui molto corrisponde col cerebro. Tal membro fu creato a ventar il cuore con il muo-  
uerli, che fā di continuo a guisa de mantici de' fabri, che nell'aprirsi tirano a se l'aere da sotto il fuoco, & nel ferrarsi ne mandano fuori. Et perciò per due cause la solutione di questo membro è incurabile. Prima, per il muo-  
uerli di continuo. Seconda, per i molti nerui, & fortitza, ch'egli hā.

Il Mediastino, è vna tela, o pannicolo, che nella sostanza si rassimiglia al Diaframa, il qual diuide il petto per lungo, & così anco viene a diuidere il polmone per mezzo, & si lega a gli spondili della schiena, sospendendo esso polmone. Questo suo appartamento ci gioua, che se vien' a offendersi vna parte, l'altra riman sicura. Et questo quanto al Mediastino. De i legamenti non habbiamo ragionato nel cap. dell'anotomia del cuore. Medesimamente in quello della bocca, s'è detto della Trachea, & del Meri.

La Paura è vna tela, & pannicolo molto sensibile, disteso sopra le coste, che molto so-  
gna alla potestate. Onde il male, che vi si genera, s'addomanda Pleuresia. E tanto penso che bali per l'anotomia del petto, & de i membri suoi.

*Dell'Anotomia del Ventre, & delle parti sue conueniente, & ancor contenute. C. X.*

Il Ventre si piglia in due modi per lo stomaco, & per la stanza, oue polano i membri nutritiui. Le due parti contenute dinanzi sono lo Mirach, e'l Sifach, di dietro l'ossa de i cinque spondili, pelle, & carne muscolosa. Il Mirach, è di quattro cose, pelle, grasso, pannicolo carnoso, & muscoli che naicon dal cuore. Il Sifach è solamente vn pannicolo molto duro, cō-  
posto di fili, nerui, & legamenti, attaccato a tutto lo Mirach, nella guisa, che a i muri stiano attaccati i pareti. Et però è gran differenza tra il Mirach, e il Sifach. Il Mirach, è vna parte cōpola delle cose suddette, le quali si possono vna appartare dall'altra. Non così lo Sifach, però che quanto alla sostanza, è vn membro semplice, li come anco tutti gli altri pannicoli. I membri contenuti sono sette, zibbo, pannicolo così chiamato, budelli, stomaco, fegato, milza, mesenterio, & le reni della velsica, & matrice, dell'anche, e parti sue si dirà poi.

Dimostrammo nella anatomia della bocca, & del Meri, cominciar il stomaco dinanzi l'estremo di essa bocca. Similmente di dietro scemer nel collo sopra gli spondili di quello, per fin che viene a forare il Diaframma, sopra cui stā legato insieme con certi pannicoi, de gli spondili. Dopò il qual perforare, & legar si dilata, & di colà ne nasce vn certo membro, che si dice stomaco, & alquanto declina verso la parte sinistra. Onde la bocca dello stomaco pende sempre da cotal parte, & il fondo si stā dalla destra. Perche se guarderai bene vederai che sarà fatto a guisa di vna zucca rotonda, ch'ha il collo lungo nella parte di sopra. A basso poi si slunga vn altro collo, che si cōgiunge col duodeno intestino. Et però cotesto collo si chiama il principio de gli intestini, ouero portonario. Però che come il cibo è stato ragunato, & trasferito per il meri nello stomaco, egli si ferra di modo, che non si può vscir nulla, fin che non sia fatta la digestione. La qual fatta che è, si apre & stā così aperto, in fin che mandi giù per gli intestini quelle materie. Ancor lo stomaco alquanto s'al-  
larga verso la schiena, e si lega con gli spondili, & con le viscere mediante saldi legamenti, a i quali gagliardamente si attiene. Et in verola forza di legar, & si stenta tutte le interiora trouo la natura, secondo ricercaua la nobiltà, e il bisogno loro. Di più lo stomaco secondo Rasi ha tre tuniche, vna è di fili orditi per lungo, l'altra di fili tessuti per l'orgo, la terza di fili posti da ogni lato a traouerlo. Et se dicessimo il gouamento di tutte a parte, a parte ci forebbe molto

molto che dire. Nondimeno hai a notare, che Alab. nel 3. della sua Teorica al cap. della rassegna dello stomaco, tiene, che lo stomaco habbia solamente due tuniche.

Il Fegato sta nel dextro lato sotto le coste superiori dalla parte di dietro. È un membro carnoso, però di tenerissima sostanza, come se fosse sangue liquefatto, & ha per il più cinque penole, concauo di dentro, & gibboso di fuori: così fatto dalla natura, accioche cinga lo stomaco, & il suo gibbo più si vede verso il Diaframma, legato con legamenti, che per tutto si tengono alla tela, che gli vada sopra. Dal concauo usce vna cannella, che si chiama la porta del fegato, & vena, che si genera di natura spermatica del suo interiore. Questa vena si diuide in più e diuerse parti, dalla quale nascono sette alle tre vene, o come vogliono alcuni otto. & secondo Rasi dalla perfetta porta vi si ramificano infinita, come fanno le fibre nelle radici de gl'alberi. Ciascuna di queste tanto si va diuidendo, che quasi cotale sua diuisione è fuori di numero, alcuni de' suoi riuu vanno all'estremo dello stomaco. Alcuni all'intestino duodeno, molti al digiuno, & così passano per gl'intestini, per fin che arriuan al Retto. Le quali vene così minutissimamente sparse in più lunghez si chiamano Mesenterice. L'ufficio loro è mandar tutto il sangue, & la bontà del Chilo al fegato. Et o i tal porta venale insieme con i suoi rami comparte ciò che è di buono per la sostanza di questo membro. Medesimamente dal gibbo del fegato, esce fuori vna vena chiamata la caua, ouero la chile, che co i suoi rami va a iscontrarsi nell'altra vena, & trahе fuoritutto il sangue, che si genera dal fegato. Ella di sopra, & di sotto rami ficando si sparge il prefato sangue per ogni luogo del corpo, di ch'egli sono nodrice. Et qui si fa la terza, & quarta digestione. Finalmente come dice Galen nel secondo delle virtù naturali al pen. & nel quarto della vita delle parti al quinto del fegato per via di decoctione, si fanno tre sostanze, vna naturale & due so superfluità, si come anco si può vedere nella vna, due boie si mostro.

Gl'intestini, ouero budelli, non son più di sei; dei quali i tre superiori son molto sottili, gli altri tre inferiori ficati dall'ombelico i più si chiamano i grossi, per hauer due tuniche, & la più dentro viscosa a modo di nastro incalcinato. Il primo di sottili, & è cacciato ne alla bocca inferiore dello stomaco, si chiama duodeno, ouer Portonaro. Duodeno, per esser lungo dodici dita. Il secondo è detto digiuno per esser sempre vuoto. Et quelli due inferiori son neri, & si spargono lungo il corpo. Ma ch'istifici, per i quali mandano no nutrimento al fegato, sono più

in questo intestino, che in tutti gli altri, di che si è detto nell'anatomia del fegato. Il terzo, & ultimo intestino, si dice l'inuolutio, & ciò per hauer molte inuolutioni. La quantità di questi intestini è uguale a quella del portonato. Il quarto intestino si chiama il monocouo, concauo di mente largo, & capace, che solo ha vn buco, come fosse vn sacco, ouero vna borsa. Et però si dice monocouo, che ha vn solo occhio, & vna bocca, per doue ciò entra in hora, & se l'altra, & il suo luogo è nel lato dextro. Il quinto intestino è nominato colo, che anco, egli si scende nel lato dextro, & si distende per il largo del ventre, tanto che peruega al lato sinistro. Il sesto, & ultimo intestino è sì dimandato il Retto, d'ano e omite, & il suo ufficio è dentro la sua ampiezza raccolger. & adunar tutto lo sterco de gl'intestini, nè più nè meno, che della vescica l'orina. Nell'istesso antro di questo intestino è il buco, onde si manda fuori la feccia del corpo, su'l qual sta vn muscolo, che si tira allo sterco, ouero, per fin che da douero ne vien voglia. Si troua anco nell'istesso del sopradetto buco cinque vene create a poter euacuar il sangue grosso melancolico. Et però sono dette le hemoroidali, cioè vene dell'hemoroidale.

La Mena è di lunga forma, & sta nella manca parte del ventre, legata con certi legamenti, che per tutto si tengono con la tela sopraposta. Questo membro ha vn lato si appiglia per tutto col stomaco, & dall'altro con la cistifemide. Escon da lui due pori, ouero meati, de quali vno si stende alla bocca del stomaco, & l'altro porta nel concauo del fegato.

Il Felle si fa sopra il fegato, & tiene due porri, ouero, mandandone vno nel concauo del fegato, l'altro diuidendolo in più riuu, che si tirano alla volta de gl'intestini superiori del fondo dello stomaco.

Li Regioni sono posti dall'vna, & l'altra parte de gl'istintini presso il fegato. Il dextro però si fa più alto. Or ciascuno di loro si contenta di due celti, & di quettin, vno si stende dal luogo, ouo egli è alla vena grande ficata nel gibbo del fegato. L'altra vna calandosi giù per fin che marauigliosamente si congiunga con la vescica. A certi vasi che scendono a essa vescica vi sono i pori detti vtreidii, i quali si chiamano ancora emuntorij.

Il Mesenterio è membro composto di pancreatico, cordo, & legamenti, così ordinato dalla natura per poter legare condecientemente gli intestini. Et è di consistenza grassa, & si posta si come glispermelli e ni molli, come, gli intestini, & l'altra viscere, che non si congiungono senza alcuna cosa posta di mezzo. & ciò a fine che

che il duro non dia fastidio al molle . Di più è del suo voto, vn menibro molto glandoloso, tenuto ad aiutar i luoghi glandolosi da così fatto membro . Fu anco prodotto a sustentatione delle vene Mesaraiche, grasso, molle, & pieno di glandule, acciò mediante l'humidità sua possa humettare le secchie, & gli intestini. Et hai da sapere è più glandoloso nella parte di sopra. In quello si raduna la melanconia per esserle sì vicino, com'è alla milza. Et però la melanconia detta mirachia è causata da quello .

L'ultimo de membri contenuti, che ci resta dire, è chiamato il Zirbo, & è vna tela fatta di due tuniche sottili, & dense, ouero fisse, di dueuerse arterie, vene, & non poco grasso, il seruitio di questa è ricoprire, & tener caldo lo stomaco insieme con gli intestini, come s'ha nel secondo della vtil. al 18. & piglia l'origine sua dal pannicolo carnosio (come dice il Mondino) legato alla schiena vicino allo Diaframma. Et di qui viene, che se il prefato zirbo per qualche percussione viene a vlcir del ventre, facilmente si altera, & corrompe, accidente, che li causa la sua grassezza. Onde in tal caso ha vn medico prudente (come dice Gal.) da legarlo di sopra, doue s'è finito di alterare . Doppo tagliatane via la parte alterata sotto essa legatura cauterizzarlo con ferro, che gli si conuenga, acciò non ne segua, qualche flusso di sangue .

*Del Sifach, & de i due Didimi, che scendono da quello, doue anco si ragionerà de testicoli . Cap. XI.*

Visti i membri contenuti del ventre, veniamo a vedere gli contenuti . Et prima del Sifac . Lo Sifac, è vn pannicolo assai duro, che si vede chiaramente nascere dalla pellicola inferiore del Diaframma . Questo scende allo ingiù della schiena doue s'appiccano lo stomaco, & gli intestini, & viene a finir di sotto del ventre . Da lui si generano li due Didimi, che scendono sull'osso del pettenecchio, & vanno a ricoprire testicoli cò pelle molto sottile: per i quali passano le vene, & l'arterie in essi testicoli non drendoli, & dandoli il sperma. In oltre pe questi Didimi tagliano da i testicoli due rami di vene, che si chiamano i vasi del sperma; da i quali vasi si manda esso sperma da' testicoli alla verga. Gli testicoli si tengono de' membri principali per essere necessarij al generare . Et però chi arauente si vede l'utile loro, la forma, che son rotondi, e'l sito & l'altre circostanze. Egli non sono membri glandulosi, di carne bianca, & molto sensibili per l'assinità & colleganza, che tengono con le parti neruose. Tutto erò si cinge dallo Mirach, che è vn pannicolo carnosio,

& muscoloso. Ha questo Mirach del ventre (secondo Rasi) sotto muscoli, tutti creati dalla natura a corroboratione d'esso ventre. Appresso come proua Galeno, giouano in mandai fuori le superfluità de gli altri mèbri. Et ne sono due per lung'o, che toccano dallo scudo del stomaco infino all'ossa del pettenecchio, & due per largo che vanno dalla schiena, quasi incrociandosi a mezzo il ventre, & finiscono nell'angolo retto . Quattro poi, ch'attrauerfano, due dalle coste del lato destro alla sinistra parte dell'anche, & del pettenecchio, & due altri dallo coste sinistre alla destra dell'ossa suddette . Talche si vengano ad incrociare nel mezzo del ventre. Il grasso, & la pelle non v'ha persona così idiota, che non la conosca .

*In che cosa si dimostri la forma della Verga, della Vescica, & della Matrice.*

*Cap. XII.*

LA Verga, è vn membro muscoloso, & neruoso composto di assai legamenti, pieno di vene, & d'arterie, & oltra modo cauernoso. La onde per le sue cauernosità, che si riempiono di vento, generato nelle vene pulsatiue, segue il rizzarsi di essa verga, il quale atto si chiama Priapismo. I legamenti, che concorrono a far la verga nascono dall'ossa del pettenecchio, ma i nerui della parte infima della nuca . Et però la verga molto si risente, & si distende. Le due vene vengono da quella del fegato, & l'arteria da quella del cuore, nel luogo doue le prefate vene & arterie fanno forcella alle due anche, & vanno alla verga . Sono queste vene & arterie più grandi, & più ampie quini & nella radice della lingua, che in veruna altra parte di tutto il corpo rispetto alla quantità . Si vede la sostanza, & colliganza sua, però che (come dianzi dicemmo) per esser molto neruosa corrisponde con la nuca, & con la vescica; doppo per essere venata, & arteriata col cuore & col fegato, vi si vede anco la figura; ch'è lunga, il num delle parti, il sito, & lo stremo, ch'è di pura, è mera carne chiamato preputio. Vi si scorge anco l'utile, essendo ella necessaria al generare, & finalmente anco la complessione, che per i nerui, per i legamenti, & per le vene non può essere altro che frigida, & secca. La vescica è il ricettacolo dell'orina . Ella sià trà il buco del sedere, & il pettenecchio, composto di due tuniche, & della bocca della quale, cioè nel principio del collo di essa vescica, si trouano alcuni muscoli, che stringono esso collo, & vietano all'orina l'uscire, per fin che da dottero non le pigli la voglia . Ma la orina dalle reni alla vescica conduce per due colli chiamati gli enuntio-

ri, liquali come arriuanò alla vescica, passano vna delle prefate tuniche, & indi caninano fra esse due tuniche, per fin che arriuanò al collo di essa vescica doue passatal'altra, scendonò nella borsetta, menandoui l'orina. La Matrice della donna stà tra la vescica, & l'intestino retto, su alta, come vn'altra vescica. E molto neruosa, a fin che, qual hora fa bisogno, si apra, & si estenda, tuttauia non è legata con legamenti troppo forti. Hor lo essere così neruosa, & poco aiunta, fa, che nella doglia del parto non si sbocchi oltre di douere, & se pure si sbocca più ageuolmente si ferri, & si ritorni alla forma di prima. La prefata Matrice contiene in se due ventricoli, che anien due si seruono di vn solo orificio. Tiene anco per giunta due, che si addimandano i corni della Matrice, dietro a quali dimorano i testicoli, non così lunghi, più larghi però di quelli del 'huomo, onde viene lo sperma, che sprizza fuori del speco della matrice. Di più in essa matrice vi è vn collo, che spigne fuori la natura della femina, & è quello in lei, che è la verga nell'huomo. Nelle vergini la buca della natura è ristretta, & rugosa. Et in tali rughe si trouano cinque vene, che quando le donne son suerginate si rompono, & le prefate rughe si allargano. Tutto che nella gravidanza alla buca della matrice si ferri talmente, che vna punta di ago non vi potrà penetrare; la quale venuta poi l'hora del partorire, o innanzi se perauentura si disperde la creatura nel corpo, si apre in modo, che il faciullo vi puo uscire. Si genera la creaturina di sperma, & si nodisce, & aumenta di sangue meftruo, & vie più presto s'informa il maschio, che non la femina. Appresso mentre si stà nel corpo della madre, vi si appigliano alcune venne, che vāno alla matrice nutricandolo per fin al tempo prescritto del partorire. Quando poi per vn forte mouimēto si disciogliono tutti i vincigli, con cui alla matrice si atteneua, ne esce fuori il frutto maturo, & perfetto.

*Della partitione, & numero di tutti gli ossi, & muscoli, secondo ciascuna parte del corpo. Cap. XIII.*

Dicemmo nel 1. capitolo dell'anatomia de i membri templici, che gli ossi d'vn corpo humano, secondo Auicenna, sono per numero 248. oltre a gli ossi chiamati sisamini, & secondo il medesimo, i muscoli, sono 431. tutto, che Rasi con l'autorità di Gal. non ne numeri più che 429. Dicemmo anco nel capitolo dell'anatomia del cerebro, & della nuca essere sette paia di nerui, che nascono dalla parte anteriore del cerebro, & trenta para, che traggono ori-

gine dalla nuca, & vno, che senza compagno nasce dallo stremo dell'osso, come pone Aliab. nel sermone della 2. parte al 1. libro della dispositione regale. Hora per continuar il parlar nostro cominceremo dalla diuisione, & partitione de gli ossi. Et prima, secondo Rasi, gli ossi del capo sono 36. eccettuando però i denti. Sei di loro fanno propriamente il teschio, & oia del capo, & però anco si chiamano dal detto Rasi propriossi del capo. Dopo vno, che gli Arabi addimandano Alguaredi, il quale (come altroue si disse) è il fondamento, & sostenimento della prefati sei ossi. Di più il medesimo Rasi ne ricorda nel capitolo della forma de ossi vn'altro certo grande, che stà dietro sotto al cranio, posto tra esso cranio, & la masella superiore da cui si compie la diminutione, che si vede nella figura de gli ossi, & dice si Alguatedi. Seguitano secondo l'opinione del predetto Rasi nel luogo allegato di sopra 14. ossi, tutti fondati nella masella superiore, & altrettanti nella inferiore. Trenta ne son poi, che compongono la spina, & la schiena come s'è mostro nel capitolo de gli spondili. Sotto al collo sono due chiamati le forzelle, gli ossi delle spalle, & del petto diffusamente conti nel capitolo dell'anatomia d'esso petto. Così anco gli ossi delle mani, del pettencchio, & de' piedi. Ma le forcelle di fuori son rileuate, & caue di dentro, nella guisa di vn' arco, i capi delle quali si appigliano à i capi de gli homeri, & si dic on gli Aiutori. Gli altri lor estremi si tengono con la sommità del petto, là doue consiste il borsolo della gola. Più oltre quelli delle spalle poste di quà, & di là, sono larghi, & tengono cartilagine nello estremo. Ma doue vi si approssima la forcella, sono rotondi presso al destro, & sinistro lato, de i qual è il borsolo, nel quale entra il capo dell'osso chiamato Aiutorio. Gli ossi del petto (come si disse nel suo capitolo) son sette, & tutti cartilagginosi nello estremo, con cui questi s'appigliano. Del principio, & fine di esso petto ottimamente iui s'è ragionato. Similmente delle coste perfette, & imperfette, hauendolene quiui detto a pieno, farebbe vn perder tempo a raccontarne altro. Solo dirò che in ciascun lato sono dodici.

*De gli ossi delle braccia, delle mani, delle coscie, delle gambe, & de' piedi. Cap. XIV.*

Li ossi delle braccia sono due nominati gli Aiutori, che come di fuori si torcono alquanto, così rimangono alquanto caui di dentro.

dentro. I capi de' quali entrano ne' borselli delle spalle, il detto nella destra, e il sinistro nella sinistra. Gli altri capi si tengono col gomito, il detto col destro, e il sinistro con il sinistro. Nel gomito sta vna rotella, come quelle che aiutano a tras l'acqua delle ciurme. Et però face conchiuola la natura quel luogo, acciò che l'estremo dell'osso detto focile superiore ageuolmente entrasse in quella, & con legamenti fortemente da essa fusse tenuto. Dal gomito al principio della mano che si chiama la Rascetta si ragguano due ossi chiamati focili, il minore de' quali sta nella parte superiore del braccio, e il maggior nella inferiore. Lo estremo loro, verso la Rascetta, è congiunto mediante, che si fa la congiuntura polsata tra la prefata giunta, & giunta. La Rascetta di qualunque mano contiene in se otto ossi, quattro stanno congiunti per lungo l'uno con l'altro. Et perche tali ossi non poco son duri, non hanno midolla. Dopo, acciò che la forma della Rascetta sia più atta, & leggiadra si veggono esser alquanto storti. Dietro a quella seguita il pettine facto di quattro ossi, che si vāno a legarsi legamenti molto forti a quelli della Rascetta. Così poi quelli del pettine si congiungono con quei delle dita, e in ciascuna dito si trouano tre ossi. Et ognun di questi si appiglia con l'ordine sopradetto. Per tanto in ciascun braccio ne vengono a esser trenta. Il primo che si dice lo Aiutorio, li due focili, otto nella Rascetta, quattro del pettine, & quindici in cinque dita. Ma l'osso del polsiccio, che vulgarmente chiamano il dito grosso, fu congiunto allo stremo dello focile superiore dalla natura con spatiofi, & validi legamenti, attine che potesse gagliardamente operare ne gli altri, & tener aggiunto questo a quello come più gli piaceffe, si anco per il suo mouerli di continuo gli ossi della coscia, della gamba, & del piede, sono secondo il Mondino, & Primo è l'osso di essa coscia, alquanto gibbosso di fuori & largo di dentro. Egli ha vna buella, o uero rotonda grāde nella parte di sopra, che si chiama il vertebre, il quale entra nel busso solo dell'ancha, & con tal giunta è legata con legamenti molto forti, per il continuo esercizio del camminare; nel quale vien occupata. Lo stremo ancor di tal osso maggiore entra nel conchiuola de' due focili della gamba. Il cui principio è dal ginocchio infino al calcagno, doue stendendosi vengono a finire. Vno di questi, cioè quel che sta dietro, è minor di grandezza, e di lunghezza, l'altro, che sta dinanzi, è di maggiore. La ragione è, che è più opportuno a pasci il sinistro, & poi anco ha così

miglior, e più bella forma. Di più questi nello stremo si congiungono con il calcagno, doue si fa la terza giunta della gamba, & della coscia; però che la prima è dell'ancha, la seconda del ginocchio, oue vi sta vn'osso rotondo, & cartilagineo, chiamato da alcuni l'occhio, & da alcuni altri la rotella, la terza del calcagno si congiunge vn'osso al detto calcagno nominato la maucella, il qual di sotto si ragguane poi con vn'altro osso, che in arabico si chiama lo achub. Et così tiene dietro la Rascetta del piede composta di tre ossi, & successivamente il pettine, che ne ha cinque. Et final mente le dita ogni vno di tre, salvo che il grosso, che solamente n'ha due.

#### Di tutti i Muscoli del corpo. Cap. XV.

Dinanzi dicemmo i muscoli d'vn corpo humano essere 331. Il muscolo è membro composto di carne, di neruo, di legamento, & di fili, che s'empie di ossa, di carne, & si ricopre co' i piccioli secódo Gal & Rasi. Egli è lo instrumento del mouimento volontario. I corpi de' muscoli, secondo la durezza de' membri, com'è di necessitā, si diuertiscono anco loro, onde s'io volessi differentiare i muscoli, creder rebbe l'opera con poca utilità. Però che egli è impossibile a scolar per la mente de' lettori per nostro ragionar la forma de' muscoli, nella guisa e' habbiamo facto dell'ossa. Sol è da sapere che i muscoli, che hanuono vn gran membro sono grandi, & all'opposito, che vn picciolo, piccioli. Onde a mouer vna gran giunta, & di gran membro v'ha bisogno di vari, & di uerli muscoli, che vno aiuti l'altro. Et però come veggiamo i muscoli, che muouono la coscia esser molto grandi, così quelli, che muouono le palpebre, & le labra d'vn corpo, piccioli, & gentili. Or ogni membro muscoso con mouimento volontario, ha vn muscolo, che lo moue. Ma de' muscoli, alcuni sono c'hanno officio di estendere il membro, & alcuni di ritirarlo. Quelli che di ritirare, sono nella parte saluatica, cioè di fuori, quelli, che di distendere, nella domestica, cioè di dentro. Et però il muscolo nella parte domestica, cioè interiore del braccio tra he dentro, & stara la mano. Per opposito nella saluatica, cioè esteriore traher si fuori, & l'apre, & onde come sentiguali i muscoli. & i nerui della palma d'essa mano, che non si può più serrare, così quelli delli vnerui non si può più stendere, & aprire. Et per consequente se si agualta, dall'vna, & l'altra parte non si può più torcere, & del tutto ne rimane stropiata. Ma i muscoli, per i quali si moue il capo, e il collo,



sono 21. Alcuni muouono il capo, dal quale hanno origine. Alcuni il collo insieme col capo. Questi muouono esso capo in sì quelli dauanti, altri di dietro, alcuni alla destra, & alcuni alla sinistra. Nella faccia sono 45. muscoli, de' quali 24. la natura ne porge a gl'occhi per mouergli, & alle palpebre, e 12. poi alle nascelle per dar loro il suo mouimento. L'altre parti di essa faccia rimangono soddisfatte con noue. Vno de i quali è posto sotto lo estremo di tutta la fronte, ad aprir largamente gl'occhi, & le palpebre. Due nell'estremo delle nari per aiuto de' quali muoue la punta del naso, due altri che muouono il labro di sopra, & altri due per quello di sotto, & anco due, che muouono la destra, & sinistra mascella. I muscoli che muouono la lingua (come d'icemo nel suo luogo) sono noue; Quelli, che la gola, & l'Epigloto sono 32. A muouer cadauna spalla ne concorrono 7, dopo da ciascuna lor parte ve ne sono 14. a dar mouimento a gli Aiutori. Similmente da quelli si congiugono 4. per cadun Aiutorio. Due l'uno di dietro verso la parte domestica ricuruaano il braccio, & lo serrano. Altri due posti di fuori nella saluatica lo stendono, & aprono. Di più sono in ciascun braccio 18. muscoli, 10. nella parte saluatica, & 8. nella domestica, da quali il pollice si muoue, & si stende, come di uanzi dicemo. Finalmente in ciascuna mano dalla parte di dentro, come di fuori sono 12. muscoli, da i quali per l'ordine detto si muouono le dita dal pollice all'auricolare. Il petto chi 107. muscoli, che ha, altri sono posti ad allargarlo, altri a stringerlo. La schiena n'ha 48. Il ventre solamente otto, che toccano dal capo del petto inferiore all'osso del pettenecchio, posti nel modo, che s'ha detto nel suo capitolo. Ne testicoli dell'uomo vi si trouano quattro, & altrettanti che muouono, e rizzano la verga. Vno poi nel collo della vescica, qual si chiude per sia che piglia voglia di ornare. Quattro anco nel buco del federe, che lo tengono stretto fin tanto che piglia fantasia di far i suoi fatti. Dopò nelle natiche ne sono 25. che aiutano a muouer le coscie. Così anco 25. nelle coscie che nascono da quelli. Venti poi nelle cosce che tiratisi alle gambe danno lor mouimento. Poscia nelle gambe 22. per muouer spiedi, & alcune lor dita. Ma per muouer poi l'altre dita, ve ne son 22. sul piede. E così faremo fine de' i muscoli.

#### De' Nervi. Cap. XVI.

**P**igliano origine i nervi dal cerebro, & dalla nuca miglira di quello, come altre volte

dicemmo nel capitolo suo. Per tanto sono i nervi (cosa altroue detta) membri semplici che conferiscono il sentimento, e'l mouimento all'altre parti del corpo. Ora ne son sette para, che immediate nascono dal cerebro, & trenta para poi con vno senza compagno. De i quali sette, nascono da i sette spondili del collo, & dodici da i dodici spondili della schiena. Dopo cinque para da cinque spondili del Catin, & tre dall'osso dello Alohuu, & altri tre dallo Alohofo, ma dall'estremo di esso Alohofo, nasce il neruo, ch'è senza compagno. Ora il primo paro de' nervi da gli spondili del collo nasce dal primo buco del collo del primo spondile, che andando verso il capo si sparge per li muscoli di quello. Il secondo paro nasce dal buco, che è tra il primo & secondo spondile del collo, spargendosi per tutta la pelle del capo, con dargli il sentimento, ouero tatto; & così anco s'inuia per tutta la faccia, e'l collo congiugendosi con i muscoli delle prefate parti, & dandoli il senso e'l mouimento. Segue il terzo paro, che esce dal buco ch'è tra'l secondo & terzo spondile, & diuidesi in due parti, vna si tragitta a i muscoli, che muouono le mascelle, l'altra a quella di amendue le spalle. Al medesimo modo nasce il quarto paro dal buco posto tra'l terzo, & quarto spondile, & diuiso in due parti, vna che va a i musc. della schiena & l'altra dinanzi, spartendosi in altri muscoli. Il quinto paro esce fuori del buco, ch'è tra'l quarto, & quinto spondile, diuidendosi in tre parti, la prima va al Diaframma, la seconda a i muscoli che muouono il collo, & la testa, la terza a i muscoli delle spalle. Il sesto paro è tra il quinto & sesto spondile, il settimo tra il sesto, & settimo. L'ottauo tra il settimo & l'ottauo, doue finiscono i spondili del collo; i nervi che nascono da i pari antechetti, alcuni si dirizzano a i muscoli del collo, & del capo, alcuni a quelli del Diaframma della schiena. Di quelli però che vengono dall'ottauo paro, nessuno arriva al Diaframma, tutto che alcuni si stendano allo Aiutorio, alle braccia, & alle mani. Del sesto paro certe parti ne percuengono a i muscoli delle spalle, & certe altre alli Aiutori, & muouono quelli. Appresso alcuni del medesimo paro si stendono alle parti di sopra della aiutori, conferendo a quelli il sentimento, e'l mouimento. Così del settimo paro alcune parti si tirano a certi muscoli, che si trouano nell'aiutorio, & alcune a muouer il braccio, & alcuni altri si spargono per la pelle dell'Aiutorio, facendoli sentire. Di uenore certe parti dell'ottauo paro vāno a far sentire la pelle del braccio, certe altre stendendosi a i muscoli

si di esse braccia, fanno mouere, & risentire le mani. Il nono paro esce tra l'ottauo, & nono spondile, dal quale si simile nascono quelli della schiena. I fili di queste parti si stirano a i muscoli delle cosse, parte scendono, & si compariono per la mano, douandole yn marauiglioso sentimento, & mouimento. Il decimo tra il nono & decimo spondile si diuide in due parti, vna s'auuenta alla pelle dell'Aiutorio con darle il sentimento, l'altra da capo si diuide in due, vna ne manda a muscoli interiori delle cosse, del corpo, diffondendosi anco per i muscoli del petto, & vn'altra a' muscoli delle spalle, spargendosi anco per quelli della schiena. Tengono il medesimo ordine à nascer, & diuidersi li pari de gli altri nerui, che seguono insin al 19. Ma il 20. paro, è il primo, a cui escono i fili da gli spondili inferiori della schiena, nascendo tra il 19. & 20. spondile. Medesimamente tra i cinque spondili, che seguono, nascono anco li altri cinque para di nerui. Hor alcuni lor nerui, questi precedendo quelli, vanno a' muscoli del ventre, & da quelli si diuidono in più luoghi, parte a' muscoli de i lombi, parte (però di tre para) si congiugne co i nerui, che nascono dal cerebro. Ma quelli dei due pari seguenti generano affai fili, che si tirano alle gambe, & infino allo stretto de' piedi. Poscia i nerui del 25. paro sono quelli, che escono dal primo dell' tre ossi dello Alohau. Si come dal secondo ossi il secondo paro, & dal terzo il terzo, questi tre para di nerui, secondo Rasi si mischiano co tutti i nerui, che nascono da gli inferiori della schiena; gran parte de' quali si trasferisce ne i piedi, & gli fa risentire. Il resto si mescola insieme col neruo senza compagno, & così mescolati si destirano al membro virile, a' muscoli del buco del sedere, al collo della vescica, & all'altre parti vicine, operando in loro il moto, & sentimento. Et questo basti all'anatomia de' nerui della nuca.

*Della Partitione de' Nerui del Cerebro. Cap. XVII.*

IL primo paro de i Nerui del Cerebro (come è detto nel Cap.dell' Anatomia de' lumi) si distira a gli occhi, facendo due nerui più grossi de gli altri, che si chiamano gli optici, & hanno origine dal ventricolo inferiore del cerebro. In che modo questi se ne vadano a gli occhi è stato ottimamente detto nel luogo di sopra. Vanno il destro alla destra, il sinistro alla

sinistra, & tra sono le vtilità, che ci fanno, prima n' andan il spirito visiuo ne gli occhi, seconda mandano le specie visibili dagli occhi al senso commune, terza prouengono da loro tutte le tuncche dell'occhio, fuori che la congiuntiuua. Il secondo paro de i nerui si distira a gli occhi, & compone muscoli, dandoli il volontario mouimento. Il terzo si diuide in più parti. Alcuni ne vanno à far mouere, & risentire la faccia, alcuni à conferire il gusto alla lingua, si come proua Auic. il resto si giugne col quarto paro, che scendendo allo in giù verso il Diaframma, per lo qual buco entra la vena Subetica, si stende al stomaco, & alle viscere, dandoli il sentimento. Et indi (come dice il Mondino) si producono i nerui riuersui, tutto che, secondo Auicenna, cotali nerui procedono dalla terza parte del sesto i nerui propriamente della loquela. Ma l'altra parte di questo quarto paro va al palato, & li dà sentimento. Il quinto paro stà ritto verso gli ossi petrosi, i quali ossi sono sotto le orecchie, dalli cui buchi anco si generano certi pannicoli, & causano l'vdioto nelle orecchie, come se gli fossero instrumenti. Il sesto paro si diuide in tre parti, vna va a' muscoli della gola, l'altra a' muscoli delle spalle, & la terza, ch'è la maggior parte, si va con l'ordine sudetto, scendendo nel terzo paro a' muscoli dell'Epiglottio, i capi de i quali muscoli si tengono a quelli di sopra, che leuano sù la cartilagine di esso Epiglottio. Et hauendo il neruo lungi da loro passato, quanto è lo spatio di esso Epiglottio, salendo si tirano i fili suoi a' muscoli, che serrano la fistula chiamata la Cimbale, & si dicono tali nerui riuersui, & productiui della voce. Il rimanente de' fili si torce per lo Diaframma, per il petto, per il cuore, & per il polmone, accoppiandosi con quella parte, che dalla terza parte del paro si tragitta alle viscere. Finalmente il settimo paro nasce dalla parte di dietro del cerebro, & si drizza alla lingua dandole il volontario mouimento. Tuttavia tiene Auicenna, che il termine suo sia commune, & che egli nasca tra il cerebro, & la nuca, & da liue vengono due para di nerui nella parte dinanzi del cerebro. Similmente anco dice, che il terzo ha termine commune, cioè che partecipa della parte anteriore, & posteriore del cerebro. Gli altri quattro hanno origine dall'a parte di dietro del cerebro. Et questo è quanto si può dire d'intorno alla partitione de i nerui della nuca, & del cerebro.

# DELLE POSTEME

## LIBRO SECONDO.



*Della Postema chiamata Flemmone di quante maniere siano, & per quanti modi si  
causi in vn corpo humano; doue l'Autore marauigliosamente  
diffinisce cotale accidente. Cap. I.*



**F**lemmone è postema calida, che promiène dal sangue; duole oltre modo, cuoce, batte & si lieua. E' tossa, ita con la pelle ritirata, & infiammata tutto il luogo d'intorno spece se siate recando l'Erisipila & tiene in se molta durezza, onde non si condanna, nè cede al tatto, saluo se non fosse per auentura matura, & venuta a capo. Più oltre cotale postema ha certo rossore nò troppo scuro, ma come porporigno. Le specie sue sono due, vero flemmone, & non vero. Il vero è quello, che si genera di sangue benigno, tutto che dica Aut. di rado alcuna postema prouenire da vn sol humore. Il non; ero flemmone è di tre maniere, secondo tre humori, che si mescolano insieme nel modo, che io dirò qui sotto. Se il sangue si mescola con la colera, & in tal mescolamento gli sia più che la colera, si chiama flemmone ali Erisipila. Se con la flemma, & la flemma il fo uerchi, si chiama vndinia di flemmone, se con la melanconia, & la melanconia ecceda, si nomina flemmone. All'opposito se la colera si mescola con il sangue, & in tal mescolamento vi sia più colera, che sangue, si adinamda Erisipila di flemmone, & così gli altri. Perche sempre in tali mescolamenti s'attribuisce il nome allo humore, ch'è di più. Ma affine che s'habbia conpiuta la notizia delle posteme, diffiniremo, che cosa sia postema. Postema (come hanno deferitto gli antichi) è vn morbo composto di tre sorti de morbi, aumentatili in vno, cioè di cattia temperatura, di compositione, & di solutione. Et però bene diceua il lumen de i Medici nel quarto dello ingegno della sanità, la postema esser morbo, che trasferisce vno membro della sua natural qualitate a cosa oltre la sua natura, che trasferisce, dico, vn membro in mala compositione, in mala complexion, &

in solutione. O per dir più aperto secondo Alab. nell' octauo ragionamento della prima parte del suo lib. della dispositione regale. Postema è vna' enfiagione oltra natura, doue ha adunata materia, cheriempie, & si distira. Ma per hauerne miglior cognitione non sarà fuor di proposito dire quanti tempi ella habbi d'intorno. Ha ciascuna postema quattro tempi. Principio, Aumento, Stato, & Declinatione. Il principio è, quando comincia il male. L'aumento nel crescer de gli accidenti. Lo stato, mentre essi accidenti ritornano, nè vanno più oltre. Declinatione quando se emano, & si allestano. Più oltre ciascun di questi tempi contiene in se tre altri tempi, come a dire, principio di aumento, mezzo di aumento, & fine di aumento, & così de gli altri. Ora perche habbiam promesso dichiarare per quanti modi possa esser casato il flemmone. Sappisi, che egli si causa per due modi, vno da causa primitua, l'altro da causa antecedente. Causa primitua può esser in vn corpo vatio, & ripieno di materia. Causa antecedente in vno, che sopraonda di humori, onde di necessità ha ancora da esser ripieno. Le cause del flemmone, che viene da causa primitua, sono tre, taglio, rottura, o piaghe nate, quelle anco, che sono in vn membro sensibile, perche dal graue sentire, che hanno, si causa do'ore, & per il dolore corrono le materie de' membri vicini, & adunate si nel vacuo, generano postema, & questo si fa per il più ne gli emuntorij. Cause dell'antecedente sono molte, humori, riempimento, & compositione. Per quattro modi vien a finir la postema, o per risolverli, o per mutarsi, o per putrefarsi, o per indurirsi. Il primo modo, dichiara Auicenna nella terza Fen. al capite 2. della cura della postema flemmonica dicendo. Et tu certamente sai quello che si ratifica, cioè risolve, però che il battere comincia quando



il male piglia forza, & la infiammaggione qual  
 horegli si finisce. Questo, che Auic. dice qui,  
 fa contra Rafi. Del che Gal. nel 4. dell'ingegno  
 della sanita, doue tocca degnamente de gli ac-  
 cidenti, che presuppongono la resolutione, d'  
 ogni postema calida, dice, che il posar della do-  
 glia dell'infiammaggione, & del battimento, auie-  
 ne con manifesto scemare della postema. Que-  
 sti sono i segni, che dimostrano la resolutione di  
 essa postema calida. Et peror' aumentare del bat-  
 timento (come iui dice Auic.) non è segno del  
 risoluerli. Tutta uolta non si dee pigliar quiui il  
 battimento semplicemente, come suonano le  
 parole formali di Auic. per battimento, ma per  
 la piza. Però che risoluendosi la materia s'af-  
 fortiglia, & s'irrita. Onde corrispondendo alla  
 natura de' vapori, genera piza in cotali poste-  
 me, che sono calide, come dice Gal. nel sesto  
 dell'accidente, & del morbo. Adunque non intè  
 se Auic. del batter, se' polsi, & dell'arterie cau-  
 lato dalla calidità, nè di quello, che sopra uiene  
 per la infiammaggione de gli humori, & maturar  
 li che fanno (come per il più veggiamo) ma di  
 quel battere, che fa piza. Però che se altrimē-  
 ti hian su inteso, contradirebbe a lo stesso nel  
 medesimo luogo, doue specifica il battere nella  
 postema calida presupponer, che torni adietro,  
 & si risoluia. Et in vero dice in molti luoghi.  
 Quando vedrai gran battere, ouero che si pro-  
 lungbi la durezza, all'hora stima, che la postema  
 sia in via di generar la marcia. Dichiaro anco  
 Auic. quiui il secondo modo del finimento della  
 postema, dicendo: Et tu sai quello, che si matu-  
 ra per aggiugnimento di battere, & calore del  
 luogo, & accrescimento dell'vno, & dell'altro.  
 Così anco il terzo dicendo: Et tu sai quello, che  
 si putrefa per difficoltà della digestione, & per  
 lo scuro del luogo, per la vchementia del gon-  
 fiamento. Et però quando vedrai la postema es-  
 ser grande, & dolere, purchè tu veda scemar  
 la doglia, il calore, & anco il rossore ritirarsi al ver-  
 de, & al nero, di sicuramente tal postema effi-  
 cina ad inchancherirsi. Il che per il più prouie-  
 ne da due cause. Vna è alcuna volta rispetto al-  
 la materia, alcuna altra rispetto alla poca, mali-  
 gna però l'altra è per applicarle nel principio  
 ripercussiu, che non si douerebbe, & per troppo  
 operar de' resolutiu, nell'aumento della poste-  
 ma calida, & fuor di modo calida, che rispetto  
 alla molta materia costumi la postema calida  
 inchancherirsi, non è marauiglia, perche essendo  
 tal fia troppo materia, ella non si puo regolare  
 dalla natura nè per via di risoluerli, nè per  
 via di venir a capo. Onde è necessitata a corrod-  
 derli, & anco con lei far corrompere il mem-  
 bro, & di qui ottumamente sopra di ciò cōside-

raua Auic. dicendo; Cattiua è quella, che nè vā  
 à declinare, ne aduna la marcia, anzi la mena  
 à struttura del membro, & lo putrefa.

Ciò auiene molte fiate per esser la postema  
 grande, & la materia molta. Così anco non pō-  
 che fiate è causata la medesima corruzione dal-  
 la malignità della materia, tutto che la poste-  
 ma sia picciola, & la materia poca. Et così si ve-  
 de tal corrompimento auuenire, si per molta  
 materia, come per poca, & velenosa. Se cōsaria-  
 mente si causa questo medesimo da troppi ri-  
 percussiu posti nel fine dell'aumento di essa po-  
 stema calida. Et questo non è mio, ma di Auic.  
 che dice nel capitolo dalla cura del siemone,  
 Auiente alcuna volta ch' applicatiui li ripercus-  
 siui, torna la materia a' membri principali, al-  
 cun'altra la postema s'indurisce, tal fiate che co-  
 mincia il membro a verdeggiar, & diuenir nero,  
 & ciò perche egli si corrompe. Habbiagno visto  
 farsi tal corruzione nella postema grandemen-  
 te calida per i maturatiui posti fuor del doue-  
 re. Et per essempio, se vollesse alguno maturare  
 vna postema grandemente calida cō li maturati-  
 uiti di calida, & humida complessione, andate-  
 be a rischio di traher a' suoi materia nel luogo,  
 dalla quale per esser calida, oltre che si capsa-  
 rebbe vn' intenso dolore, non potendo ella re-  
 golar la natura per via di suppuratione, cōuer-  
 rebbesi corrompere, & corrotta si corrompere  
 ancor il membro. Onde Auic. quasi nel fine del  
 capitolo allegato di sopra, ci insegna a schiuar  
 il prefato inoueniente circa il maturare di co-  
 si fatta postema. Perche dice. Fa bisogno, per le  
 postema calide, che ricercano venire a capo, &  
 far marcia, impiastargli il capo con Psilio, & il  
 luogo per tutto d'intorno con estintiu. Quasi  
 dice esse, ch'è di necessità essendo la materia grā-  
 demente calida, come forebbe sangue mescola-  
 to con colera, habbiamo a procedere con i fri-  
 gidi, & humidi, come è l'impiastrò composto  
 della decoctione di malua, di psilio, & di viole,  
 fatta secondo l'arte, aggiunge doui farina d'or-  
 zo, olio violato, & vn rosso d'uovo cō. Fuglie di  
 tutti i suddetti, facendone impiastro, secondo  
 il costume dell'arte. Il quarto, & vltimo finimē-  
 to della postema si fa per via di lipidi, scarsi, &  
 ciò si fa applicandole tal fiate medicamenta trop-  
 do resolutiu, che risoluono l'humor sottile, &  
 ne lasciano il grosso, & anco ripercussiu ne co-  
 me, nè quanto si conuerrebbe. Et così è fin  
 la teorica di questo capitolo della postema  
 calida, con l'aiuto di Dio, il cui nome sempre  
 sia benedetto.

*Della cura del Flemmone, venuto da causa primitiua. Cap. 11.*

**N**El precedente capitolo s'è detto a pieno della postema flemmonesca, di quante maniere vene sia, per quati modi è causata, che cosa sia postema, & come si dissolua. Hora nel presente habbiamo a disciuer la cura di quella a sufficienza. Si disse il Flemmone auerir per due modi, vno essendo il corpo ripieno di materie, & l'altro vacuo. Auuenèdo adunque in vn corpo vacuo di materie, si dee curare (come dice Auic.) con applicarui solamente mollificatiui, & risolutiui, si come l'impiaistro che si fa di farina di formento, con acqua insieme, & con olio. Ma se s'abbate in vn corpo ripieno di materie, si dee auanti i medicinali estrinseci, & locali far la purgatione di dètro. Et però ben dice Auic. come la postema flemmonesca troua il corpo pien di materie, guarda, che non le applichi i mollificatiui, perche più materia si generarà: bbe, di quel che si risoluisce. Et di qui bisogna far prima la purgatione, euacuando la materia con flobotomia, & solutiui, se fa di medicari. Uche fatto possiam ordinariamènte adoperar i mollificatiui, & risolutiui. Concio sia che euacuare le materie cò flobotomia, & solutiui (se accadono) all' hora peruenuto al termine, che è quello che per causa primitiua si troua in vn corpo vacuo di materia. Cioè che la cura del flemmone auuenuta da causa antecedente in corpo ripieno di materie, fatta la purgatione nel modo di sopra, è medesima con quella, che per causa primitiua s'incontra in vn corpo espurgato, & vacuo di materia. Tutta volta in questo solo è differente, che nel principio noi ha bisogno di tante ripercussiu, quanti si ha quella, anzi meno che quella. Cioè essendo la postema flemmonesca in vn corpo vacuo, nõ accade usar tanti ripercussiu quati d'intorno a quella, ch'è in vn corpo ripieno di materie tutto che sia purgato. La ragione, perche vn corpo compieno non si può mai così ben purgare, che dopo non mandi sempre qualche humore alla postema, quello, che non è così d'vn vacuo. Et però ottimamente Auic. nel luogo citato di sopra diceua. Se la postema auicne in componet co da humori, non fa bisogno di curarla se non con mollificatiui, & risolutiui. Volendo inferire, che nella cura della postema fattasi in vn corpo vacuo di materie, non habbiamo bisogno per curarla, adoperar ripercussiu, ma risolutiui alquanto mollificatiui. Oueramente fa così, & sarà meglio (essendo però il flemmone in via a risolver.) Prendi foglie di malua, & di violetta ana. man. vno. Radici di althaea alquanto pe-

Re, lib. vna, & fattane decottione con acqua sufficiente, & fuoco secondo ricerca l'arte, faccisi vn' impiastro con farina d'orzo, di fava, di formento, & femola, ciascuna ben tamata, bollendo insieme a fuoco bastante, per fin che si spessicano, & piglior forma & aggiungendoui un fine olio rosato, olio di camomilla ana. .i. e m. cò vn poco di zaffarano. Puci anche fare altrimenti, & sarà meglio, piglia mollica di pane tamigito, o vogliano dir pan grattato lib. i. bro. jo di carne di vitello, o di caltrato, ò di gallina, oue sieno cotte radice di althaea, & capi di gigli, dentro il quale cò bollente gittiu vn pane, dopo spremasi fortemente essu pane, & pestisi nel mortaio: l'isto che sarà bene aggiungere in immediate ogno de camomilla, & olio rosato ana. onc. 2. olio di gigli, fongia di gallina, bottiro, ana. dra. 2. della si pradea decottione quato basti, & da capi bolli a fuoco mescolando con la spatola, per fin che pigli forma d'impiaistro, impiastisi poi con questo due fiate al giorno la postema flemmonesca. Medesimamente è di non poca efficacia il rimedio, che porremo qui sotto a risolver ogni postema calida causata da qual si voglia causa, confortando i nerui, & marauigliosamente mingando il dolore. Piglia radici di althaea verde lib. 2. di gigli bianchi onc. 4. camomilla, meliloto ana. man. polo. i. e m. semi la manip. 1. Cuoc tutte queste cose in acqua sufficiente, tanto che sieno perfettamente cotte. Doppo spremi ben fuori l'acqua, & minuzza con il coltello solamente le radici di althaea, & i capi di gigli. Uche fatto, pesti bene ogni cosa, & si traligente crivella fino all' ultimo aggiungendo a le cose infra scritte piglia olio rosato, olio di camomilla, di aneto, di gigli, ana. onc. 2. midolla di gailha di vitello, di vacca, 3. fongia di gallina, ana. onc. 1. cera biaca, onc. 1. & m. polpa di porro arrostiti in fuoco, onc. 3. & m. se però si potrà hauere. Bollino queste cose strutte insieme cò l. crivellate di sopra vna mezza hora, facendo fuoco lento, & sempre si scolkando con la bacchetta. Cotale impiastro habbiamo sperimentato molte fiate: et resolver qualunque si sia postema calida, & lo ci dette per vn gran scicto il nostro Maestro Giouanni de Bernardi, che nella città nostra ha sen pre tenuto il primo luogo fra tutti i pratici dell'arte. Questo, & quello di sopra (però che il primo è ti lo da Auic.) habbiamo prouato io, e il prefato Maestro Giouanni, sepre c'è succeduto bē. Molti altri (Lettor mio) ti si potrebbe addurre, che io non voglio, sì per impedirti, sì anco per esser questi i migliori a far risolvere qual si voglia postema venuta per causa primitiua, & antecedente. Ca-

uolcèdo tu la postema calida essere per maturar  
si, il che ageuolmète si conofce per legni, & in-  
dicij, che lo dimostrano; & sono quelli, che ci  
insegna Auic. così diceuao. Come vedrai assai  
battere, ò che si prolunghi la durezza insieme  
col colore; all' hora pensa, che la postema sia  
per maturarsi perfettamente, senza indugio  
maturisi, & faccisi venire a capo cò vno di que-  
sti medicamenti. Prendi foglie di malua, di vio-  
le, ana manip. i. radici di lingua bouina tenera,  
& fresca o v. 2. radici di althea, onc. 4. Cuoci  
tutte in acqua sufficiente, fino che sieno ottimamente  
cotte, spremi si poi ben fuori l'acqua, &  
pestisi, & cruelessi sottilissimamente nel decoct-  
to, poi di queste con farina di orzo, aggiugè-  
doui vn poco di linosa, & di sien greco pesto,  
facci si impiastro solido, mettendo in olio còmu-  
ne onc. 3. butturo onc. 2. sorgia di porcello sen-  
za sale, onc. 2. & m. tre rossi di voua subitanète  
posti, che si leua dal foco. Fatto ciò, buttisi en-  
tro i semplici crinellati di sopra, & faccisi im-  
piastro in buona forma. Quello impiastro ipse-  
se volte ho prouato à maturare qualùque pos-  
tema calida. Ma se si ricercasse vn maturatiuo  
più forte di quello, il che io non già adoperarei,  
s'io non fussi necessitato, & fatto hormai, per co-  
si dire, la supputazione nel luogo, mettrisi nel  
soprascritto impiastro l'inscrisente cose, piglia  
farina di linosa, di sien greco, niollica di pane  
crudo, & beutato, onc. 1. e m. fichi secchi o 4.  
lu machen. 5. in piastro ordinario innanzi onc. 2.  
Mescola, & pesta nel mortaro, còponendo l'im-  
piastro, & facendolo leuar vn bollo. Di questo  
ione foglio solamète metter sul capo della pos-  
tema, qual' hora è quasi matura. & ciò per far  
venir la materia allo in sù, & affortigliar la pel-  
le, ponendoui senpre di sopra vna gran pezza  
d'impiaastro maturatiuo, che haui mo già det-  
to. Tutta uolta applicandoui prima nell' hora,  
che s'ha à impiastiar spesso, vn panno insulo in  
questa decoctione. Prendi si glie di malua, di vio-  
le, rad. d' althea, ana manip. i. semola di anip. i. e  
m. & cuocinsi cò fuoco bassare, tanto che di tre  
parti restino vna; dopò collisi & spremassi forte-  
mète, aggiugèdoui vn poco di farina d' orzo di  
butiro fresco, d'olio comune, an on 3 due rossi  
d' vouage da capo facciasi leuare vn bollo. Però  
che l' Ariz, grad' huomo in quest' arte, disse, tal  
decocto, se spesso s' vfa, molto giouara alla riso-  
lutione. & n' aturatione delle posteme, sì miti-  
gando il dolore, sì anco facendo vscir fuori la  
materia nella pelle. Hora fatta matura che è la  
postema, bisogna tagliarla; intorno à che si deo  
non haure molti auertimenti. Prima d' aprir  
senpre il luogo, che è più maturo. Scèdo scie  
gli elio nella parte, che più declina, acciò possi

meglio scotter la materia, & ispurgare. Terzo  
far il taglio lùgo, pi n' uicoli, n' erui, & corde,  
& le vene. Quarto cominciare il medesimo ta-  
glio, secondo che nascono i peli, & le rughe.  
Quinto, poi che è dato il taglio, non trar fuori  
così i vn tratto tutta la materia, ch' è d' one assai  
acciò che non si debiliti la virtù. Scito & vlcifar  
il taglio secondo la quantità della materia, se  
grande, grande, se piccola, piccolo. Di più è d' o-  
uertir secondo Auic. se la postema sarà gran-  
de, & la pelle gòsa fuor di modo, conofcèdo se  
esser hormai giuita à vna perfetta cistura, che è  
vfficio d' vn valente Cirurgico, tagliar in luogo  
più maturo, & più pendente, & poi ficcarui de-  
tro à dito scòdo, ouero l' in tie della mano si-  
nistra, tastando bene tutta la buca, & indi so-  
guitar con il Gamto, ouero con la Falsa, tutto  
che cio si possi fare senza noia de' nerui, & del-  
le vene. Medesimamente dico della postema  
tonda, che non le si facèdo vn taglio nel luogo  
più pendente, & maturo, & simile alla Luna che  
di nouuo s' è fatta, va à pericolo, che non s' in-  
stolisca, ò che non duri più, che non si vorreb-  
be. Auic. in cotai luogo vuole, che si faccino ta-  
gli di due e tre maniere. Io ch' ho prouato l' vna  
& l' altra, ho hauuto più honore di questa à gu-  
sa di Luna, che di quell' altra. Ma è da notare,  
che i capi di questo taglio deono stare di sopra,  
il mezo del taglio, si come della Luna di sot-  
to. La ragione è, perche la materia esce più fa-  
cilmente. Fatto quello cò tutti gli auertimenti  
di sopra, empiasi il luogo della postema di licti-  
gno, ò di tassa bagnata in chiara & rosso di vo-  
uo, doue non farebbe, senò giadissimo vtile por-  
ui vn poco di olio rosato. Il seguente di vni ap-  
plicano i digestiui fatti di vn rosso di vouo con  
vn poco di trem. se non v' è doglia, ma se v' è  
doglia, mettsi su luogo di trem. olio rosato,  
che è vn rimedio molto efficace à d' gerir la nza  
deglia. Termiti quattro di, ne i quali si mettono  
sui digestiui, con incisi à nettar la paga co i  
mondificatiui di siropo ros. Se il patiente è di  
natura colerico, & la postema in alcun luogo  
sensibile, come farebbono i luoghi neruosi, &  
l'anguinaglie à forma de' qua i mondificatiui  
è tale. Prendi siropo ros onc 2 tren en onc 3.  
& fa che insien e leuino il bollo, dopò mettiui  
entro subitanète vn rosso di vouo fresco, e le-  
uati presto dal foco, acciò che non si cuocesse il  
rosso, aggiugendoui farina d' orzo ben tami-  
giata onc. 1. e m. ò vn poco di zaffarano. Simi-  
lamente piglia (& farà più forte n' ondificatiuo)  
mele rosato colato, onc. 2. trem. ch' ara onc 4.  
succo di apio, succo di piatagine, onc. m. Bolli-  
no insien e, fin che si còiumi il succo; dopò co-  
lisi, & buttuiusi d' entro farina d' orzo, in luogo di  
quella

quella farina di formento; dram. 10. bolarmido sottilissimamente poluerizato onc. 3. minio, onc. 2. zaffirano scrop. 1. Mescola, & incorpora ogni cosa insieme, & faccisi il mondificatiuo. Et nota, che alcuna volta la postema non si può nettare, tal che sia perfettamente netta con si fatto mondificatiuo, come spissa fuole auuolare nello poltume, & ofitare finitrate in cui ha couato la marcia, più del douere. Onde non poche volte mi è stato forza ricorrer a più forte mondificatiui, ò alla nostra poltume che l'ha la carne superflua senza digià, ò al vng. Egiptiaco, ò al misturato da tutti ponendoli sulla tasta. La cui forma è tale. Prendi vnguent. Egiptiaco, secondo che è dettato da me, onc. 1. vnguent. de gli Apolloli, on. 1. q. Mirra, & di raiuevnguent. misturato. Così anco piglia fior di rane, onc. 2. mele rosate dram. 2. e malume di rocca onc. 3. acqua di piragind onc. 4. metti à fuoco ogni cosa ben criuallata, & faccisi vnguento solido, secondo ricerca l'auuol sempre mescolà do con la bacchetta, per fin che leueransi alcune vesciche, in segno ch'è cōpitto di fare. Quell'ò è l'vnguento Egiptiaco così ordinato da noi. Questo Egiptiaco, & la poltume, & l'vnguento misto nominato di sopra, posti sulla tasta, & applicati nettano à merauiglia qualunque nascitura canerosa. & anco retificano ogni piaga maligna, & corrosiua, appresso consumano la carne vituosa, & superflua, & callosa. Nettare la piaga, resta incarnare il che si fa per tal modo. Piglia mele rosato onc. 2. trementini onc. 4. bollino vno poco, & aggiungi uifi poi incenso dram. 1. e m. mirra dra. 3. zaffirano scrop. 1. Aloe patico, sangue di drago, ana dra. 2. e m. farina di siè greco, di orzo ben tamiagiata, ana on. m. farcocolla, drà 1. e m. mescola, & incorpora tutto insieme, & mettelo solamete di questo fu la tasta, & siu. Sopra la pozz. poi dell'vnguento infrascripto. Piglia di aquilone bianco senza gomma lib. 1. scuo di vacca, & di castrato, ana lib. m. trementina onc. 3. midolla delle gabe di vacca on. 1. e m. olio rosato lib. 1. e m. l'istretto, ouer sôgia di porcello strutta, on. 10. Ritriggerio d'oro on. 9. minio. onc. 3. pecc di naue, drà 6. succo di piratagione lib. m. bollino olio, sog. 2. & midolla cò il succo, fin che il succo si perdi, & esali, dopo spremasi, & batti uifi de tro l'altre cose. Finalmente con ceta bianca arte, & fuoco che basti faccisi cerotto solido, & pre mescolà do con la bacchetta. Il segno, che tale vnguento si fa fatto, è, quando molto si tiene, & fa nero. Chiamasi vnguento Basilico magistrale, ricoruto da ne, & opera magnificamente. Però che vale à tutte le piaghe, & malissime causate per postema, & eltura: Così anco.

gioua à quelle che nascono nelle gambe. Tu oltre per cicatrizzare il luogo doue è già nascuta la carne. Lauisi più fiate, con quello decocto. Prendi vino nero, acqua di cenere ana. lib. 3. acqua di piantaggine on. 2. rose asfoglie di plua saluatica, misteli, granella, e foglie, ana manip. m. Balautici, cioè fior di popo granati, 3. salume di rocca, on. m. Trinitati grossamente colata tritare, dopo bollito insieme tanto che si consuma la terza parte, dopo cola, & con quello lauisi il luogo, di subito asciugandolo con vn panno. Il che fatto metta uifi sopra vna pezza ben distirata del sopra scripto vnguento, chene pigli solamente l'osificio della piaga. Et così col fauore di Dio, che sempre sia benedetto si è finita la cura della postema calida, che prouiene da causa priuatiua.

### *Della cura della postema calida, generata da causa antecedente. Cap. III.*

**H**abbiamo di sopra mostrato, à bastanza il modo, che s'ha da tenere nelle Posteme canere, venute da causa priuatiua. Hora nel presente cap. seguiranno breuemente della postoma calida, che prouiene da causa antecedente. Per tanto nella cura di questa s'hanno cinque intentioni. Prima ordinare il viuere. Seconda digerir la materia antecedente. Terza purgar quella digerita. Quarta trionfare la materia congiunta. Quinta, & vltima correggere gli accidenti. Nella prima intentione sono sei cose assai naturali, che quiti tutteni si guardano à infrigidire, si come l'aria, si bere, il mangiare, il sonno, il riempire, & vacuare, gli accidenti dell'animo. Il cibo ne i primi giorni sia vna paparella di mansole, con vn poco di zucchero, cotta in acqua, ò in brodo di pollo, secondo che il patiente, o per il male, o per la complessione fosse indebolito; oueramente fargli far vn mangiar di ocima farina, ò di orzo, ò di spelta, ò di grue fatto di orzo, pesto, ponendoui in tutti delle mandole pesti, ò pur del seme comune, & sarà meglio con zucchero fino. Mangi anco auanti pasto la cicuta, nqn molto, oera, & alcuna volta foglie di lattuga cotta al medesimo modo. Così scicono à lui le mele, e pera cotte sotto le bragge col zucchero, & datchi dopo pasto. Giouano anco marauigliosamente i pomi granati accenti in questo modo. Piglia granella di melagrana di ulei, on. 6. di melagrana acetosi on. 1. e m. zucchero bianco, ò pesto, ò gratugiato, quando è hora di cibarsi onc. 1. M. schia, & pigliane quando vuole, non però troppo, che alcuna fiata gli nuoce allo stomaco. Così medesimamente il vino di melagrano gli è utile oltre modo. Tutto che se gli possa

ilcore dar à ber vno biuicio mediocre, & benissimo temperato, malissimo a quelli, che sono di poca complessione, & slemmatica. Passati primi giorni lasciali mangiare carne di pollo, carne di capretto, e di vitello, che sien però da latte. Nella seconda intentione, che si hà, si danno tali di gestini. Piglia fropo acetoso, di fumoter di lupoli ana oncia, acqua d'endiuili, di fumoter di lupoli, once. i. Mischia, & roghine per tre giorni. Si circola terza intentione di purgare. Prendi cassia diacatolicone, ana oncia. 6. lectuar. o ros. di Mesue, diapran solatio, ana oncia. i. co'l decocto di fiore di frutti cordiali, facciali vna picciola portione, aggiugnendoui in fine on. i. e m. di sir. viol. Quanto alla quarta intentione, vi si applicano i ripercussiu vlati ne' luoghi, saluo in alcuni casi, che del tutto non vi si mettono. Primo, quando la materia è venenosa. Secòdo, ne i luoghi de gli emuntori. Terzo, quando è in via di terminarsi. Quarto, come la materia scotte. Quinto, mentre ella è grossa. Setto, quando è ammassata, & lapidificata. Settima, come è in corpo non purgato. Ottauo, quando viene da causa primitiua, come farebbe d'alcuna percossa. Però che all' hora non conuenghono i ripercussiu, & fuori che il primo gliotno (& còsidera bene la causa) si come chiare d'vna battute con olio rosato, & olio mirrino. De' quali ripercussiu dirottene tre sorti da me più volte veramente sperimentati. Il primo, piglia due chiare d'vna, olio rosato, & vnguento rosato, ana oncia. i. e m. succo di piantaggine, ouer di solatro, dram. 6. dopo battuto tutto a vno in forma di linimento, impiastisi la postema con vn pannolino non freddo, ma tepido. Il secondo, prendi tre rossi d'vna con le sue chiare, olio rosato, olio violato, latte di donna, ana oncia. i. e m. sbattisi tutto a vno, & pongaui tepido, come è detto di sopra, & a questo più vale passato ch'è il principio, che nel principio. Il terzo, piglia foglie di malua, di viole, man. i. e m. Rose, & orzo intero, ana man. miseme di cotogni, once. 5. cocinisi in acqua sottiente, per fin che sieno benissimo cotte. Dopo colinsi, e spremisi fortemente, pestàdo, & criuellando sottilmente ogni cosa. Cui aggiugnui olio rosato secondo le ricette di M. i. o. a. vnguento rosato di Mes. oncia. i. e m. cera bianca, oncia. Da capo bollino a fuoco lento, i trutte queste, & quelle il quarto d'vn' hora, sempre mescolando con la bacchetta. Dopo leuisi dal fuoco, sopraggiugnendoui prestamente farina d'orzo ben tanugiata oncia. i. Et questo vfa scin pre, secòdo ch'è detto di sopra. Hora cotai impiastro, le còsidera le cose, che vi estrano, vale più nel fine del principio, che nel principio, o

nel mezzo di esso principio. Et sappi, che villuente si può adoperare nel principio dell'aumento. Hanno queste tre sorti per tutte le posteme calde, specialmète quelle che speriamo s'habbino a risoluere, & in che s'è fatta la purgatione vniuersale, fanno dico dal principio, intinall'aumento della postema. Nell'aumento poi della postema inuita a risoluersi deono esserui molcolati i ripercussiu con i mollificatiui. Perche come dice Auicenna. Quanto più s'aumenta la postema, tanto più anco bisogna sopra i ripercussiu giugnetui i mollificatiui. Quello che qui dice Auicenna, par essere contra tutti i Dottori, & massime Rasi, & Gal. i quali dicono, che nell'aumento della postema due cose si deono considerare, cioè quello che già è fatto, & quello, che s'ha da fare. A rimouere quello, che già s'è fatto, vi bisognano i resolutiu a vtiare quello, che si hà da fare, si ricercano i ripercussiu. Onde chiaramente vediamo, che si distrugge il già fatto co' resolutiu, e non co' mollificatiui, dopo che il da far si vieta co' ripercussiu. Tutta volta secòdo il parer mio hà meglio in ciò auertito Auicenna, che tutti gli altri. Et questo per hauer meglio egli còpartito la cura, che lo. Hor dice, che nell'aumento si adoperano i mollificatiui. La ragione, perche nell'aumento la materia slemmonesca, per hauerse applicato i ripercussiu, è indurata, & per così dire impregiata, onde si deono applicar cose, che la mollifichino, & inteneriscano. Così anco, che aprino i pori, & i meatu, aiutandola a perfettamente risoluerti, cò misura però, & a poco a poco, che se in vn tratto si volse far ciò, si risoluerebbe l'humor sottile, e ne rimarebbe il grosso. Cotale sono i resolutiu mollificatiui, che se nell'aumento si applicassero resolutiu dissecatiui, si risoluerebbe il sottile. & non si risoluerebbe il grosso. Dipiù, tali mollificatiui mitigano il dolore (si come dice Auic.) & ciò perche a poco a poco risolvono quello, che us fanno resolutiu caldi, & secchi. Perche tirano di subito la materia al luogo, e causano doglia. Per tanto come nell'aumento & stato si còuengono i resolutiu mollificatiui, così nel fine i resolutiu dissecatiui, cioè quando la postema declina. Percioche, come dice Auic. & nel fine, & nel stato, & nell'ultimo della sua gradezza, & aggiugnieto del suo vltimo, fa vincere i mollificatiui, & fargli puri. Vuole dinotar quisi Auic. o. l. tre che ogni postema habbi, come è detto nel c. di sopra, quattro tēpi, principio, aumento, stato, & diuolutione, che ognun di questi ha habbia ancor te da per se. Per tanto dimostra iui con che medicamenti si dee procedere nel sta-



o della postema calida, dicendo. Et nel fine, e nel stato, cioè nel principio del stato. Et nell'ultimo della sua grandezza, cioè nel mezzo del stato. Et aggiugnimento del suo ultimo, cioè nel fine del stato, all' hora fa più mollificatiui, che ripercussiu. Et questo dice quanto al principio e' mezzo del stato. Et fagli puri, cioè nel fine del stato. Però che all' hora la materia della postema è totalmente scorsa, & alterata, quando anco la cattiuu complessione si è alquanto rimessa. Et però bisogna solo risolvere, e mollificare. Onde anco i medicamenti deuoano esser puri mollificatiui. Più oltre habiamo detto ciascuno di questi tempi contenere in se tre altri tempi, come farebbe a dire principio dell'aumento, mezzo dell'aumento, & fine dell'aumento. Onde il principio del stato viene a partecipare del fine dell'aumento. Il mezzo ad hauer il suo vero esser, & il fine participar del principio della dechnatione Il medesimo è de gli altri tempi. Nel suo vero stato, all' hora che la postema si raffretta a risolverfi, habbiam trovato giouare queste cose a marauiglia. I iglia radici d'althea, capi di gigli, camamilla, meliloto, ana man. 3. posti la camamilla e' melil. in vn fachel co' cuocini compitamente in acqua sofficiente. Dopò sprennisi le radici, pestinsi, & criuellinsi, aggiungendoui le cose infra scritte con farne cerotto a modo d'impialstro secondo l'arte. Preddi olio di camamilla, olio di giglio, onc. 1. e m. Diaquilone bianco, isopo, cerotto di Gal. ana onc. 1. sorgia di gallina, di oca, ana drani. x. cera bianca onc. 1. e m. Medesimamente piglia mollifica di pane infusa nel decocto di camamilla melil. fin greco, radici d'althea, radici di gigli ana manip. 1. liquiritia netta onc. 1. semola, manip. 1. e m. doppo spremisi la mollifica di pane, & incorporasi bollèdo a fuoco cò gli infra scritti semplici. Piglia olio rosato, di giglio, di camamilla, ana onc. 1. buttiro drani. x. zafarano scrop. 1. tre rossi di voua immediate che si leua dal fuoco. Oueramente così piglia diaquilone bianco onc. 3. Midolla di gabe di vitello, & di bue, ana onc. 6. oliorofato di camamilla, di gigli, ana onc. 1. cera bianca a bastàza. Facciasi di tutto cerotto a fuoco secondo l'arte in buona forma, aggiugendo in fine farina di orzo, & di faua ben tamigiata, ana onc. f. Quanto alla quinta intentione, che si ha circa il corregger gli accidenti, è da sapere, gli accidenti, che sogliono auuenire in questa postema, esser questi, principio d'inchàcherirsi, & dolor eccelsiuo. Cio auuenire per il più, come tiene Auicenna da troppo ripercotere, onde nella 3. Fen del 1. trat tato al capitolo della cura del Flénone dice. Qual hora si vien' a infrigidire di souuerchio, si

corrôpe per auuétura il mēbro, & l'humor si stretto nella postema. Et così essa comincia a farsi nera & verde, cioè incancherire. Soggiugne poi, & dice. Se adūque dubiterai di tale corropin, eto, impiastrai il luogo cò farina d'orzo, e volubile, & i che si auu mollificamēto. Soggiugne ancora. Se vi appare alcuna cosa tale, scarnifica il luogo, i scortica, & nō aspettare, che si faccia adunara. Et ciò quādo tu vedi efferne vscito più che assai, & che per auuentura il membro si muoue. Così a ouiare vn tanto male, è grandemente vtile impiastrar con impiastro fatto di farina d'orzo nel decocto dell'althea, & olio commune, aggiugendoui vn poco di zaffarano. Peroche cotal impiastro mollifica, aprendo i pori, con alquanto riscaldamento del membro infrigidito. Onde toglie via quel danno, che potrebbe causar l'applicar de' frigid. Ma se si vedesse parte alcuna molto corrotta, giouerà pleuar la corrottione scarnificare assai in giù essendo però il luogo carnoso & la materia profonda. Ma se sia poco corrompimēto, & nel la superficie, & in luogo de' nerui, si dee scarnificar legghiermēte. Il che fatto, bisogna lauar il luogo con acqua falsa, ouero cò acqua di cenere, che assai conscrisce, secondo Auicenna. nel luogo citato di sopra. Anzi non aspettare, che si faccia adunanza, nè che si maturi, bisogna (se v'è molta materia) vnger con vnguento Egittico descritto da me, doppo impiastrar il luogo con impiastro risolutiuo, & mollificatiuo, che habbi alcuna virtù di disseccare, aqual' è tale. Piglia farina di létiche, di orzo, di faua, d'orobol (vòl garmente vecchia), ana lib. m. nel decocto d'althea a fuoco secondo l'arte, faccisi impialstro solido cò sapia sofficiente, aggiugnèdoui olio rosato, camamilla, ana onc. 2. Hora se il corropin è to sarà nella superficie, & non molto profonda basterà scarnificar legghiermente, & doppo lauar cò liscia, doue sieno corti lupini, & indi impiastrar il luogo con farina d'orzo, & volubile, che mollifichi. Circa il leuar del dolore, 'hà da considerate, se la doglia è causata da cattiuu complessione calida, o da materia ammassata. Se da mala complessione, mitighisi con qual vuoi di questi medicamenti. Piglia foglie di malua, di viole ana manip. 1. foglie di luscquiamo, manip. m. inuoluppinsi tutte in vna perza bagnata, & cuocinsi sotto la cenere ardere. Taglinsi, & pestinsi, poi aggiugnendoui olio rosato bene odorifero, olio violato, ana onc. 3. vnguento di populeone, vnguento rosato, ana onc. 3. cera bianca, drani. 10. mescolati a fuoco, & fa impialstro. Oueramente piglia foglie di malua, di viole, an. manip. 2. pomi nu 6. e m. fene di cotogni drani. 3. sē greco, onc. 1. cam. ana manip. m.

radici di alchea lib. m. cuocifi tutto in acqua  
fossiente. spremasi, & minuzzato, & pesto, cri-  
uelli fino all'ultimo, aggiugnendoui mollica  
di pan bianco infusa nel decocto delle prefate  
cose lib. i. farina d'orzo, di faua ana onc. 2. ol.  
ros. ol. viol. an. on. i. e m. s'ongia di gallina senza  
sale an. on. i. e mare rossa d'oua freschi, ponē-  
doli immediate che si tiran dal fuoco, però che  
alimenti s'appigliarebbono, & non fariano  
buona forma d'impiaistro: della prefata deco-  
ctione quanto basta per incorporar le farine, &  
da capo posto al fuoco faccisi impiaistro secon-  
do l'arte, il qual soauemente vale à mitigar il do-  
lore della postema causata da materia ammas-  
sata. E nota, ch'è buono anco per ogni doglia  
calida di qualunque postema à risolvere alquā-  
to. Appresso dico che rimedia alle gotte cali-  
de, acquisite la passione delle hemorroide. risol-  
uendole à maraiglia. Il medesimo se si fumē-  
tano con tal decocto. Finalmente opera oltra  
modo nell' hernia causata da humori, sceman-  
do la doglia, & resolvendo la materia mirabi-  
lissimamente. Et così è finita la cura del Flem-  
mone posto in via di risolversi. Hor seguita  
trattare di q̃llo, che si cerca di maturare. Visto  
che s'ha per segni, & indicij suoi, che la poste-  
ma procaccia di maturarsi, di subito maturasi  
coi medesimi rimedi, che son posti nel cap. pre-  
cedente. Dopò maturata, il che si conosce à  
certa fiacchezza nel stare, & al dar luogo, che  
fa la doglia. Approuandolo per Auic. che dice:  
Come vedrai certa fiacchezza, & che scema il  
dolore, cotai son segni certi di esser perfetta-  
mente matura, all' hora taglisi la postema, of-  
seruando tutte quelle circostantie, che si ri-  
cercano al tagliare, & che son dette nel cap.  
posto di sopra. Dopoi ch'è tagliata, mondi-  
chisi il luogo, incarnisi, & saldasi con gli ordini,  
& medicamenti istessi, che à pieno ti son dati  
nel cap. sudetto. E così aiutandoci Iddio è ve-  
nuta à fine la cura del Flemmone nasciuto da  
causa antecedente, si di quello, che si risolue,  
come di quello, che si matura.

#### Delle Erisipile. Cap. I V.

**N**elli Capitoli di sopra s'ha detto à bastan-  
za della materia, & cura delle posteme  
caude. In questo io mi sforzarò di trattar delle  
posteme coleriche, dette Erisipile. Erisipila è  
postema causata da sangue colerico. I segni  
sono tali, cioè, doglia con ardore, & infiammag-  
gione del luogo, senza troppo gonfiamento, per  
esser la sua materia non molto profonda. Et  
però come dice Auicenna. La vera Erisipila è pas-  
sione della pelle, di più viciu con gran calore,  
& maggior febre, che il flemmone, però con

nanco battimento, & la sua doglia ponge, &  
mordica, non si estendendo così come suol far  
nel flemmone. Et per il più viene l'Erisipila  
sul volto, cominciando à farsi leproso il naso,  
& dopoi tutta la faccia. Così anco nelle ferite  
moleuolmente curate per il medico ignoran-  
ta, o per l'amalato, che non lascia gouernarsi  
come dourebbe. Et è anco di color resnoso,  
che tira al citrino. E sappi, che per conoscere  
l'Erisipila, non vi è più evidente segno, che  
premerla con il dito, pero che all' hora il ros-  
sore si disperde, & leuato il dito ritorna. Il che  
auiene per esser la materia sottile. Potrei quì  
dichiararti quante specie sieno d'Erisipila, &  
per quanti modi ella si faccia, tutto che non ne  
hauesse detto ampiamente nel cap. del Flem-  
mone; là dove tu hai sempre à ricorrer, & tro-  
uarai cose utili, & necessarie, sì per la scientia  
come per la pratica.

#### Della cura dell' Erisipila. Cap. V.

**N**ella cura dell'Erisipila consistono quat-  
tro intentioni. 1. Regular la vita. 2. Digerir  
la materia antecedente. 3. Rinouer la congiunta.  
Et correggere gli accidenti. Circa la prima in-  
tentione, habbisi riguardo à tutte le cose che infri-  
gidiscono, & humettano, come aere, & cibo,  
mediante i quali si fa resistenza al calore della  
materia; Et così il cibo sia p. natella con orzo  
pesto, mandorle, & seme commune, cuocédola  
in acqua, & non mai nel brodo. La ragione è,  
che tali patienti dicono totalmente schiuar le  
cose grasse, salate, & acute, ouero forti. Sareb-  
be anco molto utile à tor il vino, si come è buo-  
no dar loro la lattuga, borragini, le zucche, la  
porcellana, & tutte le cose, che ingrassano il  
sangue. Quanto all'aere, stieno in luoghi fred-  
di, & risrefchinsi con foglie di falcì, & rose, &  
viole. Tengono il ventre largo cò questo serui-  
tile. Prendi foglie di nialua, di viole ana ma-  
nip. 2. orzo, semola ana manip. 1. seme di coto-  
gni dram. 3. bolli in acqua fossiente fin che si  
consumi il terzo, dopo in tale decocto fa vn  
cristero d'olio violato on. 3. mele violato onc.  
2. due rasi di uouo, & vn poco di sale. Quanto  
alla seconda intentione, digescasi la materia  
con tal siropo. Prendi siro. vio. ros. di infusione,  
& di lupoli ana onc. m. acqua di viole, di lupoli  
ana onc. i. e m. meschansi insieme, & diasi per  
quattro giorni. Dopò purghisi per la terza in-  
tentione in questo modo. piglia cassia, di siro-  
po non solutio ana on. m. manna eletta onc. 3.  
Reubarbato fino, infuso secondo l'arte drā. 1.  
col decocto di fiori, & frutti cordiali si facci  
picciola portione, aggiugnendoui in fine on. i. e  
m di

m. di fur. viol. Et nota che non ha qui luogola  
 Robotomia, ſaluo che non fuſſe Eriſipila di Flē-  
 mone. Nel ſeguente giorno, dopò tolta la me-  
 dicina, ſi coſtuma generalmente far vn criſtello  
 lenitivo, & poi vna pittima ſopra il male di  
 tal domeſtico riſolutio. Piglia tre chiare d'vo-  
 ua, olio roſ. di Meſue on. 2. vng. roſ. di Meſue,  
 ſucco di piantag. ouero di ſolatro ana on. 1.  
 vng. di Gal on. 1. & m. sbattiſi tutto a vno, &  
 impiattiſi il luogo, che gioua mirabiliſſi-  
 mamente. Medefimamente piglia foglie di malua,  
 di viole, orzo mouidato ana manip. 1. cotte in  
 acqua ſotticiente peſtiſi, & criuellſi, aggiungen-  
 doui ſeme di cotogni, mucillagine di pſilio,  
 ana on. 1. & m. olio roſ. violato, dipopule one, vng.  
 roſ. an. on. 1. Miſchia, & tal linimento in vn  
 mortajo di prombo, ſtruggendo le coſe da  
 fruggerne con vn poco di cera bianca, & è me-  
 dicina buona in ogni tempo. Similmente, pren-  
 di olio violato, olio roſ. an. on. 1 vng di Gal. dr.  
 6. Miſchia & tal linimento nel mortajo di piō-  
 bo,oueramente fa coſi, piglia olio roſ. & vio-  
 lato ana dram. 6. vna chiara d'ouo, & battuto  
 tutto inſieme con vna on. di ſucco di piantag. i-  
 ne, & olio tepido facciſi pittima ſopra tutta l'E-  
 riſipila. Vale ſomamente a queſta l'olio vio-  
 lato, & anco è ottimo medicamento l'vng. roſ.  
 di Meſue, come egli tiene; & io l'ho prouato,  
 riportandone ſempre honore, perciò guarda  
 nel ſuo Recettario, che vedrai molto lodar  
 queſto vnguento per rimuouer l'eriſipila. Pui  
 anco far coſi, & ſarà buoniffimo. Prendi olio  
 roſ. vng. roſ. olio violato. ſandali bianchi dr. 3.  
 ſucco di piantagine, ſucco di ſolatro an. on. 1.  
 & m. mucilag. di pſilio; di malua, di viole, ana on.  
 4. Bolliſi tutto inſieme ſino che ſi conſumi la  
 mucillagine, dopò con cera bianca baltate fac-  
 celi vn cerotto molle, che in ogni tempo valo  
 comunemente per la Eriſipila. La 4. intentione  
 di correggere gl'accideti ſi fa in queſta gu-  
 ſa, ſe auuene che per ſua grāde caliditā il luo-  
 go ſ'impiaghi veſcicandoſi innanzi, come hab-  
 biamo viſto auuenire più volte, & Auicenna cō-  
 ſirma dicendo Et alcuna ſiata per il toſſico ſu-  
 ſi veſcica, all'hora pongaſi vna cotale pit-  
 tima. Piglia ol. violato, ol. roſ. ana on. 2. vng. roſ.  
 on. 1. & m. ſucco di piant. ſucco di ſepreuio an.  
 on. m. Lirargi. d'oro & d'argēto ana dr. 10. tu-  
 ſta dr. 3. biacca dr. 6. A fare l'vnguento, raggi-  
 ra nel mortajo di piombo con il peſtello tutti i  
 minerali, ſtillandou a poco a poco, qual'hora  
 olio, qual'hora ſucco, ſino che tutto ſ'incorpo-  
 ri inſieme perfettamente, aggiugntndou i vi-  
 dri di coſora. Queſto vng. vale a mettauglia per  
 le piaghe nate veleoſe, di ſonnica, & di eri-  
 ſipila. Cagionaſi alcuna ſiata grandolore, &

maſime nella Eriſipila di Flemmone, la onde  
 che tu ha ad andar per rimedij al capir. della  
 cura del Flemmone, & trouarai alcuni mitiga-  
 tiui. Tuttauia ne porrò qui i vno. Prendi foglie  
 di malua, di viole, orzo manip. 1. ſeme di coto-  
 gni, ſeme di pſilio an. on. m. euocati ſaluo che  
 il pſilio, in acqua baſtante, bollendo per ſin-  
 che ſi coſumi il terzo, dopò mettiuiſi lo pſilio o.  
 & da capo diagliſi vn bollo. Il che fatto, battiſi  
 tutto, fuori che il pſilio per il veleno che tiene  
 dentro, con ol. roſ. vng. roſ. ol. violato an. dr. 1.  
 & m. latte di donna on. 2. & di queſto facciſi pit-  
 tima ſopra il luogo doglioſo, però che è medi-  
 camento molto propoſionato a mitigare i do-  
 lori, & infiammagioni, & il trapugnere. Ma ſe la  
 eriſipila ſi indurā, come ſpeſſo auiene, ò per  
 riſolvere l'humore ſottile, & laſciare il groſſo,  
 ò per ingroſſar il ſottile, molliſichiſi, & riſol-  
 uai con l'inſcriſcrito impiatro. Piglia ol. vio-  
 lato, ol. roſ. ſongia di gallina, butiro an. on. 2.  
 ſeuo di capretto, di vitello ana on. 1. & m. midol-  
 la di gamba di vitello on. 1. mucillag. di althea,  
 di malua, di pſilio an. on. 6. bolliſi tutto inſie-  
 me, ſino che ſi conſumi la mucil. dopò giugniſi  
 li arg. d'oro on. 3. cera bianca a baſtanza, fa-  
 cendo vn cerotto molle, ſecondo il fuoco, &  
 l'arte. Però che egli è marauigliouſo a riſolvere  
 ogni durezza di Eriſipila. Hora ſi ha auertito  
 che tra Dottori è gran diſcordanza circa la cu-  
 ra delle poſterne coleriche. Auic. vuole che nel  
 principio vi ſi pongano i medicamenti frigidi,  
 & ititichi, dicendo che nel principio il ſticio  
 deue eccedere il frigido, & nel ſtato il frigido  
 eccedere il ſticio. Intendendo che il frigido,  
 poſto nel ſtato, non dee eſſer maggiore del fri-  
 gido, poſto nel principio; tuttauia deue eſſer  
 maggiore il frigido nel ſtato, che lo ſticio. Raſi  
 tiene l'oppoſito. Però che circa tal cura, vuole  
 anco nel principio, che vi ſi applichino ripen-  
 cuſſi di fredda, & humida temperatura, non  
 già ſicca, come lui preſuppone Auicenna. Per  
 tanto il ripercuſſiuo, ſecondo Raſi, deue eſſere  
 frigido, & humido, ſaluo che l'eriſipila nō ſo-  
 ſe con piaga natiua, che in tal caſo, auenga cō-  
 faſſe alla materia medicamento di fredda, &  
 humida compleſſione, la piaga lo ricerca di fri-  
 gido, & ſicca. Et però habbiamo ſcritto nel pre-  
 ſente cap. vn efficace rimedio per la cura di po-  
 ſterna impiagata. Sappi ancora, che ſpeſſo ſi  
 ſitto la proua ſi dell'vno, come dell'altro me-  
 dicamento; adoperando hora il ſticio nel prin-  
 cipio, & nel ſtato (come vuole Auic.) hora l'hu-  
 mido, & frigido alquanto diſſeccatiuo. E ſem-  
 pre ha più giouato a gli inferni queſto di Ra-  
 ſi, che quello di Auic. & però doue habbiamo  
 ordinat. medicamenti, per la cura di queſta po-  
 ſterna,

stema, come può vedere chiunque considera tutte le cose, che vi entrano, sono refrigeratiue, cioè quale che humettare. & pechettino di risolvere. Così saprai, che à risolvere et al postema, non vi si deono applicare rimedi calidi, & secchi, ma frigidi, & humidi, & alquanto disseccatiui, si come è la farina d'orzo, di lenticchie, malua, rosa, & olio ros di tutto facendo à fuoco in piastrino secondo l'arte. Però che risolue la postema colerica, mitigando il dolore, & rallenta l'imprefessione cattua, & l'infiammazione. Io tal' hora ho veduto, che l'Erisipila si sdegna, & s'infiamma, quando vi s'applica solamente l'olio di camamilla. Tutto che Auicenna dice, esso olio esser benedetto, & cherisolve senza tirare. Adunque auertirai nella cura di tale postema colerica di non seguir così senza consideratione tutto quello, che dicono gli antichi, accioche tu non resti ingannato, come alcuna volta ho fatto io. Appresso i nostri predecessori nel curar la pura, & vera Erisipila, fanno solo mentione di due tempi, cioè stato, & principio. & ciò per essere tanto sottile materia in quella, che per risolver, & ripercuoterla vrbastano i frigidi, & humidi in picciola portione disseccatiui. Questo è quanto mi è parso conuenueuole à dire delle posteme coleriche.

## Della Formica. Cap. VI.

**D**etto nel cap. di sopra della postema colerica chiamata Erisipila, quanto ne faccia bisogno per la theorica, & per la pratica, dirò nel presente in men parole, che si potrà, della postema, cui fu imposto nome Formica, & delle specie sue. Formica è vna brossola picciola, ouero brossola, che s'escano nella sommità della pelle, delle quali spesso ne nasce vna pura postema, cioè infiammazione, ouero Erisipila. Ha due specie, vna che possiamo dir corrosua, & l'altra corrosua. Formica corrosua è quella che discorre senza corrudere, corrosua che discorre, & v'è sempre corrodendo. Co si amende sono corrosue, ma non poi amende corrosue. Se la materia sia colerica pura, discorre la formica senza far piaga, ma se adusta, discorre, & fa piaga. Se poi sottile si risolue, ne altrimenti fa piaga. Segni di questa brossola sono colore, forma, & puntura. Il colore declina al citrino. La forma piglia largo, & si aguzza nella cima. La pùtura si sente, come se vna formica beccasse. Et però fu chiamata formica, che come nasce mordica, & fa formicare la carne, ne più, ne meno, che se fosse trassita da simile animalletto. Et nota, come dice Auic. nel cap. della formica miliareccia, che ogni postema, che discorre per la pelle, & non camina a largo, è formica.

**D**iffinita la Formica, diuise le specie, & appropriati i segni, veniamo alla cura magica, ch'io mi sono disposto à recarti. Prima sono quattro intentioni, che s'hanno intorno a tal cura. Ordinar il vna. Digerir la materia antecedente. E spurgarla. Et rimuouerla congiunta. La prima intentione si finisce permettendo all'analo tutto ciò, che è frigido, & humido. Et così magrifi panatella, farso, grue, tutto cotto in acqua, ouero in brodo di pollastro alterato con lattuga, & con vn poco d'orzo mondato. Nelle quali minestre non esse non vile aggiugnervi vn' bocconcino di mandorle scortate, o di seme commune ben pesto, con vn poco di zuccherò bianco. Si permetta no anco per i primi giorni nel prefato brodo la lattuga, i borraci, la endiua domestica, la porcellana, le bietole, & la spinaccia. Dasse bere vino di melagrano, o in cambio di questo, vino molto picciolo, & assai deaquaro. La seconda, & terza intentione ricerca lo sottoschietto sopra Piglia sirup. viol acetoso, di succo d'endana dr. 4. acqua d'endulupoli, di viol & ana dr. 1. Tolto questo sirupo, purghisi il patiente col tal portione datagli nell'aurora. Prendi et tuario lenitio, cassia, ana dr. m. ros di Melue dram. 3. co' acqua d'endiua, & di lupoli, faccisi vna picciola portione, aggiugnendoui in fine sir. viol. dr. m. i. e. m. Ouero ramente fa così. Piglia fiero caprino dram. 1. Letuario di psil dram. 2. e m. Diacar. dispruno non soluto ana dr. m. mischia, & fa portione. Ma se la formica fosse corrosua, digeriscasi in questo modo. Piglia sir. di fin. et. di lupoli ana onc. m. acqua di fumot di lupoli, di beglossa, ana etc. Tolto il sir. prendasi questa portione. Piglia cassia estratta di nouo, diacar. ana dr. 1. e m. confettione d'amech. dram. 3. ben acqua di fumot. faccisi vna med. cina, aggiugnendoui sir. viol. dr. m. e m. La quarta intentione per la quale s'ha da rimuouer la materia congiunta si fa applicando i sottoschietti medicamenti locali. La cui prima forma è quella, prendi vn poco di giano acetoso, lenticchie, orzo mondato, anoglossa ana man. i. rad. di lapato acuto jen. 4. lupini, etc. cuoci tutto con acqua bastante, & vn poco d'acetò, fin'che l'orzo si apra perfettamente, collisi poi, & spreni forsamente, dopo si pesti, & cruscisi fino all'ultimo. Ne che fatto si metta à bollire in vna cazzuola sempre mescolando con la bachetta, per vn quarto di hora, poscia aggiugnauisi ol mirrino, ol ros. di o. & c. iminature ana onc. 2. cera bianca oncia 1. faccisi vna cōposizione di tutto, & sarà mezzo tra l'un.

l'impiaſtro, e' l'cerotto. Queſto opera ſub to per riſoluere ciaſcuna formica, anco la corroſua.oueramente ſarai coſi. Prendi olio d. vnguento di populeone ana onc. 2. di onnitmo onc. 1. e m. ſucco di piantaggine, di ſolatro ana onc. 1. alume di rocca onc. 4. fiori di melagrani manip. m. ſeme di roſe onc. 1. radici di lapatio acuto onc. m. aceto oa. 2. bollino inſieme tutte queſte roſe per ſin, che'l aceto, e' l' ſucco ſi coſumi, doppo raggirini per vn' hora nel mortaio di pionbo, aggiugnini ritragerio d'oro, & di argento ana onc. 2. biaca onc. 1. tutia dram. 2. Et ſe per auuentura ve deſſi eſſervi biſogno di più diſſeccare, aggiugn. dram. 2. di ſcoria di ferro ben peſto, fior di rame, dram. 1. e m. & tanto anco di calcina dieci voltelauata. Ci ſono anco queſti altri due rimedi di mortifi carla. Il primo, piglia Arſenico, orpimeto ana dram. 2. ſucco di piantagine, di ſolatro, di cauoli ana onc. 3. ſucco di ſcorza di noci, ſe ſi può trouare onc. m. ò in luogo di quello, ſucco di celidonia, & tutto bolli inſieme in vna cazzuola di metallo, ſin che aſſatto ſi coſumi il ſucco, doppo trita nel mortaio ſottiliſſimamente, aggiugnendoui caſora trita ſecondo l'arte dr. m. opio ſcop. 1. L'altro rimedio è tale. Prendi Arſenico, orpimento ana dr. 1. & ben tamigiati bollino con vna pignata di liſcia, con cui ſi laua la teſta, ſin che di tre parti ne reſti vna, aggiugnendoui acqua roſata lib. m. & facendo cò queſta leuar il bollo. Nell'applicar de' ſopradetti medicamenti, terrai queſto modo. Laua il luogo della formica impiagata con vn panno ben carpinato, & fatto à guiſa di piumacciuolo, & bagnato in tal decoctione. Et dourebbeſi applicar tal piumacciuolo tre, ò quattro ſiate. Peroche tal acqua indubitamente ha virtù, & proprietà di rimouer, & uccidere la malignità di qualunque formica ſ'impia, il mede ſimo fa la poluere ordinata di ſopra, adoperandola in queſta guiſa. Prima laua la formica con acqua di orzo, ò roſata, & doppo immediate ſenza aſciugar il luogo buttiuiſi ſopra la poluere. Il che fatto due ſiate, ò vna, ſe ſcorgi quella eſſer mortificata, il che facilmente ſi conoſce al gonfiare che fa, di ſubito rimedia alla eſcara, doglia, & inſiammazione con queſto medicamento. Piglia foglie di malua, di viole ana man. 2. & bollino in acqua baſtante, per ſin che ſieno ottimamente cotte, doppo ſpremutate, & peſte cò farina d'orzo nel decocto facciſi a fuoco, & arte impiaſtro ſolido, aggiugn. butiro, olio dolce ana onc. 2. due roſi di voua ſubitamente, che ſi leuano dal fuoco. Sappi, che tra li altri rimedi, queſto impiaſtro tiene il primo luogo nel rimouer la doglia cauſata da me-

dicamenti troppo forti, & acuti. Vilmente ſi fomenta anco il luogo con vn panno bagnato in tal decoctione calda, prima che ſi metta l'impiaſtro. Leuata la eſcara, ſi cura la piaga col ſopraſcritto vnguento di ritragerio, e ſuechi di herbe, ouero con l'vnguento di Minio ſcritto nel noſtro Antidotario, ò di Tutia, che anco è quiui. Similmente la poluere, che rimoue il ſuperfluo della carne lena dolore in cacciar la malignità delle piaghe nate, tiene gran prerogatiue in queſto caſo. Finalmente haue rei potuto conuenire molti rimedi antichi, & moderni circa la cura della formica, ma per hauer trouato poco giouamento in loro, hò voluto tralſciarli, & ponere ſolamente quelli, c'habbiano rierouati veri, con noſtro honore, & vtile dell'infermo, ſi come intendo di far anco in ogni capitolo.

### *Della Formica Miliare, ouero Migliareccia. Cap. VIII.*

**R** Agionatoſi a baſtanza della formica corroſua, & corroſua, reſta dire della terza ſpecie, che ſi dice Miliare. Chiamai Miliare pero che ſi reſſembra col miglio. Ella è certa broſſola di quantità, & di color del miglio, & però ſpunta fuori minutamente, come granello di miglio. Si genera di materia colerica, alcuna volta miſturata con ſtemma, alcun'altra con colera nera. La onde cotal formica è più lunga, & diſficile da riſoluerſi. Et tutto ciò auuene per la miſtura della ſtemma, e della melancolia, i quali due humori ingroſſatiſi, ſtanno oſtinati a non voler riſoluerſi. Talche alcuna volta la Formica migliareccia per l'auuſione della colera, & della melancolia diuiuen piaga corroſua, & con grandiffima difficoltà ſi può riſtaurare, coſa manifeſta a chiunque conſidera la natura de' gli humori, che cauſano tal' accidente. I ſegni ſono, che il color per la colera è alquanto citrigno, & alcuna volta bianchiſcio, & ſoſco, ouero ſmorto. Oltre che tal Formica va più à dentro, che l'altra, & ciò per interpoſuiſi gl'humori groſſi. La onde quaſi ſempre naſce frà la carne, & la pelle, tutto che ſi veda nella pelle cotal picciola broſſola à guiſa di miglio, & ſotto queſta broſſola (come dicel' Arzi, huomo di grandiffima autorità in queſt'arte) fra la carne, e la pelle vi ſi troua vna concauità aſſai paleſe. Il terzo ſegno di queſta Formica è, che per il più viene con poca inſiammazione del luogo, quello che cagiona la ſtemma, che v'ha nicſolata.



## Della cura della Formica Miliare .

Cop. 1X.

**L**A cura della Formica Miliare vuole essere rispettata da tre intentioni . La prima è regolare il vitio . La seconda purgar la materia antecedente , digerita però innanzi co i digestiui . La terza , rimouer la materia cōgiunta mediante l'applicar dei medicamenti locali . La prima , & seconda fortiscono il suo fine , com'è detto nel capitolo della cura delle formiche , oue puoi ricorrere , come ti farà bisogno , aggiugnēdoui però questo digestiui , & purgatione per gli humori . Piglia siropo di fumotere magg. siropo acetoso , di succo di lupuli an. onc. mezz 2 , aqua di fumotere , di lupoli d'endiuia ana onc. 1 . Tolto questo siropo per alquanti giorni purghisi con questa medicina . Piglia diacatolic. diasfinic. ana dram. 3 . cōfettione d'amech , di pruno non solutiui ana dram. 2 . con la decotione del cetrach (ouero iugua ceruina) capelluen. polipodio , folliculi di fena , di epitimo , fiori , & frutti cordiali , faccisi vna picciola potione , aggiugnēdoui on. 1 . e m. di siropo violato , & sepre rispettādo l'età , la forza , & debolezza del patiente . Medesimamente si dà vna onc. di queste pilole . Piglia pilole aggregatiue , pilole di fumoter. ana dram. 1 . agarico fatto in trocisci scrop. 2 . turbith preparato , scrop. 1 . & formisi cō siropo acetoso pilole picciole come vn cece . Queste , chi ben considera quel che vi entra , sono molto appropriate , & euacuano la materia grossa , & sottile . Auicenna anco dice l'acqua del cascio con scammea esser molto a proposito per euacuar la materia di qualunque formica . Et nota , che in cambio dell'acqua prefata di cascio , habbiamo vsato spesse volte la infrascritta medicina , che ci è molto ben succeduta . Piglia consenua , rose , & buglossa , an. onc. 2 . scammea nel primo preparata . ouero con pasta , dram. 2 . Turbith preparato , dr. 1 . e m. succo di rose , dram. 20 . zucchero fino , onc. 1 . e in. m. schia , & prendane l'amalato vn bocconcino , come vna gran castagna nell'aurora , percioche è medicina vtile per euacuar la materia della formica . Può anco torne più & meno , secondo , che si sente . Nè si stia con vna sola purgatione , ma pigliue ancora dell'altre . La terza intentione di rimouer la materia congiunta si fa co i locali , de quali s'è detto nel capitolo della cura delle Formiche , oue potrai legger quiui quanto ti sarà bisogno . Nondimeno soggiugneremo alcuni rimedi necessarii alla cura della formica miliareccia in questo capitolo , perche in quell'altro non si ritrouano . Et prima per tor via la malignità di questa piaga

maligna , si della corsua , si anco della costosua : Piglia fior di rane , alumē di rocca , mele , ana onc. 1 . acqua rosata , acqua di piantaggine , succo di celidonia ana onc. 1 . arsenico bianco , & ben pesto dram. 1 . bollisi ogni cosa a fuoco , & facciasi vnguento , secondo l'arte , sempre mescolando con la bacchetta , per fin , che scorgi leuarsi vesciche , che all'hor sarà cotto . Medesimamente prendi il succo di celidonia , succo di piantaggine , & di solatro , succo di corteccia di noci ana on. 1 . calcina estinta con acqua onc. m. biacca , dram. 6 . orpimento , arsenico ana dra. 2 . fior di rame dram. 1 . Tutte queste cose ben pestate bollino insieme , fino che si consuma il succo , doppo pestisi , & tritinsi nel mortaio quanto più è possibile , aggiugnendoui canfora , dra. 2 . pietra ematite , dram. 3 . Et sappi , che quella poluere è molto priuilegiata a guarir qualunque piaga causata da ogni formica , che va serpendo , & corrodendo . Spenta la malignità di tale formica cura poi la escara nel modo , che a pieno ti ho detto nel capitolo innanzi . Poscia mondifica , incarna , & sigilla nella medesima guisa , che quiui s'è posto . In oltre a far ciò val fuor di modo la poluere , che rosicala cattiuu carne senza dolore . Et il modo di farla l'hauerai nell'Antidotario nostro al capitolo delle medicine corrosiue . Finalmente non si potendo curar la formica con la cura detta di sopra , sia molto vtile adoperare il nostro cerotto , che sommamente vale contra il morbo Gallico nelle braccia , & nelle gambe . Egli (& non ti dico menzogna ) è bastante a stirpar totalmente qualunque materia asunata , che causi piaga corrosua , velenosa & maligna , & altre simili : trahēdone la materia , ò per bocca , ò per il sedere , ò da tutti i mēbri col sudore . Et sappi , che io ho sanato con questo cerotto molte sorti di piaghe maligne , specialmente venuto dal morbo Gallico , & simili , che non s'hauuano potuto giamai per altri rimedi , o medicine sanare : perche se ti accaderà vsar rimedio in questo modo , vā al mio Antidotario , ouer al capitolo del mal Francese , doue piacendo à Dio te ne darò più piena cognitione .

*Del Fuoco Persico , & della Broggia , ouero  
Bronza . Cap. X.*

**Q**uesti due nomi (come dice Auicenna nella Fen. 4. al trattato , & Capitolo del Fuoco Persico , & la bragia) si possono perauentura assolutamente pigliare per ogni broffola , che vescichi , & arscici , si come se da qualche cauterio , cioè instrumento , con che si dà il fuoco , fosse venuta vna tale piaga , adustione , o vescica-  
C tione

tione crollola. Et si ha auertito, che tali broffole non sono differenti, se non in più, & meno. Percioche amendue si generano da materia venenosa, & corrosua, nondimeno il fuoco Persico non è tanto nociuo, quanto la Bragia, & di què, che esso è più difficile da risolvere, & disseccare (come dice Auic. iiii) che quelle. La ragione perche la materia della bronza è più grossa, che quella del fuoco persico. Et però il fuoco persico è di color rosso chiaro, e porporigno, & la bronza di color rosso scuro, & che ritira al nero, detta brōza per rassembrarsi alla bragia, si come quello è detto fuoco, per esser sin ile alla fiamma del fuoco. I segni della bronza sono, la radice nera con infiammaggiōne del luogo alquanto rossigno. Ma del fuoco la radice è sempre rossa. In oltre la bronza non è così eleuata come il fuoco persico, ne di ciò sia marauiglia tenendo la materia sua della colora nera, che nō suole mai uscire troppo alto. E parimente più aspra, come fosse serpine di volatica, ne però il suo humore si gonfia molto, & si licua, perche come vna parte cala, l'altra s'innalza. Ancora la sua broffola è più accesa d'intorno, che quella del fuoco. I segni del fuoco persico sono, che la broffola è più leuata, che la bronza, ma non però così secca, & adusta, come quella. Mena secco talhora crosta, & alcuna volta vescia, & infiammaggiōne del luogo, ancorche non tanta, quanto la bronza, & anco genera picciore intollerabile. La cura de quali mali si dirà nel capito lo seguēte in poche parole.

*Della cura del Fuoco Persico, & della Bronza. Cap. XI.*

**Q** Vattro intentioni si deono hauere à voler curare il fuoco persico, & la bronza. La prima è ordinar il vitto. La seconda digerir, & spurgar la materia antecedente. La terza moderar, & rimouer la congiunta. La quarta corregger gli accidenti. La prima, & seconda non s'eno punto differenti da quelle della Erisipila. Della qual cosa habbiamo ragionato nel capitolo della cura di essa Erisipila. La terza intentione di moderar, & rimouer la materia congiunta, si spedisce con applicar de locali, fatta però prima la vniversal purgatione del ventre, & la nobotomia della medesima parte, per esser sepre la materia di cotale broffola venenosa. Tutto che l'Arzil & alcuni moderni tengano il contrario. Poscia faccisi questa special pittima di Nico Fiorentino huomo famosissimo, sopra il luogo ne primi giorni: Prendi, succo di foglie di cauoli, succo di piantaggine, ana onc. j. sale onc. m. licuino insieme il bollo, &

faccisi pittura sul luogo con vna pezza bagnata in detto succo, al medesimo piglia due melagrane intere, vna dolce, & l'altra acetosa, & così intere bollano con aceto, & acqua di orzo pessin, che sieno cotte con due manip. di lenticchie, & altrettanti di piantaggine, doppo spremute pestinsi, & criuellinsi sottilissimamente, aggiugnendoui l'infusa scritte cose. Polpa di cotogni arrostiti in fuoco fe si ponno hauere, o in cambio loro nele appie onc. 3. olio rosato di oliue immature, olio mirtino ana onc. 2. cera brāca onc. i. e m. Da capo distrutti à fuoco lēto gli elj. & la cera, bollino insieme con le altre cose per vna mezz' hora. Et di questo impiastri si il luogo, perche nel principio, & per tutto il tēpo nell'aumento, ella è vna medicina marauigliosa. Così anco prendi orzo mondato, lenticchie, faua ana manip. i. piantaggine manip. 2. fior di melagrani, rose ana manip. 4. soniacho, grani di mirilli ana manip. m. galla di tintoria onc. i. Tritinsi grossamente le cose da tritare, & bollinsi tutte in acqua bassate, finche l'orzo, & le lenticchie s'aprinno, spreminsi poi, pestinsi, & criuellinsi, & da capo nettinsi à fuoco, fin che tutto il humido si consumi, aggiugnendoui olio mirtino, olio rosato, olio d'oliue immature ana onc. 2. farina d'orzo, farina di lenticchie ana onc. i. e m. Da capo metti à bollir insieme, per fin, che si spessino, sempre mescolando cō la bacchetta. Cotal impiastro sonamente vale in questo caso, massime nell'aumento. Ene vn'altro di Arnoglossa postato Galeno nel Nono della Therapeutica, & da Auic. Prendi Arnoglossa, lenticchie, pane di semolelli tāto di vno quanto dell'altro, galle di tintori, num. x. che s'aggiugonno da Auic. & di tutto bollite con acqua, & ottimamente criuellato con olio rosato bastante faccisi à fuoco impiastro. Vn'altro da Auic. che dice essere buono nel principio, nell'aumento, & nel slato. Piglia melagrani acetosi num. 2. bollino in aceto, pestinsi & faccisi à modo d'impiaastro. Et nota, che io l'ho spesso sperimentato, & ritrouo, che maggiormente gioua, & è più sicuro il mio di sopra, doue entrano melagrani diuersi, & altri sepi ci, che questo di Auic. doue sono solamente melagrani forti, & acetosi. Ciò thmo auenite perche ritroua doli la materia venenosa, non si terra così, & incarcerera per il uino impiastro. di più cose composte, come per quello di Auic. seu plicotmente fatto di melagrane, & di aceto. Perche considero sempre la causa in questo morbo, & habba auertimento nell'applicare di tali medicine forti, & represse. Altri piglia succo di piantaggine, di solatelo, di sempreuuo an. on. 1. fogli di malua, & di viole cotte, & criellate, onc. 4. polpa

polpa di pomi arrostiti in fuoco, & criuellati onc. 2. e m. vnguento di populeone, vng. ros. olio ros. ana onc. 2. e m. raggirisi tutto nel mortaio di piombo cō il pestello o per spatio d'un' hora, aggiugnédou i ritrig. di oro, & argento ana onc. 2. Et sia meglio por il ritrig. con gli vnguēti prima, che i semplici criuellati, stillandoui hor olio hor succo, fin che ve ne sarà, nel fine vi vada la malua con pomi. Et sappi questa essere vna medicina di gran momento ritrovata da me, cō laqual marauigliosamente si sana la bronza, & il fuoco persico, mitigando la doglia, & domesticamente disseccando le brosciole. Vale in tutti i tempi di questo morbo, però più nel itato, & nella declinatione, allhora che la materia è mortificata. Medesimamente prendi Chimolea onc. 1. e m. di piantaggine onc. 2. vnguento Populeone onc. 3. ritriggerio d'oro, & d'argento ana onc. 2. e m. biacca onc. 1. bolar terra sig. calcina lauta ana dra. 6. fongia di porcello, la uata cō acqua rosa, & strutta onc. 4. pōgasi tutto nel mortaio di piombo, & faccisi come è detto di sopra vn linimento, raggirando per due hore con il pestello. Questo soinnamente gioua, & è più disseccatiuo, che quello di sopra. Di più ancora, piglia foglie di malua, e di viol. e an. manip. 2. orzo mondato manip. 1. mele ap. pie, ouero acetose nu. x. bollisi tutto in acqua sofficiente, fin che s'apra l'orzo, dopo pesto, & criuellato, tornisi da capo à bollire nella cazuoia per vn pochetto. Aggiugnissi poi olio rosato, olio violato ana onc. 3. fongia di gallina, cera bianca ana onc. 2. e m. & da capo leuato il bollo lieuisi via dal fuoco, & meschini solamente con la bacchetta, mentre che è tepido. La quarta intētionē di correggere gli accidētī è tale, quale s'ha detto nel capitolo della formica. Laonde qual' hora il fuoco persico, & la bronza si facesse maligna, o toficcasse, & generasse piaga, ricorri per rimedio al prefato capitolo oue tu hauerai più ampia notizia di questa cosa per compimento della 4. intentione, cioè nella fine del predetto capitolo, per cioche vi habbiam posto vn rimedio notabile per rimouer l'escara, la malignità delle vlcere, & à leuar la loro corrosione.

#### *Delle vesciche, & enfiature. Cap. XII.*

**S**Pesse fiate soglion nascer ne' corpi humani, dal bollire, che fanno gli humori cole-rici, & massimamente sotili, alcune vesciche piene d'acquosità nella guisa, che veg-ghiamo fare all'acqua posta à cuocerli al fuoco all' hora, che comincia à bollire. Però che tali bollori di colera esalado fuori per i mem- bri passa ageuolmente la carne per esser rara, e

non potendo poi così passar la pelle, che è spessa, s'ingorgano iui, & generano queste vesciche di acqua. Ma la enfiatura procede da humori più grossi, & però in cambio di acqua si troua vna certa virulenta simile alcuna volta à laua- tura sanguigna di carne. Onde cotal enfiatura è più profonda, che non è la vescicha. Di qui Auic. fa vn capitolo intitolato della vescicha, & delle enfiature. Sono anco differenti la vescicha dall'enfiagione, perche la materia della vescicha si troua posta fra la pelle biemale, & la vera pelle.

#### *Della cura delle Vesciche, & Enfiature. Cap. XIII.*

**A** Curar le vesciche, & enfiature si ricerca no tre intentioni. Ordinar la vita, digerir, & purgar la materia huiccedente, & rimouer la congiunta. La prima, & seconda sono come quelle della Erisipila. Et però occorrendoti torna al capitolo della cura dell'Erisipila. La terza intentione, che è di rimouer la materia congiunta, fortisce il suo effetto con applicar de locali, & si possono comunemente adoperar quegli, che s'adoperano per il fuoco persico. Tuttavia io ne darò alcuni propri suoi assai vtile, assine che non paia che io habbia preso à scriuere questo capitolo senza bisogno, o profitto. Et prima, piglia orzo mondato, manip. 1. fumoter. manip. 1. malua, manip. 1. e m. lentichie, manip. 2. apocritico, acacia an. onc. m. bollisi tutto insieme con acqua de' fabri fino che l'orzo sia cotto, dopo pesto, & criuellato, aggiugnissi gli olij infra scritti. Prendi olio rosato, mirtino an. onc. 2. cera bianca dra. 10. seuo di vitello onc. 2. distrutto ogni cosa al fuoco, bollisi vna meza hora sempre mescolando con la bacchetta, & di questo impiastri si il luogo, che oltre modo vale per ognitēpo. Medesimamente piglia mollica di pane onc. 4. Amoglossa, lentichie, fiori di melagrani, rose ana manip. 3. foglie di malua, & di lattuga an. manip. m. cuocinsi tutte queste cose in acqua baliata, doppo pestinsi, & criuellinsi, & con farina d'orzo ben tamigiata quanto balti, faccisi impiastro spido, aggiugnendoui olio rosato onc. 2. fongia di gallina onc. 1. tre rolli di ouo, come si leua dal fuoco, latte di capra onc. 2. & con questo impiastri si il luogo. Egli matura, & rompe qualunque vescicha, & enfiatura senza doglia, & con trarne fuori l'acqua. Finalmente se tali vesciche, & enfiature faccessero piaga, malig- gnassero, & corrodessero, quello che ha veduto far se esso per imparare, a questo va il c. del- la fornicia corrosua, doue sono posta molti

rimedi per vn tale accidente , tuttauia piglia succo di piantaggine, di solatro, di lattuga ana onc. 2. olio rosato onc. 4. sorgia di porcello, di vitello ana onc. 2. e m. Cofì polto a bollir ogni cosa, fin che il succo efali, & dopò collato, agguingauifi l'infrafcritte cose. Prendi ritriggerio d'oro, & di argento onc. 2. minio dra. 10. bollarmin. terra figilla. ana onc. m. tucia preparata, on. 6. biacca on. 1. Da capo poni tutto à bollire insieme sempre mescolando con la bacchetta per fin che diuenga nero, agguingendoui cera bianca quanto balli. & olio rosato, se vi sarà di mestiero. Ma infìn del cocimento, mettauifi canfora tamigiata secondo l'arte dra. 1. questo vnguento sia marauigliosamente ogni vescica, & enfiatura, che s'impia, & maligna, troncata, & mortificata prima la materia.

#### *Dell'Essere. Cap. XIV.*

**L'**Essere, è vna broffola piccola a modo di vescichetta, differente però dalla vescicha, quella è concava, & contiene in se acquosità, & la Essera è soda, & carnosa, & si lieua nella guisa, che fa la carne, quando le vespe ne trassigono, ò che l'ortica ne punge. Et però nascono poche di queste broffiolette in vn luogo, & causano grandissimo pizzicore, talmente, che marauigliosamente l'amalato si può cōtēnere di non grattarsi con le vnghe. Dal cui grattare si spargono molte broffiole per tutta la persona. Il loro nascimento è di flemma salza, & alcuna volta di sangue cattiuo, & danno più fastidio la notte, che il giorno. La ragione, che la notte si rinchiodono i pori, quello che non fanno il giorno, è la materia, che per loro efala spesso, viene a cōstiparsi, & dà assai molto più noia, che non farebbe, se fusino aperti. Et però, come dice Rasi, questa infermità è più noiosa di notte, che di giorno al patiente. Et però suole molto giouare vn bagno fatto doue flicamente di cose aperitiue. Et nota, che essendo tal broffola sanguigna, & sparfa per la maggior parte della persona, non si flobotomizzà, di, laggiore, ne sopra uerrà la terza. Perche secondo la età, & la forte complessione, nō sia se non bene, si ne primi giorni si cauarà sangue dalla vena del fegato, ouero dalla vena commune.

#### *Della cura dell'Essere. Cap. XV.*

**L**A cura di questo morbo consiste in due intentioni, cioè in ordinare la vita, & in diuertire la materia, che la causa. La prima intentione vā di paro con quella della formica. Et però piglia da quel cap. ciò che ti fa bisogno. La seconda vuole, che si caui fuori l'humore

re che pecca, il quale se è sanguineo, cauisi cōff questo siropo. Prendi siropo di fumoter, di succo d'endiua acetoso semplice ana onc. m. acqua d'endiua, di lupuli, di fumoter. ana onc. 1. Tolto per quattro di di questo siropo purghifi con cotal medicina. Piglia cassia dra. 10. lettuario ros. di Mesue dr. 2. e m. fino. ana dra. 3. secondo la complessione del patiente. Col decocto commune faccisi vna piccola potione, agguingendoui on. 1. e m. di siropo violato. Et è medesimamente cosa vtilissima pigliar ogni di onc. 4. e m. di vino di pomi granati, che Auic. ordina in tal modo. Piglia due melagrani vno dolce, & l'altro acetolo, dico i grani con quelle pellirole che lor tramezzano lib. 2. zucchero bianco onc. 6. pestifi tutto insieme, & dopò spremasi fortemente. Cotal vino è vna gran medicina sperimentata, pigliandone quanto è detto di sopra. Appresso il pr. fatto vino col zucchero posto al sereno, diuini perfettissimo solutiuo. Bagno conuenevole a tale infermità di cose aperitiue è questo. Piglia foglie di malua, di viole, semola ana manip. 3. orzo mondato manip. 2. e m. pomi acetosi n. 20. faua manip. 1. zucchero, on. 4. Tutte queste cose bollino in acqua bastante fino che si consumi il terzo. Et lauati tutta la persona in quel bagno, che sia tepido. Medesimamente piglia fior di viole, di buglossa, di borrag. ana manip. m. lupoli, endiua, capi di vite, capeluenere ana manip. m. sebesten, giulebbe, orzo mondato ana onc. 1. Bollifi tutto secondo l'arte, dissoluafi nel decocto, cassia, onc. m. diacatolie. on. 1. Tamarindi dra. 2. lettuario di psl. dra. 1. e m. Disciolto tutto insieme agguingui on. 1. di siropo violato di infusione. Et questa è medicina prouata essendo l'Essera causata da materia sanguinea. Ma se prouiene da materia misturata con flemma grossa, & falsa, purghifi al' hora il patiente, & digeriscasi la materia con tal siropo. Piglia siropo di fumoter magg. di lupoli, acetoso, an. onc. m. acqua di fumoter. capeluenere, endiua an. on. 1. meschia, & preso che ha di tal siropo sei di, molto gli giouerà, essendo purgato con questa purgatione, prēdi cassia diacat. an. dr. 6. confet. d'amech. dr. 2. e m. fino a 3. col decocto di capeluenere, gallitrico, pollitrico, adiantho, polipodio quercino, fior, & frutti cordiali, bollendo secondo l'arte faccisi vna piccola potione, agguingendoui on. 1. e m. di siropo violato. Questa medicina, chiunque considera bene quello che vi entra, purga l'vna, & l'altra materia, cioè sottile, adulta, grossa, & falsa. Ouerramente piglia pilole aggregatiue, agarico fatto in trocisci ana dr. 1. Turbith. preparato. screp. 1. formisi pilole con vino di melagrani alla quantà

quantità d'un cece. Et se tu volessi abbreviarlo secondo le forti complessioni, piglia una dram. i. sino à dram. i. e n. Et diensi nell'aurora. Et nota, che i nostri padri sì antichi, come moderni non hanno fatto mentione alcuna di medicamenti locali nella cura di tal morbo. Et questo auuene, perche euacuata la materia antecedente, la congiunta si risolue facilmente per il medicamento. Pur è impossibile, che io non ne scriua vno ottimo à leuare il pizzicore, & risolvere le broffole. Piglia vnguento di Galeno, butiro fresco lauato dieci volte con acqua di orzo ana onc. 2. succo di limoni, o di cedruoli dram. 2. acqua rosata on. m. ritriggerio d'oro dr. 6. olio rosato dra. 4. meschia, & in vn mortaio di pionibio secondo l'arte faccisi linimento, raggiuando per mezza hora intorno con il pestello, & aggiugnendoui polpa di pomi arrostiti in fuoco, & cruellati, onc. 2. songia di gallina fresca, & strietta, songia di oca ana dram. 6. & da capo meninsi le prefate cose nel mortaio per il terzo d'un hora.

*Della cancrena, & la differenza ch'è tra la Cancrena, l'Aschachilo, & l'Estiomeno. Cap. XVI.*

**L**A cancrena si piglia per la carne non totalmente morta, ma che si muore, & è per morire, & che ha ancora alquanto di senso di color nero, di ardore intollerabile, di pelle liquida, & piöbina. Si dice cancrena per la sebbenza, che tiene con il cäcro (volgarmente grächio) però che si come egli rodeno, & corrompèdo la parte, che gli è vicina, la mangia, così fa anche questo male. L'Aschachilo è total priuatione di quel poco risentimento, che era nella cancrena, & dicefi Aschachilos da Ascha voce Arabica, che significa corruzione, & chilos greca, che significa nodrimento, quasi corrompimento di carne, & di neruo, infino a gli osi sani, senza dar più nodrimento. Lo Estiomeno, cioè nimico dell'huomo, è vna stabilita aduisione di humori, che nodriscono gli spiriti de i membri semplici, & composti, la doue egli si troua, & si chiama Estiomeno da hoste vocabol latino, che dinota nimico, & huomo. Percioche nimichevolmente discorre per l'huomo, di maniera che la corruzione sua s'appiccica nel membro rodendolo, & facendolo disutile nella guisa che s'appiccica il fuoco ne' legni, che sien aridi, & secchi, & si comedice Albu. Oltre a ciò è corruzione, che si parte dall'essere al non essere, & fa non viuere coloro, che viuono, & si genera da vna di quelle tre cause, ò dall'essere

otturata la via a gli spiriti vitali, onde non possono passare alle membra, ò dall'esser guasta la complessione di esso membro, ò da l'vno, & da l'altro. Questa corruzione, & otturazione di spiriti vitali nasce da molte cause, tal' hora da causa primitiua, & tal' hor da antecedente. Da causa primitiua, come nelle percoffe, & rotture di gran momento, per ciocho alcuna fiata vñdo il medico troppo infrigidatiui, la materia s'ingrofa, & così si causa putrefazione, o si oppilano i pori, & meati per i quali la natura uodisce, & vivifica il membro. La onde essendo rinchiusi, & oppilati, nè potendo lo spirito più passare al membro, & darli la vita, è necessario, che esso membro muoia, & si corrompa. L'istesso auuene anco à chi camina per il gelo, & per le neui, patèdo freddo senza misura. Si causa parimente total prohibitione per la troppa strettezza, & che prohibisce, che lo spirito vitale non può passar alla particella del corpo, si come spesso vedemo nel ristorar le rotture de gli osi delle gambe, delle coscie, & delle braccia. Abbiamo anco ciò veduto auuenire per vn'immoderato, & indiscreto applicare, che si fa di medicamenti acuti, come sono quelli, ne quali entra arsenico, risafallo, & simili. Et habbiamo parimente veduto ciò auuenire per applicatione, che s'habbia fatta di locali stupefactiui, & infrigidatiui. Dalla causa antecedente spesso fiata suole auuenire per qualche broffola venenosa, & poco ben cutata nel principio, come il carbocello, & l'antrace. S'ha visto anco venire total prohibitione di spiriti dal corrompimento di qualche membro particolare, per postume Flemmonesche, & di furunculi (che son boni acuti) ne quali si generano, & bene spesso auuene, che i meati, & la porosità s'oppilano, per la quale oppilatione il nutrimento, & la vita non può passar al membro, il quale putrefacendosi corre alla morte. Abbiamo veduto auenir total mortificatione, & corrottione nelle parti estreme di certi amalati, che hauèdo lugo tēpo patito vna febre molto acuta, s'ò rimasti con corpi sì fattamente magri, & aridi, che lo stremo delle gambe loro, massimamente lo inuerno, per mancamento del calor naturale, è ridotto à tanta infrigidatione, agghiacciamento, & stupore che per loro in quella parte esser priu diella calidità naturale, & tutto che il membro sia freddissimo, si lamentano di vna gran doglia, & infiammazione, che essi sentono, nè più, nè meno, che se vi fosse fuoco naturale. Et questo ho trouato à nostri tempi in Genoua senza esser ita innanzi doglia



alcuna, ò enfiatura senza color nero, ò liuido di esso membro (si come suole auenir nella cancrena) esser auumentò in vna donna nobile chiamata per nome Saluagina de i Grimaldi, laqual dopo vna lunga infermità, patì cotal corruzione. Et così quello morio: è manifesto à ciascuno. In oltre da quella prefata causa antecedente rare volte (pur alcuna però) si vede tal corruzione, & putrefattione, poter auenire da vna di queste tre cause, come disse Auic. cioè per la causa, che corrompe la complessione del membro, & lo spirito animale, che vi è, Ouerò per la causa che vieta esso spirito vitale il traggitarli nel membro. Oueramente per alcuna cosa, che causi l'vno & l'altro, come è detto di sopra di alcuna medicina locale corrosiua, & di alcuna broffola velenosa, che guasti il membro, & cavi dalla sua naturale complessione, & distrugga il suo spirito animale. Di modo che lo spirito vitale mandato dalla natura a conferuar il calor naturale del membro, essendo mortificato il luogo, & crostato, non vi può penetrare, & così si gue necessariamente in vn tempo medesimo la prohibition dello spirito vitale, che veniuà al membro, & la mortificatione, ò corruzione della complessione di esso membro insieme con la corruzione dello spirito vitale, che si ritroua in quel membro. Hora se cotal corruzione può accadere in vn membro apparentemente per vna di queste tre cause, molto maggiormente per due.

*Bella cura della Cancrorena, Aschachilo &  
Eftiomeno. Cap. XVII.*

**S**peculatori à bastanza nel precedente cap. della differenza che è tra la Cancrota, lo Aschachilo, & lo Eliomeno, habbiamo in questo necessariamente a ragionar della loro cura. A curar queste tre malattie, poi che tra loro non è altra differenza che nel più, & nel meno, però che dall'vna si viene all'altra si procederà vgualem. cò vn medesimo modo. Sono adunque tre le intentioni, che si deono porre innanzi colui che le cura. La prima, di reggero di vittoria la seconda, di purgar la materia antecedente della terra, di tor via la congiunta & corrotta, antiuendo, che non si corrompa il luogo, che è sano, & intero. Circa la prima intentione, tu hai ad andar per essa al capic. della postema eoleric, & sappi che in tal caso si può sopportar che l'herba, & l'altre minestre, che son lui descritte, si cuocino in brodo. Circa la seconda intentione, tu dei ne' primi giorni far la sbottomia dalla vena commune, ò dalla vena del fegato dalla parte contraria alla parte ch'ha il male. Dopo si prepari la materia pigliando

nell'aurora questo sirip, tepido . Prendi siropo acetoso semplice, siropo di succo d'endiuiua, fuor mot ana onza meza, acqua di fumet, di buglossa, di lupini ana onc. 1. Tutto questo siropo per quattro giorni, purghisi il patiente con questa purgatione all'aurina . Piglia cassia, diacatolice ana on. 1. cò decotto di fiori, & frutti cordiali, faccisi vna piccola portione, aggiungendou on. 1. e m. di siropo di solato, & quello tutto s'intende quado l'amalato pot. se indugiare. Alleviat la materia, dopò due giorni che s'hà preso l'alleviatuo, non si face non vtilissimo euacuar con quella medicina, laqual trae fuori quella materia, che pecca, & si ordini in questo modo . Piglia cassia filula, Diacatolicon ana diam. 6. lictuario ros. di Mes. dram. 2. & con il decotto comune, e faccisi vna piccola portione, aggiungendoui tamarindi dr. 4. e m. sir. viol. on. 1. Circa la terza intentione, laqual è, si di tor via la materia guasta congiunta, come di guardar l'altra dalla putrefactione, tieni questo ordine . Come prima tu vedi, che la piaga accenna di farsi nera, di subito non v'hà miglior rimedio che in duersé guise scarificar bene giù esso nero, applicando sanguette intorno alla piaga, & lavar il luogo con liscia, nella quale sien cotti lupini in buona quantità, cotti dico per fino che si aprino. Percioche (come dice Gal. & Auen. nel cap. de i lupini .) la facultà loro è potentissima a elurar qualunque piaga cancerosa, & io ho prouato questa decottione più volte, sempre mi è riuscita bene, con applicarui però l'unguento Egittiacco, cioè che può lauata la piaga, si empia il luogo putrefatto, & nero del sopralcritto vng. egittiacco . La cui forma è questa . Piglia fior di rame, alume di rocca, mele ana on. 2. aceto bianco, decotto sopradetto di lupini ana onc. 2. e m. poni à fuoco ogni cosa, e fanne vnguento secondo l'arte . Quello hà proprieta si di tor via tutto il guaillo, che troua dlia canchrena, & de l'Alschilo, & di conseruar sicuro da questo pericolo il resto, che non è guailto . Et però l'vfficio suo (come dice Auic.) è di rodere il cattiuo, & conseruare il buono, de' quali due effetti sommenten' habbiamo bisogno in questa cura . Ultimamente si applica questo difinuo, sulla parte peron non guailta . Piglia ol rosato, di oliue immature, olomartino ana onc. 3. succo di piantag. di solato ana onc. 2. bollisi tutto insieme, fino che il succo esali, dopò colisi, & aggiunga di cera bianca, on. 1. e m. farina di faua, di lèticchie d'orso ben tangiata ana on. m. sandali d'ogni guisa ana on. 2. e m. bolarmino ben trito on. 1. poluere di grani & foglie di miralli dr. 1. strutta da capo la cera con gli olij, tutto s'incorpori .

corpori insieme, & facci si difensiuo in buona forma, aggiugnendo, & scemando de gli olij sudetti quato sarà bisogno. Et si noti che questo fuor di modo confortatiuo à simili pat. Et la onde applicato ch'egli è, secondo le cose che vi entrano, sana, & ha virtù d'ingagliardire sì fattamente, che il luogo da questa volta innanzi non admette materia strana, & che non si consaccia. Appresso rallenta la putrefattione risoluendo alquanto, & disseccando. In oltre grandemente ci giouerà presso all'vnguento egittiano metter sul luogo guasto vna grã pezza del sottoscripto impiastro. Prendi farina di sapa, di orobo, di lenticchie, di lupini, vna lib. & m. succo d'alséro on. i sale on. i con sapa sufficiente, & vn poco di liscia, facen done a fuoco impiastro solido. Quello ha gran priuilegio da guardare il membro che non si putrefaccia, & putrefatto domesticamente risoluendolo, & disseccarlo. Et nota, che la sapa, che vi entra, non lascia che egli si secchi, anzi lo fa di continuo star humido, & molle fu per il membro. Et però più opera così, che done non entra se non liscia. Di quello più volte n'habbiamo riportato vtile assai, & honore. Egli rimoue la escara fatta dall'vnguento Egittiano, mitigando alquanto la doglia. E' anco da saper che l'vnguento Egittiano, & gli altri rimedi sopradetti deono essere continuati per fin che vederai distrutta la corruption cancerosa, & aschachiosa, laqual cosa leggermente si vede alla carne, che spunta buona, & al puzzore che si diparte, ma se tu vedi che non si ha potuto riparar per questa via, sarà buono d'arle il fuoco cò ferro affocato, & andare all'acqua cotta di Arsenico, ò veramente alla poluere. Quelli due rimedi trouerai scritti nel capitolo della cura della formica corrosua. Mortificato il luogo, & assicurato dalla corrottione, si ha à maturar quella crosta, & materia artificata con sapa, butiro, ouero cò vn de gli impiastri à ciò posti nel capitolo della cura del stemmone. Il che fatto mondificarsi il luogo con tal mondificatiuo. Piglia trementina chiara onc. 4. mele colato, rosato on. a succo di piantaggine, succo di Apio ana onc. i, bollisi tutto insieme fino che si consumi il fuoco, dopò lieuisi dal fuoco, & aggiugnendoui di subito due rosi d'euia, far, d'orzo, di saua ben tamigiata, ana onze i. zaffarano scrop. i. Questa è vna medicina ottima, & approuata per mondificare. Mondificato il luogo incarnasi con tale incarnatiuo alquanto alterisuo. Piglia mele col. rosato on. i. trementina chiara onc. i. lieuiu insieme il bollo aggiugnendoui farina d'orzo, di formeto, di fin gr eco ana dram. 2. incendio, mirra ana

dram. i. sarcocolla, aloè paruo ben poluerizzato, ana scrop. 2. Fatta l'incarnatio te suggerisi, ouer cicatrizzisi, & saldasi in questa guisa. Se la carne sarà vn poco vntuosa, sia buono porui vnguento misturato, ch'è di vn parte d'Egittiano, & di due d'vnguento de gli Apostoli, ancora volta tramettendoui alume di rocca abbruciata, & mettendo sempre sul luogo à modo d'vnguento l'infra scritto. Prendi leuo di castrato di vitello, di bue, di becco ana on. 2. trementina lib. m. sorgia di occa onc. 2. rittingerio d'oro, & d'argèro onc. 4. mirra, biacca ana on. 2. cuocisi tutto sempre mischiando con la bacchetta, & faccisi con cera ballante. vnguento vn poco solido, ilqual vale à estiare tutto il guasto, & cartiuo, & anco à saldar ogni piaga nascente. Tutta volta non è se non vn olto vtile, prima che si applichi il prefato vnguento, lauuar il luogo con l'acqua qui sottoscripta. Piglia vin bianco, acqua di piantaggine, & liscia ana onc. 6. roie manip. m. fiori d' melagrani on. m. mirab. citrinj, dr. 2. m. mele rosato dr. 6. alu. d. rocca dr. 2. Le cose da tritar entusi grossamente, dopò bollino, per fin che si consumi la terra parte, & colinsi, & lauui il luogo. Questa acqua formamente gioua à cicatrizzare ogni piaga. Quin potrei addurre molti rimedi, che si sono trouati per curar cotai due mali, ti si come hano fatto molti altri Dottori. Nò dimeno non ho voluto portar altri che quelli ch'io ho sperin etati esser veri, & honor mio, & vtil. de gli infermi. In fine le questa corruptione accennasse di voler conuertirsi in Estiomeno (che come dinanzi è detto corrompe il membro, tale che si guastano anco gli ossi) incontinenta egli è da soccorrere in questo modo, cioè appattare il guasto dal sano con il rasoio tagliente, dopò legar l'osso & così ottimamente cauterizzare, ò vogliono dire artificiar l'osso istesso, & la carne con il ferro affocato. Poscia à rinouer la crosta fatta per il fuoco, medicar, incarnar, & cicatrizzare, tieni quei modi che si tengono in questo presente capitolo intorno alla cura della Cancerena, & dello Aschachilo. Di più conferisce altra modo il dissinsuo detto di sopra applicandolo su per la parte sana. Questa corruptione si può ancora curare cò i medicamenti acuti posti sopra. Tuttauia nella cura di l'Estiomeno io lodo assai più il fuoco in atto che in potenza. Ora tieni questo bene a mente, che quanto à gli aduisti, che si adoperano intorno alla cura di questi tre mali, bisogna sempre rispectar la complessione dell' ammalato, come quella de mèbri, come sarebbono gli occhi, & i naschi, che non patiscano medicamento di sguardo putrefacento.

refacendosi di leggiero, & anco la forza del morbo. Essendo adunque vn corpo debbole, & il male non furioso in vn membro delicato, & ageuole a putrefarsi all' hora i medicamenti acuti deono esser più domellici, & men mordicheuoli, & esser all' opposito. Perche come dice Corn. Celfo nel primo del suo proemio. La qualità stemperata d'vn morbo con rimedi forti, la moderata con moderati, debbiamo curare. La medesima sententia è di Hippocrate, & di Auicenna. Dice Hippocrate. Alle estreme malatie sono necessarij estremi medicamenti, & per opposito.

*Del Carbone, & dell' Anthrace. C. XVIII.*

IL Carboncello è vna broffola picciola, venenosa, adustua che prima fa vicia, & dopo crosta, si come suole auenire per alcun canterio affocato, ò per acqua bollente, recata doglia intolerabile, & d'ogni intotno ardore, di continuo patendo vna infiammagione eccessiua. Laqual broffola, adducendo per testimonio Corran. alcuna volta è rossa ouero citrigna, alcuna verde, ouero fluida, alcuna altra nera. Et que Ragera secòdo Rasi nel libro ad Almasore cap. del carbone è mortale per il suo veneno. La rossa, ouero citrigna è miglior che la verde, & la verde non così maligna come la nera. Et però come dice Auic. non si fanno scapola dalla nera, quantunque hoggi di spessi si veggia il contrario. Queste due broffole, carboncello, & anthrace, non tēgon altra differēza, che dal più al meno, imperoche Anthrace (come dice Giulio) non da Placēza non è altro, che vn carboncello affocato per non vi hauer posto prima i rimedi, che gli sarebbon conuenuti. La onde il suo colore si cāgia prima di rosso in verde, & poi di verde in nero. Dal cui mutamēto spesso vegghiamo, che il membro è corrotto, & si perde. Vanno intorno queste broffole al tempo della peste, ouero ne luoghi pestilentiali, come dice Auicenna & sono vie più periculose che l'altre, per attaccarsi come s'attaccano, ò pure per generarsi la maggior parte ne gli emuntori, oueramente per che vengono a finir di subito, conciosia che ogni dissolutione subitana è buona, salvo che, delle febre pestilentiali. Dice il carbone, però che fa arrossire il membro in che si troua, & lo fa seccar, & gonfiare, con non poco calore, & doglia, come se vi fosse sopraposto vn carbone acceso, detto antrace, da antro (presso a' latini spelunca) per cacciarsi dentro, ouero dalla voce greca, che significa bragia, & carbone affocato, corrodendo il membro, & mortificandolo in quella medesima guisa, che fanno le braggie. Di più si ha aueuerato,

che lo Anthrace è vna broffola maligna, che d'intorno certe venete citrigne (si come l'arco celeste) che sono alcuna fiata rosse, alcuna verdi, ouero nere. La cui grandezza per il più non eccede vna lente, & tiene la punta fitta in giù, causando angoscie, & accidenti incredibili, & aggrauando il luoco, doue è, come se vi fosse sopra vn gran peso di piombo. Trache anco seco vn sonno molto profondo. Del carbone, & dell' Artoi, ouero anthracē mi si fa fare vn più speciale capitolo, doppo questo, all' hora che io scriuerò insieme del bubone, ilqual accompagna la febre pestilentiali, & la vera peste. La differenza, ch'è tra loro, è manifesta, non essendo altra, che secòdo il più, & il meno. Visto quello che si ha detto di sopra, sarà vile anco sapere cinque segni, ouero pronostici. Primo, se il carbone spunta fuori, & senza leuarlo dall' inferno da per se si nasconde, egli è segno di morte. Secondo, & il luogo doue è il carbone, si secca senza cagion ragioneuole, significa morte vicina, come tiene Hippocrate nel primo de i pronostici, dicēdo. Se in vn corpo infermo sarà il carbone, o l'anthracē fatto così innauzi, come doppo, guardarsi, se il luogo si secca, & se mostra rosso, verde, o liuido, deuota, che l'inferno ha a morir di certo. Tercio se nasce direttamente al cuore, ouer allo stomaco, egli è il più è mortale. Quarto, qual' hora egli viene ne gli emuntori per poter facilmente andar il suo veneno a' non euil brulor panti panti, ci prima della vita. Quinto, & ultimo tra tutti gli emuntori quello del cuore è il più periculoso, & la ragione è, vna pronta a chiunque consideri la natura del veneno di quella materia, che ogni materia venenosa sempre ci tira al cuore, si come signore de gli altri membri.

*Della cura del Carbone, & dell' Artoi. Cap. XIIX.*

ALLA cura del carbone, & dell' Artoi si ricercano cinque intentioni. Prima ordinar la vita. Seconda, purgar la materia antecedente. Terza, rimouer la cōgiunta. Quarta, rectificare l'aria ogui di della itaza, e darà più potere, e conforto al cuore di fuori, & di dentro. Quinta, corregger gli accidenti. La prima intentione s' adempie con le sei cose non naturali buone a infredir, & seccare, come cibo, pota, aria, &c. Mangi adunque il paziente le cose, che sono concedute nel capit. della cura dell' trisipila, come lattuga, orzo, acqua, & succo di esso orzo. Molto anco gli fa pro il vino di nielagane, & tutte le cose garbe, si come limoni, agresto, & simili sul cibo. Così anche gli si dà il brodo di polastro, & ne' primi giorni la carne alterata.

sont'agresto, & dopo con seme conane peRo; mandole & mollica di pane ben cuitato. Dosi anche vino picciolo, & bene adacquato; che rassembri vin di melagrani, & ciò essendo l'cor po debole, & furiaudo il male co' cattui acci denti. Perche (& Auic. lo dice nel cap. della fe bre pestil.) Quelli, che s'aiutano a mangiare perauentura scappano fuori de l'estremo peri colo di tanta infermità. Sommanete si gover nino cotali patienti come quelli c'hanno la pe ste. La seconda intentione di purgar la materia antecedeute fortifici il suo rictto p' soluer il cor po, & eltraer il sangue. Di subito adunque chia mato che sei alla cura, flobotomizza (mandato però innàri sempre il crillero) da quella parte, doue sta il carbone, ne per verun modo dalla contraria, come vogliono alcuni, riguardando più al pericolo di traher le materie velenose al la parte infetta, che non a dargli la via di tras si sù per i membri principali. Errore non pic ciolo, si come lo proua M. Antonio Gaimario nominatissimo nell'arte di medicina; Figli dice nel cap. del bubone pestifero, & del carbone, per nessuna guisa è da cauar sangue, se non dalla parte medesima. Et questo si faccia pre sto Perche presentando la natura qualche niem bro principale essere infettato di questa mate ria velenosa, si sforza mandare il sangue attossi cato si come rubello, & alieno da se, nel Emun torio di quello. La oue se tu abbondantemente cauerai sangue, rispettan lo però l'età, & la co p'issione) ne seguiranno due gran giouan in si alla natura. Il primo, che tal sangue attossi cato si traher (quello che la natura si sforza di fa re) dal membro principale al suo Emuntorio. Il secondo, che per euar assai sangue, alcu na volta essa natura si scarica di quella ma teria velenosa, che dopo si fatta corruzione nò può poi scorrere più oltre al membro. Et pe rò è da guardare, che non si faccia altramente, ne per altro modo, che habbiamo notato. Con cio sia che se essendoui postema, bubone, o carbone ne gli Emuntori del cerebro dalla par te destra, tu caui sangue dalla basilica, o dal la vena del cuore sin'istra, trarrai quel sangue attossicato al cuore, o al fegato. S'è poi scoto il scaglio d'estro, & cani della vena del cuore sini strà, trarrai il veleno alla parte, ch'è sana. S'è ne i membri genitali, & tagli la basilica anchor che tu trai il sagne dalla misera del luogo suo, egli però se ne va colui tossico al fegato, al cui emuntorio era spinto dalla natura. Taglia adunque la cistitica, o la safena, & giouarai mi rabilmente. Di qui si vede manifestato che gli errori fatti nel cauar del sangue, per il più ca ualano la rouina, & morte de gli amalati, & da

auctere che se per la debolezza dell'infermo, o per l'età, o per altra legitima cagione non si può sicuramente far la flobotomia, in vece di quella per gli emuntori del cerebro, è vtilissi mo per le ventose, sù per il collo, & tagliar be ne in giù per gli Emuntori del cuore su per le spalle, per gli Emuntori del fegato su per le na tiche, & su per le coscie. Così s'è veduto chia ramente, che sempre & in qualunque tempo la flobotomia, dee farsi nella parte, oue è il ma le, si per i prestati giouamenti, sì anco per schi uare i danni che ne seguono apertamente. Ca uato il sangue, digeriscasi la materia. Et se il morbo fa tregua con l'amalato gli si dia l'in fra scinto sirroppo. Piglia sir. acetoso di succo di endiuia, di fumot. o acetoso s'è pice ana on. m. acqua di endiuia, di buglossa, di lupoli ana on. i. & meschia. Dato quello siropo per quattro, o sei giorni prenda nell'aurora con l'opioione. Pi glia casia, diacatolic. an. dram., & le tuario ros. di Mcf. dr. 2. & m. Col decotto di fior & frutti cordiali faccisi vna piccola potione, aggiugnendoui on. i. & m. di sir. viol. Nel seguente giorno dopo prela la medicina facciasi vn rictro leni tiuo. Furiaudo la materia, le per segni conosce rai non esser carbone, ma antrace, egli bisogna scemar d'eta materia senza altra digestione. Et questo perche lo antrace non ci da tempo di adoperar digeliiui Onde ben di cusa Hippo cratica le materie digeste, & non mouer le crude, saluo che se non se fosse bisogno. Quattro casi sono, ne quali non è se non vtilissimo, che sem pre il preparare gli humori vada innanzi allo spurgare. Primo, quando la materia è molta. Secondo quando è furiosa. Terzo quando è ve lenosa, come nell'antrace, & tutte le altre, che deriuano da tal materia. Quarto, & vltimo qua hor l'infermità è causata da alcuno de mè bri nobili con grandissimo loro danno, accade nella pestilenza, & come spesso che per via di permutazione si genera dal membro nobile nel suo emuntorio, o carbone, o bubone. Scemata la materia li può venire alla digestio ne dell'humore che pecca, & dappoi alla solutio ne. Ma vna purgatione molto conueniente al lo Antrace, è quella, piglia casia di apruno rō solutio, diacatolic. ana on. m. confettione di anech, l'ettuario di pil. an. dr. i. & m. cop la de cotione di fiori & frutti cordiali, doue sia de cotta tement. distam ana d. tam. i. & scabbio sa, acetosa, succo di melagrana, ana on. m. fac cisi picciola pot one, aggiugnendoui vna on. 80 m. di sir. viol. La terza intetione di rimoue r la materia cognita, consiste nell'applicar de locali, si nella parte sana, come nella parte non sana. Adunque conosciuto il medico per segni, & in

dicij, che lo dimostrano, il carbone, & l'antrace esser nell'amalato, sappia che per nessun modo si può (come dice Celso) meglio distrugger, che col ferro affocato, non solamente concedone la parte guasta, ma pigliando quasi fino alla sana. Et se non vuoi dar il fuoco in atto, cauterizza con medicamenti abbrusteratiui, tanto che per quelli si faccia come cerchio, per cioche il causar il cerchio nel carbone (si come afferma l'Arzi.) è segno certissimo, che ha finecio di esser venefico. Nondimeno è sempre da antiuere, che le parti che conuincine, & stemperizanti non sieno torche da cotali cauterij. Per cò che causando doglia, vi seguiterebbe danno senza utile. Et bene dice Gal. che quello che in se nuoce, nulla potrà gioiare. Concio sia che lo smisurato dolore causato da l'applicar de' medicamenti acuti sopra la parte sana, è causa euidentissima di tirar la materia al luogo senza ponto rimuouer il tossico del carbone: Anzi è causa di aggiugnere tossico a tossico, essendo il dolore come vna ventosa, che tira à se la materia nel luogo. Hora per ridurti alla pratica non sia se non utilissimo ordinare il modo, & la forma dei rimedi, quali hauerai à procedere nella cura. Prima mettili sulla parte sana questo difensiuo. Piglia olio ros. ol. mistino. an. on. 2. succedi piantagine, di solatro, aceto bianco ana onc. 1. em. bollino queste cose insieme, fino che si consumi il succo, dopo aggiugnui cera bianca onc. 1. sandali di ogni forte, ana dram. 1. bolarm terra figil. an. onc. 3. coralli bianchi, & ressi ana dr. 1. & mischia. Abbiamo trouato, che gioua molto por su la parte inferma l'impialtro delle farine fatto con sapa, & vn poco di liscia come hai nel cap. della cura della Cárena, & dell'Alebachilo insieme con i corrosiui, che porremo qui sotto, per fin che conoscerai essere spento il tossico del carbone, & dell'Antrace. Cautenazifi il carbone nel modo sudetto, cioe alcuna volta con il fuoco, si come ne' corpi robusti, & ne' luoghi, che non sono neruosi, & alcuna altra con cauterij, che fanno l'opra del fuoco, cominciando sempre da più leggieri, cioe dall'vnguento Egittico mio, canandolo dal cap. della Formica corrosiua, ouero dall'vnguento Egittico, nel qual entra Arsenico hauuto nel detto cap. iui.ò dal troisco nostro di mano, che è posto nel mio Antidotario, al cap. delle medicine corrosiue, ouero dal rotorio di liscia, si come hò io quiui descritto. Tutta volta prima che s'applichino detti medicamenti acuti, è da notare, che molto essuise scarficar il carbone bene in giù, solo però nel luogo della crosta, ponendoui intorno sanguette. Dopo

questo lauà il luogo con acqua falsa calda, ouer liscia. Questo scarficar bene in giù fa due vtili. Vno che tira fuori la materia venefica, che è nascosta dentro. L'altro che rotta la crosta, il medicamento aduultiuo postoui, meglio, & più presto può far operatione. Medesimamente gioua l'applicar della medicina aduultiuà da due parti. Perche tira quel tossico dal membro principale all'emuntorio (se vi si troua) & così come lo tira, il distrugge. Polcia è da procedere per la escara col butiro caldo, & con la sorgia di porcello, ouero con questo impialtro. Piglia farina d'orzo, di formento ana onc. 3. col decocto di malua, di viole, di radici d'althea, faccisi impialtro solido, aggiugnendoui butiro, sorgia di porcello strutta ana on. 2. due ressi d'vroua, postui quando si lieua dal fuoco, & da capo con la radice prefata, & foglie ben peste & criuellate meschini tutto insieme. Quello impialtro leua più della crosta in vn giorno, che nò fa il butiro, & la sorgia in tre. Mitiga anco la doglia causata dal medicamento, & risolue à marauigliala materia, ch'è nel carbone. Rimossa la crosta, modifichisi il luogo con tal nondificatiou domestico per tre dì. Prendi tremetina chiara onc. 3. sis. ros. onc. 1. mel. ros. onc. 3. fa che tutto lieui il bollo, ponendoui vn rosso d'vroua, quido si tira dal fuoco, farina d'orzo ben ramigiata, far di formento ana dr. 4. mischia insieme, & incorpora con la spatola. Quello modificaliui sòamente vale ne' primi giorni percio che di rado è, che il carbone nel leuar della crosta non sia con doglia, & con alquanta infiammagione del luogo. Her chiu que considererà le cose, che vno in questo medicamento può vedere, che tiene virtù di nondificare, & di reprimere alquanto la doglia. Fatto quello, bisogna adoperare vn modificaliui più forte, & si fa in questa guisa. Piglia tramentina chiara on. 4. mele ros. onc. 2. far. d'orzo bêtamignta on. 1. & in succo d'apio on. 2. m. bollito tutto fin che si consumi il succo, tirisi via dal fuoco, & mettaui ser. d'orzo, incorporando bene con la spatola fino, ch'è tepido. Quello modificaliui è sommamente lodato da Guidon da Canliago. Et in vno egli è di Monfig. Theodorico Vescouo. Modificato il luogo, incarnisi, & saldisi nella guisa che s'è detto nel cap. sopra, cioe della cura del stemmone, & della formica corrosiua. È nota, ch'io non ho posto il titolo di questo morbo, perche se ne può putrefà, & fa suppurazione. Manco ho descritto la sua maturazione, per il tirare, si come han fatto gli antichi, & moderni, nè anco in maturare con medicamenti calidi & huidi, il che si conuiene a qualunque altra postema calida. Et que



to ho fatto non per altro che per non aggrauare cō gli humidi putrefatti a putrefazione, e offico a toffico, come anco dice il famoso Frascisco di Piemonte al cap. della cura dell'antrace. E ciò per esser la materia velenosa, maligna, & per così dire, impiagata di dentro. Il medesimo dico de' troppo attrattui, & maturati, per cioche per lo troppo tirare fanno più sdegnare, & accendere la materia, come vuol Mōsig. Theodorico nel cap. della cura dell'antrace. Ti hauei potuto porre innanzi molti altri rimedi, che volentieri ho lasciati per esser di poco vtile, scriuendo solamentela cura che spesso ho sperimentato. La quarta intentione di confortar il cuore, & rimediare all'aere corrotto della stanza, è questa. Spargasi per tutta la camera dello amalato, acqua mescolata con aceto, ponédoui sale, rose (se la stagione il comporta) mortella, canne, capi di viti, & altre cose refrigerative. Confortisi il cuore, dandoli di questa cōfettione. Piglia conserua, rose, buglossa, ana on. 3. sandali d'ogni sorte ana. dram. 3. coralli biachi, & rossi, ana dram. 1. e m. di tutti i fragmenti, scrop. 2. sirop. di succo d'acetosa, di succo di cedro ros. Infuso ana onc. 1. e m. mi schia, & indora per sopra. Di fuori confortisi el cuore con tal pittina fatta in forma di cerotto. Piglia ol. ros. on. fac. vnguento rosato on. 1. cera bianca on. 1. e m. ros. onc. 1. e m. acqua ro. once 2. bolli tutto insieme, saluo che la cera, fino che si consu mi l'acqua, & lo aceto vi si strugga da capo, poi struggasi dietro la cera agugedoni le cose infra scritto. Piglia sandali d'ogni sorte ana dram. 2. coralli biachi, & rossi dr. 1. e m. zaffirano dr. m. incorporisi, faccisi cerotto, & mettasi sul cuore vna grã perza à modo di impiastro. Questo è vn marauiglioso cōforta tiuo, trouato da me, & usato spesso con honor mio, & vtile dell'infermo. Similmète corr. spò. molto odorar l'acqua ros. con l'aceto, & il vino odorifero. ponédoui entro vn poco di canfora, & di zaffirano. Fà bisogno anco ne i primi giorni tener desso il patiente con romori, & piaceuoli ragionamenti, acciò dormi poco. & la materia venga fuori, & non torni dentro. Perciò che, come dice Gil. il sono e'l vegghiar col riuocar del calor naturale trahe gli humori più adentro, & più fuori. Et però non è vn vtilissimo che egli vegli tutto il giorno, & anco la prima hora della notte, alior, che suole più esser prouocato dal sonno. Si appartiene à vn Medico prudẽte confortar l'amalato con dolci parole, & darli speranza che presto sanza sia guarito. Circa la quinta intentione di correggere gli accidenti, viene alcuna volta in questo morbo tremor di cuore, vom-

to, sincopi, febre intensa, gran diuisa doglia, & infiammagion nel luogo con piaga acena, & fastidiosa, per rimouere il tremor del cuore darai al patiente nell'aurora questa cōfettione. Prendi congoglio di capretto, d'agnello, di ceruetto, ò vitello an. onc. 2. e m. vino odorife. on. 2. tetti coli di gallo cotti in acqua di buglossa in sieme con vn poco d'aceto, & sandali di tre sorti, onc. 1. e m. zucchero ros. dram. 6. pesto tutto insieme, & posto à fuoco faccisi con sir. ros. & succo di cedro cōfettione, & pigliue il patiente nell'aurora vn cucchiaro con vino odorifero, aggiugnendoui polpa di cappone, onc. 3. & di tutti i fragmenti onc. 1. e m. Giouano grandemente in questo caso le fregagioni vltiue, & il legir le estremità. Medesimo è vtile por vetosella sopra le natiche, e su per le cose che Così anco lauarle con la decoctione de canam, assenzio, rose, thicada, squinanto, rosmarino, salua, vino, & acqua melata. A rimouer la febre si dee proceder, come nella cura della febre pestilentiale. La piaga, il dolore, & l'infiammagione, che suol venire in questo caso si cura secondo che si è posto nel cap. del fuoco perfico, & della Formica.

*Della cura del Carbone, & del Rubone pestilifero (volgarmente Giandusa) & dell'Artai, che tutti accompagnano la febre pestilentiale, & la vera peste. Et della cura di essa Peste. Cap. XX.*

**E**gli è conuenuele por in questo luogo la cura si della peste, come delle pestemie pestilentiali, alle quali se non si rimediassero subito, l'huomo s'affaticarebbe in vano. Perche questo morbo rapace, & attacca ticio opera co si velocemente ne' corpi humani che se egli s'ignoreggia per poco spatio gli di strugge senza altra misericordia. Che cessa aduque habbiamo noi à fare, se non quello che et insegna Gal. l'ime de Medici dicendo, Vno infermità fortissi cura con forte, & presto rimedio. Però intorno a questa cura sono quattro intentioni. Prima, ordinar la vita. Seconda, euacuar la materia che pecca con qualche medicamento. c'habbia virtù Bezardica, cioè cordiale. Terra, confortate il cuore, & riempire la camera d'ogni di buona aria. Quarta, vacuar la materia a congiunta, & spegnerla di subito con alcun medicamento acuto, ancora che sieno carboni, ò anthraci. Perche (si comẽdice Guid. di Caelag.) i carboni s'abbrasciano, & se gli d'ist. si maturano. La prima, la seconda, & la terza intentione vñ no nel modo, che vala cura del carbone, & dell'antrace, che vengono senza la peste nel cuore di sopra. Si dee nondimeno auertire, che vna della

delle cose principali, che si appartengono a coloro, che hanno la peste, è lo hauera la commodità di due caniere, nelle quali ogni di (si come si ha detto nel capitolo inuanzi) si sparga aceto con altre cose nel detto cap. scritte. Di più gioua a far fuoco ogni di con legni odoriferi di cipresso, di ginepro, di rosmarino, di lauro, di saluia, di mortella, di sticado, & d'altri simili. Et sappi, che vn di si pone l'amalato in vna delle camere, & l'altro nell'altra. Perche così fa cèdo giouerai a lui, & è più sicuro per il medico, e anco a chi lo scrue. Et quantunq; nel capitolo di sopra si è detto (quanto a queste intentioni) assai, nondimeno vò porre alcuni auisi vtili, & necessarii per la cura del carbone, & dell'antrace pestilentiali. Come tu harai conosciuto il carbone esser pestilentiali, subito senza alcuna dimora, cauterizzisi esso carbone ben in giù, ouero aprisi con la lancetta nel mezzo della sua crosta, e pògautisi dentro vna delle pallote di minio di grã. 272 d'vn pignuolo, ouero d'vna mandola con vna pezzeta d'vnguento Egittiacco, doue entri arsenico. Et sappi, che questi due rimedi applicati, come s'è detto, sul carbone, tengono il principato fra tutti gl'altri. Mortificato, che s'ha il carbone medichisi la crosta, e la foglia ponendoui sù questo impiastro. Piglia foglie di malua, di viole, capi di gigli ana m. 1. 2. rad. d'althea lib. m. cotto ogni cosa nell'acqua, pesto, & criucllato, mettasì nella decottione far d'orzo, di formento, di seme di lino, di sic greco ana quãto bali, dopò pesto tutto insieme al fuoco faccisi impiastro secondo l'arte, aggiugnendoui, butiro, fongia di porcello ana onc. 3. tre rossi d'voua freschi posti all'hora che son tratti dal fuoco, zaff. scrop. 1. Et nota che questo impiastro si può applicare nel tempo dell'applicazione di qualunque acuto medicamento. La ragione è, perche non lascia causar tanta doglia nel membro, nè tirar tanta materia nel luogo, anzi mitigar il dolore a marauiglia, & sensibilmente risolue la materia attratta nel luogo, & la prepara a vscir per la buca della piaga crostosa. Nella parte sana, cioè intorno al carbone si mette sempre vtilmente alcuno de defensiui nel cap. di sopra notati. Cosi anco vn rosso d'vouo con altrettanto di sale trito, & vn poco di scabbiosa, & di còfolida maggiore & minore, peste ottimamente insieme, & incorporate a guisa d'impiaistro, vale al carbone inolt'ra modo. Similmente è buono in questo caso far vn vescicatio uo su i polsi delle braccia essendo il carbone sotto le ditella, nelle cauglie, e nelle auiginaglie. Et questa è la forma. Piglia apio riso on. 1. seme di viarborana m. cantaride dr. m. pestisi tutto insieme più

che mai si può con vn poco di lieuto, & aceto, & si ponga in guisa di focacciata sopra i predetti luoghi. Leuata la crosta, si dee mondificar incipiar, & saldar con quell'istessi medicinali, che son notati nel cap. di sopra, oue harai ciò che vi fa di mestiero. Resta di dire alcuna cosa della Giandussa. La giandussa pestilentiali, fatta prima la vescicacione sudetta ne predetti luoghi, maturisi con l'impiaistro infra scritto. Prendi capi di gigli, rad. d'althea ana lib. 1. & cotte in acqua pestisi con onc. 2. di fichi secchi grãsi, & spichi di noce onc. m. fongia di porcello l. m. nella decottione con far di sien greco, di linosa di formento: faccisi impiastro, aggiugnendoui butiro onc. 3. due rossi d'voua. Medesimamente piglia (& farà più forte maturatio) spichi d'aglio on. 4. cipolla bianca, ouer rossa, le non ven'ne di bianca onc. 2. rad. di gigli, & d'althea ana on. 4. cotto l'aglio, e la cipolla in forno, & il resto nell'acqua pestisi tutto sottilissimamente insieme, aggiugnendoui vna lib del sopradetto impiastro, fongia di porcello on. 3. theriaca on. 1. Et nota che i nãzi l'applicar di questo impiastro gioua molto per vn terzo d'hora per su la giandussa peze infuse nella decottione d'althea, & di gigli doue lieti solamente il bollo, vn poco di far. di formento, di butiro, e d'olio d'oliue dolci. Fatta matura la grãdussa tagliasi col ferro, ò medichisi col fuoco, ò col medicamento adustiuo come meglio ti parerà. E poscia quanto alla digestione della piaga alla mondificatione, & al cicatrizza re, tieni quel modo che ampiamente l'ho dato nel cap. di sop. Vista la cura del carbone, dell'antrace, & del bubone pestiferi, che s'è pre accompagnano la febre pestilentiali, & la vera peste, ci resta a notare la vera, & breue cura d'essa peste, sia quanto si voglia mai fiera. La qual cura molte fiate con mio grande honore, & con vtile dell'infermo ho fatto, con darli il sottoscripto lettuario in più modi, hora in portione & hora in pillole, la cui forma, & il cui ordine si contiene sotto questo titolo.

Lettuario contra la peste, & opera nobilissimamente in mandar la materia velenosa dalli membri principali a gli emutorij loro, còposto per me Gio. di Vico Cirug. al presente di N. S. Giulio II. sòmo Pontefice. Piglia granella di ginopro, garof. noce mos. rad. di enola an. on. 1. ari stologia lãga, & tãda, gẽtiana ana on. 3. seme di porcellana, rad. di tunice, d'oronico, sem. d'acet. bẽ bianco, & rosso an. on. m. spodio di canna, osso di cuor di ceruo, legno d'aloce, coralli d'ogni forte, rasatura di auolio, pomelle di lau-ro, mallice ana dra. 3. ruta dra. 3. noci, fichi secchi, datoli, vna passa an. on. 4. zaffar. dr. 2. e m. 115

tremetina, cardo benedetto, dittamo ana onc. 1. e m. seme còe, màdole dolci, pignuoli, nocciuole ana onc. 4. e m. cinnamomo, liquiritia ana onc. 2. agarico fatto in trocisci on. 2. e m. peucedano onc. 1. terra sigillata, bolarm. ana dr. 10. coriandri preparati, numia aua dram. 2. zedoaria dram. 6. canfora dram. 1. di tre specie di sandali, specie di ardone d'abate onc. 1. scorze di cedro, seme di cedro, fragmenti ana dr. 3. muschio dra. 1. e m. taniarindi onc. 6. theriaca, mitridato ana on. 2. e m. foglie di ermolino on. 1. e m. Trifiti ogni cosa sottilissimamente, dopò cò l'infrastrate siropo magistral. faccisi lettuario in buona forma. Prendi aceto rosato, acqua rosa, di scabbiosa, di acetosa, buglossa ana on. 8. rose rosse, sandali d'ogni forte ana onc. m. bolarm. terra sigill. tremet. dittamo an. dr. 6. foglie di ermolino, ouero bianchino dr. 10. sir. di succo di acetosa, di succo di cedro, di ribes, di pomi granati ana lib. m. succo di scabbiosa, di apio, rad. & foglie di sinocchio, di ruta, di porcellana, di pomi granati acetosi, & di limoni an. on. 3. e m. bollino insieme tutte queste cose cò zucchero sufficete, & faccisi siropo secondo l'arte in buona forma. Medesimamente pillole da conseruar l'uomo dalla peste che foimamente operano prese nell'aurora vna fiata, ò due per settimana alla quantità di dr. 1. con vn poco d'aceto ros. & altrettanto d'acqua d'acetosa, & ne gli altri giorni vna sola ogni dì alla grandezza d'vn cece, in quella hora però inefesima. La cui descrizione è questa. Piglia poluere di sopra bezardica onc. 1. e m. aloepatico on. 3. mira. on. 1. e m. zaffar. on. 1. di tutto con sir. magistral, & il lettuario predetto, forminsi pillole della grandezza d'vn cece. Così anco prendi còsetione d'amech. lettuario ros. di Mesue ana oncie 1. diacatol. diapruno nò solutiuo ana on. 1. e m. lettuario magistral, ouero contra la peste sopra nomato on. 4. inischia, & farassi lettuario solutiuo. Il modo di curar l'uomo dalla peste è questo. Prima, subito che l'uomo si aude essere impestato senza star abada faccisi quello singolar rimedio. Piglia due cipolle bianche, & cauane le scorze di dentro, lasciàdo la più grande di fuori, & metti in quella buca onc. 1. del mio lettuario non solutiuo lasciandolo in forno, sino che siano perfettamente cotte, nè più nè meno che se si volessiro mangiare, dopò pestinsi alquanto, & spreminsi, al cui succo aggiugaisi meza oncia dell'ultimo lettuario solutiuo di cassia, manna eletta ana on. m. con acqua di acetosa, di scabbiosa an. quanto basta, & faccisi vna picciola porzione che vale subito a màdarla materia velenosa da' mèbri princi-

pali à i loro emuntorij, & marauigliosamente eltraerla per il sudore, & per il seccesse. Et nota, che quanto più presto si piglierà questa portione, tanto sia meglio. Anzi si dee pigliare senza altra precedete digestione. La ragione, perche tal malattia non dà indugio alcuno al patiente, ma più presto (come è detto di sopra) lenza hauergli còspasione alcuna, lo spaccia subito. Et se bisogna reitetar cotal portione, habbi sempre riguardo alla qualità dell'infermo. Appresso quisto gioua sòamente pigliar tre grani della nua poluere lauata con acqua ros. incorporata con on. meza di zucchero ros. & faccinsi tre bocconi con zucchero biaco. Questa poluere prouoca alcuna volta il sudore, alcuna il vomito, & spesso mouue il corpo, & màda fuori la materia che pecca, & si chiama questa poluere precipitata. Presa la portione, il giorno seguete si può dar questo siropo, che val gradamente in tal caso. Piglia siropo acetoso, di succo di cedro, di succo d'endiua ana on. m. acqua d'endiua, di acetosa, di buglossa ana on. meza, & mischia. Tolto questo sirop. sia vtilissimo tor anco per 4. giorni questa portione. Piglia màna eletta, diapruno non solutiuo, ana onc. 1. cassia onc. m. con acqua di endiua, d'acetosa, di viole, faccisi vna picciola portione, aggiugnendoui on. 1. e m. di siropo viol. Per dar còsorto al cuore, non si disdice pigliar alcuna volta della còsetione cordiale posta nella precedente cap. Similmete fà gran pro la Theriaca fina con vn poco di lettuario mio magistral Bezardico insieme con sirop. acetoso, & di succo di cedro alla quantità d'vna castagna auanti pasto. Perciò che preferua per sei hore dalla pestilentia, & aiuta à curarla insieme con gli altri rimedi. Giouano grandemente le frugagioni delle strenità, fatte nel principio, & i cristeri lenitiui. Finalmente quanto al reggimento delle sei cose non naturali, & non altrimenti si debbono trattare coloro, che sono appellati, di quel che si è detto nel c. di sopra.

*De i segni della perfetta maturatione dell'Esitura, & de' tagli loro secondo la via de gli antichi, & della breue, & vera cura di quelle. Cap. XXXI.*

**L'**Esitura, e qualunque postematione, nella quale si troui marcia adunata, si per mezzo delle medicine che la maturano, come anco della natura, le cui specie sono diuersè. Alcune si dicono Camerate, ouero Caurine, nelle quali quando si tagliano, si vede in vn luogo marcia, & nell'altro carne cattina, sotto la qual si troua anco vn'altra marcia, & però si chiaman Camerate, p le ascosagne, & camerette, che si veggono

vengono essere vna dietro all'altra. Vn'altra specie si chiama Albia, cioè topinara, & questa per il più nasce su le teste di putti. Si troua anco vn'altra specie che si genera sul capo, & i moderni la chiamano Talpa. Laquale spesso habbiamo visto corromper l'osso, come proua Giulio Salicetto. Coral forte di Esitura che guasta anco l'osso viene nella infermità che no uamente fiorisce per tutto'l mondo, & si chiama mal Franceſce. Tutte l'altra assolutamente si chiamano esiture, altra calida, altra frigida, altra mista, lequali non fa bisogno, che io nominai, perche (come dice il nostro buon Guidone da Cauliugo.) Non si dee curar l'huomo de nomi, pur che habbiamo la dritta via di curar l'infermità. I segni, che ciascuna Esitura sia perfettamente matura, sono questi, prouandolo per Aulceo, che dice. Qual' hora tu vedrai certezza con mitigamento di doglie, & di battimento, l'huo che la postema sia perfettamente matura. Ugli è manifesto adunque che il mitigamento della doglia, l'infiammazione, & il battimento della febre nella postema calida si fa con certa tenerezza del luogo. Et tutti questi segni, che dinotano la postema essersi conuerſa in perfetta Esitura. Mai segni della Esitura calida sono. Primo, che con l'aiuto de maturatiui presto s'adonna insieme la marcia. Secondo, quando il luogo è molto rosso. Terzo, quando sta leuato molto a guisa di pigna. Quarto, quando ha vn dolor eccessiuo, percioche è segno che la materia è più acuta. Quinto, che nell'Esitura calide di necessità segue la febre: & massimamente nel generar della marcia, li segni della Esitura frigida sono. Il primo, quando la materia ha fatto ioi di maturarsi, percioche quello nasce per difetto della sua frigidità. Perche ogni presto maturate, si per il calor della materia, si per il calor naturale del membro, & super quello anco della medicina maturatiua, non viene da altro che da calido, & humido, come proua Gal. nel 4. dell'ingegno della sanità. Il secondo segno si prende per la bianchezza del luogo, percioche tardi, anzi dopo vn lungo tempo viene ad acroſirsi perche la materia non obedisce al digerimento: la onde per lo più ella non è ageuole a maturarsi. Il terzo segno si piglia dalla eminenza, & enfiagione del luogo, & enciosia che nella postema, ouero Esitura calida da freda materia, non si vede eminenza, ma tutto piano, perche essendo la materia grossa, cerca per sua natura andar a basso, & non alto. Il quarto segno si prende dal dolore, percioche egli vi è picciolo, & di poca moneta. Il quinto segno si prende dalla febre, percioche di rado auiene che si troui febbre in

questa esitura frigida. Il sesto segno si prende dalla complessione dell'amalato, percioche gli infermi di cotale esitura sono per la maggior parte tenuti di complessione flemmatica, & melanconica. Or come tu vedi la pelle di modo grossa nell'Esitura, che non vi sia sferza niuna che per maturatiuo s'habbi a rōpere, nō si può far di meno di non forarla, però condecentemente, seguendo gli antichi, percioche dice Anfilo, se la Esitura sarà nel capo, la sua incisione sia uguale, & per consequente secondo che nascono i capelli, nē per nūm modo attrauerſata, acciò che nascendo i capelli non ce la cuopriano. Dice anco. Essendo ella in luogo occulto, il foro dee esser largo. Ma se venisse nel naso il taglio sia uguale, cioè lungo il naso. Se presso all'occhio tagli si a guisa di luna noua, facendo sempre cadere la tortuosità della luna al disotto. Se nelle mascelle, si tagli ugualmente per rispetto della ugal compositura del luogo, laqual cosa si vede esser vera per li corpi de vecchi, quando sono macilenti. Se di tro a l'orecchie foris ugualmente, se su le braccia, su gomiti, su le mani, se su le dita, & nell'anguinaglie foris tutti per lungo. Dice poi il prefato Anfilo. Se l'esitura sarà presso alle coscie tagli si in cerchio lungo, & largo secondo la proportion del membro. Soggiungendo che non è disconueniente per non tagliarsi in tōdo, se le materie si adunano, dalle quali poi si possono bene spesso generar le fistole. La esitura, che nasce nel federe, foris a modo di luna noua. Ne' lati, & nelle coscie tagli si lungo esse coscie. Ne' testicoli, & nella verga si dee fare ugualmente per lungo, percioche, come egli dice, debbiamo auuertire, che la incisione si faccia quanto più si può corrispondente alla figura de membri. Le coscie, & gli aiutori vogliono sempre esser tagliati per lungo, antivedendo a' nerui, & fili, alle vene, & alle corde, che per auentura nō si offendero. Nelle gambe si dee forar per lunghezza. Ne' muscoli del ventre, nella schiena, & sotto le ditella tanto quanto piglia il largo del membro, a fine che non si lasci humore che infistolare. Aperta che è la Esitura, & seruati tutti gli ordini, che sono nel cap. della cura del flemmone intorno la sua incisione, stroppi si il luogo, se non si temerà però di effusion di sague, cō vn stoppino fatto di panolino, o di bombagio vecchio, o pur di stoppa sottile bagnata con chiara & con rosso di ona battuto insieme con vn poco di olio rosato. tutto che Bruno non voglia, che vi si metta cosa alcuna che humetti, nel cap. della incision dell'Esiture. Dopo si digerisca il luogo con digestiuo fatto di trementina chiara, o in cambio di trementina

olio rosato, & vn rosso di ouo battuto insieme (e sia più mitigatio della doglia) per tre, ò quattro giorni, ponendo sempre con questo digell'iuo l'infrafcritto impiastro. Prendi farina d'orzo, di faua, di lenticchie, di formento ana on. 3. con il decotto di malua, faccisi a fuoco secondo l'arte impiastro solido, aggiugnendoui in fine olio ros. di camamilla an. on. 2. butiro olio comune an. on. 1. e m. due rossi d'oua posti, come altroue si ha detto. Questo impiastro gioua marauigliosamente, ristora mitigando la doglia, procura la digestione, trahe la materia al buco della piaga, non permettendo, che s'incrui deliscano i labbri. Fatta la espurgatione, si ha da mondificare, indi a incarnare, & poi a cicatrizzare. Della qual cosa tu hai la regola nel cap. della cura del flemmone.

*Del Furuncolo, & della sua cura.*  
*Cap. XXII.*

**I**L furuncolo è postemeta per lo più generata da sangue grosso, con doglia assai grande, & battimento nel maturare, & vien qu... con tutti gli accidenti della postema flemmonesca. Nondimeno egli ha in se vno euidentissimo segno che non si truoua nel flemmone. Questi è, che nel suo rompere (perche rare volte ha bisogno d'esser tagliato) n' esce certa materia grossa, simile a nerui putrefatti. Et sia auertito che se non vi si applicassero i rimedi opportuni, facilmete di Furuncolo si cangierbbe in carbone. Nella cura di questo bugnone acuto, si dee hauer l'occhio, & la mente a tre intenti. Prima ordinar il vitto. Seconda, purgar la materia antecedente. Terza, rimuouer la congiunta con applicar de' maturatiui, percioche la postema non si risolue mai, ma si matura sempre. La forma di vn'ottimo maturatiuo è questa. Piglia capi di gigli bianchi on. 6. radic. di bugl. tenerina, on. 2. foglie di malua, di viol. an. manip. 1. cotto ogni cosa in acqua, & spremuto pessili ottimamente, doppo nella decoctione con farina d'orzo, & di formento faccisi a fuoco impiastro solido, aggiugnendoui in fine butiro on. 2. olio dolce on. 4. songia di porcello on. 2. e m. due rossi d'oua, zaffarano scrop. 1. & poscia incorporisi, con quello che s'era spremuto, & applichisi in forma d'impiaastro caldo. Facendo sempre nell' hora, che si muera, vn ipso applicar di pannolino bagnato in questo liquido impiastro. Piglia libr. 3. della prefata decoctione, farina d'orzo, di formento an. on. 1. e m. olio comune, butiro, songia di porcello strutta ana on. 2. quattro rossi d'oua, bolli senza i rossi fino al consumar della quarta

parte, & poi mettiui dentro i rossi. Cotal vapore applicato sopra il furuncolo mediante la pezza calda, gioua oltra modo a dispor la materia che si maturi, & tollo ne esce fuori con poco dolore. Come adunque tu vedrai esso furuncolo esser maturo, & spurgarsi la materia grossa, & gonfia, all' hora non sia se non bene aiutar con questo impiastro la austerione, ponendo vna piccola pezza su l'orificio del furuncolo tinta del sottofcritto alterfuo. Prendi trement chiara on. 2. e m. mele rosato on. 1. succo di apio dra. 6. buli tutto insieme, fino che il succo esali, dopo aggiugnui farina di orzo, di formento, di faua on. 2. e m. zaffa. scrop. m. vn rosso d'ouo fresco. Questo modifcatiuo cò lo applicar del detto impiastro somniamente gioua a purgar la materia grossa generata nel furuncolo. Acquetata la doglia, & infiammatione del luogo, & alquanto spurgata la materia grossa si dee proceder per sanarlo interamente con l'applicar dell'vnguento infrafcritto. Piglia diaquilone bianco senza gomma on. 3. trementina chiara, songia di porcello ana on. 2. e m. ritrigger. d'oro, & d'arg. minio ana dr. 3. biacca dra. 1. olio ros. dr. 1. e m. sempre mescolando a fuoco con la bacchetta faccisi crotto in buona forma, aggiugnendoui certa bianca quanto basta. Et quando è perfettamente cotto si fa nero. Questa è la nostra cera, che molto spesso habbiamo tenuto, & sempre ci è felicissimamente riuscita.

*DELLE POSTEME*  
*frigide. Cap. XXIII.*

**S**Oogliono nascere in ciascuna parte d'vn corpo humano per cagion di humori frigidi, posteme di diuersa maniere, tanto nella qualità, quanto nella quantità, così semplici, come anco composte. Posteme frigide semplici sono, glandole, scrofole, nodi, scirò, vndinia, càcro, posteme ventosa, & acquosa. Alcune di queste talhora per la aduotione diuengono composte, come il càcro, e il scirò, talhora per misturarsi gli humori, come che si vde nella vndimia. Si generano le posteme dure, cioè scrofole, & simili, dalla flemma grossa, ouero dalla colera nera indurita. Alcune volta nascono dalla flemma sottile, sì come le posteme vndiniosae. Alcune dalla flemma acquosa, pur sottile, come la idropisia, & altre posteme acquose. Alcune altra dal flemmone vaporoso, sì come le posteme ventose. In oltre nascono talhora, & massimamente ne' putri, certe esiture frigide, nelle quali è materia che ralscèbra succo di lasagne,



& spesso generano marcia senza dolore, battere, o alterarsi il luogo di colore, cosa contra la opinion di Auic. come si è veduto nel capit. dinanzi, perche egli dice. Et sappia, che le posteme eltriusche, le quali non battono, non generano mai marcia. Et nota qui, che io intendo solamente delle posteme calde, perche (come io dissi) noi ne habbiamo vedute molte frigide venire a capo, & far marcia senza ponto di battimento, & di doglia. Io con l' aiuto di Dio nel prefato Trattato procaciero datti la cura di queste posteme, sì per via della scienza, come dell'arte.

*Della Vndimia. Cap. XXIV.*

**L**A Vndimia, come proua Gal. al 14 della Terap. è postema flemmatica, di color bianco, molle al toccare, senza calore, & massimamente quando è pura. In che modo si generi, fù detto nel cap. delle posteme Flemmonesche, & però vā quiui, chelo trouerai. Vera, & semplice Vndimia è quella naturale, che nasce dalla stēma (come dice Auic. nella prima Fen del primo al cap. de gli humori) & non è altro, che sangue poco decocto. In oltre ella è con poco dolore, & specialmente quando viene da causa antecedente. Alcuna volta, secondo Auic. questa postema viene da causa primitiua, & all' hora duole, ma di rado è, che venga da causa primitiua. La ragione è, perche rispetto al dolore, gli humori, che concorrono al luogo offeso non sono frigidi, ma calidi, perche gli instrumenti co i quali la natura vā a soccorrere al luogo percosso, sono sangue, spirito, & colera, dalla quale nasce postema calida, & non frigida. Et nota che il segno speciale della vera, & semplice Vndimia è nel premerla cō le dita, perche si fonda giù, & fa vna fossa, ma quella che si lieua, causasi da materia più grossa & vaporosa. Onde (come dice il prefato Auic.) per il più si causa da vapore di stēma, & all' hora si chiama Vndimia leuatiua, cioè postema leuatiua, & ventosa. Cotal postema per il più si risolve, & di rado genera marcia, tutto che sia curata con diligenza dal medico, come si dirà nel cap. di sotto. Ha quattro tempi, principio, aumento, stato, & declinatione. Viene da causa primitiua, antecedente, & congiunta. Primitiua è cadimento, percussione, mal reggerfi. Antecedente, abbondanza di humori flemmatici. Congiunta, l'humore adunato nella postema.

*Della cura dell' Vndimia. Cap. XXV.*

**L**A cura della postema molle ricerca quattro intentioni. Prima ordinar il vitto. Seconda purgar la materia antecedente. Terza risouer la congiunta, & per lo più cotal postema si risolve (come affermano gli antichi & moderni) con applicarui cose, che se le conuenghino. Quarta correggere gli accidenti. La prima intentione si fa mediante le sei cose non naturalij, aria, cibo, potō, &c. Il bere, e il mangiare della Vndimia prouenuta da causa antecedente, sia calido, & secco. E così si dia al patiente più presto arosio, che lessō, & sieno carni di castro, di vitello, galline, cappoui, & uccelli, tutto che non fossero acqualtrini. Il vino vuol' essere bianco, odorifero, & mediocrementē adacquato. Le minestre cotte nel brodo di riso, panatella, grue, & simili. Legumi di nessuna sorte, saluo che i ceci. Così nessuna radice, fuori che di pastinaca, di finocchio, & di petroselino. La seconda intentione di digerir la materia antecedente, & digerita euacuarla, si conseguisce in questo modo. Prima per digerir fa questo siropo; Piglia siropo di succo d'endiua, oxinele composto di due radici ana onc. meza, acqua di finocchio, & di scabbiosa, di cicorea ana onc. 1. & melchia. Tolto questo siropo quattro giorni, purghisi il patiente con questa purgatione. Piglia castia di scattolic. ana dram. 6. lettuaro d'indo maggiore, di asfinicone ana dram. 1. & m. col decocto comune faccisi vna picciola potione, aggiugnendoui onc. 1. & m. di siropo violato. Medesimamente son buone le pillole di Hermodattili, ouer fetide alla quantità di vna dramma. Sarà anco vtilissimo pigliar alcuna volta vn boccone di ottima castia innanzi pasto. Ouerramente: Piglia agarico in trocisci, pillole fetide aggregatiue ana scrop. 1. & con acqua di finocchio forminsi cinque pillole. La terza intentione vuole, che vi si applichino i localiper rimouer la materia adunata. Se la Vndimia è solo per causa antecedente, senza doglia, & senza interporuisi humori calidi, ne i primi giorni non è se non vtilissimo vnger il mēbro con questa vnctione. Piglia olio di camamilla, di aneto, mirrino, rosato ana onc. 2. noci di cipresso, assenso, camamilla, anetho, squinanto, iticade ana manip. m. tritinsi grossamente le cose da tritare, & dopō bollino in vn ottimo vino odorifero bastante, fin che si consumi la metà di esso vino. Poscia colinsi, & da capo bollino co i prefati olij, & vn poco di aceto, per fin che si consumi tutto il colato, il che fatto, faccisi con cera bianca quanto basta a fuoco,

fuocolinimento secondo l'arte aggiugnendoui in fine ritriggerio d'oro, & di argēto an. on. 3. bolaminio on. 1. e m. Et nota, che innanzi che si vnga conferisce molto lauar il lungo della vndimia ne tre primi giorni dopò che è nasciuta con questa decoctione. Piglia cammilla rosmirtil assuato, & sticha. an. man. mezzo, fiori di melagrane, noci di cipresso ana manip. 1. e m. squainato, lauina rosm. vn poco di sale, alume di rocca an. on. 1. e m. mele on. 3. bollisi prima tutto, peste le cose, che son da pestare, in liscia bastante fatta di cenere di quercia, & legni di vite & vn poco di aceto, fino che si consumi la terza parte, & guarda che la liscia non sia troppo forte. Quei due rimedi si deono applicare al principio dell'aumento. Et aggiugnendoui poi vn poco di semola & di sapone gallico in questo decocto. farà buono a merauiglia nel stato, & nella declinatione di questa poitema. Più oltre. Piglia vna spugna sottile, & tanto ampia, che pigli tutta la poitema, laqual bagnata nella sudetta decoctione, legata con vna benda sopra l'vndimia, & gioua grandissimamente. Percioche (come dice Auic.) nella spugna è virtù risolutua, & disseccatiua, delle quali due cose ne habbiamo bisogno nella cura dell'vndimia. Medesimamente à questo, & è più forte linimento. Piglia olio di aneto, di camamilla, di gigli ana onc. 2. rutatio onc. 1. noci di cipr. nu. 3. lauino dra. 3. cipero dra. 1. calcina estinta nell'acqua dra. 6. alume di rocca dram. 1. e m. vino odorifero vn bicchiere, aceto bianco dram. 1. tritinsi grossamente le cose da tritare, & bollino tutte insieme, fino che si consumi il vino, & doppio colinsi, & mettauii entro cera bianca a baltanza, ritriggerio d'oro, bolaminio ana on. 1. mischia, & faccisi linimento. Ma se l'vndimia venisse con dolore si dee considerat, se ella viene da causa primitiua, o da antecedente. Se da primitiua sia di meltiero a toperar qualche aiuto per mitigar il dolor, per risolver la materia; & per alquanto disseccarla. Et così piglia farina di faua, di orzo, & di lenticchie, semola ben tamigiata ana libr. mezza con vn poco di decoctione di althea, & sapo sofficiente, faccisi impiastro solido, aggiugnendoui in fine olio rosato, di camamilla miri. ana onc. 2. & mezza. Questo impiastro, se tu consideri bene le cose che vi entrano, ha virtù di mitigar la doglia, di confortare, di risolvere, & di alquanto disseccare.oueramente fa così. Piglia radici d'althea lib. 2. cotte in acqua, & crivellate, da capo bollai fuoco per vn poco, aggiugnendoui olio mirtino, rosato di camamilla ana onc. 1. cera bianca onc. 1. & m. farina di faua fresca, & tamigiata, farina di orzo ana on.

1. & mezza, meschia, & incorporisi tutto bene, & faccisi vna mistura come di cerotto; per loich. opera subito in questo calo. Ma se l'vndimia è dogliola per causa antecedente, sarà di Flemmone, o di Erisipila. Se di Erisipila, bisogna subito mitigar il dolore, & rimouer l'Erisipila, perche altrimenti non si può nè anco rimouer l'vndimia. Et questo per efflu di calida, & secca complessione tutte le cose, con le quali si ripara alla vera vndimia, in cose calide, & seche non fanno per l'Erisipila, & manca si conuengeno per mitigar la doglia causata da erisipila, & da flemmone. Et però (come dice Gal.) qualhor due morbi si congiungono insieme, l'intentione del medico deue essere di curar il più principale, pcioche nò curádolo, l'altro nò si può sanare, hauendo però sempre gli occhi à non metter da parte la cura dell'alto male, che non è principale. La quarta intentione del corregger gli accidenti si fa in questo modo. Gli accidenti, che soprauegnono sono questi, cioè pizzicore, & massimamente quando l'vndimia vien da qualche solutione, o rottura d'ossi, o sconsigliatura Marcia, benché questo si faccia di rado, & doglia, per gli humori calidi, che vi si interpongono. Se vi verrà marcia, maturisi con l'impiaistro di Maluauischo hauuto nella cura del Flemmone, al quale non sia se non bene aggiunger sien greco, & linola. Ma per rimouer la doglia causata per Erisipila, o per flemmone nell'vndimia mettiui subito questo rimedio. Piglia foglie di malua, di viole ana manip. 1. radici di lingua bouina, onc. 2. radici d'althea lib. mezza, seme di cotogni dran. 3. orzo mondato manip. 2. bolli tutto insieme con acqua sofficiente per fino, che l'orzo s'apra, doppio spremute, taglinsi per largo, pestinsi, & passili per il tamigio sottilissimamente, & aggiugnauisi olio rosato seccho la ricetta, olio mirtino, di viole, di camamilla ana onc. 2. longia di gallina, vnguento rosato di Mesue, vnguento di Gal. ana onc. 1. seuo di vitello, di capretto ana on. 1. e m. Da capo bollino per vn poco a fuoco tutto insieme, doppo con cera bianca, quanto basta faccisi cerotto mole, aggiugnendoui in fine farina di faua ben tamigiata, & fresca, farina di orzo ana oncie 1. Questo cerotto è vna gran medicina, perciò che se tu consideri le cose, che vi entrano, ha facultà di mitigar il dolore, & di rimouer l'Erisipila confortando il ludo, & alquanto risoluendo la materia che fa l'vndimia, tutte cose, che si ricercano in questa cura. Mitigata la doglia, & l'infiammatione causata per Erisipila, & per flemmone à voler rimouer l'vndimia, si dee adoperare vn risolutiuo domestico, il quale habbi à con-

confortare, & alquanto à disseccare, à risoluerlo, & à scemare quella ventosità, talche la materia antecedente, massime sanguinea, & cole-rica non possa scorrere alla piaga, & da capo infiammando causar dolore. La cui forma può essere in questa guisa. Piglia vnguento ro-  
sato di Mesue, di vnguento di Galeno ana on. 4. olio rosato comple. olio mirtino ana lib. m. succo di camamilla, di aneto ana on. 2. seuo di agnel-  
lo, ò di capretto, ò di vitello ana lib. m. succo di solatro, foglie, & granella di mirtillo pesti  
vgualmente ana oncie 4. decottione d'althea lib. 1. bolli tutto insieme fino che si consumi la  
decottione, & il succo, doppo aggiugnui si l'in-  
frascripte cose (facendo cò cera bianca cerotto  
in buona forma, il quale si conosce esser fatto,  
quando è nero, o simile a nero) piglia ritrigge-  
rio di oro, & d'argento ben trito ana oncie 4.  
bolaripino on. 1. & mezza, biacca dram. 10.  
tucia preparata dram. 6. calcina lauata, & die-  
ci volte estinta on. m. Questo cerotto ho pro-  
uato più fiate con l'altro sopradetto rimedio,  
& specialmente nel Reueiendissimo Monsi-  
gnor Cardinale Alessandrino. Egli patì assai  
tempo la vndimia con postema colerica, &  
ventosa dalle partigeniali fino alle gambe, &  
a piedi. Il quale, curato che fu, mi se dare ottan-  
ta ducati di camera. Così sempre di questo (co-  
me io dico) ne ho riportato honor & guada-  
gno, perche risolue la materia stennomica,  
che causa la vndimia. confortado, & alquanto  
disseccando il luogo. Tal che la materia calida,  
& acuta (come dinanzi dissi) d'onde si genera  
doglia, alcuna volta pizzicote, alcuna altra  
iustammagione con Erisipila, non può scorrere  
alla congiunta, & si dissolue la ventosità. Ma-  
turata la postema, bisogna tagliarla, doppo  
digerire, mondificar, & incarnar con quei me-  
dicamenti medesimi, che altresi ti habbiam  
dato nel capitolo titato di sopra. Ma se si ge-  
nera pizzicote, rimedia con questo linimento.  
Piglia olio rosato, olio mirtino, vnguento di  
populeone ana on. 2. vnguento rosato, o in vece  
di quello di Gal. intrigidatio on. 2. m. succo  
di piantagine, & di solatro ana on. 2. bolli tut-  
to insieme, fino che il succo esali, doppo raggi-  
rifi nel mortaio di piombo col pestello per due  
hore, prima però colato, aggiungendo imme-  
diatamente ritriggerio d'oro, & d'argento ana on. 2.  
& mezza, bolarminio on. m. biacca dra. 3. can-  
fora, serop. 1. Questo linimento è il più eccellente,  
che mai habbiamo trouato per cacciare qua-  
lunque forte di pizzicote. Ma se la vndimia si  
volesse iusturre, guarda al cap. del Sefiro i  
medj da mollificarla, & da risolverla.

I Nodi sono, secondo Auicenna, Duelbeth,  
& hanno quella sua borsa pannicolosa, chia-  
mata Chissi nella parte di dentro, in cui stà  
la materia, alcuna volta simile a vna castagna  
meza masticata, alcun'altra simile al mele, &  
quando è simile al mele, si chiama Nodo meli-  
no, quando alla castagna appo alcuni si chiama  
Lugia, si troua anco ne' nodi certa materia a  
guisa della mucillagine d'althea, & in alcuni  
vi è come marcia corrotta. Altri sono pieni di  
carne, & si chiamano nodi carnosì. Ecce vn'  
altra maniera di nodi, che solamente nascono  
su per i nerui, & si dicono nodamenti, secondo  
Auicenna. Et così si vede manifestamente la  
differenza, che è tra nodi, & nodamenti, per-  
che il nodo è nella carne, & il nodamento nel  
neruo. Nascono i nodi per il più ne i luoghi  
neruosi, & delle giunture, mouendosi quinci &  
quindi quello, che non auiene a nodamenti,  
percioche sempre stanno stabili, & fissi. Et  
così da questi tresegni si discernono i nodi da  
nodamenti. Si generano da causa primitiua,  
congiunta, & antecedente. Primitiua è cadu-  
mento, petecosse, & gouernarsi mal nel viuere.  
Causa antecedente è l'humor grosso flemmati-  
co mādato dalla natura a vn luogo debole, che  
per sua debolezza lascia ir fuori il sottile del  
presato humore, & ne ritiene il grosso, & indi-  
gesto, dal quale si generano i nodi. La causa  
congiunta è la materia adunata nel luogo. Et  
sappia, che noi nō habbiamo a curarci de' ino-  
mi, pur che si tēga la cura di così fatti accidēti.

Della cura del Nodo. Cap. XXVII.

LA cura del nodo ha tre intentioni. Ordina-  
re il vitto, accioche si generi l'humor  
buono, & si sperda il cattiuo. Purgar la mate-  
ria antecedente. Rimouer la congiunta. La  
prima intentione è, ordinare il mangiare, & il  
bere. Et però quelli, che hanno i nodi, mangi-  
no più presto arrosti, che lessi, carne di castrato,  
di vitello, di galline, di polli, di pernici, & di  
fagiani. Cucinisi nel brodo petroselinolo, si-  
nocchio, riso, & panatella. E' molto conuenue-  
le victargli tutti i legumi, saluo che i ceci, così  
anco vietisi ogni mangiare di pasta. Il vino lo-  
ro vuol' esser picciolo, odorifero, & mediocre-  
mente adacquato. La seconda intentione è, espur-  
gar la materia antecedente. Et espurgarsi per  
alcuni giorni con questo digettiuo. Piglia ossi-  
mele semplice, sir. di due radici, mele ros. ana  
dr. 6. acqua di fino cicor. & sum. ana on. 1. & mi-  
schia. Freso questo sir. purghasi il patiente con  
que-

questa purgatione Piglia diacatolicone onc. i. lettuario d'indo maggiore, diasticonc an. dr. 2. con il decocto commune faccisi vna piccola portione, aggiugnendoui on. i. & nicia di sirop. violetto. Similmente molto gioua a digiuno tor vn boccone della sottoscritta confettione Piglia diacatolicone onc. i. mele ros. dr. 10. Diaturbi onc. ii. Agarico in trocisci dr. i. zuccher quanto basta, & faccisi confettione con vn poco di gengeuere appresso. La terza, & vltima intentione di rimouer la materia congiunta si dee fare per vno di questi quattro modi, & risolvere, o premer il nodo con vna lama di piombo & legarlo concedetemente, o tagliarlo, & estinguerlo con qualche sicuro adustiuo. Il nodo melino, mollificato primail luogo con Diaquilon grande, che vi si applica sopra, si risolue perfettiss. legandoui strettamente su vnalama di piombo. Oueraente, fatta la mollification di sopra, si proua di romper la borsa di tal nodo premendola fortemente col pollice, perche spesso dal romper della borsa si risolue il nodo melino. Ma se non si potesse risoluere in cotai modo, siamo necessitati a tagliarlo per lungo, con auertir però, che non si venga a romper insieme la sua borsa, laqual se si potesse canar fuori intera insieme con la materia, che vi è dentro, sarebbe buono. La ragione, perche rimanendo nel nodo alcuna parte di questa materia, si ritorna a generar da nouo. Il che, acciò non auenga, sarà bene empirlo tutto del mio vng. egittico, ouero in cambio dell'egittico, metter ou'è rimasta la borsa, de nostri trocisci di minio, alla quantità di vn pignuolo, chelo sterperà del tutto insieme con la sua borsa. Fatto questo, medichisi la crosta cō butiro, ouero con vn digestiuo di rosso d'ouo, & trementina chiara. Poscia mondificarsi, incarnarsi, e saldarsi, come già tante volte habbiamo insegnato. La medesima cura si può far del nodo, in cui la materia si rassembra alle castagne mezze masticate, il medesimo dico di quello che l'ha colma di marcia. Ma nel nodo carnoso si ha da procedere altrimenti. Però nellacura del nodo carnoso fatta prima la purgatione, & dato il buon reggimento, & di necessità estirparlo, con metter ui sopra cautamente cotale adustiuo. Piglia lib. i. di capitello, ouero liscia, con la quale si fa il sapone, & se sia di quella che se chiama la maestra, laqual è delle prime gocce che escono, del vaso, sarà tãto meglio, vetriol rom. dr. i. sale armoniaco dr. 2. alumo di rocca dr. i. e m. bolli tutto nella cazzuola fino che diuenzano come sale. Il modo di applicar questo a luttuo con altre circostantie, si descriverà qui di sotto,

come habbiamo fatto l'anno 1506. in curare vn certo nodo carnoso vlcerato quanto vna gran castagna di N. S. Giulio 11. Sommo Pontefice. In quell'anno, che Bologna fu ridotta da lui sotto la Chiesa, li nacque tal nodo sulla mano destra tra l'auricolare, & l'anulare di sua fantia, non più grande in principio d'vn cece di figura rotoda, di color bruno, & duro. Et così stette per sei mesi senza dolore, crescere, o esser medicato. Finalmente nel viaggio di Bologna, trouandosi a Ciuità Castellana, cominciò il predetto nodo da per se senza applicarui medicamento alcuno a marcire, nè altro viciua che sangue nero, & materia verdiccia, la onde per il camino, che di continuo si faceua, hauuto cōsiglio cō' medicis di sua Santità, fu necessario palliar detto nodo & con piaceuolezza tenerlo, fino che si arriuasse a Forlì. Ne tanto si puote accarezzare, che non si traheua in piaga dogliosa, & grande più che ogni grã castagna. Perche io cominciai a sterparlo nel modo che si potrà qui di sotto. Prima gli applicai vng. Egittico che soffoca la carne cattua, & conferua la buona, come dice Auicenna nel cap. della cura della Cancera. Questo non puote nè tor via, nè sterpare la carne superflua nata sul nodo, anzi causò gran dillama doglia, e quello, che vn giorno leuaua, l'altro si generaua dalla natura. Egli poi per la doglia, che ne sentiuo, maleuolmente lo si lasciua applicare. Onde io vedendo sua Santità non poter patir medicamenti più legghieri & sicuri, quasi disperado, che si curasse, fui costretto a pelsarne vna parte, cōueniente al luogo, parte alla nobiltà d'vn tanto signore. Et così trouammo questo infrascritto. Piglia fili di pannolino vecchissimo sfilati onc. 2. mollica di pan bianco ben cotto, & leuitato on. 3. solimato be trito on. m. acqua di piatag, acqua rosa. ana lib. i. bollino tutte queste cose in vn bronzo sì che di tre parti ne resti vna; dopo spremisli le fila, & secchimisli in vn forno honestamente caldo, il che fatto sfilisli di nouo & riserbisli in vn vaso di legno troppoato. Con questo rimedio, estirpai in vn mese finq dalle radici tutta la carnosità di quel nodo con poca doglia, & con gran marauiglia di tutti massimamente de' medicis di Sua Santità, & di Messer Archangelo da Siena, Medico di S. Sant. il quale per nessun modo acconsentì, che tal nodo si estirpassi per via di incisione, ad accedendo il retto di Aureliano al capitolo della cura del nodo, che dice. Se tu puoi estirrar le glandule che sono simili allo Arsilac, & sono specie di nodi, caule come lo Arsilac, pur che non si dia noia al neruo, dal membro vicino. Se questo sarà nella mano, nel piede, o in luogo che giunto a

nerui, & alle corde, non si può effirpare, laonde non farebbe marauiglia, se perciò venisse lo sfasmo nel patiente. Anzi tutto il nostro intendimento sia di mollificarlo, & risoluerlo con applicarui vna lina di piono bendata, & pie-mutauui su molto bene con vn piumacciuolo. Il modo di metter i nostri fili, fu questo. Io pigliaua di quei filetti bagnati nello sputo, & gli metteua sul nodo, & su quella carne superflua, & poi vi metteua sopra di nouo vnguento refrigeratiuo di tucia, applicando d'intorno vn disinfuo di striggerio posto nel mio Antidotario. Et così andai reiterando, per fin che viderimossa tutta la carne superflua, & cattua. Il che sensatamente potei conoscere, però che mediante cotal rimedio nascena vna crosta grande quasi senza dolore, poi che si poteva facilmente luare. Distrutta questa carne fouerchia, affine che da capo non tornasse a regenerare, alcuna volta vi posi del vnguento nutrituro (posto nel capitolo della cura del flemmone) co' fili su la piaga. Alcuni'altra io metteua l'afterfuo di miele rosato sopra quei filetti. Vltimamente sigillai il luogo con vnguento di minio, lauandolo ogni dì con acqua di alume. Et così per la lddio gratia S. Sant. fù curata il giorno, che entrò in Bologna. Ma se il nodo carnoso verrà senza piaga, bisognerà curarlo in questa guisa. Prima pongaui sopra vna pezza di alcuno vnguento refrigeratiuo, & alquanto tenace, si come vnguento cotto di biacca, la qual pezza sia forata nel mezzo tanto, che si discopra il nodo, doue si metta alla grandezza d'vna gran lenticchia del rottorio detto, fatto di liscia, & da capo si ponga sopra vn'altra pezza del prefato vnguento refrigeratiuo, & lasciui stare per vn'hora. Percioche tal rottorio, ouero adustiuo fatto di buona maestra, ò liscia, ò virgù, & posarza di romper per spatio d'vn'hora qualunque nodo per fino alla sua chisti, ouero borsa; Perche a voler poi del tutto effirpare ò di necessità adoperar il trocisco di minio, & alcuna volta in suo luogo metterui de' filetti nostri bagnati nello sputo; che leuano la carne superflua, com'habbiamo detto di sopra. & a cuna altra dell'Egittiano descritto da noi. Tolta questa carne mostrà, restaa mondificar il luogo, & cicatrizzarlo secondo la regola hauuta. Hora se il nodo sarà nodoso, ò si dec per modo alcuno curar con medicamenti adustiuui, accio che per auentura non s'incancherissi, quello che più volte habbiamo perciò venuto auenire. La ragione, perche essendo il luogo neruoso & doglioso, & la materia dura, & grossa, se vi si applicassero rimedi abbruciatiuui (per

essere la natura loro d'introdur cattua complicitene) andrebbe a rischio, che causassero il cancro, anzi nella cura di cotal nodo si deono usar risolutiuui domesticchi, & che del tutto non sien priui di mollificare, la cui forma può esser tale. Piglia radici d'althea decotta, & criuellata onc. 4. olio di giglio, di camanilla, rosana onc. 1. sorgia di gallina, di ocha, olio di mandola dolce ana dram. 6. scuo di vitello, midolla di gambe di bue ana dram. 1. o trenetina chiara onc. 1. & m. diaquilone bianco senza gonama onc. 2. striggerio d'oro onc. 2. & m. Bolli ogni cosa insieme meschiando con la bacchetta, fino che pigli forma alquanto nera, poi aggiugnui cera bianca quanto basta, & fa cotto molle. Egli son trauante vale in questo caso à mitigar il dolore, & mollificar la durezza risoluendo anco alquanto. In oltre se ti vedrai questo nodamento accennare d'incanchari, sia molto utile bolloir con il prefato cotto onc. 2. succo di piantagine colato, & alquanto di solatro, fino che si consumi questo succo, aggiungendo cantora dram. 1. tucia di e. Molti altri rimedi ho notati nel capitolo della cura del Sefido, i quali si possono adoperare per nodamenti. Et però accadendosi, vatenene quon-

*Vniuersale, nel quale breuemente, & distintamente si tratta della vera cognitione di tutte l'Escrecenze flemmatiche, le quali possono essere dette Posteme. Cap. XXVlll.*

**I**N ambedue capit. di sopra pienamente s'è detto quanto alla scienza, & quanto all'arte d'ogni maniera di nodi, & nodamenti. Nel presente siamo per dire delle scrofole, & d'ogni altra loro simile Escrecentia. Et prima venendoci a raccontar il numero loro, dico, che tutte le infrastrate nascenze si trouano esser generate dalla flemma glossa, cioè scrofole, Glandole, Ebene, Nata, Bocco, Scirò, Lupina, & Testuggine. La scrofola si chiama Dubelt, & è di natura dura, e per lo più fatta di materia flemmatica, grossa, & molto indurita. La maggior parte di coloro, che patiscono di questa infermità sono golosi, ouer pieni di flemma, ò pure dati a cose causatrici di essa flemma.

Queste si possono generare in ogni parte del corpo, ma per il più nascono nel collo, sotto le ditella, & nelle parti genitali. Si dicono scrofole per la scrofa animal goloso, & flemmatico. Percioche volentieri nascono ne' porci, per la sfrenata gola che essi hanno. Sono differenti le scrofole dalle glandule in molti nodi. Prima per



Il numero, conciosia che le scrofole son più, & stanno attaccate vna dopo l'altra nella superficie della pelle, a guisa di grastro d'vua, & non sono del tutto senza doglia. Et però dice Auic. Alcuna volta le scrofole incancheriscono, & ciò auiene per la doglia, per esser la doglia in ogni materia dura, vno de' segni, che dinotano il cancro: All'opposito, le glandule vengono in poco numero, & non doglioso, & essendo le scrofole dure, esse cedono al tatto. Ancora sono differenti le scrofole dalle glandule, nella dice. Perche le scrofole hanno più radici che le glandule, onde non si muouono da luogo a luogo per toccarle, come fanno le glandule, che ageuolmēte si muouono, quasi fossero separate, anzi si troua, ch'elle non hanno radici, né segno alcuno di nascimento, & però si muouono di leggiero. La testuggine è differente da tutte; Ella è specie delle escure grandi & piglia il nome da i luoghi oue ella nasce. L'habbiamo veduta alcuna volta marciare per essere humorosa, & anco da se molle con ampiezza, & larga eminenza, & quasi dogliosa, chiamata testuggine per hauer non fo che di somiglianza con le testuggini. Se nasce nel collo, si chiama Boccio. Se nel capo Talpa. Se ne testicolli, Erta fistolosa, & carnosa. Lupina, perche rassimiglia a lupini. Perciò che vien rōtōda, & assai molle nelle giunture, ne' luoghi neruosi, & nelle palpebre Natta è vna certa eminenza grande, carnosa, che tien somiglianza con la carne delle Natiche, & ha più forme, alcuna volta grande come vn mellone, & alcuna altra come vna zucca. Ella ha più nomi secondo i luoghi, doue si genera, come è detto della testuggine. Ora queste affezioni prouengono da causa primitua, antecedente, & congiunta. Primitua, dal mangiare, & ber disordinato. Antecedente, dal molto humore stemmatico, hormai disseccato. Congiunta dall'humore adunato nel luogo. Sono alcune delle scrofole dogliose, con alquanta calidità, & rossore non molto dure, & queste si cacciano d'con risolvere, d'con maturare, & alcune sono grandi & inuecchiate, raiupparate ne' nerui nelle vene, & di cattiuo colore. Dalla cura di queste bisogna sugger quanto mai si può, perche la maggior parte s'incancheriscono. On dice uia Auic. nel luogo citato di sopra. Et al una volta si incancheriscono le scrofole. Il medesimo è delle glandule & di tutte le altre, qual'hor si trouano co'p'detti accide'ti. Et però guardisi bene la cura loro, & quādo i segni sieno cattiu. I buboni, ouero fugile sēpre risciono ne i luoghi de gli Emūtori. Lo emēgno è durezza come di scrofole, in altro inuolup. & rad. p il più sēza Chisti.

*Bella cura delle Scroffole, delle Glandule, & d'altre simili nascenze. C. XXVIII.*

**L**A cura delle Glandule, delle Scrofole, & d'altre simili Escrescētie, tiene quattro intentioni. Prima reggere il vitto. Seconda, euacuar la materia antecedente. Terza, rimouer la congiunta co i risolutiui. Quarta non si potendo risolvere, leuarla con la mano, o con alcuno aduulsiuo. La prima & seconda intentione, sono quasi medesime cō quelle de' nodi, Egli si conuiene in questo caso patir la fame più che si può, & guardarsi di non mangiar a satietà. Medesimamente star col capo alto, nē dormire con la faccia in giù, nē sopra le ginocchia, schiuar si anco dal troppo ragionare, & massimamente oue si rida. Per dar miglior fine alla seconda intentione, si digerisca la materia così. Pigli ossimele composto, sirop. di rich. mele rosan. on. m. acqua di scabiosa, di endiu. di fumot. an. on. 1. & mischia. Tolto per alquanti giorni questo sirop, purghisi il patiente con tal purgatione. Piglia on. 1. diacat. diasi. letuario d'indo maggiore an. alram. 2. con decocto commune faceli vna piccola portione aggiugnendoui sirop. viol. dram. 1. & m. Passata vna settimana dopò presa questa medicina, sia vtilissima per euacuar la materia antecedente, pigliar ogni giorno nell'aurora vna delle pillole infra scritte per spatio di giorni 40. saluo quel line' quali fa la luna. Piglia Enfor. gengene, Turbit, succo di rad. d'irios, agarico ana dram. 1. & pesto bene tutto, formisi 40. pillole col prefato succo della grandezza d'vn cece, & in questo caso sono marauigliose. Medesimamente non sia se non giouoale pigliar la sera innanzi che si vada al letto vn boccone della sottoscritta confettione. Piglia mele ros. sirop. di rich. ana. onc. 4. zucchero onc. 3. agarico introscifi onc. m. sal gemma, spica, cinamomo, galanga ana dram. 2. garof. macis. ana dram. 1. pilipo. dram. 1. em. let. d'indo maggiore on. 1. e m. Turbit preparato dr. 2. Pepe lungo serop. 2. di tutto con vino di cotogni faceli confettione, la sua Dosa è onc. m. Ella è marauigliosa a retificar la cattiuia complessione stemmatica di qualunque corpo, & a cauar fuori l'humor grosso. La terza intentione di rimouer le materie adunate, sortisce suo effetto per appl car locali fortemente risolutiui, che alquanto ancho sieno mollicatiui, la cui maniera può esser tale. Piglia mucilagine d'althea, sien greco, iroso, fichi secchi lib. 1. ol. commune, di giglio, di camamāna onc. 2. fongia di gallina, di occa, di porco strutta, trem. chiara, seuo strutto di cast. an. on. 2. m. rior. d'oro ben pesto, & ta-

misgato onc. 8. Bollino tutte queste cose insieme, fino che si consuma il succo, ouero mucill. dopò con cera noua ballante faccisi cerotto assai viscoso, aggiugnendoui arin galb. dissolta in aceto ana onc. 1. Irios fresco, & trito sottilissimamete dra. 1. e m. cuocisi tutto insieme, & sia cerotto a modo di Diaquilone. Questo è vn medicamento ottimo a risolvere ogni scrofola, & efrescentia Hemmatica. Medesimamente. Piglia diaquilon bianco, diaquilon grande, isopo humida ana onc. 1. isopo, cerotto di Gal. dram. 10. succo d'Irios onc. m. succo di Asfodili oncie 1. mucil. d'alch. onc. 4. Boli tutto insieme fino che la mucil. esali. Dopò giugniuisi tremen. chiara dram. vj. cera bianca ballante, & sia cerotto Così ancora. Piglia gallo di serap. oppo. armon. on. in. deccoto d'Irios, on. 2. aceto bianco on. 2. e m. Dissolui tutto insieme, & bollino per fin che si consumi il succo, & il decotto. Dopò giugniuisi olio di giglio, tremen chiara di cera bianca ana dra. 3. & da capo bollino vn bollo, aggiugnendo Irios petto dra. 2. Similmente piglia rad. di giglio on. 3. Seme di nastureio, Irios tagliato per largo ana onc. 1. bollino con acqua lussicante fino che s'apra il seme di nastur. dopò spremisli, & pestisli, il che fatto nella mucil. delle cose predette, faccisi con semola tamigiata a fuoco secondo l'arte impia tro, con tanta sapa quanto è muc. Cotale impiastro è potentiss. a risolvere la scrofola, tutto che non sia dogliosa, & dubbia di incacherire. Al medesimo per rimediar di subito alle glandule, & scrofole. Piglia arm. & ga b amedue dissoluti in aceto, & aggiugnui vn poco di trem. potte, & di buona gomma di mastic, & vn poco d'Irios ottimamente pesto, ol di gigli, fongia di gallina ana dram. 3. riducendo ogni cosa in cecotto secondo l'arte. Ma se le scrofole non si possono risolvere, & che tu vedi che elle si vogliano maturare come habbiam visto più volte, sia molto a proposito aiutare che si maturino. Il maturatiuo può esser tale. Piglia rad. d'althea, fiori di gigli an. lib m. cotti questi due semplici in acqua ballante, dopò pesti, & crinellati, aggiugnui spichi d'aglio cotti sotto le bracci, cipolla bianca cotta al modo medes. ana onc. 3. olio di gigli, butiro ana onc. 2. fongia di porco, & di vena an. on. 2. e m. il che fatto nel decotto di althea con far di formento di sien greco, e di linfaetiali impiastro solido, aggiugnendo quando si treua dal fuoco due, & ancho tre rossi d'oua, e tutto incorporis insieme. Egli matura a marauiglia la scrofola, che si vuol maturare. Et noti che il procedere lungamente con l'impiastro predetto, perche tutta la duozza delle

glandule, e delle scrofole si conuerta in marcia innanzi che il luogo si tagli, mi ha più volte grandemete giouato. Maturato il luogo, & marcata la durezza del luogo, si conuiene aprir col rottorio di capitulo, tenendo l'ordine che s'è detto nella cura del nodo.oueramente si apra con la lancetta, & con il Gamaut, & con fuoco come meglio piacerà al patiente, riguardando però di non offender i nerui, o le vene. Aperto che sarà il luogo, resta mōdificare, digerire, incampare, cicatrizzare, per i quali effetti ricorri al cao della cura del nodo. La quarta intentione che si fa cō la mano, per cauar fuori la materia adunata, faccisi come ragioneremo. Se la scrofola, o glādula non si potesse risolvere, ne maturare, alhora se la vogliamo perfectamete sanare, anzi eradicare, bisogna operar con mano, & venire alla Cirugia. Taglinsi adunque le scrofole, & le glādule per lugo, cominciando da vno stremo all'altro, & vn poco più nella superficie, fino che venghi alla manifesta carnosità loro. Dopò con l'vnghe delle dita grossa, & con la spatola scarinisli, & sterpinisli da tutte le bande per fin che vengono fuori. Et qui si ricerca vno che sia molto pratico, & esperto. Tutta volta ioti consiglio, essendo elieno ne luoghi delle vene grandi, si come nella gola, & nel collo, & intrecciate con quelle, che tu laici l'impressa. Scarnate che saranno, cucisli la pelle insieme, e laicisli di sotto vn bucolino. Dopò curinisi come le ferite fresche, & così facendo io, m'è sempre successo bene. Uche, accioche meglio tu sappi, ioti racconteremo. Posto dentro il digestiuo per quattro giorni mondichiamo, poicia con l'alteratiuo di mele ros. incarniamo il luogo, indi con il medesimo alteratiuo, in cui entra mirra, & aloè, in fine saldiamo con vnguento di minio. Se per auengura vi restasse dētro qualche parte di scrofola, o glandula. mettiui per essirparla, ò il nostro Precipitato, ò l'Egiztiaco, o vn grandolo di arsenico, ouero solinato, che la tocchi. Il modo di applicarlo è questo. Tagliata la scrofola dal mezzo fino quasi alla radice con il mio strumento c'ha la punta acuta, & conuenueole a forare, ouero tagliare, si come la lancetta, pongasi nel buco arsenico, o solinato, o de trocisci di minio alla quantità d'vn grano di formento, reitirando tante fiate quanto sarà bisogno fino che tu vedrai essa scrofola, o glandula Herpata. Et alcuna v. ka cotta facendo si trae fuori tutta vna scrofola in vn pezzo.

*Della Postema Schlirotica chiamata Scifirò. Cap. XXX.*

**D**Ata la cura delle scrofole, & altre simili nascenze nel cap. precedente, in quello diremo di quella specie di postema che si chiama Scifirò. Scifirò (secondo Auic nella Fen. 3. al capit. 12. del tratt. 2. de le posteme dure) è vna postema dura senza doglia, & tanto più quanto, ch'è pura. Et però bene disse egli. Pura è quella, che non hanè doglia nè lenso. Anzi ogni poco di lenso, & di doglia fa che il Scifirò non sia puro, & si chiaminon puro. E' adunque di due specie, puro, & non puro, lo non puro si diuide in cancherigno, & non cancherigno. Non cancherigno da capo si parte in due. Vno è quando vi si interpone alcuna postema dura con altra postema, si come l'erisipila, o il flemmone, che si necessita causa dolore, & perche si risolve, è più facile a curar de gli altri. Quello ha sentimento in se, onde tocato, & non toccato, faule, ne però è cancherigno contra l'opinione di Dino, il quale tiene quella postema esser cancherigna, che duole, & si risolve da perse, & per accidente. L'altro scifirò non puro, & non cancherigno, ha qualche sentimento, ma solo nel toccare: onde anco egli si risolve, tutto che con difficoltà. Il scifirò non puro, & cancherigno tiene questi segni, cioè dolore pungitiuo, pulsatiuo, & infiammatiuo, hauendo attorno venette piene di sangue melanconico. Et per chiarirli meglio quanto a quel che noi ragionamo, disse Auic. mirabilmente nel medesimo ca. che il scifirò alcuna volta s'inchancherisce insieme co' luoghi vicini al scifirò, & s'allunga più, e meno secondo l'infiammazione, il battimento, & l'apparir delle venne all'intorno, & nel non apparire. Percioche il scifirò cancherigno arde, batte, & punge molto con vna intorno (come dianzi dicemmo) ripiene di sangue melanconico. La medesima opinione habbiamo da Rasi nel suo Continente al cap. della postema schlirotica, doue dice. Quanto si troua nella postema schlirotica gli accidenti della postema calida come doglia, battimenti, infiammazione, & altri che l'accompagnano, ella si dee tenere specie di cancro. E' adunque manifesto, che a voler, che il scifirò sia cancherigno, bisogna che vi concorrino i prefati accidenti. Et però si dee auertire (come si trae dalle parole di Auic nel lib. 1. della Fen. 2. al cap. delle malatie composte) che il cancro e' il scifirò sono così fattamente propinqui, che quanto alla sostanza (per esser l'vno, & l'altro di vna medesima materia, & radice) non sono differenti, ma sono solamente differenti in cin-

que accidenti inseparabili posti sopra, cioè batimento, infiammazione, puntura, do loro acuto, & apparenza di vene, però se non si curasse con auertenza facilmente si conuertirebbe in cancro, che è (come dice Aril. cose che tra loro hanno segno, ageuolmente si cangia vna nell'altra. Questa postema si genera talhora in flemma grossa, & è bianchigna, talhora di natia colera nera, & ha colore alquanto di piombo. Tal hora nasce dell' vno, & dell'altro humore, cioè di flemma, & di colera nera, & all' hora è di colore tra bianco, & piombino. Hora come si faccia cotal mistura, & compositione, ancora che ne sia detto nel c. della postema in generale à bastanza, tuttauia per chiarir meglio la dottrina del presente cap. non mi fia di uoia a replicarlo. Le posteme (come qui dicemmo) diuentano composte in questa guisa. Se la flemma si mistura con la colera, & la flemma fouerchi, si chiama scifirò flemmonesco, & così de gli altri humori, percioche vi dà sempre il nome à quello, che vince. Finalmente le cause di questa postema sono primitiua, antecedente, & congiunta. Primitiua il cattiuo reggimento, onde si generi flemma, & colera nera. Antecedente, l'humore flemmatico, & melanconico multiplicato ne i corpi Congiunta, il medesimo humore, flemmatico, & melanconico adunato nella postema.

*Della cura della postema Schlirotica.*

*Cap. XXXI.*

**N**el cap. precedente habbiamo parlato della Postema Schlirotica, & dimostrato le specie di quella, in questo à tutto nostro potere ne daremo la cura. Per tanto, quattro intentioni dee hauer il medico nel curar di tali amalati. Ordinar il vitto loro. Digerir la materia antecedente, & euacuarla. Tor via la congiunta co' rimedi locali, e riparare a gli accidenti. La prima intentione consiste ne' cibi, & ne' beueraggi. Visto adunque gl'oppressi da questo male, viuande che generino buon sangue, & agrosso, come sono carni di vitello, di capretto, di latte, di caltrato d'vno anno, galline, polli, pernici, fagiani, & qualunque vecchio che uia fu per gl'alberi. Gli acquastini, & che hanno i corpi ponderosi, & grossi, come grue, & che, & simili sieno vietati. Così anco non si admettino carni di vacca, di porco, di capriolo, di ecruo, di lepore, & simili: però che generano sangue grosso, & melanconico. Cuoci si nel brodo delle carni seccate di sopra, l'atraca, borraci, endiuia, melissa, biete, petroselinia, in poca quantita. Così anco la panacea, l'asilo, l'ell'faro, & grue. Sono gioueuoli l'orta da torbire,

& in ogni modo cotte, & massimamēte le borrhaccinate. Vietinsi lenticchie, & tutti gli altri legumi, che fanno sangue grosso, & melanconico, cauoli di tutte le sorti, pesci di valle, & ostriche. E sarà buon astenersi da tutti i pesci, salvo da quelli, che son rossi, e che viuono tra i sassi, ouero tra gli scogli dell'alto mare, e che anco sono piccioli. Si concedino però de' gamberi di fiume. Sen marimare tutto ciò che ingrossa il sangue (come si ha da Gal. nel 3. de gli interiori) non si dee permettere. Dassi il vin bianco, odorifero, picciolo, & ottimamente adacquato. Il troppo affanarsi del corpo dell'animo, & anco il veggiare senza misura, nuoce. Così gioua il moderarsi in tutte le sue faccende. Questi auertimenti quasi tutti son posti da Gal. nel cominciamento di quell'Aforismo, che comincia. Coloro che copiosa, & velocemente si nodriscono &c. Et però come si è detto non vi è meglio, che proceder in tutte le sue cose con honestà, e senza pensiero. La seconda intentione che consiste in preparar la materia antecedente, vuole che si cominci da questo digestiuo. Piglia sirupo di due radici, mele colarof. sir. acet. semplice, an on. m. acqua di fumor. buglossa end. an on. i. preso questo sir. per otto, o dieci giorni, purghisi il patiente con questa purgatione. Piglia diacat. casta an. on. m. diafinon dr. i. e m. agarico in trocisci dr. i. col de cotto di epitimo, lena, polipodio, scolopèdria, fiori, & frutti cordiali, faccisi vna piccola portione, aggiugendouli sir. violati on. 1. e m. Si truoua anco innanzi la digestione del prefato sir. giouar molto queste pillole. Piglia agarico in trocisci dra. m. pillole aggreg. pillole fetide maggiori an scrop. i. mischia, & forminsi cinque pillole con acqua di vite. Similmente conferisce alcuna volta questo lettua. Piglia agarico in trocisci, on. i. turbit preparato dr. 2. folliculi di fena, e di eptimo dr. 1. specie di diarodone d'abate dr. 3. mirabolani chebuli, emblici, & bellirici ana dra. i. con zucchero sofficiente, & sir. di fum. faccisi lettuario in morselli secondo l'arte, del quale ne vfi l'amalato pigliandone ogni giorno alla quantità di vna noce, fatta però la digestione. Et nota che in tal materia il medico non dee solamente purgare vna, o due volte, ne anco in vn tratto spedire con medicina forte anzi ogni materia melanconica, & grossa (come dice Mes. pronào per Gal. al cap. della colera nera) si vacua non in vn tratto, ma moderatamente, & a poco a poco. Perche egli dice così. La regola è, che nelle malattie melanconiche si faccia non vna volta ne due, ma per interuarlo la euacuazione, & con tal temperamento, che la natura possa vincer, e regular la

euacuazione, & non la euacuazione la natura. Si laudano auco in questo caso da Fisci le pillole di lepis lazuli. La terza intentione di ridouer la materia congiunta, ricerca locali domesticamente risolutori con mollificatione, & alquato di conforto. Però che (come dice Auic. al cap. della postema dura.) L'intentione di risolvere il feno, è, di porre cotal postema fra due resolutioni, resolutione & mollificatione, douendo confortare il luogo, come di cemo di nanzì, la ragione è, perche se si procedesse solamente con mollificatione, la postema andrebbe à rischio d'incinerarsi per lo humettare, similmente procedendo cò resolutioni, si dee temer di non risolvere gli humori sottili, & fermar i grossi. Et accioche questo non auenga, è adunque meglio proceder con qualche medicamento che risolua, & mollifichi alquanto, cò fortando il luogo, che metterui cosa, laquale habbia solamente vna delle predette virtù, perche come disse l'Arzil. è difficile cosa appattatamente curare, & sempre hauer rispetto, senza non fallire. La onde nell'ordinar questi medicamenti. osseruare quello che può auenire, è più sicuro proceder con misturati, c'habbino virtù di mollificare, & risolvere con qualche ripercussione dal principio fino all'aumento. La cui forma può esser tale. Nel principio della postema fino all'aumento. Piglia radici di althea lib. 1. e m. seme di cotogni, sien greco intero, & linosa ana manip. 1. cotto ogni cosa in acqua, taglisi solamente l'althea, & cruellisi aggiugendo ol. di caniam. d'aneto ros. ana on. 2. seuo di vacca, di vitello ana on. 3. midolla di gambe di vitello, sorgia d'antra ana on. 1. e m. ol. di mand. dol. dr. 1. con cera bianca à bastanza, faccisi vn cerotto molle, che in questo caso è vna sicura, & ottima medicina, percioche risolue a poco a poco & conforta, & mollifica alquato il luogo. Al medesimo farai lo impiastro infraferito. Piglia far. di sua, di for. d'orzo, an. on. 4. cam. meliloto ben pesto, semola sottile ana manip. m. linosa sic greco ben pesto an. on. 1. con la decottione posta nella medicina di sopra, faccisi impiastro solido secondo l'arte cò tanto di sapa, quanto sarà il decotto, aggiugnendo in fine ol. di camam. d'aneto ana on. 2. ros. on. 1. e m. seuo di vitello, di castrato ana on. 3. butiro on. 1. Nel stato vtilmente s'adopranò questi rimedi. Piglia rad. d'althea lib. 1. rad. di buglossa on. 2. rad. d'irios on. m. capi di gigli on. 4. cuocisi tutto in acqua sufficiente, pestisi, & cruellisi aggiugnèdo olio di camamil la, di aneto ana on. 2. e m. olio di gigli, d'agripa, di althea an. on. 6. isop. humida l'isop. cirotto di Gal. ana dr. 1. o. diaquilon bianco on. 3. con ce-

ra bianca bastante , sia cerotto molle. Et se vuoi, che più risolua, aggiugni arm. dissolto in aceto dram. 2. all' hora che sarà cotto. Questo impiastro hà nõ poca prerogatiua di risoluer, & alquãto mollificar qualique postema. A ciò habbiamo anco prouato più volte quell'altro cerotto magistrale, & fama nostra, & con vtile de gli infermi, & si fa in sisto modo. Piglia decotto di malua, d'althea, di radici di lingua bouina, sien greco, linosa, seme di cotogni, psilio, fichi secchi, datoli, vua passa ana quanto basta, ritrig. d'oro, & d'argeto, seuo di vitello, seuo di vacca, di porco maschio an. on. 3. butiro dr. 10. songia di anitra, di ocha, di cappone, di gallina ana dr. 10. olio di camam. di an. di gigli ana onc. 2. viol. ros. di mand. dolci ana dr. 6. mescola à fuoco cõ la bacchetta, & faccisi cerotto molle nõ la prefata decottione, & cera bianca ana quanto basti. Medesimamente piglia isopo, cerotto di Gal. onc. 3. impiastro di melilotto, onc. 4. diaquilon grande onc. 3. e m. seuo di vitello onc. 1. e m. uidolla di gaba di vitello, songia di gallina, di anitra dr. 10. mischia & cõ cera bianca à bastia z. fa cerotto molle. Similmente impiastro di melilotto, diaquilon grãde, isopo, cerotto di Gal. tutto da per se applicato vi si conuiene. Così anco è buono sèpre innanzi che si applichino medicamenti bagiar la postema co' panni riscaldati ne sudetti decotti. Percioche cotal riscaldamẽto innanzi l'impiaistro, & il cerotto fatto, dispone oltra modo la matetia à risoluer, ò maturare. La quarta intentione di riparar à gli accidenti fortilice il suo fine cõ applicar alcuni medicamenti locali, che restano a tutto quel, che può auenire, si come dolore nel maturare, infiamagione, doglia che punge, battere, e abbruciare, & apparenza di vene piene di sangue melanconico, i quali tutti accidenti (come più à pieno dicẽmo di sopra) accennano che la postema si voglia incancharire. Di poi vi viene anco vna durezza grandissima. Per mollificare questa. Piglia rad. d'alh. lib. 1. sien greco, e linosa ana man. 2. la testa, & piedi d'un castrato, due piedi di vitello, & pesto tutto alquãto, cuoci si fin che la carne si lasci dall'osso, dopò pestisi solamẽte l'alh. & criuelli si, aggiugnẽdo ol. di cam. di gigli, di ane. isopo, cerotto di Gal. tr. chiara an. on. 1. e m. soga di gal. d'anitra, di ocha ana onc. 1. diaquilon grande on. 2. di tutto cõ cera bianca à bastanza, fanne cerotto molle. Il quale vale à marauiglia a mollificar ciascuna durezza lapidificata, smentendo però prima il luogo con pezze bagnate nella prefata decottione. Se il luogo si verrà à marcire, maturisi con il maturatino di m. aluauschio posto nel nostro Antidotario, & poi si tagli, osseruà-

do tutto quello, che s'insegna nel cap. della incision generale della postema. Il che fatto, resta digerire, modificare, incarnare, e cicatrizzare, che tutto hai nel medesimo luogo. Finalmente se la postema s'incacherise, bisognerà curarla nella guisa, che si fa il cancro, la cura del quale poco doppo seguitieremo con l'aiuto di Dio, mediante il quale habbiamo finita la cura della postema dura.

### Del Cancro. Cap. XXXII.

IL Cancro (come dice Auicenn. nel lib. 4. della Fen. 3. al cap. del Cancro) è vna postema melanconica prouenuta da colera nera, adusta dal l'altra colera, e nõ pura fecciolosa, come vuol Bruno. La melanconia adusta, che genera il Cancro, si fa adusta in due modi. L'vno, quãdo s'abbruccia la colera sottile, perciò che abbruciando la colera rossa, si risolve il sottile, e rimane lo spesso, e terrefre suo adusto. Onde nasce la colera nera, maligna, & adusta. Et di questa intese Auic. quando disse della colera nera adusta dalla materia colerica. L'altro quãdo la colera nera naturale si mischia di superfluo con l'altra colera. Il che si fa per il più misurata la materia colerica con la colera nera, dalla quale melanconia così adusta ageuolmente può nascere vn cancro di poca doglia, e di poca piaga. Questa postema esce picciola da principio, & è per il più tonda: alcuna volta si rassiniiglia al cece, alcun'altra alla faua nel principio del suo nascimento. E' parimente il cancro duro, di color fosco, doglioso intorno, & con vene piene di sangue melanconico, del quale due sono le specie, cioè cancro con piaga, & cancro senza piaga. Percioche, come dice Auic. cotal male in principio s'appiatta, & non si lascia conoscere, talche ne' primi giorni fa dubitare se egli sia, o nõ sia, ma dopò li scopre, e manifestauẽte fa vedere per i segni se essere postema incacherita. Auic. ci insegna in questa particola à conoscere il cancro quando spũta, quãdo è nel principio, & quando è già stabilito: per i segni sopraposti del suo stabilimento, si come doglia, &c. Et così fa ancora Gal. nel 14. dell'ingegno della sanità. Egli dice. Bisogna hauer quella aueranza nel principio del cancro, che per cõparatione si ha delle piaghe, per cioche mentre nascono, & spuntano fuori della terra, malageuolmente si possono conoscere. Si come adũque non si conoscono all' hora esse herbine da rozzi, & mal pratti che Sèpliciti, così auco nõ si conosce il cancro nel principio, quando egli nasce, da Chirurgico ignorante. Si diuide il cancro in tre maniere, secondo le cause, secondo i membri, & secondo i tempi. Secondo le cause: Viene alcuna volta da



da colera nera, laquale si fa adusta per se stessa naturalmente & questo ritarda più a far piaga, poco cresce, & poco duole. Alcuna volta viene da colera nera per altra colera adusta, & questo è il più maligno, più doglioso, & più presto a corrompersi. La cagione, (come dice Auic. nel primo lib. al cap. de' gli humori) perche così fatta colera nera più li corrompi, doglia, e maligni, è, lo esser mobile acuta & calida, onde causa più strani, e fieri accidenti, che non fa la prima, & naturale. Si distingue anco secondo la diuersità de' li e' bri, perche alicuno nasce ne' mēbri più molli come nella carne. Alcuno altro ne' mediocri, & consimili, come sono le corde, i nerui, & legamenti. Et alcun' altro ne' duri come la cartilagine, e l'ossa. Vltimamente si distingue secondo i tempi, perche altro è nuouo, & altro è vecchio; il vecchio si conosce sì dal tempo, sì dal color liuido, & nero, sì anco dalla durezza, e grandezza di essa piaga. Di modo che fino a' fanciulli l'hanno per vn cattiuo, & maladetto morbo. In oltre il cancro si distingue da' moderni in più nomi, e specie secondo i luoghi doue egli nasce. S'è nella faccia, cioè dal mento in sù si chiama, Noli me tangere. Se nelle parti di sotto, cioè nelle coscie, & nelle gambe, lo dicono il male della lupa. Se nelle altre parti del corpo, semplicemente cancro. Gli assegnano anco le sue differenze, & qualità, volendo che il male della lupa sia di colera più adusta, che il Noli me tangere. Tutta volta ne gli scritti antichi non si trouano auttori, che facciano queste distinzioni. Si dice cancro per l'vna delle due ragioni (secondo Auicenna) ò per stare tenacemente appigliato al membro in cui si genera come fa il granchio all'esca, ò per essere della sua figura rotondo, e che sparge per lo più con dolore le vene d'intorno in vece de' i piedi. Questa (come dice Ra. si ad. Almanfore) è vna infermità, ch' affanna le creature oltra modo. Della differenza, ch' è tra il cancro, e il sefiro s'è detto a pieno nel capitolo della Theorica di esso sefiro. Et però bisognandoti ricorri iui. Questo solo diremo, che il cancro nasce, & il sefiro si conuerte.

*Della cura del Cancro. Cap. XXXIII.*

**D**etto a bastanza nel precedente capitolo per via di scienza del cancro, & delle specie di quello, diciamo hora nel presente della cura sua, sì radicatiua, come palliatua. Quattro intentioni sono necessarie in questa cura. Prima, metter regola al viuere, cioè al mangiare, & al bere. Seconda, preparar la materia antecedente. Terza, euacuarla con alcuna

conuenueol medicina. Quarta, tor via la materia congiunta con locali risolutiu, & confortatiui. La prima, & seconda intentione vanno di par con quella della cura del sefiro. Et però bisogna ricorrere al suo speciale capitolo. Nella terza per euacuar la materia antecedente adoperara: l'infrascripto siropo. Piglia siropo di funtere di succo di acetosa, di buglossa an. on. m. acqua di fumot. di bugl. di cap. lue nere ana onc. i. & mischia, preso cotal siropo per dieci giorni, purghisi il patiente con questa purgatione. Piglia lettuario lenitiuo, diacattolic. ana dra. 6. confettione d'amech. dra. 3. col decocto di fiori, & siutti cordiali, mirabolani chebuli, & en blici, faccisi vna picciola portione. Et uota come dicémo nel capitolo della cura del sefiro che nel purgar la materia della colera nera, nõ bisogna ledersar si per vn purgatione, nè manco voler curarla in vn tratto, perche come quiui si disse con autoira di Gal. qual' hora la materia è di colera nera, fa di mestiero a poco a poco di digerire, & euacuar. Perche trattando il buono, & ottimo Mesue della euacuatione della materia malconica scòdo Gal. al c. della melaconia dice questa bellissima sententia posta nel cap. della cura del sefiro, con queste parole formali. Certamente la regola, che nelle malattie di colera nera, non euacui nè in due fiata, nè in vn tratto, ma per intervallo, & con tal misura, che la natura vinca lo euacuar, e nõ lo euacuar la natura. Questo testo ci dinõstra, ch' è meglio far sicuro in più volte, che in vna con pericolo. Hor se guardi nel capitolo citato di sopra, trouerai molti rimedi da digerire, & purgar la materia del sefiro, i quali si possono adoperar nel cancro, e ciò per esser questi due mali quasi di vna istessa materia. Della medesima opinione è Aliab. nel curar di questo morbo, onde dice. Non ti basti purgando la materia del cancro euacuar vna fiata, ma purga più, & più volte per fin che tu vedi euacuatò l'humore, che lo genera. A proposito adunque alcuna volta in questo caso (come dice Gal nel secondo a Glaucone, & Auic.) farebbe il cauar sangue. Tal' hora si conuine anco questa purgatione. Piglia follicoli di sena, epitimo ana dr. i. confettione d'amech. dra. 2. giuleppe viol. ros. infuso di buglossa ana on. m. siero caprino onc. 2. mischia, & d. asi al patiente nell'aurora. Opera grandemente in questo caso, fatto però la purgatione vniuersale. La quarta intentione di rimouer la materia congiunta si spedisce co' locali piaceuoli, & domesticamente risolutiu, & tanto più vagliono quanto il cancro è senza piaga. La forma del primo sia tale. Piglia olio rosato

rosato emphatico, viol. ana onc. 2. vnguento rosato, vnguento di populeone ana dr. 10. succo di piant. di solatro an. onc. m. decotto di malua di viole, di alchea, di seme di cotogni, di psilio cotto secondo l'arte lib. 1. seuo di vitello onc. 4. midolla di gambe di vitello, di bue, songia di antra, olio di camanilla ana onc. 1. cuocifi tutto, & bolli per fin che si consumi il succo, e'l decotto, dopò colifi, & aggiugni diaquilone bianco onc. 3. sirngerio d'oro ben tanigiato onc. 4. rucia Alessandr. dr. 10. & da capo cò ccr bianca bastante poogasi a fuoco, & mescolando cò la bacehetta fia cerotto molle. Chiu que considera ben di che cosa egli si componga, vedrà che sommamente vale in questo caso à risoluer, confortare, & alquanto mollificare. Al medesimo: Piglia olio ros. on. 2. ol. viol. onc. 1. grasso di vitello dr. 10. succo di piant. di solatro an. onc. 1. bolli tutto a fuoco fino che si consumi il succo, dopò colifi, & aggirinsi nel mortaio di piombo per due hore. Hora se il cancro nel principio del suo nascimento si abbatte se in vn corpo forte, & in vn membro, onde si potesse sterpar senza offesa de' nerui, & delle vene grandi, tagliando, & cauterizzando si curerebbe interamente. Percioche (come dice Anic) il cancro viene in alcune parti, ouero estremità del corpo, che si può sanar nel principio, che non si può, quando si hà radicato. Molte fiata viene occulto di dentro, & si può rettificare, non lo sdegnando però cò medicine forti, le quali se vi si applicano, causano più presta morte, oude è meglio lasciarlo così, & palliarlo, perche perauentura viuerà più il patiente. Egli è manifesto, secondo tutti gli antichi, che il cancro inuechiato, & stabilito non si può medicar con vna cura, cioè tagliando, & cauterizzando. & però diceua Albu. parlando del cancro. Quando il cancro s'è inuechiato, & stabilito non bisogna auciarne flegi. Conciosia che io non ho mai potuto (dic'egli) nè veduto sanare alcun da così fatto morbo. Onde ben pose quella sententia Hippoc. nel 6. de gli Aforismi, dicendo. Quando nasce il cancro à qualch'vno occultamente, meglio è non curarlo, percioche curato, ò per taglio, ò per adustione muor più presto l'amalato, & non curato, cioè palliato, viue più lungamente. Il taglio del cancro si dee far con diligenza (come dice Auenenna) percioche non si tagliando dalle radici, meglio è non tagliarlo, la ragione perche si sdegnà più, & prestamente fa piaga. Ma se total morbo (come dianzi diceuemo) sarà in principio, quando nasce ageuole di poco corpo, & di poca piaga, & in membro onde si poss'era radicare, all'hora è ufficio di vn prudē-

tissimo Cirurgio, fatta prima la purgatione co i solutiu, & cauto sangue, tagliarlo, & sterparlo con tutte le sue vene, & radici. Di poi purgato mediante il taglio, il sangue melanconico, sia vtilissimo darli il fuoco penetrando fino alla parte buona, & sana. Però che come dice Ouidio.

*Tutto sentiar si dee, ma poi nel fine  
Spiecar col ferro l'in sanabil piaga  
Del corpo, pria che'l buon membro corropa.*

Fatto questo si dee rimediare alla crosta cò butiro, & siongia, ouero con l'impialtro infrascritto, & sarà meglio. Piglia decottione d'althea, di malua, & di viole lib. 2. farina di orzo quanto basta a incorporarsi nella decottione, dopò bollino a fuoco, fin che s'ispessino, aggiugnendo oli o ros. & vio. ana onc. 2. due rossi d'ouo, vn poco di zaffarano. Questo impialtro, secondo le cose dic'he fatto, mollifica, & risolue le materie, che per il taglio, & per il fuoco si sono raccolte intorno, & anco alquanto conforta. Et nota, che in qualunque tempo di questo morbo, il troppo humettare è pericoloso per la malignità dell'humore malinconico, essendo essa humidità (come habbiamo nel primo della Meteora) madre di tutte le putrefattioni. Il che mi muoue a medicare l'Escara più presto con il prefato impialtro, che con siongia, & butiro. Cacciata che ella è, mondischisi il luogo con questo domestico mondificatio. Piglia trementina chiarissima lauata cò acqua di orzo oncie tre, olio onaficino, siropo rosato di infusione ana onc. 1. e m. succo di piatagine, di solatro ana onc. 2. succo d'apio dram. 2. bollitutto insieme, fino che di tre parti di succo si consumino due, dopò colifi di subito, aggiugnendo vn rosso di ouo fresco, farina di orzo, di lentichie fresca, & ben tamigiata ana onc. m. zaffar. scrop. 1. & mischia. Egli mondisca il luogo senza mordicare, è astringuo, disseccatiuo, confortatiuo. Et si dee auertire, che in qualunque tempo di questa postema, non se le conuengono generatiui di carne, nè forti astringui, nè disseccatiui di calida còplezione, anzi gli vnguenti, & linimenti, che vi si adoprano, quando hà fatto piaga, deono essere di s'edda, & secca complessione, come sono gli vnguenti maestrali composti di minerali, & lucchi d'erbe, & aggirati per non poco spatio nel mortaio di piombo, la cui virtù è sommamente commendata in ciò, & da Auenenna, & da gli altri quasi tutti antichi, & moderni Dottori. Nè io posso già fare, che non ti deteruua alcuni di questi. Et prima, a far vnguento magistrale ritrouato da me di nobilissima operatione,

tionē, che cura tuttē le piaghe maligne, & corrosue del cancro, & d'altri mali a lui simiglianti, fatta però prima la purgatione in vniuersale, & in particolare al luogo, & tēpo, come habbiamo descritto. Piglia vnguento rosato di Mesue onc. 2. vnguento di populeone onc. 1. e m. olio mirtino, rosato, di oliue immature ana onc. 3. seuo di vitello onc. 4. succo di piantagine, di solatro ana onc. 2. e m. succo di sempreuio, gallitrico, pollitrico, cime di rouo ana manip. 1. matriselua, acetosella ana manip. m. tritinsi le cose da tritare con il grasso di vitello, dopò stieno insieme per vn dì naturale, & poi bollino fino che il succo esalli, e colinsi, agguinando cera bianca a bastanza. Indi leuisti dal fuoco sempre meschiando cō la bacchetta, per fin che sarà tepido. Il che fatto agguigniri trig. d'oro, & d'arg. ben tamigiato ana onc. 2. Piombo abbruciato, on. 1. biacca onc. 1. Tucia alestrandina, poluere di gambari di fumara an. dr. 10 canfora dr. 2. pietra ametista dram. 3. mischia, & se si dimenasse nel mortaio di piombo farebbe vtilissimo. Al medesimo: Piglia olio ros di oliue immature, vng. ros. ana onc. 1. e m. succo di piantag. di solatro, di lartaga, di porcellana ana dr. 2. ritrig. d'oro, & di argento an. on. 1. tucia alestrand. on. m. di tutto secondo l'arte agguinando per vn giorno nel mortaio di piombo faccisi linimento. Egli è marauiglioso a non lasciar crescere il cancro, & mitigare la doglia. Vale anco a piagato, e non piagato. Oueramente farai così. Piglia mucillagine di psillio, & di cotogni onc. 1. e m. succo di coriandri, ò in cambio di quello succo di acetosa onc. m. ol. ros. on. 2. ritrig. d'oro, & di arg. on. 2. tucia dr. 2. biacca dr. m. piombo abbruciato dr. 3. vn rosso eli ouo fresco, latte di donna dr. 5. opio gra. 4. canfora gra. 2. mischia, e dimena nel mortaio di piombo per mezzo giorno. Gicca oltre modo lauare alcuna volta la piaga cō il sotto scritto decocto. Piglia acqua ros. di solat. di piant. an. on. 2. mirabolani citrini, fior di melagrani ana dr. 2. alume di rocca dr. m. pesti quello, che è da pestare, leui vno bollo, & colisi, lauando più & più fiate. Mettesimamente piglia ol. ros. ol. mirtino an. li. m. seuo di vitello, di vacca an. on. 4. succo di piantag. di solatro an. on. 3. bolli tutto insieme, fin che si consumi il succo, dopò colisi, poi agguigni ritrig. d'oro, & di argento an. on. 2. biacca, bolaminio, terra sigillata ana on. 1. Da capo bolli, sempre mescolando con la bacchetta, & faccisi cerotto molle con cera bianca quanto basti, agguinando in fine canfora dram. 1. il segno, che sia perfettamente cotto, è, quando tu il vedrai negreggiare. Que-  
tha vngucuto distirato su per vna pezza, & po-

sto sopra il cācro vlcerato è ottimo medi cina. Più ostre, se auerrà dopò il taglio, ò abbruciamiento del cancro, che si generi alcuna carne maligna, ouero superflua, per sterpar, & rimuouerla, non adopirare altro che la nostra poluere di Mercurio. Questa rosica nobilissimamente ogni materia corrosiua, & maligna, ogni carne superflua, e tutti gli orli della piaga ostriscosi, & callosi senza causare alcun dolore. E quasi incredibile quello, che io dico di questa poluere, per non hauersi ancor trouato nuno, nè antico, nè moderno, che trattando di medicine corrosue ne habbia scritto alcuna, che possa roder senza dolore, si come fa la prefata poluere nostra. Della quale (concedendomi Iddio) ne parlerò diffusamente nell'Antidotario mio, doue porrò in lista le medicine corrosiue, & darotti il modo di farla.

### *Delle Posteme Ventose. Cap. XXXIV.*

PER lo humor stematico, & melanconico si genera vna vètosità grossa, la quale meschiata con humidità stematica suol produrre vna certa postema ventosa per eleuatione, la quale (secondo Auic.) si rassimiglia all'Estuazione, cioè alla postema molle. Et però quanto alla cura, & a' segni, vā di pari con quella, cioè che si cura cō la Vndimia, & si conosce quasi per i medesimi segni, si come si ha detto nel cap. della Vndimia, & tra gli altri per questo, che premendola con il dito si fonda già, & leuando (si come argine d'intorno) fa fossa nel mezzo, nella guisa che la Vndimia, quantunque non così grande. Ma postemandosi alcun membro da vapore solamente grosso, cotale si chiama da Auic. postema ventosa per gonfiamento. Et si conosce, che premendola con il dito, non fa quella fossa, che fa la postema ventosa per eleuatione, ma resiste al dito, & lo risospigne. La ragione, perche la ventosità nel gonfiamento è separata dal luogo, nel quale ella sta tutta unita in se, onde nel modo che fa vna granballa piena di vento, risospigne chiunque la preme. Et però cotale postema nō è stabile (come dice Auic.) ma vā, e viene. Et sappia, che alcuna volta rispette al luogo, & alla copia della ventosità grossa adunata in qualche membro, oue ageuolmente possa scorrere, & dilatarsi, risuona, percotèdola, come vn tamburo. Perche ben disse Auic. Et forse si percoete con la mano, e ciò propriamente quando la ventosità troua spatio da poter adunarsi, perche adunata in gran copia in qualche spatio vauo, gonfia alcuna volta, & per consequente suona se si percuote, come il prefato introimento. Et così anco egli fece ottimamente an-

numerare i luoghi, doue si potesse cauar questo rifuonar dalla ventosità raccolta insieme, percheioe egli dice. Et propriamente quando si troua vno spatio, nel quale si raccoglie la sopradetta ventosità, si come lo stomacho, gli intestini, & ciò che è tra pannicoli che circondano l'ossa, & tra gl'ossi circondati da muscoli. Cionciòsia che in tutti questi luoghi è non sò che di vacuo, cui si può ricouerare la ventosità, & così anconel spatio, che attornia le corde. Di più sappi, che alcuna volta vien tanta ventosità in alcuna delle giunture grandi, che ella spigne fuori la giuntura del proprio luogo, & se ne stà mirinchiusa, nè si può cacciar poi, ò risoluer così di leggiero. Questo auene si per la spesshezza, & grossizza l'oua come per la spesshezza del luogo oue stà, & per i pori che sono costretti. Et però diff. bun Auic. Et forse la ventosità non risolue gli spatij, quasi dicess, non si risolue, ne si rinchiede tra gli spatij, voti. Ma, alcuna volta affottiglia, cioè spara i n. embri congiunti, & gli risolue, cioè gli di sfuega, & genera in loro membri giunturosi. Onde per quello che fa, è necessario rompere, cioè sconciare la giuntura dal suo proprio luogo, & come è detto di sopra. Perche habbiamo veduto più fiate aduarsi questa ventosità in tãta copia che premeua la postema ventosa con le dita, abbassando vno, & alzando l'altro nuota non sò che tra l'vno, & l'altro dito sotto la pelle, come se fosse marcia, per cagion della infiammagione. Questo medesimo habbiamo veduto auuere nel scirocacherigno, & nelle posteme ventose per gonfiamento delle giunture grandi. Di questo anco pienamente ne ragiono Auic. nel ca. della postema ventosa, doue dice. Et alcuna fiate si ma l'huomo che sopra qualche suo membro, come farebbe il ginocchio, o sia postema che habbi bisogno d'esser forata, onde la fora, & non esser altro che vento. Cpsi il medico tenendo, che in tal postema sia marcia, per quel notare che noi dicemmo di sopra di farsi, quando ella è premeua la taglia, & si troua ingannato che solamente esala fuori que lla ventosità. La onde bisogna esser accorto nel tagliare, & bene anteuedere in così fatti casi, altrimenti spesso inciamparai, come lon inciampati de gli altri.

*Della cura della Postema Ventosa per gonfiamento. Cap. XXXV.*

Visto di sopra per scienza, delle posteme ventose tutto quello che si ha potuto vedere, io mi sforzerò nel presente leimone darne la cura. Ora nella cura della postema ventosa pur gonfiamento, pèio esser necessarie quattro inten-

tioni. Prima l'ordine del viuere, accioche si generi l'humor buono, & si sperda il cattiuo. Seconda, parte digerir, & parte affottigliar la materia antecedente. Terza, digerita euacuarla. Quarta, soccorrere à gl'accidenti che sogliono auuere in questo caso. La prima intètion, che consistè nell'ordinar della vita, è nel cap. della vndimia, oue puoi andar à vedere. La seconda, sarà cò questo sir. dandolo per vna settimana, perche habbia a digerire. Piglia sir. di due radici anele rot. ana dram. 6. acqua di sinoc. di capeluener, di scabbiosa ana onc. 1. Prelo questo sir come è detto di sopra purghisi il patiète cò questa purgatione. Piglia diaca. onc. 1. diafinico ne on meo acqua di sinocchio, & di funot. faccisi vna picciola portione, aggiugnendo diacim. dr. m. Gioua darli alcuna volta la thenacia, stando poi sette hore innanzi che si cibi. Et perche tal ventosità si caua da mala digestion, sia vtilissimo confortar la virtù digestiua con specio aromatiche di diacim. & di diacalam. ouero con questa tragca. Piglia cinmino, aniso, caruo, maratro, ouer sinocchio, frutto di lauro, an. on. m. liquiritia, galanga, gengue bianco an. dr. 2. pepe lungo, garofoli, cubebe, seme di ruta an. dr. 1. aniso, sinocchio dolce, coradro an. dr. m. m. zuc. tabacet. l. 2. cinamomo dr. 5. Di tutto, poluerizate le cose da poluerizare, faccisi tragca pigliandone vn cucchiaro con vn poco di vino odorifero, perche risolue à merauiglia la ventosità, & affottiglia. Ora sappi, che la prefata purgatione vale oltra modo in questo caso à fare che la materia naturalmente ageuole à gonfiare si euacui, & non causi più oltre ventosità. Tutta volta poi purgare con altro solutiuo come ti parerà, secòdo la tēperatura sì dell'infermo, come del mēbro, in cui si genera tale vento, & specialmente se sarà nel stomaco. La terza intentione, indirizzata à rimouere la materia congiunta, si fa con applicar de lo cali risolutiu, che di disoluano. Et prima questo sommanente gioua. Piglia olio di cam. di aneto, di ruta, di gig. ana onc. 1. laur. onc. m. cera bianca dram. 6. Vnta la postema con il prefato linimento applichisi vna spugna calda bagnata nella sottolenta decoctione. Piglia cama. meli. aneto ana manip. 1. sinocchio dolce, aniso ana on. m. canino draum. 4. semole, faue alquanto pelle ana man. 1. vnglioma ni z. bollir tutte insieme con litta à baltanza & vin nero sin che si consumi il terzo. Corale spuga così posta è vno gran medicamento. Ma se sarà la postema ventosa nel ginocchio, ò in alcuna altra delle giuture grandi, mettausi per il migliore questo imp. altro di nobilissima operatione à risolvere, & affottigliar la materia

ventosa. Piglia mol. di pane di femolelli lib.m. far. di faua, di orobo ana dram. 8. camam. meliloto ben tanigiati, femola an. man m. col decocto de' sopradetti mitigatiui, faccisi impiastro solido con tanto di sapa che balti, agguisendo in fine ol. di cam. di aneto, di gigli ana onc. 2. mischia & poni in la postema. Al medesimo & massimamente a doglia antica di alcun ginocchio causata da ogni materia frigida, & è somamente gioue uole. Piglia stercio di capra ben tanigiato onc. 4. camamila, meliloto, aneto ana manip. m. femola ben tanigiata manip. 1. farina di faua, di lenticchie ana onc. 3. farina di orobo onc. 2. con sapa bastante, & lascia da barbiro, & vinnero spesso & faccisi impiastro solido, agguisendo olio di cam. di aneto onc. 2. Et se tu uoi che affetigli più, effendo però il luogo nò molto infiammato, nè doglioso, perche spesso siate, come dice Auic. si troua con infiammatione del luogo, & con nò poca doglia, sia buono aggiugnerui cimino dr. 3. finocchio dolce, cortando ana on. 2. ol. di ruta on. 1. e m. Questo impiastro ho più volte sperimentato con honor mio, & con utile dell' infermo. Similmente piglia far. di faua once 4. femola ben tanigiata manip. 1. con sapa faccisi impiastro solido, agguisendo olio di cam. an. di aneto ana onc. 2. olio ros. & viol. ana onc. 1. e m. Sappi che tale impiastro molto uale, quando che la postema duol fuor di misura, & è infiammata. Al medesimo effetto habbiamo trouato molto ualere l'infraferitto impiastro, il quale mitiga il dolore, & dissolue la materia ventosa. Piglia camam. melil. aneto ana manip. 1. femola manip. 2. sien greco intero, linosa an. on. 4. coriàdri, finocchio dolce ana dr. 6. althea lib. m. bolli tutto insieme con acqua sufficiente, dopò nel decocto con farina di faua faccisi impiastro solido, agguisendo ol. ros. viol. mirtino, & di camamilla ana on. 2. di aneto on. 2. e m. Così anche nel medesimo decocto si può fare impiastro con mollica di pane solo di femol. è gli olij prefati, & farà più mitigatio della doglia. Et nota che tutti i predetti medicamenti applati si deono mantener caldi su la postema, perche nuoce somamente il freddo alla ventosità. In oltre se auerà che si generi qualche grossa ventosità ne gli intestini, nè del ventre, all' hora per quietar i tormenti, & dolori causati quìui dalla ventosità grossa questo è vn sommo, & special rimedio. Piglia camam. melil. aneto ana man. 1. paretaria, femola ana manip. 1. e m. finocchio dolce foglie, & grani, aniso, & coriàdro ana manip. m. cimino vn poco, squinzuto, sticad ana vn poco, cenere di rami di vite, & di fico manip. 1. miglio manip. 2.

bolli tutto insieme con acqua bastante, & vn poco di vino odorifero, fino che si consumi il terzo. L'ingegno da metter questo medicamento, è che si pigli vna matassa di filo crudo, o di stoppa grande alla proportione, & bagnisi dentro, dopò applichisi caldo sul luogo, che ha doglia, mantenendo sempre caldo co i panni più & più volte scaltati. Gioua anche prima che si metta la matassa vguar tutto il luogo che duole con questo linimento. Piglia olio di camam. di aneto ana onc. 2. di ruta onc. 1. con cera bianca sufficiente faccisi linimento. Medesimamente pongasi anco in luogo della prefata matassa vna spugna ampia bagnata nella detta decoctione, nel modo di sopra. Così oltre modo gioua applicarui vna vescica di bue piena della sopraferita decoctione, & bene scaldata, la qual caccia i dolori colici causati da materia ventosa. Et sappi che tutti questi si deono spesso siate cangiare. La quarta, & vltima intentione che è di corregger gli accidenti, sostenir il suo effetto, co i locali domesticamenti risolutui, & mitigatiui. Gli accidenti, i quali costumano venire in questa postema, sono dolori, & gonfiamento del luogo. Però che alcuna volta vengohò doglie eccessiue, & gonfiamenti, & ciò maggiormente, quando la postema è nelle giunture, & da causa primitiua, però ben dice Auic. al cap. della postema ventosa. Et auendo, che per essere i muscoli attriti si gonfiano, bisogna allontanar da tal postema ventosa per causa primitiua le medicine molto calide, & acute, accioche i membri non le rifiutino, & s'vrtino l'vno con l'altro. Anzi quando si medicano co' risolutui vi si meschia alcuna cosa, che mitighi il dolore. E la ragione è, perche essendo l' infermità composta, & complicata con alcun cattiuo accidente, si come doglia, i medicamenti loro deono hauere virtù misurata di diuersi, & più cose. La medesima opinione tien Galeno nel 14. dell'ingegno della sanità al cap. della postema ventosa. La onde noi habbiamo vna regola generalissima da Auic. nel lib. 1. della Fen. 4. all' vltimo, che adunate si più infermità insieme, nella cura si dee incominciar da quelle, nella quale è alcuna di queste tre proprietà. La prima è, quando vna malattia non si può sanare, se prima non si sana quell'altra come per te. E ssempro, quando la postema è congiunta con la piaga natia, all' hora si dee cominciare dalla postema, però che non si cura la piaga, se non ha prima curata la postema. La seconda è, quando vn' infermità è causa d'vn'altra. La terza è, quando vna è maggiore, & più noiosa dell'altra. Hora in questa postema ventosa causata per lo fregare de musco-



fi, di necessità vi si troua il morbo, & lo accidente, il morbo è la postema ventosa, lo accidente è il fregare, si come la doglia. Quelli adunque essendo per tal modo insieme còplicati, secondo Gal. cominci si a curare quello, di che più si teme, & si dubita. Chiaro è, che la doglia, tutto che sia accidente, va innanzi alla infermità, & è più perigliosa. Per tanto prima si dee attendere a quella co' locali, nè però del tutto scordarsi dell' altro morbo. Così i medicamenti, che si ricercano in tal caso vogliono essere, come è detto, domesticchi, risolutori, nè priui affatto di confortare il luogo. La cui forma può esser tale. Piglia tamamil. meliloto, aneto, rose an. manip. i. foglie di malua, di alsézo, anaman s. e m. semola manip. 2. bollisi tutto insieme con acqua bastante, dopò pessinsi. & con mollica di pane, & farina di faua faccisi nella decoctione impialstro solido secondo l'arte, aggiugnendo olio ros. mirtino, di cam. di aneto ana. onc. 2. mischia da capo con le cose polte di sopra. Et è gran medicina per mitigare, & risolue in questo caso. Ma mitigare la doglia conuenientemente si possono applicar tutti i rimedi di sopra per dar fine alla terza intentione.

**DELLE POSTEME FRIGIDE, ET calide in particolare, dal capo fino a' piedi.**

*Della cura di tutte le Brossole, nascenze, postemazioni, & Escrescentie di ogni sorte, che vengono sul capo, & massimamente dell'acqua, che nasce sopra la testa de' fanciulli, della Talpa, delle passioni Topinarcie, & della Brossola Carboncina. Cap. XXXVI.*

**S**ogliono venir sul capo molte sorti d'infermità, si come sono posteme calide, & frigide, piene di marcia, & piene di acqua, glandolose, & nodose. L'origine, & indicij delle quali si possono hauer da i capit. di sopra. Nondimeno questo è sepe d'auestire, che tali posteme per le commessure, & vicinanza, che hanno con il cerebro, mai non si deono eprimare con medicamenti aditui. Anzi se sieno calide, & massimamente sanguinee, maturinsi, come habbiamo insegnato nel cap. della cura del stemmone. Lequali maturate che saranno, tagliinsi nel luogo più maturo in triangolo, o secondo la figura di luna noua. Dopò digeriscasi, mondischisfi, incarmisi, & saldasi, come s'è detto nel cap. allegato innanzi. Ma se sia la postema colerica, fa bisogno curarla con i nodi dati nel cap. della cura della Erisipila. Tuttavia questo si deue notare, che nell'applicar de' locali, non si deue

tanto infrigidire quanto si fa qui, *Mispéando* la nobiltà del luogo. Io solamente sono vso vnger la erisipila del capo con olio violato, interponendo anco l'vng. ros. di Mesue, & questo sempre nu riesce ottimamente. In oltre habbi sempre in mente questo, che a purgare le materie calide della testa sono appropriate, & conferiscono molto il lettuario di succo di rose, pill. di funot pill. di mirab. Et si come queste vagono alle calide, così quest'altre alle passioni frigide, cioè pill. di iera cocme, & auree. Nascono alcuna volta nel capo glandule, & nodi, per la cui cura si dee andare a' luoi propri cap. posti di sopra. Ma se auuerrà, che si generi nel capo la Talpa, o la Topinara, quantunque secòdo Ruggier Lanfranco, & alcuni altri moderni sia meglio palliarla, nondimeno io con Pietro Arzila, huomo pregiato in questa arte, fatta la prima purgatione vniuersale, tutto che la virrà i parica, còsiglio, & laudo che si facci questa cura nella guisa che si fa quella della rottura del craneo. Prima adunque si dee tagliare il luogo, doue è la infermità, in triangolo, ò in croce, come meglio ti parerà. Et se fosse possibile, il taglio vorrebbe esser si grade, che si feoprisse della carne tutto l'osso corrotto. Dopò è utilissimo che il prudete, & ingenioso Cirurgico leui via quella materia guasta cò vn raspatio tagliente, & altri instrumenti, che vi bisognano. Et se può senza offendere i pannicoli del cervello, cauterizzisi l'osso cò il ferro affocato, che farà di grandissimo giouamento. Et perche suol nascere su per la duramatre, & da tale dispositione venire intorno alla piaga carne humida, molle, & vntuosa, per riuouer questa senza noua, ha vna marauigliosa, & diuina prerogatiua, la poluere di Mercurio nostra. Lo cui officio è di riuouer qualunque carne superflua, & vntuosa senza nuocere, & senza dolore. Alla medesima intentione dopò posta questa poluere con domesticamente mondificar, & alquanto incarnar comodamente, vi si pone questo vng. sopra filli, & perze. Piglia tr. chiara, ol. d'abietto an. on. 3. mel. ros. col. on. 2. e m. succo di piantag. succo di apio, di centaurea min. an. diam. 6. vino odorif. di due ò tre anni, vn bicchiere. Boli tutto insieme fino che si consumi il succo, e'l vino, poi cola, & agg. ogni farina d'orzo colla tamigiara, dr. 10. zaffarano, serop. m. farcecolla, mirra an. dr. 2. mischia aggiugnendo in fine acqua di vita onc. m. & incorpora tutto insieme. Questo asterisco è degna medicina in questo caso Medesimamente torna bene grandemente l'vng. di iunio posto nell'Antidotario nostro, & massime nel tempo della state. Così anco alcuna volta, & all'hor molto più quando

quando si vuol cicatrizzare vtilmente vi si git-  
ta la poluere infra scritta. Piglia alumbe brucia-  
ta onc. m. rose. mirto solo delle foglie di quel-  
lo an. dr. i. hermodattili dr. i. e ni. bolarm. dr. 6.  
mirab. cirtini drani. 3. poluerizza tutto sottilis-  
simamente. Finalmentese trouarai questa tal-  
pa, o topinara non essere vicerata, anzi voler  
venire a capo, matura subito co' alcun magistra  
le maturatio. Dopo maturatala, tagliala nel  
luogo più maturo. Et nõ ritrouando l'osso gua-  
sto digeriscasi il luogo con digellitione di tremé-  
tina. Dopo mondificarsi, incarnarsi, & saldarsi nel-  
la guisa, che è detto di sopra. Nasce anco nel  
capo la Testuggine, la qual'è vna certa eminen-  
ta assai ampia, di color bianco, molle & che si  
lascia maneghare, hauendo la borsa come ha-  
no i nodi. Per curar questa, non vi è meglio, che  
tagliare il luogo in croce, & largamente, affine  
che si possa trar fuori la sua borsa, ouero chisti.  
Et perche tal fiata, per il sangue che ne esce, nõ  
si può trarre, all'hor che si taglia, empisi il luo-  
go di vnguento Egittico nostro, ò di troscico  
nostro di minio, oueramente vagasi con il ro-  
tolo di capitello, de' quali tutti faremo mētie-  
ne nello Autidotario nostro. Tratta fuori la  
borsa. curasi nel resto come di sopra. Sono vñe  
venire anco sù' capi de fanciulli certe posse-  
me acquose, & la cagione, come dice Guil. da  
Piacenza, è la humidità acquosa de' mestruj; la  
quale n'è la natura delle donne, nè mào quella  
de' fanciulli ha potuto regolare per esser stata  
di qualità troppo humida, talche essa natura  
non l'ha potuta mandar altroue, nè cacciarla  
della testa. Questa alcuna volta si ponera il  
craneo, e la pelle, congiandosi di modo, che pre-  
mendo il medico con le dita, non può toccar l'o-  
sso, alcuna volta si manda dalla natura tra lo  
Sifac del cerebro, & l'osso, cioè tra il craneo,  
& la duramatre, & questa acquosità è più diffi-  
cile da curare, & di più pericolo che la prima.  
Nella cura di tale acquosità vi son pochi pochi  
rimedi da i dottori. Però che Guil. & Lanfran-  
co, che lo seguìto, curano questa acqua cō olio  
di cama. & di ane. agguindoudi la virtù della  
semola. Alcuni vogliono che si apra in diuersi  
luoghi con vn cauterio, che purga, onde a poco  
a poco la cauano senza seccarla di subito, ap-  
plicandoui sopra lana bagnata nell'olio detto  
dipanzi. Tutta stata io di seruerò qui la cura,  
che più volte ho fatto di quell'acqua. & senza  
altrimenti tagliare mi è ben successo. Piglia ca-  
mam. melil. an. manip. m. sicad. mirt. granella,  
& sue foglie, rose ana manip. i. noci di cipresso  
num. 10. semola, faua ana manip. m. bolli tutto  
insieme con vino nero, & acqua di cinere di  
rami di vite, fino che si consumi la metà. Dopo

colisi, & con vna spugna assai ampia, & sottile  
bagnata in questo decocto, & alquanto spremu-  
ta epitumisi il capo; doue è l'acqua, ogni quat-  
to d'ora, leuandone vna & mettendone vn'al-  
tra. Fatta la sopra scritta euaporatione lo vñ-  
geua co' l'ortoscrito linimento, riponendo da  
capo la prefata spugna bagnata nella decoctio-  
ne medesima, & fortemente spremuta. Et così  
leuando la spugna di sei hore in sei hore, li cu-  
raua in pochi di. La forma del linimento è que-  
sta. Piglia olio di camam. ros. mirt. ana onc. m.  
di spica onc. i. di aneto on. i. e m. semola de' i o.  
camam. melil. orto. ane. sicad. squinanto ana vn  
poco, noci di cipresso num. 2. tritinsi grésa-  
mente le cose da tritare, dopo bollino con vn  
bicchier di vino odorifero di due anni, fino  
che il vino esali, & indi colisi, aggiungendo zas-  
farano scrop. i. cera bica onc. i. & da capo  
bollino vn poco. Et nota che tal linimento fa  
vn mirabile effetto in disseccare quest'acqua;  
risoluere, & confortare. Finalmente se nascerà  
nella testa broffola o carbone ricorrerà al ca-  
pi del carbone, doue se ne ha pienamente trat-  
tato. Questo solo hai da notare, che ti sia vti-  
lissimo circa lo applicar de i medicamenti, cō-  
seruar sempre diligentemente il membro nella  
sua natural complessione. Perche, come dice  
Guid. da Caullago. Quattro cose sono; dalle  
quali si piglia il processo della cura di quel-  
que malatia Prima, dalla complessione del mē-  
bro, perche i membri di più calida complessio-  
ne hanno bisogno d'esser medicati con medi-  
cine più calde, & li più secchi, con più secche,  
& li più humidi, con più humide; perche nella  
guisa che i morbi ricercano i suoi contrari, co-  
si i membri ricercano i suoi simili, come s'hà  
nel 3. della Therapeu. Così i membri più carnosì  
hanno bisogno di esser più presto disseccati per  
la sua humidità, ma i più secchi son più tardi,  
per la sua siccità. Seconda si piglia dalla com-  
plexione di tutto il corpo, che alcuni sono rari,  
alcuni densi. Et però altrimenti si medicano i  
rari, & altrimenti i densi, conciosia che la ra-  
rezza dinota facilità di effratre, & la spessezza  
difficultà. Onde Auic. al 2. della Fen' 2. della hu-  
midità nei luoghi frigidi, & calidi, parlando,  
dice, che le humidità ne i luoghi frigidi sono  
più forti, di maggior audacia, & digeriscono  
meglio. La ragione, perche le virtù loro sono  
più gagliarde. Laonde egli tiene l'opposito  
nell'altro cap. trattando delle humid. ne i luoghi  
calidi, percioche questi facilmente si dissoluo-  
no, ma gli altri difficilmente. Da questo adun-  
que tu hai da notare le ragioni, & quello che  
degnamente tocca Cornelio Celso nel proe-  
mio del suo primo lib. Onde dice, secondo i  
luoghi

luoghi esser differenti le medicine. Altra bisognare a Roma, altra in Egitto, altra in Francia. Però che se le cause itesse in ogni luogo generalissimo i morbi, medesimi anco dourebbono esser i remedi. E' adunque manifestello, che nella cura bisogna applicar vari, & diuersi medicamenti secondo la diuersità de' tempi, la varietà delle complessioni, de' membri, la mutazione di paesi, & de' luoghi di essi membri. Il terzo atto di curare si piglia dalla virtù, & proprietà della medicina, & anche dalla sensibilità del membro. Perche i membri sensibili, come sono gli occhi, i pannicoli, i nerui, & la p. amadre, non sofferriscono medicam. troppo graui, & acuti. Ma i priui di sento, come sono gli ossi, & i legamenti, che da gli ossi nascono, possono sostener più graui medicamenti. Oude ottrinamente diceua Auic. nel capitolo della solutione de' nerui. Si come meritamente il neruo scoperto è degno di esser più allenato, che gli altri membri, così i legamenti che nascono da gl'ossi, sono degni, in cui si operi con medicine più forti. Il quarto, & vltimo atto si piglia dal sito de' membri, perche alcuni sono di sopra, alcuni profondati a dentro. I polsi di sopra si curano con ogni liue medicina. Gli a dentro la ricercano forte. Et la ragione, perche innanzi, che la medicina penetrar al fondo, gran parte della sua operatione suauisce, & però a douer penetrare, bisogna che sia potente. Et ancora che si habbi no polsi i nomi di malattie diuerse del capo, tuttavia sono anco altre, che causando accidenti nei membri particolari, pigliano anco nome da quelli. Come per es. sèpio, se la materia slemmatica sarà nel capo, & da quella nascerà poltema con marcia, si chiamerà per il luogo, Talpa, la medesima se si auerà ue gli occhi, si chiama Obthalmia slemmatica, se alla gola Schirantia, se nel la mano, Chiragra cioè gorta di mani, se ne' pie di Podagra, cioè gorta de' piedi, se in tutta la gamba, Vnclimia, & così de' gli altri humori.

*Delle polleme de' gli Occhi, calide, e frigide, e della cura loro. Cap. XXXVII.*

Nel capit. precedentes' è detto a bastanza di tutte le broffile, polteme, & altre malattie del capo, in questo s'ha da ragionare della poltema de' gli occhi chiamata da medici Obthalmia; Obthalmia (come s'ha da Gal. nel primo dell' accidente, & del morbo) è slemmone della congiuntiu, & da se propria passione della congiuntiu, ma poi per accidente è infermità dell'occhio, & in quello concordano tutti i Dottori, che (come si è detto,) la obthalmia sia poltema nella congiuntiu. Ora suol patir la natu-

ra ne' gli occhi vari, & grandi accidenti, onde per esser quest'a parte del corpo molto dolce, & necessaria alla vita, si dee anco guardar con grà diligeza, & te pare alcun contrario curarla cò ogni studio. Oltre a questo le cause della obthalmia nò sono differenti dalla causa dell'altre polteme vniuersali, & particolari, in altro, se non che gli humori, & le reume deriuano più tolta dal capo nell'obthalmia, che nelle polteme de' gli altri membri. Ma le cause primitiue, dalle quali per lo più nasce cotal malattia, & per le quali suol aucho farsi maggiori, sono il fumo, il vento, la poluere, il sole, cose acute, & che vanno negli occhi, tutte le predette cose nocciono, & tanto più quanto il corpo è più pieno di humori. In oltre l'obthalmia è di due specie. Vna con pochi accidenti, cioè con poca infiammatione, con poco rossore, & con poca humidità, & però non è se non nella superficie dell'occhio, chiamata da Auic conturbatione. L'altra penetra più nella sostanza dell'occhio, nel quale il bianco dell'occhio alcuna fiata ricopre la pupilla con gran roffezza. Segni della obthalmia causata da materia sanguinea, sono, calidità di occhi, rossore con infiammatione di quelli, & delle vene, pienezza della congiuntiu, grauezza in tutto il capo, & massime nelle tempie, & ne sopracigli, lippitudine delle palpebre, lagrime per la calidità, che souerchia, & de' gli altri legni, che sono post nel cap. vniuersale della poltema sanguinea. Ma se l'obthalmia è causata da colera i segui sono, il dolore infiammatio, l'acutezza & il rossore di fuoco nell'occhio. Vi è anco tanta copia di lagrime, alcuna volta tanto calde che scorticano gli angoli de' gli occhi, & fan cadere i peli delle palpebre. Et però l'amalato sente nell'occhio punger, & mordificar con tale asprezza, come se vi fosse dentro poluere, o arena. Viene anco con calor della fronte, & con grauezza delle sue parti, & con alquanto poca di lippitudine della vista, & ciò per la materia che è fecca. Segni di slemmatica sono, gran gonfiamento con poca infiammatione, & roffezza del luogo, poco dolore, & poche lagrime tutto che sia con grauezza di tutto l'occhio, & delle sue parti. Segni di melinconia sono, vn poco di calore, & di rossore, gonfiamento, & humidità con calor fuso, & con non poca grauezza de' gli occhi, & delle sue parti. Ha l'obthalmia (come l'altre polteme) quattro tempi, principio, aumento, stato, & declinatione, & ciascuno di questi tempi conuiene in se altri tre tempi, come altroue dicemmo nel cap. della cura del slemmone in proposito dell'aumento, cioè principio d'aumento, mezzo d'aumento, & fine d'aumento. Et no-

ta che molto gioua sapere questi quattro tempi, & ancora i tre predetti tempi, per poter applicar debitamente quando si deono i rimedi. Di più è da sapere, che l'obaltmia alcuna volta li causa per comunicazione, & alcun'altra per essentia. Quando si causa per essentia, procede dal capo, & si chiama obaltmia dal capo, il che leggermente si conosce alla doglia, & è grauezza di esso capo. Se si troua in quella rosiore con riscaldamento di fronte, con doglia, & battimento, le tempie disistarte con le vene ripiene, & il luogo infiammato, tut to ciò dinota che la obaltmia prouiene dalla gengiua matre. Ma se non vi sono i predetti accidenti, ma vn continuo ditillare, stertutare, pizzicar nel naso, & nel palato, loppia, che si causa da materia intrinseca, la quale, se sarà dello stomaco, viene con nausea, & con vomito, che conturba il stomaco. In oltre si dee sapere, che per lo più le obaltmie hanno i suoi parossismi, & periodi, che corrispondono alla materia, onde si fanno nel lectione delle differenze delle febbri. Et così tiene Auicenna, perche come ci auertisce Gordonio, l'obaltmia è da curar con diligenza, perche se si tratta male curandosi, lascia di cattiu accidenti, come sono rotture della cornea, pan ni, macchie tediose da caure, & piaghe nella pupilla. E' anco la obaltmia secondo gli antichi, & moderni, vn mal contagioso, che ageuolmente essendo in vn'occhio si trasferisce nell'altro. Per la cura del quale vi sono tre intentioni. Prima, il reggimento della vita. Seconda, la digestion della materia che pecca. Terza, il purgar della materia digerita. Quarta il prohibire & diuertir le materie, che scendon dal capo a gli occhi. Quinta, lo applicar de locali secon lo i tempi di questa infermità. Seta il rimouer gli accidenti. La prima intentione di regger la vita consiste nell'amministrare delle sei cose non naturali, che essendo la materia calida si dispongono a infrigidare, a disseccare, ouero a hamettare, si come uiderchà la natura dell'humore. Perche essendo la materia frigida, reggisi il patiente come habbiamo detto nel capi sopra delle poste me cioè se sarà Flématica, neori al ca. della cura dell'vniuersa, se melancolica al Sefiro, se colerica alla Brisipila, se sanguinea al Flémone. Tut tano si dee auertire, che in questo caso, la lattuga non gioua, benché si conceda nella cura dell'Erisipila, & del Flein nome, adunque ne primi giorni, & se la materia calida, è utilissimo che lo imlato s'altaga da carne, da vino, & da tutti i cibi, che generano materia grossa, & vaporosa. Balthi solamente vna panatella

con zucchero, ouero sugoli medesimamente con zucchero, ouero cò seme commune. Il suo bere sia l'acqua d'orzo, o l'acqua semplice cotta con vna mollica di pane, & beasi con zucchero, o giuleppe violato. Qualche fiata da principio si dà il vino di melagrani, che gioua per fin all'aumento: Nel stato, & nella declinatione, diciamo esserli utilissimo vino o donifero honestamente adacquato. Nella obaltmia causata da materia grossa, & frigida conferisce il vino odorif. che tien di dolce, prouandolo per biipio. quando dice. Dolori de gl'occhi, bere vino &c. Seconda & terza intentione di digerir la materia che pecca, & digerita euacuarla, si fa in questo modo. Che essendo la materia colerica, si digerisce cò sir. viol. ros. di infusione, buglossato, fatto di acqua di buglossa, di viole, & d'endiui. Ma se la materia sarà sanguinea. Piglia per digerire, siropo di fumot, buglossa ros. di infusione an. on. 2. & vn'acqua di fum. buglossa, endiui ana on. 1. Se la obaltmia sarà generata di humore Flemmatico, ouero melancomico, digeriscasi la materia in questa forma, cioè, se l'humore è Flématico. Piglia siropo di due radici, di mele ros. aceto, semp. an. on. m. acqua di finocchio, di buglossa, di endiui ana on. 1. Ma s'è melancomico. Piglia sirop di epitimo di fumot, viol. an. on. m. acqua di fumot di viole, di buglossa an. on. 1. Tolto questo sirop per vna settimana, se la materia sarà colerica, purghisi il patiente cò questa purgatione. Piglia manna eletta dr. 10. diapruno non solutiuo dr. 6. con il decocto di fiori, & frutti cordiali, faccisi vna piccola portione agguignèdo sirop. vio on. 1. & m. Querauè teza così. Piglia letuario lenitiuo, cassia ana dr. 6. let. ros. di Mel. dra. 2. con acqua d'endiui, & di fumot faccisi vna piccola portione, agguignèdo sirop. viol. on. 1. Se la materia sia sanguinea, purghisi con tal purgatione. Piglia diacatolic. cassia an. dram. 6. let. ros. di Mel. ana dr. 1. & m. Vagliano anho in queste due specie di obaltmia le pillole di iera interponendo le pillole Affigeretiche. Nella materia melancolica purghisi in questo modo. Pigl. diac. onc. 1. confettione d'amech, dra. 2. manna eletta, o in càbo di manna letuar lenitiuo on. m. con il decocto di capelu. sena, epitimo, scolopend. politrico, polipodio, pruni, con acqua di bugl. decocta, faccisi vna piccola portione, agguignèdo sirop. viol. onc. 1. & m. Se la causa verrà da flemma, vi si conuertà tal purgatione. Piglia diasticon, cassia an. dr. 6. cò decocto commune faccisi vna piccola portione, agguignèdo sirop. viol. on. 1. & m. Vagliano anche in queste due specie di obaltmia le pillole di iera cò l'agarico, & le pillole aggregatiue. Et nota, che di rado auiene che l'obaltmia si ge.

neri da vn solo humore. Onde se sarà mislurata di più humori bisogna che tu sappi ordinare totali digestiui. La quarta intentione di diuertir la materia del catarro che distilla ne gl'occhi sta in questa guisa. Prima essendo la materia calida, diuertiscasi con il cauar sangue della cefalica dal contrariolato dell'occhio, ch'è inferno. Dopò nel seguente di (se la virtù del patiente lo tollerasse, & la età) si può conuenientemente far ciò dalla vena, & banda medesima, & questo si faccia per fino all'aumento. Nel stato, & nella declinatione per euacuar la materia congiunta, ita innàzi la purgatione vniuersale, sia vtilissimo cauar dalla vena della fronte. Al medesimo per diuertire, & euacuare sommanete gioua porle suguette sotto l'orecchie. Di più gioua à marauiglia secòdo Gal. & gli antichi & i moderni quando scorre la materia dal capo a gl'occhi tor sàgue dalle vene delle tempie. Ma in che modo si dee fare notabiliss. lo ci insegna l'ottimo Mes. al quale andrai, quando che ti bisognerà, quantunque di questo io n'habbia sèpre trouato poco, ò nessuna vtilità. Et sia auertito, ch'essendo poco la materia colerica, tal fiata in luogo di cauar sangue, si souuene applicaò ne vètole su per le spalle, ouero mettendo le suguette sotto l'orecchie. Or auenga che, come affermano tutti i Dottori, & specialmète Mes. in qualunque specie di obstruua molto si conuenga il cauar sangue, nondimò non essèdo di materia colerica, ouero melanconica, vie più se còuiene, secòdo Gètile, & molti altri, che trattano di tal materia. Anzi ufficio di prudente medico è, per nò venir a vna di queste due infermità (come dice Auic.) in luogo della floronomia (quello ch'è detto di sopra) scarificare. In oltre se il corpo sarà cachochimo, cioè ripieno di cattui humori dei lassare (si come comandano i Dottori) dalla vena còmune, ouer epatica della banda contraria all'occhio infermo, ouer dalla Safena della medesima bàda. Dopò il dì seguente dalla vena cefalica della bàda còtraria, & così succèssiuamente dalla medesima, scemando il lassafio, acciò che la virtù non si debiliti troppo. Fa bisogno anco diuertir la materia faccòdo ogni dì fregagioni, & legature nel le stremità de' mèbri per due hore innanzi desinar, & cena, applicandoui etiandò ventose. Valse medesimamente leuar lo stremo de' mèbri cò questa decott. Piglia acqua di cenere lib. 10. vino odorif. acqua pìouana an. pignate ouer boccali 6. cama. mel aneto, saluia, 10 sm ana manip. 1. coriandri, sticade, assenzo, squinzanto ana vn poco, mel li. m. cuocisi tutto per fin che si còlumi la metà. Gioua ancora ventosar ogni dì su per le spalle, & per le natiche senza cauar sangue.

Così còferisce poner questo vescicatorio su per il collo. Piglia mol. di pane bè leuitato cruda on. 2. cāt. dr. 2. aceto on. 1. pestisi tutto insieme trā 4 che prima l'ali, & le tette delle cant. & fattone vna focaccia, leghisi al collo, perche marauigliosamente purga l'acquistà, & diuertisce la materia, che dal capo distilla ne gl'occhi. Il vietar delle materie de catarri, che scorrono a gl'occhi, fatta prima la purgatione vniuersale si fa con questi tre medicamenti. Il primo è molto dōmeltico. Piglia chiara di tre oua, acqua ros. far. di faua ana on. 2. ol. ros. onfascio ana onc. 3. terra sigillata, bolarmino ana dra 9. battisi tutto insieme, & mettsi a guisa d'impiastrò super la fronte. Medesimamète Piglia olio ros. onfasc. mirtino ana on. 3. aceto bianco on. 2. bolli tutto fin che si consumi l'aceto. Dopò aggiugn: far. di faua on. 2. foglie di mirto ben poluerizate, rose ana dr. 3. bolarmino, terra sigillata ana dr. 2. e m. sandali d'ogni forte ana onc. 1. e m. incenso, aloè ana dr. 1. mischia, & cò cera bianca bastantè farai cerotto. Questo cerotto poso su la fronte senza metterui incenso, & aloè gioua molto all'hiera che la materia è calida, ma quando è frigida, non fa di mestiere metterui lo incenso, & lo aloè. Trouasi alcuna obstruua venuta da materia grossa con doglia di testa, di fronte, & delle tempie molto pesante. A questa habbiamo trouato molto giouare i ripercussui posti su per la fròte, con aliquanto pero di cuoparatione, & di calida risoluti one. Il contrario habbiamo visto de' ripercussui solo aturentati. Si, come proua nel l'occhio diistro del Reuer. Monsig. Cardinale di Volterra, il quale molto tempo pati l'obstruua causata da materia grossa, che gli distillaua dal capo nell'occhio. Et questa era venuta (come fu conchiuso da' medici che interuennero nel collegio) da materia grossa di morbo Gallico. Onde i ripercussui frigidì pestagli su la fronte poco, ò niente giouarono. Et fu necessario npercuoter la materia con qualche risolutio, & confortatio, la cui forma fu questa. Piglia camamilla mell. sien greco, ros. mirtilli ana manip. m. squinzanto, assenzo ana n poco. Cucositi con acqua, & vino fin che si consumi la metà. Dopò in questo decocto con farina di faua, & di lentichie faccisi impiastrò solido. Questo impiastrò posc su la fronte, come si può vedere per le cose, di che si compone, essendo la materia grossa, ha virtù di risolvere, & natigar la doglia, confortando, & ritenendo le materie, che scorrono all'occhio. Ouerramente fu così. Piglia olio mirtino ros. di camamilla ana onc. 2. farina di fava vna. 4. semola ben tamigiata onc. 1. rose, mirtilli ana onc. m. bolarmino, terra sigillata ana dra 6. sandali



d'ali d'ogni forte ana dra. 1. cera bianca dra. 10. miltunb ognicoto a fuoco con sapà battante a guisa di croto . Et nota, che ancora che Audi. anni nell'obta'nia su la fronte tutti i rimedi, ne quali entri olio, io però più siate ho provato i soprascritti, & ni è sempre successo bene. La quinta intentione dell'applicar locali di più maniere, fecendoli diuersi tempi, che ha tale infermità è quella . Nel principio essendo la materia calida , tre maniere o esser molto giueuole metter nell'occhio di quest'acqua tepida. Piglia chiara d'ouo alquanto cotto con vn poco di acqua ros. & battuto insieme aggiugnini vn poco di tuc. preparata, e cauane acqua spremendo alquanto . Conferisce anco nel principio somniamente il sief bianco senza opio per tre ouer quattro giorni dissolto in acqua rosa fregandolo su la pietra da barbiere, posso con e di sopra nell'occhio . Appresso questi vn pomo cotto sotto la cenere dopò pesto , e passato per il tamigio, con vn poco d'acqua rosa, latte di donna , & con vn rosso d'ouo fresco , bollito alquanto , e posto sopra l'occhio a guisa d'impialtro mitiga molto la doglia , & alquanto conforta. Nell'aumento, con gran sicurtà dell'occhio, & massime nel principio di esso aumento per fin' al suo fine, vale molto l'infrafcritto rimedio . Piglia acqua rosa onc 6 seme di cotogni , & bolli in vn vaso di vetro per fin che si ispeschi, & pigli forma di mucillagine, dopò colisi si aggiugnene. ouì sief bianco senza opio dra. 1. latte di donna, che latti vna putta dra. m. tucia preparata dram. 1. e m. zuch. cand. di sir. ros. dram. 1. meschisi tutto insieme, dopò colisi per vna pezza di lino, & riserui in vn vaso di vetro. Et se tu vuoi, che la predetta acqua mondisichi più, mettiui dra. 1. di mirab. citrini. Ma se il luogo fosse grandemente infiammato, aggiungi canfora serop. 1. perche marauigliosamente rinfresca. Nello stato dell'aumento, & nel fine suo, & anco sempre nel stato conueniente si fa questo rimedio. Piglia mucillag. fatta di seme di cotogni, & di sien greco in acqua rosa onc. 5. sief bianco senza opio dra. 2. zuch. cand. di sir. di due radici dra. 1. zue. cad. di sir. ros. dra. 1. sarcocolla nodrita in latte di donna, dr. m tutto meschisi insieme, & fiasi collirio. Il laude anche gl'occhi con acqua d'orzo alquanto tepida spesse volte il giorno, cauà la lagrima, gli netta, & spegne il feruore della materia calida . Il medesimo fa ne tempi sudetti il latte di donna, che latti vna putta, tutto che egli sia fresco. Così anco si metti sopra l'occhio a modo d'impialtro vna mollica di pane bagnata in acqua rosa, & di endiuia fra due pezze vecchie di lino, miuga il dolore, & risolve la

materia congiunta . In oltre ne prefati tempi grandemente gioua l'impialtro del pomo posto di sopra . Potrei addurti affassimi rimedi scritti da antichi , & moderni circa la cura di questo morbo ne tenpi già detti, ma perche poco o nessuna utilità vi trouammo (quello che ne' capitoli di sopra habbiamo promesso) scriueremo solamente, & qui, & in ogni altro luogo quelli, che habbiamo sperimentato noi, & trouati esser di honor al medico, come di utile all'infermo . Passato il tempo dell'aumento, è molto proficua quella medicina alquanto tepida posta nell'occhio . Piglia sarcocolla nodrita con latte di donna dra. 1. aloè optico tre siate lauato con acqua rosa serop. 2. sief bianco senza opio , tucia preparata ana dra. m. garofoli serop. 1. zuch. cand. di sir. ros. dra. 2. acqua rosa onc. 5. vn bianco odorif. picciolo onc. 1. e m. tritinsi le cose da tritare fortimente, a guisa d'arcoli, le cide poluere sottilissima, dopò scaldato il vino, & l'acqua rosa meschisi tutto insieme & pongasi in vn vaso di vetro, mescolando ogni di vna siata, acciò pigli più forza . Et sappi, che se dopò due di si colasse la sopradetta acqua per vna pezza non chiara, & quello che ne restasse si legasse, & ponesse nel prefato vaso, farebbe vtilissimo, ogni hora che si medica (scaldato prima alquanto il collirio) premer la sudetta pezza, così legata nell'occhio, per fin che ne vscassero dal collirio tre, o quattro gocce . Al medesimo o per risolvere la materia congiunta, e confortar la vista, spisso habbiamo sperimentato con laude nostra, & utile dell'infermo lo infrafcritto medicamento. Piglia sien greco tre volte lauato con acqua d'orzo dra. 1. meliloto . foglie di finoc. dolce, o in luogo di quello seme ana vn poco, acqua rosa onc. 3. acqua di finocchio onc. 2. cuocisi tutto in vn vaso di vetro, bollendo fino, che sife n'ila terza parte . Dopò colisi aggiugnendo zuccaro cand. dr. 1. sarcocolla nodrita come di sopra, tucia ana dram. 1. meschisi tutto insieme adoperando come altroue è detto . In oltre comodamente insieme con questi due sopradetti rimedi, si fanno nell'ora medesima questi due altri sopra l'occhio, scaldando & riscaldando più siate . La forma del primo è tale . Piglia foglie di finocchio, di melil. ana manip. m. rose, ficad. caman il. ana vn poco, sien greco lauato come sopra onc. m. bolli tutto in acqua sufficiente di finocchio, & altrettanto di rosata con vn poco di vino bianco odorifer. fino che si scemi il terzo, dopò colisi, & con vna spugna fortile bagnata in questa decottione calida, così calda molte siate tocchini gl'occhi prima che vi si ponga sopra il collirio. Il secondo è. Piglia me-

lij. semola ana manip. i. camamilla rosata ana manip. m. foglie di finocchio manip. i. e m. li. cad. vn poco. Tagliu tutto sottilissimamente, & faccinsi due sacchetti leggeri, dopò bollusi cō acqua di finocchio, & vino odorifero suo che efali la terza parte, e com'è detto di sopra, mettinli caldi su per gli occhi. Questi due rimedi applicati nel modo, & nel tempo c'habbiamo detto, hanno molto aiutato a risoluere la materia grossa, ad assottigliarla, & a cōfortare marauigliosamente la vista. Quest'è quanto io ho prouato più volte non senza mio grandissimo honore nella cura della obthalmia venuta da materia calida. Resta hor quanto più breuemente potrà a ragionar della quinta intentione di essa obthalmia venuta da materia grossa. La obthalmia generata da materia grossa, cioè stematica, o melanconica, misturata però la stematica con la melanconia, o la melanconia con la stematica, si dee nel principio curare in questa guisa. Prima sciacchi, come è detto di sopra, la purgatione vniuersale, & poi mettili per tre, o quattro giorni nell'occhio di questo collirio scaldato. Piglia acqua rosata, di hinc. an. on. i. latte di donna oncie 3. zucc. cand. di sir. ros. dr. i. e m. sief bianco senza opio, meschia, & fa col lirio secondo l'arte. Nel medesimo tēpo piglia vn pomo cotto sotto le braci, e criuellato, dopò acqua ros. vn rosso d'ouo, & vn poco di zaffarano, & poni tutto a fuoco per alquanto. Questo posto sopra l'occhio a guisa d'impiastru gioua mirabilmente a mitigar la doglia, & alleggerir tutto l'occhio. Vagliano questi due rimedi nella prefata obthalmia per tutto il tempo dell'aumento. Al medesimo fa nel principio vn chiaro d'ouo alquanto cotto sotto le braci, dopò pesto con on. i. di acqua rosa, & on. i. e m. d'acqua di fin. & alretanto d'acqua di fiori di mirtili, tucia dr. m. battuto ogni cosa insieme, & lasciato posar per due hore dopò spremuto fortemente per vna pezza. Gioua oltra modo nell'aumento per mitigar il dolore, ch'è ne gli occhi, & nel sopraggiogio mollica di pane bagnata in brodo di gallina, o di carne cotta senza sale, posta così ca da fra due pezze sopral'occhio. Nel stato, & nella declinatione comodamente dentro, & fuori s'applicano gl'infrascripti rimedij. La forma del primo è tale. Piglia acqua di fin. acqua rosa ana onc. i. vino odorif. acqua di Eufragia ana onc. i. tucia dr. i. aloë patico, garof ana onc. m. sarcocolla nodrita in latte di donna scrop. 2. zucc. cand. di sir. ros. on. m. criuelli tutti sottilissimamente fino all'vltimo, & meschisi cō il prefato vino, & acqua alquanto scaldate, & vsane come è detto nella quinta intentione della obthalmia calida.

Appresso gioua à ciò il decotto di sien greco, mel. fin. dolce fresco, fatto con acqua di finocchio sufficiente, zucc. cand. sir. di due radici. Et bolli fino che scemiil terzo, aggiugnendoui vn bianco odorifero, alla quarta portione del prefato decotto, dopo fa bollire vn bollo, & poi cola, & vsalo alquanto caldo nell'occhio. Cotale acqua, cōsiderando bene quello, che vi entra, ha gran facultà di assottigliar la materia grossa, & assottigliata marauigliosamente risoluera così anco mitigar il dolore, & cōfortare la vista. Di fuori vi si possono cōdecientemente applicare quei due rimedi hauuti nella quinta intentione di sopra. Cioè il primo nella spugna, & il secondo ne' sacchetti. Di più hò trouato nella declinatione della obthalmia causata da materia stematica, esser di molta efficial' acqua nostra verde in rimuouerla, non hauèdola potuta rimuouere cō alcune altre medicine disseccatiue, & risolutive. Et quello è il modo di farla. Piglia acqua rosa, acqua di hinc. an. on. i. acqua di eufrag. di celid. ana dr. 2. vin bianco odor. & chiaro onc. i. e m. sarcocolla nodrita in latte di dōna, fior di rame, an. scrop. i. scaldi l'ecque, e'l vino & meschia poi tutto insieme fin che bolliano. E nota, che cotale acqua mondifica ciascuna materia grossa generata ne gl'occhi, nettadogli da tutto il rossore causato per la materia grossa. La sesta & vltima intentione di correggergli accidenti, fort. sce il suo fine con applicar diuersi rimedi, secondo anco che sono gli accidenti diuersi, possono auenire in questo calo dolor grande, & sperialmente da materia calida piaga nella pupilla, nella cornea, & nella congiuntiva, macola nelle medesime, e marcia ritenuta tra la cornea, & la congiuntiva. Per rimuouere la doglia causata da materia calida, se nō hauèrano giouato i sopraposti rimedi del pomo, & altri, si a. o necessitati (come tengono tutt'gl'antichi, & moderni) di ricorrere alla medicina dell'opio. La qual noi sempre habbiamo ordinato in questa guisa.

Piglia mucil. di seme di cotogni, & di psilio composto con acqua d'orzo onc. i. latte di dōna, che latti vna putta, sief bianco con opio dr. i. meschia, & secondo l'arte con la pietra da barbiere faccisi vn collirio. L'applicar del quale alquanto tepido mitiga il dolore. Mitiga la doglia si dee procedere con tutti i rimedi di sopra posti a suoi tempi. Conferisce anco (mitigato per quella via il dolore) la decoctione di sien gr. co con acqua rosa, & acqua d'orzo. Però che (come dice Auicenna) a risoluere la materia cōgiunta, & mitigar la doglia, questa decoctione di sien greco nelle sudette intent. om. è l'vltima medicina. Ora se auiene, che la pupilla,

pilla, o la cornea, o la congiuntiva s'impiaghi per qualche causa antecedente, è officio d'un valente Cirurgico soccorrere a questo con alcuna medicina prouara. Et la forma può esser tale. Piglia acqua ros. acqua di foglie di mirto ana onc. 1. zucchero candido di siropo rosato dra. 2. tucia preparata dram. 1. e m. sief di piombo, sief bianco senza opio ana scrop. 1. trit. n. sief le cose da tritar sottilissimamente alla guisa di alcool, cioè di poluere sottilissima. Dopo scaldate alquanto le acque, mescl. hsi tutto insieme. Questa acqua vale fuori di modo alle piaghe causate dalla materia calida, & è assai sua della grossa, & disseccata della sottile. Et tale intent. one hebbe Gal. nel curar di tutte le piaghe nate. Perche come egli dice due superfluità si generano in quelle, vna grossa, & l'altra sottile. Onde il prudente ciurgico dee sempre in tal maniera comporre i suoi medicamenti, che sieno di due virtù, assicurar del grosso, & disseccarui del sottile. Et s'ij auertito, se vuoi che la detta acqua più disseccui, & più mondificai a metterui d'entro il terzo dell'acqua verde sopradetta. Si può anco adoperar quella istessa acqua verde nelle piaghe delle sudette particole, & anco più se il luogo non è molto doglioso, nè troppo infiammato, & la materia sia grossa. Finalmente dalla marcia ritenuta per il più tra la cornea, & la congiuntiva; se Dio mi concede di subito finito questo cap. tratterò nel seguente.

*Della marcia nata, & ritenuta tra la Cornea, & la congiuntiva. Cap. XXXVIII.*

**S**il genera più volte nella Obthalmia, & specialmente venuta da materia calida, alcuna marcia tra la cornea, & la congiuntiva: Alla quale se di subito non si rimedia evaporando, & sfalando, & euacuandola con applicare alcuni d'onesti uaturali, nō sia poi merauglia, se tardando, la detta materia s'impiaza, & diue. ne pessima & difficile da curare. Anzi egli va a riser. i, che anto non s'ia piaghi la pupilla, & l'occhio affatto non si pua del suo humor cristallino. Onde accio che non auenga questo male, dee il prudente cirurgico procacciare qualche rimedio: Et la operat. one sia di aprire mitigando la doglia tra la congiuntura della cornea, & della congiuntiva. L'ordin. è questo. Piglia sief greco onc. 3. orzo montato, manip. 1. sief di cotogni dram. 2. radici d'althea alquanto pestate, radice di lingua bouina ana onc. 1. bolli tutto insieme con vn po. d'altre ben lauato, senza l'interiora in acqua bastante per fin, che pigli forma di mucillagine. Dopo colli si più, & più siate ponendolo caldo dentro all'occhio, &

se alcuna volta vi aggiugn. vn poco di zucchero fino, non sia se non vtilissimo. Ma se auer. rà che all'ogio sia maturato, & non possa v. sir fuori la marcia si conuer. rà aprir con la lancetta. Et si dee auertire, che l'apertura vada, se mai è possibile, per la con. misura, faccendo tutto cō somma delicatezza. Il che fatto seguitiamo cō la mucil. per due giorni, aggiugnendo poi vn poco di zucc. can. l. di sief. ros. & altrettanto di zuc. fino. Moodificata ch'è la marcia, il che si conosce mentre cessa il dolore, & che tutto l'occhio si rischiar. a, adopera tale rimedio. Piglia acqua ros. acqua di mirtilli, d'in cambio di quella acqua di piantag. ana onc. 1. acqua di sirop. xii. bianco odor. an. on. m. sief. cō colla nodina in latte di donna, tucia preparata an. scrop. 2. zucchero candido di sief. ros. dra. 1. mirab. ciurini dra. m. sief bianco senza opio sief di incenso, an. dr. 1. e m. trit. si tutto insieme sottilissimamente, & faccisi secondo l'arte collirio, al quale v. sa per fin, che il luogo sia mondificato, & incarnato. In fine per cicatrizzare interamente aggiugnisi nel prefato collirio sief di piombo dra. 2. Et, oia, che nel tempo, in cui si matura per mitigare la doglia, & far venire a capo la materia cōcedente, si pone sul'occhio l'impialtro del pōm. hauuon. el cap. della obthalmia. Di più tutti questi rimedi deono applicarsi fatta la v. liana purgatione, si come ti habbiamo dato piena notizia nel cap. precedente. Il medesimo modo & celerità si dee haue. nella cura della breccola, o macchia, ouero poscinie venuta nella pupilla, che sia nella cornea, & nella congiuntiva. Tuttaua più ci debbiamo assicurar per quella, e medicarla con medicamenti p. liu. i, per esser vie più nobile, & delicata la v. ista, che nō sono i due prefati pannicoli.

*Dell'ardore del pizzicore, che suol venire negli angoli de gli occhi, e della cura sua. Cap. XXXIX.*

**S**vol venire da materia de Catarri, salū ne gli angoli de gli occhi alcuni pizzicore con grande abbrucciamento, & alquanto di legittima spezialmente quando vien notte. Quello spr. ata prima la materia antecedente si cura con quelli due rimedi nouati da me. Il primo è tale. Piglia acqua ros. acqua di piantaggine ana on. 1. tucia preparata dramme 1. e m. acqua di fior di mirtilli on. 1. e m. foglie di sēpreuua dramme 10. chiara di oua fresche alquanto cotta sotto le braci numero tre, sief bianco lenza opio tra. 1. e m. & canfora gran 3. scaldate l'acque fino che vogliano bollire, gitta entro tutto pesto insieme, & lascia posar per quattro hore, doppo colasi fortemente spremendo, & riserbi.

ferbifi in vn vafò di vetro ben turato. Perche pofto ne gli angoli de gli occhi, val fenza indugio, a cacciar l'ardore, & il pizzicore. Ma fe tu vedi in questo cafo effer bi fogno di alterfi ui per il moltiplicar della lagrima aggiugni vn poco di zucchero candido, di liropo rofato. Il fecondo rimedio (che anco non diffidee in qualunque materia di cui tu vedrai cofa marauigliofa contral'opinione di tutti) ope ra fenza altrimente euacuar innanzi, folo che il patiente quando va al letto fi tochi l' angulo dell'occhio col dito, & uietendoue ne vna goccia fenza dubbio alcuno fra vna fettimana riman libero di tutto l'ardore. Habbiamo vifto anche liberarfi in tre giorni, metté do però della medefima acqua il giorno, & la notte. Il cui modo di farla è questo. Piglia acqua rofata, vin bianco odorifero picciolo ana on. 4. mirab. citrini tr. ti on. 1. e m. tucia dra. 2. bollino infieme, fino che fi confumi il terzo, & di subito poi aggiugnui fi fior di rame frop. 2. canfora dr. 2. & dopo ferbifi in vn vafò di vetro ben turato. Et nota, che cotal acqua in quefto cafo tiene il principato fopra tutti gli altri medicamenti, & per cofi dire, la virtù fua val più, che tutto l'oro del mondo. Ma affine che fi proceda fecondo la regola, farà buono purgar la materia antecedente hauendo prima digefti gli humori.

On de fe la materia fia collerica, & alquanto adula faccifi la digeltione con fir. r. d. infufione, viol. nenfarino, acetofa femplice, acque di viole, endimia, acetofa, & fimili. Ma fe la materia farà groffa, & falfa digerifcifi con mele rof. fir. acet. fimpl. & di fumo femplice con ac que di fumo bug. end. & capeluen. Tofto quefto fir. fecondo fi conuerà alla natura de gli hu mori, purghifi il patiente. Et fe la materia è co llerica la purgtione dee effer tale. Piglia let tuario lenitivo, o in cãbio di quefto diapruno non foluturo dra. 6. caffa fiftula dra. 2. lettuario rof. di Me. dr. 1. e m. col fteco di fiori, & frut ti cordiali faccifi vna picciola portione, aggiugnédou fi r. vio. on. 1. e m. Al mefelfimo vaglio nò le pitole affag. tolte tre o quattro hore mna zi di alla quantità di vna dr. Ma fe la materia è groffa, & falfa, fa la purgtione in queft'altra forma. Caffa diacar. di finic. an. dr. 2. caffa one. 1. col decocto di polipodio, capeluere, fior & frutti cord ali, faccifi vna picciola portione, ag giugnédou on. r. di fir. viol. Al medefimo vaglio nò le pitole di fumo. m. n. pil. di iera con l'aga rico. Et a questa fola cura fi conuene che fi appli chi la fiore (fata innazi la purgtione) il ce mento cafto ha rito nel cap. della cura della piaga, che non lafcia lcorrer le materie dal

capo a gli angoli de gli occhi, però v'al pre fato capit. quando n' harai bi fogno. Et cofi pen fo, che ti balti questo per far la cura della fu detta infermità.

*Della Poftema de gli Angoli de gli occhi, chiamata de Auc. Algarab. Ca. XXXX.*

S Vol tal'hor fcorrer dal capo alcuna materia catatrofa nelle concaui de gli angoli del l'occhio, laquale ritenutai facilmente fi cor rompe, & fa marcia, & fe ogni giorno fregan do col dito non fi fofpigneffe fuori dell'ango lo, genererebbe poftema Flemonicea. On de la materia fuffe rauata in questo luogo, applica ui cotal collirio, che fpurga la materia. & confor ta. Egli fi ordina cofi. Piglia acqua rof. vin biãco an. on. 2. mirab. dra. 1. aloè epatico dra. 1. em. farcocolla, fief di memite, tucia preparata ana frop. 2. Le cofe da tritare fi tritino, alla gui fa di aleofof, cioè di poluere fortiffima, & gitinfu nell'acqua, & vino riscaldata, & viane ftillando vna goccia nell'occhio. Ma fe il luogo haueff fatto poftema; impiaftrolo col feto fcripto impiaftro. Et à farlo piglia polpa di po mi arroftiti in fuoco, on. 4. foglie di malua cotte in acqua dolce manip. 2. peftinfi quefte due cofe infieme, criuellifi aggiugnendo vn poco di far. di orzo, & tre roffi d'ouo, butiro frefco on. 2. & da capo metti a fuoco, e fa im piaftro folido fecondo l'arte, ponédou però sè pre dètro i roffi d'ouo, quado egli fi leua dal fuoco. Questo impiaftro per le cofe di cui fi fa, ha virtù volèdo il luogo maturarfi, di maturar, & rifoluer fenza troppo dolore. Ma come tu vo drai il luogo preffo che maturo, il che age uolmente fi conofce per la roffezza, durezza, & battimento che fi prolunga con elcua tion di pelle, e nuotar della marcia, che fa pre mëndofi vn dito, & alzando l'altro, allhora s'a pra subito nel luogo più maturo, & più baffo con la lanceta. Dopo non efferdo l'offo guafto curifi la piaga nella guifa, che habbiam det to nel cap. della cura del flemione, sì nel dige rire, & mondificare, sì auo nel incarnare, & cò folidare. Non dimeno per mondificar fenza no ia dell'occhio, mettifi nella piaga tre volte la fettimana vn poco della nofta polu. che leua la cattua carne, e la doglia. Il modo di farla ti dà remo nello Antidotario. Ora fe l'offo fuffe guafto bi fogna ricorrere à più graui medicamèti, de' quali fi farà mentione al cap. della cura del le fiftole nel terzo libro, doue bi fogna bi te ne potrai feruire. In questo cafo anco vel fonnamente per fcaricar la tefta, alcuna volta con pillole di iera con lo agarico, & alcuna volta d'Affageret. Cofi auco gioua nell'adura pi

gliar mele rosato, & sirop. rosato d'infusione, interponendo alcuna volta il mirabolano citrino condito nella cassia.

*Delle Posteme calde & della broffola carbencina, che viene ne' sopracigli, & nelle palpebre degli occhi. Cap. XLI.*

Nascono ne' sopracigli, & nelle palpebre, alcune posteme calde flemmoniche, & furuncolose, ouero broffole carbencine. La cui cura breuemente si dirà in questo cap. & a parte a parte porremo tutti i rimedi suoi. Ora come tu vederai nascer la postema flemmonica ne' sopracigli, fatta innanzi la purgatione vniuersale (come si è detto di sopra nel capit della postema flemmonica in vniuersale) non vi è miglior medicina tutto che prima non si ripercotesse, che di subito maturare, oueramente risolvere cò il sottoscritto impiastro. Piglia foglie di malua, & di viole ana manip. 2. polpa di pomi cotti sotto le braci on. 4. cuocisi la malua, & la viola con manip. 1. d'orzo in acqua sofficiente, fino che sia perfettamente cotta, dopò pelli, & cruellisi: aggiugnendo far d'orzo, on. 1. e m. but. on. 2. fongia di gallina fresca on. 1. da capo bollisi in questo decotto, & faccisi impiastro solido, aggiugnèdo in fine tre rossi di oua, e vn poco di zaffarano. Questo impiastro ha grà diffima efficacia, per quello che v'entra di maturar ciascun flemmone, & furuncolo, & anco di risolvere, se cio la natura accennasse di fare, senza trar la materia al luogo. Conosciuto esser il luogo maturo, si apra pian piano con la lancetta. Delche tu n'hai più piena notizia nel capit. della incisione dell'escitura di grossa pelle, oue occorrendoti andrai. Fatta questa incisione, si dee digerire il luogo, mondificare, incarnar, & sigillare co' inestimabili rimedi, de quali habbiamo pienamente detto nel cap. sopradetto. Circa il carbone per esser il luogo sì nobile, & egli per il più non patir indugio alcuno a esser medicato, non vi è meglio che di subito estinguerlo con il ferro affocato, hauendo riguardo però all'occhio, & cocèdolo con misura. Ouerauente in cambio di cauterio scarrificatolo, & lauato con liscia, mettuvi vnguento egittiano di Auic. il quale rosica la carne cattua, & conferua la buona, ponendo sempre intorno il disensiuo di bolarminio, hauuto nel cap. della cura dell'obstalmia. Mortificato il carbone, il che si conosce alla partita de' gli accidenti, & al cerchio, che vi si vede, rimedierai alla crosta, ouer escara con l'infrascritto impiastro. Piglia foglie di malua, & di viole ana manip. 1. rad. d'althea, di lingua bouina an. on. 2. seme di cotogni dram. 2. pomi num. 3. cuocisi tutto compiutamente in acqua

bastante: dopò faccisi nel decotto con farina d'orzo (tutto prima ben pesto, & criuclato) impiastro solido a funco aggiugnendo tre rossi d'ouo, butiro on. 3. Questo impiastro rimoue la crosta, & ciò ch'è di cattiuo intorno al carbone, mitigandola doglia, & opera più in vn giorno (vnguento ogni giorno il luogo con butiro caldo allhora che vi si vuole applicare) che non fanno l'altre medicine in più giorni. Run efall'escara mondischiassi, incarnarsi, & saldarsi nella guisa c'habbiamo integrato nel cap. della cura del carbone, & occorrendoti guarda quìu, che tu trouerai molti ottimi rimedi. Come si dice in questo caso far la cura, si nel librisar il corpo, come nel trar il sangue, l'hai medesimo nel capitolo sopradetto.

*Dell'Orzuolo. Cap. XLII.*

L'Orzuolo nasce sempre da materia benigna sanguinea, & nello stremo delle palpebre. Nella sua grandezza eccede quella d'un gràn di foimento, o per il più di orzo. Egli, si come è causato da poca, & piaceuol materia, coti si cura di leggiero. Nel principio per maturarlo si dee procedere con cortale in piastro. P'ghia vna passa on. 1. foglie di malua, & di viole manip. m. ponu. 3. cuocisi tutte compiutamente in acqua bastante, dopò spremisi pelli, & cruellisi, aggiugnendo due rossi d'ouo, farina d'orzo, butiro an. on. m. & vn poco di zaffar. facendo bollir da capo vn bollo. Questo impiastro si attura, rompe, & spurga con pocchissimo a doglia. Al medesimo, & è più forte maturatiuo. taglia polpa di pomi cotti sotto le braci on. 3. vna passa totalmente mondata dra 6. tutto si pelli, & cruellisi, aggiugnèdo on. 1. e in di farina di formento, latte di donna, butiro fresco an. on. mezza, me'chia, & a fuoco lento faccisi impiastro solido, buttandoui dètro come sia cotto vn rosso d'ouo. Sommaramente aperto che sai à l'orzuolo, & passati due giorni, applichisi per purgarle interamente, diaquilon bianco, senza gomm. a, descritto da me nell'antidotario.

*Del Nodo delle Palpebre. Cap. XLIII.*

Sogliono per lo più venir nelle palpebre nodi causati da materia flemmatica, o melancolica. i quali alcuna volta son carnosì, alcun'altra tengono in se materia fauina, cioè simile a castagna mezza masticata. Et per il più cotali nodi sono melini, per ritrouarsi in loro materia simile al mele. Per la cura de' quali (osserruato la regola vniuersale) nò v'ha miglior modo, nò potendosi però risolvere per lo applicar de' rimedi dati nel capit. della cura de' nodi generale, che tagliarli per largo, di modo che si possa estrae-  
re tut-



re tutta la materia loro insieme con la borsa, ouer chisti. Ma se auiene che tagliandosi non si possa leuar la borsa, io ho in vto di leuarla con mettermi dentro vn poco di vnguento egittia co, ouer fregar con rottorio nostro del capitolo, ilche io faccio con grandissima diligenza, & massime essendo il nodo nella parte inferiore della palpebra, perche se'l nodo è nella parte interior di essa, rouesciatala, o con la spatola, o cò altro strumento pforato, taglisi il nodo cò la lancetta nel nodo di sopra, dopò tirisi fuori quello, che vi si troua; Indi con vn filo (postoui sopra del bombage, & bagnatolo nel predetto rottorio) freglisi tutto il luogo di dentro, & lascisi star così per vn credo. Polcia lauasi più volte con acqua d'orzo, & con acqua rosa.

*Del Polipo, che nasce nel naso. Cap. XLIV.*

**S**Vol nàscer nel naso da catarro flemmatico, o melancolico, alcuna carne superflua, che da gli antichi, & da moderni si chiama polipo. Il polipo (tellimonio Auicenna, & Rasi ad Almanfor nel capitolo del polipo) è di due specie. L'vno chancherigno, duro, attaccato a parti delle nari, largo, fosco, senza humidità, puzzolente, per il più doglioso, & tanto maggiormente, quanto è impiagato, facendo il naso in punta gonfio, & liuido, non senza sdegnarlo alquanto di fuori l'altro, di color bianco, ouer rossigno, tenero, pendente, tortile nella radice, senza doglia, & puzza, & con non poca humidità. La cui cura, fatta prima la purgatione, che vi si conuene del catarro procedente dal capo con Pistole di iera, cò l'agarico, o con pillole cocchie; & assageretiche, fatta ancora la flobotomia (come dice Rasi della cefalica) si fa con applicar de morticatiui, oueramente stirpandolo con instrumenti di ferro. & con il cauterio attuale cauterizzandolo dalle radici con vno instrumento d'argento fatto come vna canna. I medicamenti, che hanno forza d'estirpare il polipo sicuramente, sono il rottorio del capitolo, & l'vnguento egittia co. Auicenna in forma solida. Ora fatta la estirpatione con tanaglie, o con qualche instrumento, che taglia, ouero cò legar vn filo c'habbi a consumar la radice, vale l'ouamente la poluere nostra, che rimuoue la carne superflua senza dolore. Vale anco (ben che con alquanto di doglia) l'vnguento misturato, che si compone di vna parte di vnguento egittia co, & d'vn'altra di vnguento de gli Apostoli. Finalmente fa per cicatrizzarlo la poluere composta di tucia aleis di terra sigil. di alume di roca abbruciata tanto dell'vno quanto dell'altro. Così anco l'vnguento mio di tucia. Ma se il polipo per i segni sudetti farà cancheri-

gno, non dei per modo veruno tentare di eradcarlo cò medicamenti acuti anzi come dice Rasi nel predetto capitolo, palliarlo cò medicamenti piaceuoli, il che sarà meglio, che eradcarlo. Perche essendo cancherigno sarebbe vn sdegnarlo, & abbreviar la vita del patiente, per la quale cosa, come dice Auic. con l'autorità d'Hip. auiene, che il cancro alcuna volta nel principio si sana, ilche non fa così quando è stabilito. Et molte fiate viene il cancro occultato di dentro, & all'hora si può retificare, tanto che non si moua con medicamenti acuti, nè con instrumento di ferro, perche così mouendosi perauentura condurrebbe l'amalato a morir presto che se si lascia, & palliasi, forse gli si prolunga la vita con alquanto di salute. Il medesimo tien Rasi nel capitolo allegato di sopra. La cura adunque palliatia si fa con gli infraferiti rimedi. Il primo è, che più volte si laui il luogo con siero caprino, aggiugnédoui vn poco di zucch. Ouero col decocto d'orzo, in cui entri la virtù delle lentichie per decoctione di piant. & solat. con vn poco di zucch. cand. Queste acque lauano, purgano, & scemano alquato l'acuità della materia. Fatta questa lauatione, vale somamente cotale linimento postoui dentro. Piglia ol. ros. on. sc. on. 3. vng. ros. d. in cambio di quello vng. di Gal. on. 2. succo di piantag. di solat. an. on. 3. ritrigg. d'oro, & d'argento an. on. 1. e m. tucia aleis. on. m. biacca on. m. bollino succo, olio & vng. fino che il succo si perda, dopò colisi aggiugnendo cera bianca dr. 6. & da capo bollino vn bollo mettendoui l'altrè cose, che vi vāno vna dopò l'altra, & tutto aggirando insieme per due hore nel mortaio di piombo. In fine aggiugni canfora trita secondo l'arte (scrop.). Al medesimo conferisce l'olio di rossi d'ouo (con grande alleuiamento di doglia) aggitato per lungo spatio nel mortaio di piombo. Et se vi si mettesse vn poco di ritrigg. d'oro, & d'argento, vn poco di tucia aleis. & tanto anco di pietra ematire cò vn poco di succo di piantag. & di solat. si farebbe più dissecatiuo, & proibitiuo di putrefactione. Et aggiugnendo in fine vn poco di canf. più mitigatiuo della infiammatione. Et se cotale polipo fosse impiagato di piaga poco infiammata, & maligna, & che nò dolessi molto, vi si conuerebbe a far che non rodesse, & malignass. la polu. re nostra, che rimuoue la carne superflua senza dolore, mettendo sèpre seco il presato vng. nostro di tucia. Questa poluere opera nobilissimamente in rimuouer ciascuna carne superflua senza dolore. In oltre hò trouato in questo caso di non poca utilità hauer l'infraferito rimedio in forma di licore. Piglia melagrane vno dolce, & l'altro garbo mi.

mirab. citrini enc. m. foglie di piantag. & di so-  
latrio, foglie di elina saluatica, di cauda eq. una  
ana manip. m. conselida min. il terzo d' un ma-  
nip. zuccher. tabar. on. 1. sapo on. 3. tutti tutto  
fortissimamente, & bolli vn boglio stando in-  
sieme per due hore. Dopò colisi fortemente  
spremendo, & bolli da capo fino che si spessi  
come mele Et vfa cò vn stoppicino ponendone  
dentro le nari, il giorno che non si metta della  
poluere sopra detta. Appresso è da sapere, che  
nel prefato luogo nasce alcuna carnosità di na-  
tura delle hemorroidi. Onde la chiamano gli  
antichi, & i moderni uarole delle nari, & si  
cura come il polipo nò cancherigno la cui cu-  
ra fu posta nel principio di questo capitolo.

*Dell' ardore, abbrucciamento, & rossegza,  
che da qualche picciola postema nasce  
dentro, & fuori della punta del  
naso. Cap. XLV.*

**C**otale infermità sempre si genera da catar-  
ro calido. Onde per curarla, fatta la pur-  
gatione, che vi si conuiene, cioè con cassia. &  
diacat. maturisi co' medicamenti infra scritti.  
De' quali il primo è questa specie di decoctione.  
Piglia foglie di malua, & di viole, orzo mō-  
dato ana manip. 1. radice di lingua bouina ma-  
nip. m. seme di cotogni dra. 3. poni dolci num. 3.  
cotto compiutamente tutto in brodo sufficien-  
te di carne non salata, o in cambio di quello in  
acqua piauana, si sprema bene, e gettisi caldo  
spesse volte dentro le nari. Quello grandemen-  
te vale a maturare, mitigando il dolore, & pre-  
parando la materia a viciu fuori senza infiam-  
matione. Al medesimo oltra modo vale l'im-  
piastro infra scritto. Piglia foglie di malua, &  
di viole man. 1. orzo mōdato man. 1. e m. vna  
passa on. 1. bolli tutto in acqua sufficiente, fino  
che s'apra l'orzo, dopò pestisi, e criuelli, ag-  
giugnendoui polpa di pomi cotti sotto le bra-  
gie on. 1. butiro fresco on. 1. e m. ol. di mand.  
dolci. olio viol. ana on. 1. e da capo bollino,  
facendo impiastro solido, con aggiungerui in  
fine due rossi d'oua. Questo vstando matura,  
& non pe senza trare materia al luogo. Rotta  
la postema, com'è detto nel cap dell'orzuolo,  
applicau per purgarla diaquilon bianco da  
me descritto.

*Della Postema frigida, & calida con mar-  
cia, & senza marcia, che vien dietro  
all'orecchie, & la sua cura. C. XLVI.*

**Q**uantunque ne' due cap. di sopra s'habbia  
detto a bastanza della doglia, che vien da

pietate, & piaghe nate dell'orecchie, & delle  
posteme vniute sotto le radici sue per via di  
terminatione &c. nōdimeno à più perfetta dot-  
tina del presente lib. son disposto scriuere vn  
capitolo delle posteme già dette. Andata in-  
nanzi l'vniuersal purgatione, & il buon reggi-  
mento del viuere, qual ricerca la natura de gli  
humori della postema, comincieremo da quelli  
ripari locali. L'vna essendo la materia calida,  
& in via di non terminarsi, si cura la postema  
nel principio mettendoui olio ros. onf. bollito  
con vino di melagrani, & vn poco di zassaro,  
fino che diunga spisso. Ma se la postema vo-  
lesse risoluersi, mettesi el ros. completo insieme  
con ol di camam. & di nandole dolci, bollino  
tutto insieme con vn oro di vino, & di zassar.  
fui che si consumi il vino. Questo posto dentro  
tēpido, fa molto per risolvere, & nritigar la  
doglia. Di fuori in vn istesso ten po gien a appli-  
casi l'impiastro di melilote. Nota se la poste-  
ma accentra di maturarsi, si possono adoperare  
i maturati pesti ne' cap. sopra detti, i quali  
occorrendoti trouerai iui. Maturata la poste-  
ma, aprasi a tutto potere senza doglia, & esse-  
sa de' nari, aprasi dico, se da per se, & aiutata  
da' medicamenti non si rompesse. Circa il cu-  
rar della piaga, come in digerire, mondificare,  
&c. si ha da procedere come si dirà nel cap. del-  
le piaghe nate delle orecchie. Se la postema  
fosse frigida, nel principio vñsi ol di camam.  
& di spica. Dopò se hai maggior intentione a ri-  
soluerla, pigli. olio di gigli & d'ane. bollendoui  
dentro vermi terrestri, con vn poco di vino, e  
di zassar. fino che si consumi il vino. Questo  
dillillerai dentro, e di fuori porrai l'impiastro  
di melilotto. Ma se tal postema volesse matu-  
rarsi, applicau impiastro di cipolle bianche  
cosi ordinato. Piglia cipolla bianca cotta sot-  
to le bragie circa lib. m. capi di gigli bianchi  
cotti al medesimo modo on. 4. butiro fresco  
on. 3. olio di mandola dolce, sorgia di galli-  
na, & di ocha ana on. 6. tre rossi d'ouo. Et di-  
tutto con farina di sien greco, vn poco di ca-  
manilla, & di melilote, crito con decocto d'al-  
thea faccisi impiastro solido à fuoco secondo  
l'arte. Questo matura la postema frigida del-  
l'orecchia mitigando la doglia. Maturato il luo-  
go, faccisi con' è detto poco innanzi della po-  
stema calida. Et sappi che ne' capi allegati di  
sopra si sono dati molti rimedi per maturare,  
& risoluer in vna, & l'altra matetia che si  
possono adoperare in questa cura. Et però  
cerca quini.

*Della doglia causata dentro l'orecchie, tanto da postema calida, quanto da qualche piaga natia. Cap. XLVII.*

**S**ole qualche volta, per esser l'orecchia vn membro molto sensibile, patir doglia eccel sua, nel tempo che la piaga si vuol maturare. Per la cui cura offeruata la regola vniuersale data nel cap. della cura della postemia in generale, non vi è miglior medicina, che due volte il giorno profumare il luogo con il decotto infraferitto, perche natura con pochissima doglia, & prepara la materia ad uscire. Se la materia è calida, il profumare si farà in questo modo. Piglia foglie di malua, di viole, orzo mondato, radici di althea ana manip. i. femola, rielotto, ana man. m. cle appie, ò in cambio di quelle pioni dolci alquanto pesti num. 4. semine di cotog. dr. 2. bolli tutto insieme in acqua bastante, per fin che si consumi la metà. Il medesimo opera questo linimento, & si fa in questa guisa. Piglia ol. di rossi d'ouo, ol. di mand. dolci, ol. di viole ana dr. 2. butiro fresco onc. n. luma che senza gusci num. 2. melle piedi n. 1. zaffarano scrop. 2. fapa onc. 1. cuocinfi tutto insieme con onc. i. e m. di rad. d'althea alquanto pesto, fino che si consumi la fapa, & vsalo di dentro caldo à guisa di linimento. Similmente ho trouato l'infraferitto impiastro di grandissima efficacia à maturar senza doglia, & senza tirar marcia al luogo. Et sij auuertito, che i sopraferitti r. medi s'adoparano per mitigar la doglia causata d'alcuna piaga natia. Hor egli è questo. Piglia pioni cotti sotto le braci onc. 4. uelli di pane infusi in brodo di pollo, & spremuta onc. 3. but. fresco onc. 1. fongia di gallina fresca onc. 1. bolli tutto insieme, & i fine aggiungi due rossi d'ouo, & vn poco di zaffar. Questo impiastro oltre il maturare, cauala doglia à merauiglia, & fa romper la postema. Korta ch'è la postema, si dee curar la piaga col linim. ento infraferitto, che ci è stato di honore, & di non poco vtile, hauendolo adoperato nella piaga causata da picciola postema dietro all'orecchia dritra per vna determinatione di S. N. Giulio II. sommo Pont. & questo fù nel tempo che personalmente si trasferì in Bologna, & che volle ridur Ferrara sotto la Chiesa. La sua forma è tale. Piglia ol. di rossi d'ouo dr. 2. olio di mele ros. col. dram. 4. mischia, & vsalo con vn stoppino, mettendolo caldo. Egli purga la marcia mondificando il luogo, & sanandolo interamente. Et nota, che se in tal caso vi fosse bisogno di maggior modificatione tu dei metter nel prefato liquore il terzo di screo- colla lauata tre volte in acqua di orzo. Della

piaga natia di questo luogo, quando tratterò di cotali piaghe i generale ti darò vn speciale cap.

*Delle Posteme calide, ò frigide venute sotto le orecchie, e della cura loro.*

*Cap. XLVIII.*

**V**engono sotto l'orecchie posteme cò marcia, alcuna volta per via di terminatione, & incontinente si dissolouono, alcuna altra da soprapondanza di humori, che scedono dalla testa, la cui cura appattatamente con meno parole, che si può, mi sforzerò di scriuere. Come adisue tu vedrai il luogo postemato di postema, che tosto habbia à terminare, considera i segni se vuole, ò risoluersi, ò maturarsi. Se vuole risoluersi, fa i sotto. eritti rimedi: Tra i quali questo è il primo. Piglia rad. d'althea lib. m. canani. nell. siengreco manip. 1. bolli tutto insieme in brodo di carne bastante senza sale, fin che sia cotto. Doppo nella detta decottione cò mollica di pai e pasto, prima tagliuzzato, & triuellato riuerti al fuoco, & faane impiastro solido, aggiugnendo olio di camam. olio d'aneto ana onc. 2. butiro, fongia di gallina ana onc. 1. due rossi d'ouo, & applichisi caldo sul luogo. Egli risolee qualunque materia dura, mitigando la doglia, & tanto più se la materia sarà misturata con humori frigidj. Ma se nella materia fouerebassi il caldo, non è da vsar sì forte risolutiuo, perche essendo la materia calida, è più ageuole à risolversi, & di qui ricerca più lieue risolutiuo. La cui forma può esser tale. Piglia foglie di malua manip. 2. radice d'althea lib. m. cuoci ogni cosa in brodo di sopra sufficiente, dopò minuzza pesto, criuella, indi nella decottione con farina d'orzo, di fauo, di formento ana onc. 2. metti à fuoco, & fa impiastro solido, aggiungedol. di camam. fongia di gallina, butiro ana onc. 1. e m. zaffarano scrop. 1. due rossi d'ouo, & vsalo caldo come è detto di sopra. Questi due rimedi i risolouono senza ostacolo alla maturatione, se la natura si voltasse à maturare. L'onde se tu vedrai la postema per applicare de coteri risolutiuu nò si risoluere, anzi voler venire à capo, & maturarsi, e di ciò darne segno, & indicio, adopera subito (essendo la materia della postema grossa, & misturata) per maturarla il rimedio infraferitto. Piglia capi di giglio bianco, rad. d'althea ana lib. m. riuoci in acqua sufficiente, minuzza, criuella, & dopò con far. di sien freeo, di linosa, di form. quanto che basta, fa nel decotto con fuoco, & arte impiastro solido, aggiungedoui butiro, fongia di porco strutta ana onc. 2. & in fine tre rossi d'ouo. Questo si vuole adoperare caldo nel modo che di sopra Et nota, che se con on. i. di così fatto

impiaſtro ſi poſeſſero due lumache co' guſci, ſichi graſſi n. 3. vna paſſa on. m. & tutto peſto in ſieme, ſi metteſſe ſu la poſtema, all' hora, ch'è vicina à maturarſi, molto giouarebbe ad aſſorrigliar la pelle, & far, che ſcoppiasse. Ma ſe predominasse nella poſtema l'humor calido, non ſi dee proceder con sì forte maturatiuo. Baſti adunque per maturarla, cuocer nel decocto ſar. d'orzo, & di form. per ſin che pigli forma d'impiaſtro, aggiugnendoui butiro, & ſongia di porcello ſufficiente. Al medefimo, per maturar, & leuar la doglia, è regola generaliffima, più, e più volte il giorno humettare con quella, ſi ſimil decoctione, cocendoui per alquanto inſieme vn poco di farina di formento, & di butiro freſco. Maturato il luogo, ſi dee aprire, & in che modo ſi apra queſto luogo, & tutti gli altri da capo inſin à piedi, habbiamo inſegnato nel capitolo dell' eſitura di groſſa pelle, e però accadendoti, ſi in queſto luogo, come ne gl' altri ritorna quiui. Tagliato che s'ha, per curar la piaga, adopera i rimedi poſſi nella cura del ſlemmone in generale. Hora ſe la poſtema foſſe cagionata da qualche catarro, & da cauſa antecedente, nè foſſe per diſſoluerſi coſi toſto, vſa i medefimi riſolutiui, & maturatiui, che ſono poſſi qui innanzi. Tuttaolta queſto ſolo hai d'auertire (come dice Galeno,) che, auenga che queſte poſteme nate ſotto l'orecchie, ſieno ſpecie di ſlemmone (chiamate da lui, & da Celſo, Parotide) nel principio però della ſua cura non habbiamo le intentioni, che nella cura del ſlemmone, anzi contrarie, cioè di attrarre, & riſoluer, & quello non ſi ſaper altro, che per quello, che proua Auic. nella Fen. 4. del primo capitolo de' medicamēti delle poſteme. Egli dice à noſtro propoſito. Se il membro poſtumato ſarà emontorio del membro principale, per neſſun modo vi biſogna in alcun tempo applicar coſa, che reſtrigua, o raſſiſſi. Non che il ripercuſſo non ſia il medicamento delle poſteme nel principio, eſſendo egli la propria loro medicina, ma perche noi vogliamo, che le poſteme medichino l'emuntorio. Anzi ſtudioſo ſempre di aumentarle, & di attrahere la materia à quelle. Et non curiamo del male, che ſi aumenta ne' luoghi douè ſono, ma del bene, che perciò ritorna à' mèbri principali. Et ſe altrimenti non potremo, & maſſime quando è in via di terminarſi, come dice il preſato, per il meno facciamolo con ventofe, & con impiaſtri attrattui. La onde Auic. ha voluto, che per vtile del membro principale paſſaſſe il meno principale. Tal che ſempre attendiamo ad attraher la materia al membro più agnobile, & far che ſi poſtumi il membro, &

s'auenti la poſtema. Perche ſe noi raſſenafiſſimo la materia, ella ritornerebbe al ſuo membro principale & verrenno da vn' eſtremo all'altro, cioè da vna diſpoſition cattiuu à vna peggiore; laqual poi non ſi potrebbe emendar con medicina. Poſcia nella quinta del terzo capit. delle poſteme venute nella radice dell'orecchia ſopra queſto attraher con ventofe, & medicamenti troppo attrattui, dice, che ſolamente in tre caſi ſi deono applicare. Primo, quando pare, che la materia ſia velenoſa Secondo, come ſi teme di nō applicar medicamēto che ferri, & facci croſta, onde la materia del la poſtema non ritorni verſo il membro principale. Terza, quando la poſtema ſtā in via di terminarſi. Tuttaua eſſendo la materia molta, & deriuando in fretta, quando ſi fa cō grādiffima doglia, nel principio del ſuo auuimento, cioè per tutto il tēpo del principio, in queſto caſo le ventofe farebbono molto nociue, & coſi anco le medicine troppo attrattiuu nel attraher molta materia al luogo, aggiugnendo dolor ſopra dolore, & aumentando anco la febre. Baſta adunque, come dice lui il preſato, euaporar la materia con decoctione di coſe, che mitigano la doglia, & con applicare d'impiaſtri riſolutiui, de' quali diſſuſamente habbiamo detto di ſopra. Coſi finalmente, come più volte ho eſperimentato, male, & fuori dell'ordine fanno i Medici, & Cirugici à voler, che ſ'apri quello luogo con ferro cocente ſenza prima maturarlo, & indiſſerentemente vſare in ogni tēpo riſolutiui forti. Però dice Auic. che ſe queſta poſtema ſarà di vn ſubito auuimento, & attrattione, cioè ſe ſarà con vna deriuatione repentina, & la materia ſua ſarà molto attā à ſcorrere al luogo, ſi debba laſciar fare il ſuo corſo. Et non per altro, ſenon perche eſſendo il medicamento troppo attrattiuu, cauſarebbe grādiffimo dolore, & indi ſi raddoppiarebbe la febre, & per auuētura (quello, che alcuna volta s'ha viſto) ſ'afſogarebbe l'huomo. Anzi in luogo di attrahere, biſogna che ſi cōtēto di molliſicar, & piaceruolmente riſoluer ſpecialmente ſe vi è gran dolore. Dice anco, ſe il principio ſuo ſia ſenza grā dolore, baſti euaporar la materia con acqua fredda Nō dimendo Gentile eſponendo il teſto di Auic. inteſe con acqua calda, & nō fredda. Et io dico, ſe la detta acqua ſarà del decocto di malua, & viole, d'orzo, & di nieliloto, vi ſi conuerra maggiormente, & ſi di più operatione in mitigar la doglia. In queſto caſo, il diuerſar della ſlobe tomia, cōferiſce molto al principio; perche egli dice quiui. Biſogna che tu ſcemi la materia con ſtobotomia, ſe ſarà neceſſario, onde (come dinanzi con uo)

peffimamente, & fuori di regola, & di ragione procedono i medici ignoranti in queſto caſo, adoperando in tutti i tempi medicamēti attrattui, per cui alcuna volta tanta materia ſi trahe nel luogo (come habbiamo viſo,) che non ſi puo, nè per maturatione, nè per ſuppuratione regular dalla natura, & così di neceſſità ella ſi corrompe nel membro, ouero del tutto ſi lapidifica, & indura. Hora maturato il luogo co' maturattui poſti di ſopra, ſi dee aprire. Aperto che è, & itagnato il ſangue di dentro, e di fuori per tre, o per quattro giorni ſi ſeguiti co' medicamēti, che faccino ſcorrere la materia. Dopò per mōſificare, incarnare, e cicatrizzare ricorri al cap. della cura del Flemmone in generale.

*Della Poſtema calida, & delle Gengive, & del Palato. Cap. XLIX.*

**S**I genera ſpeſſe volte da catarro calido poſtema nelle gengive, & per la maggior parte vien da doglia, & putrefattione de' dēti. Ma ſia qualūque ſi voglia, fatta prima la purgatione del catarro precedente, ſecondo che ricerca l'humore, nō vi è coſa più uale, nè più iſpediente, che lo inſtraſſito rimedio, lo cui officio è da far preſtamente maturare ſenza dolore, & la forma è tale. Preſia ſichi ſecchi graſſi, dattoli ana num. 4. vna paſſa on. 1. iubebe num. 20. orzo mondato alquanto rotto, ſemola ana manip. 1. rad. di lingua bouina onc. 2. Bolli tutto inſieme in brodo ſofficiente di carne, ò di gallina cotta ſenza ſale, ſino che di tre ſi conſumino le due parti. Dopò ſpremiſſi ſortemente, & dopò bolli con vn poco di zuccaro, ſino che ſi conſumi il terzo. Poſcia uſala più, & più volte calda tenendola in bocca, ò con bombace, ò con vna pezza bagnata ſopra il luogo, che duole, però che matura, & cauola doglia. Maturata ch'è la poſtema, apraſi con la ſaetella, per mondificar poi, & incarnare, baſtaui porre ſpeſſo mele roſ. Ma ſe il luogo nō ſi poteſſe mōdificare per quello modo, ſarai neceſſitato applicarui vng. Egitiziacco, il quale mōdifica ogni luogo della carne cattiuu, & guaſta, conſeruando ſempre la buona. Dopò il quale ſempre più vi conuerà mele roſ. poſto con il licio, & vn poco di ſarcocolla.

*Del cadimento della Vgola, & della ſua corruzione, & inſiammazione. C. L.*

**L**A Vgola (come aſſermano gli Anotomiſti) è vn membro ſpugnoso, creato per due effetti dalla natura. Prima per poter accentuar la voce. Seconda, per ricuerla ſuperfluità di tutto il capo. Quella alcuna volta cade per la materia ſlemmatica, alcun'altra cade, che s'in-

fiama, e ſi corrópe per la calida. Per la cura della Vgola cauſata da materia ſlemmatica (fatta prima vna conueniente purgatione cioè prendendo pillole di ſera con l'agarico) non è meglio, che ſolleuarla ſubito due volte il giorno con poluere fatta di due parti di mirab. citrini, & vna di pepe. Oltre a queſto gioua grandemente innāzi deſinare, & innāzi cena tener i piedi, & le braccia, nella decoctione di coſe confortatiue, fatta con vino, & con acqua, & lauauſi con quella. Appreſſo conſeriscono le ventole tagliate ſu la ſpalla; Coſi la ſtoppa alquanto aſa, & con incenſo profumata, & dopò attualmente calda poſta ſu la cima del capo. Ma ſe queſto cadimento di vgola ſoſſe venuto da catarro calido, di ſubito (ſatta innāzi la euacuatione co' i ſolitiui, & cauto ſangue dalla vena ceſalica, tutto che la virtù il patitico) epiſimiſi, & garga rizzifi cō il gargarizatiuo inſcriſſo. Piglia orzo mondato manip. 1. lenticchie manip. m. roſe, ſumach ana la terza parte d'vn'onc. mirtillo grāni. & foglie, oliue ſaluariche ana vn poco, bolliſi tutto inſieme con acqua ſofficiente, per ſin che ſcemino le due parti, dopò colifi, aggiugnendo aceto biaco onc. 1. ſirop roſ. onc. 2. e metta capo bolli vn bollo. Queſta medicina uale a rimouer qualunque cattiuu cōpleſſione calida, confortado, & nō del tutto riſoluendo per l'orzo, che vi entra. Al neceſſimo uale il vino di due melagrani con altrettanto di acqua roſa, & di piantagine con vn poco di aceto di ſir. roſ. Hora ſe tu vedi che la detta vgola non ſi poſſa riſtorar con i predetti rimedi, nè tornare al ſuo luogo, anzi volti ſi corrompere. L'ultimo, & vltiſſimo rimedio farà ſicuramente fregar ſpeſſo il luogo, oue ella ſi vuole corrópere, con l'ung. egitiziacco di Aue. (non laſciando però di gargarizar col gargarizatiuo poſto di ſopra) perche rimoue la car. e guaſta & conſerua la ſana. Ma ſe il preſato vnguento con gli altri rimedi nulla giouaſſero a riuocar cotal corruzione, è di neceſſità eſſirpare eſſa vgola dalle radici, tagliandola inſino doue è corrotta, & dopò cuocendo il luogo col ferro affocato, oueramente con medicamento aduſtiuo. Perche coſi eperarono gli antichi & i moderni ſpecialmēte Albuc. Et ſia auertito, che eſſendo la materia calida, ſi danno per iſpurgar le pillole di aſſaret, lo let. di ſucco di roſe, con diacatol di tania rindi, ſofficientemente, gioua anco la caſſia co' leſtuari ſu detti, & ſi puo ordinar coſi. Piglia caſſia, diacatol. an. on. m. letua. di ſucco di roſe dra. 2. e m. con acqua di end. di acetofa, ſir. viol. onc. 1. e m. faccifi vna picciola potione. In oltre la detta è ſomamēte neceſſaria a chi patiſce tal male, & niſſun'amēte ne' primi giorni. Per tãto gour-



gouernarsi (se la materia sarà calida) com'è detto nel cap. della crisipila; se frigida, come in quello della cura dell'indimia.

*Delle Posteme delle Mascelle, & di quelle delle due Amigdale del Gorgozzule, & la cura loro. Cap. LI.*

**S**ogliono molte volte postumarsi le mascelle, & le amigdale del Gorgozzule dal catarro, che uscito della sua strada corre quiui. Per la cui breue cura (purgata prima la materia, che pecca, co' i salutari, & cavato sangue dalla vena cefalica, & se la virtù però il consente, ouero co' ventole tagliate fu le spalle, & impressa la dieta siccò che riciterà la natura del humore, ce m'è detto ne' cap. di sopra) porremo gli infrascripti locali. Nel principio vi si conuenengono imperciù i suoi demellici, com'è il medicamento coposto di vn parte d'acqua rosa, due di vino di melagrani, & meza d'aceto ros. Nel medesimo tempo vale la decoctione d'eruo, nella qual vi sia vn poco di sursach bollito, & anco vn poco di dia perche ripercuote a marauiglia la materia, & conforta, & vale per tutto l'aumento suo. Nel stato, & nella declinatione volendo risolvere la postema giouano tutti questi rimedi. Ma questo gargarizzatio assai conferisce nel stato per risolvere. Piglia orzo mendato, vna passa, dattoli an. manip. i. bolli tutto insieme co' acqua sufficiente per fin che si consuma la metà, dopò colisi, aggiungendo mele ros. onc. 3. sir. di due radici on. 2. & da capo bolli vn bollo. Vale anco appresso l'applicar di questi rimedi, diuerfir la materia co' fregagioni, & con legature fatte nell'estremità, & con lauale anco. E' luen reprimere la reuma della testa, co' applicarui sopra l'oppe brustolata, & profumata con incenso. Non didice in questo caso, nè in quello della vngolar tirare i capelli nella seminità quanto si può se tirare, come dice Melue. Ma se tal pestilenza non si verrà risolvere, anzi accennar di maturarsi, vi si mettono dietro, & fuori, per piaceuolmente maturarla, gli infrascripti rimedi. Di fuori si fa vn tale impiastro. Piglia pomi cotiti sotto le bracci onc. 2. butiro onc. 2. longia di gallina on. 1. e m. latte di donna onc. 3. far d'orzo ben tanigiato onc. 1. bollino tutte queste cose a fuoco fino che si sia finito, aggiungendo in fine due reffi d'oua. Questo impiastro posto caldo sotto la gola fu le amigdale, matura marauigliosamente senza dolore. Di dentro somministrare da rimedio questa decoctione. Piglia fichi secchi, dattoli ana nu. 12. vna passa on. 1. rad. d'althea on. 3. orzo mendato, semola ana manip. i. seme di cotog. dram. 2.

iuuibe num. 20. cuocisi tutto in brodo sufficiente di gallina non salato, fino che di tre parti si consumino due, dopò colisi fortemente spremendo, & agglugnuiui zuc. on. 4. mele ro. on. 1. e m. da capo bollisi vn bollo e gargarizzisi con tal gargarizzatio. Mitiga il dolore, & matura a marauiglia la postema delle amigdale. Maturato il male, aprisi co' la saetela, & modifichisi poi con acqua di orzo mischiata con mele rosato.

*Della Postema del Gorgozzule, ouero Schirantia, & cura sua. Cap. LII.*

**M**olte volte si genera nel Gorgozzule catarro, per via di reuma, vna postema, che da' dottori è chiamata Schirantia, da Cornelio Celso Angina. Questa è vn morbo pernicioso. Perche alcuna volta in 12. hore soffoga il patiente, alcuna nel secondo giorno, alcuna nel quarto, & alcuna altra volta nel settimo. Onde dice Hipp. nel qu'nto de gli Aforismi. Coloro, a' quali la schirantia si risolve alla cina del polmone, muoiono in sette giorni, & se non muoiono fra questo termine, driengono empnici, cioè si marciscono nel petto. E' adunque schirantia postema del gorgozzule, che non lascia passar l'aria al polmone, nè il cibo allo stomaco senza le cui due comodità, vn corpo humano non può troppo durare in vita. Le sue specie secondo Gal. sono quattro. La prima è con grandoglia, nè vi appare alcun segno di gonfiamento nè dentro, nè fuori, salvo che si conosce a' muscoli di dentro, per la difficoltà, sì dell'inghiottire, come del respirare, & questa (come dicemmo) per il più in quattro giorni stragola il patiente. L'oppresso da questa, butta fuori la lingua, ticin la bocca aperta, piglia il fiato a vicenda, nella guisa, che fa vn cane stanco al tempo della state. Et questa sta per la maggior parte nella parte inferiore dell'epiglotto, perche Auicenna la chiama schirantia canina. La seconda specie si dimostra ne' muscoli di dentro verso gli spondili, talche mentre si preme giù la lingua co' alcuno intrimento, si vede solo il gonfiamento, la roschezza sua verso gli spondili, & le amigdale senza apparere altro di fuori. Et questa forte non è così pernicioso come la prima. La terza specie si dimostra sepe di dentro, & di fuori, & anco dura sempre, più che l'altra. La quarta si scopre solamente nella parte esteriore, & però è più, che l'altra sicura d'esser guarita. In oltre la schirantia termina in vn di questi tre modi. Primo risoluendosi insensibilmente, perche essendo alcuna volta la materia poca, & sottile, & massime fatta la vniuersale, & particolar sbotomia, & anco il gargarizzatio,

uo, che vi si conuiene, quel poco, che vi rimane, si risolve dalla natura senza auerchene, & così si cura il patiente. Secôdo si termina per via di suppurazione, ma non già, che possa far marcia in quattro giorni, & massime essendo la materia molta, & grossa. Terzo si termina per via di permutazione in alcun'altra parte; perche hora v'è al petto, hora al capo, ma le più volte allo stomaco. Se al petto, & la materia scorre verso il cuore, viene vn tremor di cuore, & vna grandissima tosse: se al polmone, fa che con difficoltà si respiri: se al capo, perturba il ceruello, e la ragione: se allo stomaco, cagiona vomito, & nausea. Ora ogni permutazione di postema suslocatina a' prefati luoghi, se condo Auic. è cattiuu. Lo cui segno d'esser permutata si conosce, quando nō si veggono più quei segni, che si vedeano prima, & si sente, che il membro principale è molto aggrauato. Segni cattiuui nella schi rancia sono quelli, febre non picciola, nessun gō fiamento d'essor di dentro, il non poter mangiare, nè respirare. La lingua, & le miscele alcuna volta rosse, & gonfiati non poter parlare se non nel naso, la faccia pallida con gl'occhi che quinci, e quindi si muouano, e spesse volte anco il singhiozzo. Questi sono i cōmuni segni cattiuui della postema c'habbia a terminar male, & quella vltima terminatione è più cattiuu, e pericolosa dell'altre. Si genera quello male alcuna volta da materia sanguinea, alcuna volta da colera, ma rade volte da flemme, & più rade ancor da melanconia. I segni della schi rancia sanguinea si possono pigliar dal cap. della cura del slemione in generale. Così ancora quegli dell'altre, riguardando secondo gl'humori i cap. posti di sopra, doue habbiamo di ciò ragionato a bastanza. Hora venêto alla cura, cinque intentioni vi si ricercano. Prima, ordinare il vit to. Seconda, parte diuertire, & parte euacuare la materia antecedente. Terza, rimouer la congiunta. Quarta, confortar il luogo che manda. Quinta, corregger gli accidenti. La prima intē tione vuole esser di lei cose non naturali, di cui diffusamente s'è detto nel cap. generale della postema. Così per suo mangiare, & bere, pigli (come dice l'ottimo Mes) ne' primi giorni acqua di zucchero, & acqua di mele, dopò per ordinar vengai all'acqua di lenticchie scorzate, & all'acqua d'orzo con il giuleppe violato cō rosato di infusione, perche moue la sete, scema l'acutetza, & infuonmagione. Indi a poco a poco diasi il decocto di cecocò l'acqua d'orzo, poscia commodamente sugoli di saripa di fiori, di orzo, & di semola, cotti nell'acqua, se la virtù li sopporta, ma essendo debole il patiente, in brodo di pollo, giugguendoui olistemele,

& zucche. Finalmente vi si possono dare rossi d'ouo da sorbire in brodo di pollastra sufficien te. Et così di mano in mano allargare il uo vi uere per fino che si risani. Concedeti vltimete ne' primigiorni vino di melagrani. con acqua d'orzo, & vn poco di zucchero. Percioche egli è bere, & medicina, confortando il luogo, & alquanto risoluêdo, & spegnendo anco il calore, e ferior della postema, con non lasciar corrompere il cibo nello stomaco: cose tutte, delle quali (come dice Auic.) n'habbiamo bisogno in quella cura. La seconda intē tione di euacuare, & diuertir la materia antecedente, si fa con purgatione vniuersale, cauando sangue, & lubrificando il ventre. Si fa anco con iregagione, & legature dell'eltrinità, & cō spesso applicar di ventose tagliate, & non tagliate, si come meglio ti parerà su le spalle, & sul collo. Et tutto questo si dee fare cō lomma prestezza, perche così fatto male non vuole inugio alcuno. Per tanto, chiamano che sei alla cura: se la età, e cōplectione non lo vietasse) essendo il corpo ripieno di humori, ti bisogna senza dimora cauar sangue dalla vena baslica, della parte opposta, fatto però innanzi il cristero. Dopò a hore dodici si può sminuir dalla cesalica del medesimo lato, tutto che non soprauenza alcun' accidente. Et poi per euacuar la materia congiunta (come vogliono tutti gli antichi, e moderni Dottori) è rimedio speditissimo il trar sangue dalla vena sotto la lingua, se però la virtù lo cōporta. Alcuni (essendo gran pienezza d'humori) cauano nel principio il sangue dalla Safena, dopò dall'altre, per fin che arriunno alle vene della lingua. In oltre gioua fuori di molto per diuertir la materia da luogo a luogo, metter le gābe fino al ginocchio, & le braccia fino al gōbito nella decoctione infrafer ita, che sia calda, & si fa in questa guisa. Piglia camam. melil. sfilic. rose ana manip. 2. semola man. 3. rosmarino, assenzo, saluia ana manip. 1. vn poco di squanato, bolli tutto in acqua piouana sufficiente, & alteratolo vino odor. fino che si cōsumi il terzo. Tal bagno fatto due fiati al giorno tanto caldo, quanto può sostenere il patiente, marauigliosamente gioua, trahendo gli humori dal luogo della schi rancia alle infime parti. Più oltre si scema la materia antee sente cō solutiuu, che corrispondono a gli humori. Onde essendo la materia sanguinea, cauatoe prima il sangue, come è detto di sopra, subito senza altra digestione si dee euacuare il corpo cō questa purgatione. Piglia castia, manna eletta an. onc. 1. tanuini di dr. 1. e mecon. decoctione di fiori, & fructi cordiali, tutti dissoluendo insieme faccisi vna picciola portione, cui se vi aggiun

gni fir. viol. on. 1. e m. non fia fe non vtiliffimo. Ma fe la colera fouerchiaſſe la materia, prima che ſi caui il ſague, ſia vtile ſcemarla cō queſta medicina, & poi cauarla a tuo piacere. Piglia manna eletta dram. 10. diapruno non ſolutiuo dram. 6. con decoctione di fiori, & frutti cordiali cōpoſta di acqua di viole, & di ſolatro, facciſi vna picciola petiene, aggiungendo ſiropo viol. onc. 1. & m. Se il ſangue ſarà miſturato con puraiſſi ſtemma, commodamente ſi vſano le pillole cochie, ouero di iera cō l'agarico. Ouerramente in luogo di pillole diali tal purgatione. Piglia caſſia, diacatol. an. on. m. di ſinic. dr. 3. col decocto di fiori, & frutti cordiali, faceciſi vna picciola potione, aggiungendo ſiropo viol. on. 1. e m. hanno ſonamente al propoſito nel medefimo tempo i ſeruitali acuti. La terza intentione forſe il ſuo fine con applicar di vari, e diuerſi locali, ſecōdo che anco ricercano i vari, & diuerſi tēpi di queſta infermità. Nel principio di queſto morbo, ſenſa ire innanzi la euacuatione, ſono molto pericolofi in percuffiui forti. Perche forſe rinoſcēdoſi la reuma al luogo, & facendolo canchegno, ſarà cauſa di maggior dolore, & per conſequentē vi trarrà più materie. Affine adunque che non auenga queſto, ſi dee prima euacuare il corpo, & poi vſar cotali ripercuſiui. Ma perche cotalē infermità non vuole indugio alcuno, digniffimamente nel principio innanzi la purgatione vniuerſale, ſi può far queſto gargarizzatio. Lo cui officio è confortare il luogo, ſpegnere il calor delle materie, & alquanto riſoluere, accioche la materia antecedente non ſcora più oltre alla congiunta. Et la forma è queſta. Piglia acqua d'orzo cotta, ſino che ſ'apra l'onzo lib. m. vino di melagrani dolci, & garbi ana onc. 1. fir. roſ. di infuſione onc. 3. bolliſi tutto vn bollo. Euacuato il corpo nel principio ſi può vſare più graui, & più forti ripercuſiui, & ſomamente loda. Meſue nel principio, il gargarizzatio d'acqua roſ. con vn poco d'aceto. Al medefimo vale l'infracſorito gargarizzatio. Piglia pomi acetoli num. 4. ſumach. roſe ana manip. vn ſeme di entog. dr. 2. bolli tutto in acqua ſofficiente, per ſin che ſi conſumi la metà, aggiungendo vino di due melagrani an. on. 2. diamorone onc. 3. dianoci on. 1. bolli da capo vn bollo, & vſalo, che gioua a marauiglia dal principio inſino al fine dell'annento. Medefimamente val queſto altro. Piglia acqua roſa on. 2. vino di melagrani dolci, & garbi onc. 3. agreſto on. 1. acqua di ſolatro, di piantag. onc. 1. & m. roſe, ſumach. an. vn poco, ſucco di pomi dolci, & garbi ana onc. 2. ſucco di ſorba, & di neſpoli, (ſe ſi trouarà) ana on. 1. fir. roſ. on. 2. diamorone

ne onc. 1. bolli tutte queſte coſe fino che ſceminino la metà, & vſa come di ſopra. Nell'aumento di queſta poſtema i medicamenti ripercuſiui deuono alquanto eſſer miſturati con li ſolutiui, la cui forma forma deue eſſere coſi ordinata. Piglia roſe, ſumach. an. manip. 1. orzo, vna paſſa ana manip. an. fichi ſecchi num. 6. iuiube num. 10. cuociſi tutto in acqua baſtante, ſino che ſi conſumi la terza parte, aggiungēdo diamorone onc. 4. mele roſ. on. 1. e m. Et nota che ſe predominafſe la ſtemma, è buono in tutti i preſati rimedi metter in ogni lor tempo vn poco di alume, di aceto, & vn poco di zaffarano. Vale anco per confortare il luogo, & mitigar la doglia il gargarizzatio di caſſia, con acqua di ſolatro, & di piantagine. Coſi quello di latte caprino alquanto tepido per addolcire il gorgozzule. Medefimamente gioua oltre modo queſto altro. Piglia brodo di pollo à baſtanza, orzo mondato manip. m. ſeme di cotogai dr. 2. radice di lingua bouina dr. 4. fichi ſecchi nu. 4. liquiritia on. 1. bolli da capo, ſino che ſi conſumi il terzo, aggiugnui dian. mele roſ. dianoci ana on. 1. & da capo ribolli vn poco. Nel ſtato volendo riſoluerſi la poſtema commodamente vi ſi adoperano i riſolutiui, la cui forma è tale. Prendi radici d'althea onc. 4. fichi ſecchi n. 10. vna paſſa onc. 1. ſemola manip. m. orzo manip. 1. liquiritia dram. 10. nido di rondine lib. m. polli di rond. ſe ſi poſſono trouare num. 3. ouero in cambio loro pigliſi 6. ſecchi, & conditi in poco ſale num. 2. cuociſi tutto inſieme cō brodo di caſtrato, & di gallina ſin che ſi conſumi il terzo, aggiungendo mele roſ. onc. 2. zuech. roſ. on. 1. zaffarano ſcop. 1. fir. di due radici dr. 10. Et ſe ſoſſe la materia groſſa di ſouerchio aggiugnuiſi oſſimele ſemplice onc. 2. e m. Et nota, che ſe nella ſudetta coſtitutione vi ſi metteſſe ſtero di cane con vn poco di vino di melagrani dolci, giouerrebbe nella deſinatione di queſto morbo. Hora ſe la ſchirantia neſtaſſe di volere maturarſi, l'acetoſo medico vi ponga di ſubito maturatiui di dentro, & di fuori. Et queſt'è diuino, & miracoloſo applicato di fuori à maturare, ouero à riſoluerre qualunque ſchirantia. Piglia rad. d'althea lib. 1. malua, & viole ana man. 1. marrubio man. m. capi di gigli biachi onc. 4. fichi ſecchi onc. 2. dattoli onc. 3. vn nido di rondine. Cotto tutto perfettamente in acqua baſtante, peſto, minuzzato, & criuellato facciſi nella decoctione, conſar. di linofa, di ſien greco, di orzo, di ſormento quanto baſta, impiatto ſolido à fuoco, aggiungendoui bettoio onc. 4. ſongia di gallina, di anitra, olio viol. ana on. 1. e m. zaffar ſcop. 1. tre roſi d'oua quando ſi lieua dal fuoco, & poi metraſi le coſe criuellate

te di sopra. Al medesimo vale sommarmente l'impialtro de' pomi hauuto nel c. della postema del le amigdale, e specialmente se la materia sia calida, il quale quando ti accaderà, fa doue cercare. Di dentro più & più fiate gargarizzarsi cō la decoction delle cose sudette con vn poco di zuccher. & di sir. viol. perche aiuta à maturare ognischiarama. Ma vale anco per mitigar la doglia il gargarizzar uo di latte di vacca, ò di capra cō giuleppe viola & vn poco di zucchero. Maturata si la postema, habbiamo d'aprire il luogo cō grādissimo ingegno. L'vno vuole, che si cacci giū per la bocca del patiēte vna candela di cera, che si possa torcere, ò in cambio di quella vn porro. L'altro, che egli tranguagli vn pezzo di carne di bue, il quale se gli tiri da capo fu con vno filo, alqual sia da principio applicato. Altri sono sforzati di vedere il luogo cō alcuno instrumento, & doppo con vn ferro nel la cima storto a guisa d'vngchia d'vccelli, che vinono di rapina, tagliarlo. Ilche fatto mondificarsi, incarnarsi, & saldarsi, come t'ingegnerò qui di sotto. Per mondificare commodamente, si vfa il decocto di fichi, d'vua passa misturata con mele ros. Per incarnare, il medesimo decocto cō sarcocolla, & vn poco di incenso. Per saldare, la decoctione d'orzo, di lenticchie, di rose, & di foglie d'olue cuocendo ogni cosa in acqua cō vn poco poi di alumo, & siropo rosato. La quarta intentione di confortare il membro che manda, si fa con questa poluere posta sulla cima del capo, & di sopra poi stoppa brustolata, & profumata con incenso, perche per lo applicar di questi due rimedi grandemente si conforta il capo, & si reprime la reuma. Il modo di far la poluere è questo. Piglia rose, assenzio ana manip. 1. incenso, mastice ana dra. 2. calamo aromatico, onc. 1. quinq. tanto l'licad. ana vn poco. La quinta, & vltima intentione di corregger gli accidēti, ricerca alcuni locali. Due sono gli accidenti, che per lo più deono esser inuentouati in questa infermità, doglia, & difficultà di respirare. Per mitigar la doglia fra tutti è il principale il gargarizzar uo di latte di vacca caldo con siropo di papauero, & vn poco d'ol. violato, & di zaffar. Per la difficultà di respirare, gioua sommarmente la ventosa posta sotto il mento (come dice Cornelio Celso nel cap. dell'vngina) citrædo fuori quello, che di dentro strangola, & suffoca il patiente. Ai medesimo alcuni, si antichi, come moderni comandano, che si metta la ventosa sul collo senza tagliare. Et quello balti per la cura di così fiero morbo.

*Delle Posteme del Collo, della Gola, e delle parti sue. Cap. LIII.*

Si genera spesso nel collo, & nella gola da catarro, pellemia calida, frigida, & misturata. La postema calida, che occupa questi luoghi per il più è de fanciulli, il capo de' quali è rotto, impiagato, & pieno di crosta, & però in poco di spatio cotal postema ò si risolve, ò si matura. I segni suoi (per non replicarti tante fiate vna cosa) si possono veder ne' capit. del primo lib. doue si ha trattato generalmente di questa materia. La cura (fatta la purgatione del modo che è posto iui) ricerca i suoi conueneuoli, & propri locali. Nel principio trouandosi la materia misturata con alcuna durezza, vngasi il luogo con olio caldo di camam di giglio, insieme con vn poco di sorgia di gallina, & anitra, sopra postau lana succida ottimamente pettinata. Ma se la materia ti parrà calida, si dee procedere con olio rosato, olio viol. vn poco di olio di camam. & di sorgia di gallina, ogni cosa calda, & posta nella guisa di sopra. Essendo la postema nel collo, ò nella gola de fanciulli per vna delle cause allegate di sopra, vngasi solamente il luogo con olio rosato caldo, olio violato, & vn poco d'olio di camamilla per due giorni. Dopo se tu vedrai la postema volerli risoluer, adopera domestichi resolutiui, che possono essere in questa guisa. Piglia mollica di pane bagnata nel decocto di malua, camam. melilotto, & althea circa lib. 1. dopo pesta bene la detta mollica, & col suscritto decocto incorporata bolli insino, che si spessichi con olio di camamilla, olio rosato, & vn poco di butiro, aggiugnendo in fine due rossi d'oua, zaffarano scrop. 1. ilche fatto di subito licuifi via dal fuoco. Questo impiastro figliuol mio è sicurissimo, però che risolve, & non impedisce il maturare. Ma se detta postema fosse per maturarsi, bisogna procedere nella guisa che è detto nel capit. della cura del flemmone. Quando è maturata, aprirla secondo che noi habbiamo insegnato nel ca. della Esfura di grossa pelle, oue hai vn cap. necessario, & bellissimo della incisione di tutte le parti da capo infino à piedi. Medesimamente per digerire mondificare, incarnare & saldare non farai altrimenti, che nel cap. di sopra allegato del flemmone. Tuttavia desciruerò qui vn maturatorio, acciò tu sia più in pronto, quando ti bisogna. Piglia foglie di malua, & di viole, ana manip. 1. capi di giglio bianco on. 3. cuocisi tutto in brodo di gallina, o di carne, cotto senza sale, dopo piglia mollica di pane bagnata in quello, spremuta, & pestata, & faccisi a fuoco impiastro solido con butiro sufficiente, & ol. comune.

mune,aggiugnendoui tre rossi d'ouo,e da capo bollendo ogni cosa . Questo è vn marauiglioso maturatio, nè repugna però al risolvere . Se la materia , che fa la postema è causata da cattor calido, puoi vliare tutto quello , ch'è posto di sopra per maturar, & risolverla . Ma se vien da materia grossa, & misturata con calida, hauendo la intentione di risolverla, questo sarà vn prestissimo risolutoio . Piglia rad. d'althea cotte, & criuellate lib.m. olio di cama. d'aneto ana on. 2. olio rosato, songia di anitra ana on. 1. olio di gigli dra. 10. diaquilone bianco con gomma onc. 3. e m. midolla di gamba di vitello , & di vacca ana dra. 6 seuo di vacca onc. 3. con cera bianca bastante faccisi a fuoco secondo l'arte cerotto nè troppo duro , nè troppo molle . Egli è buonissimo da risolvere qualunque materia dura, con sicurtà di non attraher la materia al luogo. Al medesimo effetto vale l'impialtro di melilot. così anco il diaquil. bianco, benché non con tanta sicurtà di non attrahere essa materia nel luogo. Ora se tal postema accennasse di far marcia, maturarsi in questo modo . Piglia capi di giglio bianco, rad. d'althea an. lib. m. cotte in acqua peste, & criuellate, faccisi nel decotto con far di sien greco, di linosa, & di formento ana quanto basterà, in piastro solido a fuoco, aggiugnendo butiro, songia di porcello strutta an. on. 3. e m. due rossi d'oua , meschia poi tutto insieme, & incorpora . Maturata la postema taghisi, digeriscasi per tre ouer quattro giorni, dopo mōificati cō mōificatio d'apio, o di sir. ros. deferito da noi. Mōificati ch'è, incarnisi con mōificatio di mele ros. & di farco colla, per essere il luogo neruoso . Finalmente se per questa intentione , o per altre ti bisognasse , ricorri al cap. allegato di sopra. Solo questo non è da tacere, cioè che la materia non si de troppo lasciar nella postema per i nerui , per ilegamenti , & per le vene , che sono in questo membro .

## DELLE POSTEME Delle Mammelle.

*Della Postema, calida delle Mammelle.*  
Cap. LIIII.

**L**E Mammelle per molte cause fanno postema calida , alcuna volta per causa primitua, si come o per stile, o per bastoncello, o per strettezza di vestimenta . Alguna volta per causa antecedente , si come per soprabondanza d'humori calidi, & per lo appigliarsi del latte . La postema calida causata per lo appigliar del lat-

te (osservate le regole in ciò vniuersali faccete il bisogno) curisi co'locali mōificatiui, & vn poco risolutui. per modo che la materia non si tiri al luogo, il qual per lo latte e appigliato nelle vene delle mammelle, non ricerca i tpercutiui. Io trouo, che l'omamente se le conuogano anco ne' primi giorni gli euaporatiui domestici, & apertiui delle vene, con mitigar la doglia. Per tanto ne i primi giorni è molto appropriato coral mōificatio. che mitiga la doglia, apre le vene delle mammelle, & alquanto risolue. Piglia foglie di malua, & di viole ana manip. 1. orzo modato man m. foglie di apio, di camomilla an. vn poco: bollino insieme in acqua sufficiente, con on. 3. di butiro fresco, & altretanto d'olio violato per fin che di tre parti ne resti vna, dopo fumentisi il luogo , & fregghisi lieueamente con pezze calde . Finalmente vngasi tutta la mammella con il butiro , & olio viol. cotti insieme , & sospensasi con vna fascia alla gola. Questo risolue con poca doglia, & prepara il latte a vscir fuori . Al medesimo , & è più risolutoio . Piglia femola tamigliata mani. 2. cama. manip m. melilotto ben trito mani. 1. far. di faua on. 4. olio di cama d'aneto rosato onc. 1. e m. songia di gallina ol viol. ana dra. 10. con sapa a bastanza, di tutto faccisi impiastro solido, aggiugnendo zaffarano dra. 2. Ouaramente fa così, & è prouato, non essendo il luogo infiammato. Piglia sapa, mele ana onc. 8. con farina d'orzo bastante, faccisi impiastro solido a fuoco. Il ltereo di capra cotto con mele dissolue anco il latte. Medesimamente far. di faua, di lentichie cotta con liscia, & sapa, & con vn poco di menta , con olio mirrino , & onfacino, applicando su la mammella ha virtù grande per disseccar il latte. A questa medesima intentione fa mollifica di pane bagnata in total decotto, componendo impiastro con il presato olio, & butiro, e co' rossi d'oua , & con vn poco di zaffarano a fuoco secondo l'arte. Di questo impiastri tutta la mammella, & se vorrai più risolvere, aggiugnisi far. d'orzo , & di faua ana on. 3. canani. mēlil pesto ana vn poco. Ma tale postema se inuiata a maturare (sicche si conosce di leggiero al rossor, al battimento, & alla durezza prolungata) maturisi con l'infra scritto maturatio. Piglia foglie di mal. & di viole ana manip. 1. rad. d'althea onc. 4. cuocisi tutto in acqua, pestisi, & criuclisi facendo nella decottione con farina di orzo, & di formeto impiastro, aggiung butiro fresco onc. 3. songia di porcello strutta onc. 2. due rossi d'ouo postui quando si fieu a del fuoco, meschia poi tutto , & fa impiastro, che matura marauigliosamente. Et se la post ma fosse troppo calida, cioè misturata cō colera, & sangue,



gue, all' hora bisogna applicarui alcun unaturauo frigido, & humido, per il quale v' al fine del cap. nella cura del Flemmone. Ora, perche alcuna fiata ho visto cotai peltima molto olinnata maturarsi, specialmente quando è intorno al capitello della mammella, attingendo la donna con gran dolore, onde si causa febbre, & anco frenesia, si come ho veduto a tempi nostri in alcune donne oppresse da questo male (bisogna con gran fretta procedere ogn' hora, che dubitiamo di questo) a maturare, & aprire il luogo, affine che passi fuori quella fumosità della materia, & del latte, la qual conchiusa andaua al cerebro facendo la buca a guisa di luna noua con la faetella, ouero con la falecra, & sarà meglio, dopo per digerir & mondificare, facciasi come nel cap. precedente. Et nota che nel giorno che si taglia, per la durezza, laqual vuol venir nella spugnosità della mammella, & per la materia humida ancor rimasta iui nella congiuntura, è vtilissi. fino che perfettamente sia mondificato, por sopra la mammella impiastro mollificatiuo, & alquanto risolutiuo, accioche mollifichi la durezza, e risolua la materia prefata. La cui formaio ho sempre ordinata in questa guisa Piglia mollica di pane bagnata in decoctione d'althea, dopo con butiro, olio ros. di cana. in vn poco della detta decoctione, faccisi impiastro solido a fuoco secondo l'arte, aggiugnendo due rossi d'oua, & vn poco di zaffarano. Alla medesima intentione. Piglia foglie di malua, & di viole ana man. i. camam. rose an. ma. m. cuocisi tutto in acqua, peltisi, e criuelli si, infoudendo nella decoctione mollica di pane lib. i. & pestandola ottimamente faccisi poi di tutto, in vn poco della decoctione a fuoco, impiastro solido, aggiugnendo ol. ros. on. z. ol. di cana. butiro, an. on. i. m. due rossi d'oua, & vialo che è marauiglioso a risolver, emittigar la doglia spessol' phoisperimentato, & ne ho hauuto vtile, & honore. Vale anco a questo la far. di saua, & d'orro cotta nella decoctione, & altre cose succrete. Vna cosa è da notar circa l'applicar di quelli rimedi, che la tasta non dee essere troppo lunga, per non causar dolore, ma vna cancella di piombo, d'argento, oueramente di dittamo esquisito, o di foglia di canoli seccata alquanto all'ombra, o pur di zucca secca al sole per mangiarre, & questa è la migliore, che possa essere in oltre (se così modificato, sia ancor bisogno di modificare) bagna la tasta còlo sputo, & poi riualta nella nostra polvere, ponila nel buco della piaga, perche spurga la materia, & mondifica a marauiglia. Poesia venuto il tēpo di incarnare, che si conosce esser all' hora, che mēca la doglia, che scema la materia, e si disgonfia il luogo, ap-

plichisi con la tasta questo in carnatiuo, piglia mele ros. on. m. trement. dra. s. sarcocolla bene tanigiata dr. 2. incēso dr. i. e. m. nuschia, & vfa, che egli incarnamaraugliosamente. Fatta l'incarnatione, laquale si vede all' hora, che esce dal buco della piaga in poca quantità materia a modo di mucilag. d'althea, comincia a sfaldar in questa guisa. Piglia fiori di melagrani, mirabol. citriau, alume di rocca abbrucciata ana dr. i. ter ra sigil. bolarmioio ana on. i. & meschia. Ancora l'acqua di alume fa l'opera della poluere sopra detta. Et nota dal giorno, che s'han oñificato infino, che perfettamente il luogo si taldi, è buono porui l'vnguento di minio descritto da me in più luoghi, & che s'ordinara nell' Antidotario. Ma perche sanata la mammela, vi resta entro alcuna durezza, cautamente si dee procedere, accioche non si generasse qualche sefiro cā cherigno: onde per risolvere, & mollificare ci è il cerotto mio mollificatiuo, & domellicamente risolutiuo, posto nell' Antidotario. Et questo è il diaquilone mētrale, che molto vi conueniene, per risoluer qualunque durezza di mammela senza attrahere. Dapoi se la poltēma verrà da humori fouerechi (satta la purgatione vniuersale) puoi adoperar ne' primi di medicamenti, che alquanto ripercotino, come farebbe il ripercutiuo d'ol. ros. cō vna chiara d'ouo, & cō vn poco di succo di piant. Nell'aumēto tu deui maggiormēte risolvere, & ripercotere. Nel resto hai a proceder come nella cura sudetta del latte appigliato, & il medesimo farai in ogn'altra tal poltēma causata da alcuna delle cause primitiue poste di sopra, curandola come il flemmone venuto da causa primitiua. Et quasi, che la cura di questo non è punto differente dalla prima del presente cap.

*Della Postema frigida delle Mammelle.*  
Cap. LV.

**L**A cura della Postema frigida delle māmelle (osserruata la regola vniuersale della purgatione) vuole, che ne' primi giorni s'vnga tutta la mammella cō questa vnione. Piglia ol. di cam. d'aueto rosa. an. on. i. ol. di giglio, ol. di seme di lino, ol. di man. dolce, fongia di gall. ana dra. s. cera bianca dra. i. o. & faccisi linimento a fuoco. Vnto il luogo, è buon metterui sopra la na succida pettinata, ouero stoppa di canapo ben carpinata, che risolue, & conforta alquanto. Ma sen'ha bisogno di maggior resolutione sia a proposito il cerotto ordinato del cap. della poltēma del collo. Non potēdosi risoluer questa poltēma, anzi volēdo del tutto maturarsi, maturisi cō l'impiaistro magistrale di malua uichio, & di farina di linola, & di sien greco, & di altre  
F 2 cose

ose ordinate in più luoghi. Maturata, si dee aprire come è detto di sopra. Nel digerire, mōd. si incarna. & saldare, non far altrimenti di quel, ch'è si ha detto nel cap. precedente. Il medesimo dico del molliccare, e risolvere la durezza.

*Della Postema dura delle Mammelle chiamata scifiro cancherigno. Cap. LV I.*

**N**El primo ragionamento nostro delle posteme, si per via di scifiza, come d'arte, fu detto del scifiro, & di tutte le specie sue, in quello presente ca. sia vile dire del scifiro cancherigno. Il scifiro cancherigno nelle mammelle è vna gran durezza di color fosco, sita nella mammella, che per niun modo si può mouere nè quinci, nè quindi. Per la più parte si sdegna, & si va rifacendo, percioche alcuna volta s'aprietta vn poco, dopò l'altra settimana si lieua, & fa peggio, causa erisipila, pigiando, infiammando, batendo. La donna, che patisce questa infermità, è molto afflitta, abborrisce il cibo, non è senza febricula, & alcuna volta stanno intorno alla postema alcune venete piene di sangue melanconico. La cura di tal scifiro cancherigno si fa secondo il cōsiglio dato nel caso d'vna nobilissima matrona soprapresa da così fiero accidente. La forma del qual cōsiglio è questa. Eccellentissimo Sign. Dottore, habbiamo visto molto volentieri l'informazione mandata nel caso di quella Matrona della nobil famiglia de' Centurioni, laquale (come dice) già per due anni porta nella mammella vna postema cacherigna di complessione colerica, di anni cinquanta più, & meno. Habbiamo dico visto breue, & elegantemēte tutto quello, che di veder ci apparteneua. Prima V.E. hauer ordinariamente proceduto circa le sei cose non naturali, quanto dee fare vn medico esperto, & quanto ricerca la cura di ciascun morbo, dopò hauer ben pensato della fibotomia, & cautamente proceduto nella digestione, & purgatione, così poi nell'applicar fin' a quì de' locali. Et anega che non vi sia qua si che aggiungere a gli ottimi fatti, & detti di quella, tutta volta per far più illustre la cura d'vna tal Matrona addurrò anche io quattro punti a dichiarir l'opinione mia. Il primo sarà della essentia del morbo. Il secondo della fibotomia, se si debba far con la lancetta, o con altro mezzo. Il terzo della purgatione. Il quarto de' suoi veri, & ordinarij locali (sattainanzi la digestione della materia, che pecca con l'amministrare delle sei cose non naturali.) Circa il primo puto si dee auertire all'essentia del morbo, essendo la cognation su la parte principale della cura, secondo quel detto di Gal. che dice. Egli è impossibile sanar l'infermità, se prima

non la conosco, perche non conoscendola poco può giouare il medico nell'applicar de' rimedi. Adunque pigliando argomento da gli accidenti, che sono in questo caso misturato, dubito la prefata Matrona non hauer hauuta postema propriamente cancherigna. Onde come scriuete, quātunque il morbo sia stato doglioso, duro, & finalmente ulcerato, & con erisipila, non però si sono vedute mai ancora intorno vene ripiene di sangue melanconico, o alcuno altro color cattiuo, il che se fosse, di necessitā farebbono ancho concorsi questi due segni, perche il cancro, come sfermano gli antichi & mod. & specialmente Auic. è postuma melanconica nel principio del suo nascimento di piccola quantità, & di forma rotonda, alcuna volta simile a vn cece, & alcuna altra grande come vna fava, di color fosco, duro, & doglioso. Onde come dice il prefato, da principio si dubita che egli sia cancro ma quādo è poi invecchito, & ulcerato, è facil da conoscere, & ciò per lo accrescimento de' suoi accidenti, & per l'apparenza delle vene, che gli sono per tutto intorno. Così giudico io questa sua infermità esser più presto del cap. della postema sclerotica, forse per cōuertirsi in cācro, che dire esser stata da principio cancro. Circa il secondo punto di far la fibotomia, dico, che rispetto alla lunghezza del morbo, & alla complessione molto colerica & sanguinea, come dite, e rispetto anco a gli accidenti dell'animo, che forse l'aggrauano: con debolezza & mancamento dell'appetito, cose che non possono per la lunghezza del male, non cadere in vn soggetto, & in vna persona nobile; io consiglierei che non le si prouocassero i mestrui per il salasso della Safena, ma che più presto le si prouocassero a suoi tempi, lauando le gambe & le coscie con bagni a questo proportionati. In luogo di fibotomia hò per certo molto giouare l'applicar delle sanguette alle vene dell'hemorroide, secondo quel detto di Auicēna, quando dice. Lo euacuar il sangue dell'hemorroide dal cancro, dalla lepra, dalla rogna, & da molti altri mali, li cui nomi taccio per essere breue, preserua il corpo humano. In questo caso adunque è più sicuro, & a proposito salassar dalle vene dell'hemorroide, che trafiger la Safena, percioche noi habbiamo nella seconda del primo, che il cauar sangue dalle hemorroidi gioua marauigliosamente alle malattie melanconiche. Circa il terzo punto di purgare essendo la materia melanconica, & la malattia lunga: purghisi pian piano digerendo la materia, che pecca con vn domestico solutiuo, quello, che anco tiene Mēue cō autorità di Gal. nel cap. della melanconia, ouo

dice.

dice. Et di certo la regola è, che nelle malattie della colera nera non vna fiata, nè dua, ma per int' quello si vacui con tal misura, che la natura sopraffatta allo euacuare, & non lo euacuare alla natura. Di quella medesima opinione è Aliab. Dice egli non sij contento di vna euacuatione, purgando la materia, che fa il canero. Perche più & più volte, a poco a poco digerendo, bisogna spurgare quella materia. Di qui seguita esser molto meglio nel purgar di quello n. orbo vsar vn debole solutiuo, che volerla euacuare dalle radici. Et è questo, che per elsépio porrò qui di sotto. Piglia cassia an. on. 6. confettione d'amech, lettuario di psilio ana on. 1. col decocto di fiori, & frutti cordiali, di folliculi di fena, di epitimo, polipodio, capeluen. gallitrico, pollitrico, faccisi vna piccola portione. Questa, per quella che vi entra, euacua la materia, che peccà. Ma acciò che la cattiuu materia non si aduni nel corpo, sia vtilissimo tramezzare alcuna volta con questa altra. Piglia folliculi di fena, di epit. an. on. 1. confettione di amech dr. 2. diacattol. mana eletta an. on. m. giuleppe viol buglos. an. dr. 6. leuo di capretto on. 3. mischia & fa portione, che farà molto gioueuole a purgar la materia, che pecca. Circa il quarto punto, cioè con quali medicamenti locali s'habbia a procedere in questa cura. Dico rispettando il luogo, & la materia grossa indurita, che è molto d'auertire circa lo applicar de gli infrigidatiui, che forse per troppo infrigidare & disseccare, non si serrasse in uila materia, facendola più dura, onde potrebbero auenire de pessimi accideti, si come dolore, & postema colerica, la quale più fiata habbiamo visto in tale disposizione causarsi dal rassermare della materia. Acciò che adunque si schiuiuo questi effetti, sia molto conueniente adoperar alcun domesticco disseccatiuo, facendolo alquanto mollificatiuo, risolutiuo, & cōfortatiuo del luogo. Et potrà esser di questa maniera. Piglia ol. ros. ol. viol. vng. di Gal. ana on. 2. songia di vitello, songia di anitra, olio di mandole dolci ana on. 1. mucillag. di althea, & di psilio an. on. 2. mucil. di seme di cotog. dr. 3. cuocisi tutto insieme, fino che si consumi la mucillag. dopò colisi aggiugendo succo di piatag. succo di solatro ana on. 2. bolli da capo fino che esalino i succhi, & ritorna a colare. Poscia cō cera bianca à bastanza faccisi cerotto nioile, aggiugendo in fine ritrig. d'oro, & d'argento ana on. 2. tucia aleff on. 1. cāfora trita fecòdo l'arte dr. 1. e m. farina d'orzo on. 1. e m. mischia sèpre cō la bacchetta fino che è tepido. Questo cerotto chi considera quello, che vi entra, hà virtù di sminuire la colera adusta, & di mitigare il dolore,

& di cōfortar la piaga, nè del tutto è priuo di alquanto mollificare. & risolvere, taci effetto, de' quali habbiamo bisogno nella postema durata, & che voglia incherire. Hora perche questo luogo è agenole ad erisipilarsi, per rimouer questo male sia buono impiastare tutta la mammella con tale impiastro. Piglia orzo mondato manip. 2. lenticchie. manip. 1. malua, viole, ana manip. 1. & m. rose, piat. solatro ana manip. m. cuocisi tutto insieme in acqua, fino che s'apra l'orzo, dopò pestisi, & cruellisi infino all'ultimo, aggiugendoui polpa di pomi dolci cotti sotto le bracci lib. m. olio ros odor. ol. viol. ana on. 3. vng. di Gal. on. 1. e m. & da capo cō cera bianca bastante faccisi cerotto molle, che farà mezzo tra l'impiastro, & il cerotto. Egli spegne tutto l'feruore della colera senza cōtrariare alla piaga, & alla durezza, si come bene può veder chiunque considera quello di che si cōpone. In oltre vale al medesimo vgnere tutta la mammella con l'infrascritta vnione aggitata per buon spatio nel mortajo di piombo. Ella è di due parti d'olio ros. on. fac. & vna di ol. viol. & altrettanto di ol. di rossi d'ona. Sopra la piaga si può solamente metter tucia Alestina. lauato prima il luogo con questa lauanda. Piglia orzo mondato, lenticchie, foglie di piant. ana manip. 1. gallitrico, pollitrico an manip. m. mirab. citrini dr. 2. bolli tutto in acqua sufficiente di piant. & di solatro, aggiugendo in fine sir. ros. on. 2. & da capo bolli vn bollo, & dopò collisi. Queste sono le cose Eccellente Dottore, che mi ha parso addurre per la cura palliatia del presente morbo, sottomettendomi sempre però alla correctione, & giudicio vostro, come migliore. State sano, & alla E. V. mi raccomado.

*Della durezza delle Mammelle non cancerigna. Cap. LVII.*

**S**Vole spesso rimaner nelle mammelle (come fu detto nel primo cap.) dopò che sono rifanate, nō poca durezza, la quale auegna che nel principio non si possa cōuertire in Scisrò, tutta uolta se non si ha special cura dal prudente Cirugico di mollificar, & risoluerla, egli non fia marauiglia, se a poco a poco si conuertisce. Le onde in tal caso non si hanno à vsar cerotti molto attrattui. Però adoprarsi conmodamente il cerotto magistrale di maluauschio, & di altre cose, ordinato nel capitolo della postema del collo, che mollifica miracolosamente qualunque durezza, risoluedo à poco à poco. Al medesimo piglia diaquione bianco gommato on. 2. songia di gallina, midolla di gamba di vitello, & di vacca ana dr. 6. olio di mandole dolci, bu-

tiro fresco ana dra. ʒ. olio di camam. di aneto , di giglio ana on m. fongia di anitra, di ocha ana dra 6. e m. mucilag. d'althea, & di linofa lib. m. strugghali tutto a fuoco , & bollifi pian piano con la prefata mucillagine , fin che efali , dopò colifi , & con cera bianca a ballanza faccifi cecrotto in buona forma . Habbiamo trouato fra gli impiattri , che più à questo male fi conuen-gono , che il cuocer il riso in brodo grasso di capponi, o di galline, ò di altra carne grassa dopo pesto cou butiro bastante , & incorporato con olio di camam. bollito vn poco nella cazzuola , aggiugnendoui due rossi d'oua , zaffar. sero vno, mollicca à marauiglia la durezza del le miamele La mollica anco di pane cotta nella decoctione di althea nel prefato brodo, poscia pella con olio rosato, di camamilla, di aneto, & fongia di anitra ana onc. 1. dopò bollita al fuoco con vn poco della detta decoctione, nel modo, che di sopra. & fattone impiastro, aggiugué de in fine tre rossi di oua, zaffar. scropolo mezz. opera marauigliosamente .

### D E L L E P O S T E M E D E L Petto, delle Coste, del filo della schiena , del Ventre, & delle parti sue .

*Delle Posteme del petto, & delle Coste, sopra il  
Diaframma. Cap. LVIII.*

**S**Ogliano parimente nascere così nel sito del petto, & delle coste, come anco negli altri luoghi del corpo, postemie calde, & frigide. Queste alcuna volta vengono da causa primitiua, alcuna d'antecedente . Se da primitiua, si possono curare come il Fleminone venuto dalla medesima causa, perche la più parte di tali posteme sono di natura calida: & si generano di sangue, & colera . Onde io ti voglio contar vn caso occorso a nostri tempi nel territorio di Genova in vn luogo detto il Marasso . Vn contadino di detto luogo, mentre sedeva vn giorno sopra vna muraglia, venne à ritrouarlo vn suo figliuolo di quattro anni poco più , ò meno, la onde correndo l'vn verso l'altro con molta festiua allegrezza, volse la fortuna, che amendue caddero della muraglia . Il padre si percossè le coste fuori di modo, talche gli nacque vna gran postema, & circa il maturarsi, fu soprareso l'uomo da vna grandissima febbre, onde io fui necessitato tagliarla lungo le coste , & feci vn taglio assai largo, per esser la piaga molto grande, & profonda, per lo quale in più volte venne fuori vna gran quantità di materia . Finalmente vn giorno mentre si medicaua gli ven-

ne in vn tratto insieme dal buco della piaga, dal fecesse, & dalla bocca tanta marcia, che mandanti i bagni, i mondificatiui, gli incarnatiui, & le altre potioni , di cui pienamente ragioneremo nel capit. della ferita , che penetra nel petto, con l'aiuto di Dio fu risanato, non obstante , che egli fosse attempato. Di questo caso si fece vna grandissima merauiglia lo eccellente M. Giacomo Sbaroia Genouese, il quale fu in questa cura . Se le prefate posteme vengono da causa antecedente, considerisi, se si debbano risolvere, ò procedere altrimenti: perche se verranno mature, come più siate auene dopò vna lunga febbre della postema dalle coste sì dee aprire il luogo marcito lungo le coste, come dianzi dicemmo, ma se non sia ancora maturata la postema, maturifi con impiastro di butiro , & di casuoli cotti nel brodo di carne , oueramente con l'impiafro di maluauschio, ò con gli altri hauuti nel capit. della cura del fien mene . Et perche alcuna volta etal postema (ilche ho più siate veduto) viene a capo senza punto gonfiarsi di fuori, per modo, che molti Cirurgici peccano praticchi l'ipso non se n'auveggonno, bisogra, che in questo caso tu sij n'alto esperto . La ende à saper la certezza, che tal postema sia venuta à capo, ouero che vi s'habbi adunata la materia per la maggior parte, v'ha dimeltiero che concorrono gli infrascritti segni, quando si natura, cioè, grauezza, & peso del luogo senza gonfiamento, & questo quanto più è profonda, poche volte con i sfiori, di rado senza febricitina del patiente , & n'alaguelenza di mangiar, & di dormire, se si sprime il luogo doglio vn tratto fortien éte, vi rimane vna certa soffertà à dimostrar, che è maturo, si l'ente anco alcuna volta l'an. al. to di alcun battere , che vi sente. Per tato conosciuto per i segni sudetti, & per il tuo buo giudicio, che la postema sarà venuta à capo, taglia il luogo in giù, & taglifi lungo le coste, come habbiamo detto di sopra, & questo si dee fare secòdo la quantità della materia . Se la materia sarà molta, & non haueà luogo spatiofo da uscire, taglifi an più mente, le poca, taglifi poco . E sia auertito, che per la prima volta non si lascia uscire troppa marcia , accioche non si debiliti la vita, anzi di subito bisogna serrare il luogo con steppa, & bon bace, bagnato nella chiara, & nel rosso d'oua. Nel seguente giorno (se la piaga sarà profonda) nò si dee altrimenti procedere più di quel che si fa nella ferita profonda del petto , & però hai à ricorrer in nel tuo bisogno , done molte altre cose si noteranno uale à questo mebro . Ma se la piaga non fosse profonda , digeriscasi col digessiuo di trementina per tre , ò quattro

ero giorni, dopo digerita mondificata con unguento di mele rosato, & trementina, ouero con quello di apio. Tutta volta poni mente, che se la postema hauerà molte cauerne, & buchi, mondificchinsi tutti interamente (prima che incarni) se sia bisogno mettendo su per la testa vnguento de gli Apostoli, ouero egittiacio, o pur milturato, oueramente lauando con liscia, & adoperando la poluere nostra di minio, laquale rimouela carne superflua. Poscia incarnarsi, & saldarsi co' rimedi posti ne' cap. di sopra. La cura medesima è da far della postema dinanzi del petto, che s'è detta della postema, laquale si genera nelle coste.

*Della Postema della Schiena, ouer della Spina calida, & frigida. Cap. LIX.*

**L**A Postema di questo luogo rispetto alla nuca. & a i nerui, che nascono dalla nuca (essendo pericolosa com'è) dee esser curata con grandissima diligenza. Osseruato l'ordine vniuersale nella cura, se la postema sarà calida, sia buono vgnere con ol. di camam. ros. & viol. per due, o tre giorni. Dopo se tu vedi, ch'ella voglia risoluersi, piglia i risolutiui posti nel cap. della cura della postema del collo. Volendo maturarsi, tu hai nel luogo medesimo i maturatiui. Maturata non però del tutto, tagliali per lungo secondo che più, & meno vi sarà materia, com'è detto nel capitolo innanzi. Fatta ciò, digeriscasi per tre, o quattro giorni con il digettiuo di tremen. & ol. ros. caldo, & vn poco di zaffarano, il resto della cura, piglia dal cap. della cura del flemmone. Ma se la materia (onde si genera la postema) sarà frigida vngasi con lini mento infra scritto per tre, o quattro giorni. Piglia ol. di camam. ros. di aneto, & di giglio ana on. i. & m. ol. di spica on. i. cera bianca a bastanza, & faccisi linimento, aggiugnendou zaffarano dra. m. vnto il luogo ponni lana succida sopra. Ouerramente fa così, & sarà più risolutiuo. Piglia mollica di pane bagnata nella decoctione di cose risolutive, come coriandro, camam. melilotto, aneto, althaea, vn poco di origano, & squinanto, & vn poco di sticad. cotto tutto in acqua, & vino, faccisi co' olio rosato, di camamilla, & di aneto, insieme con la mollica di pane bagnata nella decoctione, & poi pestata impiastro solito secondo l'arte, aggiugnendo farina di faua on. 3. Al medesimo fa vna spugna bagnata nella decoctione, & fasciatanui strettamente. Ora se tu vedi la postema non si poter risolvere, maturisi con tal maturatiuo. Piglia capi di gigli bianchi on. 4. radici di althaea lib. m. cuocisi tutto in acqua, pestala & criuall'a, & fatto in p. al'ro solito nella decoctio-

ne, con farina di sem. di sien greco, & di linosa, aggiugnui batuo, longia di porcello an. on. 3. zaffarano, scrop. i. & tre rossi d'oua. Et nota che tal postema si dee aprir tra cruda, & matura, la ragione, accioche la materia non penetri nella nuca, & ne' suoi nerui. Fatta la incisione, digeriscasi il luogo per tre giorni, cò il digettiuo di trem. & rosso d'ouo. Nelle altre tutte intentioni tu hai a procedere come nel cap. della postema della gola. Soggiugnerò questo solameresche se la piaga, o la ferita toccherà il luogo neruoso, o la nuca, essendo con corruzione dell'osso, nondimeno (benche la cura paia disperata) si dee mondificar l'osso a tutto nostro potere co' raspatoi conueniuoli a questo effetto, & non col fuoco per il pericolo, che vi corre di non toccar i nerui, o la nuca. Poscia per suo special mondificamento fa a proposito l'olio di rossi d'oua, & mele rosato, & vn poco di sarcocolla, & di mirra. Se il luogo sarà buchi mondificchisi con bagni, & altri ingegni ne' cap. anteposti.

*Della doglia della Schiena, ouero Spina. Cap. LX.*

**S**E si causasse doglia da materia calida nella Spina, vngasi il luogo con ol. ros. onfacino, & vn poco di olio di camamilla calda. Ma se il dolore fosse per mala complessione, o pure per materia calida, mo to se li conuiene l'olio ros. onfacino, gioua anco metterui sopra vna spugna bagnata nella decoctione di rose, d'orzo, di semola, mirtilli, foglie & granella, & sandali bianchi. Se la doglia poi fusse causata da materia frigida, purgato prima il capo cò pillole di iera, con l'agario, & con sine quibus esse no. lo an. dr. 2. & m. ouero con l'aggregatiue insieme, con l'agario fatto in troscisi, ana dram. mezza. Vngasi il luogo con la sotto scritta vnctione calda. Piglia olio di camamilla, d'aneto, di giglio, di spica ana oncia i. squinato assenzo, sticad. camamilla ana vn poco, vino odorifero bicchiere vno, vermi terrestri lauati con vino, oncie i. bolli tutto a fuoco, fino che si contumi il vino, dopò cola, aggiugnendoui olio aperitiuo dra. 6 zaffarano scrop. i. cera bianc. dra. 10. Da capo bolli vn poco, & fa linimento. Al medesimo gioua olio di giglio bianco, insieme con olio di camamilla, & vn poco di olio ros. compiuto. Così vna spugna nell'infra scritto decocto bagnata, & posta calda sul luogo mitiga, a marauiglia cotai dogli, il decocto è questo. Piglia camamilla, melilotto, uieto rose ana manip. i. sticad. assenzo, squinato, sanueo mariticaia ana vn poco, bolli tutto in acqua fortificante, & vn poco di vino odorifero fino, che si co-



sumila terra parte, & vsa come di sopra, che oltra modo caua il dolore. Medesimamente dico che tutti questi rimedi vagliono per tor via la doglia causata sì per cattua complessione, come anco per materia frigida.

*Delle Posteme del Ventre, & delle parti sue. Cap. LXI.*

**L**A cura della Postema del ventre non senza grande auertenza dee esser curata da vno aueduto Cirurgico, perche alcuna fiata causa nel patiete vari, & pulsimi accidenti, & massime nel maturar di quelle posteme, che nascono intorno all'ombilico. A curare adunque tali posteme calde, & frigde del ventre, si osservano le regole vniuersali, dopo la postema s'è calida per ripercotere, per risolvere, & per maturare, andrai al cap. della cura del Flemone, doue sono posti molti bellissimi, & necessari rimedi. Fatta ch'è matura la postema, se farà nel cerchio dell'ombilico tagliar a guisa di luna noua, Se in altro luogo del ventre, tagliar come habbiamo insegnato nel cap. della cura dell'escitura di grossa pelle. Et peiche alcuna volta la materia di tal postema penetra fino al luogo ne gl'intestini, si haueà a curar co' medesimi rimedi, cioè co' bagni, & cò le portioni, con che si cura la ferita del ventre profonda, onde potrai sempre ricorrere al suo cap. Ma se tal materia non penetrasse sin dietro per il gran risentimento del luogo, rispetto a' legamenti, a' fili, & a' capi de' muscoli, che vanno a finire nel cerchio dell'ombilico, digeriscasi ne primi giorni con olio onf. caldo, rosato, e con il digestiuo di rossi d'oua composto nel medesimo olio, & vn poco di zaffarano. Ma essendo il paziente di natura robusta, si può degerire col digestiuo di trementina co' rossi d'oua, & con vn poco di zaffarano. Più oltre mentre, che si digerisce condecientemente, vi si applica sopra impiastro per mitigar la doglia, il quale può esser in questa maniera. Piglia decoctione di malua, di viole, d'althea, d'orzo, vn poco di camam. & vn' altro pochetto di melilotto quanto ti basti, con lib. m. di farina di faua, & altrettanto di farina di orzo, faccisi impiastro solido a fuoco, aggiugnendo ol. ros. di camiani. ana on. 2. due rossi d'oua, & metti sul luogo a guisa d'impastro. E' lei di marauigliosa operatione a mitigar la doglia, & aiutar a vsir la materia. Fatta la digestione mò dichisi il luogo della postema intorno l'ombilico co' l' sottoscritto mondificatiuo. Piglia tremetina chiarissima dra. 10 sirop. rosato di infusione onc. m. il terzo d'vn rosso d'ouo fresco, bolli il sirop. insieme con trementina vn bollo, dopo ag-

giungidisi la parte del suddetto rosso, & vn poco di farina d'orzo, & di zaffarano, per incarnar sia buono metter nel prefato mondificatiuo sarcocolla dra. 2. nira scrop. 1. incenso dram. Incarnato il luogo, faldisi con vnguento di minio, & con lauanda di acqua di alume, metten lo alcuna fiata di sopra vn colspatiuo, che può esser ordinato in questa guisa. Piglia bolarmio, terra sigillata ana dra. 1. alume di rocca abbruciata dra. m. fiori di melagrani, mirab. citrini triti sottilissimamente ana scrop. 2. mischia, & fanno poluere. Ora se la postema del ventre fosse causata da materia frigida, ouero misturata, procedasi com'è detto nel cap. della postema del collo, quanto al risolvere, & al maturare, perche il taglio, la digestione, &c. deono farsi nella guisa, che s'è detto qui poco di sopra.

*Delle Posteme delle Anguinaglie. C. LXII.*

**S**I generano le Posteme dell' Anguinaglie, ouero parti genitali per vna di quelle tre cause, o per cattua complessione di essa postema, o per essere ulcerata la verga, o pure per esser ulcerat' l'estremità. Della escitura, che suol venire dopo vna lunga febbre, ouero per il sangue della ferita profonda del ventre mandato dalla natura alle parti genitali. si ragionerà nel ca. seguente. Ora queste posteme venute da qualunque si sia delle predette cause, per la maggior parte sono di materia calda, che souerchia, & sempre furon curate da me in questo modo. Nel principio esseuata la regola del la flobotomia & allargare del vetre, che è posto nella cura del flemone, & in altri diuersi luoghi, vngasi con olio di camam. caldo, & vn pochetto di ol. ros. di oliue mature odorifero, ponendo sopra lana succida pettinata. Alla medesima intentione, & che più risolue, vale impiastro di mollica di pane, con olio di camam. & vn poco di olio rosato nella decoctione di malua, di althea, di camam. di melilotto fatto a fuoco in forma solida, vsa questo, che opera mirabilmente a risolvere. Medesimamente, & è più risolutiuo con mitigar la doglia, & alquanto mollificare. Piglia radice di althea lib. m. capi di gigli bianchi on. 2. cuoci compiutamente tutto in brodo di carne baltante, dopo pesti, & criuella a fuoco con olio di cam on. 4. olio ros. on. 1. songia di gallina dr. 6 butiro on. m. songia di vitello, diqualune bianco ana onc. 2. Da capo a fuoco con cera bianca sufficiente faccisi cerotto in buona forma, quello cerotto mollifica, e mollificando, risolue, mitiga la doglia, e non impedisce, che la natura non possa maturare, se ne ha voglia. Così auco piglia per lo medesimo

desimo effetto impiastro di farina di orzo, & di formeto fatto nella decoctione sudetta, il quale bolli a fuoco, fino che si spessi, doppo aggiungi uis olio di camam. onc. 1. olio rosato onc. 1. zaffarano scrop. 1. due rossi d'oua. Egli è marauiglioso a risoluer, ouer maturare. Ma se questa postema non si potesse risolvere co' i sopra scritti rimedi, anzi del tutto fosse per maturarsi, subito maturisi con l'infra scritto maturatijuo. Piglia foglie di malua, & di uiole ana manip. 2. radice d'althea tagliate per largo lib. m. capi di gigli bianchi onc. 4. cuoci computamente in acqua, doppo pesti, & nella decoctione co' farina di formeto, ouer d'orzo (se fosse la materia troppo calida) fa impiastro solido a fuoco, aggiugnendo olio d'olua dolce, butiro ana onc. 3. longia di porcello onc. 2. e m. due rossi d'oua, mischia incorporando co' il resto, & faccisi impiastro Et nota che a euaporar spesso co' peze bagnate nel prefato decocto, mitiga oltra modo la doglia, & aiuta a maturar la materia, ma se perciò ti bisognassero altri impiastri, ricorri al capit. della cura del flemmone, maturata la postema, taglisi nel luogo più maturo, & più basso, in guisa alquanto di luna, giusta la larghezza del ventre. Doppo battuto vna chiara, & rosso di ouo insieme, mettiui si vna tasta non troppo lunga. Nel seguente giorno se il luogo è molto sensibile, & molto doglioso, si come suole esser ne' corpi colerici, & doue è la materia acuta, seguitisi col digestiui d'olio rosa, onfacino, & di rossi di oua, ouero con quello di trementina, & di rossi d'oua, & vn poco di zaffar. tutto che il luogo non patisca molto dolore. Fatta la digestione, laqual si conosce all' hora che comincia vlcir la buona marcia, mondificisi co' il mondificatiui di sir. ros. descritto da noi, essendo il corpo colerico, ma essendo flemmatico, con quello di mele rosa. Et nota che dopo la incisione conuenueuolmente per quattro, o sei giorni vi si applica questo mitigatiui, il qual risolve, & mollifica sempre, così ordinato da me. Piglia farina d'orzo, farina di fua ana onc. 4. co' decocto di malua, & di uiole, in cabbio di quello cuocisi in brodo grasso, fino che si spessino bene, aggiugnendoui olio di camam. onc. 1. e m. olio rosa. onc. 1. due rossi d'oua, zaffar. scrop. 1. & vsa, che marauigliosamente opera. Egli risolve la materia congiunta de' gli humori, mitiga la doglia, prepara la materia ad vlcire. Et se il dolore della piaga (si come habbiamo più volte veduto) molestasse il paziente per la maluagità, è sensibiltà de' gli orli della piaga, il che si conosce a quello che dal luogo vlcerato esce marcia simile a lauatura di carne di tanta calidità, & malignità che impiaga, scortica cuon-

que ella tocca, farà di mestier leuar via la casta, & in suo luogo lauar ogni giorno più volte con questa acqua così da noi ordinata. Piglia orzo mondato, rose ana manip. 1. foglie di piantag. manip. 2. sommach. lèticchie, ana manip. m. seme di cotogni dra. m. bolli in acqua sofficiente, fino che resti alla metà. Dopo più, & più volte lausi il luogo, perche marauigliosamente ammorza l'acutezza della materia co' suo mitigare, & metti poi sopra il cerotto nostro di minio lenza gomma. Ma se la predetta malignità, corro limento & abbruccamento de' gli orli non si potesse corregger con il rimedio dato di sopra, all' hora rimedierai con la poluere nostra distruggitiua della carne superflua, ponendola entro alla piaga, si che ricopra anco gli orli et saprà che questa poluere postaua, come è detto, tre o quattro volte la settimana, tiene vna miracolosa efficacia, & virtù per rimouer detta malignità, & per abbasar gli orli di essa piaga, & si dee applicare, fin che tu conoscerai esser del tutto rimossa la carne cattua, insieme con gli orli, standoudi sempre sopra vna pezza di vnguen di minio per fin che si finisce la cura. Ma se tu vedi gli orli per così fatto modo induriti, che non si possano consumar da questa poluere, siamo necessitati venir al rottorio del capitello ordinato nel nostro antidotario. Col quale vngueno qual si voglia orli di piaga, si distruggon per spatio di vna meza hora. Tola via la carne cattua, e gli orli pessimi della piaga, mondificisi alquanto il luogo con il mondificatiui d'apio, o con quello di mele ros. che si potrebbe così ordinare. Piglia trem. chiara, on. 1. e m. mele ros. dr. 6. bollino vn poco, & aggiugninsi poi far. di orzo quato balza a spessire. Mondificato che s'ha, incarnarsi col detto mondificatiui, aggiungi sarcocolla dr. 1. e m. incenso, mirra an. dram. Incarnato falsifi co' lauatura di acqua d'alume, & fili d'vna pezza di lino carpinati, & vnguen di minio sopra scritto.

*Della Postema delle parti genitali, ouer Eftura, che suol venire dopo le feбри lunghe per il più d' l'egato, il quale manda tal materia al detto luogo, per il sangue appigliato del ventre, & mandato ini, accidente, che si cagiona dalla ferita profonda del ventre. Cap. LXIII.*

Cotal postema si conuerte sempre in estura, onde bisogna anco sempre che l'acorto chirurgico in questo caso aiuti a maturare, & alquanto ad attrahere. Ma ancora che si conuertita in estura, nota, che la maggior parte si ita la materia nel luogo interiore del vêtre. La onde per

per conoseer quãdo ha finito d'adunarsi la marcia; viè biscripto d'ha en o giudicio, & esposito. Finita di far questa adunanza, tagliasi bene allo in giù con vno istremo storto, trahendolo fino al luogo di essa marcia. Oueraiente aprasi con vn ferro affocato che punga, e dopò con vn coltello. Tuttavia auertendo di non toccare i nerui col cauterio. Poscia riempisi l'apertura & eccitanto con chiara, & rosso d'ouo battuto, & con vn poco d'olio rosato. Nel seguente giorno adoperasi il butiro, & rossi d'oua per rinouer l'escara, & la crosta, oueraiente il digessio di treni con rossi d'oua, hauendo solamente tagliato senza ferro cocente. Finalmente per n'edificar, incarnar, & saldare guarderai nel cap. precedente.

#### *Della Tollema della Verga. Cap. LXIV.*

Così si genera il pettecchio nella verga, per il più da materia calida, laonde ageuolmente, & con sonna prestezza si maturano, mercè del cont'no correr delle materie al luogo, & della calidità, e ufficio suo. Per tanto fattasi la purgatione come si dee, sia utile nel principio vgnere tutta la verga di chiara, & rosso d'ouo battuto con olio ros. & vn poco di succo di piant. & vn'altro pochetto di succo di lattuga, per uero sopra il pettecchio lo infrastretto di fusco. Piglia ol. ros. onc. 2. cera bianca dram. 6 bolamino onc. 1. & meschia. Se fattala sudetta medicina dopò due, o tre di accenna di maturarsi, maturisi in questo modo. Piglia foglie di malua, e di uiole cotte in acqua ana man. 2. s'franci, e pella facendo nella decoctione, con farina d'erzo, in piastro solido, aggiungendo olio violato, butiro ana onc. 2. due rossi d'oua, & meschia poi tutto insieme, & uiselo che matura, & alleggerisce la deglia Maturata la poscia, tagliasi l'ugo la verga nel luogo che è più maturo. Il resto della cura piglisi dal cap. della cura del stemmone. Ma se la poscia non fosse frigida, piglia il maturatiuo dal c. delle poscie frigide, tagliata poi come habbiamo detto, tenisil al medesimo, per digerire, n'edificare, &c.

#### *Della Broffola Carboncina, che suol nascere tra la pelle, & il frenio della verga. Cap. LXV.*

Questa Broffola per la maggior parte viene à quelli, che viano il coito con alcuna femina, laquale habbia la sua natura guasta di piaga marcia, & maligna, oueraiente cui di nuo uo sieno venuti i mestruui, o il marche. Per la cui cura purgato il paziente, come già tante volte s'è detto, non vi è meglio, che cuocer su-

bito il luogo, doue è la broffola, con il ferro affocato di forma oliuale Oueraiente scarificare allo in giù nel mezzo della crosta, facendo vn solo buco. Nel quale si metta vno de' nostri trocisci di mino, o l'unguento Egittiano nostro con la giunta dell'arsenico fatto in forma dura, perche quelli due rimedi marauigliosamente amazzano tal broffola, & il legno che sia an'attato: si vede al cerchio che le viene intorno. Poscia per rimouer l'escara, tienila cura dell'altre piaghe nate adunte. Quello solo non lascierò al cetero, che vngendo tutta la verga con chiara d'ouo battuto con olio ros. & luoco di piantag. ouero di solatro, però in poca quantità, è vn rimedio speditissimo. Il detto fino ancora poslo nel cap. precedente sopra il pettecchio, aggiugnendomi vna pezza bagnata in aceto, & in acqua rosa, molto gioua per non lasciar che le marcie scortino al luogo. Et perche costumauamo venir in questa broffola (come piu volte hò visto) due accidenti molto da essere temuti, e malageuoli da curare, cioè vna grande effusione di sangue, con corrompimento del legamento della verga, tale, & così fatto, che va essendo infino al pettecchio, se ne darò i rimedi. Per tor via questa corruzione, taglia lungo la verga, per fin dou'è corrotto, & con il cauterio di ferro taglia via il ligamento marcito, che sempre io facendo in questo modo, n'hò riportato utile & honore. Medesimamente per l'effusione del sangue, non potè dolo tu stagnare con le ricette poste nel cap. della cura del Russo di sangue, farai necessitato tagliar la pelle fino al luogo, onde viene quella effusione di sangue, & auuega che questo operare, per la sanità dell'huomo paia difficile, & brutto, nondimeno, come si hà da Gal. nel nono, & decimo della Theraput. Quella infermità, la quale non ha più che vna via da esser curata, benchè ardua, & difficile all'infermo, bisogna però, che egli voglia, o non voglia passir per quella & così è in tutti i casi. Il che fatto, si dee applicar su la vena alcun medicameto, che le si conuenga. Cioè se la effusione del sangue è causata da qualche putrefactione, non vi conuerrel beno incarnatiui, anzi si bisogno n'edificare il luogo, o con l'unguento Egittiano nostro, o con fuoco, o con la nostra poluere distruggitina della carne sonerchia, ilche non soddisfando, hanno grandissima prerogatiua in questo caso i trocisci nostri di mino, ponendone però in poca quantità. Ma se la detta effusione non si causa per essere il luogo marcito, e sporco, ma perche rimossa l'escara della broffola, non vi si può a'attare cessi strettamente, & bene, la medicina non la patendo, il luogo, cor-

risponderebbono molto gli incarnatiui, i quali per darti l'escumpio, si possono ordinare così. Piglia aloè epatico, incenso, sarcocolla an. dr. 2. terra sigill. bolaminio, ritrig d'oro, & d'argento an. scrop. 2. mirra scrop. 1. pelli di lepre minutissimamente tagliati dra. 1. e m. far. volatili di faua, di lenticchie, & d'orzo ana dram 2. mescola, & poluereggia di sopra. & con chiara d'ouo battuta con questa poluere à sufficienza, & positiui dentro fili fascia sul membro. Stagnato il sangue, nettisi da capo il luogo con mondificatiuo di apio, che si ordina in questa guisa. Piglia trem. chiara dr. 10. mele ros. colato, sir. ros. di infusione ana dr. 6. lucco d'apio, lucco di piatag. ana dr. 2. bolli vn poco insieme, & dopò aggiugnifarina d'orzo ben tauigiata di. 6. indi cola ogni cosa, & sopraggiugni sarcocolla dram. 1. zaffirano scrop. 1. Mondificato c'hai per incarnare, se metti nel presato mond. sciauuo incelo dram. 1. aloè dram. 2. mirra scrop. 1. sarà ottima medicina. Somariamente à voler saldare vñi la poluere infraferitta Piglia ritrig d'oro, & d'argento ana dram. 1. tucia dram. m. bolam. terra sigill. ana dram. 1. e m. mirab. citrini, alume di rocca abbruciata ana scrop. 2. mescola, & vñi, che opera mirabilissimamente. Oltre à li due predetti segni viene in questa broscia vna grande infiammazione tra il capo della verga, & la sua pelle, di modo che intorpa la broscia, per esser la materia venenosa, tutta la pelle, che è tocca, si corrompe infino di fuori, onde il capo di essa verga tutto acceso, par che veglia vñir fuori del buco. Nella cura di cotale accide fa bisogno tagliare intorno tutta la pelle, & dopò se vi farà rimasta alcuna cecirrotione cacherigna, cuocerla con il ferro affocato, ouer an. è vngerla con lo yng. egit. ma il taglio dell'altra si resterà col digestiua di rossi d'ouo, con ol. ros. ouero trem. Dopò per mondificar. & far il resto che s'appartiene, procedi nella guisa di sopra.

**Del Calore, & de Carnoliche segliono venir à giovani tra la pelle, & il perperito della verga. Cap. LXVI.**

Questa nala disp. csiene si causa per la più parte dall'hauer a far con donna di natura calda, & che poco innauzi habbia haueri i mestrua, come dianzi dicemmo. Onde ispediremo questa cura con poche parole. Prima per tre, ouer per quattro giorni vñi questo linimento di dentro. Piglia ol. ros. onc. 2. succo di piantag. dr. 6. ritrig d'oro, & di argento an. dr. 5. tucia dram. 3. biacca dram. 2. pion bo abbruciato dram. 1. di tutto secondo l'arte facc. si lunn. & in vn mortajo di pion bo, & vñgerai

il luogo. Ma se i caruoli per questa via non si potessero ammazzare, ammazzinsi con la poluere nostra di ruggitua della carne cattiuu, & con l' yng. misturato, dopò adoprissi il presato vnguetto, & quello di minio senza gomma, lauandotempre il luogo cò l'acqua infraferitta. Piglia acqua di piantag. acqua ros. ana onc. 2. sief bianco senza opio dram. 2. mescola, & fa collino, ch'è molto marauiglioso. Il linimento anco ordinato nel cap. precedente di chiara d'ouo, ol. rosato, & succhi pollosi con peze sopra tutta la verga, opera con molta prestezza.

## DELLE POSTEME de' Testicoli.

*Della postema calida de' Testicoli, & Osei, ouero della tur Bursi, & si chiama Ernia humorale. Cap. LXVII.*

Nel principio della cura di questa postema si fa la Hobotomia dalla vena epatica del braccio dalla parte opposta. Sono alcuni che vogliono nel principio essendo il corpo ripieno d'humori, che si faccia, come essi dicono minoratiua dalla parte medesima, & il giorno dietro dalla parte opposta. Nello stato per euacuar la materia congiunta, dalla scassa del medesimo lato, & anco con vn solutiua di cassia, & diacat. come farebbe an. onc. m. Iettuario ros. dr. 2. & di tutto con acqua di endiu. far portione. & osi anco ricerca tal cura diuersi localis. Onde nel principio se vi si applica per due, & tre giorni chiara di ouo battuto insieme cò il rosso, & con ol. rosato, & vn poco di succo di piant. è di grande efficacia. Medesimamente vale, & è alquanto risolutiua infraferitta impiastro. Piglia rose, camam. & mel. malua manip. 1. bollino in acqua che basti, sino che si consumi la metà, dopò nel decocto cò farina di faua faccisi impiastro solido à fuoco, & aggiugnendo olio rosato, diacato, di camamilla ana on. 1. meschia, & vñi, che è marau. hosa operatione in questo calo. Al medesimo, Piglia foglie di iusquiamo manip. 1. e m. foglie di malua manip. 1. cuocisi tutto in acqua, dopò pestisi facciedo impiastro nella decoctione con far. d'orzo, & di faua aggiugni ol. ros. onc. 2. camam. onc. 1. & meschia poi tutto. Questo impiastro risolue qualunque durezza de' testicoli causata da materia calida, nitiga la doglia, & rimette la infiammazione. Io ho sp. s. adoperato, & riportato sommo honore. Et Beré disse Auic. del iusquiamo, che è potentissimo à risolvere la durezza de' testicoli. A fare il stesso scotto, e mag-

maggiormente risoluer. Piglia foglie di cauoli negri, rad. di althea, camam. an. man. 1. coriandro on. m. cuocifi tutto in brodo grasso di gallina, di carne, dopò in questa decottione con far. di faua, & di cece, faccifi impiastro solido, aggiug. ol. di cam. d'anetho an. on. 2. ros. onc. 1. zaff. scr. 1. cimino (se però il luogo nò è troppo infiammato) dr. 1. e m. cotale impiastro è singolare a risolvere, & alquanto estenuar la vètofità. Ma perche tale postema alcuna volta non vuol risoluerfi, anzi vā a maturarsi, farai questo maturatiuo. Piglia foglie di malua, di viole an. man. 2. radici d'althea, capi di giglio biāco ana onc. 2. cuoci in acqua, pesta, & criuella, facendo con farina d'orzo, nella decottione impiastro solido, cui aggiugni butiro on. 3. due rossi d'oua, olio di oliua dolce onc. 1. e m. meschia poi tutto insieme. Et se vi è bisogno di più maturare, mettiui anco farina di seme di lino. Maturato ch'è il luogo, aprasi lungo la borsa, ma però con grande auertenza, che nò si pungano i nerui, o i testicoli. Dopò il digerire, mondificare, incarnare, & saldare, procedasi com'è detto nel cap. della cura della verga. Et nota che ciò, che fa per le posteme delle mammelle. fa ancora per queste. Onde questo, & quel capitolo seruono l'vno all'altro. Vagliano anco, secondo Auicenna, molto in questo caso i cistiteri acuti per diuertir la materia altrove.

*Della Postema frigida de' Testicoli.*

*Cap. LXXVIII.*

**L**A postema frigida vuol per sua cura, che si purghi la matetia che pecca, preparandola prima cō cotal digestiui. Piglia sir. di succo d'endiua di due radici, di mele ros. colato acetoso sèpice ana dr. 3. acqua di sumot. bugl. capelen. an. onc. 1. Tolto cotal sir. pigli il patiete la medicina & è questa. Piglia calia dia. dr. 6. dia. dr. 3. col decotto di fiori & frutti cordiali, faccifi vna picciola portione, aggiugni. sir. viol. on. 1. Fatto questo veniamo a' locali. Et prima vngasi il luogo con olio di camam. d'aneto ros. & sorgia di gallinaccia, dopò impiastri con l'impiastro infra scritto. Piglia far. di faua lib. m. mollica di pane on. 3. con decottione risolutiva, cioè di althea, di melil. d'aneto, di camam. & vn poco di cimino, faccifi a fuoco impiastro solido, aggiugnedoui olio di camam. d'aneto, sorgia di antra ana onc. 1. e m. cimino dr. 1. e m. Ma se per applicar di tali rimedi non si può risolvere, anzi si vede, che detta postema desidera maturarsi, all'hora maturasi con l'infra scritto maturatiuo. Piglia capi di gigli bianchi on. 3. rad. d'althea on. 4. foglie di cauoli

negri manip. 1. altrettanta malua, cuocifi tutto in acqua & pestifi, facendo nel decocto con far. di formento, di linosa. di sien greco ana impiastro solido, aggiugnedoui butiro onc. 4. Maturato il luogo taglisi, come s'è già detto nel cap. innanzi. Et similmente si digerisca, si mondiichi, & s'incarni il luogo, & sigillasi, come si è detto nel cap. delle posteme della verga.

*Della durezza che viene alla borsa de' Testicoli. Cap. LXXIX.*

**S**PESSO volte dietro alle posteme calide, e fri gide di questo luogo, suol generarsi vna certa durezza ne' testicoli, e nella borsa. Per lo cui mollificar, & risolvere, è molto cbuencuole applicarui quei rimedij, che sono dati nel cap. della durezza delle mammelle. Et anco vi corrisponde per i medesimi effetti il cerotto di malua uischio, & d'altre cose ordinate nel cap. della postema del collo. Et ciò ti basti per la cura di questo accidente.

*Della Ernia Ventosa. Cap. LXX.*

**S**I cura l'Ernia ventosa attenendosi alla regola del cap. della postema ventosa, & della vndimia. Dopò vuole i suoi douuti medicamenti locali. Prima, si procede con olio di camam. & di aneto. Et se questi nò soddisfanno, s'aggiugne olio di ruta, & de cherui. Almedesimo fa effetto, & con maggior resolutione, & estenuatione della ventosità il sotto scritto impiastro. Piglia farina di faua, di orobo, di cece, semola ben tamigiata ana manip. 2. cuocifi tutto con sapa, & con vn poco di liscia da barbiere, fino che perfettamente si spessifichi, aggiugnedo olio di camam. d'aneto ana onc. 2. cimino onc. m. laurino dr. 6. mischia, & vsa, che molto conferisce in questo caso. Medesimamente. Piglia cam. melil. aneto, semola ben tamigiata ana. manip. 1. farina di faua lib. 1. comino, coriandri, finocchio dolce an. onc. m. sterco di capra ben tamigiato on. 3. di tutto con sapa sufficiente, & vin nero faccifi impiastro solido, aggiugnedo olio di camam. d'aneto an. on. 2. laurino dr. 6. io di questo molte fiate u'hò hauuto vtile, & honore. Così anco piglia (& fa meglio in forma di cerotto) ol. di camam. d'aneto ana on. 4. di ruta on. 1. cō cera bianca a bastanza, faccifi cerotto, aggiugnedo cam. melil. aneto ben tamigiato ana vn poco, minio, coriandri ana dr. 1. e m. far di faua quanto basta, & fa cerotto. Ma se viene la Ernia ventosa ne' fanciullini che lattano, ad estenuarla, farai così. Piglia farina di faua onc. 4. vino nero quanto basta, e fa impiastro solido a fuoco, mettendoui in fine ol. di cam. & di aneto onc. 1. e m. di comino vn poco, & da capo bolli



vn bello. A questo anco gleua l'olio di camam.  
& d'anco con vn poco di cera bianca, facen-  
done limamento a fuoco, & passando con quel-  
lo. Et nota, che in qualunque infermità de' tes-  
ticoli è necessario passar la borsa, & sospen-  
derla alla parte di sopra.

*Della Ernia acquosa. Cap. LXXI.*

**S**esse volte nasce nella borsa de' testicoli po-  
stema da materia slien manca, acquosa, &  
sottile, mandata da i membri superiori, cioè dal  
fegato, per il Didimo in quella. Perche il me-  
glio che possiamo fare è retificar il membro,  
che manda nella sua virtù digestua. La ragione,  
perche l'vndimia, l'idropisia, & l'ernia acquo-  
sa, per la maggior parte (secòdo i nostri padri)  
non vengono, se non dal cattiuo digerir del fe-  
gato. Prima adunque, & innanzi ogni altra co-  
sa si dee ingagliardir il membro, che màda,  
accioche vaglia ottimamète a digerire, & far la  
separatione. Togliasi per tanto il patiète que-  
sto tiropo. Piglia siropo di succo d'endiua on-  
ci. siropo di cicorea onc. m. acqua d'endiua on-  
ci. di buglos. onc. i. meschia, & vsi per vna set-  
timana. Dopò purghisi con tal medicina. Pig-  
lia manna eletta onc. i. diacat. onc. m. reubar-  
baro scrop 2. infuso nell'acqua d'endiua, dopò  
nel decotto di fiori, & frutti cordiali faccisi po-  
tione. Ancora le pillole di reubarbaro, & d'as-  
fegeret. conuenualmente si danno in questo  
caso. In oltre venendo a i locali, hai da sapere,  
che da principio questo male si può curare. Et  
però adopera l'impiaistro infrascritto nel co-  
minciamento della tua cura. Piglia far. di len-  
tiechie, di faua, & d'orzo analib. m. bollino  
tutte in liscia di barbiere, & sapa a ballanza,  
sino che si spessino. Così anco, & sarà di mag-  
gior efficacia. Piglia rose, fiori di melagrani, no-  
ci di cipresso ana. manip. i. far. di faua, far. di  
orobo an. on. 4 sterco di capra on. 3. cò sapa, &  
liscia faccisi impiaistro solido a fuoco. In oltre  
bagna vna spugna nella decoctione di rose, di  
fiori di melagrani, noci di cipresso, alume di  
rocca, calamo aromatico. fatta in vino stitico, &  
liscia, & fasciala destramente su la borsa, che è  
molto gioueuole a questo male. Se l'Ernia è in-  
uechiata, nò vi è miglior rimedio, che due fia-  
te l'anno, cioè nella primavera & nell'autunno  
aprire, & far vsir fuori quell'acqua. Et se il  
luogo che si deve aprire è nelle bade, più so al  
mezo, ò poco più giù. Conoscisi l'ernia acquo-  
sa, perche a poco a poco il luogo si gonfia, & la  
grauezza ancora, & traspareza, laqual si fa, se il  
medico accesa vna càdielta riguarda il luogo  
dirimpetto, dopò toccando con il dito si sente

alcuna volta, & specialmente quando è molta,  
vn certo notare tra l'vno, & l'altro dito.

*Della Ernia carnosa. Cap. LXXII.*

**L'**Ernia carnosa, si fa sempre per il finire del  
la postema de' testicoli della borsa, ouero  
della postema humorale di essi testicoli. Et que-  
sto auuene per la lunga dimora della materia  
suta nella postema. Perche si risolve il sottile;  
& rimane il grosso, il quale fattosi viscoso sul  
testicolo, vi si attacca di modo, che lo corrom-  
pe, & còuertisce la tenerezza in durezza carno-  
sa, laqual poi si domanda Ernia carnosa. Le cate-  
se di q̃ta cattiuia dispositione ti sono scritte nel  
cap. della postema calida della borsa, & de' tes-  
ticoli. I segni si pigliano dalla lunghezza del  
male, perche pochissime fiate, e con difficultà  
la vera Ernia carnosa si cura spedatamente per  
via di incisione. Pigliasi anco dal tatto, cò-  
sì che toccando tu senti vna cosa dura sopra il  
testicolo, con non fo che di tenero dentro, &  
cò mouimèto di esso testicolo. Si conosce anco  
dalla grauezza & dolor del luogo, & finalmète  
da i locali applicatici, sopra i quali operano po-  
chissime volte. Alcuni chiamano questa Ernia  
neruale, & qualche volta verucosa, hauendo  
ella vna carnosa sopra il testicolo à modo di  
porro, e si chiama etiandio neruale, quando è  
attaccata al testicolo, e al didimo. La cura adin-  
que di questa ernia inuechiata specialmente  
con piaga della borsa fino alla sostanza del tes-  
ticolo, comè dicono i dottori antichi, & mo-  
dèrni, è impossibile a farsi per via risolutiua.  
Osseruata adunque la regola vniuersale circa  
la dieta, e purgatione, si come fu data nel capi-  
tolo della postema dura al primo trattato, si  
deue far la incisione, laquale insegna Guil. Pia-  
ceti, ò, quella, che scriue Albucalcas. dell'Er-  
nia carnosa. Et il modo loro è, che si tagli col  
rasoio, ò con altro instrumèto la borsa per fin-  
alla sostanza del testicolo, dopò cauisi il testi-  
colo, & guardisi s'è guasto, ò nò. Se nò è guasto,  
lieuati via con vn ferro ben tagliante tutta la  
carnosità di esso testicolo, & dopò tornisi a suo  
luogo, & cucisi la vescica, procedendo comè  
nell'altre ferite, & massimamente nò a dissecca-  
re, & incarnare. Ma se è guasto il testicolo, le-  
ghisi il didimo, & tagli di sotto, oue è legato,  
& dopò cauteriz. si il didimo, il resto della cura  
faccisi come è detto di sopra, ò come si fa nella  
crepatura, laqual si taglia. Et sappi che ci è vna  
specie di Ernia, laqual non si può curare, nè per  
risoluere, nè per tagliarla, saluo che con gran-  
dissimo pericolo dell'infermo. Laonde hauendo  
fatta la cura di sopra, prima che venghi all'ope-  
rar di mano, si deue far sapere innàzi a parenti,  
& a

& a gli affanti, a che rischio vada lo infermo. Hora lei sono le specie dell'Ernia, humorale, acquosa, carnosa, varicosa, zibale, intestinale; alcuni vi aggiungono neruale, & verrucale. La intestinale, & zibale, quantunque non possono annouerarsi tra le posteme, si come l'altre Ernie, nondimeno accioche possi trouar tutte queste specie insieme, porrò qui di sotto il ca. dell'Ernia intestinale, laquale si chiama crepatura.

### Della Crepatura. Cap. LXXIII.

**T**Rouasi la Crepatura appresso gli antichi, & i moderni di tre maniere. Vna che si dice all'agamento, ouero molificazione, & questo auuene quando il lisac si mollicifica alquanto, allargandosi sopra le parti genitali, ilche si causa da qualche grossa ventosità, o da alcuna delle cause, che cagionano la rottura, delle quali appartatamente ne diremo poco dipoi. Et questa Ernia, ouer erepatura si chiama piccola risoluzione, perche è poco gonfia sopra le parti genitali. Quando poi la prefata s'auueta di modo che vi si scopre non sò che gonfio, come vn'ouo, si chiama crepatura imperfetta. Ma se tanto si aumenta, & accresce, sì che gli intestini scendono nella borsa, si dice crepatura perfetta. Le cause che fanno la crepatura, hora sono primitive, & hora antecedenti. Primitive sono come il cadere da luoghi erti, & l'esser percosso nel pettenecchio da cosa che facci botta, vn bastone, vn pugno, e vn piede d'vno, come adirato. Gli antecedenti sono gli humori grossi, flemmatici, & ventosi mandati nel luogo da' membri nutritiui superiori. Et questo auuene per il più da mal reggerli nel viuere, onde gli humori prefati si generano. Più oltre la tosse senza misura, il patir freddo a i piedi, il troppo gridare, come fanno cantori, predicatori, mastri di scola, & sonatori, causa cotale accidente: il medesimo auuene a coloro, che corrono, saltano, & leuano pesi da terra. Hora visto le specie, & le cause della crepatura, veggiamo la cura, laqual si fa per via di disseccare, & di conglutinare. La cura della rottura imperfetta, & perfetta fino all'età di trenta anni, & più, si fa cò vniuersale, & particolar reggimento. Il reggimento vniuersale è l'ordine del victo nel mangiare, & nel bere, che generi buon humore. Vñ adunque il patiente buone camì più presto arosto, che alefso, con coriandoli, finocchio forte, & dolce, polueriggia ti per sopra. Et sieno le carni solamente di castrato d'vn'anno, di vitello, di capretto, di polli, di galline, e di capponi. Et se la borsa del patiente potesse sostener sagiani, pemici, & ve-

celli di pianura, & di montagna, vtilmente si possono concedere, si dano anco l'oua cotte in ogni guisa, con vn poco di maggiorana, & di cinnamomo. Così anco il mangiar di borraci, con foglie di consolida maggiore, & vn poco di petrosemolo, menta, & maggiorana, cò oua, e senza oua nel brodo delle carni soprascritte. Più oltre si tollerano alcuna volta raso, fatto, panatella gratata, ouer grue cotti vno per vno, nel medesimo brodo il vino deue esser me diocre, odorifero, & honestamente adacquato, con acqua però buona, o di fonte, o di qualche perfetta cisterna, nè troppo rosso, nè troppo bianco, ma bianco ciurro, & nero come quello, che si chiama ciregiuolo. Dopo v'egasi alla purgatione, facendola tale, che possa euacuare la materia che pecca, & confortare il membro, che manda. Et così prima diasi per vna settimana questo siropo, il quale si ha a ordinar così. Piglia siropo di due rad. senza aceto, di cicorea, o in cambio di quello di succo di endiuia ana dram. 6. acqua d'endiua, di fumoter. di capluener ana onc. 1. & diasi tepido nell'aurora. Tolto questo siropo purgarsi il patiente con tal medicina. Piglia diacatolicone dr. 6. di asnic. dr. 5. reubarb. infuso sirop. 1. melchia, e con decoctione commune facci la potion. Il reggimento particolare ricerca i suoi locali. Et prima rasi i peli delle parti genitali, se la crepatura è perfetta, rimandinsi gli intestini, & il zirbo di sopra a suo luogo. Dopo legghisi vn pezzo di spugna finissima, quanta è la crepatura, & vn poco più cò il brachiere fatto da buono artefice, laqual spugna bagnasi nella infrascritta decoctione. Piglia vin nero stitico lib. 4. role. fiori di melagran. foglie. & granelia di mirrilli, sumach, foglie di piantag. ipericone, madriselua ana manip. 1. rad. di consolida maggiore & minore, & le foglie loro ana manip. m. rad. d'alchea on. 2. (Et nota, che si dice alchea, perche si leua in alto, & malauischio, perche conglutina) noci di cipresso n. 12. hippogusquida on. m. alume di rocca on. 2. aceto ros. on. 2. e m. licio on. 3. m. rra, incenso ana dr. 5. colla di pesce on. 1. bolli tutto insieme col prefato vino, fin che si consumi la metà; dopò colisi, & mettanli con la spugna, & col brachiere su la crepatura, come s'è detto. Et ciò due fiate al giorno per vna settimana, cangiando sempre la medicina, e per questo tēpo sia vtilissimo star nel letto. Ilche fatto infino a 15 giorni, oltre a i passati, fumentisi il luogo con il prefato decocto, & dopò polueriggisi con la poluere, laqual descrimeremo, legando poi di sopra la spugna nella guisa, che s'è detto innanzi. La descrizione della poluere è questa. Piglia incenso,

mirra, mastici ana dra. 2. aloè, sangue di drago, sarcocolla, mumia an. dr. 1. e m. bolarm. terra sigill. an. dra. 2. e m. draganti triti bianchi, colla di pesce ana dra. 1. e m. fiori di melagrani, noci di cipresso, mirab. citrini, appoquillido an. scro po. 4. laudano ben trito dram. 1. & m. polueriza tutto fortissimamente, & fanne poluere. Que sta in cotai caso è di marauigliosa operatione per colligner la parte fatta molle, & disseccare, & corrugare, non poco ancora iucarnando. Passati questi giorni in cambio della spugna, e della decoctione, procedasi con l'infrascritto cerotto disteso su per vn cuoio, e dopò ligato al brachiere, e cangisi di settimana in settimana per fino a giorni 40. còputati i giorni dinanzi, la forma del cerotto è questa. Piglia della poluere detta innanzi onc. 3. succo di radice di consolida maggiore, e minore dra. 10. tremèti chiarissima on. 2. e m. o. io di mastice, infac. aua dram. 3. olio di tremètina, olio mirtino ana on. m. ritrig. d'oro, & d'argento ana dram 6. f. uo di becco dra. 5. bollino i detti oli con il ritrig. & vn poco di aceto ros. fino che si consumi l'aceto a fuoco forte, da capo bollino vn poco con il succo di consolida, doppo mettiui la tremètina, bollendo vn' altro poco a fuoco non così forte, sempre mescolando con la bacchetta, & di subito gittiuili poi la prefata poluere con cera bianca, facendo cetotto assai tenace, il quale più volte hò sperimentato con mia fama, & non poco utile di coloro, à chi l'ho posto, come s'è detto, sono guariti. Insegnato il modo di curar la crepatura, disseccarlo, & còglutinando, deferuicrenio a delfo quella, che si fa tagliando. Et auegna. che officio sia d'vn prudente Cirurgico lasciar (come dice Guido di Cauliago) cotai cura di tagliar, & cauar la pietra della vescica, & anco curar la cataratta à Cirurgiei vagabondi, & che vanno peregrinando, & facendo solamente questa arte, tuttauolta per far più compiuto il presente trattato, & soddisfazione dei miei amici, & di tutto il volgo, son disposto di metterla qui. E prima venendo all'operatione di mano (ita innanzi la purgatione si dissoluiui, come di supposti), si distenda il patiente sopra vn banco col capo chinato verso la terra, poscia leghisigh le mani & i piedi, & si fottocagali al predetto banco. Il che fatto rimà hnti gli intestini a suo luogo insieme con il testicolo, dopò rasi i peli di tutto il pettenecchio, taglisi il luogo nel lato del pettenecchio, verso le anguinaglie insino al testicolo, taglisi dco subito, & cò tal taglio, che possi uscire fuori il testicolo. Da capo se gli intestini sono discesi giù al didimo, r. f. spingasi sù con due dita, & fatto quello strin-

gasi alquanto il didimo allargato, per la sua laghezza col mezo d'vn certo instrumeto fatto nella guisa di vn becco di grù, cucisi poi con vn filo incerato, come cuciono i farti le vesti, ouero leghisi con filo della medesima sorte. Sotto laqual cucitura taglisi esso didimo quanto è il spatio di vn dito, indi cauterizisi col ferro affocato fino al luogo di questa cucitura, ouero legatura di esso didimo, dopò cucisi il luogo carnosio, lasciando vn buccolino nel luogo più basso, p il quale faccisi venire fuori il capo del filo con cui s'hà, o legato, o cucito il didimo, il resto della cura piglisi dal cap. della solurione della continenza. Et nota, che tal cura non si deuè però fare di coloro, che patiscono oltra morio la tosse, ò che sono nial sani, o vecchi, & specialmente se passano quarata anni. Appresso non è buono farla nè in tpo di troppo caldo, nè in tpo di troppo freddo, ma nella primaticia, & nell'autunno: Si fanno anco ad auisar gli astanti, & parenti dello amalato, che la cosa si mette a rischio.

#### Della Postema del sedere. Cap. LXXIV.

**L**E Posteme di questa parte per il più vengono dal dolor delle hemorroide, e da materia calida, & guasta. mandata quì da membri nodritiui. Perche specificame volte, anzi quasi sempre scoppiano, e fanno marcia. Nella cura di queste purghisi ne' primi giorni co' solutiui, & con cauar sangue della vena baslica (essendo il corpo ripieno d'humori) dal medesimo lato insino all'anneto. Nello stato si dee far la thobotomia dalla banda apposta. Sortisce poi sua perfectione la cura con applicare de locali non molto r percussiuui, nè troppo maturatiui, perche è da temere di non ripercuoter troppo, acciò che la materia non si stritiui, tutto che anco sia fatta la purgatione detta di sopra. La ragione, perche per la maggior parte cotai postema non si fa adunandosi la materia a poco a poco, ma più presto (dirò così) di continuo fuorrendo. Medesimamente si hà da temere di non maturare troppo per il lungo ageuole a putrefarsi, ondeci maturatiui quato più fossero calidi, & humidi: tanto più presto canfarebbono anco la putrefactione. Primieramente adunque vngasi il luogo con olio ros. onfac. & vn' oco di olio di camaua: & mirtino, dopò mettuasi sopra chiara d'ouo con il suo rosso battuto insieme cò olio rotato, vn poco d'olio viol: & vn pocherco d'unguento rosato, agguigendou zaffir. acrop. 1. Se ti pare, che mediante quest' amecina si veglia maturar la postema, maturala cò l'infrascritto naturatiuo. Piglia foglie di malua, & di viole ana man. 1. rad.

d'althea. capi di gigli bianchi ana onc. 3. cuoci tutto in brodo, ouero in acqua piauana, pella, & criuella; dopo fa nella decoctione con far. di forin. impiastro solido, agg iungendo olio violato, butiro fresco an. on. 2. due rossi d'oua. Questo impiastro natura di subito senza attrae re, & con mitigar la doglia. Effendo presso che maturata la postema, tagliasi il luogo a guisa di luna noua. Nel resto hai a fare, come s'è detto ne i capitoli posti di sopra. E perche coral postema vuol generar fistola, che passa nell'intelli no retto, & che non passa, ò per cagione della sua gran quantità. ò della materia così maligna, ò del medico, che troppo indugia tagliarla, se passa detta fistola nell'intestino retto, si correrà al capitulo della fistola del sedere, se non passa al cap. della fistola, & quiui tu trouerai li rimedi.

### D E L L E P O S T E M E D E L L E Spalle, infino alle Mani, & parti sue.

*Delle posteme calide, & frigide delle Spalle, con marcia, & senza. Cap. LXXV.*

**L**E Posteme di queste parti, & giunture con grand'ingegno, & diligenza si deuono curare, & ciò per il pericolo, che vi è di non perdere il mouimento di quelle, & rimaner stropiato, per tanto fatta la robotomia, la purgatione, & la dieta vniuersale, se le posteme non sono calide nel principio adoprensi i domesticci risolutori, come farebbe l'vntione d'olio rosato onfacino, con decoctione de vermi terrestri, perche sommanente val da principio confortar i nerui, & per mitigar la doglia. Similmente quell'altro gioua fino al principio dell'aumento. Piglia ol. ros. compiuto, ol. onf. ana onc. 2. olio di camam. dr. 10. vermi terrestri lauati con vino onc. 1. e m. zaffarano scrop. 3. vmo odorifero onc. 6. camam. melloto ma vn poco, bolli tutto insieme, fino che si consumi il vino, dopò cola fortemente, & con cera bianca à bastanza fa linimento, & vngi il luogo, ponendoti sopra lana, che sia succida. Et nota, che se in tal medicina si mettesse rad. d'althea cotta, & criuella on. 4. farebbe vn efficacissimo medicamento per risolvere, ingagliardire & mitigare il dolore. Et ciò vale per fin'al fine dell'aumento. Se le posteme accennassero di maturarsi, & fossero stem nonetche, curiosi comaturarsi delle sanguinee, semisturate, con quelli della misturata, se coleriche, con quelli delle coleriche. On le per fare questa cura è buono ricorrere a i capitoli del maturare del stemone, & cura della erisipila. Qui ti vò dare

vn ricordo, cioè che tu non ti marauigli, s'io ti mando spesso qua, & là a questo, & à quell'altro cap. per supplire alle cure, perche oltretutto esser esse inuoluppate insieme come sono, lo faccio sì per esser breue, cosa che (come dissi nel Proemio) sommanente diletta i moderni, sì per farti più esperto, che leggendo vn cap. & ritornando all'altro, quello leggere, & rileggere. sempre ti andrà più imprimendo nella memoria questa dottrina. Finalmente effendo il luogo alquanto maturo, tagliasi senza aspettar che sia compiutamente maturato, tuttauolta se fosse crudo nel cacciar giù del ferro nel membro, si toccarebbono i nerui. Onde si dee fare quella incisione effendo il luogo mezo crudo, & mezo maturo, cioè mentre che la postema è nè troppo cruda, nè troppo matura. Fatto il taglio, digeriscasi con olio ditremet. & di rossi d'oua, aggiungendo onc. m. d'ol. d'ipericone. Nell'altre intentioni commodamente si possono vsare i rimedi, che sono nel cap. della Solutione de' nerui. Ma ti voglio però auertir di quello, che dal giorno, che si taglia, fino che compiutamente sia digerito, fa molto a proposito l'applicar dell'impiaistro qui sottoscritto, il quale io ordino sempre così. Piglia foglie di nial. foglie, & rad. d'althea ana manip. 1. cam. meli. aua manip. m. cuoci tutto in acqua bastante, fino che si consumi la metà, dopo nel decotto con far. di faua, d'orzo, ò in cambio loro mollica di pane, faccisi impiastro solido a fuoco, agg iungendo ol. ros. con bollitura di vermi terrestri an. on. 2. due rossi d'oua, zaffar. scro. 1. Questo impiastro digerisce, prepara la materia ad vsare, & mitiga il dolore, effetti che tutti hanno a concorrer in questa cura ne' primi giorni. Se le posteme saranno frigide, fatta la enacuatione, che vi si cōuiene, & ordinato il suo viuere, come dicemo nel cap. della Vndimia, vngasi il luogo ne' primi giorni con ol. di cam. d'anetho. di giglio, & ros. dopò pongaursi sopra lana succida ben pettinata. Et se bi sognasse più risolvere, procedasi co i risolutori, com'è l'impiaistro di sapa con le farine, descritto da me nel cap. de' nerui, & nel cap. della cura dell'vndimia, oueramente con impiastro maestrale di cose che cauano il dolore. Ma se per tutto ciò non si risoluessero le posteme, anzi volessero maturarsi, naturarsi con il maturatiuo maestrale di malauisefino, & con farine delle quali molte volte s'è posto nel cap. innanzi. Dopo aperto il luogo digeriscasi, & mondificarsi, procedendo in ciò, & nell'altre intentioni, come si procede nella cura delle posteme calide. Tuttauolta si deonaggiugner quì due particolarità. Vna, che nell'impiaistro digestiuo, è

buono

buono trametterui far. di faua, & nella decor-  
tione vn poco di liscia, l'altra nel mondificac  
seti sia bisogno, puoi accostarti all'vng. egittia-  
co misturato con vng. de gli apostoli, ouero al-  
la poluere nostra ditruggitiua della carne cat-  
tina. Et questo si ha a fare, poiche i facili mon-  
dificatiui non opereranno.

*Delle Posteme de gli Atutori, & delle Brac-  
cia. Cap. LXXVI.*

**L**E Posteme di questi luoghi non sono sì di-  
pericolose, come quelle delle spalle. La ra-  
gione è, perche non hanno in se tanti nerai, &  
giunture quanti hanno quelle, anzi sono pieni  
di carne, & di muscoli, & indi anco più ageuoli  
a risolvere, & maturarsi, che non sono i luoghi  
neruosi, & giunturosi. Nel principio, se le pos-  
teme faran calde, vngasi il luogo con olio ros-  
saldo, & cera bianca strutta con l'olio, cui non  
sia se non vtilissimo aggiungerui vn poco di  
bolar. & di zaffarano. Al medesimo. Piglia due  
chiara d'oua con i suoi rossi, ol. ros. onfac. olio  
compiuto odorif. an. on. 2. succo di piant. dr. 10.  
battisi tutto insieme, aggiugnendo far. d'orzo, di  
faua an. dr. 6. mischia, & vialo a guisa d'impia-  
stro. Perche nel principio mitiga il dolore, risol-  
ue alquanto la materia scorsa, ingagliardisce il  
luogo, di modo che la materia antecedente nò  
passi alla congiunta. Se non fai nulla con risolui-  
tini, & la postema del tutto cerca di maturarsi,  
maturisi in questa guisa. Piglia foglie di mal. &  
di viole an. ma. 2. capi di gigli bianchi on. 2. cuo-  
ci in acqua, pesta, & criuella, facendo impiastro  
con far. di for. cui aggiugni butiro on. 2. longia  
di porcello on. 1. e m. & se vuoi, che più maturi,  
mettiui anco far. di sic greco, & di seme di lino.  
Maturato il luogo, taglisi per lungo, & bene all'  
in giù, se la materia fosse profonda, empiasi poi  
di fili tinti nel chiaro, e rosso d'ouo, ponendo-  
ui sopra stoppa tinta anco nel medesimo mo-  
do. Indi fino, che sij perfettamente digerito met-  
tauisi trementina, & rossi d'oua. Polcia modifi-  
chisi la piaga con il mondificatiuo d'apio, o di  
mele ros. il quale si può ordinare così. Piglia tre-  
mentina on. 1. e m. mele ros. dr. 6. bolli tutto  
vn bollo & poi mettiui vn rosso d'ouo fre-  
sco, zaffar. scrop. 1. far. d'orzo tamigiata onc. m.  
mischia, & ponilo su la tasta, che egli mondifi-  
ca, & poco mordica.oueramente fa così. Piglia  
mele ros. sir. ros. an. 1. tremen. chiara dra. 10.  
bolli vn poco con onc. 1. di succo di piant. dopo  
aggiugni far. d'orzo, & di faue bē tamigiata an.  
on. m. sarcocolla dr. 1. & vn poco di zaffarano. E  
perche tai luoghi si per la spessezza della carne,  
& de' muscoli, come per la grandezza delle poste-  
me p. il più sogliono cōuertirsi in piaghe cauer

nose non bastano per mondificare i facili mon-  
dificatiui, onde si conuerrà andare al capitolo  
della cura delle piaghe nate cauernose, se  
vorrai perfettamente mondificare. Mondificato  
che s'ha, vi si può applicar, quale più ti piace di  
questi due mondificatiui, polti dianzi, aggiugnē-  
do però le cose infrastrate. Piglia incenso dr. 2.  
mirra, aloè an. dr. 1. e m. mischia, che mondificā-  
do à poco à poco incernerà. Finalmente incar-  
nato il luogo, l'vnguento di minio, che si ha sē  
pre ad applicare dal principio, che si mondifica  
insino che sia ottimamente cicatrizzato, & la  
poluere maestrale cicatrizzata ordinata ne'  
cap. messi innanzi, sono potentissimi per saldare  
questa piaga. In oltre se queste posteme fossero  
frigide, si come più volte t'ho auertito ne' capi-  
toli già passati, adopera risoluiui, & maturati-  
ui, che fanno per quelle. Nell'altre intentioni  
maturato che haueui, e tagliato, procedi come  
è detto nel presente capitolo.

*Delle Posteme calide delle Mani, & delle  
Dita. Cap. LXXVII.*

**C**otali posteme vogliono esser curate dal  
medico con grandissimo auertimento, sì  
per lo vtile, che se ne ricuee da questo membro  
(perche si chiama lo strumento de gli instru-  
menti, cō cui si fanno gli altri instrumenti) come  
per esser molto sensibile, & apparecchiato per  
ciò a riceuer gran noia, & dolore. Perche nella  
cura delle posteme calide di questo luogo  
osseruinsi le regole vniuersali, e poi pigliasi il lo-  
cali, secondo i tēpi. Nel principio vngasi il lo-  
go con ol. ros. onfac. & vn poco d'olio viol. (se  
la colera farà con il sangue) strutti con vn po-  
co di cera bianca, zaffa. sandal. d'ogni sorte, &  
vn pochetto di bolarminio, perche opera à ma-  
rauglia.oueramente fa così. Piglia ol. ros. com-  
piuto onfac. an. on. 2. latte di donna on. m. succo  
di piant. dra. 6. tre chiara d'ouo con i suoi rossi,  
batti tutto insieme, aggiugnendo far. d'or. on. 1.  
bolli vn bollo, e ponilo cō pezze calde. Et que-  
sti rime di vaghono insino all'aumento. Nell'a-  
umento vi corrispondon co' ripercussiu i molli-  
ficatiui, che domesticamente risoluono, anzi  
(come dice Auic. al cap. della postema sangui-  
nea) quanto più la postema nel principio dell'  
aumento s'accrece & vien à capo, i mollifica-  
tiui risoluiui, deono vincer la virtù de' riperc-  
ussiu. Et queste sono le parole formali nel ca-  
pit. del flemmone. Quanto più s'aggiugne alla  
postema nell'aumento. tanto più vi si aggiugne  
la virtù de' mollificatiui. Et potrebbe ordinare  
vn tal medicamento. Piglia rose, malua ana m.  
nip. 1. cuoci in brodo grasso, pesta, & criuella



nel decocto con far. d'orzo, & di formento fa impiastro solido, aggiugnendo ol. ros. di camamilla an. on. 2. due rossi d'oua, zaffara. scrop. 1. questo impiastro (considerando ciò che vi entra) è mollificatio, resolutio, & alquanto ripercussiuo, di che habbiamo bisogno nell'aumento di questa postema. Nello stato, volendosi quella risolvere, si può far questo resolutiuo, Piglia mollica di pane cotta in decoctione di camam, mel. lotto, & althea fino che si spessi, aggiugnendoui olio di camam. d'anetho an. on. 1. e ni olio di gigli bianchi dra. 6. zaffar. scrop. 1. mischia, & vsalo, che è vn marauiglioso resolutiuo. Nella declinatione gioua vn cossi fatto impiastro. Piglia diaquilone bianco on. 3. seuo di becco, ol. di giglio, & di camam an. dr. 6. trem. chiara dr. 3. fa cerotto a fuoco con cera bianca a bastanza, aggiugnendo zaffarano dr. m. far. di saua dr. 10. Ma se per questi rimedi non si potesse risolvere, anzi del tutto si sforzasse a maturare, maturisi con l'impiaistro di malua, viole, far. d'orzo, & altre cose in più luoghi descritte. Maturata, taglisi lungo i nerui, & cautamente, accio non toccassero quelli. Fatto questo, empiasi il luogo con chiara d'ouo battuto con il suo rosso, & con vn poco di zaffarano. Nel seguente giorno procaccia la digestione con digestiuo di trement. ponendo per tre, & quattro giorni dietro al tagliar l'impiaistro scritto qui di sotto. Piglia farina di orzo lib. m. & altrettanto di saua, cuoci fino che ottimamente si spessi nella decoctione di malua, viole, camam. & vn poco di althea, aggiugnendo in fine olio di camam rosana onc. 2. due rossi d'ouo, vn poco di zaffarano. Questo empiastro caua inarauigliosi fantere la doglia, risolve le parti dure, e prepara la materia a uscire. Per incarnare, e l'altre intentioni, che ricerca tal postema tagliata, non altrimenti si dee fare, che come habbiam detto nel cap. de' posteme de' luoghi neruosi, come della spalla, del gomito, e simili. Sommarianamente se le posteme ti pareranno frigide, con marcia, e senza marcia, tieni la cura delle posteme frigide, de' luoghi simili, cioè della spalla, del gomito, del collo, della spina, & della schiena, senza ch'io ti lita a replicar qui il medesimo.

*Delle Posteme Scliratiche, delle Dita delle Mani, & de' Piedi. Cap. LXXXVI.*

**E** la vso di venire intorno alle giunture delle dita delle mani alcune posteme flemmatiche, & specialmente ne i putti, nelle pueri, da i quattro infino a i quattordici, & più anni. Gli humori forti delle quali alcuna volta si coaguerono in veleno, che offende l'osso, e l'le-

gameto, anzi spessissimo volte corrompe detto osso prima che la carne, & il legamento, si coame fa la ventosità della spina, tutto che sia causata da humor calidissimo. Fatti la cura di tali posteme cò tre intentioni, cioè con dar mangiar. e bere cose, che generino buoni humori, con purgare la materia, che pecca, & con applicare de' locali. La prima intentione di ordinare il viuere sia questa. Mangi il patiente buone carni d'uccelli, di polli, & di galline, cossi anco di quadrupedi, come è di castrato: di virello, di capretto, & di simili, & quato a gli uccelli pratriui & boscarecci gli sono vitui, ma gli acquatrinii & palustri, nociui. Medesimamente schiui le carni grosse, che generano humor grosso, flemmatico, & melanconico, cossi guardisi di carne di bue, di pecora, di porcello, di buffalo, & di somiglianti, & mangi più presto arrosto, che lessato. La seconda intentione di euacuare la materia, che pecca, ricerca tal purgatione, laqual sia bastante ad euacuarla, tutto che la virtù & l'età lo possa patire. Et per essemplio ella può essere questa Piglia diacat. dr. m. di asinie, dram. 2. mischia. & fa bocconi, pigliado però prima per sei giorni questo sir. Piglia sir. acetoso con due, cioè sir. di due radici con aceto, sir. di fic. di mele roscolato an. dra. 4. acqua di fumo t. di capeluenere ana on. 1. & mischia. Al medesimo è molto appropriato questo medicamento, ilqual purga a poco a poco la materia, che pecca. Piglia sir. di lica. sir. viol ana lib. m. mele ros. on. 2. turbit preparato dr. 3. garanco fatto in trocisci dr. 10. polipodio di quercia dr. 6. foglie di fena dr. 1. polueriggisi tutto sottilissimamente, & bollido vn poco con zucchero bianco faccisi l'etturio a fuoco, aggiugnendo pepe lungo, & rotondo, cinamomo scrop. 2. aniso dra. 1. e n. Et nota, che la sua quantità dee essere secòdo l'età, & la virtù del patiente, si aduque vn mezzo cucchiara, infino a vno intero, nell'aurora, sei hore auti pasto, & vale a marauiglia per ispurgare tutti gli humori frigidi. La terza intentione di applicare i rimedi t'asfreci è, che si proceda per il più con resolutiu, & mollificatiui, anzi (come vogliono alcuni) quasi sempre queste posteme finiscono in marcia. Et il resolutiuo deue essere tale. Piglia rad. d'althea on. 4. radici d'irios onc. 1. cuoci tutto in acqua, pesta & criuella, faccilo delle cose infraferite, cerotto. Piglia diaquilone bianco gommato on. 4. fongia di gallina, 3. ani tra ana onc. m. ol. di camam. li gigli ana dra. 6. olio di anetho, di tipica dram. 1. scopo, cerotto di Gal dr. 10. mischia, & distruggi tutto a fuoco, cò quello, che s'ha criuellato, & da capo bollido vn poco cò cera bianca bastate fa cerotto, che in questo calo è vn singolar rimedio. Dopo

tal cerotto l'applicare vna spugna bagnata nella sotroscritta decoctione, & lasciata su'l luogo, opera senza troppo dimora. Piglia vin nero, lib.ii. lictia di barbare lib.3. aceto on.2. rad. d'albica on.4. iros on.1. e m. camanul melil. aneto an. manip. m. ten. ola, alume di rocca ana on. m. mele dram. Alterco di capra onc. i. bolli tutto insieme fino che si consumi la terza parte, dopo cela, & l' bagnarsi dentro la detta spugna. Ma se auenisse, che per tutti questi risolutiui nò si risoluessero tali posteme, anzi volessero maturarsi, maturarsi co' medicamenti posti ne' capitoli dinanzi, come tutte l'altre posteme frigide. Dopo aprisi il luogo con cauterio attuale, o potenziale, o pure con vn ferro tagliente, auegna, che non corrisponda così bene alla materia. Indi cunsi la piaga co' i mollificatiui, si come l'altre ferite adusse. Et se l'osso fosse guasto, andrai per la sua cura al cap. della corrottiue dell'osso. Curato questo per incarnar, mondificar, & ch'ai il nodo tante volte datoti ne' capitoli scritti dinanzi, tuttauolta l'vng. egittiacco misurato con quello de gli Apostoli ottimamente mondisca in questo luogo. Così l'incarnatiuo di sarcocolla molto singolarmente incarna. Per saldare è perfettissimo rimedio la poluete cicatrizzatiua, con vnguento di minio, & lauanda di acqua d'alume.

*Della Postema delle Dita, laqual si chiama Panarizzo. Cap. LXXIX.*

**I**l panarizzo è postema caldissima, & tato velenoso, che mediante la sua calidità. & veleno, guasta il neruo, & alcuna volta l'osso, causando dolore in alta voce, & grandissima febre. In oltre alcuna volta (come dice Guil. Pracentino) lamazza il paziente, & io n'ho veduto più volte morire da questa infermità. La regola della cura di questa postema è, che nel principio fatto il salasso della basilica del braccio contrario, & euacuato il corpo co' lettuario di succo di rose, & confettione d'amech, cassia, ouer diac. procedasi con medicamenti costipatiui, de quali questa è la prima forma. Piglia melagrani di due sorti, & cuoceli così interi nel decotto d'orzo, di rose, di fiori di melagrani, & di sumachi dopò pesti tutto, & passa per tamigoglio, facendo così far d'orzo, di lenticchie, di faua, & con vn poco di esso decotto impiastro solido a fuoco, aggiugnendoui ol. ros. on. fac. ol. mirrino an. on. 1. e m. zaff. scrop. 1. oueramente fa così. Piglia far. d'orzo, di lenticchie, di faua an. onc. 1. mirab. citri. dr. 1. galla di tintori on. m. bolli tutto in vino di melagrani, & vn poco d'aceto ros. fino che ottimamente si spessi, aggiugnendoui ol. ros. on. fac. on. 2. Et nota, che se questi ri-

medi giouassero al male mitigandola doglia, si dee triapassar co' loro. Ma se all'opposto postuiui l'aumentassero, ricorri al maturatiuo di malua, di viole, di far. d'orzo, cuncendo ogni cosa se condo l'arte, & facendo nel decotto con butiro, & rossi d'ouo impiastro, il quale applichi per due giorni. Tolsia non s'ha nighor rimedio, che incontinente con il ferro affocato aprire il luogo per lungo nella sommità del dito. Percioche tale apertura fatta prima, che il luogo sia còpiutamente maturo, fa ch'il neruo, & l'osso, p' la maggior parte nò marcisce, & appressa alcuna volta scema il do'ore. Ma per esserui molti, ch'al'orriscono il cauterio, & p' via nissuna lo possono patire, bisognerà in costoro procedere oltre co' maturare, & finalmente maturato che s'hauerà, aprir con vn ferro tagliente, ouero con il rottorio del capitello, essendo però la materia giunta alla sommità della pelle. Doppo mondificar con l'vnguento egittiacco misurato con quello de gli Apostoli, con la poluete n'ltra corrosiua, ouero con vn trecesco, & palluola nostra di minio, se però vi sarà di mesticio, in fine purificare dopò i corrosiui con mele rosato, o con asterisuo di apio, indi incarnar la piaga con poluete incarnatiua, la quale si ordina in questa guisa. Piglia aloè epatico dra. 3. mirra, incenso, sarcocolla ana dra. 1. & mescola insieme, & farebbe vtilissimo metterui trementina chiara dra. 5. mele rosato col. dra. 2. Somariamente sig. llii il luogo co' la poluete nostra sigillatiua, con lauatura di acqua aluminosa, & con vnguen. di minio, de' quali tutti si farà mentione nell' Antidotario, & con questo daremo fine al trattato.

*DEE LE POSTEME DELL' Anche, delle Coscie, delle Gambe, & parti sue, & appresso della Postema del Fegato, dello Stomaco, delle Scrofole, & Fugile de gli scagli.*

*Delle Posteme dell' Anche calide, & frivide, con marcia, & senza. Cap. LXXX.*

**A**LCUNE posteme di queste parti sono ne i luoghi più esteriori, come quelle del testicolo, della vescica, delle anguinaglie, del federe, & della verga. La infermità dell' quali è la cura, ragionammo ne' capitoli posti poco dauanti, onde al presente diremo di quelle, che stanno nelle parti contentiue. Adonque la cura di queste posteme, così calide, come frigide, non è punto differente dalla cura con un' delle altre posteme di che a pieno s'ha detto ne

i capitoli posti di sopra. Per tanto se sono frigide, curinsi nel risolvere, & maturare come le frigide, se calide, come anco le calide. Ma qualhora si maturastero, taglinsi, mondificansi, incarninsi, & così nell'altre intentioni, per fin che perfettamente si saldino, vadasi per la via già data ne' sopradetti capitoli. Questo solo non lascerà adietro, che vi hà bisogno di huomo pratico, & esperto in conoscer, quando è generata la marcia nel luogo, & quando nò, & questo per la carnosità, & spessezza de muscoli. Et però il buò Gui Piacentino (com'egli racconta) rapportò a suoi tempi di ciò grandissimo vtile, & fama, mentre che egli contradisse a molti medici, che voleuano, che in alcune posteme de' luoghi carnosì non vi fosse marcia, eonciosia che tagliatele alla presenza loro, facesse vedere che vi era marcia in gran quantità.

*Delle Posteme calide, & frigide delle Cosce, delle Ginocchia, & delle Gambe. Cap. LXXXI.*

**L**A Postema de detti luoghi non si cura altrimenti che con la cura delle spalle, del gonbìto, degli autiori, e delle braccia: la onde in tutte le sue intentioni, tu hai à proceder come si proceda ne' suoi propri capitoli. Solamente ci è questa differenza, che costesti luoghi non admettono alcuno esercizio, o passeggiare, anzi ricercano quanto è più possibile il riposo. Del gonfiamento inueccchiato, ventoso, humorale, & acquigno del ginocchio, faremo special mentione nell'infra scritto capitolo.

*Del gonfiar del Ginocchio. Cap. LXXXII.*

**S**Vol molte volte venir nel ginocchio Postema calida con marcia; & senza, ouero frigida, ventosa, humorale, oueramente acquigna. Sela detta postema farà calida, curisi come quella del gonbìto calida; perche tu si trouerai, ch'io ho pienamente parlato iui di tal cura. Ma se frigida sarà, ti darò il modo qui di curarla. Prima fatta la euacuazione del corpo, & ordinato il viuer, secondo che ricercheranno gli humori, vien à questi rimedi, i quali ho sperimentati io, & ne son riuscito con vtile, & con honore. Primieramente se il gonfiamento è inueccchito, & non molto duro, faccisi vno impiastro di sterco di capra con pusca, che volgarmente si dice acquato, fatto di graspe fresche, & con farina d'orzo, egli nella doglia del ginocchio per molto tempo gonfio (come dice l'autore delle Pandette nel capitolo del sterco caprino) è vn presencaneo rimedio. Per-

che dice. Mi son marauigliato in che modo, & con quanta prestezza colui con tale impiastro si sanasse, hauendo lungo tempo portata adosso cotale infermità. Ma io trouo maggior vtile per tutte le ginocchie, che son gonfie nell'impiaastro infra scritto. Piglia far. di faua, & d'orzo ana on. 4. semola ben tamigiata manip. 2. sterco caprino tamigiato lib. ni. cani. melil tamigiato ana manip. 1. con liscia, & sapà a bastanza faccisi impiastro solido, aggiungendo ol. di cam. d'anetho ana dra. 2. Questo impiastro dissolue qualunque gonfiamento ventoso di ginocchio, risoluendo anco la materia de gli humori, & mitigando la doglia. Et se farà la materia de gli humori frigida misurata con materia calida in cambio della liscia, sia buono metterui decotto mucilaginoso d'althea. Ancora vna spugna bagnata nella decoctione di cose risolutive, & estenuatiue, come di sotto si dirà, & fasciata sul ginocchio con ordine, tien gran virtù in questo caso. Potrei addurti molti rimedi posti per questa cura da medici, i quali tutti lascio adietro, sì per esser poco vtili, sì anco per non tediare. Ma se cotal postema fosse acquigna, ricorri per dissicar al cap. dell'ernia acquosa, che iui ritrouerai la cognitione, & suoi rimedi. f. 93

*Delle Posteme calide, & frigide de' Piedi, & di medicamenti, che fanno cader l'ungie guaste, & della Carne superflua nella parte destra, & sinistra dell'ungghia, e della incisione del capo delle Ungghie guaste. Cap. LXXXIII.*

**L**A cura della Postema di questo luogo non è differente da quella postema calida, & frigida della mano, & delle dita. Perche facendoti bisogno, io ti rimando al suo cap. secondo il quale procederai, essendo amendue i luoghi neruosi, & ripieni di giunture, onde tutti gli rimedi deferitti iui rispetto alla materia, e alla completion del membro ottumamente fanno anche per questa cura. In oltre auien molte fiatte, che si guastano l'ungghie delle dita della mano, e del piede ne' luoghi notati nella rubrica di questo cap. La cui cura è molto vtile, & necessaria, sì per prohibir questo male, l'ufficio del caminar, se farà nel piede, sì per vietar l'effortio, se sia nelle mani: causando nò poco dolore. Ora se l'ungghia farà molto guasta nella corona & ne suoi lati con piaga inueccchiata, ne sarà bastato per auanti alcuna medicina a rettificarla, allhora affottiglia da ogni banda co' raspatori. Dopò forarla non senza grand'ingegno

In più luoghi con il scarpello tagliente. Indi per tre giorni mollica il fuoco cò questo molificatiuo. Piglia foglie di malua, & di viole manip. i. cuoci in acqua, pelta, & criuella, facédo di quello, & della decoctione con far. di forméto impiastro solido a fuoco, aggiugnendo polpa di po. ni cotti sotto le braci onc. i. fongia di gall. di anitra, ol. viol. buti an. dr. 6. Posto questo per il tempo sudetto applichiusi quell'altro. Piglia apio, riso fresco, pesto fortissimamente onc. i. cantaride senza capi, & ale dr. i. lieuitato di far. di forméto on. 2. mischia, & pestando ben insieme fa impiastro. Di questo mettine vna pezza quanto l'vnghia, vn poco più, seguedo così per fin che conoscerà esser guasta la carne di sotto l'vnghia, dopò vsa gli impiastri mollicatiui di malua, ordinati di sopra, ouera mente butiro caldo. Leuata via l'vnghia lauasi il luogo con acqua d'orzo, & zucchero, e mettiusi sopra per quattro di vng. di minio. Dopò fatto vn capello di cera noua odorifera, & vn poco d'ol. ros. & vn pochetto di trem. pioche gioua molto, mettilo sul dito, che fa nascere l'vnghia. Ma se l'vnghia prefata fosse guasta solamente in vno d' in amendue i lati, & con carne superflua, taglisi: ouero estirpisi con alcun medicamento acuto, cioè, prima con la poluere nostra, che leuala carne superflua, sèza doglia, ouero con spugna alquanto abbruciata, & se questi non vagliono, di necessità bisogna venire al rottorio nostro del capirello, ouero a trocisci di minio. Il che fatto, taglisi interamente l'vnghia fin'all'estremo del gualto con forbice tagliente, & c'habbi la punta fortile. Poscia faldisi con vng. di minio, lauando con vino stitico della decoctione di rose, mirtili, & alume, & ancora pongiusi poluere nostra cicatrizzatiua. Questa è itata sempre la nostra cura, laqual habbiamo più, & più volte fatta con non poco utile & honore.

*Della Postema calida, & frigida, che vien dentro, & fuori dello stomaco.*

*Cap. LXXXIII.*

**L**E Posteme di questo luogo sono molto di sospetto, & massimamente quelle, che nascono alla parte di dètro, perche quelle di fuori sonò di máco pericolo. I segni, che sieno calide, & frigide sono posti in vniuersale nel primo libro delle posteme. Per tanto purgato, & fatto il salasso, & posto l'ordinael viuere, le le posteme saranno calide, & nella parte di fuori si procèda nei primi giorni cò risolutiui, che alquanto confortino & li forma può esser tale. Piglii ol. d. cari onc. i. e. ol. ol. d. on. i. cò p. ro. ol. o di corogni ana dra. mischia, & fa

linimento a fuoco con cera bianca, aggiugnendo coralli di ogni sorte an. dra. i. e. malabuitro, sandali bianchi, & rossi ana dra. i. meschia, & vsa a guisa d. linimèto, perche è di marauiglio sa operatione in confortare il luogo, & non è del tutto senza risolvere. Et nota, che quello luogo rispetto al principio del st. naco, & del fegato (com' affermano alcuni) non admette alcun ripercussiuo forte. Al medesimo, & sarà più risolutiuo. Piglia olio di camam di anetho ana onc. i. olio rol. compiuto, olio d' assenzo ana dr. 6. faccisi linimento a fuoco con cera bastante, aggiugnendo zaff. scrop. i. cinamomo scrop. m. & vsa nel modo di sopra. Et se vuoi c'habbia più forza di risolver, e insieme di mollicar alquanto aggiugnì nel prefato impiastro althea cotta, & criuellata onc. 2. vua passa pelta onc. i. Ma se nè anco così le prefate posteme si vorran no risolvere, maturarsi cò tal maturatiuo. Piglia foglie di malua, & di viole an. manip. i. polpa di mele apie, ouero dolci, ouero cotogni arrostiti in fuoco onc. 3. vua passa onc. 2. assenzo manip. m. cuoci in acqua le cose da cuocere con farina d'orzo (peste prima, & criuellate) & fa nella decoctione a fuoco, impiastro solido, aggiugnendo olio viola. onc. i. olio di mand. dolce, fongia di gallina ana dram. 6. due rossi d'oua zaff. scrop. i. butiro dra. 10. meschia poi tutto insieme, & sarà fatto. Maturata la postema taglisi p lungo, & per niun modo si faccia la incisione per larghezza del stomaco. Purgarsi poi cò digestiuo di trem. rossi d'oua, & vn poco di zaffarano. Et se il luogo fusse doglioso, & la piaga molto sensibile, si può commodamente digerire con olio rol. on. 2. caldo, perche purga cauando la doglia. Fatta la digestione, mondificarsi con questo mōdificatiuo. Piglia sir. ros. mele ros. ana dr. 6. trem. chiara on. 2. e m. succo di apio, di assèzo, di piatrag cauda equina ana dra. 2. bollino insieme a fuoco lèto, dopò aggiugnisi vn ros. so d'ouo, far. d'orzo ben tamigiata dr. 10. zaff. scrop. i. carocolla dra. 2. & se vi si mettesse poi dentro incenso dra. 3. mirra, mastici ana dra. 3. di subito operarebbe per incarnare. Finalmente faldisi con vng. di minio nostro, con lauanda di acqua aluminosa, & poluere nostra cicatrizzatiua già tante volte commemorata: Più oltre i corali posteme saranno di dentro, circa al maturar, risolvere. & altre intentioni non hanno alcuna cosa di proprio, ma si curano nella medesima guisa, & quelle di sopra. Tutta volta è differentza nella purgatione, perche le posteme intrinseche di questo luogo non possono tolerar forti medicamenti, onde in te ordinò poi la digestione & purgatione del humore loro che peccar, & p. digerire, nella materia sia calida

lo faccio così. Piglia sir. ros. d'infusione, sir. viol. or, sir. di lupuli ana on. m. acqua di buglossa, di lupuli an. on. i. em. Digerita la materia purga co total purgatione. Ighia manna eletta, dia cat. an. dr. 3. cò decoctione di fiori, & frutti cor. di ali, faccisi vna piccola portione aggiugnendo sir. viol. on. i. e m. La cura di cotale posteme frigide è, che si digerisca con l'infusato digestiuo. Piglia sir. di due rad. di succo d'endiuia, mele ros. an. dr. 4. acqua di capeluenere, di buglossa, di assenzo an. on. i. & meschisi. Preso questo sir. per vna settimana purghisi il patiēte cò questa purgatione. Piglia cassia, diacat. ana dr. 6. di assenzo dr. i. e m. cò la decoctione già detta fa picciola portione, aggiugnendo sir. viol. on. i. Di fuori si ha da proceder con vnioni & linimenti mitigatiui, & confortatiui, come è qui di sotto. Piglia olio di cama: d'aneto ana onc. i. olio di spica di corogni, di laudano ana dram. 3. olio di trem dram. i. con cera bianca bastante faccisi linimento, aggiugnendo zassaro scrop. i. incenso, mallici ana dram. i. Med. cismamente, & è più risolutiuo, & mollificatiuo. Piglia olio di camamilla, di assenzo, di nardo, ouero di spica ana dr. 10. olio di corogni, & ros. ana dra. 6. longia di gallina, di anitra, olio di giglio ana on. m. matricaria an. manip. maneto, quinanto an. vn poco, calamo aromatico, cinamomo ana dra. i. finetia romana vn pochetto, bolli tutto insieme con vn bicchiere di vino odorifero suo che si consuma il detto vino, dopò cola, & con cera a bastanza munda fa cerotto, aggiugnendo zassaro dra. m. & v. s. nel modo di sopra, perche che matricaria, marauigliosamente risolve le posteme frigide di calbaglio. Ora per la maggior parte, cotale posteme nò si risolvono, anzi fanno marcia, & però matrinli con questo impiastro. Piglia rad. d'althea, capi di gigh bianchi ana lib. 3. vna passa moudata on 4 matricaria, assenzo ana manip. m. quinanto vn poco, uocci tutto in brodo grasso di carne, pesti, criuella & nella decoctione, cò farina di formento fa impiastro solido, aggiugnendo butiro, on. 2. longia di gallina, olio di due rossi d'ouo, i. usano scrop. i. Et althea che tale impiastro matura, & còforta per vn' mēto, assenzo, & matricaria. Maturata la postema tagliasi, com'è detto di sopra delle posteme calde di questo luogo. Così nell'altre intencioni, cioè digerire, moulificare, &c. non si faccisi altriimenti, che s'è fatto quini.

*Della Postema calida, & frigida del Fegato, & della sua cura.*  
Cap. LXXXV.

Il Fegato è vn membro principale, creato dal la natura à l'incitatione di tutto il corpo,

& però l'ufficio suo è necessario à tutti i membri, come mostrammo al suo c. dell'anotomia. Perche si deono curare con ingegno, & prestezza tutti quei mali, che soprauegono in quello, & ciò perche s'er molto pericolosi. La ragione è, perche hauendone ogni giorno il corpo bisogno della digestione, che egli fa, ogni piccolo accidete vietragli il farla, & per consequete molto più la postema. I segni della postema calida, & frigida di questo mebro vedesi ne' cap. doue in generale si ha trattato di questo, tutto che di rado ella sia semplice, mà per la maggior parte misturata. In oltre la cura di cotale postema s'è calida, come frigida, poco è differēte da quella ch'è posta nel capit. precedente delle posteme dello stomaco. Perche tutte le cose commemoratore lui, si possono vtilmente applicare quiui, onde non fa di melthero ricapitolare altrimenti per esser vicini i capitoli l'vn all'altro, & può seruir questo à quello, & quello à questo. Nondimeno ho deliberato porre alcune particolarità, si come della purgatione per solutiui, & per il salasso, doppo della dicta, & de medicamenti locali. Circa la purgatione essendo la materia calida, dopò che s'ha digerito, sia vtilissimo pigliar questa portione digerendo prima così essa materia. Piglia sirupo di succo d'endiuia, di lupoli acetoso semplice ana on. m. acqua d'endiuia, di lupuli, di buglossa ana on. i. Tolto questo sirupo per vna settimana più, & meno, secondo che v'ha bisogno, diessi tal purgatione. Piglia cassia, manna electa ana onc. m. diac. dra. 3. reub scrop. 2. con decocto di vna pass. fiori, & frutti cordali in acqua di endiuia, di buglossa, di lupoli, faccisi picciola portione, aggiugnendoui sir. viol. onc. i. Ou'eramente s'è in questa guisa. Piglia diac. diapruno non solutiuo ana dra. 6. lettuar. ros. di Mal. dr. 2. mitchia con la suscritta decoctione, & fa beueraggio, medesimamente. Piglia succo di solatro, & di lupoli ana onc. m. decocto d'vna passa, d'archiegni, & di fior di squinato, perche è singolar rimedio alle posteme stemmonesche di questo membro. Costanco nel principio faccisi il salasso dalla vena del segato della banda opposta. La dieta (se vi concorre la febbre) non admette nè vino, nè carne, magnisi per tanto vna panatella, di sugoli con mandole, ouero con zucchero, & seme commune cotta, ò in acqua, ò in brodo di pollastrello alterato con orzo, latuga, & vna passa, se fosse debole il patiente. Fa anco à proposito vn maggiore fatto nel medesimo brodo di latuga, spinaci, & lupoi, similmente conferisce brodo di ceci rossi cotto con zucchero brodo di pollastrello, & vna pass. Così à poco à poco allargar il viuere, per fin



che possiam mangiar come gli piacera. De lo-  
cali pochi di si daranno, per esser molto conue-  
nienti nel cap. innanzi. Alcuni hanno descritto  
questo. Piglia olio ros. onf. di cam. di cotogni,  
mirrino, & vn poco d'olio d'alsezq ugalmen-  
te, cioe on. 1. bolli in succo di solat. areche-  
gni, di lattuga, fino che il succo esali, aggiugn-  
do sandali bianchi, & rossi dra. 1. & vn poco di  
zaff. faccisi poi a fuoco con cera bianca à ba-  
lanza linimento, con il quale caldo epitemisi  
tutto il luogo, doue giace il fegato. Questo li-  
nimento gioua, oltre modo ne primi giorni à  
tutte le posteme calde del fegato, & se vi si ag-  
giugnessero dra. 6. ol. di mastice conuerrebbe  
anco nell'aumento. Nel qual tempo, & questo  
anco molto vi corrisponde. Piglia rad. d'althea  
on. 4. mele apie cotte sotto le braccia. 1. cama.  
mellilot. a sezo an. man. m. cuoci tutto in acqua,  
pesta, & criuella, aggiugnendo ol. ros. compiuto,  
& odor ol. di cam. d'aneto, di assenzo an. dra.  
ro. con cera bianca à balanza fanno cerotto,  
aggiugnendo ancora zaff. dra. m. applica nel mo-  
do detto di sopra, che risolu à marauiglia, &  
conforta. Ma se vorrà far marcia, maturisi con  
il maturatiuo dato nel precedente. Nel resto  
il processa come nella cura dell'altre posteme.  
Nisi nella medesima guisa à curar la postema  
della milza. Onde se sarà fugida, faccisi come  
nel capic. della postema frigida dello stomaco.  
Et perche per lo più il fegato, & la milza so-  
gliono grandemente in lursi, per mollificar,  
& risoluere quella durezza, oltre già detti ri-  
medi, nel cap. citato dinanzi, voglio metterne  
alcuni altri più singolari. Et prima à mollifi-  
car, & risoluere la durezza del fegato, vale mar-  
uigliosamente l'infusamento cerotto ordinato da  
me in questa forma. Piglia rad. d'althea cotte,  
& criuellate lib. m. vna passa cotta in brodo di  
pollo, & criuellata onc. 3. polpa di cotogni coc-  
ta sotto le braccia, o in vn luogo di mele apie,  
on. 4. ol. di cam. & d'aneto. onc. 2. ol. di assenzo, di  
cotogni, di mandolei an. dra. 12. olio ros. & violi  
di fongia di anitra, & di gallina ana onc. 1. bolli  
tutto nel decotto di cam. m. meli. maricaria,  
althea, fino che si consumi il prefato decotto,  
dopo cola, & aggiugni diaquilone gommato,  
on. 3. em ulopo. cerotto di Gal. onc. 1. e m. ni-  
schia, & con cera bianca à balanza fa cerotto,  
aggiugnendo zaff. scrop. 1. sandali rossi, & biachi  
ana dra. 1. Questo medesimo cerotto vale anco  
à risoluere la durezza della milza. Nondimen-  
te è vn proprio per risoluere quella, il quale or  
dinarémo così. Piglia rad. d'althea on. 4. capi di  
gigli biachi on. 1. rad. di ligua buona on. 1. e m.

cuoci tutto in brodo grasso di capponi, o di gal-  
line, o d'altra carne, dopo pesta, & criuella ag-  
giugnendoui ol. di cam. m. ol. d'aneto ana onc.  
1. e m. ol. di cappari dra. 6. fong. di gallina, di an-  
itra an. dra. 10. fong. di vitello on. 2. e m. midolla  
di ghe di vitello dr. 1. butiro on. 4. foglie di ru-  
ta manip. m. fiori di rosmari. foglie di apio an. il  
terzo d'vn man. vn bicchier d'aceto, decotto  
in fegata dinanzi lib. 2. bolli da capo fongia, ol.  
& midolla, fino che si sperda la decottione, &  
l'aceto, dopo con cera bianca à balanza, quel-  
lo, che s'è collato, & diaquilone, faccisi à fuoco  
cerotto in buona forma, aggiugnoui zaff. dra. 12.  
m. & ponilo su per la milza à guisa de cerotti.

*Delle Scrofole, che nascono sotto le scapole, & in  
guingole, & delle Fugile loro. Ca. LXXXV.*

Costumano per la maggior parte venir le  
Scrofole, & Fugile ne luoghi detti qui  
innanzi. Quanto alla cura loro tutto ciò vi può  
conuenire che è notato nel cap. della cura del-  
le scrofole. La nue. ne' tuoi b. sogni ritorna à leg-  
gere quello. Tuttavia ti narro breuemente il  
modo di curarle fugile. Foran nel mezzo la fugi-  
le bene allo in giù, e mettuji nel buco due gra-  
ni d'arsinico, però che fuori di modo mortifica  
tutta la fugile, & alcuna volta la prima fista,  
alcuna altra la seconda che vi si applica appan-  
ta tutta la carnosità insieme con la sua vescica,  
il medesimo fa il solimato. Mortificatosi il lu-  
go hai à rimedire all'escara con rimedi che  
già ti son manifesti. Similmente ponendo nelle  
scrofole vn trocisco di minio fa l'effetto mede-  
simo, che l'arsinico, o solimato nelle fugile. Più  
oltre dico, che le fugile vengono ne scrofola-  
gli, & da materia grossa flemmatica. Et questa  
postema gonfia, & molto dura di color del cor-  
po cacciata in giù, immobile al tatto, di poca  
doloria, & alcuna volta fa marcia. Habbiamo  
noi curato qualche fiata la fugile vicerata con  
alcuna spicola tinta nella polvere nostra ogni  
giorno appartando detta fugile dalla carne buo-  
na d'intorno insino al fonte, dopo ciò tan glie  
forti taglianti, & contaua à modo di cucchi-  
aro intieramente estirpata. Et se per auentura  
nel predetto modo sterpandola vi rimanesse  
ancora materia, sia vtilissimo, come più volte  
ho fatto, modificar, o per meglio dire estirpar-  
la, poluerizzando sopra trocisco di minio, o  
pure polvere nostra chitruigina della carne  
superflua, o finalmente adoperando il rortorio  
nostro del capicello. Et in questo modo si dà  
fine à trattati delle posteme, lodando iddio, che  
ci ha dato grazia di cominciare, & di finire.

# DELLE FERITE

## LIBRO TERZO.



*Della Ferita nella carne, che si fa vn Discorso generale delle ferite, & cura loro. Cap. I.*



**N**Oi diciamo, ò figliuol mio che la ferita (come si troua nelle antiche, & nelle moderne scritture) è soluzione fresca, & apertura non uan ète fatta della parte cōtinuata, & vnita insieme. la quale ferita fatta è soluzione sanguinea della parte cōtinuata, & nō putrida, spcialmēte nelle parti molli, cōciosia che la soluzione della parte cōtinuata si pone da Gal. nel primo della malattia, & dell'accidente in vece di genere, essendo cōmune morbo delle parti semplici, & cōposite, tutto che propriamēte sia delle semplici, come proua Auer. nel secōdo; & terzo del suo collig. Quel dire fresca, & nouan ète fatta, & sanguinea è posta per differētia, quādo poi si dice nō putrida, si dice à differēza della piaga natia, che è con putrefactione cōme anco nelle parti molli, à differēza delle rotture, che vengono nelle dure. Et però diceua Giannicio nel distinare la chirurgia (come citammo nel nostro proemio) ch'ella è di due maniere, ne' membri molli, come nella carne, nel neruo, nel muscolo, & simili, & ne' duri intendendo dell'ossa. Le specie della soluzione della parte continuata, pigliano le sue differēze da tre cose. Prima dalla natura delle particole, nelle quali si fanno, come si hà da Galeno nel terzo de' Tegni, doue dice. Alcune ferite si fanno nelle parti cōsimili, alcune nelle organice, ouero instrumentali. Di quelle che si fanno nelle cōsimili, da capo à cune sono nelle molli, alcune nelle dure, & altre nelle mediocri. Di quelle, che sono nelle molli da capo, altre nella carne, altre nel grasso, di quelle, che sono nelle dure altre nell'osso, altre nelle giunture. Di quelle, che nelle mediocri, alcune ne' nerui, & ne' legamenti, alcune nell'arterie, & nelle vene. Di quelle, che vengono nelle parti organice, alcune ne sono, ne' membri principali,

come nel cuore, nel cerebro, & nel fegato, alcune ne' mèmbri, che le ruono à quelli, come nella trachea, nel meri, nella vescica, & simiglianti. alcune poine' membri, che non ruono loro, come nell'orecchia, nell'occhio, & nel naso. Le cause di qualunque fresca soluzione della parte continuata; l'Autore Aliab nel quarto sermone dell' dispositioni. regale, vengono da ogni cosa, & da ogni instrumēto inanimato, come sarebbe à dire, da spada, da fischetto, da dardo, da bastone, da pietra, & da altre cose. le quali habbino simil forza. Vengono anco da cose animate, cioè dalla puntura di animali uelenosi, dal morso delle fiere, dal percutere con le corna, & co' piedi. Della soluzione della parte continuata con marcia, all'hora si dirà, ch'io tratterò generalmēte delle ulcere, ouer piaghe natic. Hora vistosi di sopra à bastanza di tutte le specie della soluzione di parte continuata, che possono venire ne' membri semplici e composti, visto ancora delle cause di tutte le ferite. Resta veder la diuisione che si fa, scōdola loro essentia. Perciò che la soluzione di parte continuata, altra è semplice, altra è composta. Sen plice è quella, che vien senza perder ueruna sostantia di quella particola, in cui è fatta, & però nella sua cura vi concorre vna sola intentione la qual è di uinire, & raggiugnere le particole sciolte, non hauendo ella più che vna sorte di passione. L'altra soluzione, che si dice composta, è con perdita di sostantia, & di qui concorrono due intentioni alla cura di quella, vna à generar la sostantia perduta, l'altra à saldare cōssa sostantia generata con medicamenti corrispondenti et finalmente parlando in generale dico tutte quelle ferite poter si dir composte, cui vi si accompagna appresso alcun' altro accidente, senza il rimouer del quale elleno già non possono sanare. Et, sono queste ferite di colpo con botta, m' senza taglio, doue nō solo v'è ferita, ma ancora postea,

ma, e però si dicono essere con solutione di putrefatti numero. Onde per curarle non si dee procedere per via della prima intentione ne' primi giorni, che ogni ferita di colpo con botra, e senza taglio (come dice Gal.) è di necessità, che si corrono, & si conuertisca in marcia, così nella cura di tali ferite ne' primi giorni ci bisognano i digestiui, i quali mitigano il dolore appartando il gioueuole dal nociuo, & nel medesimo modo curinfi le ferite ancho alterate dall'aria. In oltre le ferite composte, sono le dogliose, postemose, alterate dall'aria, e tutte quelle in cui coua alcuna cosa fuori di sua natura, come è fatta, stecchi, ossa, & simili, che non si possono soffrire dalla natura. Di queste ferite fatte nella carne, alcune son lieui, e superficiali, le quali per esser nella superficie leggiermente si sanano, per curarsi le ferite semplici solamente con legatura, alcune altre sono graui, & profonde, & di queste dopo alcune fatte a lungo il membro, alcune per largo, le fatte a lungo più ageuolmente si ristorano, che le fatte per largo, ancora di queste ferite, come dianzi dicemmo, alcune si causano da cosa, che taglia, come spada & simil arme, alcune da cosa, che fa botta, come pietra, ballone, & ogn'altra cosa, che vaglia a percuotere, altre poi da cosa che fuga, come è d'arco, saetta, e simil'arme, che forano. Hora la diuisione di parte vnita fattasi nella carne, si può riunire per via della prima intentione, siccome affermano tutti gl'antichi, e moderni, ma fatta nell'osso non si può già riunire saluo che per via della seconda intentione, tutto che nell'ossa de' fanciulli, & anco de' puggi, si riunisce per via della prima intentione, sì per la tenera de' ossa, sì per la virtù dello sperma, del quale essi sentono ancora. De' nerui, delle vene, & de' arterie hanno voluto alcuni che non si saldino per via della prima intentione, anzi per via della seconda nella guisa che fanno l'ossa, ma alcuni altri vogliono, che non auega se non all'arterie, & questo lo prova Gal dicendo: Molti già medici credettero essere impossibile, che l'arteria si saldasse, e la forza del suo argomentare era la consideratione e l'esperimento. La consideratione per esser vna delle due carnisce dell'arterie cartilaginosa, il che essendo lo stremo dell'ossa, & la cartilagine non si possono incarnare. Lo esperimento è perche non s'è anco mai veduta ricarnata. A que lo contradicendo Gal disse, che alcuna fiata si incarnano l'arterie con sperimento, & con ragione. Perisperimento, che già s'è visto molte arterie esser incarnate, come quella, che sta sotto la basilica, & il capo di quella della tempia, & della gamba. La ra-

gione, perche l'osso è vn stremo nella durezza, e però non si ristaura per via della prima intentione, & massimamente nell'età matura (quello, che si possa far nell'ossa de' pueri habbiamo detto di sopra) ma l'arterie, e la vena essendo tra l'vno, e l'altro estremo, cioè tra l'ossa, & la carne, ben si può per via della prima intentione ristaurare. Hor prima ch'io venga alla cura vniuersale, e particolare, di molto utile sia conferire alcune cose necessarie in forma di documenti. Il primo documento è, ch'essendo la ferita profonda, bisogna tastar dietro col dito, se vi fusse rotto alcun pezzo di osso, & con ingegno, causando men doglia, che si potrà, cauauo fuori, perche lasciandolo, impedirebbe la vera incarnatione, & il saldar della ferita. Il secondo documento è, che uscendo il sangue, & con molta vehementia fuor della piaga ita, giossi a tutto nollro potere, come ottimamente diremo al suo proprio cap. ma se uscisse poco, dico, che per niun modo si stagni Percioche (come dice Auic.) forse l'uscir temperato del sangue, giouerà alla ferita, non lasciando venire, nè postema, nè febre, nè opilatione. Il medesimo tiene Gal nel lib. dell'ingegno della sanità, doue dice. Se scorderà moderatamente l sangue della ferita, sì per il spatio, sì per le circostantie di quella, meno si temerà di postema. Il sangue adunque, ch' esce in poca quantità fuori della piaga per le ragioni hauute di sopra, non si dee giamai stagnare, tutto ch'uscendo senza freno, e misura, per essere il tesoro della vita dell'huomo, sia con quanto mai ingegno, & arte si può, a ristignere, e raffrenare. Et così nella cura delle ferite è regola vniuersale, e generalissima stagnare il sangue offeruando però il termine posto di sopra. Il terzo documento ricerca, che con quanta maggior prestezza si può, si cucino le labbra delle ferite, affine che non sieno alterate dall'aria, & guardisi a tutto suo potere, che non vi resti dentro alle commissure della piaga, sangue agghiacciato, perche potrebbe causar dolore, far marcia, e non lasciar incarnare. Il quarto documento da essere tenuto nella mente, & eseguito, è non permettere, che entrino nelle labbra della ferita, nè peli, nè poluere, nè cosa niuna vniuosa, però che vi starebbero, che la piaga si saldasse compiutamente. Et sappi, che è molto gioueuole a fasciar vn bucolino nel luogo più basso della ferita essendo quella profonda, perche prendoua la testa con digelliuo fatto di rossi d'oua & di tremetina, fa due effetti marauigliosi. Prima purga l'humidità, & la marcia che ha dentro. Secondo con tirar fuori la materia dal bucco, prohibisce la postema, & mitiga il do-

Adolore, di che il nostro corpo nella cura di que-  
le le ferite, se sono di Arzila, o de' medesimi, o de  
he che vntelle da' pri della piaga, con l'vnto  
vnti dopo il bello gl'otolo li leuano, vnto p'vnto,  
non si ha' vnto al decimo, come vogliono  
alcuni, ha' q'ua' è l'Arzila, perche come più  
stac' ho vnto per asperenza, alcuna volta ge-  
nerano m'arzia, q'ua' bucolini nel punto, on-  
de poi si c'vnta' dolore, e postema. Accioche  
adunque ha' vnto a questo inuenimento  
nel terzo, o nel quinto, o per il più nel setti-  
mo giorno, leuanti via tutti i punti. Et in cambio  
di quelli, se accade, se c'vnti al qual vnto le lab-  
bra con vna pezza tucolata, il qual magisterio  
te insegnerò più compiutamente nel cap. della  
ferita della faccia. Venendo alla cura delle fer-  
ite fatte nella carne, dico che ha intorno quat-  
tro intentioni. Prima regular la vita. Seconda  
purgare il corpo. Terza applicare i locali. Quar-  
ta rimuovere gli accidenti fatti, & prohibere  
quelli, che si potrebbero fare. Quanto alla pri-  
ma intentione, hauendo a farli la cura in vn cor-  
po ei lerico, e sanguigno, sia vnto fino al setti-  
mo giorno, & per il meno fino al quarto, spin-  
gendoci la necessità, far che s'astenga l'amala-  
to da carne, da vino, e d'altri cibi, che genera-  
no molto sangue. Ma se il ferito farà di coples-  
sione flemmatica, & melancolica, se gli può dar  
condenatamente vino, & carne. La oue male,  
& non saputamente fanno quei Cirurgici, quali  
impongono a tutti i feriti patimente lunga, e  
strettissima dieta, nè più, nè meno, che s'hauet-  
tero a curar la febbre continua. Hor il vino da-  
to a' feriti nel tempo, che si conuiene, come  
affermano i filosofi, è come causa, & materia  
di generar carne nelle ferite carnosae. Perche  
ottimamente dicena a proposito il nostro Ec-  
cellentiss. Arnaldo di Villanova, che non si sal-  
dano prestamente le ferite se non per il sangue  
di poca acquosità. Qual cosa adunque può es-  
ser peggiore, che de' fraudar la natura di quel  
sangue, mediante il quale si restaura il forma-  
to, si vnisce il difinito, & s'incarna il vacuo  
della ferita. In fine io dirò con Gial. che il vino  
conuien quasi a tutte le ferite, beuuto, genera  
buon sangue, applicato di fuori, dissecca. E m'ò  
diffica, de' quali due effetti in tal cura n'habbia-  
mo sommamente bisogno. In oltre egli è quasi  
l'artefice della natura. La onde io dico (c'vnto  
gli altri a lor modo) ch'ogni buona cura delle  
ferite consiste in due cose, nelle quali ogni Ci-  
rugico, che intende guarir le ferite, habbia la  
sua speranza, l'vna è, ch'egli confidin colui,  
nel cui potere è principalmente la vita, & la  
morte, & che percute, e rifara, l'altra nella  
natura, la qual non potendo operar nulla nella

ferite, applicato, come già dissi senza il nutrimen-  
to, genera vn del sangue buono, per consegu-  
irte se accibiche genera il buono, e la piaga  
tucola, per poter generar la carne, e saldar la piaga,  
e, vnto perfettissimamente il difinito. Et  
chi non è che al vino è medicina, causata del  
la carne, si per diffi, oar l'humidità, si per ha-  
mettar la troppo licca, si, per infrigidir la  
calido, si, accio per antepidire il frigidito. Et però  
bisogna diligitissimamente conoscerla tem-  
peratura del corpo, se la carne molle, o bu-  
mada, o secca. Per cioche la ferita in vn corpo  
tenero, delicato, & molle, per la sua humidità  
si dee disseccare; & quello s'intende quanto al  
morbo, che quanto alla coplesione del mem-  
bro, q'lo di natura più succaria, e più secca  
mediamente. I corpi teneri (si come s'è detto  
di sopra) non quelli de' putti, che crescono, del-  
le donne, & de' giuueni, o casti, ma i se-  
chi sono quelli di coloro, che lauroano, & chi  
fanno viaggio. Laonde s'ha da considerare,  
se il corpo è di natura secca assolutamente,  
cioè rispetto alla conseruation della sua coples-  
sione naturale, & se si cerca anco la medicina se-  
ca. Ma perche ci sono alcuni mēbri più sechi,  
come l'ossia, cap. de' muscoli, & in tutti questi  
se son tagliati d'rotti, vogliono più sechi me-  
dicamēti. Ne' mēbri più humidi, vi è bisogno  
di meno disseccamento; di qui è, che Gal nel  
donne, ne' fanciulli, & in simili (come s'istima-  
mo) si dichiara nel c. della ferita de' nervi  
vuole, che s'adopri solamente la trem. egli è  
adunque manifesto, che ciascuna medicina  
caruatiua di ferite deue esser diff. equatiua. &  
deceder alquanto alla coplesione naturale del  
mēbro, tuttauia più, & meno la disseccatione  
deu'esser secondo la natura de' mēbri feriti. La-  
onde in qual grado secca debba esser la medi-  
cina incarnatiua delle ferite, & quanto debba  
eccedere la siccità naturale del mēbro, si dirà  
all'hora che noi tratteremo de' medicamēti,  
che generano la carne. Et che saldano: Ora però  
conoscete l' medicamēto scaldarà, poco dis-  
seccarà, o s'infrigidarà, o se humetterà più,  
del douere, si vederà ageuolmēte al cāgiar del  
colore, che sarà la ferita. Se adūque tu vederai  
la ferita esser troppo scaldata tu dirai, che la  
tua medicina è stata più disseccatiua, e più ca-  
lesfattiua, che non faceua bisogno, & così per  
contrario. Adunque bisognerà infrigidare, o  
però deue infrigidarsi con vng. di tucia, con  
vng. di biacca cotta, con vng. di biacca liquie-  
do, con succo di piantag. e di solatro, e cō vng.  
anco biacco di canfora. Ma per riscaldar porle  
ferite infrigidite, piglia vng. basilico, vng. di ra-  
gia di pino, de quali tutti si darà pigna nouita  
nel.

dell'Antidotario nostro. La 2. intentione di euacuar il corpo, si fa con la purgatione vniuersale, cioè con lubrificare il ventre, & con la fiobotomia, pur che non lo ci vici la età, o gli accidenti. Nondimeno in luogo di fiobotomia faccinsi le fregagioni, & le legature nelle strettezze, vntosi dalla parte contraria, pche e molto utile in qñlo caso. Et pche le coplestioni de i corpi sono diuerso, diuersamente si deue far la purgatione, secondo che ricercherà la natura del patiente, & di questo in più luoghi habbiamo ragionato à pieno, sicome nel c. generale delle posteme, della solutione de' nerui, & al suo proprio c. della purgatione nel lib. 9. La onde quado bisognasse vniuersal. Tuttauia, acciò la sia più in pronto desferuier qui vna sua medicina propria. Piglia manna eletta, o in cábio di quella diapiron non solutiuo dr. 6. diacatol. dra. 3. reub. infuso in acqua d'endiuia secondo l'arte dr. 1. lctuar. ros. di Mel. scrop. 2. miscia, & con decocto comune, faccisi vna piccola portione. Questa euacua il sangue, & la colera, onde si postemano le ferite. La terza intentione di applicarsi locali si spedisce in questa guisa. Prima come tu entrial ferito, rispettando i documenti hauuti di sopra, se la ferita è profonda, cucila gentilmente con filo-incerato, accostando l'vna all'altra le labbra della ferita, & non sia distante vn punto dall'altro, più che vn dito. Dopò lau la ferita con vino, nel qual si ho bollite roses & lauata, mettiui sopra poluere rossa, che mantiene la cucitura, & che incarna le labbra, la quale io ordino così. Piglia terra sigil. bolarm. an. dr. 6. incenso, mastica iarcocol. ana dr. 2. & m. mirra, aloè an. dr. 1. & n. dragari pesti, sangue di drago an. dr. 1. far. di orzo, far. di faua an. dr. m. mescola, & sarà fatta. Medesimamente vale fuor di modo ne' primi giorni la trementina incorporata con detta poluere, & posta finno al quarto giorno, perche tenendo vntre le labbra, mantiene anco la cucitura. Così lauar ogni di la ferita con ottima acqua di vita, & poi battaui sopra la poluere infraferita, & tai to maggiormente in forma di ce rotto applicaui sopra l'infraferito cerotto, la cui forma è tale. Piglia mirra dr. 3. aloè epatic. dr. 4. incenso dr. 1. mescola, & fa poluere. Così anco il cerotto di natio, che s'ordinerà nel cap. della rottura del cráneo, grandemente vale in questo caso. Et per hauer aceto di sopra ne' document, che per molti rispetti è necessaria la taia nel bucolino della ferita, però se dopo la digestione di quella vi sarà bisogno di nodificare, poni con la taia il nodificatio sottoferito. Piglia miele ros. on. 2. tremet. chiara on. 4. succo d'apio, succo di piant. an. onc. m. bolli

tutto insieme vn poco, aggiungendo far d'orzo ottimamente tanigiata, far. di faua an. onc. m. rassi. dr. m. sarcocolla dr. 1. & n. & se con tal mondificatio si meschiassè la poluere rossa sopra detta dr. m. mirra. ottima dr. 1. & n. sarà ottimo incarnatio per le ferite. La quarta, & vltima intietione di rimouer gli accideti è questa. Prima tu hai da sapere, che gli accideti, che sogliono venire in queste ferite sono postema, doglia, & febbre, onde si deue hauere buona auertenza di cacciarli, & nò lasciarli venire, per esser d'impedimento alla cura. I erche ( come dice Auic. ) vno de' miglior mezzi della cura delle ferite è il prohibir la loro postematione. Ma però prohibiscono la postema, le fregagioni, le legature, & gli altri ripari notati di sopra. Si vieta anco la sua venuta, con questo disinfettiuo postous in torno. l'iglia ol. ros ol. mirr. ana on. 3. cera bianca on. 1. & n. far. d'orzo, di faua an. dr. 6. bolam. terra sigillana enc. m. fundeli d'ogni sorte, sangue di dr. 6. an. dr. 2. strutta la cera con gli altri, incoi ponisi tutto insieme. Rimouenola febre tutti i rimedi, che hanno virtù di tor via la pestenza, mitigando la doglia, per esser la postema, & la doglia special causa di essa febbre. Ma per rimouer la doglia, & la postema, che va tanto alla resolutione à risoluere, quanto alla maturatione, si deue procedere co' medesimi rimedi, quali son posti nel cap. della cura del fleurmon. In oltre se nella ferita nasce cattiva carne, v al medesimo cap. per vnodificare. Et questa è la mia cura, che io ho fatta più volte con honor mio, & con vtile dell'inf. rno circa le ferite canose.

### Del souerchio vscir del Sangue. Cap. II.

Ègli è manifesto ( si come si troua ne' libri de gli antichi, & moderni ) che il sangue scorre dalla vena per due cause, l'vna primitiua, & l'altra antecedente. Il scorrer del sangue da causa antecedente viene per tre modi, o per retardar delle vene, o perche s'aprono gl'orificij loro, o per effere elleno guaste da qualche materia acuta vcl nola, che corride, ouero, che mordica. Ma perche noi qui non habbiamo à trattar altro se non la cura del scorrere, che fa il sangue nelle ferite, & nelle piaghe natie, quanto più breuemente si potrà spediremo questo cap. Hora la effusione del sangue della ferita alcuna volta è poca, alcuna volta mediore, alcun'altra grandissima. Quado ella è poca, & mediocre, ageuolmente, & con facil remedio si può curare, perche egli è segno, che le vene, ond'egli esce, mostrano esser piccole, & poco larghe. Quando scorre grandissima, &

che



che tu vedi la ferita esser nel luogo delle vene , & arterie grandi, all'hora si attende subito cò sòmo ingegno, & cò diligenza à stagnar il sàgue, essendo egli quello , scòdo i Filosofi, il t'eforo della vita dell'huomo, & senza il quale giamai non si può viuere, il segno, che il sangue venga fuori dell'arteria, è, ch'egli esce di color di porpora, & uscendo spruzza, e salta; il contrario fanno le vene , & il sangue delle vene non è così sottile, come quello delle arterie, anzi alquanto più spesso, & roisigno. In oltre è da notare, che se l'uscir del sangue venirà cò marcia per spatio di molti dì, ancor ch'ogni dì ne venga poca, significa pericolo di morte, quello che più siate ho visto in poca emorrhagia di sàgne della mano, del piede e del braccio. Perche molte volte (come ne è testimonio Auic.) vengono dietro à questa cattui accidenti, si come spassimo, singhiozzo, & perturbation della ragione, da quali arguendosi gli spiriti animali esser molto euacuati, è necessario, che in poco di tempo ne segua la morte. Della sovrabondanza del sangue venuto dalle membra interi, cioè dal segato, dalla vescica, dalle reni, e da simili, non si ragiona in questo luogo. Due intentioni hà la cura del fouerchio scorrer del sangue vniuersale, e particolare. La vniuersale s'adempie col euacuar il corpo, col conceder cibi, che ingrossino il sangue, col fregar, & diuertir nella parte contraria. Sia il cibo lenticchie, riso, farro, grue, cotogni, lattuca, porcellana, & sommaramente tutti i frutti coltipatiui. Il bere acqua fredda con giuleppe violato, & rosato, il qual molto gioua spegnendo la sete, & alterando insieme gli humori, così l'acqua di orzo data nel medesimo modo. Euacuarsi il corpo, non ostando altro accidente, con salasso dalla parte opposta dello orificio stretto solamente per vn diametro della mano destra alla sinistra. Similmente quando è nel capo della parte destra, si la flobotomia dal piede della parte medesima, quando è nel sinistro lato, dal piede sinistro. Et questa sententia è di Gal. secondo l'autorità di Hipp. Conferisce sominamente all'amalato pigliar questo digestiuo buono per alterare, & ingrossare il sangue. Piglia sirop. viol. on. i. sir. ros. on. m. acqua di viole, d'acetosa, di porcel an. on. i. melchia. Le còserue anco di rose, e di viole si concedono con molta sua utilità. Di più si dee fare le diuersioni dalla parte contraria con legature, fregagioni, e ventose senza taglio, & alcuna volta con taglio. Si hà trouato anco, che gioua (fatte le fregagioni, & legature) il porre i membri nell'acqua, che sia più che molto calda, & all'hora medesima spruzzare il lo-

go onde esce il sangue con acqua freschissima, & con aceto ros. bagnando anco più siate con perze immolate in detta acqua, & aceto rosato. Che questo diuertisce la materia alla parte contraria. Vale anco vna ventosa applicata sul segato senza taglio, & così anco non poco à ristagnar il sangue, bagnari i testicoli con chiara d'ouo, acqua rosa, & aceto. La intentione particolare di prohibire il flusso del sàgue nelle ferite, & nelle piaghe natie, hà bisogno di più diuersi locali, secondo che anco sono diuerse le intentioni in cotal cura. Et prima considerisi bene se il sangue scorre putrefatto, & non putrefatto, se scorre senza esser putrefatto, & la ferita sia profonda, & seza perdita niuna della sua sostanza, sarà vtilissimo immantinente cucire allo ingiù la ferita, di modo che le labra di quella s'incontrino l'vna con l'altra, facendo a tutto suo potere, che ò poco, ò nulla vi rimanga della niadre del sangue. Mettisi poi di sopra con vna chiara d'ouo la poluere infra scritta. Piglia far. di faua, di lenticchie, far. volatile an. dr. 3. sangue di drago, incenso ana dr. 2. e m. mirra, aloè an. dr. 2. terra sigil bolarm. gesso an. dr. 1. e m. peli di lepre ottimamete minuzzati dr. 6. tele di ragna tagliate in pezzetti dr. 4. spugna marina alquanto arsa, & poi pesta dr. 3. e m. coralli, sandali d'ogni sorte an. dr. 1. e m. succo di lingua passerina, succo di consolida maggiore ana dram. 5. draganti pesti dr. 5. due chiari d'oua fresche. Et nota, che cò le presati chiare basta metterui di detta poluere on. 1. & bābace arso dr. 10. Il modo di applicarla è sparger d'oro & fuori tal poluere cò chiara d'oua, dopò riempire la ferita di liscigni, e di stoppini fatti di stoppa, & bagnati in acqua, & aceto, indi legar ottimamente il luogo cò piumacciuoli; & sappi, che il legar bene asfetato, molto vale in questo caso, come io più volte n'ho fatto l'esperienza. Conferisce anco assai por di questa medicina sul buco della vena, premèdo pian piano, & tenendola con il dito per alquanto spatio, pur che non si causasse dolore al paziente, & poi legar com'è detto di sopra. Perche così facendo, gioua à due cose, prima à ingorgare il sangue, che scorre, scòda, che ingorgatolo, alcuna volta suole aggiacciarsi in tal buco della vena qualche goccia di sangue, & di modo indurirsi, che serra la via, & così non lascia più oltre scorrer il sangue. Et ciò spesso auiene quādo il buco d'essa vena è picciolo, & stretto. Appresso bisogna tal'hora tagliar del tutto la vena, ouero l'arteria, acio che vadino a entrar nella parte profonda del membro,oue si possano ricoprire di carne, & così per quella via la maggior parte si stagna senza pericolo.

del sangue. Tal' hora poi s'io non necessitati a legarla vena, & specialmente l'arteria, perche legato il luogo, s'incarna con ogni poco di rimedio. Il modo di legare alcuna volta si fa mettédolo dentro l'ago sotto la vena, & stringédolo di sopra aguolmente il filo, & alcuna volta scorticando, & stringendola poi ottimamente col filo nel capo di sopra. In questo caso si rimedia anco prestamente cauterizzando la vena col ferro affocato, pur che si possa fare senza offesa de i nerui. Ma se auerai ch'il sàgue scorri putrefatto. applichiuili medicaméti mordificatiui, & distruggitiui della carne cattiuu, & alquato anco incarnatiui. Et l'ordine mio è stato tale. Piglia aloé epatico, mira ana dr. 2. incenso, sarcocolla, drag. 3. munia, terra sigil. an. dr. 1. e m. gesso dram. 1. poluere di lenticchia della carne cattiuu, e chiamata da gli Alchimisti precipitata dr. 1. m. lechia con chiara d'ouo, ch'è di marauigliosa operation e in rimouer la carne & la materia cattiuu, così anco per incarnare, tiene la facultà dell'vng. egittico senza dolore. La via di applicar quella medicina è porre vna tasta lunga, tanto che la medicina tocchi l'esito della vena. Questo rimedio è molto appropriato alla emorrolagia còpicata cò doglia, & con postema. Concoiosa che essendo con doglia, con postema, & con putrefactione, applicarui all' hora mōdificatiui, & incarnatiui, non poco mordificatiui, per il più nuoce attrahendo materia al luogo con il suo mordicare, che non gioua à rinchiudere il sangue. Et però meritamente questo medicaméto si può dire, medicaméto di nobile affare, poiche in tal caso mōdificando il luogo corrode à marauiglia la carne cattiuu, la quale non lascia incarnar la vena, & incarnar. Al medesimo, & è più efficace, per stagnare qualunque emorrolia venuta con putrefactione. Piglia poluere detta innanzi di distruggitiua della carne cattiuu dram. 2. trocisci di minio dram. 1. incenso, aloé ana dram. m. bolarminio, terra sigil. ana scrop. 2. vfa nella guisa di sopra, & credimi, ch'egli opera diuissamente in questo caso. Passati due, o tre giorni con questa medicina, contentamente si adopera lo incarnatiuo dato nella prima intentione. Al medesimo. Piglia vitriolo rubificato dram. 2. incenso, mastici, aloé, sarcocolla ana dram. 1. precipitata dram. 6. mischia, & applica come innanzi, che quantunque per il vitriolo sia alquanto mordificatiuo, nondimeno egli opera grãdemente, & cò questo la Escara ritarda più à venire, bontà di cesso vitriolo, la quale ritardanza è di assai giouamento. Ho anco trouato, che cōferisce molto vna spugna alquanto brustolata, & a guisa di tasta messa

dentro fin che tocchi l'orificio della vena. Et oltre se la Emorrolagia per questa via non si potesse restringere, è di necessitã cauterizzare il luoco della vena cò ferro affocato, & fondar la Escara assai in giù. Ouamente in cambio di cauterio porui t'rocisco nostro di minio su la vena a guisa di tasta, egli opera con tanta efficacia, che maggior non si potrebbe dire, & si deseriuerà, se Iddio ce lo concede, nell'Antidotario. Hora si auertito, mentre si applica questa medicina corrosiua, essendo il luogo doglioso, di sopraggiugnenui l'infrascritti mitigatiui. Piglia far. di lenticchie, di faua, d'orzo ana lib. m. con decot. d'althea, & vn poco di liscia faccisi impiastro solido a fuoco, aggiungendo olio ros. onfac. olio mirr. an. onc. 2. zaff. scrop. 1. Ouamente fa in questo modo, piglia olio mirrino, ol. ros. ana onc. 1. cera bianca onc. 1. e m. zaffarano scrop. 1. fandali di ogni sorte dra. 1. e m. & fanno linimento a fuoco. Medesimo mēte. Piglia melagrani dolci, & garbi an. nu. 2. rose, lenticchie an. manip. m. cuoci tutto con liscia, & acqua, dopò pestà, & criuella, aggiungendo farina di faua, farina di lenticchie an. onc. 2. & da capo bolli fino che si spessi, & soggiugnui olio ros. ol. mirrino ana onc. 1. Vi è anco questo altro di far. per lo medesimo effetto. Piglia farina di faua, di orobo, di lenticchie an. lib. m. & faccisi impiastro solido à fuoco in liscia bastante, & vn poco d'aceto con sir. ros. sofficiente. Penso horamai, che ti basti quel che s'hà detto nel presente ragionamento per lo stagnar del sàgue vscito di tal ferita come da piaga natia, & tato di ferita fresca, quato di putrefatta. Là onde io farò fine lodando l'onnipotēte Iddio.

*De la ferita del Capo causata sì da taglio, come anco da botta, fino a i termini dell'almocato. Cap. III.*

**P** Vd il capo esser ferito da cosa che tagli, o che sbatta. La cura dell'vna, & dell'altra sorte di ferita, sono breuemente per narrare in questo capo. Le ferite di taglio del capo per fino al pericranco, si curano nella guisa, che si curano ancol'altre ferite, cioè cò disseccatiui. Et così vègono a sanarsi concedētemente, applicãdoui l'acqua di vite, & la poluere còpista di aloé epatico, & meza di ottima mirra, & vn poco di zaffar. Vale insieme con le cose sudette il cerotto di bettonica posto nel cap. della rottura del craneo, & quello del minio posto quui medesimamente. Et nota se la ferita è tanto larga, & ampia, che si dubiti del suo incarnare, & se ha la pelle sua leuata, si fa la cucitura delle parti il primo giorno, lasciando però nel luogo più basso vn buco atto à spurgar il san-

sangue, & la marcia dell'alueo di tutta la piaga. Circa il mondificare, l'incarnare, & il saldare, si procede co' rimedi, che si daranno nel seguente cap. della rottura del Teschio. Hora se la medesima botta fosse solamente con sbattitura, per nessun modo si dee curar co' dissecantii. La ragione, perche ogni ferita (come dice Galen.) cauita da cosa che sbatti, conuiene putrefarsi, & finire in marcia. Vltimamente adunque nei primi giorni vi si mettono digestiui, come quello di trementina con due resti d'ouo, & vn poco di zaffirano. Ma se il patiente fosse di natura colrico molto più vi corrisponde il digestiuo di olio con resti d'ouo: Digerito il luogo, n'odifici in con questo n'odificatore. Figlia trem. chiara on. 2 mele ros. on. 1. succo d'appon. m. bolli insieme vn poco, dopo aggiungi vn rosso d'ouo, far. di otto ben tan. ingiara onc. m. zaff. vn poco. Mettendo poi anco dentro in questo digestiuo mirra dra. 2. altrettanto di ale. e parico, & vn poco di sarcocolla, diuerà ottimo incarnatiuo. Vale anco fuori di modo per incarnare, & saldar l'vngueto di minio posto nel cap. della rottura del craneo. Finalmente io ti potrei por qui molti altri rimedi, d'che non faccio per sapere, che poco, & nulla ti farebbono d'vtile. Onde io ti pongo solo quelli, che io son certo, che mi sono stati d'honore, & di giouamento a gli infermi.

*Della rottura del Teschio del Capo, & della sua cura. Cap. IV.*

**I**N molte, & diuerse guise si rōpe il capo, mentre che l'huomo da per se cade, ò è percusso da altri. Alcuna volta si rompe, & fa vna fessuretta a guisa di capello, & ciò, ò viene da cadimento, o da botta riceuuta da cosa, che ripercota. Dal medesimo accidente si rompe anco, & si caccia a dentro, & fraccassa l'osso della prima, & seconda tabula, di modo, che dalla vitrea della tabula intrinfeca escano scheggie, ouer pungoli, che pongono la duramatre. Et che ciò sia auenuto, si scopre à segni, perche subito che la duramatre è trapunta, seguono pessimi accidenti, si come apoplezia, vertigine, & stupore de' membri, alcuna volta perdita della fauella, & molti altri mali, da' quali pochi ne scampano, se non si leua subito con le mani l'osso fraccassato, e che pung e il pannicolo. Si rompe anco l'osso del capo da cosa che taglia, come farebbe spada, coltello, & altro stromento atto a tagliare. Finalmente da cosa che punge, come da faceta, da lancia, & da cose simili ageuoli a forare. Perche l'appi (come dice Auicenna) che auene alcuna volta, che nel ripere-

cuotere rompersi l'osso, & non la pelle, & questo occorre in quelli di assai matura età, perche ne' fanciulli di due, o tre anni no uedeno, che egli si piglia insieme con la pelle, nella guisa che fanno i vasi, & altri ordigni di metallo. Nondimeno intorno alla botta si apre l'osso nella superficie, e di quello ne lareno vn cap. appartato. Habbian. o ancor veduto dal ripercuotere, apersi l'osso nella sua intrinseca parte si come manifesta, & chiaro ète veggianno farsi nelle muraglie delle castella dalla parte di dentro per lo sbattere, che fa la bombardata. Tal che si rompel l'osso di dentro senza futo essendoci la prima tabula dell'osso del capo. I segni della rottura del teschio del capo sono questi, vomito, all' hora che s'ha percosso. Veduti molti lunj dinanzi agli occhi. Vertigine con alcuna cecità. Cader in terra per il più riceuuta la botta. Questi accidenti venendo ne i primi dì che il capo è ferito, presuppungono senza dubbio l'osso essere rotto. Ci sono anco molti altri segni pestili la da i moderni, & specialmente da Cuidone, & Pietro d'Avillata, i quali per la maggior parte fanno inciampare. Et ne possono noue, come quello di non poter veder la luce, & c. nell'altro del rōper del nodo delle paglie tra i dēti, così del percutore vna cordicella tenuta tra li denti del patiente, & la mano, & di molti altri, ch'io taccio per breuità. Ma quelli di sopra posti da gli antichi, sogliono di tutti, ò la maggior parte venir nel primo dì della rottura, dalla quale sia uscito il sangue sopra la duramatre. Or se la rottura sarà con offesa de' pannicoli del cerebro, & della sua sostanza, necessariamente co i prefati accidenti concorreranno ancora questi altri, cioè, apoplezia, leotomia, & vertigine, stupori de' membri, & di subito febre continua con rigori, & alcuna volta anco esce il sangue per le nari, & per le orecchie. In oltre vien fuori dalla ferita la sostanza della midolla, & tanto più quanto è tocco il cerebro, & la piaga grande. Et si auertito, che tal fiata vègono gli accidenti della rottura del craneo, come dice Cor. Cel. non essendo esso craneo rotto. Egli dice di rado, nondimeno qualche volta auiene, che l'osso resti intero, & dentro per esser rotta alcuna vena, si sparge sul cerebro come vna di tela sangue la quale aggiacciato vi si corrompe, & causa doglia & infiammagion grande, con fieri & pessimi accidenti, onde nessuno non ne può campare. Di più questi accidenti, che significano la rottura del craneo, ò del tutto, ò la maggior parte si manifestano ne i primi dì: alcuna volta anco vengono nel tempo della putrefattione del sangue entrato per la fessura dell'osso sulla dura.

duramatre. Et ciò auiene, per la poca rottura, & per il poco sangue. Perciò che qual' hora il sangue s'uenato sarà sparso in su la duramatre in assai quantità, con rottura non poca dell'osso, seguiranno di necessità i prefati accidenti, ne' primi giorni, ò per il più al tēpo della state nel settimo, & al tempo dell'inuerno nel decimo. Ma se l'osso hauerà picciola rottura di seffuretta com' vn capello, & maderà per la duramatre pochissima quantità di sangue, nessuno di quelli accidenti nē di quelli, che si pongono da Gui. & Piet. d'Arzil. si scorderà ne i primi dì. Et così seguita, che essendo l'osso rotto, & non scoprendosi da principio, questi accidenti haueranno a scoprirsi nell'auenire. Onde passo passo, venendo, & non in fretta nē con tanta forza, alcuna volta i Medici mal pratici di Chirurgia pēsono che si causino altronde che da essa ferita. Perche è moko vtile inuestigar subito bene ciascuna picciola seffuretta, q̃llo che dice Auic. & anco afferma Cel. nella cura del tēchio del capo, dicendo. Egli bisogna considerar colui che percute, e la cosa cō che s'è fatta la percossa, & se da lontano, & se sia caduto da luogo alto, se con fdegno, se da cosa che tagli, ò che punga, se anco mediante qualche impedimento abbatuto, ò pure dirittamēte sia causata la botta. Conciosia, che per questo inuestigare spesse volte la seffura occulta à vn Medico, che sia prudente, si fa palese. Per tātō se alcuno che sia percosso nel capo, & s'habbino cattui indicij (come dice il prefato Cel.) tutto che dalla parte oue s'ha disciolto la pelle non si troui seffura, non si diffice però dall'altra parte cōsiderare, se il luogo è più molle, & se è diuenuto gūso, & all' hora aprirlo, & veder se alcuno osso fosse spezzato. Perche l'osso rotto, se da principio nō vi si rimedia, fa poslema e poi si cura con più difficoltà di chi medica, & con maggior danno di chi è medicato. Alcuna volta (come dice il medesimo) auiene che sarà ricciuta la percossa da vna parte, & rotto l'osso dall'altra. In ogni botta adunque, che si dubita di rottura, è più sicuro ne i primi giorni allargar la piaga. Et in vero (com'egli dice) quantunque s'hauesse tagliato la pelle in vano, non ageuolezza si può sanare. Et poco di sopra à maggiore inuestigatione della seffura occulta disse, che non veggendosi manifestamente seffura, si deue tingere l'osso cō inchiostro da scrittori, dopō nettarlo col scappello, che se vi sarà nulla di seffo, il nero dell'inchiostro rimasroui, lo ci dimostrarà. Il qual modo di inuestigare habbiamo anco da Auic. al cap. della rottura del craneo, oue dice. Et se ami come si fa, stendasi l'humido nero sopra l'osso,

dopō fregghisi sino che non vi resti segno alcuno di nero, oueramente fregghisi (come interpreta Dino) sino che non vi resti segno alcuno della seffura, vñtasi per l'applicar di tal nero. Hor veduti i segni, e gli accidenti di tali rotture, resta che io mostri con più breuità, ch'io potrò, la cura loro, che si fa cō opera manuale. La cura della rottura del craneo si fa in due modi: Vno per via d'incisione, & respiratione, ouero eleuatione dell'osso; L'altra per via di disseccatione, & incarnatione. Primieramente venendo alla cura dell'opera manuale, dico, che come prima se chiamato à curar cotal rottura non ci è meglio, che di subito (se la ferita non è larga) allargarla col rasao tagliante, ò in croce, o in triangolo, per fin che l'osso rotto, ouer dubbioso di essere rotto si scopia, & palesemente si lasci vedere. Tutta uolta auertendo, che mentre si taglia si hēu interamēte dall'osso con l'vnghe il pericranio, acciò che come si freggherà il detto osso con ferri, egli ancor nō si fregasse. Percioche (come dice Cel.) il fregar di tale pannicolo da doglia intollerabile, & infiammazione, eccitādo anco la febbre. Tagliato che si hà, dene il prudente, & accorto Cirurgico (rasa prima la testa) por sopra l'osso vn licigno bagnato in vino, & alquanto spremuto, e tepido. Il resto della piaga riempire d'altri licigni, e piumaccioli di stappa tinti in chiara d'ouo. Et se il sangue scotresse, mettasi nel chiaro d'ouo poluere per stagnarlo cō peli di lepre sottilissimamente minuzzati, cacciado i detti licigni tra vn'angolo, & l'altro, afin che il giorno seguiti, come si lieti la prima medicina, si trouino le labbra della piaga rouerscia te in fuori. Fatto ciò, se la seffura ò rottura passerà fino alla parte di dētro, egli sia necessario fregare, & sterpar l'osso à poco à poco, raspandolo fino alla duramatre, & adoperarsi in ciò prima i raspatoi grandi, & poi di mano in mano, fino che vi venga à i piccolini. Sonnamēte auertendo di non toccar le cōmessure, acciò che raspandole non cadesse la duramatre sul cerebro. Raspato l'osso cō ferri sopradetti infino alla Vitrea della seconda tauola, lieti si prima essa Vitrea cō vna Luua d'argēto, ò di ferro, fatta con buona ragione. Dopō da ogni banda rimouasi cō la Lenticola, & Ranola strumēti di tale respiratione, da tutta l'asprezza, & da pungoli. Il che fatto habbi vn piccolo pezzo di velo sottilissimo, & odorifero, e sia à guisa di foglia di rosamarino, ò in cambio di quello vna pezza di lino mōdissima, & lottile. La quale bagna in olio ros. onfac. caldo, & poni con a' tigili d'argento tra l'osso, e la duramatre, sopraponendo della prefata pezza bagnata nel detto olio.

alio al medesimo modo quanto basti ricoprire  
 l'osso scoperto. Poscia empisi la piaga di lici-  
 gni tinti nel digestiua còposto di rossi d'oua,  
 olio ros.onf.& vn poco di zaffar. & di sopra an-  
 cora mettaui vna pezza tinta del medesimo  
 digestiua. Et nota, che in luogo del digestiua,  
 passato il secondo giorno dopò che s'ha leuato  
 l'osso, io ho trouato giouer miracolosamente  
 (per così dire) l'vnguento infraferito còposto  
 da me, ponendolo su l'icigni, & su la pezza per  
 digerire, mondificar, & mitigar la doglia. & si  
 chiama vnguento Basilico capitale, & oso dire,  
 che ottiene il principato tra gli altri vnguèti  
 per i primi giorni. Piglia olio ros.onc. 6. olio di  
 mastic onca. 2. fongia di vitello, di porcello ana  
 onc. 4. foglie di piantagine, di madriselua, di  
 bettonica, di pimpinella, di pelosella, fiori di  
 rosmarino ana manip. m. mischisi tutto insieme,  
 & bolli con vn bichier di vino odorifero  
 fino che esali detto vino, dopò colisi, aggiug-  
 doui le cose infraferite. Piglia mastic, goma-  
 ma d'elimo, ragia di pino an.on. 1. ritrig.d'oro,  
 & d'arg. ana onc. 2. minio dram. 10. & da capo  
 bollisi a fuoco, mescolando con la bacchetta  
 per fin che diuenta neio, dopò gittaui dentro  
 trementina chiarissima onc. 4. cera bianca à ba-  
 stanza, & faccisi cerotto molle. A questa in-  
 tentione fà l'vng. anco di minio, che s'ordi-  
 nerà nel fine del presente cap. Intorno alla pia-  
 ga vngi con dilenfiuo fatto d'olio rosato, bo-  
 larminio, & vn poco di cera bianca. Et auer-  
 tisci, ch'è buon passare con questa medicina,  
 infino che non vi è più pericolo di postema.  
 Percioche rispetto al bollire, c'hanno fatto gli  
 humori per hauer operato con ferri, quello  
 che più siate ci ha mostrato la isperientia, non  
 è sicuro per fin'al sudetto tempo adoperar ce-  
 rotto, & medicamèti attrattiui, ancora che in-  
 contrario ci sieno alcuni antichi, & moderni.  
 Perche sopra ciò dice Auicennel cap. della cu-  
 ra della rottura del craneo. Et come hauerai  
 fatto quello, cioè il raspare, all'hora applica  
 poluere capitale, & ti basta. Dino huomo di  
 grandissima autorità in questa arte, commen-  
 tando quel testo di Auic. ci auerti, che nò era  
 d'applicare cotal poluere, se prima nò passaua  
 il pericolo della postema. Più oltre, in questa  
 cura sommarmente gioua, Figliuol mio Luigi,  
 più, & più volentieri auerla veduta far da buoni,  
 & esperti maestri di Cirugia. Perche non solo  
 in questa, ma in ogni altra cosa ti farà di gran-  
 disimo vtile conuersar con dotti, & valenti  
 praticisti, come anco tidiceuo nel proemio  
 con autorità d'Aliabbatte. Passato il quarto  
 giorno da quello, che si leuò l'osso, procedasi  
 con gli infraferiti medicamenti, ponendo pri-

ma su la duramatre, nella guisa, che fu posta la  
 prima medicina, questo mondificatiua, che la  
 conforta molto, & si ordinerà così. Piglia trem-  
 chiarissima, ouero abete onc. 1. olio ros. onfac,  
 onc. m. mele ros.col dram. 3. 1/2. scrop. 1. grana  
 fiaissima scrop. m. vino odorifero on. 4. bolli tut-  
 to insieme, fino che si consumi il vino, aggiun-  
 gendoui seme d'iperico scrop. 2. & da capo bol-  
 li vn bollo, & cola, vlandolo, ch'è di marauig-  
 gliosa operatione. Al medesimo vale somma-  
 mente il mele ros. col. (Similmente con più si-  
 curtà, che non col mele, passa con questo altro  
 liquore. Piglia fir. ros. di infusione dr. 1. 2. fiori,  
 & foglie d'iperic. fiori di rosmar. grana finissi-  
 ma ana vn poco, ttem. dra. 4. vino odorif. onc. 2.  
 bolli tutto insieme, fino che si consumi il vino,  
 dopò cola, che egli opera à marauiglia. Più ol-  
 tre è da notare, che se raspatò l'osso vi troue-  
 rai sangue alterato, ouero putrefatto, & cor-  
 rotto, tal che tu stia in dubbio del pannicolo,  
 che non sia guastato in qualche parte, vi dei  
 mettere immediate mele rosato, fatto vno so-  
 spirame, & spiracolo nell'osso, con vn poco di  
 olio onfacino, & questo, se farà poco alterato,  
 che se il sangue fosse marcito manifestamente  
 sotto l'osso, & con manifesta alteratione di tal  
 pannicolo, vi dei mettere semplicemente me-  
 le rosato. Conseguentemete vi si metta sopra  
 nel medesimo tempo in forma à più ampia lo  
 infraferito cerotto, nobilissimo medicamen-  
 to per sottilmente attraher la materia dalla  
 parte inferiore alla esteriore, & per conforta-  
 re, mondificare, & incarnare. Et questa è la  
 forma: Piglia bettonica, madriselua, ipericone,  
 millefoglio, pelosella ana manip. 2. rosmarino,  
 salua, cetaurea maggiore, & minore, pimpin-  
 berbena, herba di S. Maria ana manip. m. con-  
 solida minore man. 1. e m. trement. chiarissima  
 lib. 3. olio ros. odorif. di oliue mature lib. 1. e m.  
 mastic onc. 3. ragia di pino fresca, gonia di eli-  
 mo on. 4. Il modo di fare il cerotto è tale. Tag-  
 linsi prima sottilissimamete l'erbe, & pestin-  
 si dopò cò il resto strutto al fuoco incorporin-  
 si ottimamente insieme con la bacchetta, ag-  
 giungendo vino odorifero lib. 3. & bolli vn bol-  
 lo, poscia metti nella cazzuola al Sole per vna  
 settimana, mescolando ogni di dètro vn poco  
 con la bacchetta. Il che fatto da capo tornisi al  
 fuoco la detta cazzuola, bollendo fino che si  
 consumi il vino, dopò colisi fortemete per vna  
 stamigna, ouero caneuaccia spessa, & da capo  
 cò cera bianca à bastanza faccisi cerotto in buo-  
 na forma. Compiuto questo, mollisi hifi detto  
 cerotto prima con latte di capra, & di vacca, &  
 con il succo dell'erbe poste di sopra, in fine cò  
 acqua di vita. Et nota, che se nella metà di tal



cerotto vi si mettesse vn poco dell'herbe sudette sottilissimamēte tagliuzzate, & poste egli sarebbe in superlatiuo. Et così hauera due specie di cerotto, vno cō herbe, & l'altro senza. Ch' scriueteu oltra modo, scorsio il quarto decimo giorno, applicarui sopra il pacchie bagnate nell'infuscrutto decocto. Piglia vn nerolib. 3. rose, aust. li. assenzo ana manip. 1. fiori di melagrani manip. m. squinate vn poco, noci di cipressi, num. 12. rosa. ipericone, rubia di dia cori, grana finissima ana manip. m. mele on. 2. trinitini grossamente le cose da tritare, dopò bollisli fino che si consumi il terzo, indi colli. & applichisi caldo come è detto di sopra. Questo solo hai d'auertire, che la pezza, ouero il pezzo di velo si dee mettere tra la duramatre, & il craneo, dal giorno, che si mouel'osso infino che compiutamente sia spurgato il sangue, & la marcia, che era sotto l'osso, & che sia incarnata la duramatre con detto craneo. Lo applicare di questa pezza tra l'osso, & la duramatre gionia à due cose, vna à spurgar la marcia, & il sangue entrato dentro all'osso, & ciò con ageuolezza premendo essa duramatre, senza che le dia noia alcuna l'osso di sotto, l'altra à far, che n' per mouere, nè per battere, che si faccia, si vti quella di alcuna altezza dell'osso. Finito il quarto decimo giorno per incarnar la duramatre col craneo, empisi la ferita di questo incarnatiuo. Piglia trem. chiara onc. 4. mele ros. onc. 1. vino odor. onc. 3. ipericone, betop. pim. pinella, centaurea maggiorana man. m. petta le cose da pestare, & poi mulchia insieme, & bolli fino che si consumi il vino, indi colta fortemente per vna caneuaccia spessa, aggiugnendo da capo tremen. chiara onc. m. mele ros. dra. 3. mir. sha dram. 1. sarcocolla, aloè epatico ana dra. 1. zaffar. scrop. 1. farina d'orzo ben tamigiata dr. 2. e m. Ma se sopra la piaga si generasse carne superflua, sia vtile per rimouerla mettere vng. misturato, ouer'alume di roca abbruciata, oueramente la pokere nostra distruggitiua della carne superflua senza dolore, la cui descrittione si farà nell'Antidot. parlando de' corrosiui. Similinetē se si generasse carne superflua, ouer vntuosa su la duramatre, applichiusi poluere d'hernodiateli, laquale tra gl'altri medicamenti con sicurtà ottiene il principato, ha la medesima prerogatiua la spugna vn poco brustolata. Incarnato il luogo saldisi con vng. di mirino, che descriveremo nel fine del presente capitolo, & con questa poluere. Piglia bolarmi. pio onc. m. alume di roca abruc. dra. 2. fiori di melagrani, nirdi, mirabol. citrini ana d. an. e m. Conseruise apen cō questi rimedi. Cioè auà ti, che si applichino, lauar sempre al luogo, con

vin nero, in cui vi sieno bollite rose, mirto, fiori di melagrani, & vn poco d'aligme. Questa è stata sempre la cura nostra, & siamo rimasti cō honor nostro, & con vtile de' feriti. Ora tutto che tieno molti intrinseci nel mentouati ne gli scritti, si de gli antichi, come de' moderni, come sono trapani, maglia di ferro, molinello, & altri peticolosi, io però non ho voluto addurre se nō quella, che si possi on adoperar senza pericolo de gl'interni. Onde sopra ciò ottinamente disse Auicē. nel proprio capit. della rottura del craneo. L'operare, che si fa cō i trapani, & instrumēt di ferro soprannominati in quella cura per la malignità loro, vi vituperato da Mondem. Più oltre vult la operatione manuale, & quella de i medicamenti locali, hora s'appartiene vedere il modo, che si ha à tenere nella dieta di tal rottura, sì per euacuare il corpo, sì per prohibir la postema, & molti altri accidenti, & per l'aere della stanza, come anco per sapere pronosticare. Per tanto la dieta della ferita del capo con rottura dell'osso si dee ordinare dal medico molto stretta, fin che siamo sicuri, che non verrà più postema. Mangia dunque il patiente vna panatella di mandole, ouer col zucchero, cotta in acqua. Ma se fosse debole, o nullo sano, se gli conceda il brodo di pollastrello alterato nell'orzo. Gioua anco vna minestrina di farro, di gru, o di mollica di pan grattata. Così anco pigliar dopò pasto vn bocconcino di orti ma cotognata, a finche li sumi del cibo non si leuino alla testa. Il suo bere sia l'acqua d'orzo con zucchero, o giuleppe violato, se vi fosse la febre. O veramente l'acqua semplice, cotta con mollica di pane, beuuta con zucchero, o con giuleppe violato. Alguna volta ne' primi giorni è vtile il vino di melagrani, & più se la virtù sarà debole. Passato il vndecimo conueniuolmente si dà pollo, & vino moderatamēte adacquato, dopò il decimo quarto è vtile far dieta, acciò che meglio s'incarni la duramatre con la carne, che viene dalla spugnosità dell'osso, & così diensi l'intiora de gli animali, & stimulerà loro, cioè, piedi, & teste di vitello, e di castrato. Il riso anche all' hora fa à proposito, cotto nel medesimo brodo. Auertēdo, che il mangiar, & bere non sij à fatica, perche nō v'ha peggio in questo caso, nè in ciascun altro tempo, che bere, & mangiar di se perchio. Onde (come dice Auicē) non viene postema nel fisco, se non per vna di queste cinque cause, ò per molto vino, & cibo ò per l'aere, onde dice guardisi dal fresco, anco nel tempo della state, ò per grauezza delle taile, ouero medicina, ò per l'osso eminente, ouero, h'vngela duramatre, ò per altra causa occulta. Se la causa della postema sarà man-

feſta, vieta eſſa poſtema con il ſuo contrario, ſe occulta, attendi à inueſtigarla, accioche trona-  
ta, ſi poſſa rimediare. Et coſi eſſendo cagione di  
quella il troppo mangiare, & il troppo bere,  
reſtrigni il ſuo viuere. Eſſendo l'oſſo eminente,  
& che punge, rimouilo. Cauſandoſi per le taſte,  
& medicamēti, lleuagli di ſopra. Per freddo, &  
per l'aria, riſcalda la camera, & riuiſa il capo  
del patiente più, & più volte co' panni caldi.  
Dopo per rimouere la poſtema d'eſſa durama-  
tre commodamente applicui il ſottoſcritto  
impiaſtro. Piglia rad. d'althea lib. m. camamilla,  
meliloto ana mianipo. i. roſe manip. m. bolli  
tutto inſieme in acqua baſtante ſino che la me-  
tà ſi conſumi, dopo nella decoctione cō farina  
d'orzo ben tamigiata, facciſi impiaſtro ſolido  
aggiugnendo olio roſato compiuſto onc. s. e m.  
olio di camamilla onc. i. e m. zaffarano ſcrop. i.  
due roſi d'oua poſti, quando ſi leua dal ſuo-  
do. Queſto impiaſtro riſolue, & mitiga non  
oſiando (come alla natura ne pigliaſſe la vo-  
glia) al maturare. Et ſi ſauerſito, ch'alcuna  
volta ſi fregia, & ſquarcia la duramatre da qual  
che pezzo di oſſo, onde per riunirla mettiui  
preſtamente queſta poluere inſcrifta. Piglia  
coloſonio dra. 3. mirra, aloè, maltici ana dra. i.  
zaff. ſarcocolla an. dr. m. meſcola, & viſa nel mo-  
do di ſopra, che opera a marauiglia. Et nota,  
che nell'ora d'applicar la medicina, maſſima-  
mēte ne primi giorni, non è fuori di propoſito  
metter vn ſecchio d'altro ordigno rouerſcio cō  
brace per ſopra ſoua il capo dell'amalato, ac-  
cio che calore riuertir tutto nella ferita. Ora  
habbiamo à ragonar anco alcuna coſa del pro-  
ſcribere della poſtema, & del ſpaſimo, per eſſer  
queſto de' migliori eſſetti, che ſi poſſon fare in  
queſta cura. Vietati la poſtema attrahendo la  
materia da luogo a luogo. Et ciò ſi fa con ſto-  
boroinia diuerſa della vena Ceſalica, con fre-  
gazioni, & legature nelle ſtremità, con ventofe  
tagliate, ſe ſi potrà fare, & maſſime, non ad-  
mettendo la virtù o l'età, il ſuſſo, con lubri-  
ficar il ventre, per via di ſuppoſitori, & eſiſteri  
à tale, ch'ogni giorno la natura facci il ſuo oſ-  
ſicio. Coſi anco, aſſine che non venga lo ſpaſi-  
mo ſia: tilis, vgnere la nuca con ol. di cam d'  
anetho, & ſonga di gallina più & più ſiate, vi-  
ſtandola con panni caldi. Gioua anco vna ba-  
retta di pelle d'agnello à diſender il capo dal  
freddo. Circa il pronotiſt. non volti fare giudi-  
cio di morte, d' di vita, nè per il poſſo, nè per l'o-  
rina, perche l'vno, & l'altro ſpeſſe volte ci in-  
ganna. Ma giudica ſecondo la marcia, ch'è nel  
luogo, & ſecondo gli accidenti, che ſono nella  
ferita. Muoiono coloro, che in queſto caſo per-  
dono la fauella, à quali ſi ſecca la ferita, & cala-

no giù le labbra di quella, cui la faccia diuenne  
tepida, gōſiano gli occhi, aborriſcono il cibo, sō  
tormentati dal freddo, dopo ſoprauiene parale-  
ſia dalla parte contraria. Per la maggior parte  
anco ſon occupati dal ſpaſimo quei, che da tal  
ferita ſi muoiono. Et di più la mēbrana, & tela  
del cerebro, perde la guiſa ſua naturale diuen-  
do liuida, & nera. Et ſia accorto (come dice Pao-  
lo) che il nero venuto nella duramatre, ſe nō ſi  
rimoue per l'applicare di mel roſato ſignifica  
morte, moſtrando perciò che del tutto ſia con-  
ſumato il ſuo calor naturale. In oltre à da nota-  
re, che alcuna volta tal nero ſi cauſa ne' primi  
giorni da qualche ſangue ritenuto ſu la durama-  
tre, alcuna volta da qualche bolla fatta nel pre-  
detto pānicolo, & alcuna altra volta (ilche auie-  
ne più ſpeſſo) dalla tintura, che fanno i medica-  
menti. Queſto venuto da qual tu vuoi di queſte  
tre cauſe non è coſi pericoſo, come quando  
viene da alcuna putrefattione. I ſegni in queſto  
caſo felici, che dimoſtrano, che ſ'habbi à riſa-  
nare, ſono queſti. Buona digeſtione delle labbra  
con bianchezza naturale dell'oſſo nō arido, ma  
alquanto humido, & con queſto anco il moui-  
mēto, & continuo battere della duramatre, che  
l'amalato s'aita à mangiare, & bere. La roſſezza  
della carne, che naſce tra l'oſſo, & la durama-  
tre. Lo ſtare in eruello, & dopo la quartadeci-  
ma non hauer più febbre. Finalmente ſi giuol  
mio cariffimo, prima che venghi all'operare di  
mano dei notare i documēti inſcrifti, che da  
noſtri padri ci ſi ſi ſono in queſta cura. Prima, &  
innanzi à tutto, protella ſe. re il pericoſo à i pa-  
tēti dell'amalato, & à gli aſſiati, accioche ſ'egli  
n'andaeſſe, nō ſi dica che tu ſia ſtato cagione del  
la ſua morte: ma più toſto ſe ſi ſanſſe cagione  
della ſua ſalute. Et ciò dà reputatione, & vtile al  
medico preſe mādolo dall'iſtama, & calūnia del  
volgo. Secōdo, nō pigliar la cura d'vno che ſia  
debole, & di poco vigore: perche Gal. ſecondo  
Hipp. nel 2. de gl'aſſorifmi, dice Doue manca il  
vigore, nō accade aſſuetarſi. Terzo, come dicē-  
mo di ſopra, ſchiua le cōmiſſure operado, aſſine  
che la duramatre laquale ſi attine à quelle, nō  
cadeſſe ſul cerebro. Quarto, guardati quanto  
n'aggiornamente puoi di far tal inpreſa alhor  
che la luna è piena, & tutto ciò dico nō ti facē-  
do ripugnāza il tēpo. La ragione & peche il cere-  
bro in queſto tēpo di luna piena ſi aumēta & au-  
cinā al craneo, come ſi ha nel terzo de gio mi-  
critici. Quinto, rimouì ſep l'oſſo nel luogo più  
baſſo (ſaluo che nō vi ſoſſe giulito impedimēto)  
accioche poſſa meglio ſcerrete la materia. &  
ſpurgare. Se ſto, dei auertire quādo ſi habbia à le-  
uar l'oſſo, alche ci inſegnano Paolo, & Gal. dicē-  
do egliino. Nō v'ha biſogno ſimouere ogni diſ-  
ſura,

fura, che si fà per lungo, & massimamente qua-  
do si stende fuori di n. odo. Batta adunque fa-  
re tol vn poco di respirati ne nel luogo più  
basso, ma se l'osso fosse premito, o nunz-  
zato, si hanno necessitati a lcuarlo tutto. Settimo,  
se nell'extrair dell'osso, egli non si volesse stac-  
care, si nol si schisi con il ros. acioche più age-  
uolmente, e senza doglia si possa cauare. Otta-  
uo, quanto piu presto puoi, opera, & massime  
nel pieuer infuocare, & punger de pannicoli, per  
che troppo stādo ne seguon postume, e cattui  
accidenti. Nono, nel tempo della state fa che si  
no al settimo giorno, sij impedito, nell'inuerno  
fino al decimo. Et quanto più presto, tanto me-  
lio è, & più sicuro, acioche non seguitassero  
cattui accidenti. Onde dice Auic. come si ve-  
de chiaramente il bisogno di etendere, cioè di  
raspare, ouero tagliar alcuna parte dell'osso, d  
cauar quello, come sarebbe alcun pezzo che pu-  
gne se la duramatre, affrettati a operare, non  
aspettando, che cōpiutamente si generi la mar-  
cia, quello, che si tolera, saluo, che doue è pan-  
nicolo chiamato Mātre, perche la puntura, &  
putre fattione di tal pannicolo cagiona, in così  
fatta disposizione pessimi accidenti. Data la cu-  
ra manuale, resta breuemente dar quella, che si  
fa della rottura del craneo con disseccare, & in-  
carnare, tocca da gli antichi, & da moderni, &  
specialmente da Auicenna nel capitolo della  
piaga, & incisione della pelle del capo al lib.  
3. & da Celfo circa mezzo il capitolo della  
cura del tefehin, doue aduce la autorità de gli  
antichi. Vuole Auicenna iui, secondo al-  
cuni antichi, che fatta la eleuatione dell'osso, si  
vsi i disseccatiui, & non i digestiui. Enut gati-  
ui, si come vuole anco nel capitolo proprio del-  
la rottura del craneo, & non sia marauiglia di  
ciò per essere l'osso e'l pannicolo, secondo Ga-  
le. di secca complexionne. Riferisce anco Cel-  
so, che appo gli antichi si sanauano vie più con  
disseccare, & incarnare, che con tagliar, & ele-  
uar l'osso. Ora per ispedirni da questa impre-  
sa, porro succintamente la cura della rottura  
del craneo, mediante il disseccare. Prima ita in-  
nanzi la purgatione, dieta, frugagioni, legatu-  
ra della stremità, & l'altre circōstantie dette  
a pieno di sopra, empisi la piaga dell'acqua in-  
frascritta, & immediate polueriggisi con la  
poluere, che si ordinerà qui di sotto, e poi ri-  
coprasi con vna pezza maggiore di cerotto di  
minio, che anch'egli si discernerà qui di sotto;  
o in cambio di quello di cerotto nostro di be-  
tonica, che opera nobilissimamente, posto nel-  
la prima cura di sopra. La d. seretione dell'ac-  
qua sopra nominata è questa. Piglia acqua di vi-  
ta on. 10. mirra on. 1. aloè on. 2. zaff. (scrop. 1. far.

cocolla, incenso ana dr. 1. & mischia. Questa  
della poluere è tale. Piglia aluè epatico onc. 1. e  
m. mirra on. m. farcocolla, incenso, mallice an. dr.  
2. melcola, & fa poluere. Al medesimo effetto lo  
dasi da Auic. nella quarta, d. l quarto al cap. 10.  
della cura delle ferite al sciheregi, cioè fatte  
nel capo, la poluere infrascritta. Piglia aluè  
epatico, mirra, olibano, sangue di drago an. dr.  
2. la forma del cerotto di minio sarà questa. Pi-  
glia ol. rosato odorifero onc. 20. olio di masti-  
ce on. 2. sorgia di caltrato, di vitello ana lib. m.  
rutrig d'oro, & d'arg on. 4. minio on. 2. vino do-  
ritero vn bicchiere, bolli tutto insieme mischiā-  
do con la bacchetta prima a fuoco lento, dopo  
nel fine accrescendolo, fin, che venga nera, o si-  
mile a nero, aggiugnendo in fine trementina  
chiara lib. m. mallice onc. 2. gomma di elimo  
onc. 1. cera bianca a bastanza, bollendo da ca-  
po vn boglio, & vsa nel modo dato dianzi.  
Circa la dieta se i corpi saranno colerici, di re-  
nera età, e de licati, vi corrisponderà ne primi  
giorni la già detta dieta, sì per ferite con rot-  
tura, come per senza rottura. Ma se fossero vil-  
lani robusti, & di complexionne stemmatica, ne  
primi giorni à vile il vin piccolo odorifero, &  
puro; si come noi habbiamo prouato più volte.  
Adunque si come ne colerici. & nelle fuscritte  
complexioni non sarebbe sicuro concedere il  
vino, & la prefata dieta, così ne corpi de rusti-  
ci, & dell'altre temperature posteiui tor il vi-  
no, & la carne quasi che sicurasse la febbre con-  
tinua, disdirebbe molto secondo Theodorigo  
nel cap. delle medicine, che generano carne nel-  
le ferite. Auegna, che indifferentemente nella  
nostra citrà vn cerro Maestro Giouinale, in ogni  
età, complexionne, e tempo fossero, che ferite si  
volessero di capo con rottura, o senza, desse vi-  
no, & dieta larghissima. Cosa veramente ripro-  
uata da tutti, & specialmente da Celfo nel  
primo del suo proemio, oue dice, che si d. e saper  
quello, che a più malatie & complexionni nō  
basta vna medesima cura, & vna medicina. Som-  
mariauerne questa vltima cura pare a me, che  
solamente si debba fare vniuerse che la ferita è  
con rottura, ouero con taglio dell'osso mani-  
festa, & con sì gran fessura, & apertura, che per  
quella possono hauer libera entrata l'acqua, &  
la poluere sopradetta. Ne gli altri casi mi è qu-  
stata sempre cara la prima cura già posta di  
sopra. Et a questo modo sono l'vna, & l'al-  
tra cura poste nel presente capitolo per guarir  
la rottura del craneo, le quali più volte hab-  
biamo fatto con honor nostro, & con non po-  
ca nostra utilità.

*De monimento del Cerebro cagionato da cadimento, & della sua cura. Et della cura della percossa fatta ne' Capi de Fan- cini con piegar l'osso, senza guastar la pelle. Cap. V.*

**V**ista nel precedente capitolo a bastanza la cura delle ferite del capo con rotture, è hor mai tempo di trattar nel presente ragionamento per ordine quella del monimento del cerebro, & della percossa fatta ne' i capi de pitti. Auen'a' cuna volta, che l'huomo cade, & riceue gran percossa, senza che rompa né la pelle, né l'osso. La onde per esser mosso il cerebro, o rotta qualche picciola vena de pannicoli di esso cerebro, si causano accidenti, si come anco si causano in vna gran ferita del capo fatta con rottura dell'osso. Ora a tempi nostri nella città di Roma l'anno secondo del Papato di Nostro Sig. Giulio II. hebbita la cura di vn famoso Con- te dello Illustrissimo Duca di vrbino, il quale mentre caueaua sul ponte di Sant' Angelo cas- cò in terra giù da caualo, & ricuette vna grã botta nel capo sopra vn sasso di marmo, & quel che fu peggio, il cauallo immediate aggiugnè do a questa vn'altra rouina gli andò per sopra, & tornò a fare vn'altra percossa nel capo che era già sbattuto. Dalche il gentil huomo di an- endui i colpi rimase prostrato in terra senza mouer né piedi, né mani a guisa di vn corpo morto. Et di subito cade in apoplezia. Gli vici- ua dalle nari, & per le orecchie il sangue, si gò- fid tutta la testa fuor di modo. Et dopò fecero il medesimo gli occhi, le palpebre, & la fac- cia pigliando color nerigno per rispetto del sa- gue, che si era sparso p tutto. Perliche furono chiamati molti medici, & cirurgici della Roma- na corte alla sua cura. I quali tutti hauendogli toccato il polso lasciarono la cura à preti. fonda- rsi sopra quello Aforismo, che dice. Quegli che li veggono douer morire, lascinsi à preti. Et io ancora fui chiamato à questa cura, il quale protestato prima il pericolo scesi essa cura nel- la guisa, che si di à qui sotto, laquale per la Id- dio gratia mi valse, & egli infino hoggi viuè, bẽ che con alcuba poca perdita della memoria, & della fauita. Ne primi giorni rafa la testa gli ricopersi tutto il capo fino al collo con l'infra scritto cerotto, postoui à guisa d'impiastro. La cui compositione fu questa. Piglia semola dil- seccata, & tamigiata, fino che si può mai lib. m. farina di faua onc. 8. rose, mirtili, granella, & foglie ana onc. 1. camam. meliloto ana manip. 1. sticad. squainato il terzo d'vn manipolo, co- riandro aniso ana dra. 6. bettonica, madriselua, anetho aa. manip. m. assenzo manip. 2. Tamigia-

to tutte come di sopra la semola, bolli con pa- pa sufficiente & vn poco di n. aluagia, è in cam- bio di quella vin ederif. fin che si spessi, aggu- gnendo in fine olio di camamilla di anetho, ros. & martino an. on. 2. e m. cera bianca on. 2. 7. sta- rano dra. 1. è ni Da capo bolli vn bollo, mischian- do poi con la b. chetta vino. che sarà tepido, & loggiuendo calamo aromatico ben pol- ueriggato dra. 10. Li vnguento anco ogni giorno la uca con olio di camamilla, d'anetho lengia di gal & olio di ros. & otal cerotto in questo caso è di marauigliosa operatione. Al medesi- mo effetto vale il sottoseritto in pisto di secca- tino dell'humidità ritenuta sotto il cranio, confortatio del cerebro, & alquanto risoluti- uo. Piglia semo a l'en tamigiata onc. 4. farina di lenticchie onc. 2. rose, mirtili, foglie, & gran. an. on. 1. calamo aromatico, on. 1. e m. camamil- la, anetho an. manip. m. uoci di cipressi, nunt. & pasta bene ogni cosa, & ottiman ète cruetta, facendo a fuoco con vn nero, & sapia a bastan- za impiastro solido. Depò agguigni olio ros. ol. di camamilla ana on. 3. cera bianca on. 1. e m. in- censo, mallici ana dra. 3. mirra dra. 2. strutti gli olij con cera, mischia tutto insieme, & fa mistu- ra, che sarà tria la forma di cerotto & di un pia- stro. Circa il suo mangiare, & bere, gli non po- te fino al decimo quarto giorno pigliar altro, che brodo di gallina con zucchero fino. I qua- giorni passati, cominciò aiutarli vn poco me- glio a torpello, & vno di melagrani con ac- qua sempice cotta, & vn poco di zucchero fi- no. Et così senza mai parlare passo fino al ven- tesimo giorno. Ora per i fieri accidenti che im- mediate seguiron dopò il caso non fu fatto slo- botomia, nè posto ventose tagliate, ma ogni dì per diuertir la materia dal capo, feci metter v- tose senza tagliar. fu per le spalle, & fu per le- natiche, ordinando molte frugagioni, & legatu- re di stremia. Et anco ogni giorno facendoui applicar questo suppositoio, non potendo egli giamai far l'officio suo naturale, ilqual fu di questa guisa. Piglia decoctione di malua, di vio- le, di semola ana manip. 1. cotta con testa di ca- strato quanto basta per far cristero. olio viola- to, butiro ana onc. 2. due rossi d'ouo, vn poco di sale, iera pigra di Galeno benedetta seplice ana onc. mierz. Ma se il detto monimento del cerebro, & rottura delle vene de pannicoli ve- nisse con accidenti non così fieri come ho det- to di sopra, còuenenolmẽte così fatti ingermi si possono salafare, ventosare tagliando, & anco- purgar con cose, che purghino il capo si come pillole di iera con l'agarico, & pillole cecchie. Et ciò stimo coa l'aiuto di Dio bastarti per la cura del monimento del cerebro, & della rotta-  
ra del

va delle vene, & de pannicoli suoi. Resta hora a dir di quella, che viene per il percuoter, che fanno i putti co' capi, onde si piega l'osso senza offesa della pelle, & rottura della seconda tabula, benché uella prima tabula l'osso si apra, & erepi, come si disse nel capitolo precedente. Hora la cura di tal percossa consiste in tre intentioni, prima ordinare il viuere dell'infermo, seconda rispettar, che il luogo percosso non si possa stemi, terza risolvere a più potere essa percossa, & ritomar l'osso a suo luogo. La prima intentione si fa a questo modo per il suo mangiare, & bere contentisi ne primi giorni di panatella, ouer grue fatta in brodo di pollastro, & vino di melagrani dolci adacquato. Et se il paziente fosse troppo debole, o attempato, diagli lo accorto cirurgico ne i primi giorni pollo, & vino dolce adacquato, perché manca d'la virtù, la cura non val nulla. La seconda intentione di preferuare il luogo dalla postema s'adempie con fregagioni delle stremita, & anco applicandouli fino al principio del terzo di cotale medicina. Piglia ol. ros. mirtino, di camamilla ana onc. 1. oua con il chizaro e'l rosso m. 2. battisi tutto insieme con far. d'orzo, di faua, & vn poco di mirtillo primamente bolliti insieme vn bollo, facendoli come impiastro: il quale ogni giorno si metti su la percossa. Et se il putto fosse latente, non sia se non buono purgar la donna, che lo latta con vna purgatione domestica, cioè di manna, cassia, & diacatolice. Ponendo intorno la botta per difensiuo, quello che è mentouato nel capitolo della rottura del cranio. La terza, & vltima intentione di risolvere l'osso sbattuto, & risospignerlo a suo luogo, si fa con questi infra scritti rimedi, de i quali que sto sia il primo. Piglia ol. mirt. ol. ros. ol. d'assenzio an. on. 1. ol. di camam. on. 2. polu. rossa ristretta di 1. far. di faua on. 1. senola be. taniglia 2. on. m. noci di cipresso ben trite dra. 6. calamo aroma. dram. 6. camam. assenzo, mirtillo foglie, & gra. an. manp. m. cimino dr. 2. m. cera bianca on. 1. m. trititi tutto insieme fino all'vltimo, & cō sapà bastate faccisi impiastro solido a fuoco. Questo impiastro (come può be considerate ognuno quello di che si fa) ha virtù di risolvere, di estenuare il sangue, & di confortar la botta. Ma se per questa via non si potesse estenuare esso sangue, che è sotto la pelle, né risolvere, sarà bisogno ogni giorno aplicar vna spugna bagnata nell'infra scritta decottione. Piglia vin nero libr. 3. liscia di barbieri lib. 1. e m. noci di cipresso alquato trite. uum. 10. mirtillo, rose, assenzo an. manp. m. alume di rocca on. m. coriandro cimino, calamo aroma. ana dram. 2. bolli ogni cosa insieme fin che si consumi la ter


za parte. Dopo bagnisi la spugna, & leghi si ogni dì sopra perché risolua a marauigliare di seccar il sangue suenato in qualunque percossa di capo ritirado l'osso a suo luogo. Mucchinamente passata la settimana, vale olta molto l'infra scritto cerotto a ridur l'osso a suo luogo. & ordin. si in questa maniera. Piglia mallico, tremenana onc. 1. di goma di elimo dra. 10. colofonia, ragia di pino fresca an. dram. m. armoniac. dra. 2. succo di bettonica, di cōsolida mag. & minore ana onc. 1. succo d'Apio dra. 6. vino odorifer. lib. 3. bolli tutto insieme, fino che si consumi il succo, & vino, dapi colà forreniente, giugnendo nel colato cera biacca, olio di mastici ana quanto basta, & fa cerotto in buona forma. Poscia molliscili prima con vino odorifero, & poi con latte di vacca. Questo cerotto marauiglioso, & domesticamente tira, & anco ingagliardisce il luogo. Finalmente se non si potrà risolvere il sangue agghiacciato nella botta per aplicar de locali scarificando in tratto siamo scusati poi di risolvere. Et se ciò non vale ci conuiene aprire il luogo, dopò digerire, mondificare, incamare, & saldare co' rimedi posti nel capit. della ferita fatta senza taglio. Ora se auenisse vna tal botta ne i capi di età assai matura, e tu conoscessi per segni l'osso esser rotto, tagli si il luogo subito nella guida, che s'è detto nel capit. innanzi, & raspi (se bisognarà) fino alla banda di dentro il resto della cura tu poi pigliar dal già detto capit. Et circa questo dice Auic. nel cap. della rottura del cranio. M. lte volte auiene, che si rompe il cranio, & non la pelle, anzi si postema, cioè l'osso all' hora che è per esser rotto, si gonfia di vna gonfiatura postemosa per rispetto del sangue struenato p. il detto percuotere, & poi dice. Quando adūque tu sei occupato in curar la postema, cioè il predetto gonfiamento, & che tu non perueni alla piaga, cioè alla cura della rottura, per auentura auiene, che l'osso di sotto si putrefa, cioè tra l'vltima tauola & la duramatre, & si genera marcia. Perché vègono prima, che si infani (cioè innanzi, & dopo la resolutione di tal gonfiamento) molte malattie, si come febbre, tremor di cuore, impazzire, & simili. Onde egli è necessario tagliar di subito il luogo, & far la cura della vera rottura del cranio. Habbiam'v'nal tro tello che dice. Auengono i cattui sopradetti innanzi, & dopo la putrefattione.

*Delle Ferite fatte su la Faccia, & parti di quella. Cap. VI.*

Nella Ferita della faccia, non è pericolo alcuno di morte, perché per la mag-



gior parte, cotati fregi si ristaurano per via della prima intentione, & più quando sono senza perdita di sostanza, senza sbartitura, & non molto profondi. La cura per tanto delle ferite della faccia tien tre intentioni. Prima, riunir le parti sciolte. Secôda, conseruar le parti vnite. Terza, restringere il viciuo prim'i giorni, accioche il luogo non si postemi. Da principio adunque per adempire la prima intentione, lauata la ferita con decoctione di rose, & di vn poco d'incenso fatto in vino, cucisi subito la ferita gentilmente, auertendo, che da vn punto all'altro sia poca distanza, accioche le labbra s'vniscano meglio insieme, non vi lasciando alcun orificio, affine che il segno resti poco, & bello. Fatto questo, ricoprasi il luogo con pezze tinte in chiara d'oua battute con olio ros. onfac. Dopò per la secon da intentione, acconsigli le pezze il seguente giorno secondo la lunghezza della ferita, larga due dita, tinte ouer impiastrate nell'infrascritto medicamento. Piglia masticice poluereggiato, sangue di drago ana onc. i. e m. incenso dram. i. draganti pesti dram. 3. bolarm. dr. 3. e m. farina volatile, far. di faua an. dram. i. e m. vn chiaro d'ouo, acqua rosa onc. m. mischia tutto insieme, & fa corpo à guisa di pasta, vsandolo come di sopra. Compiuto questo da capo ritorna sopra la ferita pezze bagnate solamente nella prestatà chiara d'ouo, & olio ros. to., stendendo sopra quelle di hora in hora con piume la detta chiara. Nel terzo giorno leuasi via i pùti, & in calibro di quelli, cucisi la pezza incollata, & poste com la pasta di sopra; la quale cucitura vuol'essere designata come questa.



Et si proceda fino al quinto giorno con la sopradetta medicina. Et nota, che con la cucitura le parti si tēgono attaccate insieme l'vna cō l'altra senza dolore, & il fregio auco appar poi minore. Appresso se si dubita, che nō sia qualche humidità nel fondo della ferita, bontà di questa cucitura egli si può à suo piacer ogni di caprire, & spremere fuori la marcia. & dopo serbare. Talche à questa guisa si sana la ferita di sì bella parte del corpo senza applicarui tasta. Passato il quinto giorno condecentemente si mette su la ferita tale vnguento. Piglia olio rosato, olio mirrino ana on. i. trein, chiarissima on. 2. fungia di vicello strutta dram. 10. mastici & gomme in vino odorifero in acchiero, rosin.

millefoglio, piantagine, consolida minore, centaurea maggiore ana manip. m. bolli ogni cosa insieme, finto che si consumi il vino, dopò cola per vna caneuaccia spessa, & cou cera bianca à bastanza fa cerotto in buona forma, mollificandolo con latte di vacca. Questo vnguento sana marauigliosamente le ferite della faccia, lasciandolo pochissimo fregio. Al medesimo vale, & sopra modo l'vnguento di minio hauuto nel capo della rottura del cranio. La terza, & vltima intentione di moderar la vita è questa. Ne prim'i giorni (& ciò sia al quarto) si dia al patiente vna panatella di mandole cotta in acqua, & cō zucchero. Ouero in luogo di quella, di grue, & spelta, ò pure di sugoli di farina d'orzo con zucchero fatti in acqua. Cosi anco vi è vtile il zuccher. viol. & ros. con acqua, in vece di siropo. Il digesti uol può esser tale. Piglia siropo ros. di infusione on. i. siropo d'endiua on. m. mischia, & con acqua d'endiua, & di buglof. fa siropo. Preso questo siropo per quattro giorni purghisi il patiente con questa purgatione. Piglia nanna eletta onc. i. attuario lenitiu dram. 6. con decocto commune fa potione, aggiungendo siropo viol. on. i. e m. il suo bere sia l'acqua semplice cotta con zucchero fino, ò giuleppo violato. Gioua molto l'applicare delle ventose tagliate su le spalle à diuertir la materia ne prim'i giorni, il salasso ancora della vena cefalica, essendo il corpo sanguigno, & ripieno di humori, diuertendo essi inateria, euacui il corpo. Le ferite delle narici, e delle orecchie prestissimamente si curano, facendo la cura detta di sopra, tuttauolta vi è questa differenza, che la cucitura di cotai luoghi per non vi si poter acconciar sopra la incollatura già detta, non si deue leuar così tosto. Con i medesimi rimedi scritti dinanzi si curano le ferite delle palpebre. Ma se la ferita sarà nella sostanza dell'occhio, è ottimo medicamento il collirio fatto di chiara d'ouo con acqua rosa, & sief bianco senza opo fino al quarto giorno. Passato il quarto giorno fin al settimo gioua à marauiglia l'acqua ros. con chiara d'ouo, sief bianco senza opo, & vn poco d'aloe epatico aquato in acqua ros. & vn'altro poco di sarcocolla. Scorsolo il settimo si deue incarnar con questo collirio. Piglia acqua ros. onc. 2. vino odorifero dramme 2. sief d'incenso dram. i. sarcocolla, aloe epatico, zucchero candido ana dram. 2. mischia, & fa collirio secondo l'arte. Questo collirio (se bene consideri le cose, che vi entrano) hà virtù d'incarnare il luogo, & di mondificare alquanto. Finalmente suggellisi con questo altro collirio, che si fa in questa guisa. Piglia acqua rosa on. 2. e m. sief di piona-

bo serop. 2. tuci. prep dram. m. mirab. citrini dram. i. vn chiaro d'ouo alquanto cotto batti- si tutto insieme per vn di naturale, e dopò for- temente collisi più, e più volte mettendone vna goccia nell'occhio, & s'alda l'occhio a hiera uiglia. Se sopruenisse dolor n.lla ferita butti dentro per nitigare latte d'alcuna gio- uane. Al medesimo uale il collino bianco di- sciolto in mucillagie di seme di cotogni con acqua rosa.

*Delle ferite del Collo, & della Gola, & la cura loro. Cap. VII.*

**L**E ferite di queste parti sono da temer per diuersi rispetti, parte per la emorragia, & icoruer del sangue, parte per la colliganza de'nerui, & delle corde, parte anco per essa nu- ca. Onde per souenir loro ni son mosso à far quello presente capit. Auene spesse volte, che i prefati luoghi sen feriti da cosa che sbat- te, come legno, pietra, & altri simili, che fan- no sen plicemente percoscia. Alcuna volta poi da cosa che taglia, come spada, coltello, & ogn'altro simile instrumento ageuole à ta- gliare, ma alcuna altra da cosa che punge, co- me dardo, fletta lancia, & tutto ciò che uale à forare. Hor la cura di tal ferita causata da taglio si deue curar così. Considera prima se la ferita del collo è con offesa della nuca, ò sen- za. Se è senza, subito cucila, e lascia vn buco- lino nel luogo più basso. Dopò essendola fe- rita profonda sia utilissimo proceder col dige- stiuo di trementina, fatto con rosso d'ouo, & vn poco di zaffarano, ponendolo sempre su la tasta con olio ros. caldo, ouero olio d'iperico- ne, & questo fin al quarto giorno, ò pur fin che si vederà la piaga esser digerita, aggiuntoui intorno vn difensiuo di olio ros. bolarminio, & vn poco di cera bianca. Come sarà generata la marcia, non si deono più per verun modo met- ter digestiui, in cambio de' quali utilmente vi- si pone l'infra scritto mondificatio. Piglia treme- ntina. chiarissima onc. 2. melerof. on. i. succo di piantag. & di apio ana onc. m. bolli insieme vn bollo, aggiungendo vn rosso d'ouo immedia- te che s'iscua dal fuoco, far d'orzo ben tami- giata dram. 6. zaff. serop. i. Et nota, che ponen- do in questo mondificatio nitta on. m. incenso dr. i. & altrettanto di tarco colla, sarà poi buo- no in questo caso per incarnare. Et così incar- nato, salda, e cicatrizza con vnguento di mia- descenuto da me nel cap. della rottura del cran- io. Al medesimo uagliano le itopaccie bagna- te in vino descritte iui. Se la ferita sarà con offesa della nuca de' nerui, delle corde, ò delle

vene del collo, secondo che sono varie le spe- cie de' colpi, deouono anco esser varie le cure. Onde se la nuca è tocca oltra alla cura detta innàzi, si deue prohibir lo spasmo che ne po- trebbe seguire, e bisogna esser molto sollecito in mitigar la doglia. Et meritamente, per gli ac- cidenti fieri che sogliono uenire, colpeggiata che è la nuca, & i nerui di questo luogo. Qui diceua Gal. che gli accidenti della nuca sono si- mili a gli accidenti del cerebro. Hora per prohi- bir lo spasmo, vuole che si vnga ogni giorno la schiena, & la spina con olio di camam d'aneto, & s'onga di gall. còpoliti cò bollitura di vermi terrestri. Più oltre, si cura la fenta della nuca lasciandola alquanto aperta, & mettendoui di qsto nobilissimo liquore, il quale mitiga, e si fa in q- sta guisa. Piglia ol. ros. onf. on. i. ol. di trem on. i. m. trem. chariss. dr. o. vermi terrestri lauati cò vino onc. i. e m. malice dr. 3. fiori di rosm. man. 2. seme d'iper. manip. i. centaurea magg. e n. in. mellefog. cinogl. ana il terzo di vn manip. piantag. ouero v. nerua manip. m. zaff. dram. vi- no odoris. vn bicchiere, bolli tuttuolime fino che si còsumi il vino, dopò cola per vna can- uaccia spessa, aggiugnui ol. d'iperico. onc. i. em. Et nota, che se per tutto il mese di maggio si ponesse al Sole cò vn poco di seme d'iperico. cà- giudo esso seme di settimana in settimana, sa- rebbe utilissimo à tutte le ferite de' nerui. Ol- tre alla sopradetta vnione fatta su la nuca gio- uerà anco molto applicarui l'vng. sottoferito. Piglia ol. ros. di cam. an. on. 3. s'onga di gall. on. 2. scuo di vitello, di castrato an. on. 4. olio ma- gistrale scritto innàzi on. i. e man. cabio di qsto ol. di trem. vermi terrestri lauati cò vino onc. 2. cent. mag. & min. mellefoglio, pimp. an. manip. m. vino odoris. vn bicchiere, bol i tutto insieme, fino che il vino si còsumi, dopò cola forte- n. ète aggiungedn nel colato retrig. d'oro. e di arg. an. dr. i. o. m. i. o. m. dr. 6. malice dr. i. 2. raga di pino, colof. o. pece di nue ana on. m. diaquilon bianco senza goma on. i. e m. da capo sen pro- nusi hiato con la bacchetta bolli prima forte per fin che diueria nero ò simile a nero, dopò con cetia bianca bastàza fa vng. in buona fer- ma. Il quale io chiamo vng. basilico magistrale, da me ritrouato. La dicta si deue far stretta in questo caso fin che nò vi sia più pericolo di po- siema. Et così vsi il pauete. ne' primigiorni pa- natella di mād. cò zucch. o vn magiar di spelta, orzo, seme kili, ouer molli di pan grattato acce- cio alio istesso nodo. Il suo bere, se v'è febbre, sia l'acqua d'orzo cò zucch. ò giul. vicl. ouera- n. ète l'acqua cotti. sèpliche cò giul. o cò zucch. s. no gioueuoli ne' primi giorni ogni di le fre- gazioni, & legature delle itrenuta fatte auanti

desfare, & auanti cena. Medesimamente si salassa, e pone vòse tagliate su le spalle. Se auenisse, che la gola fosse ferita con taglio di vene, & offesa della trachea, vfficio farà del prudentissimo medico di costringer con cucitura profonda, e coeuuole il sangue. Et vi si fanno tutti i rimedi di sopra a luogo, e tēpo, che si conuengono. Stagnisi il sangue cō applicar di questo medicamēto ponendo però sempre la talta bagnata nell'olio maestrale d'ipericone, detto innanzi nel luogo più basso. Piglia due chiare d'ouo, peli di lepre fottilissimamēte tagliuzzate dra 4. poluerē rossa, ouero poluerē ristrettua di sangue dra 6. incēso, mirra, aloes, sarcocola, terra sigil. ana dr 2. farina di faua dr. 6 dragā ti pelli, sangue di drago ana dra. 2. e m. mischia tutto insieme sbattendo, & fa vna cōposizione a modo d'impiaſtro, il quale si mette sul luogo con itoppa bagnata in acqua, & con aceto ros. & leghisi strettamente, non ostando però altro accidente. Et sappi, che se si lasciasse star sopra per due ò tre giorni la medicina, massimamēte nō apparēdo flusso niuno di sangue, nō potrebbe fare se non grādissimo vtile. Nel restō, cioè per nettare, incarnare, e saluare, procedasi come è posto nella cura di sopra. Ma se tali ferite fossero fatte per cose, che hauesse ò punto, ò sbattuto, curinsi nel modo, che si porrà qui sotto. Prima (ita innanzi la purgatione vniuer sale per salasso, solutui) di subito se la ferita è causata d'alcuna puntura, senza pericolo di tagliar le vene, sia buono allargar la con la falceſtra, dopò cauterizzare (per così dire) il luogo con olio sâbuc no, oueramente in luogo di quello con olio cōmune bollito co i vermi terrestri, e seguir così fin' al settimo giorno, ponendoui sopra l'vng. nostro maestrale basilico. Dopò si cura la piaga, circa il mondificare, & incarnare, co i medesimi rimedi che s'ha detto di sopra. La ferita causata per sbattere ne i primi giorni vuol esser curata cō digelhuo fatto di trometina, rosso d'ouo, & vn poco di zaffirano, fatta la digelitione, mondificarsi, incarnarsi & saldarsi nē più nē meno, che innanzi. Resta à dire alcuna cosa della ferita del meri, & della trachea. Et prima quanto alla cucitura, & incarnatione non sono differenti nel curare da queste altre. Tuttaolta ricercano due rimedi, vno di dentro, & l'altro di fuori, i quali ti si diranno. Per la malagevolezza del respirare, & strangugiare il cibo spesso a' di nostri hō prouato io dalla parte di fuori l'infraſcritto rimedio, il quale digerisce anco, & mondifica. La cui forma è di questa maniera. Piglia radice d'alzhea cotta in acqua & vino, ben emellata lib. 1. s. ōngia di gallina strutta, olio ros. di camami-

ana onc. 2. ſeudo di vitello, di caſtrato ſtrutti anā onc. 3. treni. chiarissima onc. 3. e m. far. d'orzo ben ramigiata onc. 2. e m. zaff. dram. 1. faccisi a fuoco secondo l'arte come impiastro, del quale mettine su la gola, che marauigliosamente mondifica il luogo, & mitiga il dolore, ageuolando anco il respirare. Alla medesima intentione dalla parte di dentro fa vn tal gargarizatiuo. Piglia orzo mondato manip. 2. rose manip. v. vna passa, iubebe ana onc. 1. e m. liquiritia monda dram. 10. bolli tutto insieme in acqua ſofficiente, fino che si consumi il terzo, aggiungendo mele ros. onc. 3. ſir. ros. onc. 4. & bolli da capo vn bollo, soggiugnendoui anco penedi onc. 2. dopò cola, & gargarizasi più, & più volte il giorno, egli mitiga molto la doglia, mondifica la piaga, apre la via del mangiare, & del bere, & facilita il ſiato.

### *Della Ferita fatta ne gli Homeri, & nella Spalla. Cap. VIII.*

I Colpi di queste parti per la molta colleganza de nervi, che vengono dal cerebro, e dalla nuca sua ministra, ſecōdo gli autori di medicina, non sono senza rischio di morire, ò di perdere il ſenſo, e'l mouimento delle braccia, percioche di leggiero fanno poſtema, sì per il molto riſentir del luogo, come anco per la grā doglia che tira iui molte materie. Le quali se con medicine non si digeriscono, diſtillando ſopra l'inerni, cauſaranno rigori, & dolori di ſpaſmo. Per ouiare adunque à tali accidenti, il meglio che ſi può fare, ſarà prohibir l'auenimento della poſtema, procacciando con diligeza di mitigar la doglia, perche eſſa (come dice Gal.) è come vna ventola, che tira la materia al luogo. Traheſi à perfectione quella cura con quattro intentioni, cioè con ordinar il viuere, e ſpurgare il corpo con ſaſſo, & con ſolutui, mettere i locali à ſuoi tempi, col correggere, e rimouere gli accidenti. La prima intentione ſi fa come è detto nel capitolo precedente. La ſeconda di euacuar il corpo, & che ſi faccia la ſtobotomia del braccio oppoſto al luogo doue è la ferita. Più oltre ancora cōmodamente ſi ſminuisca nel principio la materia del corpo con caſſia, o manna, o lctuario di caſſia, ò diacatolicone, o lctuario di datoli, o altri ſimili, ſecōdo che meglio parerà conuenire alla cōpleſſione del patiente. Et perche ſpeſſo in queſte ferite vi mette capo la febre (ik he auene per il bolli de gli humori, & dello ſcorre) accio nō bollino ò ſcorrino, conſeriri per molti giorni, date al patiente queſto ſiropo. Piglia ſirop. ros. di inſuſione onc. 1. ſir. di ſucco d'end. on. n. acqua di end. di lupoli, di violcana onc. 1. & miſchia.

schia. La terza intèntione di applicare i medicamenti locali ti si ordina in questo modo. Prima se la ferita sarà ampia, riuuira le parti sciolte con debita, & profonda cucitura cautamente, perche tu non pugnessi il neruo, & lascia vno orificio nel luogo più basso. Il che fatto per due giorni solamète à conseruatione della cucitura, & delle labra, pongaui sopra di questa poluere. La cui forma è tale: Piglia incenso, sangue di drago, mumia, farina di orzo ben tamigiata ana dramme 2. aloè epatico, mastice ana dram. 1. bolarm. terra sigill. an. dram. 3. così anco nel medesimo tēpo mettaui chiara d'ouo battuto con olio ros. onf. & vn poco di olio di mastici, aggiungendo zaff. scrop. 1. farina di orzo, far. di faua octi mamète tamigiata ana quanto basta, & faccisi a guita di digestiui, di cui anco empiasi tutta la ferita, polueriggiatele prima sopra di detta poluere. Di dentro poi nel medesimo tempo, & fin chela piaga sia digerita, cacci si vna tasta, tinta in digestiui di tremetina con rossi d'oua, & vn poco di zaff. in ol. ros. caldo, ouero in digestiui di rossi di oua solo cō olio ros. Passati questi due giorni, in luogo della prima medicina di fuorì applicata, vi ti può accomodar l'vnguento basilico maestreale ordinato nel capitol o posto innanzi. Come poi sia arriuata la digestione, mondifica, incarna, & salda, come hai nel luogo medesimo. La quarta intentione di prohibir la postema, & corregger gli accidenti si hà da far così. Prima vietisi la postema con gli vniuersali sopranotati, & insieme con la dieta scritta nel cap. precedente. Dopo diuertiscasi la materia di luogo à luogo ne primi di con fregagioni, & segature nelle stremite, sōmamente anco giouerano le ventose tagliate, & notagliate su le nariche. Et perche il dolore è causa di tutti i mali per produr la postema, & generare lo spasmio, egli si deue con ogni sollecitudine mitigare. Et questo si fa nel modo ch'è scritto qui sotto. Primieramète considerisi se il dolore è causato da qualche materia ritenuta sopra i nerui o se da freddo, o se da humore che si voglia maturare. Se è causato da freddo, subito vngasi il luogo intorno con olio di camam. d'aneto ros. fongia di gallina, & vn poco di cera bianca. ponendo sopra l'una succida calda, & visitando il luogo più, & più volte con panni caldi. Al medesimo vale ol. di rossi d'oua postoui dentro. Così anco l'olio nostro maestreale, ch'è nel cap. della cura della ferita del collo, & è con bollitura di vermi terrestri, & di molte herbe. Se la doglia viene d'alcuna materia ritenuta, per mitigarla gioueuolmente vi si pone questo impiastro nella parte di fuorì, e'l modo di farlo è tale. Piglia rad. d'althea lib.

1. semola manip. 2. camam. melil. ana manip. 1. cuocisi prima tutto in acqua sofficiente con farina d'orzo, di faua ana onc. 10. nel decocto faccisi impiastro solido, aggiungendo olio di camam. d'anetho ros. ana onc. 2. fongia di gallina onc. 1. due rossi d'oua, vn poco di zaffarano.oueramente fa così. Piglia mollica di pane infusa in brodo di gallina, & castrato, o di vitello lib. 1. dopo spremuta, & pestata con gli olij, & altre cose dette nella ricetta di sopra, fa impiastro solido à fuoco secondo l'arte. Ma se dolessi per qualche humore, che si volessi purare, rimedisi con questo impiastro. Piglia decoctione d'althea, d'orzo, di semola, di camam. di melilot lib. 2. mollica di pane quanto basta, dopo con gli olij, & altre cose sopranotate faccisi impiastro, al quale à marauiglia mitiga il dolore, matura, oueramente risolve la materia congiunta, se ciò fare la natura volesse. Finalmente se soprauerà il spasmio in queste ferite, sommamente gioua vngere con la vntione mitigatiua calda tutta la spina, & questa è descritta nel cap. precedente. Medesimamente gioua oltra modo per cacciare il spasmio entrare innanzi desinare in vn bagno d'olio bollito con cose mitigatiue, si come camam. melil. rosmar. anetho, salua, nepita sticado, squinanto, assenzo, origano, herba di S. Maria. Così anco val vn bagno di acqua dolce con vn poco di vino odorifero, e mele.

*Delle ferite dell'Autorio, e del Braccio;  
& delle Giunture loro. Cap. IX.*

Molto sono di sospetto, & non senza pericolo di morte, ancor che si curino da valente medico, le ferite di questi membri secon do l'antichi, & moderni. Et ciò per molte cause essendo quini molti nerui nobili concatenati insieme, & anco essendo composte le parti di gran muscoli, da capi de quali, come si ha da Gal. per tutto quello della vilità delle particole vna giuntura s'appiglia con l'altra. Perche tenendo questi membri vna certa affinità, & parentela tra se, io intendo nel presente ragionamento fare vna bellissima cura di loro. Al che si ricercano quatero intèntioni. Prima moderar il viuere, Seconda euacuare il corpo ripieno. Terza sanarle lor ferite co' rimedi opportuni, e donati. Quarta prohibire, & rimouer molti accidenti. La prima intentione di moderare il viuere sta come ne' cap. posti dinanzi. Tuttauia s'hà à notar questo, che se il patiente fosse di debole complessione, o di nobilità, & delicata, di pur auerzo al vino, si che malageuolmente potesse astenersi da quello, gli si può dare vn mēte vino di melagrani, con zucchero, & adacqua

to con acqua cotta. La seconda intentione si fa con dargli tal medicina. Percioche essendo il corpo colericò, si purga in questa guisa. Piglia mianma eletta dr. 6. aliapino non solutiuo on. m. Lettura ros. di Mes. dr. 1. reub. scro. 2. con decocto commune faccisi potione, aggiugnendo sir vio. on. 1. e m. eff. èdo egli languineo. Piglia cassia, o di càbio di quella lettura lenitiuo, di acatolcone ana dr. 6. Lettura ros. di N. c. dr. 1. e m. con acqua d' endi, di mior. di lupoli ana quanto basta, sapone agguaggiando sir. viell. onc. 1. Ma se fosse flemmatico si ha da cucinare con diacatol. cò, cassia, & Lettuario di dattoli. Se melanconico, cò diacatolcone, & confettione d'amech cò decoctione anco di polipodio, di follicoli di fena, di epiritimo, di fiori, & frutti cordiali. Più in tutte le ferite (con e dicemo ne' capitoli di sopra) molto conferisce l'infraferito digestiuo. Piglia sir. buglòfato, di succo d' endiua, ros. an. on. m. acqua d' endiua, di lupoli, di buglòfana onc. 1. Ancora gioua, & è regola generalissima patendolo la complessione, & l'età, e non ostando altro accidente far la sbototomia del braccio opposto al luogo ferito, o in cambio di sbototomia ventosar le spalle, & le natiche, cauando sangue in debita quantità. Deuesi tener largo il ventre con qualche feruitale. Fanno poi molto a proposito le fregagioni delle stremità, tiuertendo la materia altroue. La terza intentione di curar la piaga si fa in diuersi guise fecendo anco, che sono diuerse le ferite di quelli ne' bri. Se la ferita è larga nel muscolo grande del lo aiutiro, & del tutto tagliato esso muscolo, il cui seguo si ha, che nella giuntura della mano egli cade, perdendo il suo natural mouimento, di subito rimettitisi insieme le parti sciolte con profonda, e coueneuol cucitura di filo doppio & incerato, lasciando vn largo orificio nel luogo più basso. Dopo per due, o tre giorni mantegasi detta cucitura, ponendoui sopra della poluere nostra conservatiua di cuciture, & vntiua di labra delle ferite, hauutasi nel c. della ferita del collo. Doue medesimamente hai rimedi da digerir, mondificare, incarnare, & saldare. Tutta che nella parte di sopra per l'ampiezza delle vene & per i meati, & per le vie larghe sia utilissimo per difender il luogo di postema applicauil difensiuo infraferito, ordinato da me in questo modo. Piglia l. ros. ol. mirrino ana onc. 3. ol. di cam. onc. 2. far. di suau, di orzo ana onc. 1. bolarminio, terra sigill. ana dram. 6. sandali d'ogni sorte ana dr. 2. rose, mirtilli ana dr. 2. e m. cera biaca on. 1. e m. aceto ros. dr. 3. succo di piantag di lattuga, di solatro, se si potranno hauere ana on. m. strutti gli oli cò la cera, & co' predetti succhi, bollino tutte queste cose insieme vn bollo, mischiando, facendosi come im-

piastro, del quale metterane vna pezza più larga nella parte di sopra. Questo rimedio, consistendo le cose di cui si compone, tien facoltà d'ingagliardire il luogo à non rierecare la materia, la quale scorre, ne gia per questo lascia di piaceruoli ète risolvere in somma credimi, ch'egli è vna gran medicina in tutte le ferite per vietar la postema. Se la prefata ferita fosse fatta lungo il membro, è di poco, & di non pericolo. Onde oltre a i rimedi notati di sopra, ti basta far per nuuila vna legatura incarnatiua dall'vno, & l'altro capo, tenendo sempre l'orificio aperto nel luogo più basso, secondo la regola hauuta più volte. Ora fatta la ferita nel suddetto aiutiro da cosa che punge, si come dardito, spada, sacca, & simili, bisegna attendersi se il già detto muscolo è tocco, perche a tempi nostri habbiamo più volte veduto per taglio fatto alargo del muscolo esser rimasto la mano stroppiata in molte, & diuise persone. Onde se la ferita sarà molto ampia, v'è basta. sino che sia perfettamente digerita, il solo digestiuo di ros. d'oua, & olio ros. caldo. Nel resto della cura procedi co' rimedi posti per il più ne' capitoli innanzi. Ma se fosse di modo stretta che si dubitasse di qualche distillamento, & doglia grande, non senza ragione allarghisi alquanto nella guisa, che dicemo nel capitolo della ferita di punta causata nel collo. Il che fatto, si proceda nella cura, nè più nè meno, che si ha proceduto iui. Curinsi anco le ferite d'ibraccio dalla parte di fuori delle giunture, del gòbito, e della mano con la cura già detta. Ma hora è da fare con gran studio, & diligenza vn ragionamento sopra la cura della ferita del gombito, & del la mano. Perche i colpi di queste giunture sono molto pericolosi, & più nella parte domestica, che nella saluatica, rispetto alla moltitudine de' gradi, sì nerui, come anco vene. Ne i quali luoghi sogliono venir dolori smisurati, posteme grandi, & effusione di sangue non poco. Onde si causano spesso volte rigori, fi bre, spafimo, singhiozzo, & impazzimento. Accio che dunque non auengano questi mali in tali ferite, sono disposto dare il modo di poter ripurare. Ora nella cura di dette ferite, oltre alle intenti on sopra notate, vi si ricercano ancora due cose. Vna di applicar locali, che pressamente operino, l'altra di prohibire, & rimouer gli accidenti. Prima essendo la ferita ampia, & à largo il membro, di subito attendi à stagnare il sangue, & riunir le parti, che sono disunite. Et ciò fa con cucitura assai profonda cautamente, accio non si pungessero i nerui, lasciando l'orificio nel luogo più basso. Di sopra poi



procedi con li mod i, & medicina, che s'ha fatta a stagnare il sague nel capitolo delle ferite della gola. Indi fino al quarto giorno medicasichela medicina infra scritta. Piglia ol. di rossi d'oua dra. 6. ol. ros. onfa trem. chiara ana dr. 2. zaff. scrop. 1. vino odorif. onc. 1. e m. seme d'ipericone, fior di rosmar an ma. 1. maltici dr. 2. e m. succo di piantag. dr. 1. latte di donna on. m. seuo di vitello dra. 10. olio sanibue on. m. ol. ros. odorif. on. 1. e m. vermi terrestri lauati con vino dra. 10. bolli tutto insieme a fuoco lento, fino che si consumi succo, & vino, dopo cola, & vsa denetro alla ferita, come habbiamo detto ne' cap. di sopra. Dalla parte di fuori vtilmente vi si applica l'infra scritto cerotto. Piglia ol. ros. viol. di camam. an. onc. 1. seuo di vitello lib. m. songia di porcello onc. 2. songia di gallina, midolla di gamba di vitello an on. 1. vermi terrestri lauati con vino on. 2. butiro fresco on. 1. e m. muc. llag. d'althea lib. 1. bolli ogni cosa insieme a fuoco lento fino che si consumi la mucill. Dopo cola per vna caneuaccia spessa, aggiugnendo al colato ritiro di argeto, & d'oro an. oo. 1. e m. myrio dram. 6. & da capo con cera bianca bastante a fuoco, si come gia tante volte habbiamo detto, fa cerotto, aggiugnendo in fine tremen. charis. on. 2. e m. maltici onc. 1. & da capo bolli vn bollo. Cural vnguento è di marauigliosa operatione, digerisce, mitiga, tira sottilmete la materia della ferita, & spurga tutti efferti di eui s'mamete si ha bisogno ne la cura, delle ferite de' nerui. Passato il quarto, & 7. giorno, & non ostando altro accidente, specialmente doglia, & postema, non sia se non, vtilissimo mischiari nel prefato olio maestrale vn poco di mele ros. & vn altro poco di sir. ros. successiuamente poiper mondificare, incarnare, & saldare, non si faccia altrimenti di quello, che si ha fatto nelle cure de' capitoli innanzi. Circa il prohibir dell'ipsumo, & rimouerlo, procedasi anco nella guisa, che s'è proceduto di sopra, il medesimo dico della postema. Onde facendoti bisogno ricorri al capitolo della ferita delle spalle, perche vi trouerai molti ripari, & molte cose utili da potere vsare nella cura di questi membri. Tuttavia a mitigar la doglia, a rimouer la postema, & acconciare il membro mi bisogna diru alcune cose utili, e necessarie. Se la miseria, che cagiona dolore, è calida mollifica di pane bagnata in brodo di gallina, o di carne, & poi spremata, & incorporata con ol. ros. & rossi d'oua, aggiugnendo altrettanto d'olio di cam. & vn poco di zaff. finalmente bollita a fuoco, si fo che pigli forma solida, mitiga fuori di modo nelle posteme delle ferite de' nerui. Al medesimo vale mollica di pane nel medesimo

modo, & co' medesimi semplici composta in latte di vacca. Appresso gioua oltra modo con alleuiamento, & sicurtà della piaga l'impiaistro di semplici, che mitiga il dolore, fatto in questa maniera. Piglia radic. d'althea lib. m. femola, cam. mel. an. manip. 1. orzo, lenticchie ana manip. m. seme di lino on 1. paritaria man m. cuoci tutto in acqua sofficiente fino che si consumi la metà, dopo con far. di faua, di orzo, & vn poco di cam. & melil. pesto faccisi impiaistro solido, aggiugnendo olio di cam. ol. ros. an. on 1. zaff. scrop. 1. due rossi d'oua. Questo impiaistro mitiga marauigliosamente la doglia, risoluedo la materia, ne del tutto non maturando, se la natura s'innuasse a maturare. Se la materia, che fa dolore, sarà molto calida, mitighi la doglia con impiaistro fatto di farina d'orzo, & di faua nella decottione d'orzo, di malua, & di viole con olio ros. viol. sofficientemente, vn poco di zaffar. & due rossi d'oua bollendo a fuoco fino che si spessi, & faccisi solido. Ora se i sudetti luoghi si postemassero di postema vndimiosa, benchè cia auenga di rado, & quasi non mai, tuttauolta conferrà molto impiastargli dell'infra scritto impiaistro. Piglia smola ben tamigiata manip. 2. farina di faua lib. m. farina di lenticchie onc. 2. cam. pest. man. mezzo, bolli con sapa sofficiente, & vn poco di ros. fino a spezzetta solida, aggiugnendo olio ros. mirtino ana onc. 1. ol. di cam. onc. 1. Al medesimo vale far di faua cotta con liscia di barbiere fino che sia spessa, aggiugnendo olio ros. mirtino, d'anetho ana on 1. e m. bolariminio onc. 2. & vn poco di aceto. Così anco gioua somamete vna spugna bagnata in questa decottione. Piglia cam. melil. anetho ana man 1. rad. di althea onc. 2. coriandro dra. 3. alume di rocca onc. m. noci di cipresso nu. 6. con liscia di barbiere a bastanza bolli fino che si consumi il terzo, & vsa nella guisa, che è detto nel cap. della cura dell'vndimia, & neta, che lui sono molti cerotti, & impiaistri a quali fanno per questa vltima intentione di tale cura, & però facendoti bisogno, sperai oue ricottere. Finalmente quanto all'acconciare del membro, se il taglio sarà nell'ossa acconciarsi con le sue assicelle, o vogliam dir tauolete, o pure per più dire comunemente: stelle, facendo stare il membro nella sua diritta, & natural forma. Et se la ferita fosse nella mano, o nel braccio, molto vtile vi sarà metterle vna tauoletta forata di stopaccia, e di panni per lungo del gomito fino alla estremità delle dita, legandola sotto la mano, e'l braccio.

**A**Viene spesse volte, che si ferisce il petto da cosa, che pugne, si come lancia, facta, & altre cose, che tutte trafiggono. Alcuna volta è anco ferito di taglio, com'è da spada, & da altro simile instrumento. La onde delle ferite del petto alcune sono profonde, che passano infino alla parte di dentro, alcune superficiali, & che non passano a dentro. Da capo alcune sono fatte nella parte dinanzi alcune di dietro. Quelle della parte di dietro, si profonde come non profonde, per n oltrispetti sono più di pericolo, che non sono queste dinanzi. Et questa si cagiona parte per la moltitudine delle vene, & arterie grandi, lequali passano lungo la schiena, parte per i molti nerui scesi dalla nuca (membro sì nobile) parte per i legamenti nobilissimi, che hanno colleganza col cuore, & parte per la vicinità del medallino, del pannicolo, & del diaframma. Onde alcuna ferita di questa parte, tutto che non penetri rispetto à talimenbri, che nò vogliono esser tocchi, per il più si rende mortale. Quello che non auien così della ferita dinanzi: taluo che non fosse profonda. I segni, che la ferita penetri senza offesa da membri interiori sono questi. Mandar fuori aria della ferita, malageuolezza di respirare, doglia con alquanto peso, & grauezza del luogo ferito circa le coste mendose. Oltre a ciò si conosce la penetratione della ferita, mettendoui sul buco bābace bē pettinato cō vna cādeletta accesa, percióche se il paziente hauendo chiuso il naso, & la bocca ritiene il fiato, il lume della candela agitato dal fiato, che spira dalla ferita, si moue, come la volesse spegnere. Il medesimo effetto fa anco il bambace. I segni della ferita del cuore si conosce all'vsar del sangue nero, al sudore freddo, & alla freddezza dell'estremità. Et di più alla morte, che subito viene, perche (come dice Auic. & alcuni de gl' antichi) il cuore non può stare in vita. & patir soluzione. I segni, che il polmone sia percosso, sono, sangue spumoso, continua tosse, difficoltà di respirare, & doglie nel costato. Che il diaframma, & il medallino sia ferito, si vede alla fatica del pigliar fiato, al sempre tossire, alle punture, alla doglia, & alla grauezza del luogo circa le coste mendose, & più, ne segue febbre, & perturbatione di mente, che non si può curar con medicine, & appresso di giorno in giorno va perdendo lo appetito del mangiar, e bere. Più oltre, che il sangue scorsso a dentro sia putrefatto, si conosce dal puzzor del fiato, dal non poter riposare dello infermo, dall'aumēto

della febbre, e da altri accidenti notati di sopra; Et si ha da Gale. nel 6. de gli Aforsimi che il sangue è versato nel ventre oltre alla natura, di necessità conuien putrefarsi, & putrefatto generar febbre, grauezza, & gran dolori. Et nota che gli accidenti sopradetti sogliono accompagnar la detta putrefattione più, & meno secondo la quantità del sangue, che sarà putrefatto. Ora hauuto notizia a bastanza per i segni di penetrare di quella ferita, & anco gli iudicii de membri interiori offesi da quella, egli è tempo di dar più breuemente, che io posso, la cura delle ferite profonde, & non profonde di questa parte. Ma prima, che io venga a tal mio principal proposito, non si disconuerrà rifarsi la discordia, che è tra i moderni circa il curar, di queste ferite. Molti vogliono, che di subito la ferita profonda si ferri, & che poi di dentro, & di fuori si proceda cō disseccatiui per incarnare. Et si fondano, che non si serrando prestamente, passarebbe l'aria al cuore, & così anco dal cuore etalarebbono gli spiriti vitali, cosa, che non potrebbe seguire senza grandissimo danno del paziente. Alcuni comandano, che si tenga aperta la piaga, anzi se fosse stretta, & malageuole a spurgare il sangue, alquanto allargarla cō'l ferro. Et si fondano anco loro, che non euacuando cō i medicamenti (come si dirà di sotto) per il buco della ferita, il sangue entrato dentro, & la materia ennerata, da quello, si corromperebbono l'interiora, & in fine nē verrebbono tali, e si fatti accidenti, che per l'auenire poi nō si potrebbono euuare da' medici. Per tor via adunque questo inconueniente, cioè, che il sangue non stia dentro, io iudico per molte cause esser più sicuro tener con quelli, i quali vogliono la ferita stare aperta, che con gl'altri, quali comandano, che si ferri. Et questo dico per la commune opinione del volgo, che auuendo alcun male al paziente dicono essergli venuto per hauerli serrato il sangue dentro, & fatto lo putrefare. Et bēche dicano male, tuttauia dicono la verità: sì per il fine vituperoso, che più volte habbiamo veduto come per la perpetua fistola, & morte. Et tutto questo auiene per la putrefattione causata dal sangue agghiacciato nel caso, & poi corrottosì lui. Ma ritornando a proposito, dico, che la cura della ferita profonda di questo luogo ha quattro intētionī. Prima ordinar la vita. Secōda purgar la materia antecedente. Terza estrar il sangue cacciatosi dentro. Quarta modificar la marcia causata da esso sangue, & modificata incarnare. Quanto alla prima, & seconda intentione, si ha a procedere, come più, & più volte s'è detto ne capitoli posī

posti innanzi. Nondimeno circa la dieta, se il paziente fosse molto debole, & con accidenti che lo atterrassero, gli si può dare vino, & altri cibi che confortino la natura. Per la difficoltà del respirare, la quale suole venire nelle ferite profonde, molto vi corrisponde radice di petroselinolo, & di finocchio cotta nel suo uingiar; per conforto poi del cuore, & del stomaco aggiugnui vn poco di cinnamomo, e di zaffar. La facilità anco il respirare oltre modo, & purga il catarro, che per il più còcorre in queste ferite, la infra scritta decoct. tepida frequentata ne i primi giorni. Et si fa in questo modo. Piglia orzo mondato maup. 1. rad. di lingua bouina on. 2. liquoritia monda, & alquanto pestata dram. 10. seme commune on. 1. iubebe, vna passa ana dram. 10. penedi on. 1. e. muc. di sir. di due rad. dram. 10. zuccherò fino on. 3. bolli tutto insieme con acqua piovana sofficiente, fino che s'apra l'orzo, & pò colarsi, & pigliane, come si è detto di sopra, che vale a marauiglia. Similmente ne i primi giorni può pigliar questa purgatione. Piglia uanna eletta on. 1. lettuaro lenitiuo, diacatan. on. m. con la decoctione sudetta faccisi vna piccòla portione, il digestiuo nel tempo medesimo fara questo. Piglia sir. ros. viol. di infusione an. di 6. acqua d'endiui, di n. elissa, di buglossa an. on. 1. passati sette giorni fino all'ottauo si comincia à dar carne, & vino odorif. certimamente adacquato in acqua cotta con alquanti coriandri, & cinnamomo. Deue esser la carne (se si teme di febbre, & purga la marcia) di polli, di galline, di capretto, & di vitello da arte alisso. Nel brodo per sua mangiare faccisi panatella, riso, giue, & farro, così anco borracci petroselinolo, melissa, buglossa, lattuga, insieme con biciole, vtile sì al gulto, come alla ferita. Come poi si riuolge la intentione a dissecare la marcia, & monificar la piaga, diuoli le prefati carni più presto arrosto che alisso, accioche generino meno humidità nel corpo. Dannosi anco nel medesimo modo cotti non senza giouamento, ucelli pratinia, non già acquatili, et perche dicono qui alcuni, che si deue dar cibi austeri, tenaci, & costringenti, questo si deue solo intendere dopo fatta la purgatione del sangue, & della marcia. Percioche se ne i primi giorni si desse tali cibi, si agghiacciarebbe il sangue, & non vorrebbe uscire, & appresso la difficoltà del respirar si aumentarebbe cosa molto disconueniente in questo caso. Di qui è, che nel principio i medicamenti si dentro, come fuori non hanno ad esser né austeri, né conglutinatiui. Il conosciuto molto giouar nel primo tempo a prohibire la postema il far della nobotomia

(se la virtù affluisse) dalla banda opposta, le ventose tagliate su le uatiche, le fregagioni, & le legature dell'estremità. Medesimamente gioua assai vn ferutiale, con alcuna virtù di attenuar la viscosità, & di risolvere il sangue. La terza intentione di espurgare per l'orificio della piaga il sangue agghiacciato di dentro è questa. Prima (come si chiamato a questa cura e certificatori per i segni del penetrar della ferita) senza indugio metti ogni tuo sforzo, che il sangue passato dentro, faccia ritorno a l'orificio di essa ferita. Quello si fa degnissimamente con accomciamento artificiale del corpo, faccendolo stare sospeso il patiente con piedi eleuati, & per modo appoggiarli che la piaga stia china. Questo accomciamento fa due effetti, espurga il sangue passato dentro, & non lascia passar quello che sepre suol trouarsi nelle piaghe fresche. Et questo si fa specialmente nel primo giorno, faccendolo poi sempre, che a tutto suo potere il patiente giaccia sul lato della ferita. Sono alcuni, che suggono il detto sangue fuori della ferita con la sua bocca, il che non è fuor di ragione, pur che non habbiano mangiato cose forti, & acute. Fatto questo, se la ferita fosse troppo grande, & si dubitasse, che ne troppo calassero fuori gli spiriti, cuasi lasciàdo vn buco bastate secondo la borta a spurgare il sangue, e la marcia. Dopo nettata più che si può dal sangue, metti vna tasta di stoppa, ouero di pezza tinta in chiara d'ouo, o bagnata in vino, accioncioda nello stremo della ampiezza, e con tal cautela legandola, che non caschi dentro, o pur se calasse, che si possa cauare. Nè per modo niuno ardisca il medico per primo medicamento porui poluere ristretto, come dice Albucasi, accioche non andasse il sangue al cuore, il che se auenisse, il patiente s'affogarebbe subito. Ma se non sapissimo certo, che non fosse entrato sangue nella ferita, nè da principio che fu fatta, nè poi, si douerebbe impetinentemente cuocere, & ne i primi giorni procedere con gl'incarnatiui. Ma si come nella rottura del cranio non si può per i segni ne i primi giorni hauere certezza di quella cosa, in questo caso non s'ha certezza alcuna del sangue passato dentro, onde egli è più sicuro (come diuoli dicemmo) tener l'orificio aperto, che chiulo. Nel giorno seguente fin'al settimo humetta la ferita con tasta tinta in olio rosato caldo, bagnata però prima in digiuno di trement con rosi d'oua, & vn poco di zaff. Ponidg anco intorno vn difesauo composto d'ol. ros. odorif. con bolar. & vn poco di cera bianca. Et perche ne i primi giorni costumano venir doglie grandi di fianco, difficoltà di respirare, & grandissima tosse, conueniuolmente vi si applica questo

questo impiastro descritto da me per souuenire a tali accidenti. La cui forma è questa. Piglia camam meli. anetho. al. s. c. an. manip. i. scmo la disseccata, & tamigiata manip. 2. e m. far. di faua, di orzo, di lenti ecchie ana lib. m. rose manip. m. tamigia tutto, & con sapa sufficiente, & vn poco di v. no ode nifero fa in piastro solido a fuoco secondo l'arte, aggiungendo ol. ros. on. 4. ol. di camam di anetho ana on. 2. cera bianca oncia. 5. m. da capo stutti gli oli con la cera bolli vn bollo, & ageiugni zaffarano dr. 2. Questo impiastro, se confidici ciò che vi entra, ha virtù di mitigare ogni doglia, di risolvere, & di confortare il luogo, facilitando la materia e'l sangue a vscir fuori. Venuto il patiente al terzo ouer quarto giorno senza alcun fiero accidente di spasmo, difficoltà di respirare, di tremor di cuore, e con mighorar da quello, che era prima, tigni all'hora, come dice Albucasi, eh'egli si risanarà. Perche ne' primi giorni fino al settimo, per purgar, & risolvere il sague, di chi la poluere infra scritta così ordinata con le sue acque. Piglia reubar dr. m. rubbia di tintor, mumia ana scrop. 1. terra sigill. scrop. m. acqua di scabiosa, di buglossa, vino di melagrani ana dr. 1. Molte altre potioni s'ordinano dai Dottori ne' primi giorni di vino, & semplici molto calidi, si come il beueraggio, doue entrano garofol. e rubbia di tintori, & c. le quali in vero per molte cause, nò si dāno senza pericolo dell'infermo, si per febbre, si per malagevolezza di pigliar fiato, si per la tosse, à quali tutte le prefate chiaramente sono contrarie. Anzi nel principio vi quadrano i decotti, e confettioni buone per il petto, come è il diadragato, diap. e questo infra scritto maxtrale. Piglia peneci di zuch. cād. di sir viol ana onc. v. pignuoli, mandole dolci, seme cōmune ana on. 3. diadrag on. m. Mischia, & fa loc. aggiungendo succo di liquiritia on. m. Hora se la piaga manifestata ète hauerà fatto marcia, per nō difficare, & espurgare (effetti della quita intentione) bisogna spesso lauarla. Et l'è che siano ordinate da molti in olte lauande in questo caso, come quella di Gual. Piacentino, & altre che si fanno di vino bollito con ius, lupini, mirra, & altri sēplici, eh'io taccio per breuità, nōdimeno secondo il giudicio mio, & la sperienza fatte per due cause, le dette lauande non si possono senza danno soffrir dal patiente, prima per il calor di questo luogo l'altra per l'infiammazione causata dal sangue corrotto. Primieramente adunque per mondificar la marcia, e tuor via la cattua complessione dal luogo infiammato, frequēta à lauar con questa lauāla. Piglia orzo mondato, lēricchia ana onc. 2. rose manip. m. cauda equina ma-

nip. 1. con acqua di piantag. & acqua piovana, & vn poco di vino di melagrani bollino fino che si cōsumi il terzo, aggiungendo dopo zuch. rosso on. 2. sirop 10l d'infusione on. 3. zaff. scio. m. & bollino da capo finche vēgano alla quantità di tre libbre la qual poi ti gitti dentro con la siringa due volte al giorno in buona quantità, veltando di quā, e di là il patiente, finalmente laudi tante volte il luogo, che l'acqua n'escia fuori chiara, & quella lauanda s'ha da far vnol ti giorni. I. ceto cen eti parerà il patiente non patir più febbre, & esser reficicata la piaga, & in parte suminta la n. arcia, e cōducamente mettiti nella prefata decoctione in che ref on. 3. In oltre n'ondificata del tutto la marcia vngasi alle lauade stitiche, e disseccate, l'ore indille quali per danti vno escopio potrebbe essere questo. Piglia rose, fiori di melagrani, cinie di rouo, mirtilli, tun ach ana n. an. 1. hipoquifido, mirab. citrini ana dr. 2. mele ros. on. 2. con acqua di piantagine, & vino di melagrani sufficiente, bollino fino che si cōsumi il terzo. Dopè gitta nella guisa di sopra con la siringa in debita quantità. Et questa fa la intentione di Auic al lib. 3. nel cap. della cura delle vlcere profonde del petto. Anzi dice, che alcuna volta è di necessità con lo strumento storto, che si chiama siringa, elucher la n. arcia dalla parte interiore all'exteriore. Medesimamente in questo prefato tēpo (per che il patiente non si guari da tosse) disseccati, ouero n'ondificata la marcia, si danno per bocca in forma di decotto, & anco ne i cibi suoi, cose che hanno virtù di cōspirare, & cōsolidare, come terra sigill. con succo di cotogni, fumach, hipoquifido, rose, fiori di melagrani & simili. Questi cibi stitici dati all'an alato nel tēpo che si dissecca, & incarna la ferita profonda del petto, giouano p sanarla, & cōsolidarla dalla parte di dentro. Onde dice Gal. sopra ciò nel quartolibro dell'ingegno della sanità. Le cose, le quali aiutano le ferite interiori, non saranno di verun nouo nōto si come hipoquifido, balauista, fiori di melagrani, gassa, cortecchia di melagrani, terra sigill. succo di fumach, acqua rosa, acatia, & simili. Tutte queste giouano alle ferite profonde del petto. Dispa nella parte di fuori, n'ète la intentione è di assergere, & mondificar la marcia, sōamente vale applicarui l'infra scritto ascessiuo; & s'ordina in questa guisa da me. Piglia mel. ros. col on. 2. trement. chiara on. 4. succo d'ap. on. 1. bolli tutto insieme per vno poco, dopò s'leua dal fuoco, & di subito gettaui due reffi d'oua, & farina di fermento bentamigiata onc. 2. farina di sin greco, d'orzo ana dra. 2. zaffar. scrop. 1. Questo ascessiuo netto la marcia,

marcia, e tira non poco. Al medesimo effetto (benche tiri più) vñ al cerotto mio descritto nel cap. della rottura del craneo. Similmente mentre si còglutina, & dissecca, ouero salda la piaga, ottimamente vi s'applica il cerotto di minio posto nel medesimo cap. Et ciò per douer essere in quel tēpo tutti li medicamenti, che s'adopero, si dà alla parte di dentro, come di fuori potioni, lauande, & vnguenti stitici. Ma se tal ferita (come dice Albucasi) indugia per molti giorni à sanarsi, sappi che hormai s'è còuertita in fistola. Et questa fistola è vna di quelle, che rade vo'te si risana, ouero salda. Quantunque io ne habbia sanati molti di costoro, che per lungo tēpo hāno portato la marcia nel fondo del petto con buca iui di fistola. Et la via fu questa. Prima lauui dētro cō la sottoscritta lauanda. Piglia mele ros col onc. 4. cime di rouo, foglie d'olue salutate an. man. i. fiori di melagrani, cortecce di melagrani an. manip. m. lēticchie alretriato, cauda equina man. i. zaffar. serop. i. bolli tutti con liscia di rami di vite, & di fico, & vn poco di vino di melagrani finche si consuma la terza parte, dopò colisi, & adopertisi, che è di maraunglia. Gioua anco alla ferita l'vnguento di minio descritto nel cap. sopra citato. Vagliono poi per bocca potioni disseccative, & che purgano la marcia, si come quella descritta dal buon Mesue nella distill. 1. doue fa mentione d'impiastri, & vnguenti, & la rubrica sua è questa. Miltura per sanar le ferite. Piglia garofolata, rad. d'artemisia, pimp. el la, canam. cinquesfoglio, herba di viole, herbe di cauioli rossi vecchi, di canapo rinasciuto, di tutti ana manip. i. rubbia di tintori quanto è il resto di tutti, bolli tutto in vino sufficiente fino che esali la metà, dopò cola, aggiugēdo nel colato la terza parte di mele, & da capo bolli vn poco, & poi torna a colare, e così poi riberba per tu o vto. La sua doia è nell'aurore on. 4. con aqua di capeluenere, & di scabbiosa. Et nota che tal potione, mentre dura la febbre, vtilmente si dà in luogo di vino con aqua di capeluenere, di scabbiosa, & vino di melagrani in questo caso. Hor resta a notare due vtilissimi documēti, che si hāno a tenere in questa cura. Vno, che nel tēpo della visita, ò pur del medicare, si vñ quanto è mai possibile celerità. & prestezza, facēto che il calid bene la camera, e anco il luogo della ferita con applicarui di molti panni caldi sopra, & tutto quello affine che non vi penetri dētro aria, & se pur vi penetra, non sia freddo, ma caldo. L'altro documēto è che sempre, se condo i segni sopranotati del pronosticare a gli affetti dell'inferno, ò della salute, ò del pericolo suo. Luttauolta non abba-

donar mai la cura di qual si voglia ferita con offesa di membri contenuti, & interiori, saluo che del cuore. Perche la natura molte volte opera occultamente co' suoi buoni instrumētati, cose, che paiono impossibili a' Medici.

*Delle ferite profonde del Ventre, & delle parti sue. Cap. XI.*

**L**e ferite profonde del vêtre si stimano effe da nollis maclris, non senza pericolo di chi è ferito, & massime quando sono con offesa de' membri contenuti. Suole il luogo alcuna volta esser ferito di taglio, come di spada, coltello, e di simili arme che tagliano, alcuna volta di punta, come di lancia, dardo, stilo, & simil altre, che forano. Perilche chiamato a questa cura considera bene la parte del luogo, & s'è grazia alcuno de' mēbri cōtenuti. Et ciò discorrendo per segni. I segni adunque del stomaco sono, che il patiente iputa sangue, & il cibo si vede vñr fuori del buco della ferita. I segni de gl'intestini, doglia, & tormenti per tutto il ventre, vñta del stercio, & anche del zirro, & dell'intestino fuor della piaga, se sarà grande il segno che sieno offesi gl'intestini sottili, si piglia dal sito, perche tal ferita è dall'ombelico insù, che essēdo ne i grossi sarà dall'ombelico in giù. Perche gl'intestini (come dicēmo nell'Anatomia al suo proprio cap.) autore Raf. ad Alm. solamente son sei, tre sottili di sopra, & tre altri grossi di sotto. Con scesi esser ferito il fegato al sangue rosso che n' esce, alla doglia della parte destra, & alla grauezza di tutto quel lato circa le coste mēiose infino alla parte sup. genitale per il sàgite, che dal fegato scorre allo in giù. I segni della milza percossi sono, sàgue grosso, & oltra modo nerigio, che esce dalla ferita, & il suo sito, il quale stà tra le coste mēiose del lato sinistro. Delle reni sono il luogo suo, & il sangue acquigno, che vien fuori della piaga. Di coti fatte ferite non profonde, alcune sono molto pericolose, come quelle, che si fanno per tre, o quattro dita intorno all'ombelico, rispetto alla molta colleganza, che reggono i muscoli grandi del ventre con quello. Così anco tutte le ferite dietro alla schiena per la nuca, & ne rui: hanno principio da quella. L'altre tutte fatte nel resto del vêtre, se non è la colpa del medico, di rado auiene che aō si conducano ad oit mo fine. Medesimamente le ferite profonde. Alcune se no molto dubbiose, si come le causate cō offesa de' membri contenuti. Onde giusta è la sētēza d' Hip nel 7. de gli Aforismi, il quale dice, la vescica tagliata, il cerebro, il ventre, le reni, ò alcuno de gl'intestini sottili



forti per il più sono ferite mortali. A leune altre con offesa pur de' mèmbri contenuti più sono di sospetto, & essendo fatte nelle parti dinanzi, per lungo più che nelle bande, & questo per la facilità c'hanno gl'intestini di vicir della ferita, che non auen così nelle ferite delle bande. La cura di tal ferita consiste in tre intentioni. Prima nel reggimento della vita. Seconda nell'euacuar del corpo. Terza nell'applicar de' locali, così restaurando le parti con cucitura, come rimettendo gl'intestini, & altri membri a suo luogo. Quanto alla prima intentione di ordinare il viuere. Se la ferita non sarà profonda, o se sarà profonda senza offesa de' membri contenuti, si dee reggere il paziente com'è detto nel cap.innanzi. Ma se sarà profonda, & con offesa de' predetti mèmbri, egli si ha da gouernare altrimenti. Però che i suoi cibi sepre uogliono esser stitici, e tenaci. Onde il paziente mangi panatella, farro, grue, con succo di cotogni. & in questo caso la virtù della cauda equina in ogni guisa uale oltra modo, così la virtù del sumac, rose mirtili, incelo, sacicolla, zitarano, litio, siropo ros. mele ros. drag. & sommanamente tutto ciò ch'è di si fatta temperatura, con uolmente si può concedere in queste ferite. Similmente dico del bere, però che si può bollirne prefati sèplici l'acqua dal principio, fino che non vi è più pericolo di pestema. Passato questo peticolo di tutti, o parte di loro si bollino in acqua, & in uino, di che t'egli hauea à bere. Et se il patiente fosse di poca coëssione, il uino, & altro che ingagliardisce utilmente vi si concederebbe. La seconda intentione si fa nel medesimo modo; perche se la ferita non sarà profonda; ouero se sarà profonda, ma senza offesa delle mèmbra di dètro, si procede nè più nè meno, che nel cap.precedente. Ma se ella sarà con taglio de' nèbri contenuti, guarda non date solutui, & non solutui forti, & ciò per la offesa seguita ne gl'intestini, nel stomaco, nel fegato, o in altri nèbri, perche la medicina forte presa per bocca, rispetto alla debolezza del nèbro scritto, non si può regular dalla natura. Basta a dunque per la seconda intentione euacuare il corpo cō sbotomia, & con vèrse tagliate, non ostàdo alcuno accidèto Et così si euacuerà il corpo con cristeri, & suppositori, che non sieno contrari alle ferite de' gl'intestini, anzi sommanete corrispondi uoli. Et lo sforzo nostro fa sepre di curar le ferite delle viscere purgandole le feccie de' gl'intestini cō i cristeri lemitui, & alterui, & per datti l'essèpio, questa fu sepre la mia ordinatione. Piglia brodo di gallina o di capponi, o di testa di caitrato cotto cō un poco di canna. d'an. d'orzo, di semola quan-

to basta per vn cristero, ol di cam.d'an. one, & due rossi d'oua, mele ros. onc. 2. mischia, & fa seruatile. Posto quello ci liero. & tutto che hauea la sua operatione, di subito, per ingagliardirle viscere, & saldar le sue ferite, mettui quest'altro. I'iglia orzo mondato, lentichie, rose, fumach ana vn poco, cauda equina, foghe di piant.an.nan. seme di cotogni onc. 1. e m.liquiritia dr. 7. licio onc. 1. inciso, sacicolla an. dr. 3. bolarm.dr. 2. m.bolli tutto insieme cō acqua bastante, fino che si cōsum la metà, dopo nel decotto cō mele ros. sufficiete, & vn poco di zucch.rosso, e di zaff. fa cristero, il quale ho conosciuto haueu giouato à marauiglia nel saldar le ferite delle viscere. La terza intentione di restaurar la ferita, & ridur gl'intestini, & altri membri à suo luogo si fa con operatione di mano, & applicar di molte locali, secondo i diuersi nèbri, diuersi anco sono i colpi. Prima, come vedi ferito il luogo del stomaco, e la ferita fatta solo fin' alla solità del stomaco, & ampia, del cucir, lasciàdo però nel luogo più basso vn'orificio bastate per spurgar la marcia, e gitàdoci su la cucitura poluere che mātene le cuciture. Dètro poi, fin che s'habbia perfettamente digerito, pongasi digestiuo di trem. ouer di rossi d'ouo, ol. ros. onc. & vn poco di zaffar. Così nel medesimo digerir, si metta ol. ros. caldo, essendo la ferita stretta, & d'intorno poi per confortar il luogo, e per prohibir la pestema, vn defensiuo d'ol. ros. cetr. biaca, bolarm. & vn poco di sandali. Fatta questa digestion si digerisca, mondifici si, & incarnisi, com'è detto nel cap. posti innàzi. Ma se la ferita penetrasse nella solità del stomaco, si consideri, se è tolo di fuori via, o se passa adètro. Se è solo nella superficie, & ampia, cucisi come di sopra, lasciàdo il buco secondo la quantità di quella, dètro alcune metrisi la testa con l'infrascritto liquore, il cui officio è di sottilmète attrahere, confortare il luogo, & alquato anco mondificare, e incarnare, il modo di farlo è q̄sto. Piglia ol. ros. onc. 1. e m. ol di trem. onc. m. trem. charis. dr. 1. o. mastici dr. 3. cauda equida, ros. mar. assezo, centa. min. piant. ipericon ana man. verni ter resti lauti cō uino onc. 1. zaff. scrop. 1. uino odorif. mezzo bicchiere, bolli tutto insieme, fino che si cōsumi il uino. Dopo cola, & vsa, ch'è di marauigliosa operatione. Gioua ancora nel medesimo tēpo il cerotto di min. haucto nel ca. della rottura del cranco. Nella medesima guisa ha à proceder nella ferita profonda del stomaco, che penetri fino al cōcauo suo. Tutta uolta in questo caso per la debolezza del stomaco, non quadra por intorno ipercussui. In cambio aduque di quella mettini cōfortatiui, e la for-

ma può esser tale. Piglia olio di assenzo, di cogni, ol. rosana on. i. e m. ol. di maltici dra. 6. calamento, assenzo, menta romana vn poco, bolli tutto in vino odor. sufficiente, fino che si consumi il vino. Dopò cola & con cera bianca a bastanza fa cerotto molle, ag. giug. ass. dr. 1. coralli d'ogni forte, e sandali ana dr. 1. e m. & vna su lo stomaco à guisa d'impiaastro, perche efficacissimamente l'ugagliardi dice. In oltre nõ si deue scordar di predire il pericolo dell'infermo a gli astanti, perche sopra ciò è la sententia di Hipp (come altresì fu citato) che dice la vescica ferita, il cerebro il ventre, &c. per il più sono piaghe mortali. Hora se la ferita sarà nel fegato, o nella milza, & ampia, & nella parte soprana, si tiene esser mortale. Et questo per il flusso del sangue, mal grado a qualche vena tagliata. Ma se la medesima fosse nella parte infima di detti membri, nõ nell'estremo delle penole del fegato, ella si può curare. Et si cura in qsto modo. Prima se i prefati membri saranno usciti fuori, & massimamente la milza, perche la fegato suole vscir di rado, lauasi meglio che si può tutta la ferita cõ vino bollito, cõ endiua, piantag. cauda equina, rose, mirtilli, sumach, incenso, draganti, terra sigil. & vn poco di zucchero rosso, perche tal rimedio ristringe il sangue, & conglutina la ferita. Fatto ciò, se la piaga nõ è larga à bastanza, allarghinsi, & ritornisi al suo luogo il fegato, o la milza. Dopò cucisi il luogo, & incarnisi, nè ti occupar troppo intorno alla cura di questi membri, ma lascia l'impaccio alla natura, laquale màda il sangue suenato alla parte genitale, onde si genera iui vn bubone, & bisogna poi materarlo, & tagliarlo, & ciò di co pero, se il sangue insensibilmente non si risolue esse per la natura. Ma hormai è tẽpo di ragionare della ferita de gli intestini. La cura della quale cõsiste in questa intentione. Primieramente se saranno usciti gli intestini fuori del suo luogo, riscaldinsi con vino rosso bollitoui dentro camamelil. rose, anetho, assenzo, matric. an. vn poco, & rimettãsi a suo luogo. Et perche alcuna volta si gòhano, & empiono di vento, fa bisogno anco ettenuar quella vicosità. Onde piglia cimino on. m. coriãdro, aniso ana dr. 3. neleon 3. bolli in vino nero sufficiente co' sopra detti semplici, fino che si consumi la terza parte. Dopò epitimisi spesso il luogo con vna spũga bagnata in questo decocto. Ma se nè anco p questo si potessero rimettere a suo luogo, allarghisi la ferita con il rasoio. tanto che possano rientrare. Et se per disauentura lossoro guasti gli intestini sottili, tal ferita sarà mortale. La ragione, perche per la sottigliezza sua nõ si possono cucire, & poi per la moltitudine delle

vene piccole, che hãno gli intestini, & spetialmente il digiuno, appresso per l'asinità che tengono con la natura de' nerui, perche pur assai partecipano di neruosità, finalmete per la molta effusione di colera, essẽdo gli intestini sottili, & spetiali etẽ il digiuno, più propinqui al fegato che nõ sono i grossi. Ma se gli intestini di sotto, cioẽ i grossi farãno tagliati, per essere di natura carnosì, come dice Auic. habbi buona speranza di poterli ristorare. Et prima lauati gli (com'è detto innanzi) & nettangli d'ogni sua immonditia ne gli orli cõ la sopraferita de cocione, cucinsi con filo tosto incerato a cucitura, che si chiama de pelliciani. Al medesimo modo si possono cucir gli intestini sottili, tẽche di rado si saldino, ma pure non deue il medico restar di ragioneuolmente fare il suo officio. Perche tal fatta opeta la natura co' i suoi buoni, & occulti instrumenti effecti, che paiono impossibili à Medici. Et basta solamente auertire gli astanti del pericolo in che si ritroua l'infermo. Però et la vescica tagliata, o il cervello, o alcũ de gli intestini sottili (come tiene Hip. & dicẽmo altresì) sono ferite mortali. Trouãsi alcuni, che vogliono, che mettiano insieme le labbra de gli intestini co' i capi delle formiche, ilche è molto riprouato da gli antichi, & da moderni. Fatta la cucitura de gli intestini, lauinsi cõ la decoctione scritta innanzi, dopò con quella riscaldati, rimandinsi a suo luogo, auertẽdo però che vno nõ soperchia esse l'altro. Ilche ispedito, cucisi la ferita diuãzi al vẽtre. Et quantunque ne i feriti de gli antichi si trouano quattro modi di cucire il vẽtre, cioẽ il mirach, nondimeno p esser breue e per giouarti, nè dirò se non due, che sono vñati. Il primo modo è, che da vna parte si pigli il mirach, solo lasciato il sifac, & dall'altra il mirach, & sifac, insieme, & si facci così di mano in mano, fin che sia cõpiuta la cucitura. Et questo modo è scritto da Auic. nella cura delle ferite delle viscere. Il secõdo si pone da Albuc. & dice, che prima si debbia solamente cucire il mirach lasciato dall'vna, & dall'altra parte il sifac, ma nel secõdo pũto si debbia pigliar quinci, & quindi il mirach col sifac, & così p ordine infino che sia cucita la piaga. Questi due modi di cucire come più sicuri de gli altri, si vñano da moderni, perche fanno meglio attaccar la incarnatione del mirach col sifac. In oltre suole in tal ferita vscir il zirbo, ilquale per ogni poco di cosa si corrompe. Onde dice Hip. come esce il zirbo della ferita, egli è di necessitã, che quanto n' esce, tãto si putrefaccia, ancor che stesse poco tempo fuori del vẽtre, ilche non cõsì presto auiene de gli intestini & del fegato, perche siãdo egli no per alquã-

co fuori, pur che non si raffreddino troppo, rimessi nel ventre, non stanno molto a tornare nella sua propria natura. Ma il zirbo anèga, che pochissimo spatio fir fuori della ferita, quello però che di lui è tocco dalla aria, & dal freddo, è di necessità, che prettamente si putrefaccia. Onde s'appartiene a valenti Cirurghi con molta fretta tagliarlo via. Il modo di tagliar il zirbo alterato, ouero corrotto è questo. Leghisi il zirbo aggrondandolo quãto più strettamente si può nel luogo doue non è guasto, e taglinsi via presso'l gruppo vn dito, dopò cauterizzisi sin quasi al detto gruppo, & subito scaldato gentilmete co' panni caldi pian piano, rimandisi a suo luogo, lasciãdo però il filo del gruppo fuori della ferita acciò quando si leuerà l'elcara, & la crosta, egli si possa tirar fuori. Hor cucito nel modo, che si disse diãzi il mirach e sifac, adoprinsi i disseccatiui, ponendo sopra la cucitura poluere, che mantiene le cuciture. Et nota, che su la detta pol. ha vna proprietã marauigliosa l'vnguento di nino poso nel cap. della rottura del crãneo, & così anco trem. misturata con poluere rosso. Di più gioua fuori di modo impialtrar tutto il ventre con impiastro di sapa, e di cose mitigatiue, ilqual si ha nel cap. della ferita del petto. Medesimamente per nitigar la doglia venuta in qualunque tempo è buono vnger tutto esso ventre con olio di cam. di anetho, & vn poco di cera bianca. Finalmente suol esser ferito il pertencechio, cioè la parte genitale da cui che punge, si come da spada, lancia, dardo, & simili. Perche discorrendo co' segni fatta la ferita profonda, si deue considerãre la vescica è offesa, & il collo di quella, ò la matrice, o l'intestino retto. Perche (come dice il Mondino) la vescica, & la matrice hãno grandissima vicinanza con l'intestino retto, & però si chiama colicita. Se tu conoscerai esser ferita la vescica, il colpo è mortale dicendo Hip vescica tagliata, &c. tutta fiata, non si deue restar dalla cura, se v'ha qualche speranza, & specialmente, se è poca ferita. Tenute adunque circa la dieta le regole ordinate di sopra dalla parte di fuori, disseccar la ferita. Et nella gnisa, che i praticchi maestri fanno orinar cò la siringa storta, per la verga mandisi due fiata al giorno dentro dell'infra scritto decotto in buona quantita, fin'al fondo della vescica tepido, e non freddo, e se vi stesse dentro vn pochetto, prima che si trahesse fuori con la siringa sarebbe grand'utile. Coral decotto ordinio io così. Piglia acqua ros onc. 4. piant. li. m. acqua di cauda equi. li. 2. orzo mondato, & tiecchie, rose an. man. m. mirab. citrini hipoquilt. fior di melag. mirilli an. dra. 1. sumach, cime di bouo, fog. di olua saluat. consolida magg. oue-

ro aniego ana mani. mliquiritia monda dr. ro. zuechero rosso on. a. aloë epatico, sangue di drago, bolarminio, terra sigill. ana dra. bolli tutto insieme fino che si consumi il terzo, dopò cola, & vsa come t'ho detto di sopra. Et nota, che qui non hanno luogo gli aperitiui di sopra, acciò non facessero scorrer troppa materia al luogo, ma basta pigliar sir. ros. di infusione; con acqua di cauda equina, e di orzo, perche ingrossando la materia ingagliardiscono i membri a non influir quella nella ferita. Ma se tal colpo fosse fatto sul collo della vescica habbi speranza di riuscirne cò honore, come tutto di veggiamo far coloro, che euanò lu pietre della vescica. Et io l'ho fatto in corte di Romã d'vn Tedesco molto familiare di nostro Sig. Giul. II. ilquale ferito d'vn lanciaone nel lato sinistro sopra l'anguinaglia, & il petenechio hauea vna ferita, che gli andaua alla volta della vescica, per la quale non poteua già, se non a hora a hora orinare, e ciò per esser del tutto chiusa la via solita della verga, ilche patì per spatio di sette giorni. Ond'io, & tutti gli altri medici chiamati a questo caso, veggendo, ch'egli versaua l'orina per il bucco della ferita disperammo di sua salute, i qua tutti (richiellti dal sommo Potesthe, che speranza n'haueuamo) facemmo catiuo pronotico, non cessando però di far il douere. Finalmente per l'Idio gratia, offeruasi la regola data di sopra, egli si risanò, & l'origia si mise da capo ad andar per la sua via, & viue fino al giorno presente. Ma in vero la ferita non fa nella sostanza della vescica, anzi più presto nell'estremità del collo di quella, percioche rispetto al gran colpo c'haueu, non farebbe giamai scapolato, egli circa l'ottauo giorno mandò fuori della ferita vn pezzo di pannicolo grande come vna mano, ilquale tutti giudicauamo esser stato del pannicolo del sifac. Per ilche se le ferite di tal luogo verran con taglio del sifac, molto si deue attendere a riunirlo con cucitura, perch'altrimenti facendo, gli intestini di legiero caleranno nella vescica. Similmente se la matrice fosse ferita (che si scorge al sãgue, che esce di quella, al sito, & alla doglia, & grauezza del luogo) procedesi lauado cò la decottinne sopranotata. Ma passati i primi giorni, si posson aggiugner semplici più alterati, si come mele, acqua di mele, còuenueuolmete anco interuene in tale caso il mele ros & vtile applicar sul ventre si per la vescica, come anco per la matrice impiastro di sapa con la vntione sudetta, perche tali rimedi oltramodo risoluono, mitiganò, estenuano, con doglie, con tormenti, & con ventosità di viscere. Resta questo solo a dire, cioè se alcuno sarà passato di banda

In banda, da faetta, da dardo, tutto di lãcia, prima, che ti truoi l'arma, considera il valore del patiente al polso, alla faccia, al respirare, al batticuore, allo spafimo, & altre simili dispositioni. Perche se il ferito non s'ha smarrito in questo, tieni che non è tocco nel fluo de' membri contenuti, nè anco le reni. Onde mollificata l'arma con ol. rosa, caldo, cauata fuori con destrezza, & ageuolezza. Dopo cura la ferita fin' alla digestione perfetta con ol. rosa, caldo, & digestiua. Polcia mondificaria, incarnaria, & calda nella guisa, che è posto di sopra. Et perche la natura costuma mandar il sangue fuenato verso l'anguinaglia, onde si fa postema, & per maturar, & aprirla, si proceda come nella cura della postema delle parti genitali, & però vedi il suo cap.

*Delle Ferite delle Anche, & delle Anguinaglie. Cap. XII.*

**L**E Ferite di quelle parti si curano quasi come que le de gl' homeri, & delle spalle, per che partecpano di molti nerui legamenti, & muscoli gradi, nè più nè meno, ch' i prefati luoghi. Onde questo, & quel capitolo seruiran l'vno all'altro. Nondimeno nella presente cura si ricercano tre intentioni. Prima regger il vitto. Seconda euacuar il corpo. Terza applicar i locali. Circa la prima, & seconda intentione habbiamo a operare, come più fiato s'è detto ne' capitoli posti inanzi. In somma finche non sia mo sicuri della postema, si deue auerir il patiente da vin, da carne, & d'altri cibi, che generano sague. Quadra molto qui ne primi giorni la sio bottonia della banda opposta della vena comune, & della basilica. Così anco scaricare il ventre più, & più volte co suoi douuti cristeri. Et tutto ciò per esser tali ferite molto ageuoli a causar doglia, & postema fuor di misura. Circa il purgare, sia vtilissimo, che il patiente per i primi giorni si pigli vna medicina lieue, com'è cassia, diacar, & lettuario lenitiuo. Et se fosse vn corpo ripieno d'humori, scemata la materia si dia per qualche giorno alcun digestiua. che li si conuenga, & dopo con buona, & debita medicina cauiagli fuor del corpo l'humore, che pecca. Finalmente venendo alla terza intentione di applicar i locali, consideri come prima sei chiamato alla cura, se la ferita è stretta, o larga, o profonda. S'è stretta, & profonda ragioncuolmente allarghisi alquanto nella superficie, pur che li possa far senza noia di vene, di nerui, & di muscoli, poscia curisi la ferita cō ol. rosa, caldo, & digestiua ponendo intorno il densiua nostro maestrale hauuto nel c. della cura delle spalle. Et se la doglia fosse acuta per mitigarla gittisi dentro vn poco d'ol. maestrale di puo-

nato, più volte trouato ne' calinnanzi, medesimamente vici vner il membro con ol. rosa di cana di ahero. bollitoui dentro vnui terreftri, & vn poco di zaff. Così anco l'impiastrto di mollica di pane con latte posta nell'Anidotatio mitiga a meraviglia. Al medesimo fa l'impiastrto di sapo ordinato nel cap della ferita del petto. Fatta la digestione, incarnasi, mōdificarsi, & saldarsi come già più fiato dicemmo. Ora se tai ferite fossero larghe, deui procacciar di riunir le parti con leggiadra cucitura, lasciando se cōdo la regola vn largo orificio nel luogo più basso. Dopo nel digeri, mondificari, & c. in tutto, & per tutto procedasi come di sopra. Et nota, che la cura delle frite di queste parti ricerca medico diligente, perche non essendo trattate con il douere, farebbono diuenir zoppo l'infermo in perpetuo. La onde si deue far quella cura con molto studio, & auedimento.

*Della Ferita de i Testicoli, & della Verga. Cap. XIII.*

**D**Irado auiene, se però non fosse la cagion del medico, che le ferite di questi luoghi non arriuan a buon segno. Nella cura delle quali stanno tre intentioni. Gouernar la vita, purgar il corpo, applicar i locali. Et tutto, che tali membri sien molto sensibili, benchè si feriscano, non recano però seco pericolo niuno di morte, tuttauia p' esser necessarij al generare, si deuono guardar con molta diligenza, & sollecita mēte assancarsi ne' mali loro. Quato alla prima, & seconda intentione si hà a far ciò, ches'è fatto nel cap. antecedente. Per la terza di applicar i locali, come prima tuti presenti al ferito, guardati se la ferita è per lungo, & poste le labbra vna accosto l'altra, cucila gentilmente. Dopo vna disseccatiua domestica. Fatta però prima la digestione per due, o tre giorni cō digestiua d'olio rosa, & rossi d'oua, & applicatoui intorno il densiua nostro maestrale scritto nel c. della cura delle ferite dell'aiutorio. Ora generata la marcia nella piaga per metter del digestiua, nettisi cō mōdificatiua di sir. rosa descritto da me. Et se vi facesse bisogno vna tasta, cacciisi nel più basso, affin che più ageuamente si possa purgar la materia. Mōdificato, incarnasi, con aggiuggerui nel prefato mōdificatiua vn poco d'alne patico, & anco di sarcocolla. Per saldare adoperarsi vng. di minio hauuto nel c. della rottura del craneo. Il medesimo si deue far se la ferita farà fatta p' largo. Ma se fosse percoffa senza hauer altri mēti feriti, si vuole più di lugo digerire, pche ogni botta senza taglio conuene (come dice Gal. putrefarsi, & immarcire. Nel resto, a mōdificari, & c. faccisi com'è già detto.

*Delle Ferite delle Coscie, & delle Gambe, et loro parti, & lacura sua. Cap. XIV.*

**L**A medesima cura è delle ferite di queste parti, che la cura delle ferite delle braccia, & de gli aiutorij. Tuttavolta sono differenti in questo, che al preuedere, & pronosticar per esser tali membri ripieni di grandi, & nobili nerui, di vene, di muscoli, di corde, di ligamenti, che legano le giunture, sono anco le ferite tenute di maggior pericolo, che quelle de gli aiutorij, & delle braccia. Nella parte dinanzi del ginocchio si stendono nerui molto sensibili discesi dal cerebro, dalla cui ferita per la comunicanza, & consenso, che hanno con detto cerebro vengono fieri accidenti, cioè doglia, postema, spasmo, febbre intensa, e perturbatio di ragione. Et da questi, pochi per medicina si possono deliberare La-oue Aui nel c. della cura delle piaghe natiue annouerando quelle, che ci generano spasmo, dice. Sono le piaghe nate della schiena poste nella nuca, e quelle che vengono nel più alto del ginocchio, perche i muscoli di così fatto luogo sono molto neruosi, oue da la ferita di que' muscoli per il più trahel' huomo allo spasmo, & a morir presto. Similmente dico, che dentro, e fuori son molto pericolosi per passar dalla coscia le vene grandi, dal cui taglio seguita non poco flusso di sangue. Et per stagnarlo andarai al cap. della cura del flusso del sangue. In femina egliuono sono ma lageuoli da restaurare. Et perche i predetti luoghi sono i sostentacoli del corpo, & a quali per essere essi in più bassa parte posti discendono facilmente materie, che vengono di sopra, per le quali predetti luoghi si postemano per lo più, e perciò le ferite vi sono più pericolose, che nelle braccia, però gioua grandemente in questa cura tenere il membro, che patisce diritto, e disteso con riposo di tutto il resto del corpo. In questo si verifica quel prouerbio che dice. La mano al petto, la gamba al letto. Così anco gioua (passato'l pericolo della postema; se la ferita sarà di sotto al ginocchio) fasciarla piede dalla cauglia in fu di man'in mano finche s'arriui al luogo; Perche (come dice Guid. da Cau.) mali delle gabe nò hano altro di proprio da gli altri membri di tutto il corpo, che la legatura, & ciò a prohibire, che la materia antecedente non scorra alla ferita. Ora nel curar di questi colpi vanno tate intentioni quante sono ne' cap. sopra scritti. La prima, & seconda per il più si contengono iui. La terza anco de locali, & massimamente nel cap. della ferita dell'aiutorio del collo, & delle braccia, che ragioneuolmente si può accommodare a quello d' hora. Come

adunque tu verrai alla cura della piaga di tali membri fatta fuori della giuntura, cioè nel luogo mulcoloso, e carnoso, e nella coscia, se detta piaga sarà profonda, e fatta per lungo, cucisi alio in giù leggieramente rimettendo le labbra insieme, si come più, & più siate habbiamo insegnato, il medesimo farai, se fosse a largo il membro, lasciando nel più basso vn buco aperto da porui dietro la taita bagnata in ol. ros. caldo, e digell'iuo, e mettendo su la ferita poluere, che mantiene le cuciture, incorporata con tremet. Dopò modifichisi, incarnisi. & se aldisi, com'è più volte notato di sopra. Medesimamente dico t'haurai a far la cura delle ferite delle gambe fatte fuori della giuntura, n'ettèdo però itorno, fino che si assicuriamo dalla postema il dit'è suo nostro maistrale a guisa d'impiaistro, già molte siate commemorato dinanzi. Et se l'osso della coscia fosse del tutto tagliato, ouero in qualche parte, curili come si dirà nel c. della rottura dell'osso di coscia, fatta insieme còla ferita. Et se così l'ossa de i due focii delle gambe, andrai al c. che faremo de la rottura della gaba causata cò ferita. Ma se la ferita fosse fatta nelle giunture di questi membri, all' hora cò molto studio, e diligenza si deue procacciare di rimouer la doglia, & prohibir la postema. Percioche vno de' migliori mezzi (come dice Aui.) che noi teniamo in curar le ferite, è antiueder, che nò si postemino. Ita innanzi adunque la regola della flobotomia; la purgation del vêtre, e la dieta di che pienamente habbiamo ragionato ne i c. già trascorsi degnamente si prohibisce la postema cò mitigatini, che leuino via la doglia, pche la doglia (dice Gal.) è in queste ferite con e vna ventosa, che tira la materia nel luogo. Et per esempio te ne poremo qui vno secondo la nostra ordinatione, che si vfa a guisa di vntione. Piglia ol. di can. ol. ros. an. 1. sorgia digalli na dr. x. vermi terrestri lauati cò vino on. 1. e m. zaff. scr. 1. sorgia di vitel on. 1. bolli tutto insieme vn poco aggiugn. poi cera biaca on. 1. & da capo bolli e poscia cola & vngi intorno la ferita, cioè tutta la giuntura, ma nella ferita, sia moko ragioneuole per mitigare, & attrahere poiui il medicamento, che segue. Piglia ol. di trem. ol. ros. onf. an. on. 1. trem. chiarissima dr. 10. vermi terrestri on. 1. e m. mastic dr. 6. gomma di elimo dra. 3. armoniaco disciolto in vino dram. 1. e m. zaff. scr. 1. fior d' Iperic. inanip. 1. e m. centaurea magg. manip. 1. olio di seme di lino dram. 6. bolli ogni cosa insieme per vn poco, dopò cola per vna caneuaccia spessa, & metti al sole per vn mese, ponendoui dentro vn poco di fior d'ipericone, & cangiandolo di settimana in settimana. Questo olio (& è ben ragione, per quella che



che vi entra) ha virtù marauigliosa in tutte le ferite de' nerui, come sono le ferite delle giute, eò mitigar il dolore domesticamente attrahédo, & alquato disseccando, di che n'habbiamo grà bi sogno in questa cura. Appresso ne' primi giorni comodamente vi si applicano tutti gli impiastri mitigatiui scritti ne' capit. innanzi, di più fa per la medesima intentione, & quasi in ogni tempo por l'infra scritto cerotto fu la ferita a guisa d'unguento. Piglia olio di camamilla ros. ana on. 3. ol di seme di lino on. 1. e mol. di mandole dolci onc. 1. fongia di gallina, di vitello, ana on. 2. tremetina chiara on. 4. mastici dram. 10. sògia di caltrato on. 1. e m. vermi terrestri la uati cò vino onc. 2. e m. zaff. scrop. 1. mucill. d'althea lib. m. bolli tutto insieme, fuori, che la tre. fin che si còsumi la mucilla. dopò colisi, aggiugn. nel colato ritrig. d'oro & d'arg. an on. 1. e in. mi nio dr. 10 & da capo bolli prima a fuo'ro ièro, mischiado cò la bacchetta, & dopò rinforza, & fa bollire per fin che vengano, & simile a nero. Raggiugnui si poi trem. predetta, ragia di pi no dra. 6. pece di naue dra. m. diaquilon bianco commato onc. 3. Et bolliano vn poco con cera bianca a bastanza, & fa cerotto in buona forma. Il qual si chiama vng. basilico maestrale, che risana le ferite de' nerui. Et in fine ciò che si dirà nel c seguente della cura della soluzione de' nerui, sia buono anco p le ferite di que to luogo.

*Delle solutione de' Nerui, e delle Corde.*

*Cap. XV.*

**S**I come noi habbiamo ne gli scritti degli antichi, & de' moderni le ferite de' nerui per il molto sentimento loro, & per il continuar, che fanno col cerebro costumano di genera molte graui infermità, & molti pessimi accidenti. Et se non fussero curate dal valente medico ottimamente per lo più tirarebbono il praticante di questa vita. Sono tali accidenti spasmò, grandissima doglia, rigori, febbre intensa, postema, perturbatione di ragione, sete, non poter, nè mangiar, nè dormire. Queste ferite si postemano molte fiate mediante il scorrer delle materie, & causano lo spasmò senza gran dolore, cioè senza ire innanzi cattiuu noia, che s'interpreta senza grandissimo dolore, & è detto di Auic. Ora alcune di queste ferite sono fatte da cola, che sbatte con re bastone, pietra, martello, & altri simili, che percuotono, & pestano. Alcune da cosa che taglia, & è spada, costello, & va discorrendo tutte le armi, che tagliano. Alcune altre da inक्रमento, che pinge. come ago, saetta, dardo, ciuio di, & altri che forano. Delle prefate ferite di taglio, alcune si faranno lungo il membro, alcune a largo, diuiso del tutto il

neruo, & d'alcune solamente tagliata la mèra. Le fatte lungo il membro, fortiscono miglior cura, che le fatte a largo. Le venute poi con taglio di mezzo il neruo, sono peggiori, che le venute con taglio di tutto il neruo, perche (come dice Auic.) il filo ouer la parte sana del neruo patisce noia dalla parte guasta, & tagliata che gli è vicina, cauando in quella grandissimo dolore, talche ne va spesse fiate al cerebro, & causa paral esia, spasmò, & alcuni altri accidenti sopra notati. Onde a prohibir lo spasmò dice il prefato con auttorità de Gal. nel cap. della cura delle ferite de' nerui, che il neruo puto, & in parte tagliato s' debba totalmente troncare, af fin che si vietino i suoi pessimi accidenti. Ma le ferite de' nerui auenute p sbattitura stàno più a curarsi, che tutte l'altre di sopra. La ragione è peche il lor maturare, digerire, oner risoluerne non si può far senza molto tempo. Il che non auen così di quelle ferite di taglio, o di punta, la cui cura si fa cò dissecatiui si come di queste altre di sbattitura cò digestiui per separare il sano dal guasto c'è gioueuole dal nociuo. Quelle poi che sono di punta, sono più misageuoli, che quelle di taglio. Ora di tutte queste si di taglio, si di punta, come di sbattitura, la peggiore è la puntura cieca. Et questa ce lo prova Mesue per Gal. nel c. dello spasmò, onde dice. Lo spasmò segue dietro alla puntura de' nerui, & delle corde, & propriamente quando la puntura non respira, perche vi si fa postema uelenosa, & il ueleno per còtinuarsi il neruo col cerebro, si trahe al cerebro, & eagianasi spasmò, & mal caduco, si genera anco alcuna volta nel luogo della puntura, postema putrida. La onde accioche non auengano tali accidenti, vuole il prefato, che si fenda, & apra detta puntura, dopò vi si applichi vn lieue attrattiuo, che dissechi domesticamente il qual attrattiuo ti deseri uerò nella cura. Generalmente si può dire, che tutte le ferite, quattro dita presso a ogni giuntura del corpo, sono molto dubbiose, & non senza pericolo di morte. Perche le corde piene di nerui fu le giunture stàno ignude, & senza carne, il cui taglio, & puntura, cioè di nerui di corde, alcuna volta genera spasmò, & alcun'altra causa morte. Et adduce in ciò per testimonio Gal. nel terzo de Tegni, & nel quarto della Therap. Ora per esser il neruo (come dice Auic. nel c. dell'anatomia de' nerui) vn mēbro templatice, e vno inक्रमento preciosissimo fatto dalla natura, accioche mediati il cerebro, & la nuca ministra di quello, dia il sentimento c'è mouimento a membri di tutto il corpo, egli si dee con ogni studio, & diligenza, ogni hata, ch'è scritto per qualunque si voglia male attendere a risanarlo.

narlo Et così ritornando a proposito, nella cura di tal ferite sono necessarie quattro intentioni. Prima regger la vita. Seconda euacuare il corpo. Terza prohibir, e rimouer molti accidenti, i quali sono d'impedimento alla cura. Quarta variar i locali secondo la varietà delle ferite, & degli accidenti. Circa la prima intentione, che così si le nel mangiar, & nel bere, egli è vtilissimo, che l'amalato ne primi giorni facci vna dieta strettissima. Perche dice Auic. La dieta delle ferite de nerui dal principio fino all'assicurarsi della postema deve esser strettissima. La cagione, perche si come dianzi dicemmo, tali, & tanti accidenti possono in questo auenire, che rendono esso morbo molto acuto. Et però se li conuiene vna dieta sottilissima, che è dar poco, & quasi nulla, come habbiamo nel primo del regimento de morbi acuti, & nel primo de gli Aforismi. Basta adunque nel prefato tempo, che l'amalato mangi vna panatella, ouero sugoli con zucchero, & mandole. Et bea acqua d'orzo, oueramente acqua semplice, cotta con zucchero fino, & giuleppe violato. Passato il pericolo della postema vedendo il luogo senza doglia, & senza inflammatione, se gli può allargare il viuere, & è vtile dargli pollo, & cuocer nel brodo panatella, grue, riso, & sugoli. Così anco p bea vino odorifero ottimamente adacquato. Et questo viuere aiuta a incarnar i nerui, dopo seguiti così di tempo in tempo, fino che li potrà ci bare a suo modo. La seconda intentione di euacuare il corpo è diffusamente posta nel c. della cura del slemone, & del ga proprio della purgatione nell'9. oude tu saprai per tuo bisogno onde hauer a ricorrere. Diuertiscasi anco co la flobotomia, se la virtù, & la età lo comporta. Medesimamente co fregagioni dalla parte contraria, & con ventose, lequali sono vna meza flobotomia, così lubrificarsi il vtre con cristalli che è cosa molto gioueuole. Alla medesima intentione conferisce ne' primi giorni, pur che la ferita sia, nelle parti di sopra, cioè dall'ombelico in su, tuffar la gambe in decoctione di cose nictigatue. Medesimamente se la ferita è nelle parti di sotto cioè dall'ombelico in giù conferisce tuffar le braccia nella sopradetta decoctione calda. Della quale ne hai piena notizia nel c. della schirantia, & però volendola fare ricorri a legger quello Quest'ingegno famigliarmente distingue la materia dal luogo. La terza intentione di prohibire, & di rimouer gli accidenti, è quella. Prima sappi, che i più presthi accidenti, che possono, & sogliono venir nelle ferite de nerui sono tre, cioè doglia grande, spasmo, & perturbation di ragione, i quali come vengonno, & cano con esso loro alcun altri accidenti, si

come febbre, sete, & seccagine della lingua, & altri notati nel principio del ca. accioche le ferite adunque di sopra sieno lontani da questi accidenti, medichisi da principio la piaga, co' miti gatiui, che tirino domesticamente, & prohibiscano la putrefactione, si come più diffusamente si dirà nella quarta intentione. Di più, se la ferita sarà dall'ombelico in su, vi bisogna vnger con olio di cama d'aneto, & sorgia di gallina composti insieme, sotto li scagli, & per tutta la ceruice del collo, nel medesimo modo, se sarà ne i membri più bassi, vnger la nuca, ouero tutta la spina insieme con le parti genitali. Perche tal vntione è vtilissima a prohibir lo spasmo. Schiuisi anco ne' primi giorni più che si può la ferita dal freddo, essendo egli fuori di modo contrario a i nerui. Onde dice Hip. il freddo, che mordia la pelle, induce dolor senza marcia, fa rigori, & causa lo spasmo. La quarta intentione, che ricerca vani, & diuersi locali tra he a fine per questa via. Primamente se la ferita sarà di taglio, & lungo il membro, & co' l'neruo scoperto ricoprasì prestamente con la sua carne, il che si fa co' cuciri le partuc ole sciolte. Dopo procedasi co' disseccatiui domestici. Ponendoui però sopra la polu, che mantiene le cuciture, & lasciato sempre l'orificio nel più basso. Nè si disconuerrà perauertura, ne' primi giorni porui vna tasta di digestiuo fatta di tre, di rossi d'oua, & d'un poco di zaff. Nel medesimo modo si deve procedere con il sottocento vngba silico maeltrale. Ancora l'olio maeltrale ordinato di sotto, metre si tratterà de' locali passati, il quarto giorno con la tasta nel buco della ferita somamente corrisponde. Et nota, che tale olio si può anco applicar da principio con la tasta in luogo di digestiuo, & così adoperarlo fin che siano assicurati dalla postema. Circa il mondificare, incarnare, & saldare, faccisi come poi diremo di sotto. Ma se la ferita fosse a largo il membro, tagliato via tutto il neruo, cucisi con vna cucitura, che pigli bene adentro, & solamente la carne, pigli dico bene adentro, accioche meglio s'vnisca l'vna parte del neruo tagliato con l'altra. Et quantunque si trouino diuersi pareri appresso li moderni, circa tal cucitura, perche molti tengono, che il neruo del tutto tagliato debba esser cucito, a voler, che si ri stauri, & molti altri dicono, che per verun modo nò si habbia a cucire, io però appigliandomi sempre alla verità, e facendoci quella palese, dico, che coloro, i quali vogliono, che il neruo, si cucì, hanno follia, e pessimamente messo il tello di Auic. sopra il quale fondano quella sua cucitura. Altrimenti uen Dio Fier. huomo di grande autorità, & peritissimo in questa scienza, così

anco Pietro d'Arzila, il quale disputando di questa materia con ragioni, & argomenti efficaciissimi, m'utiche l'opinione di Dino, che per vñrun modo il neruo s'habbia a cucire. Il medesimo tien Vgo da Luca come riferisce Theod. nel ca. della cura delle ferite de'nerui. Et tutto, che da vna, & dall'altra parte si possa argomentar con molte ragioni euidentissime, sià però la verità, che per verum modo il neruo non si debba cucire. Or banche e'loro, che tengono l'opposito, si fondino (come dicemmo) sopra la sentenza di Aui. tutta hata questa nō si dee pigliar così semplicemente, come suonano le parole. Anzi ella non è di Aui. ma di Rasi nel lib. del continente, oue dice parlando della ferita de'nerui. Se il neruo si scogliesse per larghezza egli è necessario cucirlo cautamente, che non si pugnasse, per cioche la punta del neruo potrebbe causar lo spafimo & se nō si cucisse poi bene allo in giù non si attaccerebbe vna parte del neruo con l'altra. Questa è la sentenza di Rasi, laqual fa veder con gli occhi, che il neruo non si dene cucire. Il medesimo dice Aui. ancorche con parole alquanto più oscure, & è questa. Se il neruo si scioglie per larghezza bisogna cucirlo, & se non si cuce, non si conglutina insieme. Amēdue costoro intesero per il neruo la carne accompagnata col neruo; & non già la carne sola, come ben dimostra il testo, & le parole di Aui. Fatt. la cucitura delle parti, pōgati dentro la tasta nel luogo più basso lieuemēte però, & nella superficie bagnata ouer tinta, nell'ol. infraferito, mantenendo la cucitura cō la poluere, che mantiene le cuciture. Et ponendo poi sopra l'unguento mastrale basilico il quale orderirò iō di sotto insieme cō olio, quādo verro a deseriueri i locali. Et nota, che l'olio non si dee applicar nelle ferite de' i nerui, se non v'ha qualche grā necessitā di mitigar la doglia, & ciò intendi dell'olio semellicemente, & non dell'olio mastrale, perche l'ol. posto con altri semplici fa due beni, vno che lo med. diuengoti più corrosiue, & più mitigatiue, l'altro che ribatte, & sminuisce il mordicar di quelle. Nondimeno si deue auertire circa l'applicar de' mēdicamēti su le ferite de'nerui, che ne'primi giorni non sieno troppo conglutinatiui, nè fuor di misura incarnatiui. La ragione perche (come dice Aliab.) non bisogna far nascere la carne sopra i nerui fino a tanto, che non siano sicuri della postema calida. Et di tale opinione trouamo esser stato Aui. il quale dice nel c. della cura delle ferite de'nerui. Se auerrā che i nerui sieno feriti, bisogna, che non t'affretti ne'primi giorni a incarnar le piaghe, anzi la cura tua sia a mitigar la doglia, & prohibir la postema,

& ciò vaporando la materia cō panni, & con oli caldi, si fecedol fuoco, come fecedol la cōplezione, com'è ol. di cam. d'auro ros. compiuto, e da capo co' i grassi, & anco alcuna volta cō ol. ro. onf. per hauer egli virtù d'ingagliardir il luogo. Hor sij auertito, che per questo testo l'adoperar nel principio di tal ferita forti ripercussiuu non è senza pericolo, talche molto mal si portano que' Cirurgici, i quali mettono intorno così fatta piaga ripercussiuu forti, volendo per questo prohibir la postema. Perche se detti fortissimi ripercussiuu conuenissero a questa ferita, come cōuegono all'altre, doue dice (& ciò euaporando la materia, hauerebbe detto, e ciò ripercotēdo) p'cio poi a vericar quella sētētia, che i ripercussiuu, saluo che l'ol. ros. onf., punto non facciano bene a queste ferite, dice. Quello, ch'è più ragioneuole in ciascuna ferita de'nerui, & in qualunque tēpo, è, che vi si metta sopra la inedicina di metizeleni, cioè lana succida, il cui officio è non di risospigner dētro la materia, che scorre nel luogo, ma di euaporarla fuori, similmente e non è fuor di proposito, se si applicano, bene per pitigare, & per prohibir la postema, impiastri risolutiui, & alquāto mollificatiui, & si cōuegono essēdo la ferita larga, perche si tema di ritenimēto di inarcia. Et però Aui ordinato c'hebbe nella punta de'nerui l'impiastrō di farine cō liscia, & sir acetoso, disse. Et alcuna volta fa bisogno applicarlo, cioè il medicamēto, ch'è più lieue di quello, & è il risolutiui. & alquāto mollificatiui nella fessura, ch'è manifesta per le ragioni dette innāzi. Nella pūtura si hā a proceder cō impiastri, che disseccchino, & risoluano l'humidità appizata nel fōdo, & ciò affine p la doglia, & p il distillar di esso humore strano, sul neruo nō si cagionasse lo spafimo. Così tali impiastri quadano primache vengano quelli accidenti, & dopo che sono anco venuti. Prima che vengano p'che stanno come nella fessura manifesta p far esalar & euaporar fuori gli humori, mitigando la doglia. Dopo che sono venuti, perche danno cōto alla materia ritenuta sul neruo, mitigando anco la doglia. Ma di questa pūtura prima, che vengano tali accidenti, vogliono esser i medicamēti più disseccatiui, che prima. Et ben nel principio si cōuēne medicina molto disseccar d'za, affine che non si adunino le humiditā su la pūtura, ondē si spafini. Ma dopo essēdo detta pūtura postemata, & la doglia grande, nō vi si deue più applicar essa disseccatiua per esser quella, che ritien la marcia, laquale è cagion della doglia. Et però i risolutiui alquāto mollificatiui, & domesticamēte attrattiui sono affatto gioueuoli in questo caso, & i mollificatiui matritatiui farebbono molto no-

cini. Approuandolo per Auic. che dice secondo Gal. Auic. che si punse vn cento huomo con vno ferricciolo, & si ruppe la pelle, & passò la puntura fino a nerni della mano. La onde vn medico pazzo mise su la puntura medicamento, che hauea sperimentato altre volte à incarnar le ferite grandi, onde il luogo si postemò, & da capo il medico fece vn secondo errore, applicandoui mollificatiuo maturatiuo, che si compone di farina di form. acqua, & olio, talche la mano del patiente si marcì, & in sette giorni egli se ne morì, perciò che per la putrefattione gli venne lo spafimo. Ora se la detta puntura con l'orificio suo si fosse tenuta aperta, & applicata qualche lieue medicina risolutiua, disseccatiua, & alquanto attrattiuua, forse, che non sarebbe morto. Finalmente venendo all'ordinar delle medicine, che conuengono a cotali ferite, sia buono sorto breuità dire alcuna cose della natura, & della proprietà loro. La medicina (come dice Auic.) delle ferite de' nerui è quella, ch'ha tutte le sue parti sottili, di calidità vguale, di attracher domestico, & non del tutto con stiticità. E schiuati da costipatiui massime nel principio. Tutto ch'alcuna volta la stiticità, & gran calidità possa esser tollerata nelle medicine de' nerui, come vuol Auic. dando l'irpiastro di rame abbruciato, & di tucia ch'hanno facoltà di astergere, e costringere. Così anco volèdo, che si mischi l'aceto coi medicamenti de' nerui, accioche la virtù loro possi penetrar nella sostanza di essi nerui. Similmente volèdo anco, che di necessità v'entri no sèplici di gran calidità, si come euforbio & fenola, accioche il valor de' prefati medicamenti possi scendere fin al fondo della puntura. Non disconuene adunque (trascorsi i primi giorni) far, che tali medicine participino di qualche stiticità. E perche (come noi dicemmo di sopra) la doglia grande, lo spafimo, & la postema sono di quelli accidenti, ch'accompagnano le ferite de' nerui, di qui viene, ch'anco le medic. deuono hauei le prefate proprietà, cioè di esser domesticamente calefattiuue, per mitigar la doglia, che suol bene spesso venire in queste ferite. In oltre debbono esser molto disseccatiue, non dico però, che disseccino, che causassero dolore per prohibir la putrefattione del neruo, e per disseccar l'humor strano deriuato su la parte neruosa, ilqual se non si disseccasse, & trahesse fuori, potrebbe causar lo spafimo. Et in vero i nerui per esser composti d'humidità, & frigidità ageuolmente si putrescano. Deo no anco esser le prefate medicine assottigliatiue, ouero liquide per poter di subito mandar la virtù loro ne i luoghi, che n'hàn bisogno, final-

mente debbono esser domesticamente attrattiuue accioche senza dolore tinno fuori la materia, che sta ri-chiusa dentro. Et così la medicina ch'habbia tutte queste proprietà, & virtù insieme con gl'altri mezzi narrati di sopra, & che si nareranno di sotto, farà bastante a difender le ferite de' nerui da' prefati accidenti. Prima ordinaremo l'vn. acsiale basilico molto proficuo a tutte le ferite de' nerui, e quasi in tutti i tempi. Egl'è disseccatiuo, calefattiuo, & sottilmente attrattiuo & mitiga a marauiglia, hor se tu lo vuoi fare secondo l'ordine nostro. Piglia ol. di cam. ol. ros. compiuto ana onc. 2. olio di mastice. olio di trem. cho di seme di lino ana onc. 1. e m. tre centina chiarissima onc. 4. scuo di visello, di castrop, di becco an. on. 2. e m. ros. marino, betonica, iuda equina, centa. mag. ana man. 1. verno terrestris lauati cō vino onc. 3. rubbia di tintori, alquanto pella dr. 10. ipericone, foglie, & seme ana a 1. n. mastice, goma d'ellimo ana dram. 10. pece di nave, res. ga. di pino fresca ana onc. 1. eni. serapino, galbano arom. an. dra. 3. Dissoliti questi vltimi tre in aceto, meschisi poi alquanto insieme con vn bicchiere di vino o d'or. lasciando esser stare per lo spatio d'un di naturale. E dopo belli. à fuoco, fino che si consumi il vino, indi spresu fortemente per vna caueuace a spessa, aggiugnendo al spremuto ritrigo d'oro, d'arg. an. on. 2. e m. minio on. 2. e da capo bolli prima a fuoco lento, meschiando con la bacchetta, dopò accreisci le brace, fino che pigli color nero, o simile a nero. Il che fatto con cera bianca a balanza faccisi vnguento in buona forma, & ha gran privilegio in queste ferite. Al medesimo vale vnguento fatto in questa forma. Piglia vng. sulserito onc. 4. soga. di gal. di visel. an. onc. 1. arom. dissolto in aceto, on. m. serapina dr. 2. diaquilone bianco on. 2. e m. mischia, & struggedo ogni cosa a fuoco bollisi vn poco. Ma dentro alla ferita (però, che cotali vng. si applicano di fuori, ouero sopra) gioia marauigliosamente l'infra scritto ol. mastiale, il quale mitiga la doglia, dissecca, & tira domesticamente, & si chiama ol. di perforata. Pigli. trem. chiaris. on. 2. olio di tre dra. 6. ol. ros. odor. compiuto, ouer composto d'olio mature on. 2. verno terrestris lauati con vino on. 1. e m. rubbia di tintori dra. 3. seme d'iper. man. 1. ros. cent. mag. millefoglia ana manip. m. pestisi tutto insieme fuori ch' i vermi, dopò bollisi cō vn poco di vino. od. & vn poco d'acqua d'or. 20. fino, che il vino & l'acqua si consumi. Colisi poi. & aggiugnaui seme, ouero fiore d'ipericone vn poco, ponetolo per tutto il mese di Maggio al Sole, cangiando il seme di settimana in settimana. Quello vnguento in queste ferite

virtù incredibile, & tra l'altre mitiga a marauiglia il dolore. Et se fosse il dolor troppo grãde ragioneuol è se può adoperar l'olio di rossi d'oua. A questo medesimo, cioè a leuare la doglia, & anche prohibirlo spafimo, vale l'impialstro di mollica di pane fatto in latte di vacca cò olio ros.ol. di camam.rossi d'oua, & vn poco di zaff. Egli mitiga fuor di modo. & prepara la materia a vsicare.S.milnète. Piglia rad.d'althea lib. i. orzo mòdato, lentice,clie,faua ana manip. i. cuoci tutto in liscia di barbiere, tagliuza, pestata, cruenta, & a fuoco con olio di camam. olio di aneto, ol ros. & cera biacca bastate fa di tutto vna torua tra impialstro, & cerotto, aggiũgẽdo trem chiarissima on. 3. zaff. dr. 2. Quello impialstro, ouer cerotto marauigliosamente mitiga, risolve gli humori, & fortilmente attrahendo gli prepara ad vsicare. Et nota, che non solo mitiga la doglia causata da taglio, ma anco da pñtura. Generata la marcia nella pñtura del neruo, vi quadra il sotto scritto impialstro. Piglia fau. d. faua lib. i. semola ben tamigiata man. 2. cau. mel. an. manip. i. tamigissi tutto ottimamente, & faccisi con lapa imp alstro solido a fuoco, aggiũgẽdo ol. di cam. d'aneto, rosa. bolliti con vermi terrestri ana onc. i. e m. dopò cò cera sufficente faccisi matura a modo dell' impialstro secreto innanzi. La qual misurata insieme cò'l prefato impialstro cò comodamente s'applica in tutte le ferite de' nerui per mitigar la doglia, & in tutti i tẽpi. Appresso nel principio della pñtura conuenel' impialstro còmemorato da Auic. molto gioue uole seguẽdo prefattione in qualche ferita de' i nerui. Et il modo di farlo è questo. Piglia far. di faua, di orobo, di orzo an. lib m. con sir acet. & vn poco di liscia, fa impialstro solido. Tuttauia è più efficace vn impialstro, il quale ordino in questo modo. Piglia far. di orzo di faua, di lent. ana lib. m. semola ben tamigiata manip. i. e m. con lapa bastate faccisi impialstro solido a fuoco, & adoperisi su il n.ẽbro a guisa d'impialstro, perche fa opera marauigliosa. Finalmete è d'auertire circa l'aplicar di tutti i localie molto bene considerare, che la medicina, & specialmete quella che si pone dentro alla piaga nõ sij calefattua fuori del suo douere, ò meno di quel che si ricerchi, il medesimo dico dell'alteratione, & disseccatione. Onde se vedrai quel a esser calefattua oltre alla sua giusta misura (che facilmente si conosce al calor, & rosiore del luogo) infrigidissi con qualche domestico infrigidatiuo, per fin che li lieu quella fouerchia calidità. Se la ferita haue sse bisogno di esser lauata, faccisi come comanda Gal. cioè ateuigiunsi prima la macra cò vn panno, ò cotone, dopò lauasi cò la lapa, schi-

uando sèpre che non vadano dẽtro nè mollificatiui, nè mordificatiui, nè putrefattiui. Ti bisogna anco guardar sottilmente se l'neruo è scoperto, se la ferita è larga, ò nõ. Se l'neruo è scoperto, egli non vuole medicamento troppo calefattiuo come è solfo, euforbio, & simili, anzi più mitigatiuo. Perche dice Auic. si come il neruo scoperto è più degno de' gl' altri da esser alleuiato, così anco i legamenti che nascono dall' ossa, sono più degni di forti medicamenti. Fia adunque vtilissimo por fol neruo scoperto il linimeto che scriueremo qui sotto. Piglia olio ros. on. f. on. i. e m. ol di trem. dr. 3. succo di piat. onc. m. seme d'iperica. alquanto trito mani. m. tacia prep. dr. 3. calcina lauata cò acqua di piat. dieci fiare dr. 2. antimonio dr. i. seuo di berco, di vitello an. dr. 3. verni terrestri lauati cò vino on. i. e m. bollisi a fuoco con vn biche. ere d'acqua d'orzo tutto, fuori che la tucia fino che si consumi l'acqua c' l vino, dopò colisi fortemente, aggiũgẽdo nel colato cera biacca a bastanza, & faccisi linimento, posta in fine la tucia, & meza dr. di zaffar. Vsa questo, che tien grande efficacia in tutte le ferite de' nerui doue s'ha intentione di mitigare, mondificare & soauemente incarnare. Egli è med. ssumamente quell' altro olio che vale oltra modo a mofificare, & incarnare i nerui, & si fa in questa gnisa. Piglia goma d'elimo, mastic, ragia di pino fresca, trem. chiariss. an. on. i. armo. bdelio, galbano, serapino, opoponace an. dr. i. e m. vermi terr. lauati con vino on. 2. antim. polu. on. 4. rosm. millefoglio, cent. mag. & min. cauda equina ana manip. m. iperic. man. i. ol. ros. on. f. onc. i. e m. pestisi tutto insieme, & poni nel somello secondo l'arte, & fuoco a labicare in vna cornamusa di vetro ottimamente lauata. Prima vsicirane acqua, & dopò olio. Piglia detta acqua, & olio misurata insieme, & bolli ponẽdoui dentro vn poco di grana finissima, ruggia di tintori, iperic. herbe sopradette, fino che si cõsumi tutta l'acqua dopò colisi fortemente, & serbalo, che ha grãd. ssuma efficacia in q'to. Et si può quasi dire, che in questo solo olio consistano i secreti, & prerogatiue di tutti gli altri medicamenti de' nerui. Perche chi ben considera la sua compositione egli è mitigatiuo, atteratiuo, disseccatiuo, & alteratiuo, cioè che tutte si ricercano in questa cura. In oltre ha da tener fermo nella memoria questo, cioè che i rimedi (come dice Auic.) deuono applicarsi attualmete caldi in questa ferita, & anco intorno, anzi le falcie, & bende deuono esser scaldate, perche (come dice il prefato) il medicamento de l'neruo fatto dalla frigidità delle bende, mentre contrariano al neruo con la sua freddezza, nõ è certo poco, anzi ogni frigidità cau-



fata, per qual si veglia n'odo ne' nerui: è vna di quelle cose, che gli possono dar noia. Del curar della futura, tutto che n'habbiano ragionato innanzi, mentre sù allegata l'opinione del buon Mesue, nondimeno acciò che più si dilucid la sua cura, penso non deuer esser fuori di proposito toccar d'alcuni vtili, & necessari rimedi, i quali non si sono inseriti in quel luogo. Prima si cauterizzi ogni giorno il luogo della puntura, ò del taglio fatto su la pùtura (com'è detto di sopra) con olio sambucino bollente. Dopo applichisi vn fustile attrattiuo, che si può ordinare in questa forma. Piglia lenuto on. i. trem. en. 2. scengia di gal. ol. di seme di l. n. an. dr. i. o. ol. di samb. en. i. e. m. far. di scieng. far. di orzo an. dr. 6. zssar. scrop. i. v. vn rosso d'ouo, mischia, & belli vn bollo, ponendoui in fine il rosso d'ouo, & in questo caso è sèma medicina. Al medesimo vale questo vnguento. Piglia diaquillone bianco gonato dr. 12. trem. chiara, gò. ma d'elimo an. dr. 3. olio samb. dr. 2. olio d'cuorbio dr. m. armoniac. dissolto in aceto dr. i. mischia & bolli a fuoco vn poco, & fa cerotto. Molti altri rimedi si sono ordinati di sopra così olij come in piastri, & cerotti i quali tutti ragionuolmente si possono adoperare in questa cura. Hauendo assai ragionato innanzi del rimouer della doglia, diciamo hor alcuna cosa del rimouer del spafimo & della postema. Prima per rimouer il spafimo, nò vi è meglio, che trôcare di lubito il neruo tocco con alcun ferro cocente. Conseguentemente poi visitar la piaga con olio samb. bollente. Dopo curar tal cocimento con lenitiui, ouer digestiui. Questa cura più volte habbiamo noi fatta a' nostri ièpi, & ne siamo riusciti con vtile, e con honore. De' lenitiui che vi conuengono, ho trouato ottimo il cerotto, ouero impiastro di rad. d'althea ordinato di sopra. Poisia per la postema sono anco molti rimedi posti ne' libri de' gli antichi, specialmente da Gal & si commemorano da Auic. & sono còposti di cose miracolose, ma in verità poco s'vlsano a' tempi nostri da praticanti, & per hauer trouato in loro poco vtile, io li traslascio. Curano tuttauia le posteme delle ferite de' nerui l'impialtro di far. con li scia, & sirop. ros. così anco quello di sapa, scritti innanzi da me. O'tre alla postema auiene alcuna volta che il neruo si corôpe, ond'è necessario non si potendo leuare per auentura questa putrefattione, co' digestiui, rimouerla col ferro cocente. Tuttauolta io ho tolto via più volte tale corôpimèto di neruo cò applicarui vng. egittiacò, composto secondo la descriptione d'auicenna, ò il mio trocisco di Minio, ò la poluere mia distruggitiua della carne super-

fua senza dolore. De' quali tutti ne sarà fornito il nostro Antidotario.

### Dello Spafimo, & della cura sua.

Cap. XVI.

**L**O Spafimo (come proua Auic. nella seconda del terzo al cap. suo proprio) è vna malattia de' nerui, per la quale si muouono i muscoli alla origine loro non stando essi obbedienti, per non si poter dilatare come vorrebbero, se non si leua loro la malattia. Cifsono due specie di spafimo preportionato alla materia, & non proportionato. Il proportionato alla materia può esser di due sorti, cioè di vacuatione, & di rien-pimèto. Et ancora, che alcuni tenghino, che tal'hora possa venir lo spafimo per la ferita non proportionato alla materia. La cui causa dicono essere immediate effettua, si come è la virtù, ouero l'anima stimolata alcuna volta da cosa olirenaturata, come è doglia, ferita, & specialmente di puntura, fatta con ferro, cò altro instrumento appuntito puntura, ò morio d'animali velenosi, o troppa frigidità, che alcuna volta viene nelle particole neruose, che sono ferite, onde ben diceua Hip. nel. 3. de' gli Aforismi. Il freddo n'ordicando la pelle induce dolore, & spafimo senza materia, nò dimeno auicne per il vero rade volte. Et se pur venisse immediate, viene assai proportionato alla materia, & è per lo più spafimo di riempimento, adunque alla solutione della còmuta de' nerui vien lo spafimo di repletione, & questo per rispetto del gran dolore, percióche il dolore, come dice Gal è come vna vètofa, che tira la materia nel luogo, dalla quale si riempiono i nerui, la onde la materia qualche volta se ne vâ per li nerui al ceruello, ilqual sentendola si sforza di scacciarla come sua nemica, per la qual cacciata i nerui si impregnano vna predetta materia. Et lo spafimo si causa spesso volte per tutto il corpo, il qual si chiama spafimo di riempimento, percióche la causa procede da riempimento. Alcuna volta si putrefanno ancora i nerui, dalla qual putrefattione si leua certa materia velenosa, & quei funi suoi vanno per i nerui al cerebro, onde p la noia del veleno di essa materia egli si risète, e n'osso per respignerla, si fa lo spafimo, ilqual non si causa già da copia, ma da qualità di materia velenosa, & cotal spafimo spesso habbiamo veduto venire nelle punture de' nerui, come lo proua Mesue autorità di Gal. al ca. dello spafimo, doue dice: dopo la puntura de' nerui, o delle corde segue lo spafimo. Et propriamente quando non respira essa puntura, percióche si causa alcuna fiata.

fiata sopra quella vna reuma velenosa, & il veleno se ne va al cerebro per il neruo, che gli è contiguo, e genera mal caduco, ouero spasimo, alcuna volta nasce la postema putrida nel luogo della puntura. La onde non solo vuol Gal. che s'apra la puntura, ma che anco si tagli affatto il neruo, per acquetar i suoi pessimi accidenti. Dice il prefato, che lo spasimo si fa quasi nella puntura, & solutione de i nerui dall'humidità, & che però si causa lo spasimo da riempimento. Adunque la cura sua si farà come quella della paralesia con euacuazioni, e cristerni acuti, con bagni naturali d'acque calde, & in fine con bagno secco artificiale, composto di cose che confortino il cerebro, & la nuca, e che dissecchino l'humidità che cagiona lo spasimo. Le vntioni ancora (come afferma Mesue) scritte nella cura della paralesia vagliono marauigliosamente contra lo spasimo. Appresso il reggimento di quella circa il viuere gioua nella sua cura molto. Può essere il bagno che si confaccia allo spasimo di tal maniera. Piglia camam. melil anetho, sambuco, ruta, sticado, matricaria, nepeta, origano, rosmarino, salua ana manip. 3. herba di Santa Maria, ipericone, abrotano, puleggio, fiori di sambuco ana manip. 1. radice d'althea, di enola ana lib. 2. squinato, mellil. lib. 3. castoreo onc. 1. vermi terrestri onc. 2. noce moscata, cinnaomano onc. 1. iubebe, garofoli alquanto petti ana on. ni. bolli tutto insieme con vna Volpe vna, in acqua, & vino sofficiente, & olio di oliue dolci, fino che di tre parti ne resti vna. Et con questo faccisi bagno, & fumentisi tutto il corpo, perche opera marauigliosamente allo spasimo. Et nota, che se di radice d'althea, & di enola cote, & erueilleate con libra vna dell'olio detto innanzi, e cera bianca bastanza si facesse cerotto a fuoco, e egli sarebbe vna grandissima medicina, applicata a tutto il filo della schiena, come si fanno gli altri cerotti. Alla medesima intentione vale l'infra scritto linimento. Piglia olio volpino, di camam. di giglio, di spica ana lib. m. Agrippa di althea, olio di ginepre, di trem di castoreo, di mastic ana on. 1. e m. rosmarino, salua, ipericone, sticado, nepeta, fassucco, mentastrol, matricaria, assenzo romano ana manip. 1. squinato manip. m. vermi terrestri alati con vino onc. 3. tagliuzzati, & pesti in herbe, & bolliti posci con gli oli, & in bechiere di vino odorifero maluatico, hoo che si consuma il vino, & vn poco più i dopo colini, aggiungendo nel colato tremetina chiara oue a ragia di pino onc. 3. e m. cera bianca quanta basta, e fa linimento, vngendo con quello tutti i luoghi neruosi, e specialmente il filo

della schiena. L'ufficio di questo è efficacissimamente ingagliardire i luoghi de' nerui, risoluer, & dissecar la materia che è adunata in loro, & però l'uso suo è molto gioueuole allo spasimo delle ferite. Ha la medesima facoltà, bē che ancora dissecchi, & risolua più l'olio infra scritto. Piglia olio di spica, di camam. ana on. 2. ol volpino, ol. di ginepre, di castoreo, laurino ana on. 1. ol. di tremetina dr. 1. e sticado, squinato, timo, ouero tumuro, saluco, rosmarino, salua, calamento, matricaria, assenzo, abrotano, seme d'ipericone ana man m. agrippa di althea ana onc. 3. ruta on. 2. e m. noce mosc. cubebe, garof. cinnaom. dra. 2. incenso dr 3. ragia di pino, tremetina chiara an. on. 1. e m. rad. d'enola, rad. d'ebulo alquanto tagliuzzate, & peste, ana on. 3. vermi terrestri alati con vino onc. 3. pesti insieme grossamente le cose da pestare, doppo bolliti tutto insieme, cō lib. 1. e m. di vino odor. fino che si consumi il vino, poscia colisi, & vngasi con quello attualmente caldo i luoghi de' nerui, perche la sua operatione è sommamente utile contra lo spasimo delle ferite de' nerui, egli dissecca, ingagliardisce, & marauigliosamente risolve la materia che fa spasimare. Fatta l'vntione delle membra, sarebbe di non poco giouamento rauluppare il ferito dentro vna pelle di castrato scorticato di nouo. Ouerramete in cambio di quella dentro vna di volpe, & sia meglio se si potesse hauer a suo agio, tenendo per vn di naturale riscaldata detta pelle con panni caldi, perche in questo caso è di molto ristoro. E' anco più valoroso rimedio di tutti questi, & che più conforta, l'olio benedetto vngedo con quello il capo, & la nuca, & la descriptione sua è nell'Antidotario nostro de' gli olii. Credinsi, che tale olio è valentissima medicina contra il spasimo di ricenipimento, causato nelle ferite de' nerui, onde occorrendoti saprai doue andar lo a ritrouare. In oltre la camera, nella qual si sta il patiente, vuol esser calda, e secca, di calidità però temperata, fornita di legne aromatiche, & d. herbe à ciò proportionate, come salua, rosmarino, timo, lauro, ginepre, & altre di così fatta natura. La dieta ne' primi giorni habbia riguardo a incaldire, & di dissecare, nondimeno hā alquanto secca, & tato più, se il spasimo venisse con il Tetano, cioè con tiffonone, & succenimento de' nerui, e de' muscoli. Indi fa al proposito del suo bere acqua di miele cotta con salua, con vn poco di prasio, & vn poco di cinnaomeno. Così anco opera bene in questo caso panacina fatta in brodo di colombo saluatico con ruta, & salua minutissimamente tagliuzzate, & postoui per sopra à guisa di specie. Alcune volta anco vi si può dar vino

odorifero adacquato con acqua di mele cotta insieme con l'herbe sudette, perche aita a risoluer la materia, & la strana humidità, dalla quale si causa lo spasmo. Concedonsi anco vtilmente ceci cotti con salua, calameto, origano, ferpillo, e ruta, e cossiando il brodo loro. Di più sopra'l capo, & la nuca per conforto del cerebro di essa nuca, & de' nerui, che dall'vno, & dall'altra vengono, non sia se non vtilissimo porui il cerotto di Eugenio su la coronale commissa, & saggitale, & su l'origine de' nerui della nuca, laquale è nel collo. Egli è descritto nell'Antidotario mio al cap. de' cerotti, & de' gli vn guenti, & opera grandemente ne gli spasmati. Hora per cioche sempre vengono dietro allo spasmo fieri accideti, si come costrezzeta del fiato ch'è necessario alla vita, di difficultà d'orinare, & durezza di ventre, si farà appartamete la cura di ogniuno. Se il ventre sarà costipato, & indurito, lubrificarsi co' feruitali, che mollificano, & tirino giù le fecce, de' quali si fa vn speciale cap. nell'Antidotario. Se non potesse vsire l'orina, procedasi con cose, che la prouochino, di che n'è fatto vn proprio cap. & nel libro anco de' seplici detto in più luoghi di quelli, che vagliono a questo. Se la strettezza poi nel fiato si fosse accompagnata con il spasmo, sia buono tenere in bocca il Loc. ordinato nell'Antidotario al cap. de i siropi, perche egli sarà di gran giouimento. Cossi anco vnger il petto con olio di camamir incinto, di mandole dolci, & di sonzia di gallina. Et perche il morbo del spasmo è di frigida, e humida complessione, le egli venisse senza febbre, introduceai vn medico prudentissimo alcuna febricina sopra. La ragione è, perche alcuna volta col suo calore sarà bastante a cacciar lo spasmo. Onde dicena Hipp. Meglio è, che nasca nello spasmo la febre, che lo spasmo soprauenga nella febbre. E' anco buono, che nell'ora del parossismo tenga il patiente vn bastoncello di felce tra i denti, accioche nello scuotersi, e muouere che fanno i muscoli, non si guastasse con quelli la lingua. La cura del spasmo di vacuatione del tutto è differente dalla cura dello spasmo di riempimento, perche la causa di quello è la siccità, laquale consuma l'humido radicale, ma dello spasmo di riempimento è la materia congiunta, che (come dicemo) riempie il neruo, onde in tal caso i nerui si scortano a lungi, & si dilatano a largo, ma nello spasmo di vacuatione per ogni via i nerui si sminuiscono, & raggricciano, ne riceuono punto d'aumento. Et però si dice spasmo tetano, come se si dice il che tetro è tirato, per non si torcere nè dalla destra, nè dalla sinistra i nerui, anzi tutto, &

vgualmente si distendono. Curasi per tanto lo spasmo di vacuatione con cose humettatriue, & refrigeratriue. Et però il bagno infrascripto grandemente vi conferisce. Piglia foglie di malua, & di viole an. nian. 2. seme di cotogni, & di pisio an. on. 1. seme di malua, & d'althea an. man. 1. rad. di althea alquanto peste lib. 1. orzo mondato manip. 3. mele apie num. 20. bolli tutto insieme in brodo di gallina, & di pollo con testa, & piedi di vitello, & con vn poco di latte fino che si consumi il terzo, dopo cola, & in quello non troppo caldo istichi per pochissimo spatio il patiente. Lodasi anco in questo caso da Dottori il bagno di latte di capra, & di pecora, & di vacca. Fatto il bagno fa grande vtile vnger tutta la spina, & le giunture con il linimento infrascripto. Piglia olio viol. onc. 4. di mandole dolci, fongia di gallina, midolla di gamba di vitello ana dram. 6. fongia di vitello, fongia di capretto ana dram. 10. bolli tutto insieme con lib. 1. della decoctione del bagno sopradetto, fino che si consumi setta decoctione, dopo colisi, & vfi. Nel suo viure habbisi rispetto humettare, & infrigidire. Il pronotico del spasmo abbattuto nella ferita de' nerui è questo, che da spasmo causato da ferite de' nerui di rado l'huomo ne scapola. Per il che ottimamente dice Hipp. ne gli Aforismi. Lo spasmo nella ferita è mortale. Dice mortale per il più delle volte. Et che tal morbo sia mortale, & molto pericoloso nelle ferite si proua per questi argomenti. Prima lo spasmo è vna malattia che non lascia pigliar fiato, ilqual fiato non è molto necessario alla vita, e senza il quale non si può viver molto tēpo, cosa chiara a cui considera l'vtile, che indi se ne riceue, come mostrammo nel cap. della motomia del cuore, & del polmone. Dopo lo spasmo, non si fa senza offesa del cerebro, & se l'offesa fatta nel cerebro è fuor di modo pericolosa, per la comunicanza che tiene il cerebro con gli altri membri di tutto il corpo. Finalmete lo spasmo di vacuatione di rado, & non mai s'ha curato. Tuttavia parendoci la cura esser ragionevole, non habbiamo voluto restar d'affaticarci. Perche alcuna volta opera la natura cose, che ci paiono impossibili.

### *Della Paraleisia, & della sua cura.* *Cap. XVII.*

**L**a cura della Paraleisia ha molte intentionis, lequali lascieremo alla eccellenzia de' Fisici, auendo per il più tale malattia da causa de' corpi, tuttavia per venir spesse fiate questo accidente nelle ferite de' nerui, & del capo darò alcuni modi di rimuouerlo per i locali.

Nel resto, se tu vuoi compiutamente hauere la cura, andrai a leggere in Mesue, il quale ha scritto (per così dire) il vâgelo, trattâdo di questa materia. Ora per venire alla pratica dico, che tutti i ripari fatti nel precedente cap. per lo spasmo, si possono ragioneuolmète adoperare in questa cura, & però habbi ricorso iniquâdo ti fara di mestiero. Ma non è però da tralasciar quello, che l'olio Mastrale (descritto nell'Autidotario nostro al c. de gli olj), & chiamato l'olio di balsamo) tra gli altri rimedi pare, che in questo luogo si tenga il principato. Vna simil medicina delcriste anco il buon Mesue al suo proprio cap. & ordinolla in questo modo. Piglia mirra eletta, aloè epatico, spica, nardo, sangue di drago, iucenso, mumia, oppopanax, bdello, carpobalsamo, zaffar. mallice, gomma arabica, storace liquida, storace rossa an. on. 2. e m. muschio dr. 1. trem. à peso di tutti, mischia ogni cosa cò la trem. aggiugnendoui succo di herba della paralefia, e con grand diligenza labichisi questa mislatura in vn vaso di vetro, & distillata che sarà, sebbisi in vn vaso di vetro ben turato cò cera, e con questo liquore vngisi i membri paralitici, e l'origine della nuca, perche la sua operatione è marauigliosa. Appreso questa decoctione infrascritta è molto gioueuole in qualunque paralefia. Piglia radici di liquiritia dram. 6. mentastro manip. 2. fiori di rosm. manip. 1. salua n. an. m. herba della paralefia, ouero moscata, squinato an. vn poco, bolli in acqua bastante di assenzo, di finocchio, di rosm. & di salua in vaso di vetro, fino che si confumi la metà. Dopo cola, & metti nel colato mel. onc. 3. sirop. di due radici onc. 2. sir. di sticad. on. 1. e m. da capo bolli vn poco, & vsa la sera quando si vâ al letto, e la mattina nell'auro ra a modo di siropo; questa è anco buona per quelli, che sentono di spasmo humido. Così i bagni nel precedente cap. notati nella cura del spasmo di riempimento commodissimamente si possono sempre fare in questo caso.

*Della cura delle Saette, delle Spine, & d'altre cose simili, che penetrano ne i Corpi. Cap. XVIII.*

**A**Viene alcuna volta, che in ciascuna parte del corpo s'attaccano saette, spine, stecchetti, & cose simili, che ficcati dentro sono poi malageuoli da cauar. La cura di questo caso ha due intèntioni. Prima vi vuole ingegno, e dekreza per cauar ciò, che vi è dentro. Seconda, diuerli medicamenti per douer guarire la piaga. Quanto alla effecution della prima, s'appartiene à vn valente chirurgico considerate il

luogo doue è fita la saetta, e la qualità di essa saetta. Se la saetta fosse in vn membro carnososo come è il braccio, la coscia, la gamba, & fosse con le sue barbette, & hauesse l'halta oucio il fusto, molto meglio sarebbe farla compiutamente passar fuori dall'altra parte, & cauarla per il fusto, che non sarebbe per il ferro. La ragione è, perche volendo trarla per il buco della ferita, per loquale è passata rispetto alle barbette, non si potrebbe far senza lacerar molta carne, molte vene, & molti pannicoli, & perauentura poi verrebbe fuori l'halta, e rimarebbe dentro il ferro, che sarebbe vn grande inconueniente. Ilqual se per caso pure vi rimanesse, & il buco fosse stretto, che non si potesse cauar, nè con la tanaglia fatta à guisa d'vn beco di grue, nè con altri instrumeti torcolareschi, tagli si finooue è la saetta. Nel medesimo modo si hà da fare se fosse fita nell'osso. Et nota, che quanto più tosto si taglia, tanto meglio è, & più sicuro, che non venga postema, perche tagliandosi la ferita ancora fresca, e sanguigna, il luogo non può esser fin' hora alterato dalla doglia, nè mai co postemato da humori, per non hauer potuto così presto scorrer quini. Et per questa cagione cotal tagliare, tutto che si faccia senza offendere i nerui, e le vene, sia più sicuro in questo instante, che essendo poi il luogo doglioso, & apostemato. Tagliato il luogo, à tutto suo potere si caui fuori la saetta con gli instrumeti sopranomati. Dopo due volte il giorno bagnisi bene la piaga cò olio caldo, & rossi d'oua. Sono alcuni, che nel cauar della saetta, spina, & simili, vogliono, che per alcuni giorni si mollichisi quella con ol. ros. caldo, ponendoui attrattui sopra, poscia taglisi, e adoperinsi i ferri. Costoro secondo il giudicio mio, & la proua più volte fatta, procedono male, e fuori dell'ordine, peioche all' hora il luogo è doglioso. & ripiè di humori, ilche non è così da principio. Onde si douerebbe in quel tempo più tosto alleuar, che alterar, & inasprire. La medesima cura è della spina, & altre cose simili, a douerle cauar fuori. Tutta uolta mi par di darti questo ricordo, ilquale è ch'io caui vna spina (fatta già la putrefattione) ponendo vna tasta di lunghezza tale, che potesse arriuare al luogo della spina, bagnata con lo sputo, & rauolta nella poluere nostra distruggitiua della carne cattua. La cui opera è di generar marcia, & mentre la marcia esce, far venir al buco della piaga, o spina, o stecchetto, che sia. Sono anco molti, che commendano a far questo effetto gli attrattui. De quali (come si hà da Bruno, e Theodorigo) il sottoscritto è molto lodeuole fatto in questa forma. Piglia succo di rad. di cama. onc.

e m. dia. g. omato on. i. arillolegialunga dra. 1. lieuto dra. 10. trem. dram. 6. galbano, aur. onia-  
o ana dram. 3. Disciolti l'armen & galbano in  
aceto mischia tutto insieme, & fa à n. odo d'im-  
plastro, ilqual tira marangoliosamente. Et se si  
aggiungeffe in questo fongia di antra, fongia  
di gallina ana on. m. farebbe molto più mri-  
gatiuo. Ma perche molte volte auiene, che la  
saetta è autenata, ilche ageuolmente si cono-  
sce al gonfiar luido, & nerigno, che fa la piaga,  
subito sia utile scarificar il luogo benedillo in  
giù, ouer tantente in ferro afforato, & sia me-  
glio cauterizzarlo nella guisa che si scarifica,  
fin che si veda del tutto spento il veleno. Così  
anco se il luogo fosse incancherito choue al-  
troue habbian o veduto, hē vi si potesse scarpel  
Jare, o per cauterizzare rimediaruifi, n. oltro  
farebbe a proposito scarificarlo col ferro co-  
nte nella guisa di sopra. La piaga poi fino al  
riuouer dell'escara si curi come l'altre ferite  
per questo modo adulte. La seconda, & ultima  
intentione di questa cura ricerca i rimedi, che  
habbian o posti nelle ferite fatte da capo à pie  
di. Talche se questa ferita sarà nel capo, anda-  
rai al capo della ferita del capo, Così per or-  
dine dico de gli altri membri, che saranno fe-  
riti, o saettati, ritorna alli loro capitoli.

*Della perforatione delle Ferite, & del regi-  
mento delle Ferite Apsestate. C. XIX.*

**A** Viue spesso, che l'huomo è ferito in qua-  
lunque parte del corpo, la onde i labri di  
cotale ferite fanno per lo più impotenti a pur-  
gar la marcia, come farebbe la parte del mem-  
bro di sopra, la sua profondità nella parte da  
basso. La onde è necessario allargarli, accio-  
che più ageuolmente si possa purgar la mate-  
ria, altrimenti facendo, di leggiero potrebbo-  
no per l'auuenire conuertirsi in piaga cauer-  
nosa, & infilarsi. Per ouare adunque a que-  
sto inconueniente (quello che ci comanda Auic-  
nel cap. della perforatione delle ferite) siano  
necessitati tagliare, ouero perforar la ferita: il  
cui officio (con e dicemmo) sia malageuole à  
spurgar la marcia. Si cura coral ferita così au-  
pliata, nella guisa che l'altre ferite, cioè se sa-  
rà causata da sbattimento, ò alterata dall'aere,  
si cura come la ferita fatta per sbattitura, e co-  
si haueai à procedere, come nel cap. della feri-  
ta carnosa, onde per dar compimento a questo,  
tu hai da ricorrere a quello. In oltre la ferita  
molte volte fa postema. La onde per curarla  
tu hai bisogno di trasferirti al cap. del reggi-  
mento delle ferite, c' hanno postema, e lo dice  
Auic. che non si può curar la ferita, se prima la

postema non è rimossa, laquale si hà sempre à  
rimouer con allcuar la doglia. Ilche (come  
dice il pref.) si fa con medicamento che dis-  
seccchi, & infregida nel principio, & mollifichi  
poi. Dice egli. Quello, ch'è appropriato in que-  
sto caso a ogni membro da capo à piedi, è, &  
che molto si gioua, che si pigli vna melagrana  
delei, & tuocchi con vino pentico, dopo otti-  
matamente pestato, impiastisi con quella il luo-  
go. Hor è da considerat l'essentia vera della po-  
stema, se è stumone, erisipila, o vndimia, per-  
che altrimenti si cura l'vndimia, tutto che di-  
rado venga nelle ferite, altrimenti l'erisipila,  
& altrimenti il stumone. Onde se la ferita  
fosse complicata con l'vndimia, si cura come  
l'vndimia. Se con l'erisipila, come l'erisipila,  
se con il stumone, come il stumone. Et però  
accidendoti far questa cura, vā a rileggere i  
suoi propri capitoli.

*Del modo, & qualità di legare le Ferite, &  
le Piaghe nate. Cap. XX.*

**V**olendo caminar per le velligie de gli an-  
tichi si vede manifestamente, che i Ciru-  
gici nel suo operare hanno bisogno di tre spe-  
cie di legature. Vna s'adimanda legatura incar-  
natua composta da due capi, & vale nelle ferite,  
& nelle rotture dell'ossa, oue la nostra inten-  
tione è di riunir le parti disciolte. Ecci vn'al-  
tra, che si chiama espulsua, & tale propriamē-  
te s'adopera nelle piaghe nate caueruose, oue  
noi ci sforziamo indirizzare la marcia a scorrer  
nella buca di quelle. La terza, & vltima legatu-  
ra si dice retentua delle medicine, & questa è  
commune a ferite, a piaghe nate, a posteme, a  
rottture, & a scociature. Hora la legatura incar-  
natua si fa in questo modo. Habbi vna benda,  
ò fascia rauolta d'amendue i capi, dopo menifi  
con vn capo dalla parte contraria del luogo, &  
dall'altra parte con l'altro, cominciando di sot-  
to, & a mano à mano menandola su fino al luo-  
go della ferita, & anco vn poco più sopra strin-  
gendo però alquanto. Et nota, che vna parte di  
cotale benda deue andare in giù, & l'altra in su,  
psghalo delle parti circouicine quanto ti pare-  
rà, che ti bifogni, stringēdo vn poco più sopra  
il luogo della ferita, che nell'altre parti, ma  
guarda però di nō stringer troppo, accioche il  
luogo nō si postemasse, così anco di nō lasciare  
troppo largo, & molle, perche non farebbe buō  
seruigio à riunir le parti. Et in questo hà luo-  
go quel mezzo verso latino, che è in bocca di  
tutti, *Medium tenere beati*, cioè, che non sia nē  
troppo larga, nē troppo stretta. Fatta questa  
legatura nel modo che habbiamo insegnato, cu-  
cinsi



cinsi trapi, & questo è di Gal. nel 6. della Terap. Alla medesima intenzione vale, l'ingegno della mia incollatura, dato nel cap. della ferita della faccia. Perche con quella si tengono vnite le parti senza dolore. Il secondo modo della legatura espulsiva, laqual molto gioua alle piaghe natie cauernose, cosi tirando alcuna volta, tirano la materia dallo ingiù allo in sù, come anco deriuandola dalla parte superiore alla inferiore, si fa con vna benda solamente bendata da vn capo, cominciando la legatura dalla stremità del membro impiagato, & stringendo assai à poco à poco, fino che si arriua alla piaga, doue tu la lascierai alquanto larga, accio che più facilmente si possa spurgar la marcia, e scortere dalla piaga. Di quanto giouamento sia questa legatura nelle sopranomate piaghe, nò lo conosce, se non quel che sa ogni cosa. La terza, & vltima sorte di legatura detta retentiva della medicina si fa à ritenere i medicamenti, & specialmente in tutte quelle parti, in cui non si può stringer, nè altrimenti legare, si come il collo, la gola, il ventre. & anco in tutte le posteme, & morbi dogliosi, vuole esser (come dice Gal.) di bende larghe, & lunghe, secondo la proportion de' membri, & di panno sottile, à fine che non graffino, o diano lor noia. In questa operatione molto gioua l'ingegno d'vn medico, & lo haueu visto farla pratica a gli altri. Appresso gioua (come dice il prefato nel quarto della Terap.) saperlo spasmare de' membri ulcerati.

*Delle Medicine incarnatine, che rigenerano la carne nelle ferite. Cap. XXI.*

**A**Venga che nel capitolo vniuersale della ferita carnosa s'habbi detto così di fuori via della qualità de' medicamenti, che incarnano secondo ciascun corpo, & natural complessione de' membri, tuttauolta à più chiara, & più perfetta notizia m'è parso di comporre al presente vn speciale capit. della medicina, che generi la carne, saldi, & conglutinile ferite. Per tanto la medicina generatiua di carne, & conglutinatiua di ferite nelle piaghe si fatte, come natie (secondo Auic. al cap. 4. del medicamento, che fa nascer la carne nelle ferite) quella è, che hà virtù di coagular il sangue viuuo nella carne. Et ciò fanno le medicine che disseccano nel primo ordine, o poco più, come farebbono nel principio del secondo. Perche se troppo disseccassero (com'egli dice) non lascierebbono scortere il sangue nel luogo, & così alla carne, che si hà à generare, mancherebbe materia. Similmente se troppo fossero alter-

sue, struggerebbono il sangue che scorre, & così anco si perderebbe la materia, di che s'hà à generar la carne. Adunque la medicina generatiua di carne deue esser di tale complessione nella ferita, che conserui, & nò distrugga quella del membro. Et però dice Gal nel terzo dell'ingegno della sanità. Bisogna che tu serui sempre il corso della natura, mentre ch'egli vi è. Per opposito quando egli non vi è, ristaurarlo. Quelle operationi principalmente si fanno cò opera della natura. Hora la còplexione di molti membri è humida: l'humido non si conserua dal secco, anzi si distrugge da quello, perche (come si hà da Galeno nel terzo de' Tegni) i corpi più calidi hanno bisogno di rimedi più calidi, i più frigidi, di più frigidi, i più secchi, di più secchi, & i più humidi, di più humidi, &c. Questo s'hà da intendere quanto alla complessione, che quanto al morbo è alitnente. Conciòsia che come la malattia rispetto ad essere curata ricerca il suo contrario, così la complessione naturale del membro vuole il suo simile. (come si hà da Galeno nel 3. della Terap.) seguita dunque, che nelle ferite de' membri humidi, nessun luogo vi habbia il medicamento secco, & ciò per non guastar la temperatura naturale de' membri. Anzi vi si debba applicar l'humido, per conseruare la loro natural complessione in sua propria natura. Tuttavia è poi d'auertire, che la medicina incarnatiua di ferite hà à esser meno disseccatiua in vn corpo temperato, che in vn corpo itemperato. Et di qui dicemmo nel cap. della ferita carnosa, che così i corpi, come i membri secchi, robusti, & densi per incarnar le ferite loro, hanno più bisogno di esser disseccati, che non hanno i corpi, & membri deboli, teneri, & molli. Così essendo ferite ne' corpi teneri non deue la medicina incarnatiua ecceder il primo ordine. Ma essendo ne' secchi, & robusti deue arriuar al principio del secondo. Et però si varia secondo la varietà, & complessione de' corpi, & de' membri, perche si come sono diuerse le nature de' corpi, & diuerse le complessioni de' membri, così anco si deueno applicar diuersi incarnatiui nelle piaghe si natie, come fatte. La onde vna medicina nel primo ordine è secca in vn corpo, che sarà humida in vn'altro, & però incarnata in quello, & fa marcia in quello, come espressa m'è pòne Gal nel terzo dell'ingegno della sanità. Cioè, augua Dio che lo incenso rispettando vn corpo temperato sia medicina secca nel primo ordine, nondimeno genera carne in detto corpo non per altro, che per conseruar la complessione del membro disseccando, & rinouando il superfluo, & lo humido, che

che non lascia, che quella si generi, il medesimo però incenso in un corpo secco genera marcia, & non carne, mercè, che rispetto a quello egli è humidò. Et però Galeno nel luogo citato di sopra annouerando le medicine generative di carne, pone diuersi semplici di tal complessione, cioè incespo, farina d'orzo, di faua, d'orobo, & d'irios, tucia, clinia, aristologia, & la pianta di oppoponace. Seguita adunque, che la medicina generativa di carne nelle ferite debba essere sempre dissecatiua, oltre alla siccità naturale del membro. Ma perche di sopra si disse per Galeno douer essere quella di modo secca, che possa conseruar la natural complessione del membro, egli s'affirma questo assolutamente, nondimeno due anco hauer forza di curarla malattia, talche egli vuole esser applicata di così fatta virtù. & forza, che valga conseruar la natia proportion de' membri, & insieme a distruggere il morbo. Hora hauendoci detto, che la conseruatione si fa per lo simile, essendo alcuni membri humidi, douerebbonsi conseruar nella sua complessione dell'humido, & non dal secco. Si risponde a questo, che la mera, & pura conseruatione si fa bene dallo simile, ma nella conseruatione, in cui si rispetta a curare il morbo, non si deue solamente procedere con i simili, ma co' medicine, che sieno bastanti a mantener la natura del membro, & cacciar la malattia. Et così si hà da fare, & proceder nelle ferite. Hor essendo la humidità quella, che nelle piaghe impedisce il nascere della carne, si deueno usare medicamenti per tal guisa dissecatiui, oltre alla siccità naturale del membro, che tutto, che la conseruiamo, possino anco dissecar l'humidità della piaga. Sommariaemente dicasi, che quantunque sieno, & corpi, & membri insieme humidi per le ragioni dinanzi allegate, la medicina generativa di carne nelle ferite deue esser di secca complessione. In oltre circa l'applicar de' gli incarnatiui si deue auertire, che il meglio, che habbiamo per incarnare le ferite, è il mantenere la natia complessione del membro, & la natura del corpo, essendo quella lo artefice, che come s'hà da Gal. nel lib. dell'ingegno della sanità, la natura è l'operatrice, il medico, & il ministro. Percioche far nascere cosa, che non faccia per la natura, sia ò con mezzo della medicina, senza, è contra l'opinione di essa natura. La onde gioua sommamente in questo, che l'infermo mangi cibi, che generino buon succo, onde si possa poi generar vn sangue laudabile. Et Auic. nel cap. della ferita carnosa dice a nostro proposito. Dopo, che tu hauerai conseruata la complessione del membro, e sa-

rai stato solleccito, che non vi si tiri altro a quello che sangue naturale. In questo testo s'hanno a intendere due cose. Prima, che gli incarnatiui di modo corrispondano con la complessione del membro, che non vi possano tirar altro, che sangue naturale & ciò così bene in qualita, come in quantità, perche il sangue, il quale pecca sì nella qualità, come nella quantità, non lascia incarnare la ferita, nè anco nascer la carne, come proua Gal. nel 3. & nel 4. dell'ingegno della sanità. Et secondo che dice Auic. farai solleccito, che non si tiri altro al membro, che sangue naturale &c. Ciò si fa serrando il passo alla materia antecedente, che non vadi a causar doglia, a postemar il luogo, & a ritrarre il membro dalla sua natural complessione, il che facendo non si tira all'ora nel membro altro che il sangue natie. Et per conseguente l'incarnatiuo generando la carne, & conglutinando le ferite, farà l'officio suo douuto: Cotal fu l'opinione d' Auic. cioè di prohibire il flusso del sangue cattiuo; & dell' humor istruo, onde egli dice nel luogo sopracitato. Et il prohibir della sanguinità, & dell'acquistà, &c. Si deueno anco auuertire, che tali incarnatiui, & conglutinatiui non si debbono applicar nelle piaghe natie, se prima non s'hà mondificato, nè poi nelle ferite, se non quando s'hà intention di digerire. Perche (come dice Auic. nel cap. della nascentia della carne, & dell'ulcere) non bisogna generar carne nelle piaghe natie, fin che ottimamente non si mondichino, ò si tiri in loro il nostrimento, cioè il sangue benigno, del qual la natura insieme con la medicina incarnatina suol generare la carne nelle piaghe sì fatte, come natie. Adunque soggiungendo dice, non dificata ch'è la carne cattiuo, & la marcia, tengasi lungi dalla piaga ogni mordificatiuo, & afterfuo forte in qualunque luogo si sien le ferite. Per tanto egli si vede chiaramente, che l'incarnatiuo & generatiuo di carne, almeno nelle ferite fresche, non vuol esser nè afterfuo, nè mordificatiuo; ma nell'ulcere; impercioche s'èpre (come dice Gal.) sono due specie di materie, vna sottile, & l'altra grossa, però lo incarnatiuo loro desidera essere alquanto afterfuo, & a questo modo con essere dissecatiuo, disseccherà detta materia sottile, & con essere afterfuo, aftergerà, & asciugherà detta materia grossa. Visto adunque della medicina incarnatina, & conglutinatina, & in che ordine di calidità debba essere, cioè secondo la diuersità de' i corpi, & la complessione de' i membri, stimò, che sia a molto gioueuole s'io porrò quiui a guisa d'Antidotario alcuni medicamenti per incarnare, i quali faranno di tre

maniere, debole, mediocre, & forte incarnati-  
uoi: il debole si conuerà alle ferite de' corpi te-  
neri . Il mediocre alle ferite de' corpi forti, &  
di secca complessione, il forte à tutte le ferite,  
& piaghe natie, doue s'ha intentione di gene-  
rar carne sopra alcun osso. Et così si vede chia-  
ramente, chel' incarnatiuo, non solo hà biso-  
gno d'esser secco nel primo ordine, ma nel se-  
condo, & anco nel terzo, e n'habbiamo l'es-  
sempio dell'irios, ilqual (come affermano i dot-  
tori) rincarna l'osso, essendo secco nel terzo or-  
dine. Ma per finire vn tratto, veniamo all'or-  
dinatione del primo incarnatiuo. Piglia incen-  
so dram. 3. farina d'orzo, far. di faua ana dram.  
2. farc mirra ana dram. 1. sangue di drago dram.  
1. e m. mischia, & fa poluere. Al medesimo  
piglia incenso, mirra ana dram. 1. far. d'orzo dra-  
3. sangue di drago dram. 2. ritriggerio d'oro, &  
d'argento, bolaminio ana dram. 3. trem. chia-  
ra dram. 10. sirop. ros. onc. m. succo di piantag.  
dram. 7. bollisi la tremont. col succo di piantag.  
fin che si cōsumi la metà del succo, dopò mistu-  
ra tutto insieme, che incarna marauigliosoamen-  
te. Così anco. Piglia olio di mastiche onc. m. tre-  
ment. onc. 1. ragia di pino dramme 3. mastiche  
dra 2. olio ros. on. fac. dram. 10. succo di consoli-  
da maggiore onc. 1. succo di piantagine onc. m.  
bolliti tutto fino che si cōsumi il succo, dopò  
cola, & aggiugni seuo di becco; di caltrato ana  
dramme 5. cera bianca à bastanza, & fa vn-  
guento molle, aggiugnendo incenso poluerig-  
giato dr. 3. e m. L'ordine secondo de' mediocri  
incarnatiui è questo. Piglia mirra, farcocola  
ana dram. 3. incenso, mastiche, aloè epatico ana  
dra. 2. e m. mescola, & fa poluere. Medesimo me-  
te. Piglia trem on 2. sirop. ros. mel. ros. an. on. m.  
succo di piantag. dram. 6. bolli vn poco la tre-  
mentina col succo, dopò aggiugnui il resto  
con vn poco di zaffarano. A questo istesso. Pi-  
glia mirra, incenso, farcocola ana dram. 1. far-  
na volatile dramme 2. mastiche. colofonia. gom-  
ma d'elimo dramme 2. zaffarano, aloè epati-  
co ana dram. 1. sangue di drago, terra sigillata  
dram. 1. e m. mescola, & fa poluere. Così anco.  
Piglia ragia di pino, colofonia ana dramme 6.  
gomma, mastiche ana dramme 2. trement. dram.  
10. con cera bianca à bastanza fa vnguento ag-  
giugnendoui incenso, mastiche, mirra ana dra. 1.  
e m. & mescola. La terza maniera de' forti incar-  
natiui s'ordina in questa guisa. Piglia peuced-  
na on. m. 1. irios dram. 3. mirra dra. 3. centaurea  
maggiore, & minore ana dram. 2. aristologia  
rotonda, tucia, oppoponace, farina d'oreo ana  
dram. 1. e m. e fa poluere, che è di marauiglioso  
effetto ne' corpi robusti, & nel generar la carne  
sopra l'osso. Volendo poi far l'unguento di que-

sta poluere, fa in questo modo. Piglia trem. on-  
ce 1. mel. ros. onc. m. bolli vn poco aggiugnend-  
oui della poluere sopradetta dram. 6. Medesi-  
mamente. Piglia trem. onc. 2. ragia di pino, ma-  
stici ana onc. m. cera noua on. 1. olio di mastiche  
dram. 10. bolli vn poco à fuoco, aggiugnendo  
della poluere sopraposta dram. 5. succo d'irios  
dram. 2. Et sappi, che à tale intentione è mar-  
uiglioso. Molti altri incarnatiui si farebbono  
potuti adurre, ma io solamente hò scritto que-  
sti, i quali con vtile, & con fama hò già più vol-  
te sperimentato.

*Del modo, & della qualità delle Tasse, e de'  
i Licigni, & de i Piumaccioli.*

*Cap. XXI.*

**P**Er essere manifesto à tutti, che nel curar del-  
le piaghe natie, & delle ferite qualche vol-  
ta bisogna tasse, e licigni, e qualche volta an-  
che piumaccioli: mi pare voler far compiuta  
questa scienza, ch'io debba scriuere vn breue  
capitolo sopra così fatta materia. Nelle pia-  
ghe natie cauernose, doue non v'ha modo di  
far legatura, come sarebbe nelle mammelle, for-  
to le ditella, nelle parti genitili, e da quelle poi  
fino alla forcilla conuenuelemente vi s'adop-  
rano i piumaccioli, de' quali alcuni sò quadri-  
alcuni in triangolo, altri di stoppa, quali di bom-  
bace, quali di panno lino, & questi sono i mi-  
gliori. Alcuua volta bagnati, alcuna volta a-  
sciutti. Et per il più si bagnano in chiaro d'o-  
uo battuto con olio rosato. Il che si fa nelle rot-  
ture dell'osso, volendo conseruar dette ossa rac-  
conciate nel suo proprio luogo senza dolore,  
e senza postema. Si bagnano anco in aceto, &  
in acqua ros. affine che non riscaldano il mem-  
bro, tal volta si tingono in vino bollito con  
rose, assenzo, sticad, squinato, noci di ci-  
pressio, fiori di melagrani, rosmarino, & con  
mirtilli, accioche oltre al ridur la marcia nel-  
l'orificio della piaga confortino anco i mem-  
bri. S'vanno piumaccioli asciutti pieni di  
piuma, ò di bambace per mantenere il mem-  
bro nel suo calor naturale. S'vanno appresso,  
di spugna, ò di stoppa di lino posti à modo di  
faldelle, accioche forbino, & imbeuino la mar-  
cia, & l'immonditia della piaga. La tassa o-  
uero licigno nel medesimo modo nelle ferite,  
& nelle piaghe natie è non solo vtile alla ci-  
rugia, ma anco necessaria, sì per purgar la  
marcia, come per tenere aperta la piaga.  
Si applica con molto giouamento in tutte l'  
vlcere, ancorche profonde, doue ha intenzio-  
ne di tirar fuori molta marcia, & dopò incar-  
nare. Così anco in tutte le ferite di sbattutu-  
ra, alterate dall'aere, postemose, & da capo  
nelle

nelle vlcere, ouer ferite caufate da alcuna efittura. Medefimamente fi conuengono in tutte le piaghe si natie, come fatte oue fi voglia rimouer l'osso. La differenza di questi ligigni, & taffe si piglia dal fine, e da gli effetti p li quali sono fatte. Alcune fi fanno per modificar le ferite, come sono il ligigni sfilati di pezza sottile morbida, e specialmente vecchia. Alcune per tener le labbra della piaga aperta, e si fanno di stoppa, o di pezze, o di bombace, si come comanda Rasi. Altre sono cannello buone per spurgare le materie: mentre si teme d'alcuna che non vi restasse dentro, & si fanno ò di prombo, ò d'argento, ò di alcuna penna. Alcuna volta anco sono di foglie di cauoli alquanto secche. Et talitate han gran priuilegio nell'vlcere cauerfone, e massimamente delle mammelle. Così si adopera per la medesima intentione la tasta di dittamo essaminato. Et a ppresso quella di zucca secca al Sole, à modo di coreggia, laquale è migliore, & più sicura di tutte. Si mettono ancora talvolta per allargar la buca si come le taffe di dittamo, e di midolla di forgo. Queste sono la specie di piumacciuoli, e delle taffe, lequali vñano i buoni cirurgici nelle cure, che fanno delle piaghe natie, e delle ferite.

*Del modo di Cucir le Ferite.*

*Cap. XXIII.*

V Arie sono le specie delle cuciture, che si fanno per i cirurgici nel rassettar le parti delle ferite. Ve n'è vna, che si addimanda cucitura di pelliciani, & quella s'adopera nelle ferite degli intestini, di cui si fa mentione nel capit. della ferita di essi intestini. Vn'altra si fa con l'ago, & cot punterolo ficcando l'ago da vna parte all'altra, & auuolgendo il filo da vna all'altra parte dell'ago nel modo, che fanno le femine, & i sartù, mentre per serbas l'ago se lo ficcano in alcuna parte del drappo. Et questa cucitura conuiene alle labbra della bocca, & à tutte l'altra parti del corpo, oue si teme, che per la tenerezza non habbià durar la cucitura. C'è vn'altra guisa di cucire più sanuigliare à tutti i praticisti, la quale si fa ficcando l'ago da vn habbro all'altro della ferita, più & meno à denaro, secondo ricerca la natura delle ferite, & la dispositione de' membri, perche ne' membri carni, essendo la ferita profonda deue anco esser la cucitura profonda. Ne i luoghi de' nerui, per non pugner il neruo s'hà da schiuare il cucir profondo, cucendo, in questa guisa, strignasi vna parte del filo cot l'altra, & aggropia tagliando detto filo lungi dal gruppo vn dito, & così vñ dito heno distanti i punti, l'vno dall'

altro, cuciti di punto in punto à questo modo, per fin che si venga à fine della ferita. Lasciando però sépre nel più basso vn buco, onde possa spurgarsi quell'acqua, & la materia, che scorre fuor della piaga. Della cucitura de pelliciani non dirò altrimenti per haueme detto à bastanza ne i capitoli delle ferite de' membri séplici, & instrumentali. Ci sono altri più assai modi di cucire, che per non esser vñati à nostri tempi, percioche poco vagliono, & per abbreviare, & meritamente si lascieranno à dietro.

*Delle Ferite cioè del cader da per se; & dell'esser offeso da altrui; Della sbattitura & attritione de muscoli con le sue cure.*  
*Cap. XXIV.*

I cadimento, & l'offesa sono differenti non solo nella voce, ma anco nel significato, & si vede chiaro ne' scritti sì de gli antichi, come de i moderni. Onde la sbattitura comunemente, s'hà per la solutione venuta nella carne. Ma l'attritione vienene' capi de muscoli nella parte per mezzo per esser essi quìui carnosì si chiama sbattitura, & come sono percossi, & sbattuti nello stremo si dice attritione. La cui cura si dirà nel capitolo seguente, perche vi si farà vn vtile ragionamento della sbattitura, & attritione de muscoli. Ma qui tratteremo solo dell'offesa de' membri intrinseci, & della sbattitura, & attritione de muscoli causata nella parte esteriore. Se venisse con rottura, ò sconiatura delle giunture, per curar corale accidente anirai à i proprii capitoli nel libro della rottura, & sconiatura dell'ossa, oue trouerai l'arte di restaurar ciascuno osso rotto, & mosso di luogo. Hora il cadimento, el'offesa vengono con molta attritione delle parti di dentro. la cui solutione non si può veder con gli occhi, ma la maggior parte si scorge per segni, & per buon giudicio: si dice cadimento dal cadere, perche l'huomo sfalsi volte cade da luogo eminente, & cadendo si percuote i membri di dentro. L'offesa poi si dice dall'offendere, come se stando vno, & non si pensando l'altro gli cadesse, ouero gli fusse gittata alcuna cosa adosso, che l'offendesse. Onde il cadimento, el'offesa, tanto sono differenti dalla sbattitura, & attritione, quanto è dalla parte di dentro, alla parte di fuori. Laonde il detto cadimento, & offesa sono di molto periculoso, & ciò per l'occulte solutione de' nobili membri di dentro, lequali solutioni si fanno nelle viscere, & ne' loro pannicoli, ne' membri neruosi, ne' legamenti intrinseci nelle vene grandi, e piccole, che in essi nobili membri son

son contenute. Onde per l'offesa di così fatti membri ne seguono grand'infermità, e doglie intolerabili, talche alcuna volta di subito si conuien morire. I legni cattivi in questo cadimento, & offesa sono vomito, flusso di sangue per le nari, ilche dinota, che è rotta alcuna vena nel capo, vomito di sangue, il quale significa, ch'è rotta alcuna vena, ò nel sto- maco, ò segato, ò nella milza. Et come viene flusso di ventre, strettezza di fiato, & perdita della fauella, con torcimento di corpo, & mancamento di vita, senza dubbio alcuno la morte è vicina. Et però (come dice Auic.) quando s'hà perduta la voce, che'l capo sta chiuo, & che sudia la fronte, & non si può alzar la testa muor subito il paziente, & massime come il sudore è freddo. Il medesimo dico nelle battiture, e percosse fatte da canali, mentre che traggion de' calci. In oltre alcuna volta (come dice il Prefato) si rompe il muscolo del cuore, & del stomaco, & per tale accidente si passa di questa vita. Similmente nel cadimento, & offesa, auiene che a fatto si ritiene l'orina, & l'andar del corpo, e senza voglia è sforzato, segni, che s'hà finir male. La cura di queste percosse hà quattro intentioni. Regular la vita. Euacuar la materia antecedente, & diuertirla, accioche non scorra nel luogo. Applicare i locali. Et corregger gli accidenti. La prima intentione di regular la vita ricerca vna dieta molto stretta ne i primij giorni. Et però (secondo Auicena nel primo, & secòdo) si deue dare a tali patienti pochissimo cibo, anzi nel primo sia vtile non dar loro nulla. Et fin che non sieno sicuri della postema nel luogo della percossa, non ostando però la debolezza, ò altro nuouo accidente, il vitto deue esser tenue. Adunque non si gli dia carne, nè vino. Mangi sugoli di auena, di spelta, ò grue, ouer vna panatella cò zucchero, mandole, seme commune, le non s'hauesse però sospetto del flusso di sangue. Passato il settimo giorno, si allarghi la dieta, dando ceci, & ribes per consernar l'interiora. Di giorno in giorno poi carne, vino, & altri cibi di buon nutrimento. La seconda intentione di diuertire, & euacuar la materia, si fa per la slobotomia diuersa, se vi sarà bisogno, & per lubrificar del ventre. Lubrificarsi del ventre nel principio con cassia, o con il suo lettuario, ò con manna, ò con diacatolicon, ouero con tal medicina. Piglia manna eletta, diacasia, diacatolicon ana onc. m. acqua d'endiua, di buglossa, di acetosa onc. i. mischia, aggiugnendo sir. ros. onc. i. Ouera- mente fa così. Piglia diacat. manna ana dram. 6. reubarb. dr. i. con acqua d'endiua, di solatro,

di acetosa, fa piccola potione, laquale è molto vtile in questo caso, perche (come dice Rasis, & Mesue al capitulo del Reub.) tiene il principio frà tutti i medicamenti. Sana (dice esso Mesue) le rotture intrinseche. La terza intentione, che consiste nell'applicar de' locali, ha da esser essequita in questo modo. Prima, se il flusso del sangue sarà dètro, sia vtile pigliar cose, che habbino virtù di ristignere il sangue, e non lasciar far postema nel membro. Dico dal principio fino al settimo giorno. Et puossi ordinar in questa guisa. Piglia bolarmino, terra sigillata, munia ana dram. i. reubar. rubbia di tintori ana scrup. 2. & la sua dosi è dra. i. e m. con acqua di piantag. di solatro, & vn poco di vino di melagrani. Medicina molto vtile per risoluere, & esenuare il sàgue agghiacciato dentro, passati i primi giorni è questa. Piglia reubarb. rubbia di tintori, colto, centaurea, sarcocolla ana dram. i. garofolata, canape renata, scabiosa ana dramme i. siropo di due radici onc. 2. aniso, coriand. zaff. ana dram. m. mischia, & fa à modo di lettuario. La sua dosi è vn cucchiaro ogni di nell'aurora con vn poco di vino odorif. Et piglisi per dieci giorni, perche è di marauigliosa operatione. Alla medesima intentione vale la potione di garofolata hauuta nel capitol. della ferita del petto, & è di Mesue, come si mostra iui. Visti i medicamenti, che si deuono pigliar di dentro, resta hora veder quelli, che s'hanno ad applicar di fuori. Primieramente come t'appresenta à tal patiente, se il male è nelle viscere, ò nè membri spiritali, alhora di subito non vi hà meglio, che vgnere quello dalla forcella fin alle parti genitali con olio ros. & mirtino caldo, pòueriggiano sopra poluere di mirtillo, & di rose. Dopò immediate mettere auanti, & di dietro dalla detta forcella fino alle parti genitali la pelle, & l'interiora d'vn caltrato, & ogni cosa caldo quanto sia possibile. Questo rimedio ho più volte fatto in tal caso. & riportato sempre honor, & vilità. Et perche nel cadimento, & offesa per la maggior parte segue la sbattitura de' muscoli, & l'attritioni dello stremo loro, porrò qui rimedi singolarissimi per la lor cura. Prima, & nel principio alla sbattitura de' muscoli. Piglia foglie di malua, d'affenzio, di viole ana manip. 2. fiori di rosa. manip. m. femola ben tagliata manip. 3. farina di faua, di orzo ana onc. 3. cuoci tutto in acqua, saluo che le farine; spremi, e pesti, dopò bolli nella decoctione con le farine, & il resto insieme con sapa à bastanza fino à spessetza solida, aggiugnendo in fine olio di camamil. ros. mirtino ana onc.



1. olio d'anetho dram. 6. Questo impiastro in tal caso è singolar rimedio per mitigar la doglia, per dissolver il sangue coagulato, & disciolto per estenuarlo. Medesimamente alla prefata intenzione val mollica di pane con farina di fava cotta in decott. di malua, di viole, di assenzo, paretaria, enola, semola, althea, famuco, & simili. Dopo cotto l'impiaistro come di sopra, aggiugnivi olio rosato, olio di cam.ana onc. 2. zaffar. scrop. 1. Alla attritione della estremità de muscoli ho trovato marauigliosamente giouar l'infra scritto impiastro nel principio. Piglia radice, & foglie d'althea ana manip. 1. segno salomone, capi di giglio ana onc. 2. cotto ogni cosa in acqua, pesta, & criuella, aggiugnivi olio di cam.rol. di anetho ana onc. 2. cera bianca on. 2. e m. zaff. dram. 1. mistura, & fa cerotto a fuoco, ch'è molto efficace in questo accidente. Altro rimedio, che gioua dopo trascorsi alcuni di. Piglia rad. d'althea onc. 4. segno salomone onc. 2. fior di rosm. man. 1. sticado, assenzo, quinanto, an. man. m. pestisi ogni cosa cotto in acqua, & in vino, & criuellisi, e pongaui appresso ol. di cam. onc. 2. olio di giglio bianco, song. di gall. song. di oca an. dr. 6. ol. d'anetho, ol. di spica ana dr. 10. ol. di trem dr. 6. con cera bianca a bastanza faccisi di tutto cerotto, aggiugnendo zaffar. scrop. 1. La quarta intenzione di rimuovere gli accidenti, sia questa. Auene alcuna volta che non si può risoluere la sbattitura de muscoli, ma si matura, & incancherisce. La oude per la cura di questi accidenti, tu hauerai d'andar a suoi proprij cap. cioè della cura della cancrena, e del maturar del flemmone. Sogliono similmente in questo caso nascer durezza di muscoli, & difficoltà di mouimenti di braccia, specialmente intorno a i fini delle giunture. La qual cosa auene, perche qualche volta le materie sottili resoluonsi, & le grosse rimangono, per la cura delle quali, tu potrai ricorrere al suo proprio cap. ne tuoi bilogni.

*Della Ferita di sbattitura alterata dall'aere, & della fatta con attrition dell'estremità de muscoli. Cap. XXV.*

**Q**uantunque nel precedente capitolo incidenza, si sia detto in che modo, & per qual via le ferite di sbattiture, & alterate dall'aere debbano esser curate dal medico, tuttauia mi pare utile à più chiara notizia delle prefate ferite dirne la cura in questo cap. nella quale per spedirci tosto, dico, che sono quattro intenzioni necessarie. Prima reggere il vitto. Seconda purgar il corpo. Terza applicar vari locali secondo i vari, & diuersi

rispetti, che s'hanno in questa cura. Quarta rimouer, & prohibir molti accidenti. Circa la prima, e seconda intenzione, non si due affaticar altrimenti, che com'è detto nel cap. della rottura del craneo, & della cura delle ferite de gli aiutori, si che di poca noia ti può esser nè tuoi bisogni rileggerli. La terza intenzione, che s'adempie mediante i locali ricerca, che co ogni tuo ingegno tu facci, che digeriscano, perche faccendo altrimenti non farà da marauigliarsi, se la percoffa venisse à incancherirsi. E' cosa veduta più volte, che per esser le sbattiture mal concie, si sono conuertire in cancrena. Conciofia che ogni ferita di sbattitura (come dice Gal.) di necessità si putrefa, & si conuerte in marcia. Et perche tali ferite non si possono curar per via della prima intenzione, si deuno riporre tra le ferite composte. Et veramente rispetto alla sbattitura, la ferita sbattuta tiene di ferita dogliosa, & possesiosa per la solutione fatta in più numero. Digeriscasi adunque ponendoui dentro digestiui di trem. fatto con rossi d'oua, & sopra vna pezza dell'impiaistro infra scritto. Piglia sog. di malua, & di viole ana manip. 1. rad. d'althea lib. m. cuoci ogni cosa in brodo di carne senza sale, pesta, & criuella facendo nel decotto con far. di orzo, & di formento à bastanza, impiastro solido, aggiugnendoui butiro, olio commune ana onc. 2. due rossi d'oua, vn poco di zaffar. Questo impiastro mitiga il dolore à marauiglia, risolu l'humore, ch'è nel luogo atto à posteniarle parti circinconue, risolu, & apparta il gioueuole dal nociuo. Hora la digestione fatta à suo tempo nelle ferite di sbattiture, come assermano gli antichi, & moderati fa cessar la putrefactione. Onde dice Rasi nel libro continente, che la ferita, & la piaga natia non sono buone a generar la carne, se non doppo la putrefactione, cioè doppo la perfetta digestione. Ma se le prefate ferite per la via detta non si potessero perfettamente digerire, anzi si dubitasse di qualche corruzione nella ferita, il che ageuolmente si conosce allo scuro del luogo, & alla malagevolezza del digerire, non potrai far di manco, che non applichi dentro alla piaga l'vnguento egittiacco ordinaro nel capit. della cura della cancrena. L'impiaistro anco di farina, & di sapa ordinato iui molto commodissimamente s'adoperano in questo caso, perche cotali rimedij conferuano la parte sana, & leuano via la carne putrida, e morta. Generata la buona marcia nel luogo, non s'adoperino piu digestiui, ma in cambio di quelli mondificatiui. Hor in che modo s'habbia à mondificare, & saldar la ferita

Ferita di sbattitura, & alterata dall'aere, compiantamente, già ti dissi nel cap della soluzione de' nerui. Et dico, che vna medesima cura deue essere della ferita alterata dall'aere, & di quella causata per sbattitura. Ora se la ferita è fatta con attritione dell'estremità de' muscoli, oltre alle predette intèrioni, per esser l'accidète nelle parti neruose si può raggioueulmente applicar l'impialstro infra scritto, che mitiga i nerui. Piglia rad. d'althea lib. i. segno salomone, on. 2. cuor in acqua, ragliuza, pesta, & criuella, e cõ cera bianca a bastanza aggiuntoui le cose infra scritte fa impialstro a fuoco. Piglia ol di cani. d'aneto rosan. on. 2. verni terrestri lauati con vino on. 1. e m. Dopo con vn poco di vino odorifero bolli fino che si cõsumi il vino. Indi colà tutto, facendo con la prefata cera, e criuellatura (come si è detto) a fuoco. impialstro & aggiugnui trem. chiara on. 1. e m. zaisa. dra. 1. Questo (come ho più volte fattane la esperienza) opera di modo, che fa stupire. La quarta, & vltima intentione di rimouer gli accidenti fatti, ò prohibir quelli, che si porrebbono fare, finisce in questa guisa. Prima tu hai da sapere che gli accidèti possibili di questo caso sono tre, doglia, postema, & corruzione di membro, i quali si vietano con dieta, con solution di vètre, con salasso dalla parte contraria, & cõ molti altri ripari notati innanzi. Ponendoui anco intorno il difensiuo dato nel c. della ferita carnosa. Ma se nella sbattitura si corrompesse il mèbro, potrai trasferirli al c. della cura della cancrena, & dello ascachilo, oue sono posti assai vtili & cõfacili rimedi per questa cura. Medesimamente per rimouer la doglia, & la postema procedasi come nel cap. del flemmone venuto da causa primitiua. Et questo dico, se la postema fara Flemmone, che se fosse colerica bisognerebbe andar al cap. dell' erisipila. Così nel rimouer la doglia si vno quei mitigatiui, che faranno iui.

#### *Della Ferita causata dalla Artigliaria.*

##### *Cap. XXXI.*

**B**Enche nessun segno, & vestigio sia di questa ferita ne il libri sì de gl'antichi come de' moderni, io voglio comporne vn speciale ca. di quei rimedi, che ho sperimèntati più volte con non manco honor mio che con vtile de' finiti. Ma prima ch'io venga alla cura, il mo esser necessario descriuer la natura, & essentia di questa ferita, perche colui veramente come proua Galeno in più luoghi, e specialmente nel lib. dell'ingegno della sanità è medico da douero, il quale sà trattar de' mali non più trattati; & bene, & con regola curar tutti quelli, che gli antichi, & moderni hanno trattato. Di-

co adunque, che la ferita causata dall'artigliaria è composta di tre specie di ferite. Prima per la balotta si dice ferita di sbattitura. Seconda per il fuoco, si chiama ferita brusciata. Terza per la poluere, si addimanda venenosa. Et perche tali specie di morbi per la diuersità loro sono contrari l'vna all'altra, si rēde difficile la cura di questa ferita. La sbattitura, & l'abrasciamento vuole esser humettato, il tossico disseccato. Per tanto pigliando la cura nostra da Gal. nel lib. dell'ingegno della sanità, dico, che quando due ò più morbi sono insieme congiunti, l'intention del medico deue senpire à tutto suo poter attendere alla cura del principale, non lasciando però da canto la cura de' gli altri. Il più principale in questa ferita è quello, che si caula dalla tossico della poluere. Et pero fondamente la nostra cura in cura della ferita venenosa non però del tutto posponendo la cura de' gli altri mali. Ha per tanto la cura di questa ferita quattro intentioni. Prima, ordinar il viuere. Seconda, euacuar il corpo Terza, compor medicamenti locali di più sorti, secondo s'hanno di più guise rispetti. Quarta corregger gli accidèti. Prima, come t'appresèti à guardar tal ferita, considera, se è causata da infortunio picciolo ò grande, ò mediocre, perche molti ne sono, & di molte maniere, onde anco possono causarsi molte, e di molte sorti percosse. Di più considera se la botta è ne' nerui, nella carne, ò nell'ossa, ò nelle giunture, ò in luogo, doue si possa penetrare, come nel petto, nel ventre, & nel capo, perche della natura di questi luoghi si piglia il modo della vera cura. Circa la prima, e seconda intentione per auicinarli al nostro proposito, sappi, che si ha a far come nel cap. della ferita carnosa. Nõdimeno si deue notare, che auegna che tal ferita rispetto alla poluere, tenga del tossico, deue però farsi la slobotomia nel principio diuersiua accioche gl'humori per la doglia nõ corrino nel luogo. Ne già il veleno di questa poluere è come quel dell'antrace, & del carbone, ilqual sempre si sforza andar al cuore, & all'interiora. La terza intentione, che si fa con diuersi locali secondo i tempi diuersi di questa ferita, è come tu vdirai. Prima come sei chiamato alla cura, quello che più volte ho prouato io, non vi hà meglio, che di subito cuocer la ferita cõ ferro affocato, o applicarui vng. egirtiacco descritto d'Auicē. ò in cambio di quelli cauteriggiaarla con ol. sambuc. bollente. La ragione è, perche il cauterio assicura il ferito dalla putrefactione della botta, & spegne il tossico della poluere. Dopo si deue curar la ferita dentro, & fuori cõ mollificatiui, tuttauia ponè doui intorno il difensiuo, che si hà nel cap. della ferita.

La ferita profonda. Se la ferita adunque non sarà molto profonda, applichiuinsi nella superficie i mollificatiui con la testa di dentro, & mettauisi di fuori vna gran pezza del mollificatiuo, ch'ordinerò qui sotto. Ma se detta ferita fosse molto profonda, è vtilissima di cauteriggia quella, & con fuoco, & con vng. egiptiaco, & con ol. samb. si come dicemo, gittarui dentro con la siringa butiro struto, & ciò fino che si apparti la carne morta, ouer escarata, & essendo il luogo molto neruoso, & con il prefato butiro, & senza, come meglio ti parerà gittarui acqua d'orzo bollita con vermi terrestri, & con vn poco d'althea, & di zuccaro rosso. Oioia alla medesima intentione anco il digestiuo di trem. con rossi d'oua. Oltre a ciò consersice in ogni tempo portar l'infraferitto mollificatiuo, che mitiga la doglia sul luogo a guisa d'impialtro. Piglia decoctione di malua, di viole, d'althea li. 3. & con far. di saua, & far. d'orzo fa impialtro solo a fuoco, aggiugnendo ol. di cam. onc. 2. butiro, olio ros. song. di gall. ana onc. 1. due rossi di oua. Questo impialtro mitiga il dolore mirauigliosamente, digerisce la piaga, & dà esito alla materia. Digerita la piaga adoperinsi mondicatiui, i quali possono esser di questa forma. Piglia mele ros. onc. 2. trem. chiara onc. 3. bolli a fuoco vn bollo, & dopò aggiugnui vn rosso d'oua zaff. scrop. 1. far. di form. ben tamigiata, far. d'orzo an. dra. 3. mifchia, & vale nelle ferite carnosae. Ma ne' luoghi musc. neru. & pieni di legamenti si può fare vno altertiu di questa guisa Piglia trem. chiara onc. 2. mele ros. onc. 1. e muscocco di piant succo d'apio. an. on. m. bolli vn poco, aggiugnendo far. di lupini, & far. d'orzo ana dra. 3. sarcocolla dra. 1. zaff. scrop. 1. mifchia, & vfa, che mondifica a merauiglia i luoghi neruosi. Fatta la mondicazione incarnuisci, & salditi, come diremo nel cap. di sotto, onde potrai andar iui. La quarta, & vltima intentione di prohibir gli accidenti, che non auengano in questo caso, & auenuti rimouergli, si hà a far come nel c. della ferita di sbattitura, circa il fine della quarta intentione del medesimo cap. Hora a saper pronosticare il successo di queste ferite, se causeranno morte, o se si risaneranno, fa quel giudicio, che si fa nell'altre secondo il membro in cui si trouano, come già s'è ragionato in questo terzo lib. a ciascun capit. Similmente se detta piaga fosse troppo stretta oltre al cauterio, non si discouerra allargar con il rasoi, pur che si possa fare senza offendere alcun membro nobile, perche così facendo, ella si purga meglio, & il medico anco può più operare a suo agio. Ne io credo, che bisogni altro per questa cura.

*Delle Ferite causate da morso d'animali quadrupedi, come da cavallo, da cane, da gatto, & altri simili. Cap. XXVII.*

La cura di questa ferita vuole tre intentioni a farsi perfetta. Prima, ordinar la dieta, Seconda, purgare il corpo. Terza, metter i locali. La prima intentione di ordinar la dieta, vuole, che si ordini come nel lib. delle posteme al capitolo della cura del carbone, perche tal ferita tien non so che di veleno. La ragione è, perche l'vnghe, & i denti de gli animali, feco da alcuni filici, non sono giamai senza tossico. Medesimamente quasi in tutto si proceda come iui nella purgatione. Ma guarda a non ti scordar qsto, che se la ferita è causata da qual si voglia animale rabbioso, ne' primigiorni non vi si conuien la slobotomia. Perche (come dice Auic. al capitol. del uorso di cane rabbioso) in tal caso la slobotomia non tira il sangue dalle circonferenze al centro. Onde il firla, farebbe vn'attrar il sangue tossicato al cuore, auentandosi sempre naturalmente ciascun veleno al cuore, si come a capo, & signor de gli altri membri di tutto il corpo. La terza, & vltima intentione, consistendo nell'applicar de' locali, s'adempie in questa forma. Primieramente come tu cominci a far la cura, di subito in qualunque morso d'animale, non puoi far meglio che ottimamente cauteriggare il luogo con ol. sanibuc. bollente ogni di per fino a tre giorni, ponendoui sopra nel primo giorno, dopò che si hà cauteriggato, ol. con rosso, & chiara d'ouo battuto insieme con ol. violato, & vn poco di butiro, & di zaff. Questo medicamento mitiga la doglia, fa esalar la materia, & alquanto allarga l'orificio del morso. Al medesimo effetto vale l'impialtro infraferitto applicatoui fino al settimo giorno. Piglia foglie di malua, & di viole an. man. 2. assenzo man. 1. rose, foglie d'althea ana man. 1. e m. semola ben tamigiata man. 3. bolli tutto insieme con acqua sufficiente, & pestà, facen lo impialtro solo nella decoctione coo far. di saua, & di orzo, & aggiugnendoui poi ol. mirrino, di cana. ros. ana onc. 3. tre rossi d'oua, zaff. dram. 1. cimento dra. 1. e m. tale impialtro in questo caso opera a marauiglia. Trapassati i sette giorni applichiuisci questo altro. Piglia rad. d'althea lib. m. scabio. man. pol. m. tttano dr. 2. cuoci tutto in acqua baltare fino che sia perfettamente cotto, dopò tagliuzzà, pestà, & cruellata indi cò ol. ros. mallico, & cera bianca fa vnguen. a modo di cerotto, & aggiugnui trem. chiara onc. 3. semo. di becco on. m. zaff. dram. 2. Mettiui dentro per mondicar, l'altertiu di sarcocolla,

colla, la cui descrizione è questa. Piglia trem. chiara onc. 3. mele ros. onc. 1. e m. succo d'apio dram. 6. bolli vn poco, aggiugnendoui far. d'orzo tamigiata onc. m. scarocolla dr. 1. e m. zaff. dram. m. egli m. endifica, & alquanto incarna. Mondificato il luogo commodamente vi si applica l'ung. di mirio, hauuto nel capit. della rottura del craneo. Appresso ne i primi giorni i disensu: possi nel cap. innanzi de uon si mettere d'intorno. Et se il luogo morduto minaccia se d'incachirirsi, subitamente scarificarsi. Nel resto della cura, procedasi come in quella della crena, & però va al suo c. Medesimamente curisi il morso del cane rabbioso, come è scritto di sopra in qsto prescrite cap. Solamete qsto si aggiugne di più. che nelle morditure di cane arrabbiato, si debba scarificare, & ventosare, dopò cauteriggia il luogo cò ferro cocete, & leghisi molto stretto la parte di sopra nel mebro, fino che s'habbi cauteriggia, & dopò si sciogla.

*Della morditura dell'Aspido, & simili animali velenosi, & la cura sua.*

Cap. XXV 111.

**I**L glorioso, & sublime Iddio creatore di tutte le cose, & quello, il quale produsse l'humano come sua special creatura, lasciò che fusse insidiato da serpi, prouide anco le cose necessarie, & gioue uolli alle morditure loro, sì per mostrar la potenza della sua diuinità, sì anco per far conoscere à mortali la dignità de' corpi, & dell'anime sue. Hora la cura del morso dell'aspido, & simili, ricerca vna sola intentione, cioè, adoperar in vn tratto, & insieme gli vniuersali, & particolari, senza trametter tempo di mezzo. Si fa la cura de gli vniuersali con dar medicine, che habbino virtù bezzardica, & cordiale. Et però come prima il medico si fa innanzi à chi è così fattamente morduto, non ha meglio, che subito darli ber in vn poco di vino odorifero, la theriaca ottima di Gal. o d'Aliab, alla quantità d'vna castagna. Così anco è utilissimo scarificar subito il luogo della morditura bene allo ingiù, & poi metterli sopra vna ventosa, laqual tiri fuori insieme il sangue con il veleno. Appresso è ufficio d'vn prudente medico senza indugio cuocer il luogo con vn ferro affocato, o in cambio di cauterio attuale perfettamente, & bene in giù à bruscifar la morditura con olio sambuc. bollente. Il che finito, molto gioua impiastare il luogo con cipolle cotte, & peste insieme con vn poco di theriaca, di butiro, di scabiosa, di ditamo, & di gentiana, & anco vn poco di trement. Questo impiastro tien facoltà di ammazzare il

veleno con attracere, & alquanto digerir l'escara fatta d'oll'olio bollente, ò dal fuoco. Et perche i giouani inesperti danno l'applicar della theriaca nella parte di fuori su la morditura, & sul luogo del cuore, affermando, che naturalmente caccia da se il veleno, & lo rispinge dentro, (talua la pace loro) io dico quello, che anco proua Vgo da Siena nel consiglio 85. il quale fece sopra la cura del morio dell'aspido, che la theriaca grande posta su la morditura, & sul cuore nella parte di fuori, fa due vtili, vno, che ammazza il veleno. l'altro, che per le vene, & arterie si tira insensibilmente la virtù di quella verso il cuore dalla natura. Et questa è la sua intentione, benché parli lui alquanto più oscuro. Hor vengono dietro à cotal morditura (come dice il presato nel luogo medesimo) accidenti sì fieri, sì aspri, sì horrendi, che etian d'io il medico à vederli si sgomenta, & sbigottisce. Alcuna volta segue subito il manear di tutta la vita, si come vedemo in vn nostro cittadino, il quale dimorando à Teracina, doue per auentura era venuto vn Ceratano di questi, che vno quà, e là à dar la gratia di S. Paolo velle prouar se la detta gratia, laqual gli hauea dato vn altro Ceratano, fosse vera, prese vno de suoi aspidi in mano, ilqual gli se vna morditura nel dito grosso, di sorte, che in termine di quattr'hore il buò huomo sopra preso da terribilissimi accidenti conuenne lasciar la vita. E gli accidenti furono questi, di subito predè la vista, & la fauella, li cadettero le palpebre, si cangiò la bella faccia in luida, & scura. Gli mancò il cuore, mandò fuori sudori freddi. Tutte le membra del corpo rimasero fiacche. Dopò i quali accidenti, ne seguì fra il spatio suddetto vna presta, & crudelissima morte. Et perche alcuna volta accompagnano la morditura tali accidenti, i quali (come tu vedi) non hanno bisogno di indugio, anzi di affrettarsi più, che mai sia possibile, si dee cò ogni prestezza, & ingegno attendere à rimediare al morio, & à còfortare il cuore cò i rimedi possi dinanzi. Et però giouerà pigliar la poluere in frascetta in vn poco di vino odorifero. La cui forma è questa. Piglia castoreo, cassia lignea, aristologia rotonda ana dram. m. seme d'aniso, & di pepe ana dram. 2. tritinsi, & fa la tua dosi dra. 1. con vn poco di vino odorifero. Medesimamente gioua la potione posta qui sotto. Piglia trement. dittamo, cardo benedetto ana scrop. 1. theriaca di Gal. dra. m. zaffar. gra. 2. seme di cedro scropoli m. smiraldo gra. 1. doronico dra. 1. siropo di succo d'acetosa, acqua di buglossa ana dram. 6. vino di melagrani, vino medicoso odorifero ana dra. m. mischia, & dà a bere al patiente, che

opera diuinamente cōtra ciascuna morditura, & è presentanco rimedio contra la peste. Così va reinterando detta potione, & poluere, vna, ò due volte al giorno à digiuno, fin che conoscerai il veleno della morditura essere spento, e facilmente si conosce allo scemare de gli accidenti. Fatto questo non sia se non vtile purgare il paziente con il digestiuo infrascritto. Piglia sirop. ros. di infusione, siropo di succo di endiuia, di succo d'acetosa ana onc. m. acqua di endiuia, di buglossa, di melissa ana on. i. Tolto questo siropo per quattro giorni, purghisi il paziente con questa medicina. Piglia diacatolic. onc. m. nianna eletta onc. i. dissolui in con

acqua bastante di buglossa, & di endiuia, agitando sirop viol. on. i. Et non ardisca il medico ne' primi giorni di lubrificare il ventre con altro che con christeri, ne di far la sbobetomia. Perche, come dice Auic. al cap. del morso del cane rabbioso farebbe vno attrahere la materia dalle circonferenze al centro, & non poco inconueniente per far salir sēpre al cuore ogni materia velenosa. Finaluēte tal ferita fatta senza morditura dopò il cauterio, & cucimēto detto di sopra, passati i quattro giorni, curisi col medicamēto predetto di cipolla. & altre cose, si come le ferite adusse. Et qui lodando il Nome di Dio faremo fine al terzo Libro.

*Il fine del Terzo Libro.*

# DELLE PIAGHE LIBRO QVARTO.



*Delle Piaghe natie in vniuersale, & in particolare da capo a' piedi. Cap. I.*



A Cirugia parte della medicina per antichità (come proua Celso nel proemio del 7. lib.) illustre, & celebratissima, ha molte particole da curar più malattie, quello che con autorità di Gianniccio si è in più luoghi di sopra dimostrato. Vna delle quali è la cura delle piaghe natie esteriori, l'altra la lor diffinitione per via di teorica. La onde il curare delle dette piaghe consiste in due cose. In conoscere gli impedimenti, che non le lasciano risaldare, & in rimouergli. Adunque il nostro primo ragionamento ha da essere speculatiuo, con inuestigare le cause, perche elle non possino esser saldate, & quante siano le cagioni, per le quali s'impedisca la vera loro consolidatione, & in che modo la impediscano, e come si conoscono impedite. La seconda parte sarà la pratica, per la quale s'insegna il modo d'amministrare i medicamenti, tanto composti, quanto semplici nelle piaghe secondo i tempi, & le na-

ture loro. Trattato questo, io hauerò cōseguito il mio intento di giouare alla natura humana, & sodisfare à gli amjci, i quali di ciò più volte m'hanno richiesto. Ma prima ch'io venga ad alcuna cura, stimo douer essere molto vtile il comporre vn capit. nel quale si diffiniscano le piaghe natie, affine che per i segni possino peruenire alla vera, & reale cura di qualunque impiagatura.

*Della diffinitione delle Piaghe natie, & della cura loro. Cap. II.*

LA piaga natia appresso gli antichi, & moderni Dottori è vna solutione di continuità con putrefattione, & marciurie a differenza della feita, ch'è senza putrefattione, cioè sanguinolente. Si genera la piaga (secondo Auic.) da vna di queste tre cause, ò da postume, ò da broffole, ò da ferita, per lo più mal curata. Et però disse Gal. la piaga natia esser vna solutione di continuità fatta nella carne, in cui sono ò vna, ò più dispositioni, che uon



Non lasciano rettamente saldar le piaghe, onde (come dice Auic.) si genera marcia, ouer putrefattione. Non si genera marcia nelle piaghe nate, se non perche il nutrimento mandato nel membro dalla natura per la impotentia di esso membro, si putrefa. Laonde per cotale sua impotentia sempre al luogo debole si tirano le superfluità de gli altri membri, & però è sepre vtilissimo ingagliardir il luogo piagato, & il meglio che si può far per ingagliardirlo, è, leuar via tutti gli impedimenti, che non lasciano, ch'egli si saldi. Hora la piaga natia sempre si chiama malattia composta, ma la ferita (come dicemmo nel suo trattato) hora è semplice, hora composta. La doglia, la marcia, la putrefattione, la postema, l'osso guasto, la carne cattua, & vā discorrendo complicandosi con detta piaga la fanno composta. Le specie di tali piaghe adducendo per testimonio Aliab. nel sermone della settima parte al lib. della dispositione regale, pigliano le sue differētie da tre cose, onde si fanno, e compongono, cioè dalle cause, da i membri, e da gli accidenti. Ma perche le differētie tolte da membri s'innuellano in commune, com'è stato manifestato ne' trattati delle posteme, & delle ferite, sia vtile non implicar le dispositioni, per poter meglio capir in ciò i detti di Auicenn. il quale auanzò tutti gli altri nella scienza delle piaghe nate. Le specie per tanto di tali piaghe li pigliano, o dalle cause, o da gli accidenti. Dalle cause, come è la piaga tossicofa, cacherigna, corrosiua, putrida, infistolita, & vā discorrendo. Da gli accidenti, come piaga disempatiua, dogliosa, postema ola, sbattuta, alterata dall'aere, con carne superflua, con l'osso guasto, & con le vene stemperate. Alcune volta si troua piaga difficile a consolidarsi, di proprietà occulte, e che non si può saper da noi, come dice Auic. Similmente ci sono piaghe cauernoze, hor con vna, hor con due, & hor con più buche, delle quali alcune hora sono putride, hora sporche, hora infistolite, la cui buca è stretta, e l' fondo ampio con non poca durezza intorno. Et delle piaghe alcune sono che serpono, alcune corrodono, alcune maligne, alcune venenose. Et quelle che corrodono, sono alcune, che vanno scerpando, come sono le piaghe putrefatte, cacherigne, e della formica. Le maligne dalle venenose non sono distēti; saluo che nel più, e nel meno. Così le putride poco dalle sporche sono differēti ne' segni, sì nelle cure loro. Tutta volta in quello solo è differenza, che le putride alcuna volta vanno serpendo con la sua putrefattione, & all' hora s'augmenta la febbre, nè si parte, se prima non si fanno restar di gir serpē-

do, e di putrefarsi. La onde tal sorte di piaghe corrosiua, chiamò Gal. formica, che vā serpēdo, & fuoco persico. Onde in vn medesimo cap. si curano le piaghe maligne, & le venenose, nell'istesso modo le sporche, & le putride. Cause delle maligne, e venenose piaghe (secondo Auic.) per il più sono le ferite, che si fanno per auentura in vn corpo ripieno di pessime superfluità, oueramente piaghe nate, che per hauerli fatto disordine nel viuere sono nate d'alcune cattue broffole. Cause delle sporche, & putride piaghe, per la maggior parte sono posteme, & escure maturate fuor di modo, e venute da humori grossi, interponendosi anco gli humori calidi, & in cui molto tempo s'habbia operato co' mollificatiui. Le piaghe anco cauernoze si generano le più volte da ferita mal curata, oueramente da qualche gran postema da per se rotta, o manco tagliata dē quello, che si cōuerrebbe. Cause delle corrosiue per il più sono gli humori acuti, ouero colerici adusti. Et però dice Auic. trattādo della marcia. Quella marcia, che è naturale: è forte, si dice veleno, ma quella che è grossa, si chiama sporchezza. Et il veleno ha bisogno di essere disseccato, & la sporchezza d'esser asciutta. Si genera anco il veleno dal bollire de gli humori calidi, e dall'acquosità loro, ma la sporchezza dalla superfluità de gli humori frigidī, e dalla loro grossezza. In oltre delle piaghe nate, quali sono dogliose, & con spafimo, quali senza doglia, quali toste, quali piane, quali profonde, quali di più buche, chiamate da Celso chironice, e quali tenere, quali dure, quali oltricose, quali varicose, delle quali tutte appartamente ne faremo cure, e cap. Hora le piaghe ageuoli a causar lo spafimo rispetto alla qualità sua naturale, sono (come riserisce Auic. le putride, le corrosiue, le dogliose, le cacherigne d'Argiro matro, cioè, piaghe pessime da curare, le quali medicaua vn Filosofo. Ma rispetto al luogo sono tutte pericolose le vicine a' nerui, & massimamēte quelle della schiena per esser nella parte del dosso, & della nuca. Così anco quelle che sono dinanzi al ginocchio, essendo iui li muscoli molto neruosi. Onde ogni ferita, & ogni piaga natia fatta in questo luogo, è prontissima a generare spafimo, e molti altri accidenti, come trattādo delle ferite al suo proprio cap. della ferita del ginocchio habbiamo ottimamēte dimostrato. Ma se le prelate piaghe farāno ne' luoghi molto neruosi, il sito de' quali è nell' antecēdēte effusione del corpo, all' hora scēdo che la materia loro può hauere tre specie di ingresso, così anco si possono generare tre specie di morbo. Perche se detta

materia anderà verso il cerebro, si farà spafmo, ò perturbation di ragione. Se a membri di sotto, seguirà il fluffo, o feccia di corpo sanguigna, oueramente marcia, caso più volte veduto a' nostri tēpi. Se alla parte di mezzo si causerà morbo nelle cosse. Sono questi luoghi uella antecedente effusione del corpo da i membri nutritiui fino allo stremo de' membri spiritali. Buoni fegno è nelle piaghe (come dice Auic.) che rinascono i peli caduti per auanti, & che la macia sia bianca, molle, eguale, e in poca quantità, il che dinota che s'habbia tosto a guarire. Et però sempre in tutte le piaghe tu auertirai alla marcia che vi si farà, così secòdo che ella vā auicinandosi a buon segno, o peggiorando, farai giudicio della breuità, o longhezza della malattia, & se quella sia buona, di, che presto, se cattina, di, che tardo si curarà. Laudabil marcia è quella che compiutamente sarà digerita dal calor naturale del mēbro, & però hà di necessitā a esser molle, bianca, & eguale. Il laudabile è di più guise, quale grossa viscosa, quale nerigna, quale velenosa, quale corrosiua, che rassembra lauatura di carne. Onde dice Auic. Nascono alcune piaghe, le cui radici sono acute, cioè gli humori, onde si generano acuti, calidi, & che mordicano, per la quale acutezza esce fuori gran pizzicore, & questo per il più fa tale piaga malageuole da curare. Nascono alcune altre piaghe (come dice il pref.) onde suda fuori veleno citrino, calido, & è per sorte sì calido, che mortifica, & abbrucia le parti circonuicine, & anco queste hanno grandissima fatica a guarire. Sogliono alcuna fiata venir piaghe cattiuē, che spargono per tutto il corpo corpo biaco piòbigno, o citrino, il che mostra essere guasto il fegato, dal quale si mada il sangue corrotto nella piaga, & però queste con gran difficultà si consolidano. Così il vlcere melanconice. & dure, che traggono al color liuido, o nere, non si possono di leggiero rimouere. Medefimamente le nere che non si risentono per la putrefactione, sono pessime. Le melanconice, ouero dure con le labbra ostricose (come dice Auic.) non si fanano, se prima non qualche acuto medicamēto non gli si leuaua via le labbra, & la carne superflua. Finalmente buon segno è nelle piaghe quando (dopo che sono modificate) si george intorno alle labbra una bianchezza, & nascitura di carne a guisa di granella di pomi granati. Et è parimente buon segno di douersi ristorare quado (mētre si medicano) esce la marcia, laudabile fatta per operatione della natura. Si deue anco notare, che come la piaga nō farà più maligna, il medicamēto causerà poca doglia, onde rimossa la

malignità di quella per opera della natura, & de i medicamēti s'incarna, & il segno, che ben s'incarna, è, quando il luogo ulcerato nella più di dolore, e benchè si tocchi la piaga cō mordicatio, poco ne sēte, che fa all'opposito nētre ancor è maligna, si come per lunga ispeienza habbiamo offeruato. Laonde hāno cattiuā opinione quei Cirurgici, i quali tēgono esser buon segno, come gli alterfui, che alquāto mordicano, causino (applicati nelle piaghe) non poco dolore, giudicādo ciò auenire p la carne buona, & in uero auenire per la malignità di essa piaga, pche di rado la buona carne tocca da' mordicatiui si risente, la ragione è, perche la carne cattiuā più si duole, & risente per i mordicatiui, che nō fa la buona, & benigna, è il risentir della cōtraria, la qual sēpre si ritroua insieme con la piaga maligna. Laonde essendo la carne cattiuā sēpre dogliosa, e la doglia essendo vn risentirsi della cosa cōtraria, i mordicatiui, & alterfui rispetto al risentirsi della carne cattiuā, di necessitā causano molto dolore, il che nō è, così nella piaga, c'hormai ha la carne buona, & è modata da ogni malignità. Di qui dice Auic. per verificare la nostra intētionē nel c. della cura dell'ulcere. Guarda, che cō tutti quei medicamēti tu nō faccia dolore, specialmente se vi fosse postema, mala cōplessione, & doglia. Anzi, ti bisogna rimouer le cause, che vietano il risanar dell'ulcere annouerate nel 1. lib. Quasi dice Auic. che in tutte le piaghe, oue è doglia p qualunque cagione causata, & nō si debbano applicar i mordicatiui, che farebbe aggiūgere dolore a dolore, e debolezza a debolezza. Et bēche la piaga sia postemosa dāno la lauāda di vino, o di acqua d'alume, lodādo però somamēte questi disseccatiui fatti in quella, mentre si vuol risar la pelle, & che già s'è modificata, & cōpiutamente incarnata. Appresso, per più cōfermar la nostra ragione vedemo ogni giorno, che i buoni Cirurgici, e praticisti per risar la pelle, mettono su la buona carne alume di rocca abbruciata, laqual causa pochissima doglia, che farebbe il cōtrario, se si mettesse su la carne cattiuā. Tutta fiata se nella piaga la carne farà putrefatta, di modo che tenga di cancrena, i mordicatiui postui, per essere quella quasi morta, farāno māco risentir, e dolore, che posti su la carne buona. Et sia auertito, che la carne cattiuā è per accidēte più sēibile, che non è la buona, onde anco meglio si curano le piaghe ne i corpi, ch'hāno poche superfluità, buon sangue, & buona natura, che ne gli humidi, come sono dōne gruide, hidropici, e fanciulle, che per l'humidità loro nō così ageuolmente si fanano. Così dico delle piaghe, che succedono da qual-

che altra malattia, in cui si terminano, & fanno il suo fine, nè per altra causa s'hà fatica di risanarle, che per la materia del primo morbo trasferita di lì in di dalla natura nel secondo. Quello, che tutto di veggiamo nelle piaghe nasciute da morbo gallico, le quali succedono a esso morbo, & per tale successione diengono malageuoli da curare. Ma di tal morbo gallico, siccome in pochissimi luoghi da nostri padri n'è stato scritto, se Dio mi presta gratia, trattando delle piaghe nate, ne farò vn libricciuolo di molta utilità. Più oltre nelle piaghe nasciute ne' luoghi neruosi, non v'è meglio (dice Auic.) che veder in quelle la marcia buona, & alquato gòfie le parti d'intorno, pche egli dice. Et quando in queste piaghe appare marcia buona, & poltèma, cioè gòfiamento, egli è buon segno, che nò si tema di spafimo, nè di perturbation di ragione, nè di altri simili accidèti, saluo che la cosa non passasse il termine, cioè che la poltèma, del gòfiamento non fosse in gran quantità. Alcu na volta tali piaghe sono mal còditionate, onde fa di necessità di retificar la sua cattua còplessione con il loro còttrario, essendo il retificar la mala còplessione di piaghe, cagione della sua cura. I segni cattini delle piaghe neruose, è il seccarsi del tutto la marcia in quelle senza ragione uol causa, & se vi sarà qualche gonfiamento intorno spatis subito. Questi còttrari, se sieno fatti sèza ragione uol segni morali, & dinotano, che la materia passa p i nerui al cerebro, & che hano a seguire pessimi accidèti. Parimète si ha da Galenel c. de segni di morte, nel 2. de pautici, oue dice. Quando in così fatte piaghe, & poltème di quelle non v'hà più luogo la ragione, l'huomo è giunto al suo fine. Così anco scriue Hipp. nella 4. particola de gli Aforismi, che se nelle piaghe nate, & ferite, la poltèma venga, & vada via subito sèza ragione, cioè sèza medicina, che la risolua, s'hà a temer di spafimo, & di perturbatione di ragione, & per còseguenza di morte, essendo lo spafimo nella piaga così fatta, come nata, mortale. Più oltre dice il prefato nella medesima particola, coloro, le cui ferite si gòfiano, non spafimano molto, nè infaniscono. Ma chi di subito spariscono, &c. Visto fin hora le liccie di tutte le piaghe secondo la varietà sì delle cause, sì de gli accidèti loro, sia molto utile adesso dimostrar on de s'impedica la risanatione loro. Le cause, che impediscono sono di due maniere, anteceden ti, & congiunte. Congiunte sono, s'hanno doglia, mala còplessione, poltèma, esso guaillo, labradure, ouer ostricoite, carne cattua, o superflua, s'euolezza di labra, dell'èperatura di piaga, così in calidità, come in frigidità, figura rotòda

superficiale, figura profonda di fistola, ouera mète di figura simile a quella. Antecedèti sono gli humori che peccano in quantità, ò in qualità. Per tanto diremo, che gli impedimenti, che non lasciano saldar le piaghe vengono dalla piaga, o da cose che stanno applicate alla piaga. Se vengono dalla piaga (essendo ella come è diffinito di sopra, solutione, onde sorge fuori marcia) ò che si fanno per causa di solutione, ò per causa di marcia. Se per causa di solutione, che è la figura della piaga rotòda, ò simile a fistola, o per cosa somigliante a questa, come dicemmo di sopra. Se vengono dalla marcia, egli è, ò per la sostanza, ò per la qualità di quella. Se per la sostanza, nasce, ò per esser la materia sottile, & fluida, ò per essere grossa & viscosa. Se per la qualità di quella, ò per essere acuta, & corrosiua essenzialmente, & da se, ò per esser così fatta per accidente. Queste sono le cause, che venendo dalla piaga, & dalla materia impediscono la dritta, & vera còsolidatione dell'ulcere, sì come cose contenute sotto la materia congiunta. Ma gli impedimenti dipendenti alla piaga, ò che vengono da quelle subitanamente còtrarie alle cause, che fanno per la sua còsolidatione, o da quelle che contrariano alla impiagatura, cioè, dispongono la piaga in quanto piaga a peggiorare, & farla di più rea natura, che già non fu di principio. Se vengono da quelle subitanamente còtrarie alle cause, che fanno p la sua còsolidatione, o vègono fatte contrarie per essi la causa materiale, ouero per essere effiçete. La causa materiale è il sangue di detta piaga, strano, & alienato dalla natura, & insuito per nutrimento in ciascun mēbro impiagato, il quale sangue strano còtraria al sangue laudabile, che si ricerca in essa piaga a voler che vi sia materia da risar la carne buona, & còtraria in qsto arò lasciar ritanare la impiagatura, perche' egli pecca, ò in qualità, ò in quantità. Se in quantità, ò p esser superfluo, & troppo, o p esser diminuto, e poco. Se in qualità, p peccare nella còplessione calida, frigida, humida, & secca, s'èpice, o còpòsta cò materia, o sèza materia. La causa effiçete, che contrasta in risanar dell'ulcere, sia la strana còplessione del mēbro ulcerato, laquale sì come causa effiçete còtraria alla natura di qsto, & cio p esser troppo calida, frigida, humida, & secca, s'èpice, o còpòsta, cò materia o sèza materia. Ma se vègono da quelle, che còtrariano alla impiagatura, cioè che dispongono la piaga, in quanto piaga a peggiorare, o come accidèti, o come nobili sono contrarie. Se come accidèti, quei bti faranno doglia, & se come morbi, essendosi poltèma, aggiugnēto di carne, carne molle, cor-

rosione, putrefazione, e simili mali, che sopra uegono nelle piaghe. Queste sono le cause, che venendo dalle cose, che stiano applicate alla piaga molte fiate si per causa materiale, come efficiete fanno resistenza al sanar dell' vlcere. Si conosce il sague strano, & alieno dalla natura, all'hor, che pecca in quantita si per la robusta, & carnosa cõplessione del patiente, si per le vene gonfie, & ripiene di tutto'l corpo. Et però la marcia generata nelle piaghe di così fatti corpi si vede esser sanguigna. All'opposito, se il sague è dimiuuto, talche non possi influir materia, di che si generi carne, nella piaga si scorge all'habito de' corpi aridi, & asciutti, & anco alle vene vacue, & estenuate. Et indi la marcia causata nelle vlcere di tali complessioni forge fuor poco. Se detto sangue pecca in qualità, & la complessione è calida si conosce dal calor citrigno del corpo, della faccia, e de gli occhi, i membri anco sono secchi, & estenuati, & la marcia, ch' esce della piaga, è per il più di color citrino. Ma pecca in troppo fouerchia calidità, & alquanto adusta, essa marcia s' offusca, & qui si fa nera. Se in troppo frigidità, si fa argomẽto dal scolorar della faccia, & ficuolezza delle labbra di essa piaga, tutto che la marcia nella sua sostanza sia grossa, & viscosa. Se màca p' frigidità, & humidità il color del mēbro impiagato è bianco, & morto, la materia, ch' esce sottile, & acquigosa. Ma se l'error viè da secca tēperatura si mostra al calore del corpo nerigno, o pur bruno, & alla statura arida, & asciutta, & alla marcia nera, cœuerina, e simile al lotto. Hauuti i segni della natura di ciascuna materia, secondo la diuersità della complessione dei corpi, e dell' humore, che pecca, si hà a vedere al presente l'impediẽto di non lasciare consolidare la piaga, rispetto alla mala cõplessione del mēbro impiagato. La mala cõplessione calida del luogo, oue è nasciuta la piaga, si fa palese cõ rossezza, infiammaggione, ouer calidità strana, si del luogo, sì delle parti circonuicine, & cõ sorgerci di marcia liquida, rossa, citrina, oueramente verde. Si manifesta la freddezza per il color liuido, e smorto della piaga, & anco del membro, per la tenerezza aditato, & per la freddezza al sentir del patiente, & per lo scorrer della marcia grossa, viscosa, & indigesta, ouero sottile, di sostanza acquosa, e che risorge senza punto ardere, o mordicare. I segni della distemperatura humida, & fouerchia si vedono a questo, che la carne in tal piaga trahe all'humido, superfluo, stemperato, & alla tenerezza, & fiacchezza, onde la carne si fa iui squalida, & molle, & ne soprabona molta marcia, & ha uidità. Dàno a vedere la secca cõples-

sione, la siccità del luogo infettato, la durezza, l'asprezza, & la sottilità della marcia, alcuna volta anco il poco membro, & la sottigliezza delle labra di essa piaga. O venga da mala cõplessione calida, che dissecca, o da mancamento di humore sostantiale, amēdue significano, che ciò procede da siccità. Si deue hora dire della putrefazione, douendosi fare vna di curto, & essendo l'altra già fatta. Di quella ch'è fatta, al cina vā innanz' serpendo, & alcuna stā ferma. I segni della putrefazione, ch'è per farsi di curto, si pigliano dall'aspetto alterato della carne, il qual inchina a cattiuo colore, si come liuido, verde, ouero nerigno, & dal sminuir alquanto il sentimento. Segni della già fatta, quando essa carne è hormai tinta de prefati colori, & il luogo priuo affatto di sentimento, di modo che se si punge, & taglia, non sente punta. I segni della già fatta, & che vā serpendo si conoscono manifestamente, mentre che si allarga, putrefacendo le parti circonuicine. Et quello basta de' segni delle cause, che rispetto alla mala complessione dal mēbro impiagato, nō lasciano saldare le piaghe. In oltre habbiamo a dirti che la fistola, & qualunque altra piaga proportionata a tal figura resistono alla cõsolidatione. La ragione è, perche vien da quelle vñ incõuenueol respirar di marcia adunatafi nella piaga, il qual dimorato poscia iui più che non vi si cõuerrebbe, piglia qualità di salmetro, & di veleno, la quale attaccatafi a i pareti di essa piaga, rosica, & aumenta più la buca, debilitando il membro, alquale scorrono le superfluità di tutto'l corpo, la sottilità della marcia non lascia saldare, perche toccando di continuo la sostanza del membro impiagato col suo liquido, lo humetta troppo, & intenerisce, e lo dispone alla putrefazione. Si come veggiamo tutte le cose, che si putrefanno diuenir prima tenere, e fiacche. La grossezza, o viscosità adheritafi a' pori del membro, anco lo putrefa, e coriõpe, per marcirsi ciò ch'è tocco da cosa marcia. L'acutezza d'essa marcia, che vā corrodendo, impedisce, si per se, si per accidenti il consolidare, & ciò duorando con l'humidità del membro anco la naturale, onde ne risulta il continuare delle parti, che habbi a risolvere, & consumar l'estranco. Il sangue, il qual pecca nella quantità non permette alle piaghe, che si stagnino, perche il superfluo soffoga il calor naturale del membro. Il diminuto non porge nutrimento tanto a ballanza, che la natura possi rifar la carne. Ma se pecca nella complessione o semplice, o composta, o materiale, o immateriale, s'opponne al consolidar con offender le virtù naturali del membro, o inuoluendo, o scemando,

corrompendo. Percioche comunque la complessione del membro s'offende d'alcuno accidente, è di necessità, che d'alcuna, o forse anche tutte le virtù naturali si atterrino, o minuischino ouer si corrompino, essendo essa complessione serua, & ancilla di quelle. Hora la strana complessione, sì calida, frigida, humida, & secca, sì semplice, come composta, sì con materia, come anche senza materia, fa resistenza al consolidare delle piaghe superando essa naturale complessione, la quale adopera la natura a conuertire il nutrimento in sostanza de' membri, & cacciar da se il nociuo, & superfluo. Se le cause, che ostano a lagnar le piaghe, saranno accidenti soprauenuti in dette piaghe, de i quali n'è vno, il fouerchio hufo di sangue, all' hora, per l'euacuare, sottraggeu la materia da restaurar la carne, & la necessità, che vi è de gli spiriti, & per conseguente anche il consolidare. La doglia atterrà la virtù di tutto'l corpo, & massime del membro del patiēte, fa scotter gli humori nel luogo, e così viene a impedire l'operatione del medico, & della natura. La postema essendo vn mal cōposto di tre specie di morbi, cioè di mala complessione, di mala cōposizione, e di solutione, è da credete, che ripugni vie più a questa opera, & in vero più molestano la natura diuersi morbi, che vn solo. La carne ostricosa fa il medesimo, per essere le porosità di così fatta carne tanto otturate, & costrette, che non può passar la materia proportionata a rifar la buona carne. Similmente il sopraggiunger di carne non lascia saldare, per essere cosa superflua, & fuor di natura, & che s'ha da leuar via con l'arte. La carne molle, il corrodere, & putrefare, cōtrariano al guarir delle piaghe, percioche la materia mandata a generare il buono, si altera da quella molle tenerezza, & la forma sceltantiale del mēbro si corrompe, & si distrugge della corrosione, & putrefattione. Et questo basti circa le diuerse maniere, & cause che impediticon il consolidare dell'ulcere. Hora diremo quello c'ha virtù di rimuovere ciascuna delle sudette cause. Se la causa viene di fistola, rimouila come diremo nel cap. doue si tratterà la cura di essa fistola. Et se non si potesse rimuovere, tirisi fuori della piaga co' qualche ingegno la marcia adunata iui per tale figura a fistolare, è malageuole da estraher prima che si taccia nitrofa. Se la sostāza della marcia farà sottile, humettata iua, che siacchi quella di esso mēbro, & per cōsequente la disponga a putrefarsi, curisi co' disseccatiui di corrispondente grado, che resistino alla putrefattione, & consumino quella strana humidità. Se sarà grossa, & viscosa, & che s'attachi a' buchi de

porri della carne, putrefacendo la sostanza del mēbro, faccisi lōtana da quelli con medicamenti, che estenuino, & dissoluano, & successiuamente disperdino tale viscosità, & grossezza. Se poi acuta, & corrossiua, sia buono emendarla con rimedi che ribattino l'acutezza, & tirino la materia quinci, & quindi alle parti contrarie. Ma se la cagione venirà dal sangue che peccchi in quantita per essere superfluo, si minuisca cotal picchezza di sangue. Se venirà per essere diminuito, aumentisi, & tirisi quāto si può mai nutrimento nel luogo. Poscia se peccasse detto sangue in qualità per venire nella complessione, qualunque si sia, quella si rettificassi co' suoi contrari, sì come la distemperatura calida si rettificasi con i frigidi, & per cōuerso. Se il sangue soprabondasse, riparisì al luogo, onde si scorre, & deriuissi alle parti contrarie. Se hauesse doglia il mēbro, confortisi il calor naturale, oueramente li euasi viala cagione della doglia. Se la carne fosse molle, disseccassì l'humido suo estraneo. Se superflua, rimouassì. Se dura, & ostricosa risolualsi con lenitiui, & risolutiui, & se non volesse risoluersi, tagliasi. Se vi fosse postema, proibiscasi la materia che scorre, & la scorsa risolualsi, & s'hauesse bisogno di esser preparata a risoluersi, preparisi. Se fosse cagione il corrodere, diuertiscasi la materia antecedete, & la già scorsa, rimouassì, similmente si consumi la malitia già impressa nel luogo dalla materia congiunta. Se putrefattione già fatta, tagli si mēbro putrefatto, & corrotto. Se putrefattione, ch'habbia a essere di corto, victisi, che nō vada a' gradi posti intorno al putrefare. Se putrefattione, che vā serpendo, rimouassì il putrefatto, & successiuamente l'humido, estraneo nella sostanza del mēbro impresso, acciò che da capo nō andasse serpendo, poi che quello putrefatto, che non si ha potuto totalmente leuar dal membro, tagliando, dissoluasi. Questo ragionamento basti per insegnare sommaria, & generalmente il modo di rimuovere qualunque accidente, che impedisse il risaldare delle piaghe nate.

*Della somma, & vniuersal cura delle Piaghe nate. Cap. III:*

Visto nel precedente cap. a bastanza di tutte le specie delle piaghe, & le cause, per le quali è impedita la cōsolidatione di quelle, e finalmente i ripari, che s'hanno a far per cotali cause con breuità, & general dottrina, in questo presente ragionamento, quāto più succintamente potrò, ho a descriuer la cura. Et per seguir quello, ch'io hò proposto, dico, che tutte le piaghe nate, scōdo Auic. hāno biso-



gho a esser curate d'alcuna certa disseccatione, eccettuando però quei casi che si cauan fuori. Et però dice il prefato, eccetto le vlcere causate da sbattitura, & attritione de muscoli. Percioche quelle non vogliono essere disseccate, anzi mollificate, & digerite. Onde dice Gal. ogni piaga nata, & ferita di sbattitura necessariamente conuiene putrefarsi, & conuertirsi in marcia. Et nota quando Auic. dice tutte le piaghe nate hauer bisogno di alcuna certa disseccatione, vuole inferire, che diuerse piaghe ricercano diuersi gradi di siccità, perche vna disseccatione conuiene a vna piaga, & vn'altra all'altra. Perche circa la cura vniuersale delle piaghe s'hanno a osseruar più regole a voler applicare disseccatiui. Prima, che la ferita non sia di sbattitura. Secunda, che non sia alterata dall'aere. Terza, che non doglia molto. Quarta, che non habbia postema. Quinta, che non venga nuouamente da qualche fistula, & specialmente calida. Seta, che la piaga non sia mal qualificata da materia calida, e secca. In cotali piaghe, chi ben considerà la ragione, e la natura di quelle, non bisogna prima procedere con disseccatiui, ma co' mollificatiui, & digestiui. Et però dice Rasi al 18. del continente, ciascuna di queste piaghe non viene a generare buona carne, se non dopo la putrefactione, cioè dopo la pfecta digestion. Il medesimo afferma Auic. dicendo. Egli ti bisogna preparare, e ciò è, che nella cura adoperi i suoi proprii medicamenti, cioè prima digestiui, indi i mondificatiui, dopo gl'incarnatiui tutti posti nelle sue debite parti, & in fineli sigillatiui. Pertanto vengono a esser nella cura delle piaghe quattro intentioni. Prima digerire. Secunda mondificare. Terza incarnare. Quarta, & vltima consolidare. Et come sarà generata la marcia buona in dette piaghe del tutto, liuinsi via li digestiui, perche non si deuono più adoperare, come fanno alcuni stolti Cirurgici, li quali andando dietro co' digestiui, fanno che la piaga alcuna volta diuerti putrida, & sporca, onde vieta si il mondificare, & incarnare dell'vlcere. La cura vniuersale delle piaghe nate si fa mandando innanzi la vniuersal purgatione, & il buon reggimento del viuere, del che ragionerassi nel seguente cap. & supponendo poi diuersi locali, secondo le diuerse piaghe, & diuersi tempi di quelle. Percioche alcuna volta le vlcere sono putride, & sordide, alcuna volta corrosiue, velenose, & maligne, alcun'altra cauernose, infistolite, dogliose, postemate, & monde, & immonde. Ci sono anco di quelle, che sono malageuoli da curare, & non si sa la cagione. Quali con l'osso guasto, con mala complexion, si calida come fri-

gida, si humida come secca, con materia, & senza materia. Quali secche con le labbra dure, & ossicose. Alcune altre di grandissima humidità. Delle quali tutte, & altre specie a pieno s'hà ragionato per via di theorica nel cap. innanzi, & per via di pratica ancor iui, doue habbiamo trattato dell'e cause che impediscono il consolidare. Si che occorrendoti vna tale cura, riedi detto cap. alquale contiene in se molte cose vtili, & necessarie. Osseruate le sottoscritte regole circa il digerire dell'vlcere, si come vuol Gal. quasi in tutti li tempi, si deuono applicar a quelle disseccatiui, che sieno insieme alteriui, essendo iui due specie di superfluità, vna grossa, & l'altra sottile, acciò vn tratto insieme i prefati medicamenti disseccino la materia sottile, & asciughino la grossa. Hora fu detto nel cap. composto innanzi, che mentre s'abbateno cause nella piaga, per le quali ella non si possa saldare, è di necessità rimouerle prima che si venga alla cura. Perche (come dicemmo nel medesimo luogo autore Auic.) se tali cause non si rimuouono, esso medico non può fare la cura. Perche dice il prefato. Nell'applicar de' rimedi, egli ti bisogna ascoltar il ragionamento commune. Questo è, che de' rimedi necessarii a curar la piaga, alcuno è conueniente, alcuno è disconueniente. Il conueniente, se ben non gioua rispetto alla disposizione della piaga, ne anco nuoce. Ma l'inconueniente è per essere alcuna volta più debole, ciò dimostra l'aggiungimeto del contrario da quello che s'aspettaua, circa, o disseccare, o mondificare, o altri effetti. Onde se vedrai esso medicamento neno disseccare, bisogna farlo più disseccatiuo. Medesimamente se vedi, che riscalda il membro più che non conuiene, ilche leggermente si scorge per la estranea calidità adulta su per la piaga, per la roschezza, & infiammatione del luoco, si debiliti la virtù sua, & si estingua alquanto di quell'ardore. Così anco se miri per applicar de' infrigidatiui diuenire il luoco scuro, & nerligio, fa ch'egli non riscaldi, & alquanto mollifichino. Et però dice Auic. se si corrompe alcuna parte, quello che auiene d'intorno alla piaga, proceda da qual si voglia causa, tale corruptione co' il verde, e nero del membro impiagato, egli bisogna all' hora scarpellare, & cauar sangue, applicar vëtofe, & sanguette d'intorno alla detta piaga. Il resto della cura di coteste piaghe s'hà a fare, come è detto nel c. della cura della cancrena, & dell'Afcachilo, & si dirà in quello della cura dell'vlcere putrefatte. Ma se conosci mollificar troppo il luoco impiagato, la tua medicina fanela più fistica, & disseccatiua. Et sappi che alcuni me-

dicameti in vn corpo saranno incarnatiui, nel-  
l'altro corrosiui, e troppo astersiui, onde biso-  
gna alcuna fiata rinforzare la disseccatione, &  
astersione con diminuir l'humido di essa me-  
dicina, ouero con debilitare la compositione,  
se fosse quella molto disseccatiua, & astersiua,  
& ciò aggiungendoui d'esso humido, &c. Con-  
ciosia che di questo n'habbiamo detto a bastā-  
za nel cap. della medicina incarnatiua. Ancora  
è bisogno seruare questa regola nell'applicare  
de gli incarnatiui su le piaghe. Onde dice Auic-  
oena nel cap. della piaga velenosa. Et non ti  
faccia errar vna certa particolarità, qual è,  
che il medicameto non sia più del douere as-  
suo, perche corroderrebbe il membro, risol-  
uendola carne in humore. Et di qui viene, che  
alcuna fiata credendo poi li medici quell'hu-  
more non caufarsi dal forte astersiui, & dissec-  
catiuo, ma dalla natura dell'vlcere, rinforzano  
quello che douerebbono indebilire, & così la  
piaga si fa più profonda, & più calida, & più si-  
mile all'vlcera postemosa. Et però nell' hora  
che vi si applica tal medicamento, l'amalato p  
il forte astersiui si sente mordicare fuori di  
modo. Oltre à ciò parlando di quelle circon-  
stantie, che sono necessarie nell'applicare de'  
rimedi, hai da proceder, come insegna Auic. tre  
giorni con la tua medicina, cangiandola ogni  
giorno su per il membro, si come ricercherà la  
natura dell'vlcere. Onde se vedrai vna fiata,  
che non hauerà operato come si deue, stina  
ella esser disconuenueole, & passa oltre a vn'  
altra medicina. Se la piaga sarà sordida, o pu-  
trida, curisi come nel cap. che faremo di quel-  
la. Se corrosiua, maligna, e velenosa, procedasi  
come s'ha da ragionare al suo cap. Se formi-  
cosaglià n'è detto nel c. della formica corrosiua,  
al quale hauerai da ricorrere. Se dogliosa,  
terrai la cura hauuta al c. della ferita con la po-  
stema. Et se la piaga fosse dogliosa, nō vi è me-  
glio, che di subito mitigare quella co' mollifi-  
catiui, dicendo Auic. Et dell'vlcere dogliose, &  
di gran dolore sopra tutto sij occupato a mi-  
tigare la doglia. Di certo cotello mitigare nō  
si fa con disseccatiui, ma con mollificatiui. Et  
tutto che li mollificatiui alquanto sieno con-  
trari alla piaga, nondimeno quella non si può  
preparare à ricouer la sanità senza essere mi-  
tigata. Et però non si curi detta piaga se prima  
non si mitiga la doglia. Le vlcere caueruose,  
soppi, ch'a voler essere curate, riceteano forti  
astersiui, e disseccatiui. Perche (dice Auic.) Quā-  
to più sono le piaghe profonde, tanto più vo-  
gliono essere disseccate, e asciutte. La ragio-  
ne è, che ne' inoghi loro s'attirano sepe più  
humidità. Onde à spegnere quelle vi è bisogno

di fortemente disseccare, ilche non può farsi,  
se non per forte medicameto. Et perche per la  
perdita di pur' assai sostanza, che suole auenire  
in queste piaghe molto caueruose, è necessaria  
la medicina incarnatiua, riempire questo bu-  
che, & cauerne vi è vna regola generale nell'ap-  
plicare di tali incarnatiui, si in queste vlcere, si  
nell'altre, che per niun modo, prima che non  
s'habbi perfettamente mondificato, eglino vi  
si applichino. Et questo non è mio, ma detto di  
Auic. dice egli. Delle piaghe nate, in cui nasce  
la carne, quali sono, in cui nasce carni cattiuu,  
e superflua, quali, in cui non nasce quello super-  
fluo. Quelle, in cui nasce detta carne cattiuu, &  
superflua, sono l'vlcere, che s'incarnano prima  
che sieno perfettamente mondificate. Più sog-  
giunge il prefato, che le piaghe molto cauer-  
nose, e piene di tanne prestamente s'infistoliz-  
scono. Onde egli bisogna, che il chirurgo sia  
molto accorto a medicarle in tal guisa, che nō  
si cōuertiscano in fistola. Così anco quelle, che  
sono vicine a nerui, a vene, ad arterie sono age-  
uoli (come dice Auic.) a generare postema  
nelle parti circumuicine carmole, & questi luo-  
ghi sono de gli emuntori, e che hanno la carne  
molle, si come i testicoli, il che auiene per il  
più ne' corpi ripieni di cattiuue superfluità, e  
v'hà di necessità grandissima doglia essere in  
queste parti. La onde sia utilissimo purgare il  
corpo secondo l'humore, che pecca, dopò ve-  
nire alla cura della postema co' mollificatiui,  
& mitigatiui, & in fine curare la piaga. De gli  
vnguenti è buono adoperare l'vnguento bati-  
lico descritto da me nell'Antidotario. Hora  
egli è regola generalissima nella cura dell'vlce-  
re de' membri sensibili allieuiare più che mai si  
può: il contrario farebbe nella cura di quelle  
de' membri insensibili, & però dice Auic. nel  
cap. della solutione de' nerui. Si come il neruo  
scoperto è lo più degno di essere alleuato nella  
sua cura, per esser esso neruo mēbro molto sen-  
sibile, così i legamenti, che nascono dall'ossa per  
non hauerne nūn senso, sono più degni di forte  
medicamento. Et anco nel cap. della cura gene-  
rale dell'vlcere, dice egli, che bisogna allieuiar  
la medicina forte ne' mēbri sensibili, che non  
possono soffrire, ma in quello, cioè membro,  
che tiene poco senso, non resti il medico di  
operar come vi si ricerca il bisogno. La mēbri  
(dice) merinfecchi, sublimi, precisti, di molto  
giouamento, & che per ogni poco ricenouo-  
noia sono di carne sensibile, & di suo indicio.  
Ma li contrari di quelli sono di carne insen-  
sibile, & di debole sentinamento. Per ilche rispetto  
a quello le vlcere de' gli mēbri intrinfecchi non  
patono forti medicamenti, si come fior di ra-  
me,

me, & altri simili. Et però le potioni deuono essere accompagnate co' semplici, che solennemente conglutinanano, sì come la gomma, e'l draganto. Ma licristi fatti per le piaghe di quelle parti vogliono essere mediocremente disseccatiui. Più oltre, ogni olio, & tutti gli vnguenti vntuosi hanno a stare lontano dall'ulcere, saluo che non fussino necessitati a mitigare la doglia, o mortificare l'acutezza de' medicamenti. Percioche (come s'hà da Gal.) l'ulcere non si sanano con l'humido, ma col secco. Similmente deui schiuare in tutti li tuoi medicamenti di mouere doglia, quanto però si potrà, & tanto più se la piaga sarà cò postema, o mala còplezione, o dogliosa. Hor come si curi la piaga, ogni volta che sarà còplicata co' sudetti acideti, egli s'hà detto nel cap. ito innanzi, & dirassi ancora nello seguente. Finalmete nella cura d'alcune piaghe habbiamo bisogno della legatura incarnatiua, d'alcune della retetiuua delle medicine, d'alcune altre della espulsiua delle materie. Onde non è necessario, che con la legatura si venga a molestare, & far scorrere la materia nel luoco, tanto ch'egli s'apostemi. Anzi bisogna, che detta legatura (specialmete nelle braccia, & nelle gabe) aiuti a prohibir la postema; & l'influsso delle materie nel luoco impagato per non essere (come più siate dianzi dicemmo) possibile curar la piaga con la postema, se detta postema prima non si rimoua. Et di questa legatura insieme con l'altre n'hai còpiata notitia nel lib. delle ferite, al cap. delle legature. Ma sono alcune piaghe più, ch'assai caueruose, la medicina delle quali vuole esser corsua, & ciò per poter penetrare nel fondo. Di cui tratterassi nel cap. della cura dell'ulcere caueruoso, & quanto che ci farà di bisogno. Oltre a ciò le piaghe, secondo Hipp. che sono di anno, conuengono spingere fuor l'osso, & fare la cicatrice concaua, & queste per il più sono le caueruose causate da esiture frigide, però che habbiamo visto l'altre passarsi per spatio di due, & tre anni senza punto corrompere l'osso. Il meglio che si può fare nella cura di tutte le piaghe, è, tor via cadauna causa che genera il morbo, & confortare il niembro che manda, e'l luogo che riceue. Et di certo questo si fa con purgationi continue secondo il bisogno dell'humore, & la forza del patiente, ita però sempre innanzi la buona digestion de gli humori, conciosia che rade volte da per se la medicina risana, se non si mandano innanzi li siropi a preparar la materia. Oade bene stà quella sententia. Medicare le materie digerite, & mouere le non crude, saluo che non fusse impediente, & la fibotomia in questo caso,

& l'applicare delle sanguette alle venè dell'ulcer hemorrhoidale, tutto che il sangue sia grosso, & corrotto. È di molta vtilità. Et così anco il vomito alcuna volta. Benedetto Iddio, la cui mercede ha fatto, che diamo fine a questo capitolo.

*Delle Piaghe velenose, Corrosiue, Maligne, & della cura sua. Cap. IV.*

Coteste piaghe non sono tra se differenti, saluo che secondo il più, e'l meno, perche sepre si generano da materia calida, & adusta. Onde Auic. Le cause di queste vlcere, cioè maligne, & simili a quelle, sono le ferite (come fu detto nel c. di sopra) fatte ne' corpi ripieni di superfluità, o il cattiuo reggimeto del viuere, o che vi segue qualche pessima broffola. Come da principio tale piaghe mandano fuori veleno, si chiama velenose, ma quando poi la malattia loro con vn certo corrodere s'aumenta, roficando, & facendo crosta, all'ora dieonli corrosiue. La quale se va quà, e là di fuori via serpendo nella carne, s'addimandano dal camminare che fanno, anibulatiue. Et se anderà tanto innanzi detta malitia, che consumi il membro, si chiamerànno di quella sorte l'ulcere, che vanno pascendo. Et per il più tali si conuertono nel mal della lupa, & nel cancro, & come dicemmo trattando delle posteme di colera nera. La cura di così fatte piaghe desidera quattro intentioni. Purgar il corpo. Regger la vita. Dissaccar la materia auleuata, & tor via la corrosione. Applicare diuersi locali, secondo la diuersità de' tempi, ch'esse hanno. La prima intentione volta a purgare il corpo, faccisi in questo modo. Ne' primi giorni si digerisca la materia con sir. viol. ros. d'infusione d'endiuiua, & con acqua di buglossa, d'endiuiua, d'acetosa, & di borrag. Et se pecca il sangue grosso, si digerisca con sirop. di fumot. min. di lupoli, & d'endiuiua, cò acque di buglossa, di fumot. & d'endiuiua. Digerita la materia si medicbi il corpo cò lettuario di succo rososero diapruno solutiuo insieme con cassia, o con lettuar. di psilio, con manna, con reubar. con diacatolic. & lettuario lenitiuo, oueramete cò pillole di fumot. insieme con pillole di reubarb. Se la materia fosse colerica adusta, all'ora vi sarà molto vtile la confettione d'amech co' prefati lettuari, tanto che basti, si come diremo di sotto. Se detta materia sia causata da sangue grosso, si purghi in questa guisa. Piglia cassia, diacatolic. ana dr. 6. diasp. dr. 2. con decoctione di fiori, & frutti cordiali fa vna picciola medicina, aggiungendo sirop. viol. onc. 1. e un. Similmente purgatione molto còfaceuole a euacuare l'humore

re colerico è questa. Piglia cassia, o in cambio di quella lettuario lenitivo, dram. 6. lettuario di pillo, lettuario di fuoco ros. ana dram. 1. e m. diacatol. on. m. mischia, & con decoctione comune fa medicina. Se detto humore fosse colerico adusto, & tale che sapesse di melanconico, allhora per ispurgare tal materia si purghi il corpo con questa purgatione. Piglia diacatol. lic. onc. 1. lettua. di pillo, confettione d'auice, ana dra. 2. con decoctione di fiori, & fructi cordiali, capeluenere, galitrico polutrico, folicali di sena, & d'epitimo facci la piccola medicina aggiungendo sir. viol. onc. 1. Et così purgando secódo la qualità de gli humori s'offersa il precepto di Gal. il quale dice nel terzo de Tegni. Egli bisogna rinouare qualunque causa fa il male prima che venghi a curare il male fatto. Et però non ti scordare le regole vniuersali douer esser mandate inanzi alle particolari, attine che dette particolari possino fare la sua perfetta operatione. La seconda intentione si fa co' ci bi, che generino buon sangue. Per tanto sieno quelli ageuoli a infrigidire, & hu. accettare accio gli humori fortili alquanto s'ingrossino, & ancora la frigidità, & humidità sua vaglia a mitigare la calidità, & acutezza della materia. Più gioia altra modo di portarsi honestamente nelle sei cose non naturali. La terza intentione che consiste in dissecare la materia velenosa, & rimouere la corrosione si adépisce in questo modo, prima cucuata la materia antecedente per l'ordine dato, & anche per slobotomia se vi facesse bisogno, il che ho trouato molto giouare. Se la malignità della piaga venirà da sangue cattiuo primouere tale malignità dogliosa, la corrosione. & tutto il veleno di quella, non v'ha miglior medicina (& credime) di quate ci sò in l'arte, ch' applicar su per la piaga la poluere nostra distruggitua della carne seza doglia, pche l'applicare di quella poluere ciascuna materia fortile, velenosa, corrosiua, cò palcare la carne cattiuu seza dolore marauigliosamente digerisce & ingrossa detta materia facendola somamente buona per spatio di vno di naturale. Di modo che per così dire, due, o tre fiate, che vi metti cotella pol ciascuna delle sudette piage, si vuol iteramente modificare, & oso dire, che l'operatione sua è conforme a quella dell'vng. egittiaeo, anzi opera seza dolore, illo, che nò fa l'vng. egittiaeo, il quale applicato in tali vlcere moue grà doglia, & infiammatione nelle parti circouicine. Onde per la doglia, & nò poca infiammatione, ch'è moua se de più fiate la piaga malageuola a risanarsi. Et però bene disse Auic. al 2. della cura vniuersal dell'vlcere. Guarda in tutti quelli cioe medicamenti di nò rinouare do-

glia, & specialmete se sarà postema, cattina cò plessione, & dolore, anzi ti bisogna rimouere le cause, che nò lasciano sanare le piaghe (di queste s'è detto a pieno nel secondo cap.) però che se prima leuatur via le prestate cause non baderai nella cura, cioè nò patirai di dietro, come se non gliene lieui. Et poco poi soggiugne. Non si cura la piaga, se non si prouede alla doglia, &c. Et anco. Il retificare della cattiuu còplessione spesse fiate è causa della salute dell'vlcere. La quarta, & vltima intentione fassi con applicar de locali, & è questa. Primieramente leuata via la malignità, corrosione, & veleno della piaga, si proceda con l'infra scritto medicamento, lo cui vfficio è di retificare il luogo male còplessionato dissecarlo, modificalo, & domesticare incarnando. Et io l'ordine in questa guisa. Piglia ol. ros. secódo la ricetta dell'vnguento ros. o in càbio di quello vng. di Gal. an. ou. 1. e m. vng. di populone ol. mirtino an. on. 1. sogia di porcello strutta senza sale, songia di vitello, an. onc. 3. foglie di piantag. di solatro, cime di rouo, foglie, & granella di mirtili, madriselua, cauda equina, lingua di passera ana man. m. pestinsi tutte insieme lasciando per vn di naturale, dopò bolli vn poco a fuoco, & cola gittandoui entro ritrig. d'oro, & d'arg an. on. 1. micio dr. 10. terra sigillata, biacca an. dram. 6. bolli da capo a fuoco meschiando con la bacchetta, fino che venga nero, o simile a nero. Poesia con cera biacca a ballanza fa ceroto molle, aggiugé doui tremet. chiara an. 1. e m. tucia preparata on. m. canfora gran. 3. Allo medesimo effetto vale questo altro. Piglia ol. ros. on. 6. ol. viol. onc. 4. sogia di vitelin onc. 3. succo di piantag. succo di solatro an. on. 1. bollisi tutto in vno per fin che si consumi il succo, dopò colisi aggiugnendoui cera biacca on. m. biacca dr. 10. ritrig. d'or. 8. d'arg. an. on. 1. tucia preparata dr. 3. càfora t. niagiata secono l'arte dr. m. mischia, & raggiira nel mortaio di piombo per due hore. Medesimamente vale in tali piaghe l'vng. biacco di càfora, l'vng. di biacca cotto, & l'vng. triformato, cioè di tre medicamenti còposto. Et si auertito, che in così fatte vlcere sempre la medicina, che incarnata troppo calida è periculosa, & ciò per sepre rimaner in quelle non fo che di cattiuu còplessione. Onde ottimamente diceua Auic. al ca. 2. dell'vlcere. Le più degne piaghe, in cui s'ingagliardiscono li medicamenti, sono quelle, che malageuolmente si sanano. Et la cagione di tal malageuolezza per il più viene da qualche agguignimento di cause, che ciò impediscono, come dicemmo più fiate. Et però il prefato nel luogo medesimo, che sopra ordinò li rimedij, quali hauesino contrariare a gli accidenti, & cause, che

che sono d'impedimento nel risanar delle piaghe si com'è la mala cōfessione calida, il dolore, & simili, che soglion auulparsi a quelle. La onde chel'vng. da me ordinato di sopra tiene la proprietà, che quiui cōmemorò Auic. Rimossa la malignità della piaga, & di grãdissimo vtile la uare il luogo con acqua d'alume per essere in questo caso di marauigliosa operatione. O per fare meglio. Si laui con questa decoctione. Piglia acqua di piantag. acqua rosan. on. 2. balsu. lile, rose, mirtilli. an. vn poco, mirabol citrini dr. 2. alume di roca dr. 2. e m. terra sigil. dr. 3. sandali d'ogni sorte ana dram. 1. acqua d'endiuia onc. 2. me. ros. onc. 1. bolli tutti insieme fino che scemi la terza parte, dopò cola, & vfa come di sopra, che fa opera smisurata in queste piaghe velenose, maligne, & corrosue. Et di qui diceua Auic. La miglior cura delle corrosue, & maligne piaghe è farnela con infrigidatiui, & collipatiui, come sono li fiori di melagrani, le rose, & simili. Conferisceui anco vn lama di piombo sottile misturata con vn poco d'argento viuo. Così l'impialtro sottoscripto, il quale gioua anche alle piaghe che ci ingannano. Piglia sterco di cane, che mangi ossa, ottimamente pesto, & tamigiato onc. 4. far. di lenticchie onc. 2. far. di saua onc. 1. terra sigil. bolarmio an. onc. 2. e m. biacca, ritrig. ana dram. 10. con latte di capra, & di vacca a bastanza. in cui sieno animorati ferri affocati, faccisi impialtro folido a fuoco, & è marauiglioso a retificare ciascuna malignità, & corrosione di piaga. Più nell'applicare de' sudetti medicamenti ti vò dar il modo, ch'ò tenuto io più & più fiato, & sempre m'è riuscito benissimo. Prima, metti la poluere nostra distruggitiua della carne cattiuā l'ordine di farla ti si darà nell'Anti dot. lasciādo quella, quanto più si può sottiliss. per vn giorno naturale su la piaga. Et così di giorno in giorno procedi, p̄ fin che conoscerai la malignità, corrosione, & veleno del tutto essere rimossa, & mortificata, il che facilmente si conosce allo cangiar si della marcia cioè di cattiuā in buona, & allo nascere della buona carne, & alla doglia, corrosione, & malignità mitigata. Si conosce anco che toccādo la piaga, & asciugādo la co' panmi, non così duole, & si risente rimossa la sua malignità, come non ancora rimossa. Et credimi, ch'io parlo hauutane isperienza, & già nel precedente ca. ti dichiarai, perche cagion la carne cattiuā fosse più sensibile, che la buona. Onde se ti sarà dibisogno anderauiui. Dopo di sopra la su scritta poluere sēpre fa vtilissimo porui vng. di minio sopra nomato. Leuata la malignità della piaga p̄ il sudetto modo, s'ha da procedere per due giorni cō fili carpinati, ponēdogli entro la

detta piaga & di sopra l'vng. prefato di minio. Dopò lauati il Inogo con l'acque suscritte, & così ogni giorno lauato mettinui li detti fili, & vng. per fin che vi si rende la sua salute, il mōpo di lauare è, ch' immediate lauata la piaga, s'asciugui cō pezza di lino, & mettaui li fili, & dopò l'vng. per sopra. Con tale medicamēto, ne habbiamo curati assai cō vtile loro, & grandissimo honore nostro. La doue, che meritamente cotesto ca. si può chiamare Anteo per la virtù, & proprietà, che tiene in queste vlcere la poluere, & li suscritti rimedi. Ma se così fattē piaghe vāno cō la corrosione, & la malignità sua serpegno sul mēbro, curinui come la forma corrosiua di tale maniera. Se vi generasse crosta adoperisi l'vng. egittiacō d' Auic. il quale rosica la carne cattiuā, & cōferua la buona, dopò leuati l'escara, & la crosta cō butiro, songi a & impialtri mollificatiui. Molti altri rimedi si semplici, come cōposti hauerei potuto descriuere quiui per la cura di queste piaghe, ma per non hauere trouato in loro se non poco, ò nessuna vtilità, ragioneuolmente li lascio. L'Arzilatā ancora fa mentione di molti semplici nel cap. dell' vlcera corrosiua scōdo l'opinione de gli antichi, si come della gentiana col licigno tolta da Auicenna al capitolo di detta herba, & pur assai tolti da Diof. e d' altri antichi, liquali rimedi nō senza danno de gli infermi mi sono andati falliti. Et così daremo fine al presete ca.

*Della Piaga Putrida, & Sordida, & della cura sua. Cap. V.*

**E** Gli è manifesto ne' scritti sì d' antichi, come de moderni la piaga putrida nō esser in altro differētiata dalla sordida, & sporca, se non dal più al meno. Et però mentre in detta piaga generasi marcia sporca, & grossa, si chiama piaga sporca. Ma se la materia più malignasse, tal che da quella si corropesse, & mortificasse la carne vicerata, & vi producesse crosta. Il che si scorre a certe putride fumosità, che leuano su dalla piaga con veleno, & non poco fetore, diceasi piaga putrida. Onde per tale veleno, & putrefattione dirado (come dice Auicē.) Chi patisce così fatto male, mēca di febbre. Et in questo è differēte la piaga putrida dalla sporca, che ra de volte la sporca genera febbre. Ma se la sua malignità andasse serpendo sul mēbro, sarā a specie di estiumeno. Della quale materia ottimēte s'è detto al c. della cācrena, dell' Ascachilō, & dell' Estiumeno nel lib. delle posteme, & anche al cap. 1. di questo, doue facemmo mentione delle piaghe, & delle cause, che impediscono la cōsolidatione di quelle. Guarda lui, che ritrouerai molte cose necessarie sì nella theorica,



rica, come nella pratica per questo presente c.  
Le cause di tali piaghe sono gli humori corrotti per il più velenosi, & maliziosi nella putrida, tutto che più grossi siano nella sordida. Sono anco boglieti, & col suo bollire fanno si velenosi. E pero causano piaghe cattue, che con grandissima difficultà si rilasano. La cura di queste ricerca tre intentioni. Prima, ordinare la vita. Seconda euacuar il corpo dall'humor, che pecca. Terza estirpare la piaga co i medicamēti locali. La prima intentione si fa mediante i cibi. Quelli vogliono produrre buò sàgue, come si disse nel c. delle poltēme frig. Vñ aduq̃ il patiente carne di caltrato, di vitello, di gallina, di ucelli che viuano su p gli alberi più presto arrosto che aleſso, p generar così māco humiditā. Nò didice nel brodo di tal carne borag petros. mēta, e calamēto. Così anco nel medesimo brodo di panat. riso, grue, o farro. Ecce di molt'utile il vino odorif me liocremente adacquato, nò oltādo però alcuno acciēte. La ragione è, che genera buon sàgue, si cui molto n'habbiamo bisogno nella cura di q̃le piaghe, sinuilmēte fa a proposito vn mājior di boracē cō herbe odorif. La secōda intētiōne, di euacuar il corpo, si trahē a perfettione in q̃lo modo. Prima, digeriscasi la materia secōda la qualità de gl' humori, & digerita si purghi con medicina, che le si cōuēga. Et pche (come dicēmo) per la maggior parte de gl' humori, che fāno la piaga sordida, son grossi, e putridi, li ppari cō digēti uo c'habbi a purificare, & alquanto estenuar cō sō sàgue iogrossato, & si può ordinare in questa forma. Piglia sir. di sum. sir. di succo d' end. in cābio di quello di lupoli, sir. acet. semplice ana on. 1. acqua di sum. di lupoli, di end ana on. 1. Tolto questo sir. p vna settimana, si purghi il patiente cō tale medicina. Piglia diacat. dr. 6. cass. onc. m. diafinicon dr. 3. cō decoctione cōmune fa vna piccola pozione. Oueraente fa così, & vale quādo la piaga è putrida, & vā serpēdo. Piglia diac. dr. 6. cōf. d'amec. dr. 2. diafinic. dr. 3. cō dec. di fiori, & fruti cordiali faccisi piccola potione, aggiug. sir. viol. on. 1. e m. pōno torre alcuna fiata gl' impiagati di queste piaghe pillole di su mot. ouero pil. aggr. Nè già rimarrāi soddisfatto cō vna purgatione, anzi fanne più, & questo per la materia estranea, & grossa, da onde nascono tali piaghe. La terza intētiōne si adempice cō locali. Primieramente, se la piaga sarà sporca, nō v'ha meglio, che nettarla da tutta la sporchezza, & carne squida, il che ottimamēte si fa con l'vnguēto egittiacco misurato cō quello de gli Apostoli, ouero con vnguēto cerasino, o semplicemente con l'vnguēto egittiacco. Ma se detta piaga sarà sporca, & caucmosa si laui

cō liscia in cui sia disciolto vng. egittiacco. Et se il patiente fosse di delicata complexionē, o la piaga situata in luoghi molto neruosi, si laui la buca cō questo colirio scorgēdolo entro con la siringa, & si ordina così. Piglia liscia di barbiere on. 4. poluere di struggitua della carne cattua dra. 3. mele ros. on. m. & mischia battendo tutto a vno. Costello collirio fa quasi l'opera dell'vnguēto egittiacco senza dolore, & in che modo si componga, o faccisi la poluere sopraſcritta, si dirā nell' Antidotario, mentre tratteremo della medicine corrosiue, & ne fu detto al cap. della cura del flusso del sangue, che detta poluere si chiamaua precipitata appresso dell'Alchimista. Medesimamēte la piaga putrefatta si mondifica a marauiglia con l'vnguēto egittiacco, & se vi si mette appresso decoctione di lupini cotti in liscia è molto utile (come dice Auic. auttor Gal.) a estirpare ogni piaga cāche rigna. Ora non si potendo tale putrefattione rimouere per i sudetti rimedi, andrai al c. della cura della cancrena, & dello Aschachilo. Ma se coteste piaghe vanno serpēdo con putrefattione su per il membro, & putrefacēdo tutta la parte impiagata, sarai necessitato andar al cap. della cura dell'Elthiomeno. Finalmente mondficato benis. il luogo, il che si conosce alla bontà della marcia, & al nascere della buona carne, si procede per alcuni giorni con l'asterſiue, ordinato qui sotto. Piglia me ros. col. onc. 2. trem. chiara onc. 4. succo d'apio di piant d'assenzio an. dr. 3. bolli tutto insieme, fino che si cōsumino i succhi, doppo cola, aggiugnendo far. d'orzo ben tamigiata dram. 6. far. di lupini dra. 3. far. cocolla dr. 1. e m. Mondificato intieramente, se in tale mondficatuiuo vi si aggiugne vn poco di mirra, d'incēso, di peuced. d'irios, egli diuient per cotali piaghe ottimo incarnatiuo. Alla med. fina intentione d'incarnare vale marauigliosamente questo collirio. Piglia acqua di vita onc. 2. mirra, aloē ana dram. 2. incenso dram. 1. e m. zaffan. scrop. 1. peucedano, sarcocolla an. drammi. 1. e m. mischia, & vsa dentro alla piaga, che fa nobilissimo effetto. Ma l'vnguēto, che in ogni tempo si mette per sopra con vna pezza, è l'vnguēto di miuio posto nel capito' o della rottura del cranio. Per risaldate, si laui il luoco cō vino, in cui bollite vi sieno rose, alume, & mele ros. Oueraamēte con liscia bollito con mele ros. & alume, ponendo di subito, che s'ha leuato, su per la piaga, la poluere infraſcritta. Piglia alume di rocca abbruciata dra 3. mirab. citrini. fiori di melagrani an. dr. 1. terra sigil. dra. 1. e m. & misura. Questo penso io douerti soddisfare per la cura di tali piaghe.

*Delle Piaghe cauernose, & della cura sua.*  
 Cap. V I .

**L**E piaghe cauernose per il più nascono da posteme, & esciture imunciate nel suo ultimo maturare, & per la maggior parte ciò auuene come le posteme sono nella parte profonda del mēbro . Nascono anco dalle ferite fatte ne' luoghi neruosi, perche prima si postemmano, & dopo seguono dette piaghe . Aleuna volta vengono da materia calida , & alcuna volta da frigida . Ma quali si sieno innanzi la vniuersale purgatione, & il buou reggimento del viuere si nel mangiare, si nel bere cose, che tace no buouo sangue, si come è posto nel cap. della piaga cortosua, & nell' antecedente, doue ricorrerai facendoti bisogno , l' intentione della cura di queste vlcere si trahae a perfettione cō gli localii . Prima, come dice Auicenna al cap. della piaga profonda , & cauernosa per risanare queste vlcere, ci bisogna non poco mōdificare , & molto insieme disseccare . Così anco bisogna aumentar il cibo in quātità, che facci però buō sangue da generare la carne, per poter mōdificato che s' hā riēpire le buche . Perche appresentadoti alla piaga cauernosa , in cui l'osso non sia guasto , considera se il membre, o naturalmente , o per artificio si possa ridurre in modo che la bocca dell' impiagatura venga di sotto, e la buca stia sopra . Il che se si può fare, non v' hā escusatione alcuna ( come dice Auic. ) di non tagliare essa piaga con taglio diligentissimo fino alla radice, talche non vi rimanga nell'ona cauerua , tutto che si possa far senza offesa della vena , arterie, e nerui . Ma se nō fosse possibile far ciò, si lauī di dentro, gittandoui lauande necessarie con la siringa . Et di qui diceua Arnaldo de Villanoua, che le vlcere fornite di molte canerne non già si mortificano mai , saluo che per liquori acuti gittatiui dentro cō la siringa . Ora per adherire a tali à piaghe, & molti accidēti si come doglia, postema , & mala cōplessione, egli è necessario rinouere li prefati accidēti, prima che si vega alla cura di quelle . Perche l' intentione di curar la piaga, in quanto è piaga, niē non complicata con alcun accidēte, è lo d' seccare ondē dice Auicenna, come è complicata con la piaga postema, o doglia, non conuiene alior lauā quel la, nè con vino, nè con liscia, nè con acqua marina, nè con simili . Quasi voglia dire, che non si curando li prefati accidēti, non si possa curare la piaga . In oltre per ritornare al proposito nostro, le piaghe cauernose si mōdificano lauādo con liscia , mele rosato , & alume di iocca . L' acqua etiandio del mare in questo caso si toda da Auic. sommamente, anche gioua l' acqua

di alcune con mele ros per essere appropriata a disseccare . & prohibere la materia, che scende . Et iē dette acque non bastadino a mōdificare, quanto che si douerebbe , si lauī la piaga cō il collirio nostro ordinato nel cap. precedente a rinouer la carne castua senza dolore . Egli è di marau glioso effetto, e credi a me, specialmēte ritpouandosi la piaga in luogo molto sensibile , essendo per così dire nasciuto a nettare la piaga da ogni malignità , & putrefactione senza mouimento di doglia . Ma se nē per la sudetta via si potesse mōdificare , molto ha gioue uole traggitar nella piaga con la siringa l' vnguento egitatio composto da me , & descritto nell' Antidotario, dissoluendolo con liscia di barbiere, & vn poco di mele rosato, perche tiene mirabile proprieta in tutte l' vlcere cauernose . Finalmente mōdificata a piaga , il che leggierrmente si conosce alla buona marcia, che viene , & alla tenerezza del luogo, per tre, o quattro giorni, dopō l' applicar de i mōdificatiui , si lauī il luogo con questa lauanda . Piglia acqua d' orzo libbre m. mele ros. onc. 4. & bolli vno bollo . Fatto questo per incarnare s' hā a procedere cō incarnatiui, che nō mordifi chi . Et però dice Auic al cap. 7. del nascimento della carne delle vlcere . Egli non bisogna risar la carne delle piaghe fino non s' habbia mōdificato . Come adunque sarà netta la marcia, & la carne putrida , stia lontano ogni mordicatiuo, & forte astringuo, qualunque, & comunque faranno le piaghe . Per tanto habbiamo ordinato noi per sua incarnatione cotai medicina . Piglia acqua d' orzo lib. 1. mele ros. onc. 3. farcocolla dram. 2. mirra, incenso dra. 1. vino odorifero oncie 6. bolli tutto, insieme fin che si cōsumi la terza parte . Dicemmo già, & annouerammo noi li medicamenti incarnatiui nel capit. vniuersale della ferita , & nel capit. proprio delle medicine, che risanano la carne , onde per più compiuta dottrina del presente cap. vā à ri uedere quelli, ne quali trouerai molte specialità vtili, & necessarie ad vso di questo, mentre la intentione nostra è indirizzata a generare la carne , & rincarnare la piaga . Ma per auentura nē porrò iui , che valeranno altrettanto , & più à produrre la carne nell' vlcere , & questo ne sia per forma . Piglia trementina chiara onc. 2. mele rosato onc. 1. farcocolla , dram. 3. colla di pesce , draganto ana dram. 1. antimonio abbruscato, piombo similmente abbruscato ana dram. 1. e m. succo di centaurea dram. 2. o in vce di succo poluere dram. 3. far. d' orzo ben tamigiata dr. 1. e m. zaff. scrop. 1. bolli vn poco la trement. con il mele rosato doppo mischisi insieme, che in questo caso incarna marauigliosamente .

mente. Et nota che lo difenduo dato nel c. della ferita dell' aiutorio ponendofi d'intorno a cotali piaghe molto, fa per ingagliardire il luogo, & non lasciarui passar la materia, però l'andrai a ritrouar a suol' uogo. Più oltre in qualunque tempo di queste piaghe, vtilmente vi si applica l'vnguento di minio steso su vna pezza di ampiaforma, la cui compositione ti si farà innanzi, come vai al cap. della rottura del craneo. In fine per risaldare faccisi come nel cap. posto innanzi. Molto anche conferisce la legatura, essendo la piaga, o nella gamba, o nel braccio. Del qual modo di legare, & infasciar piaghe si fatte come natie, s'hanno dato bellissimi auertimenti nel lib. delle ferite al cap. della legatura. Et però accadendoti fare questa cura, non ti sia molesto a ritornare in quel luogo.

*Delle Piaghe, che malageuolmente si sanano, & di quella, che a grande fatica si consolida senza poterne sapere la causa, & la cura sua. Cap. VII.*

SECONDO che dice Auic. nel terzo trattato dell' vlcere al c. 10. le piaghe, che con difficoltà si risanano, sono oltre alle putrefatte, corrosue, & di fistola, volèdo inferire, che auegna queste habbino fatica a consolidarsi, ne sono anche dell'altre, che con più difficoltà si risanano. Di cui tutte facenimo mentione al secondo c. trattato delle cause che si oppongono alla consolidatione dell' vlcere. Hora dico, che tutte le piaghe vicine a' nerui, postemate, di mala complessione, ostricose, con l'osso guasto, & specialmente delle giunture, ne' corpi ripieni di molte superfluità, quali sono di donne grauide, & de' leprosi, & sommarimente tutte le accompagnate con le cause, & accidenti detti nel già allegato cap. cò ragione si possono riporre tra l' vlcere, che durano fatica ad esser risanate. Perche sono alcune (come dicemo) che quantunque non sieno nè corrosue, nè putride, nè di fistola, stentano però fuori di modo a consolidarsi. Et però Auic. conobbe essere necessario fare vn capitolo vniuersale per la cura di tutte le piaghe, che patiuano tanta difficoltà in sanarsi. Onde disse assolutamete. Sono oltre alle corrosue, &c. Ma essendo varie cause, & accidenti, da onde si impedisse la sanità loro, di qui viene, che nò si può dar regola ferma per la cura di tutte queste piaghe, come s'è fatto dell'altre ne i capitoli precedenti. La doue, che molto giouerà riuedere le cause, per le quali prolungano le piaghe il consolidare nel cap. 2. in cui trattando la diffinitione, & partitione dell' vlcere, & perche sieno ostina-

te a non volerli arrendere, nè a medico, nè a medicina, habbiamo posto molti discorsi, che faranno per questo cap. sì di theorica, come di pratica, li quali tutti a tuo agio puoi andar a rileggere. Tuttauolta io per seguire l'ordine incominciato, dico, che la cura di qste piaghe, fatta la vniuersale purgatione, sì con Hoboto-mia, sì con euacuare il corpo, secondo il bisogno dell'humore che pecca, & posto poi regola al viuere, come vorrà la natura del male, & la complessione dello amalato, conuiene essere eseguita con applicare di molti locali, di cui a parte a parte andremo dicendo. Ma prima che veniamo all' ordinatione di quelli, non sia se non vtilissimo raccontare alcune cause, & accidenti, li quali comunemente, quando si trouano con le piaghe, rēdeno quelle difficili da curare. Et ancorche nel detto cap. ampiamente habbi scritto delle prefate cause, & accidenti, tuttauia per più sodisfare a questo presente, non mi sia molesto ciò vn'altra fiata ridire. Sono tali cause, & accidenti, doglia, mala dispositione del luogo impiagato, sangue che pecca, ò in quantità, ò in qualità, poltoma, osso guasto, labbra dure, ouer' ostricose, carne cattiuu, superflua, non buona, fiacchezza di labbra, piaga dis temperata, tanto in calidità, quanto in frigidità, figura rotòda, superficiali, & figura di fistola, o altra proportionata a quella. Poste le cause, che ostano la sanità delle piaghe breuemente, e per ordine poneremo il modo di rimouere quelle. Prima se sarà d'impedimento la doglia, si hà a considerare se detta doglia è intensa, distinguendo quella scòdo la diuersità de' suoi effetti. Onde non senza ragione lo distinguerò io in doglia rimessa, & doglia di alta voce. Doglia rimessa è, quando alcuna fiata la sua acutezza, e malitia presta al patiente qualche intervallo. Doglia di alta voce è, quando detta acutezza, & malitia non li presta alcuno intervallo. La causa d'amendue, mentre sono nell' vlcere, si tiene comunemente essere la cattiuu dispositione del membro impiagato, ò l'vna, & l'altra insieme. Et tutto che il dolore suole per molte cause generarsi nell' vlcere, come si hà in Auic. al cap. del dolore, io però al presente parlo di quel dolor, che viene da cattiuu complessione calida, & frigida, & ne insegnerò il modo di rimouerlo. Per tanto se la cagione della doglia sarà da cattiuu complessione calida, la cui acutezza vā, & viene, fatta la purgatione vniuersale, opera marauigliosamente vng. di ritrig. con ol. ros. succo di piantag. & altre cose, come si hà nella ricetta. Vale similmente l'vng. di biacca bianco, di canfora, vng.

di sinio, vng. di piombo, chiara d'ouo battuto con olio ros. fuco di lattuca, & di piantag. dopo raggirato nel mortaio di piombo con riciug. & vng. di populeone ana quanto basti. Così anco l'vng. di piombo, & l'vng. di tucia, secondo che ordinò io, & più siate ho ritrovato essere vtilissimo in questo caso, di cui tutti piacendo al Signore Iddio ti daremo la forma. Se la cattiva complessione essendo molto calda, & secca moue dolore, molto giouerà fumetar con malua, viole, psilio, orzo, e seme di cotogni. L'impiaistro anco di malua, viole, e pomi, cò vng. ros. & ol. viol. vi conferisce oltra modo. Se la doglia è causata da materia, che corrode, ch'è maligna, & velenosa, opera senza indugiola poluere noitra distruggitua della carne superflua. r. mo uedo il dolore, la malignità & la corrosione del vlcere. Se duole p qualche materia ritenuta, si mitiga tal doglia come s'è detto nel lib delle frite. Se la causa poi della doglia farà di cattiva complessione frigida, può quui l'vng. fosco, l'vng. basilico, & l'vng. citrino. Di più se tal dolore fa la solutione, & l'acutezza dia qualche interuallo. (Ita sepre innazi la purgatione vnuer sale, come dicemo diãzi) vagliono tutti i semplici, che mitigano infallibilmete la doglia, & che aumentano, e confortano il calor natural del membro, pcioche detto calor naturale confortato, fa resititèza a tutte le cose nocue. Et tali semplici sono rossi d'oua cò ol. ros. & zaf. ouer cò zaf. & trem. Queramete l'ol di rossi d'oua, o d'iperice. Gioua molto anco l'vng. basilico applicato di fuori. Medesimamete l'ol. ros. onf. & di cam. cò cera bianca a bastanza, & vn poco di zaf. Così anco gl'impiaistri ordinati p mitigar nel l. delle posteme, & si cò fanno benissimo in qita cura. Ma se la doglia non desse alcun riposo mai, nè alla piaga nè alle parti circouicine, applichinsi li narcotici domesticchi, si comel'impia. fatto di fogli di papauero bianco insieme cò fogli di iusquiamo rauiluppate in vna pezza bagnata, & cotte sotto le braci. Dopo peste, & cruellate con ol. ros. onf. & vng. di popul. & vn poco di cera, fattone impia. à fuoco. Alla medesima in ventione. Piglia fogli di viole, di mal. di iusquiamo ana man. 2. cuoci in acqua, pelta, & cruellata, dopo cò ol. nenuf. di papauero, & cera biaca fa mistura à guisa di cerotto, aggiugn. filonio persico dr. 6. Similmete piglia ol. di pap. ot vio. ol. di cam an on. 1. cera biaca dr. 6. fa hnimento a fuoco aggiugn. latte di donna on. m. opio. sci. r. xuff. dram. 1. vn rosso d'ouo, raggirando ogni cosa insieme per vn' hora nel mortaio di piombo. Segue lo più oltre se la difficoltà del risanare fosse per la cattiva complessione del membro purgato, si còsideri, se quella è calda, o frigida,

da, cò materia, o senza. S'è calida comunque si sia si curi con refrigeratui, cioè vng. di biaca, & altri sopranotati. Conferiscgli anco a marauiglia collirio fatto d'acqua ros. di piantag. di sief biaco senza oppio. Suole molte hate auenir la malagevolezza di curare piaghe dal sangue, ilqual pecca, o in quantità, o in qualità. Se pecca in quantità, egli è, o superfluo, o diminuto, se in qualità egli è per difetto della complessione calida, frigida, humida, secca, sèpice, o composta, cò materia, o senza materia, cose già dette nel secondo c. della diffinitione dell'vlcere più siate citato. Se aduque il sàgue pecca in quantità, per esser superfluo si rimedij con la dieta, & sio botomia, che sminuisca, così anche cauando il sangue della piaga, & applicadoui sanguette d'intorno. Se pecca detto sàgue n quantità, per esser diminuto, si aumenti la dieta cò cibi, che facciano pur' assai succo, & buono, attrahendo il nutrimento al luogo ulcerato cò fregare, vngere, & sometar con mitigatui, & continuado questo, p fin che si veda roffeggiar il mēbro, & godersi. Se il sàgue pecca in qualità per esser la complessione calida, & cò materia, si dee vacuare cò si fatta materia calida. Se sarà sottile si purghi cò reub. mirab. pruni, tamarindi, polpa, cassia, acqua, o cò vino di due melagrani indolcita, o con giulepe violato, nella guisa, che si disse al c. delle Essere, con miana, & simili. Et se bisognasse si purghi la materia cò letuari di succo di rose, di psilio ordinato da Mesue, di sebesten. Se la materia sarà grossa per aduisione s'ha a vacuare cò letuario lenituo d'Amec, di asena, cassia vigorata cò senna, pillole d'indo, pil. di fum. acqua di latte, di senna, e simili. Et nota che la materia calida sottile si prepara prima che si vacui con sir. ros. d'endiua, accetofo semi. ossizaccara, nenuf. viol. con acque d'endiua, di viole, d'acetofo, d'orzo, d'epatica, di zucc. di nenuf. di porcellana, di solatro, & di somiglianti. Se detta materia fosse grossa per aduisione si prepara con sir. di mele, di buglossa, di lupoli, di giulvio di fumot. Et è da notare sopra ciò, che sempre il regimento del mangiare, & bere, & dell'altre cose non naturali deue corrispondere al difetto del sangue, che pecca si in queste, si nell'altre complessioni, che si ritrovano nella piaga. Et le prauentura vi fosse febbre, si facci più, & meno infrigidir le medicine pr. fate, secondo che più, & meno è gagliarda la febbre. Ma per seguir il nostro proposito. Se l' sangue pecca in complessione calida, semplice, ouer composta, senza però materia, basta solo alternar cò digestiui polsi di sopra senza euacuarli altrimenti. Se pecca in mala complessione frigida cò materia, si purghi detta materia, se sarà siema-

cica con aloë, agarico, polipodio, turbit, lettuario di dattoli, lettuario d'indo, spillole aggrega-  
tue, di kera cò agarico pil. cochie, preparato pe-  
rò sépre la materia, cò siropo di bisati còposto  
di gliceniabiz, ossi mele sèmpl, sir. acet. còposto  
di mele ros. & altri cò acqua di finocchi, di bo-  
rag, d'apio, di melisa, di maggior, di men. d'afsé.  
acqua di mele, & simili. Còterisce anco alterna-  
re sir. senza fare altra purgatione nella cattua  
compressione frigida senza materia. Et è simi-  
lmente buona la prefata cura in materia frigi-  
da, & humida materiale. Ma se pecca in com-  
plessione humida, senza materiali si conuengo-  
no i soli digestiui. Se in secca con materia si  
purghi la materia melanconica, retificando le  
membra, che mandano, & generano quella. Se  
senza matena con calidi, & humidi. Queste  
poche cose dette bastino per curar il sangue  
che pecca. In oltre dicemmo la rotondità delle  
piaghe esser d'impedimèto al risanar di quelle  
(come proua il filosofo.) Et ciò non paltra cau-  
sa, che per la distiaa maggior de gli orli. Onde  
vn chirurgico, che si aueduto, cò ferro affocato  
dò cò medicamèto adustiuo, deue ridur quelle di  
forma rotòda in lunga. Et breuemente vā rego-  
la generalissima nella cura di queste piaghe, che  
essendo causa della difficultà loro il sangue cat-  
tiuò, diess cibo che lo generi buono, & contra-  
rio a quello, per cui elleno si fanno ritrose. Et  
se causa ne sarà il poco nutrimento, si allarghi  
la dieta, concedendo cibi, che l'aumentino, &  
bonifichino. Se sarà poi d'impedimèto la mol-  
lificatione, & materia sporca, si curi come si cu-  
rano le piaghe fordide, & molli. Se la dissecca-  
zione fouerchia, tutto che la piaga non sij an-  
cora infistolita (come altresi dicemmo) si pro-  
ceda con gli humetratiui. Et in ciò molto gio-  
ua (secondo Auic.) che si fument il membro  
impiagato con qualche domestica humettatio-  
ne, che faccia sudare, & dopò applicarui leg-  
gerissimi disseccatiui. Et però dice il prefato.  
Et per auentura vale metterui panni infusi in  
acqua tepida. Ma se la causa sarà d'alcuno  
accidente maligno, come farebbe da corruptio-  
ne cancherigna, cura tal accidente secondo  
ch'habbiamo insegnato nel capitolo della can-  
crena, & in quello della piaga putrida. Se  
le varici poste nel membro ulcerato, rimedia  
come alla piaga varicosa. Similmente se fi-  
stola, & come alla fistola. Se altre cause  
commemorare di sopra, vā al secondo capitolo  
del presente volume dell'ulcere, perche  
iui ritrouerai vna breue, & vtile cura di tutte.  
Finalmente quello, che da principio fare ti pro-  
misi, veniamo all'ordinare delli locali. Ora  
parlando in generale degli vnguenti, che con-

feriscono alle piaghe malageuoli da curare,  
egliono sono li sotto scritti. Et la prima guisa è  
questa. Piglia olio mirtino, olio rosato onsc.  
an. on. 3. seuo di becco, seuo di vitello ana dr. 2.  
foglie di piantagine, di madriselua, cime di ro-  
uo, foglie, & grani di mirtilli, foglie d'oliva  
saluatica, di cauda equina ana manip. 2. hippo-  
quistsido dra. 10. melagrani intiere acetose nu.  
2. acetosella, ouero alleluia acetosa ana manip.  
2. e m. vng. di populeone, oio rosato compiuto  
an. lib. m. pestà tutto insieme, & bolli in vno bic-  
chiere d'acqua di piantagine, & altrettanto ac-  
qua rosa per fin che si consumino l'acque: dopò  
cola, fortem. te aggiugnendo biacca oncie  
2. ritrig. d'oro, e di argento ana on. 1. e m. minio  
dra 10. bolarminio, terra sigillata ana on. 1. bol-  
li a fuoco lento, mescolando con la bacchetta  
per due hore, indi aumenta il fuoco, & da ca-  
po bolli fino, che diuegua nerissimo, mettendo  
in fine cera bianca quanto basta, & fa vnguen-  
to in buona forma, il quale è di grande effica-  
cia nelle ferite, che stentano a curarsi. Alla me-  
desima intentione, & è più disseccatiuo, operan-  
do nell'ulcere, che con difficultà si risanano,  
ilche viene da proprietà occultata, cioè che nò si  
sà la cagion manifesta. Piglia olio onsc. olio  
mirtino an. on. 2. e m. seuo di castrato, di vitello,  
di becco ana on. 2. sorgia di porcello strutta  
oncie 3. succo di piantagine, & di solatro, di  
sempreuio an. on. 1. e m. alume di rocca calcina  
tre volte spenta in acqua, & lauata ana dra. 6.  
fior di melagr. cortecce, cioè di melagrani,  
mirabol. citrini ana dra. 6. verderame dram. 5.  
scoria di ferro dram. 10. sarcocolla dram. 2.  
pestà tutto insieme, & mischia lasciando così  
per vn dì naturale, dopò bolli vn poco, & for-  
temente cola, aggiugnendo cera bianca quan-  
to basti, & fa vngueno molle, dopò mettiui ri-  
tgerio d'oro, & d'argento ana dra 10. biacca  
dram. 6. piombo abbruciato, scoria di ferro an.  
dr. 5. e m. antimonio on. 1. argento viuò estinto  
dram. 1. mescola tutto insieme, raggirando in  
vn mortaio di marmo per vn'hora con il pi-  
stello, finalmente poi aggiugni canfora tami-  
giata scrop. 1. Et nota che tale vngueno disse-  
canda marauigliosamente gioua a tutte le pia-  
ghe velenose, naligne, corrosiue, & altre osten-  
tate a non risanarsi. Ma accioche questi due  
vnguenti maggiormente operino, applichiuifi  
prima la poluere distruggitiua della carne cat-  
tiuua. Et ciò per fino che tu vederai la piaga in-  
teramente esser mondificata: Della quale, si  
notabile poluere (faccia Iddio, che tanto viuia-  
mo) tratterò nell'antidotario dando il modo,  
& la compositione sua. Molti altri rimedi ha-  
uerci potuto addurre, tuttauolta non ho volu-



co porr e se nò quelli, che ho trouato essere più vtili, & illustri.

### Della Fistola. Cap. VIII.

**L**A Fistola, per quanto si può veder ne scritti de gl' antichi, & moderni, si ha per piaga, che sia cauernosa con bocca piccola, & buca ampia, & profonda, attornata di certa sostanza callosa. Le cui specie (come vogliono gli autori) sono quattro. Prima si dice carnosia, quando è solamente nella carne. Seconda neruosa, per essere ne' nerui. Terza nasce nell'arterie, & nelle vene. Quarta nell'osso, e però s'addimanda osсуosa. Di queste fistole, quale viene nelle parte de' membri spiritali, si come nel petto, quale nel capo, corrompendo l'osso, e si dice talpa, quale nella mascella, quale nel ventre, quale nell'occhio presso all'angolo, & si chiama lagrimale, quale nel sedere, quale nelle giunture, & queste (secondo Guglielmo da Saliceto) sono più difficili da curare, che l'altre. Dice egli la fistola, ch'è in alcuna delle coste, o de' spondili, ouero in qualche giuntura, si come della mano, o de' piedi, va sempre a rischio di terminarsi male, & stare lungo tempo col paziente. Ma quella, che è ne' membri carnosì, tutto che malageuolmente si sani per le sue ascosagne, non è però di tanto pericolo. Più egli si stima, che la fistola nata in membro nobile, o vicino a quello se penetra addentro, come farebbe nel petto, nel ventre, nella vescica, è peggiore a rifanare, che l'altre. La cura della fistola si spedisce con quattro intentioni. Regular la vita, euacuare il corpo, ingagliardire i membri interiori, distruggere la piaga. Si distrutta, ouer amazzata con gli locali ridurla nel la sua prima sanità. La prima intentione di ordinare il vitto, si fa cibando il paziente co' cibi, che sij in sostanza, & qualità, come in quantità sieno contrari a quelle cause, che impediscono il consolidar della fistola. La seconda intentione di euacuar tutto'l corpo si hà da fare con medicina, che tiri fuori gli humori, di cui egli abonda, preparando però sempre prima loro secondo il bisogno come s'è detto a pieno nel cit. inanzi. Hor in che modo le materie antecedenti s'habbino a digerir, e purgare, oltre che n'habbiamo ragionato nel detto cap. è anche ciò scritto nel libro delle posteme. La terza intentione di confortar gli membri di dentro fortisce suo effetto da alcune potioni, che sur poste nel cap. della ferita profonda del petto, e in quello del cadimento. La doue che tornarai a rileggere quelli. Ma se la fistola ha uesse guasto l'osso, si curi come la piaga ch'al'osso corrotto, & per questo va al suo c. La quar

ta, & vltima intèrione d'applicar i locali ricerca quelli di virtù, che possano dilatare la buca della fistola fino al fondo, dopo mortificare il luogo dilatato in tor via da quello tutte le parti callose, uidi modificare, in fine incarnare, & cicatrizzare. Or in che modo si debba dilatar la boca d'essa fistola, io te lo dirò, & dicoti non v'esser migliore, nè più sicura via, che cauterizzarla tutta con il ferro euocente, ouero con il tagliente raderla fino sul fondo, tutto che ciò si possa far senza offender le vene, l'arterie, & i nerui. Si può alcuna volta in cambio di tagliare, & cauterizzare far il medesimo effetto di ampliar l'orificio della fistola con troscisco di minio, o con vnguento egittico, aggiuntom arsenico nella guisa, che l'deferiuero io, o con poluere nostra distruggitiua della cattua carne senza dolore, che molto nobilmente opera, essendo la fistola ne' luoghi neruosi, ouero con qualche liquore, o lauatura acuta. E di tutti faremo mentione nell'antid. per la cura di così fatto male. Sono alcuni, che per allargare la bocca d'essa fistola vogliono, che vi si metta talta di geniana, o dittamo, o di breua, o di dragonte, o di midolla di sorgo, o di spugna, e lasciarla per spacio di mezzo di. Dilatato il luogo, & mortificato, si bisogna nondifare con tale medicamento. Prendi trem. lauata con acqua di vita on 3. mele ros. col. on. 1. e marisfologo rotonda dra 2 farina di lupini onc. m. succo d'apio, di lingua di cane dram. 6. bollisi succo, trementina, & mele ros. fino ch'è cali la metà de' succhi, dopò si meschino tutte insieme. Egli è di marauigliosa operatione a mortificare qualunque fistola no' più viuia, a cui si leuata d'intorno la parte callosa. Sappi, se nel prefato asterisuo s'aggiugne vn poco di mirra, di farcocolla, di peucedano, & di irios diuenire egli incarnatiuo di fistole: ma non si pone però altrove, che su per la talta. Medesimamente per incarnare detta fistola con nobile disseccatione, & conforto del luogo, trouo, che gioua oltra modo questo collirio ordinato da me in tal guisa. Piglia acqua di vita on. 2. vino maluatico onc. 1. mele ros. dr. 10. mirra, peucedano tanigiatto an. dr. 2. farcocolla, aloè epatico an. dr. 1. e m. mescola, & bolli a fuoco vn bollo. Questo è nobilissimo per fare la sudetta intentione. Gli vnguenti, che si possono in tutti i tempi applicare su la pezza sono l'vng. basilico maistrale descritto da me, l'vnguento di minio hauuto nel cap. della rottura del crancro. Vale anco a marauiglia il diaquilon maistrale mio, che s'ordinerà nell'Antidotario. Ho conosciuto anco pur assai hauer operato in disseccare le fistole l'impiaistro di sterco caprino, e di farina di

faua meschiato con sap., vino, & liscia di bai-  
biere. La lauande proportionate alla fistola nou  
molto vecchia pongo qui sotto. Prendi liscia  
di barbiere, o fatta di ramuscelli di vite, o di  
fico, con mel. ros. & alume di rocca sofficiente,  
e fa, che bollino insieme vn bollo. Similmente  
piglia della sudetta decoctione onc. 2. poluere  
distruggitiua della carne cattua on. m. mefcola  
e tragitta con la siringa nella fistola, che fa ope-  
ra da stupire, ella spurga molta materia, e sot-  
tragge la cattua carne senza dolore. Et nota,  
che molte volte habbiamo appurato il neruo  
guasto, dal non guasto, specialmente nella ver-  
ga, applicandoui questa lauanda nel modo su-  
scritto. Lauanda per mortificare la fistola vec-  
chia & molto callosa è questa. Prendi vng.  
egittiacco on. m. solimato dra. m. liscia onc. 4. ac-  
qua ros. onc. m. arsenico scro. i. acqua di piant.  
onc. 4. bolli tutt'insieme fin che consumi il ter-  
zo, & vsane con la siringa come di sopra, che  
due, o tre fiate posta mortificará ogni fistola.  
Il trocisco di minio su notato, vale non senza  
dubio ad occidere qualunque fistola, leuan-  
done via d'intorno la parte callosa, & presta-  
nuí fede, che non vi è cosa di più proficua  
operazione in questo caso. La ricetta sua è  
tale. Piglia solimato ottimamente tamaggiato  
on. m. mollica di pane ben lieuitata, & non cot-  
ta oncie 4. minio dramme 10. milchia, & in-  
corpora tutto insieme con vn poco d'acqua  
ros. facendo trocisci, o vogliamo dire palloto-  
le, a guisa di talle, lequali secca; dopo cuoci nel  
forno su vna tegola, & serba, che come ti dico  
fanno vna opera incredibile. Finalmente, a ci-  
catrizzare s'ha da procedere con stitici, & dis-  
seccatiui quello che già più volte in molti luo-  
ghi di sopra habbiamo insegnato. Si poteuano  
infiniti altri rimedi sì semplici, come composti  
porre in questo luogo per la cura di così fatto  
morbo, costume già tenuto da alcuni ne' suoi  
capitoli, si come dall' Arzilata, & da Leonardo  
di Bertapaglia. Ma basta secondo la promessa  
descrivere solamente quelli, che per l'esperienza  
ho conosciuto esser veri; Laonde ne risulta ho-  
nore a cui medica, & vtile a cui è medicato.

### DELLE PIAGHE NA- tie in particolare.

*De mali nascenti nel Capo. Cap. I X.*

**L**A cura delle piaghe del capo non è diffe-  
rente dalla cura commune dell'altre pia-  
ghe. Se sono corrosiue si curano come le corro-  
siue. Se putride, come le putride. Se cauernose,  
come le cauernose. Et va discorrendo dell'

altre, quale dicemmo trattando di quelle in  
vniuersale. Ma se l'osso fosse guasto nel capo,  
& causata tale corrutione da topinare, & da tal-  
pa, ritorna per sua cura al cap. i. del terzo trat-  
tato delle posteme. Perche quiui descrueremo  
vn bellissimo modo di curar la talpa con l'osso  
guasto. Et sij auertito, che si raccontano molti  
semplici da dottori assolutamente gioueuoli  
alle piaghe del capo, i quali per la poca vtilità  
loro io mi tacerò, & molto più per non hauer  
ritrouato in quelli alcú buono effetto. La causa  
che non è ragioneuole con vna sola medicina  
si semplice, si composta poter rimediare a tutt'  
i morbi di qualunque membro del corpo. Et  
questo celo proua Celfo nel proemio, oue dica  
egli non bisogna non saper questo, che vna sola  
medicina non è bastante à più malattie.

### *Delle Piaghe humide della Testa. Cap. X.*

**A**Viene alcuna volta che rispetto alla troppa  
humidità del capo si generano in quelle  
piaghe così facutamente humide, che a grande  
fatica si possono curare. Regola vtile per curar-  
le è, che più, & più volte, secondo che vorrà la  
materia, si debba purgare la testa. Circa poi  
de remedi più conuenueuoli habbiamo trou-  
uato questi. Cioè primo mondificar il luogo  
con la poluere nostra distruggitiua della carne.  
Dopò con l' alterfuo di apio, & di sir. ros. con  
fuccho di piantagine. Indi sigillare con acqua  
d'allume, & vnguento di minio. Il quale si  
ordina in questo modo. Prendi ol. mirt. ol. ros.  
on. fa. an' on. 3. feuo di becco, di vitello on. i. e  
m. succo di piantagine, di solatro an on. i. cauda e  
quina, foglie di mirtilli, cime di rouo, foglie d'  
oliva saluatica an. man. n. fiori di melagra galla  
di tintori ana dr. 6. vna melagr. acetosa intiera,  
acqua di piantag. lib. m. pestà prima le cose da  
pestare, dopò bolli insieme fino che si consumi  
l'acqua, & il fuccho, indi cola aggiugnendo ritr.  
d'arg. onc. i. minio dr. 6. bolarminio onc. m. da  
capo bolli, per fin che diuenga nerissimo, & con  
cera bianca a bastanza fa cerotto molle, met-  
tendo in fine trem. chiara on. i. e m. mast. dra. 3.  
Medesimamente l'acqua d'allume è molto cor-  
rispondeuole in questo, la quale s'emprie in  
ordinai così. Piglia acqua di piant. liscia di ra-  
muscelli di vite, & fico ana lib. m. granella di  
mirtilli, fiori di melagr. ana onc. i. mirab. citrini  
hipoquistido laudano ana dra. 3. alume di rocca  
dr. 6. mel. ros. on. i. e m. bolli tutti insieme fino  
che si sperda il terzo, dopò colisi. Alla medesi-  
ma intentione vale insieme col sudetto vnguento  
lauato il luogo con l'acqua di sopra scritta ap-  
plicarui questa poluere. Prendi alume di rocca

abbrucciata, bolarm. dr. 3. mirab. citrini, fiori di melagrani an. dr. 1. e m. nistura, e polueriggia fortissimamente ogni cosa. Ma se tali piaghe non si potessero, nè mondificare, nè disseccare con li prefati rimedi, siamo necessitati venire all'vnguento misturato, ouero all'vnguento egittiaco. Nè ti marauigliare se non n'abbiamo fatto mentione dell'incarnare di tali piaghe, perche è più di danno, che d'utile, & tanto maggiormente s'elleno parteciperanno di qualche calidità. Basta adunque solo mondificare nella guisa c'hò detto, perche essendo il membro poco carnosio, nè anco le piaghe di quello possono essere molto cauernose. Et per conseguente non hanno bisogno di troppo incarnare. Là dñuechel'asteriuso di appio supplisce ottimamente in quest'atto, per essere ogni mondificatiuo alquanto etandio incarnatiuo.

*Delle Piaghe Fauine, & Meline, che nascono sul capo. Cap. XI.*

Molte volte nel capo dal nodomelino, poi che s'è rotto, nasce piaga malageuole da curare. Similmente di piaga secca tignosa nasce piaga fauina così detta per hauer materia a modo di faua franta, & meza cotta. Di che ne farò mentione, come tratterò della tigna, tutta volta quì della piaga melina vò dire alcuna cosa. La cura della melina è, che si mondifichi la piaga con trocisci di minio, o con la poluere nostra, ò con l'vnguento egittiacco, & mondifichisi da tutta la sua carne cattiuu, & vescica: il che ageuolmente si conosce per il rimouimento del nocciu, & nascimento della buona carne. Si purghi anche la testa più, e più volte cò pillole di iera, con agarico, o con le cocchie, o con l'aggregatiue. Nel resto della cura si proceda come s'è detto nel c. anteced.

*Della Tigna del capo, & la sua cura. Cap. XII.*

Si ritrouano secondo che trattano gli antichi & moderni scrittori dell'arte nostra varie, & diuerse specie di tigna. Quale fauina, qual furfura, ouero scagliosa, quale viscosa, quale lupinosa, così detta per rassembrare a i lupini, sì nella forma, come nella materia, quale secca, quale humida, quale vlcerosa, quale senza vlcera. Tutta volta non habbiamo da curare i nomi, ma si bene di saper medicare l'infirmità, perche poco la cura di diuerse specie è differente dall'altra, nè s'hà bisogno senon di far maggiori, & minori mordicatiui. Le cause della tigna sono humori grossi, & viscosi, cor-

rotti, che alcuna volta si portano dal vètre della madre, alcuna volta vengono dal viuere nial regolato, ma spesso anco si ingenerano sul capo de' fanciulli per la poca cura c'hàno le madri, ò le balie di quelli. De' segni io non ne dico nulla per essetela tigna conosciuta fino da' putti, non che da gli ciruzici. Similmente dico la cura di queste diuerse tigne poterli ritirare a due specie, humida e secca, si come fa Guil da Piac. l'humida è sempre con piaga. La secca, scagliosa, e con crosta, ouer fauina. La cura tiene in se tre intentioni. Ordinare il vitto. Purgare la materia antecedente. Rimouer la congiunta con gli accidenti, che sogliono auenire dopò l'applicare de' mordicatiui. Per la prima, & seconda intentione anderai al cap. della cura dell'vndimia. & del sefiro, perche quivi si trouano molte cose utili scritte circa del purgare, & reggere il vitto, lequali ragioneuolmente si possono trasferire in questo luogo. Nò dimeno voglio dire alcuna cosa della purgatione, & dico, che a questo mal molto vi si còuegon pillole cocchie, di iera con l'agarico, l'aggregatiue ancora per euacuare indifferente tutti gli humori, tutto che la età, & virtùle possano sopportare. Conferiscui letros. confettione d'amech, lett. di dattoli, & tutti meschiati con quantità di cassia, che corrisponda a gli anni, & alla complessione del patiente. La terza intentione finisce con applicare de' localci. Et prima se la tigna sarà secca, si humetti per tre, ouer quattro giorni con lauanda, & linimento, che scriueremo quì sotto. Prendi fumot. lapacio acuto, rad. d'althea ana man. 2. semola, cam. ana man. 1. seme di lino on. 1. faua on. 4. lupini lib. 1. cuoci tutto insieme in quantità sufficiente di liscia, di rami di vite, & fico, & laua la testa del patiente due, o tre volte al giorno con questa, più calda che può mai soffrire. Lauata, vngi con la sottoscritta vntione. Piglia lardo di porcellino lib. 1. fumot. radice di lapacio acuta ana man. 1. fog. di hedera, ol. laur. on. 2. tren. onc. 1. e. m. olio di mastice on. 1. succo di cauoli neri onc. 4. pesti tutto insieme, & stiesi così per vn dì naturale, dopò bolli fino che si consuma il succo, & cola, & vsa in questa guisa, cioè lauata che haue- rà la testa, vngila con questo olio, & infasciala con foglie di cauoli neri sopra. Passati tre, ouero quattro giorni con tale rimedio si scarifichi bene in giù da tutte le parti, acciò che esca fuori di tutta la testala materia congiunta & il sangue cattiuo. Dopò lausi ancora come s'è detto per vna settimana, spesso radendo la testa. Seper questo modo pare, che la tigna si vada mondificando, ilche ageuolmente si co-

noisce alla pelle, laquale vâ rischiârâdo, & alla materia scagliosa crostosa, che vi si leua di sopra lauisi tre volte alla settimana cò la sudetta lauanda, vngendo però ogni giorno con la sotto scritta vntione, la cui prerogatiua è di nettare la pelle sporca, & di risanare la scorticatura, & le piaghe. Piglia olio di rossi d'oua dr. 10. ol. di seme di lino onc. 1. e m. ol. di mallici, olio laurino ana on. m. lardo di porco strutto, songia di vitello an. dr. 3. trementina chiara on. 1. e m. foglie di piantagine, di oliua saluatica, fumol. lapacio acuto, melagrane intiere acetose, cauda equina ana manip. 1. foglie di edera manip. m. Si pestino le cose da pestare, Joyò con i predetti olj, & songia bollino fino che si consumi il succo, indi si colino fortemente, aggiungendo tritigerio d'oro, & d'argento an. onc. 2. biacca dr. 10. calcina dieci volte lauata, alumine di rocca abbruciata an. dram. 6. argento viuo effuso con la salina dr. am. 3. meschia, & con cera bianca a bastanza fa linimento, vsandone in ogni tempo, & in tutte le specie di tigna, ch'egli produce effetti marauigliosi. Et nota, che di quelle cose, le quali più s'appartengono a questa cura, & in qualunque specie di tigna doue sieno tronchi i capelli dalla radice (fatta prima la lauanda, & vntione suscritta) porre sulla testa vna beretta tinta di pece, laqual habbia a fuellere. & trar fuori tutti quei mozziconi rimasti, d'in cambio di questa spellarli cò vna tanaglietta, o per dire più schietto borsella. Seguendo dopò con il prefato linimeto, fino che del tutto la pelle si risaldi, & si netti da ogni ruidezza di crosta, & di scaglia. Ma se per tali rimedi non si potesse mondificare la tigna, sia bisogno trasferirsi a più graui mondificatiui, & che maggiormente corrodano. Et questo n'è vno, che foglio sempre io ordinare così. Prendi helleboro bianco on. m. apio riso on. 6. lapacio acuto on. 1. e m. cantarali senza ali, & cappi dr. 5. mele, trem. ana onc. 1. orpimento dr. 3. verderame dr. 3. e m. lardo di porcello onc. 1. e m. butiro dr. 1. alum. zucarina dra. 5. lieuito on. 4. femola di am. 6. m. tritinli le cose da tritare minute quanto è mai possibile, dopò si mescoli tutto in vino, & di questo s'inpiastri la tigna. Egli vescica il luogo, corrodèdo, & facendo crosta, l'â vicir fuori molta acqua vesiculosa, & cattua materia. Et si ha da applicare tante volte, che tu conosca il luogo essere mondato, il che conoscerai al levarsi via del nocino, & di mostrarli la viuâ carne con pelle di buon colore. Questo vescicatoio hà virtù di spegnere ciaschuna tigna. Fatto ch'hauerà l'opera sua il detto vescicatoio, si mondi il luogo con digiustiuo fatto da butiro, rosso d'ouo, &

vn poco di trementina, vngendo tutta la testa con quello, & ricoprèdola con foglie di cauoli neri. Tale medicina mitiga la doglia, & fa che il buono si separa dal cattiuo. Dopò si adoperi il linimento ordinato di sopra, in cui entra olio di rossi d'oua per risar la pelle, & compire di mondificare. Hora perche alcuna volta dallo applicare de' corrosiui si suole il luogo infiammare, & da indi diuenir le piaghe molto dogliose, per rimuouer quella infiammagione, & doglia, habbiamo composta la infra scritta vntione, & più volte isperimentata con vtile, & con honore. Piglia ol. ros. on. 3. olio ros. copiato, ol. mirtino an. on. 2. ritrig. d'oro, & d'argento an. on. 1. e m. tucia dr. 1. e m. biacca dr. 10. succo di amito dr. 6. succo di solaro, & di piatag. di lattuca ana dr. m. raggiarsi tutto nel mortaio di piomba con il pistello, hor' infondendo d'vna goccia d'oglio, hora di succo, fin che nõ vi siano più da infondere nè ogli, nè fuechi. Si vsi poi a guisa di linimento, che valorosamente mitiga la doglia, & estingue l'ardore. Circa la cura della tigna humida, fauina, & lupinosa vi sono poche cose da dire, & ciò per conuenirle tutti gli rimedi, & ordini posti innanzi. Nondimeno l'vng. egittico fatto per mia ordinatione tiene grâdissima efficacia in questa humida. La poluere ana di struggitua della cattua carne senza doglia, applicata alle piaghe di tigna humida fa mirabil effetto. Similmente anco l'vnguento di minio, & il lauar con acqua di alum. opera molto in risar la pelle. Ma per hauer fatto mentione di sopra della beretta fatta di pece, per tor via i peli roscati, non disdice sottoporre quiui il modo di far quella, & di applicarla sopra l'capo. Struggi la pece, & piglia pezzette di sustagno bianco peloso, tagliate a guisa di foglie di lingua canina, lequal tinte dalla parte solo pelosa in detta pece, & lasciate solo l'estremo di sotto senza tignere, acciò stasse sul capo vna settimana, per quello si possano forte & prestamente leuar di sopra, reiterare per fino che vedi del tutto hauer quelli perfettamente tirato fuori li peli. Hora non ti scoradare quest'altra particolarità, che chiamato è far tal cura, prima che cominci a medicare, di chi a' parenti dell'infermo, & astanti, che sapino tal morbo esser lungo, & malagevole da curare, & in vero dieci tigna, quasi che assai tenga, & sij tediosa, onde anco si lascia con grandissima difficoltà dalla testa.

*Della Alopecia, & Albara volgarmente chiamata la Pelagione. Cap. XII.*

**L**A Alopecia, come tengono gli antichi, & moderni scrittori, è pelatura da capo venuta

nuta per il più da tigna impiagata, & crostosa. Si assembrata tale infermità alla rogn de' cani, & delle volpi, cui per così fatta passione caccano i peli. Questa si come auiene nelli peli de' gli animali per la vecchiezza, così si causa ne' capi de' gl'huomini per la superfluità di huori grossi corrotti nel capo con pienezza di tutto il resto del corpo. Et conciosia che questo accidente nominato da gl'huomini albara, ouero alopecia, spessissime volte è ne' prefati animali, chiamasi egli da alcuni auttori il male de' cani, & della volpe. I segni, per i quali si conosce, sono spelatura del luogo non di subito, ma ch' a poco a poco si fa scabrosità, crepature, alcuna volta piaga, & forma, che per la maggior parte è rotonda. Con tali accidenti è malattia, ouero spelatura di capo, & l'albara spelatura di barba, nondimeno detta albara viene ancor essa nel capo, ma in ciò differente, che non è scabrosa, anzi molle, nè poi ha gli altri accidenti, che dicemo hauer l'alopia. La cura d' amendue questi mali si tira a fine per quattro intentioni. Prima disponendo il viuer. Secoda euacuando la materia antecedente. Terza rimouendo la congiunta. Quarta facendo rinascere i peli. Alla prima, e seconda intentione essendo per il più la materia grossa, stemmatica, melanconica, con non sò che falsedine, & alcuna volta vn poco adulta, molto vi si confa procedere come ne' cap. dell'vndimia, & del sefiro, & della postema dura. La doue che per queste due intentioni trasferisciti a quelli. La terza intentione di rimouere la materia congiunta, vuole locali, che essendo quella scabrosa la facciano molle. Essendo ulcerata disseccchino; scagliosa, di scagliino. Con crepature, ouero fissure, sperdano quelle. Et primieramente in ogni specie d'alopia lauasi, & freghisi il luogo per vna settimana con l'infra scritta lauanda. Piglia sauapupini, an. manip. vno. vna passa, fischiscchi an. on. 3. radice di lapacio acuto lib. m. fumot. foglie di ebulo, capelu. an. man. 1. e m. mele acetose nu. 1. o semola manip. 2. orzo mondato on. 3. radici di liquiritia on. 1. e m. bolli tutto in liscia di barbiere bastante, fin che si consumi la terza parte, aggiugnendo on. 3. di mele, & da capo bolli vn poco. Con cui si laui due volte al giorno la testa, & freghisi il luogo doue è l'alopia con panno di lino alquanto rauido, & per dir più schietto grezzo. Dopò vngisi di subito con l'infra scritto linimento, il quale gioua a questo male mentre è con crepature, & ha la pelle scabrosa. Prendi ol. di rossi d'oua, ol. di seme di lino an. dr. 10. ol. ros. on. dram. 6. olio di mastice on. m. succo di piantag. di fumot. di lapacio acuto ana dram. 7. seuo di becco, di vac

ca an. on. 2. e m. bolli tutto insieme, fino che si consumino i succhi, dopò cola fortemente, & aggiugnui ritrig. d'oro, & d'argento an. on. 2. e m. alume di rocca abbruciata dram. 5. alume zucc. an. dram. 2. cera bianca, quanto basta, argento viuo estinto con saliu dr. 9. poscia raggirando nel mortaio di piombo con il pestello per vn' hora faccisi linimento, & mettausi in fine argento viuo, che altrimenti facendo, la maggior parte di quello si attaccerebbe al pestello. Questo linimento vale anco in tutte l'altre specie d'alopia, & di tigna, mentre intendiamo di risaldare la pelle da ogni scabrosità, & impiagatura fissurosa. Se detta alopia sarà furfurea, e scagliosa, cōponerassi in questa maniera: Piglia lardo di porcello, olio di seme di lino an. on. 2. olio di rossi d'oua dram. 6. succo di lapacio acuto, aceto an. on. 1. mele dram. 10. semola dr. 15. bolli tutto in vino, per fino che esali il succo, e l'aceto, dopò colisi fortemente per vna caneuaccia spessa il che fatto, se il mele sarà indurito, si apparti dal resto, indi cō cera a bastante, e trementina chiara on. 1. faccisi linimento, aggiungendoui ritrig. d'oro on. 3. calcina dieci volte lauata on. 1. e m. orpim. on. 1. fior di rame on. meza, & poni sull'oglio, lauato però, & fregato prima, come di sopra. Ma se sarà quella con piaga si mondifici con la poluere nostra diltruggitiua della cattua carne, & con l'vnguento egittiao. Dopò per saldare incarnando, & domesticamente, mondificando, si proceda con il bagno, & linimento sudetto, in fine con acqua di alume, & vnguento di minio, ouer di biacca cotta. Facendo bisogno di più purgare, & euacuare la materia congesta in qualunque specie d'alopia, & di tigna, si può ottimamente scarificare la pelle, & applicarui sanguette. Finalmte rimossa l'alopia, ilche di leggiero si conosce alla buona pelle, specialmente quando hà il suo color viuo, naturale, & simile, attendasi a far rinascere i peli. Et prima fregando auanti il luogo gioueralli cotal linimento. Prendi succo d'apio dr. 2. succo di fin. di petrofem. an. on. 1. succo di enola dr. 6. succo d'apio riso dram. 3. ol. samb. trem. chiara ana dram. 10. pece di naue on. 1. pece greca, pece liquida ana dr. 3. diaq. con gomma on. 1. e m. matricaria, abrotano alquanto pesto, rosm. capeluenerne fortimente triti an. la terza parte d'vn mah. vino odorifero mezo bicchiere, aceto on. 2. bolli tutto insieme, fin che si consumi aceto, vino, & succo, dopò cola aggiugnendo cera, vino odorifero, quanto basta, & facerotto, soggiuntoui zaff. dr. marrios dr. 1. e m. Questo cerotto vale marauigliosamente per far rinascere i peli, fregando però dmanzi,



come s'è detto . La doue chenell'albara mada-  
dagli fuori con preschezza, & rinuolte il luogo,  
che lungo tēpo fa ignudo . Hai da sapere, che  
se cotal male sarà giouane, & ancora fresco, si  
può curare, però con alcuna difficoltà, ma se  
egli sia vecchio, & rade volte si sana, o ò mai .

*Bello Safati. Cap. XIV.*

**I**L Safati è specie di corture, & picciole brof-  
fole, il quale nasce su la fronte, sul collo, & su  
la faccia, massimamente circa il naso con mol-  
ta copia di broffola, facendo picciola eminē-  
tia, & carnosa, tutto che nel sommo sia alquā-  
to scabrosa, & con crosta, che rassimiglia alla  
squamina de' pesci. Questa passione spessissime  
volte si scopre nella lepra, e però dicono li dot-  
tori quella essere il principio di essa lepra . Si  
scopre anco medesimamente nel morbo galli-  
co . Le cause di tali passioni sono sempre gl'hu-  
mori grossi, & adulti in vn corpo ripieno . La  
cura hà due reggimenti, vniuersale, & partico-  
lar . La vniuersale si fa con perfetta purga-  
tione del corpo, si come già fu detto nel cap.  
del cancro, & cō ordinare il vito; & perliche ac-  
cadendoti rileggi in quel luogo . Più con appli-  
care le sanguette alle vene dell'hemorroide, e  
sottol'orecchie con sbotomia poi della ce-  
falica, & basilica . Egli è anche vna purgatione  
sua sanigliare in questa guisa . Piglia polipo-  
dio di quercia dr m. follioli di serra, d'epit. mo  
ana scrop. i. confettione d'amesh dr. i. e m.  
diacatol. dr. 3. aniso scrop. i. sir. violato onc. i. e m.  
mischia, & djesi. al patiente nell'aurora,  
perche opera nobilissimamente purgando la  
flemma, & la colera adulta, che aumenode pec-  
cano . Il reggimento particolare consiste nel-  
l'applicar de' locali . Onde fatta la purgatione  
vniuersale vngisi le brofole con il linimento  
infraferitto . Piglia oilaurino onc. 2. fongia di  
porcello on. i. ritrig. d'oro dr. 6. orpimento,  
alume di rocca abbruciata, calcina lauata ana  
dr. i. e m. argento viuo dr. 3. e m. olio ros. onf.  
dr. m. 10. cera bianca quanto basta, & si facci  
linimento . Questo linimento dissecca marauig-  
liosamente ciascuna broffola, & specialmente  
rognosa . Alla medesima intentione vale l'ac-  
qua, che è scritta qui di sotto, prendi solimato  
dr. i. salgemma, sale armoniaco, alume zucca-  
gina ana dr. i. e m. acqua i. ros. acqua di  
piant. ana on. 4. liscia di barbiere on. 2. bolli tut-  
to insieme, fin che si consumi il terzo, aggiun-  
gendo in fine fior di rame senza bollire, & vsa-  
lo con il bambace su le brofole . Così anche  
piglia due chiare d'oua, acqua ros. dr. 3. soli-  
mato dr. m. & mischia battēdo per buon spatio

con la spatola . Sappi quello, che s'ha detto nel  
cap. della tigna, & dell'alopecia, & che si dirà  
in quello della gozza rosata, ragione uolmente  
potersi adattare a tal cura . Onde se ti bitogne-  
rà più, & mēco disseccare. ritirati al detto cap.  
Medesimamente trouansi diuersi rimedi vtili  
posti nel ca. della cura del morbo gallico . Di  
cui con l'aiuto di Dio tratteremo nel lib. 5. Et  
per hora penso questo ti basti .

**DELLE PIAGHE NATIE,  
Macchie, & Panni de gli Occhi, della  
Spelatura, & Impiagatura delle Palpe-  
bre, delle Lagrime, de gli Angoli, dell'  
Ardore, & dello Algarach, che si disse,  
nel Libro delle Posteme .**

*Delle Vlcere, Macole, & Panni de gli Occhi.  
Cap. XV.*

**S**I come proua Gordonio le piaghe, macchie,  
& panni de gli occhi, come procedono da  
causa antecedente, vengono per il più da pos-  
tema calida della congiuntiuā de gli occhi, la  
qual postema chiamata da Gal. Flemone della  
congiuntiuā, ower obthalmia . Dice egli al. ca. della  
obthalmia . La obthalmia deuē esser curata con  
diligenza, perche curandosi male dal medico,  
lasciarebbe cattiuī accidenti nell'occhio, quale  
impiagatura della pupilla, & della cornea, mac-  
chie, & panni lunghi, & maligenoli da curare .  
La cura di questi mali ricerca reggimēto vni-  
uersale, è particolare . Reggimēto vniuersale  
fassi con euacuare il corpo, & cedere cibi, che  
generino sangue buono, & se vi è bisogno far  
la sbotomia della vena cefalica dalla parte  
opposta per diuertire alcuna materia, ma per  
euacuare, dalla parte medesima . Vale al medesi-  
mo applicar le sanguisughe sotto l'orecchie .  
Così anco le veteole tagliate su le spalle, frega-  
gioni, legature di stremita, & vescicare il capo  
dalla parte di fuori presso al collo, rimedi, che  
tutti ho trouato molto gioueuoli in qsto caso .  
La purgatione s'ha da far secondo la materia  
dell'humore che pecca . Se la materia, che im-  
piaga, & fa li sudetti accidenti, sarà calida, qlo  
che si conosce all'acutezza dell'humore, caldi-  
dità, e rossozza del luogo ; Le medicine più co-  
ueneuoli a scaricare la testa, sono il lictuare ros.  
il diacat. le pill. d'affageret. le pill. di min. di su-  
mot. Et per darti vn'elsēpio, qsta ne può essere  
vna . Prendi manna eletta on. i. diacat. lict. ros.  
di Mesue, succo di ros. an. dr. 2. cō decocto di fio-  
ri, & fruti cordiali faccisi picciola medicina ag-  
giungendo sir. viol. on. i. Queramente fa così .

Piglia

Piglia lettuario lenitiuo, ò in vece di q̃llo diapirino non solutiuo dr. 10. lettuar. ros. di Meſſe dram. 2. reub. infuso in acqua di cindida di m. con decocto con uue faccisi vna piccola portione, aggiungi. sirop viol. onci. m. Al n. ed ſimo prendi pillole d'è ſage et pil. ole di ſun ot. min. pillole di 111 barbaro di buon ſeſo an. ſer. 1. miſchia, & con ſir. ros. faccisi pill. 3. le quali quanto più groſſe ſono, ſano o tanto più miglior operatione, per più d'interar nello ſtomaco, & piglinſi due hore dopo cena. Se la materia ſarà groſſa, & frigida, il che ſi ſcorge alla grauezza, & humidità di tutto l'occhio, al liuere anco, & color craſſo delle macchie, panni, & in piagatura. Perche queſte paſſioni vengono da quel ſi voglia macia, & che che più roſſeggiò nella congiuntiva, che nella cornea, & nella pupilla, nondimeno eſſendo groſſa la materia ſi tingono d'vna ſcura roſſ. 7. 2a. Hora ſi purgano in queſta ſeſa. Piglia dia-catol. dr. 6 diaſin. lettuario roſ. an. dra. 2. con decocto di fiori, e frutti cordiali fa portione.oueramente fa coſi. Tremdi pilol. di ſum. pagiore, aggregatiue, di iera cò agar. an. ſerop. 1. miſchia, & con acqua di ſinocch. fa pill. 3. Coſi anco piglia pill. cocchie, *ſine quibus eſſe nota*, ana dr. m. fa come di ſopra. Et perche di rado ſana la medicina ſenza che ſi digerisca, per digerire l'humore che pecca, e per purgare, & ordinare la dieta, an. ſerai al cap. della cura dell'obſtalmia Il reggimento particolare ſiſi con applicare di queſti locali. Prima ſe l'occhio ſarà molto doglioſo, & cauſarà il male la materia calida, ſi a vtiſſimo adoperare il collirio inſcriſcuto Prendi acqua ros. di fiori di mirtil. di cauda ecquina an. on. 4. zuech. cand. di ſirop. ros. dr. 2. ſieſ bianco ſenza oppio, ſieſ di piſſo ana dr. 1. ſieſ di incenſo dr. m. aloè epatico ſerop. m. mirab. citr. dr. 1. e m. tre chiani d'oua, battiſi tutto inſieme, trita prima le coſe da tritare, dopo lambichifiſi in vn vaſo di vetro ben luttato. Queſto collirio ſenza acqua, ordinato da me, è di marauiglioſa operatione in tutte le piaghe, ſi natiue, come ſatte, perche mondifica ciaſcuna in piagatura de gl'occhi cauſata da materia calida, domeſticamente incarnado, & cicatrizzando. Se il male proviene da humori frigidi, ſi in queſta guiſa: Piglia acqua ros. onci. 2. acqua di cauda equina onci. 1. e m. ſieſ d'incenſo dram. m. tucia preparata ſerop. 2. zuech. cand. di ſir. ros. dr. 3. aloè epatico dr. m. bolli tutto à fuoco vn poco, fuori che lo ſieſ, dopo cola, & con detto ſieſ fa ſecondo l'arte collirio, agguingendo vino odorifero onci. m. Medefimamente lo ſieſ d'incenſo riſana le ſerite, & le piaghe natiue de gl'occhi, il quale ſi ordina in

queſto modo. Piglia ſieſ d'incenſo dram. 1. di pien bo dr. 1. e m. mirab. citrini dram. 2. tucia, artim. onci. an. dr. 1. e m. acqua di piant. acqua roſ. ana dr. 1. e m. mirra ſerop. 1. faſe colla, aloè epatico an. dr. 1. tritiſi li coſe da tritare, dopo lambichifiſi in vn vaſo di vetro, & vi ſu la piaga de gl'occhi, che mondificarà la cura perſettamente.

#### Della Macola de gl'occhi. Cap. XVI.

Si genera ſen pre la macola da catario, o calido, o frigido, & ſpecialmente nell'obſtalmia, con ſe vi detto nel cap. antecedente. Segue per il più queſto male dietro all'obſtalmia non curata, come ſi douea dal medico, o per ignorantia ſua, o per impatienza dell'amalato, il quale rifiuta i medicamenti. Et nota, che ſempre con la macola viene la impiagatura, la quale piglia tanto quanto è detta macola, ſe è piccola macola, produce piccola impiagatura, ſe è grande, grande. La macola, come più ſiate ſi vede, è vna certa breſſola alquanto eleuata in ciaſcuna parte dell'occhio, ſpecialmente nella congiuntiva & nella cornea. Ne' primi giorni, quando ancora non è matura, alquanto biancheggia, dopo quanto più ſ'auuicina alla maturatione, tanto più accreſce di bianchezza. Ma come ſco ppia, & eſce fuori la materia ch'è dentro, preſſamente ſi cangia di colore biacò in roſſigno. Et però nò ſi può più chiamare macola, ma ſecondo ch'è più, & meno profonda, ò piaga, ò ſcorticatora. La cura di detta macola, oſſeruata la regola vniuerſale della dieta, & dello purgare, ſi come nel cap. poſto innanzi, fortice ſuo fine, con applicar di diuerſi locali; prima maturatiui & lenitiui, dopo modifiicatiui, finalmente diſſeccatiui & cicatrizzatiui. Prima per maturare, & molliccare, & ſpecialmente quella macola, che viene dall'obſtalmia, vi ſi appropriata cotale rimedio. Piglia pomi arroſti in fuoco on. 3. latte di dóna on. m. due roſſi d'oua, peſta tutto inſieme, & bolli vn bollo, & poni ſu l'occhio à guiſa d'impiaſtro, che matura ſenza mouere doglia. Alla medefima intentione di dentro vale queſta nobiliſſima acqua. Prendi orzo modato manip. m. ſeme di cotogni dr. 1. ſien greco lauato cò acq. ros. on. m. vna paſſa onci. 1. e m. mel. manip. m. bolli tutto in brodo ſenza ſale di polaiſcillo, & leuane via il graſſo di ſopra, ſino che ſi conſumi il terzo del brodo, dopo cola per vna caneuaccia ſeſſa, & ogni giorno più, & più ſiate goccioſi tepida nell'occhio, però che mollicca, & matura qualunque macola. Maturata che ſ'ha uerà quella, il che ſi conoſce alla grande bianchezza ſoprauenuta nel ſommo di eſſa maco-

la, allo sminuire la doglia, & infiammagione del luogo, si mondi sichi con tal mondificatio. Piglia sir. ros. onc. 1. acqua ros. on. 3. sarcocolla dr. 1. mischia, e secondo l'arte distilla ogni cosa per lambicco, poscia prendi quell'acqua, & aggiungi zuccher. cand. di sirop. ros. dram. 3. & usa su la macola scoppiata, che mōdifica a marauiglia. Mondificato il luogo, a volere cicatrizzarlo opera in questa guisa. Piglia acqua sudetta onc. 2. mirab. citrini scrop. 1. scif di piombo dr. 1. tucia preparata dr. m. trito tutto nell'acqua fa collirio secondo l'arte, & applicalo dentro all'occhio nella guisa di sopra, che in tal caso egli è di grande efficacia.

*Del Panno, & segno de gli Occhi.*

*Cap. X V I I.*

**V**isto nel cap. innanzi la cura della macola de gl'occhi, hora vederemo quella del panno, & della cicatrice. Il panno, & la cicatrice sempre accompagnano la postema, impiagatura, & macola, e posteme loro causate da materia che corrode, impiaga, & apostema l'occhio, pertanto la cura del panno, & cicatrice dell'occhio, oltre alla vniuersale purgatione, & ordinar del vitto, di che s'ha compiutamente parlato nel cap. della piaga de gl'occhi, haueuasi a fare con applicar de locali. Et prima al panno, & cicatrice de gli occhi, non essendo l'occhio infiammato, vale l'acqua infra scritta. Prendi acqua di piantag. acqua ros. an. onc. 2. vino bianco, mediocre odorif. on. 1. bolli tutto insieme vn bollo, dopò subitamente che lo lieui dal fuoco, aggiugnui fior di rame ottimamente tamigiato dram. 1. tucia dr. 1. e m. zuccher. cand. dr. 1. mirab. citrini scrop. 1. stia tutto insieme per due giorni, mescolando alcuna fiata tanto che si rischiarì, dopò mettime di questo vna goccia dentro all'occhio alquanto tepida. Et sappi, ch'egli si pone il principato in assottigliare ciascuno panno de gli occhi auenuto da nouo, & bonificare ogni macola, e cicatrice. Allo medesimo effetto. Piglia acqua descrita nel c. innanzi on. 2. acqua poco fa detta dr. 10. mischia, che morderà mōco, & sarà più sicuro.

*Della Pizza, Rogna, & Scabrosità delle Palpebre, & la cura sua. Cap. X V I I I.*

**L**a rognà delle palpebre sono macole alquanto eleuate a guisa di varuole; & viene con certa impiagatura, alcuna volta con pizze, & con ardore di tutto l'occhio. Causasi da materia di catarro con alcuna faldesine, & adustione di humori, & per la maggior parte accompagna la obthalmia. Et perche è di varie specie, vane anco intentioni, & medicamenti vi si appli-

cano. Quale è secca, quale humida, quale corpiaga. Quale senza piaga, anzi crostosa. La secca prouiene da materia calida adusta. Così anche la crostosa da materia calida con alquanto faldesine di materia flemmatica. La humida da materia flemmatica, grossa, & salsa. La cura di queste, mandisi innanzi la purgatione vniuersale secondo la necessitā dell'humore che pecca, & ordinisi il viuere per nō aumentare la materia. Dopò se la materia sarà humida con pizze, o senza, rouescisi pian piano non facendo violentia alla palpebra, & per vna settimana due fiate al giorno faccisi bagno, & fumentisi con la infra scr. tra decoctione. Prendi radici di lapacio acuto, sumot. orzo mondato ana man. m. lent. ros. ana manip. 1. lup. onc. 1. bolli tutto insieme con liscia di barbiere, fino che si consumi il terzo, dopò fa bagno, & fumenta l'occhio per vn'ottrau di hora, quanto è detto di sopra. Fatto questo poni l'infra scritto collirio su la palpebra stendendolo con piume. Faccisi egli così. Prendi scif bianco senza opio dr. 1. acqua di piantag. acqua ros. onc. 1. e m. tucia. an. tim an. dr. 1. piombo abbruciato, biacca, ritrig. d'oro an. dr. 2. calcina dieci fiate lauata con acqua di piantag. dr. 10. alume di rocca scrop. m. bolli l'acqua con l'alume vn bollo, poscia mischia tutto insieme, & fa collir. secondo l'arte, con cui vgnisi la palpebra rouescia, e lauata con l'acqua suferita, lasciando quello collirio per il spatio sudetto, indi lauasi giū con acqua di piant. ros. & d'orzo. Et così, come dissi, due volte al giorno applichinsi amendue quelli rimedi, vno dopò l'altro. Passata la settimana, se bisognasse più dissecare, freguasi il luogo cō vn poco d'vng. egittiacco posto sul bambace, qual descrieu Mesue fatto in forma solida, ouero con vng. egittiacco d'Auic. ch'è più dissecatiuo, tutto che vi si ricerchi. Et sij auertito, che tal vnguento non vada nell'occhio, ma si stia solo sopra la rognà per spatio d'vn Vater nostro poco più, dopò nettisi con acqua d'orzo, & mistaui nel luogo latte di donna alquanto tepido, qual stato lui vn pōchetto leui l'acutezza, & incendio dell'occhio. Dopoi applicaui lo collirio ordinato di sopra, & tanto ritorna così a medicare, che tu vedi esser tolta via affatto la rognà. Nē ti scordare, che auenēdo tal passione con qualche accidente, come doglia, mala complessione calida dell'occhio, obthalmia, & simili, ti bisogna prima rimouere questi accidenti, & dopò curare quella. Se la rognà sarà secca, fa di mesti. ro prima alquanto per vna settimana humigarla con alcuno risolutiuo, & alteriuo domesticco, il qual sempre ordinaamo noi di questa maniera. Piglia rad.

d'al-

althea, rad. d'apacio acuto, foglie di malua, di viole, di piantag ana manip. 1. pomi acetosi num. 3. lent. orzo, semola ana manip. 1. e m. rose manip. m. bolli tutto insieme con acqua piovana baltante, fino che di tre parti si consumino due, dopò laua, e fumenta il luogo rognoso, come si disse di sopra. Et ciò fa due volte al giorno per vna settimana, vngendo successiuamente con il collirio hauuto dinanzi nella cura della rognna humida. Passato il detto tempo rouescia la palpebra, e frega ogni giorno spello il luogo con la sottoferitta acqua. Prendi acqua di piant. acq. ros. an. on. 2. vino bianco odorif. on. 1. e m. tucia, antim ana dr. 1. e m. fior di rame, alume di rocca ana dr. m. ritrig. d'oro, licio ana dr. 3. bollino l'acque con alume vn poco, & prestamente poi vi si metta dentro il resto ben tamigiato, all' hora che si tranno giu so dal fuoco. Et sappi che come s'ha lauato, sempre vis'applica il collirio nel modo che già più volte dicemmo. Et se tu volessi più dissecare, ricorri alla prima cura. Ma perche costuma venire nell'estremo delle palpebre molte volte pizze causate da materia flemmatica falsa, egli bisogna per rimuouerla solamente adoperare l'acqua verde, ordinata di sopra cõ vntione di lardo composta con tucia, & acqua rosa, il che nobilmente si caccia tra la pizze, & le scorticiature delle palpebre, che sono nella radice de' peli.

*Dell' Vngula de gl' Occhi. Cap. XIX.*

**L**A Vngula, come affermano gli antichi, & moderni, è vna certa tela della congiuntina alquanto eleuata. La qual da principio si scopre nella parte lagrimale dell'occhio destro, alcuna volta del sinistro, benchè di rado, dopò tendesi verso la cornea, talche alcuna volta tocca la commissura di detta cornea. Et per nascere la materia che fa questa tela, hora nella superficie della congiuntina, hora più di dentro, come è nella superficie, all' hora rispetto alle vene è di colore alquanto rossigno, come più addentro, di colore più presto bianco che rosso. Causa di questa indispõsitione sono humori grossi flemmatici, causato da cattiuo reggimento di viuere, mandati per le vene dal capo alla congiuntina. La cura di tal morbo fatta innanzi la purgatione vniuersale, & la dieta nel modo che si disse al c. dell' obtalmia, scurarsi con locali che risoluano, & alquanto mordicando dissecchino. Et però molti rimedi narrati nel cap. antecedente, & in quello del panno de gli occhi sono consaccuoli a questo male, anzi tutti, fuori che il solo vng. egittia-

co. Là doue che tu ti seruirai di loro in ogni tuo bisogno. Tutta uolta ne ponerò due singolarissimi a questa intentione, & il primo s'ordina in tale guisa. Piglia succo di prasio, di melagr. acet. di liquiritia, mirab. citrini ottimamente tnti an. dr. 1. licio dr. m. aloè epatico, tucia preparata ana scr. 2. acqua verde in più luoghi desferita, & spcialmente nel cap. innanzi dr. 6. sief di memite, sief bianco senza opio ana dr. m. vino bianco odorif. dr. 10. & di tutti fa collirio secondo l'arte, che somamente vale in ogni specie d'vngula, di sebel, & di panno de gli occhi. Il secondo è questo. Prendi succo di celidion. dr. 5. succo di melagr. acet con la sua corteccia onc. 3. succo di liquiritia, succo di caruo ana on. m. cimino dr. m. sirop. ros. mele ros ana dr. 4. acqua ros. on. 2. mirab. en blici. & citrini ana scr. 2. antimonio, biacca an. dr. 3. alume di rocca dr. 1. e m. siele di bue, di capponi, di pernici ana dr. 2. garofoli, noce melleata ana dr. m. tucia, calcina dieci volte lauata con acqua di piant. & farcocolla ana dr. 3. tritinsi sottilissimamente le cose da tritare, dopò mescolinsi insieme, & lambichinsi in vaso di vetro bene illutato, & dopò si riferui quello che n' esce in vn' altro vaso di vetro benissimo chiufo. Vfaranne poi dentro all'occhio, & all'altre passioni de' lumi, però che consuma il superfluo, & non poco dissecca, & alquanto etiandio domesticamente risolue. Et se vuoi che la detta acqua maggiormete consumi la carne superflua, fa così: Prendi acqua sudeta on. 3. vino bianco odorif. onc. 2. acqua ros. dr. 10. tucia, antimono ana dr. 1. e m. fior di rame ottimamete tamigiato scr. 2. scaldale acque solamente al fuoco vn poco, dopò mettiui il resto senza bolire, & vfa dentro a gl'occhi. Ma se per così fatti medicamenti l'vngula si potesse estirpare, all' hora bisogna venire all' operar di mano, tutto che tal cura (come vogliono alcuni) non si possa far senza grandissimo pericolo di romper la cornea, & la pupilla. Hora se il patiente fosse pure desideroso di venir a questo vltimo sperimento, si protesti del pericolo che vi è à i parenti, & astanti, & cotal cura, s'appartiene ad huomo per lungo vso esercitato in quest'arte. Onde in questo il consiglio mio è, come fu nel cap. di curare la crepatura con opera manuale, che vn buon Cirurgico per niun modo vi s'intrometta, cioè à frugare con ferri ne gli occhi, anzi lasci questa impresa à coloro che vanno quà, & là vagando. Tutta uolta, accioche non paia, ch'io non habbi inuestigato ogni cosa di questa cura, desferuerotti quello che non molto sarà diuerso dal medicare de' nostri padri. Per

tanto piglisi con sottile ingegno l'ungula quasi dello estremo con vn' Instrumeto, non già nella radice, ma nel suo finire, ch'è nella cornea; dopò con vn' altro instrumeto tagliando c'habbi la punta alquanto curua, & Rorta da mano leggendola di con opera calda, instrutta, & a questo uerzà leuati tagliando di grado in grado senza lacerar à tutto suo potere la cornea, & la congiuntua, talche si stesi fino alla radice. Fatto questo, digerisci alquanto il iuoco di dentro con latte di donna, & Zuctaro candido, si sopra violatq. Perche la digestione per così fatta medicina si fa quasi senza dolore, & di fuori applichisi l'impiastrò di pomi hauuto nel capitolo della cura dell'obalimia Mitigata la doglia, se vi rimarrà alcuna cosa superflua, si proceda con l'acque, & collirij suscritti distruggiti della carne foverchia.

### Del Sebel, & cura sua. Cap. XX.

IL Sebel, secondo l'opinione di Giesuili, è vna pienezza di vene della congiuntua dell'occhio; assai per sopra fatta da materia grossa di catarro, che poi distilla nà gli occhi; & fa vna vna. Il medesimo afferma Auic. dicendo. Il Sebel è vna telachie si leua su la congiuntua, & cornea per gonfiar di vene della congiuntua causato da materia grossa flemmatica. Et pero alcuna volta genera vna nebbia fumosa nella congiuntua, & nella cornea. Dice il Prefato, auuene con lagrima, e fassa sofferza di tutto l'occhio & alcuna volta con scabbia delle palpebre, & cessa impigatura che grandemente offende la vista vna. La cura di questa passione ha due intentioni, vna consiste ne gli vniuersali, l'altra nelli particolari. Quanto alla prima, intep cio, ch'habbiamo posto nel capitolo della obalimia; si può trasferir queli la dose che senza più attediarti andata a rileggere quello. La seconda intentione de i particolari si termina a questo modo. Prima protesta a chiunque ti è presente, che come tale infermità è vecchia, & radicata nelle tuniche de gli occhi; di rado, o non mai si può curare, come è giovane, & venuta da nuovo stento ancora a curarsi. l'one Auic. questo male tra quelli, che si chiamano hereditarij; perche si trasferisce da vn' occhio all'altro. Dopò fa il collirio, che ti descriuo io di nobilissima operatione. Prendi succo di foglie di strassino, lucco di celidonia ana dr. 3. gulci d'oua fresche infusi in aceto per vna settimana n. 4. mirab. citri ni dr. 1. tucia preparata, antimonio an. dr. 1. et m. acqua ros. dra. 6. farcocolla scr. 2. trita ogni cosa insieme, fin che si può mai tritare, & metti a

bollire in vna cacciola di metallo netta da ogni vntuosità, & mortificatura fino che si consumi la metà dell'acqua, & d'elucchi. Il che fatto bolli da capo con onc. 2. di acqua verde scritta nel cap della scabbia delle palpebre fino che si consumi la detta acqua, dopò aggiungi sief di farco colla, sief biaco, seza opio ana scr. 2. mischia, & secondo l'arte faccisi Alcolfol; cioè poluere sottilissima. Della qual poluere spargine alcuna volta sul sebel, perche dissecca il luogo, mon difica, risolue, & domesticamente mordica. Alla medesima intentione. Pig. acqua verde già detta on. 1. emp. sit. ros. dra. 2. alcol. luscritto dra. 3. aloè repatico ordinamente rimagiatò dr. 1. mescola, & fa duoprezeta quita di picciole borle, le quali legate a vn filo caloso giù nell'acq. p. detta tepida, & ogni giorno premasi col dito dero a gli occhi, tal che v'entri due o tre goccioline. Quest'ingegno di medicare in tal caso è l'ultimo rimedio. Più anco vole a scabbia, vngula, macola, pizze delle palpebre p. ani, & vice re vecchie de gli occhi Et uota, che i locali polli nella cura dell'vngula, si possono anco ridurre a questa, & però facendoti bisogno, sappiti accomodare.

Della Cataratta, & de' segni, ouero imaginationi, che procedono da quella.

### Cap. XXI.

MOLTE volte da materia grossa flemmatica, che è nel capo, scedono humidità nel l'occhio priuò alla pupilla, le quali molto tempo d'ate uis s'ingrossano, & cospirano a guisa d'vn panno; quale chiamano i medicati cataratta. Suole tal malattia, & indisposizione causar si ne gli occhi tal volta per comunicanza, & qualche volta per essentia: Per comunicanza, mentre il stomaco è ripieno di humor grossi, & viscosi, che per quella sua viscosità vaporano da materia al capo, humano; & distillano non so che di humidò nell'occhio, il che di in di v'ingrossando, fino che peruiene a vna soda ipescezza. Per essentia quando gli occhi sono grandemente humidì, ripieni di sangue, e d'humore bianchiccio. Nel principio di questo male per la maggior parte suole imaginarsi il paziente di vedere intanzi a gli occhi quinci, & quindi volar per l'aria animalletti piccioli, come piccole mosche, e simili, che scherzino tra loro. Paregli ancora il lume diuidersi in due, & vno gran lume essere picciolo, perche quanto più vi si fonde la virtù visua, tanto anche la cosa mostra a lui parer più picciola. Onde dice si cataratta per non lasciar uscire della pupilla la virtù visua, & di con le nebbie non lasciano apparere né il Sole, né la Luna sopra la terra, & teggi della cataratta stabilita, & compiutata.



te natura (cioè quando si può tor via per opera manuale) sono all' hora che del tutto è mancata la vita, dilatata la pupilla, & arrende si di subito, che si frega la palpebra col dito grosso. Si conosce anco al colore bianco, & argentino. Ma la cataratta negrina, di color fosco, verde, & rossigno, nè che si dilata, mentre si frega, stima esser incurabile, quella poi, che non è ancor stabilita, ouero matura, non riceue la cura di mano. Onde si deve procacciare, che si maturi dando mangiar all' infermo cibo, che generi sangue grosso ripieno di humori, & viscoso come sono lasagne, carne grosse castagne, & simili. Et ciò d' esso essendo tale in disposizione in vn sol' occhio senza puoto tenere dell' altro. La cura della cataratta non ancor stabilita si contiene in quattro intentioni. Ordinate la vita. Parte diuertire, & parte vacuare la materia antecedente. Confortare il membro, che manda. Suaporar con alcuno conforto della virtù visua, e domesticamente risolvere la materia congiunta ne' meati de gli occhi. La prima intentione, che sta nel reggere della vita, facciasì in questa guisa. Permettasi tutte le viuande, che fanno sangue chiaro & benigno, si come carni, che facilmente si digeriscono, & d' a no buon nutrimento, & sono di caltrato, di vitello, di capretto, & d' agnello d' vn' anno, di vacelli pratini, & boscarecci, di galline, di cappone, di pollastri, di pernici, & di sagiani. Il vino vuole esser mediore odorifero. & che si dice cireginolo. Le herbe, & radici, maggiorana, menta, calamito, serpillo, pulgion, petroselinolo, borace, bieta bianca, sinocchio, & melissa, rape ancora, napelli, & radici de petroselinolo, che tutte cotte nel brodo delle carni sudette vi si conuengono. All' opposto sono contrarie tutte le herbe, & radici, che fanno il sangue grosso, corbido, acuto, & feruoso, siccome rasan, agli, cipolle, rucola, sinapio, caual, lattuca, & di somigliante natura, tutte nocue, & detestabili in questo caso, così anche tutti i gumii, salvo che vecchi rossi, cose false, troppo agre, & forte si debbono schiare. Sia il pane di formento netto senza inglio, orzo, & miglia, & simili ben cotto, & ben licuito, il quale se hauea vn poco di tuoschio per entro, non potrebbe star meglio, perche il sinocchio viato a qualunque modo secondo Democrito, conserisce a morte de gli occhi. Dice egli. I Re prii accecati nelle buche l' inuerno, et cono fuori nella primavera, & vanno camminando, & serpendo per fin che trouino il marato, ouero sinocchio, fregandosi poi gl' occhi in quello, & ne lo mangiano, la onde recuperano il vedere. La seconda intentione parte diuertire, & parte vacuare la ma-

teria antecedente falli per questo modo. Prima si digerisca la materia con siropo di due radici senza aceto, & con siropo di litico, & mele ros. colato con acqua di bugli ossa, di capeluenere & di fumot. O veramente così. Piglia osimele squilicor, siropo di lueco d' endiuia, mele ros. an. onc. m. acqua di sinocchio, di betonica, di fumot. ana on. i. & prenda questo siropo per vna settimana. Dopo questa medicina due hore innanzi giorno, & tengasi quel di lo reggimento delle medicine solutue. Prendi pillole coechie dr. m. pillole aggregatiue, & di indo ana i. scrop. m. mulchia con acqua di sinocchio, & fa cinque pillole. Vagliono queste in tempo dell' inuerno, & dell' autunno. Ma nella primavera, fa così. Prima digensci la materia con questo siropo. Piglia sir. di due radici, mele ros. sirop. d' endiuia an. on. m. tolto questo per alcuni giorni, purghisi il patiète in questa guisa. Prendi pillole, sine quibus esse nolo, di Nicolò, pillole affageret, con l' agarico an. dr. m. & con acqua d' endiuia, formansi cinque pillole. O veramente fa così. Piglia pillole di iera con l' agarico, pillole di malice, & sine quibus esse nolo ana i. scrop. i. & prendinsi due hore dopo cena, che molto vagliono prece in questo tempo. Et questa ultima purgatione ita mnanzi la digestion di mele ros. semplicemente. si può dare tre volte al mese, perche come dice Mes. al capitolo delle malattie de gli occhi. Il medico non si deve sodisfare d' vna purgatione, ma farne più sempre. Ho trouato anco esser utile nel tempo del verno pigliar cheriaca ottima dr. i. & altrettanto mele ros. con on. i. d' acqua melata. Et ciò digiuno il stomaco per sette hore. Così non vi si d' idiee dopo pasto vna fetta di ortina codognata, & il coriandro, affine che i tumi non sagliano alla testa. Diuertisceli la materia antecedente con ventose, fregagioni, & legature d' estremità. Gioua il lauare, & tutta re le gambe in decoctione di cose calde, si come si disse nel capitolo dell' obthalmia, allacciare il collo, la oue finiscono li capelli, tira via la materia da gl' occhi, & efficacemete la purga, & diuertice. Così il purgare alo indietro li capelli sopra sommanente da medici. Similmente dopo sempre la purgatione vniuersale far vn' oronella sulla coronella con la sifura coronale, fino all' arnato, & vn poco più con cautano, & attuale, & potentiale, sperde alquanto la materia che causa la cataratta. La terza intentione di confortar il membro, che manda, s' addeprà per questo ordine. Prima faccia vn sachetto sopra la cima del capo a guisa d' vna beretana di coe che consumino il ceruicio, & neprimmo la nuca, la quale non sempre ossi

ordinammo Prendi miglio arso, semola di sic-  
cata, & tanigiata an. man. i. n. maggiorana, rose,  
assenzio, betonica ana man. m. sicado, squinato  
an vn poco, finocchio dolce, calamo aromatico,  
incenso, anafice ana onc. m. mescola, & tami-  
gia tutto fortissimamente. Quamete fa così.  
Piglia poluere sopra scritta onc. 2. trementina  
chiarissima on. i. m. matice dr. 10. ol. mistic-  
no ol. ros. compito odorifero an. onc. 2. mischia  
con cera noua bastante, e fanne a funco: et ro-  
to secondo l'arte assai solido, aggiugnendoui in-  
fine zaffarano scrop. 1. Alla medesima intentione  
ne hò molto ritrovato, che gioua a sanare il capo  
vna volta alla settimana con la infra scritta li-  
scia. Pre di ros. assenzio rosm. salua an. man. i. sti-  
cad squinan. affaro, baccharan. man. m. & met-  
ti in liscia fatta con cinere di rami di vite. La  
quarta, & vltima intentione di euaporar la ma-  
teria, che sotto forma di congiunta sta ne' mea-  
ri de gli occhi, fortisce il suo effetto con dome-  
stici risolutiui, che euaporano tal materia, & al-  
quòto confortino la virtù visua. Et per effem-  
pò ordineremo questo. Prendi acqua ros. di ce-  
lidonia, di finocchio an lib. m. vino bianco odo-  
rif. 1. n. melilotto, eama anetho ana man. m. zuc-  
chero bianco on. 1. m. sili di gallo nu. 3. finoc-  
chio fresco, eufragia, se si può hauere an. man.  
m. bolli tutto insieme cò alretanto acqua pio-  
uana fino a che si consumi il terzo, dopo cola, &  
aggiugnoui zaff. scrop. m. b. lli vn poco & ricola,  
sopra l' quale colato tuffini, e fumentini gl' oc-  
chi tre, o quattro hori innanzi desinare. Et se l' pa-  
tiente prima, che si fuffumighi, predeffe tre ho-  
re doppo cena dram. 1. delle pillole poste di so-  
pra grandemete gli giouarebbe. Questo modo  
di fumentar con le sudetti cose molto in que-  
sto caso piaceua a Tadeo, & Auenzoar. Et in  
vero chi considerata virtù di quel, che vi con-  
corre, egli risolue la materia adunata nelle vie  
de gli occhi degnamente confortando la vista.  
Al medesimo effetto vale acqua distillata, che  
si pone qui sotto, secondo l'ordine mio. Piglia  
fegato di becco sano, & fresco li. 2. calamo aro-  
matico, mele an. on. m. succo di ruta dram. 3.  
acqua di celidonia onc. sei, acqua di finocchio,  
di herbena, d' eufragia ana oncie tre, pepe lun-  
go, noce moscata, garofoli ana dram. 2. zaff-  
ar. scrop. 1. fior di rosmarino alquanto pillo,  
schiaro ouero beuono ana manipoli. m. farco-  
colla, aloè epatico ana dram. 4. si ele d' uccelli,  
che viuono di rapina, se si può hauere onc. 1.  
o in cambio di quello di galli, galline, cappo-  
ni, & pernici tre volte più, pesta prima, e ta-  
giouza ogni cosa dopo aggiugniti zucchero  
bianco onc. 3. mele ros. dr. 10. m. mischia, &  
lambica in vetro secondo l'arte, serba poi be-

ne turata, perche conforta ciascuna debilità  
della vista, monda la c. ligine, & prohibisce la  
cataratta, che ha da venire. Ora se per tutti  
questi ripari fatti di sopra non si può vietare,  
che l'apparenza, & imaginati on sudette non  
finiscano in cataratta. Stabilita che sarà, non vi  
ha meglio, che venir all' operar di mano, per-  
che non hanno allhora luogo nessuno in que-  
la a risoluui. La ragione è, perche la mate-  
ria, ouer pàno della cataratta è nella parte inte-  
riore dell'occhio all' incontro della pupilla, tal-  
che applicata la medicina di fuori, essendo la  
pupilla d'ansa, non può elasar detta materia. Et  
perche il medicamento applicato di fuori, quàn-  
do il male è di dentro, poco o nulla gioua all'  
infermo, la cura de locali in questo caso è irrita-  
ta, & vana. Onde che vn prudente chirurgo (co-  
me altri ci in due luoghi dicemmo) deue lasciare  
tal cura a chi va què là vagando, & sà far  
quest' arte. Ha la cura della cataratta bisogno  
d' vn'huomo lungo tempo in quella esercitato,  
tutta volta breuemente la descuerò, sì come  
più volte l'ho vista fare a gli esperti. Primiera-  
mente innanzi che si operi con le mani, si fa  
utilissimo solure il ventre allo infermo per tre  
o quattro giorni con castia, manna, o diacet.  
dopò passati due dì purgar il capo, accioche in  
questo operare di mano nò scorressero gli hu-  
mori nell'occhio prendendo due hore doppo ce-  
na, la purgatione infra scritta. Piglia pillole  
a flageret, & sine quibus esse nolo ana dram. m.  
& con acqua di finocchio forminsi tre ouer cin-  
que pillole nel giorno, che si vuol far quest'  
impresa allo focuar del Sole, mettasi vn scurtia-  
le al patiente. Dopò lauasi le gambe in deco-  
ctione di cose calde, tirando dallo in sù, allo in  
giù per vn pocchetto gli humori. Indi applichi  
si su la fronte, & su le tempie il confortatio  
infra scritto, accioche reprima in alcun modo  
la materia naturalmente ageuole a scorrere nel  
luogo. & la sua forma è tale. Prendi olio ros.  
onfasc di matice an. onc. 1. con cera bianca ba-  
stante fa cotto mole, aggiugn. farina di faua  
dram. 3. incenso, aloè epatico, bolam. fundali  
bianchi an. dram. 1. mischia, & vna nel modo  
che s'è detto. Fatto questo conforti il patiente.  
& tengasi in speranza con buone parole, &  
argumenti, che egli habbia a guarire, e non si  
dia alcù fastidio, essendo poi la giornata serena  
senza spuar di venti nel tempo di primavera, &  
dell'autunno, comincisi questa cura in nome  
dell'onnipotente Dio, dal qual procede ogni  
cosa ottima, & ogni dono perfetto. Per tanto  
posso il pat. eue sopra vn banco stretto, & non  
troppo alto nè troppo basso, highi, o fascia-  
gli l'occhio sano, ponendogli le mani sotto



cola, & vfa con la fua fpuina nel modo fudetto. Credimi, ch'egli è vn remedio prefentanco. Et quella fu fempre la cura noftra, onde n'hò riportato l'honor mio, & l'vtilè dell'infermo.

*Della debolezza della vifta, e della cura fua. Cap. XXIII.*

Viene la debolezza della vifta da varie, & diuerfe caufe, tal'hora da cofa nella parte efteriore dell'occhio, fi come fceabbia della cornea. & della congiuntiuia, febel, vngula, panno, cicatnee, & vada difcorrendo, talhora da cofa intrinfeca, come da humori fumofi, groffi, & vifcofi, che fi leuano dal ftomaco, & fagliano al capo, ouero da humore colerico, fumolo, che anch'egli fi leua dal ftomaco, & fale alla tefta. Quefti vapori diffillando ne' meati de gl'occhi, cioè ne i nerui optici con diftemperargli dalla natural proportionè, & opilargli reudono la vifta torbida, & nubilofa. Si offufca anco la vifta alcuna volta per pochi, & rari fpiriti, alcuna volta per molti, & groffi. Medefimamente per la dilatatione della pupilla, per l'humor bianco, o troppo groffo, o troppo fottile, o alterato dal colore. Et tengono dietro a quefta caufa fpeffo le imaginationi, che vanno innanzi alla cataratta, può etiandio venir tal debilità dall'humore criftallino, o troppo groffo, o troppo fottile, o alterato nella fufianza, o trafpolto, finuamente dall'humor vitreo, & per le medefime indifpofitioni. Hora (come fi hà nel 4. dell'accidente, & del morbo) fe li fpiriti faranno molti, & fottili, vedono, & difcernono da lontano le cofe fottili, & fe pochi, & fottili, vedono da lontano, & difcernono d'appreffo, ma non da lontano, & però tali fpiriti nò gioifcono di troppa chiarezza, nè di fottilezza di medicine, nè di mouimento del corpo fuo. Ma li fpiriti, che fono pochi in quantità, & rari, caufano cattiuo vedere, perche vedono male da longi, & d'appreffo. Onde quefti tali s'attriftano della luce, & non poffono patir lume, nè anco mirare il Sole, & hāno piacer della fera, & dell'acre temperato, dallaquale vltima difpofitione fempre ne fegue cattiuu vifta. In oltre come li fpiriti fono niolti in quantità, & groffi, all'hora piu fcorgono da lontano, che d'appreffo, & quefti tali gioifcono dell'aere licido, perche gioua alla fottigliezza de gli fpiriti, mentre gli exercitano, & muouono, riguardando le cofe che fono dalla longa. La onde fi conclude la buona vifta effere quella, che viene dalla quantita, & debita qualità, & chiarezza de gli fpiriti. Onde fe detti fpiriti foftero molto chiari, vederiebbono al tēpo della notte, nè

più, nè meno, come gl'alocchi, i gatti, & fimili animali, tutto che di giorno non mirano così bene come di notte. All'oppofito, fe gli fpiriti fuifero molto groffi, mirarebbono meglio di giorno, che di notte. La ragione perche nella notte gli fpiriti s'ingroffano, & s'affortigliano nel giorno. La cura delle caufe, che venute nel la parte efteriore dell'occhio debilitano il vedere, fi fa nel modo ch'è pofto a' fuoi proprij cap. Cioè, fe la debilità del vedere venirà dall'vngula, fi cura come l'vngula, & così di ciafcuna altra, perche rimoffa la caufa, fi rimoue anco l'effetto. Ma fe detta debilità viene per caufe intrinfeca, all'hora vi còcorrono tre intetioni. Vna di regular il vitto. L'altra di purgar la materia fudetta. La terza di rimouer la congiūta, & còfortare il mēbro che mada. La prima, & feconda intentione fi hanno à fare fecondo ch'è pofto nel cap. precedēte, oue fi ripara alle imaginationi che procedono dalla cataratta. Così anco i colliritj pofti iui per confortare, & clarificare la vifta commodiffimamēte fi poffono adattare in quefto luogo. Si che accadendoti, hauera i doue ricorrere. Et in vero amēde quefti cap. fono quafi vna cofa medefima. Tutta uolta a più chiara, & diffusa notizia, anzi a vtile dell'vno, & dell'altro cap. defcriuerò qui alcuni rimedi, che aguzzano, & confortano il vedere. Et quefta è la fufcriptione del primo. Acqua di operatione marauigliofa, che clarifica la vifta offufcata, & mātene gl'occhi fani così da me ordinata. Prendi fucco di finocchio di celid. di ruta, di eufragia ana. 1. mele dr. 10. farcocola, antimontucia, aloè ana. on. m. fiele di capponi, di galli, & di galline ana. dr. 1. noce molcata, zaff. garof. an. dram. 1. zuech. cand. di firof. dr. 6. fegato fano di becco on. 2. e m. aneto, fchiairea an. man. m. pefta fottiffimamēte le cofe da peftare, & taglia il fegato in pezzi, dopò mifchia tutto, & metti a lambico di vetro, & fecondo l'arte lambica due fiata, vifandone dētro all'occhio, che fa effetti miracolofi. Alla ifteffa intentione. Piglia fiele d'vccelli di rapina, fiele di grue ana. dram. 2. fiele di pemici, di fagiani, & di galli ana. dram. 3. mele oncie 1. fucco di finocchio, di eufragia ana. on. 1. e m. vino di vna, & l'altra melagrana an. dr. 10. aloè epatico, farcocola an. dr. 2. cubebe, pepelungo, & rotondo m. fcr. 1. cinnam. fcr. 1. e m. nocemofc. garof. an. dr. 1. zuecherio cand. firof. dram. 6. antimonio, tucia ana. dr. 2. e m. fegato di becco on. 3. fiori di rofin. inanip. 1. pefta tutto infieme, & tagliuza dopò metti in vn vafò di vetro, & lambica fecondo l'arte. Tale acqua pofta nell'occhio preferua la vifta, & fe foſſe torbida, & offufcata la riſchiara. Medefimamente (ita fempre innan-

zi la purgatione vnuerſale) io ho trouato ſomamente conſerir il tuſſar gli occhi in decoctione di coſe, che aprono, & confortano la viſta haunta nel cap. delle cataratte. Si fanno anco commodiſſimamente per tale indiſpoſitione il laccio ſul collo , & la fontanella della commiſſura coronale nella guiſa, che dicemmo innanzi. Coſi nè più , nè meno purgationi, digeſtion di gli humori, lauature dell'eſtremità, & altri, tutti ripari deſcritti in quel luogo ſi poſſono trasferir quiui, onde ſenza più repli cartegli, puoi ogni volta, che ti biſognano, niue dergli. Oltre a ciò vi è vna coſetitione, o voglia mo dir tragea, laqual molto quadra ſi in q̃to caſo, come nella cataratta è poſta dallo eccell. Thadeo Fiorentino, e ſi fa in queſto modo. Prendi ſeme di ſinocchio, aniſo ameos, ſilario montano, gengeue, garoſoli, cubebe, pepe lungo, noce moſcatz, rad. di celidonia, ruta, euſtragia, beton, cinam. ſinocchio dolce, & forte, coriandro vguale parti di tutto, & fanne con zucchero bianco ſecondo l'arte tragea oueramente con zucchero, & paſta di cotogni lettuuario, & ſia meglio, del quale prendane il patiente vn cucchiaro nell'aurora, allhora che non gli ſi dà medicina, & due hore dopò cena come ſi v' à letto. Queſto lettuuario fa merauiglia in confortare, & agguzar la viſta, & coſi anco in preferuar l'occhio ſano. Le pillole, che conuencono a tale accidente ſono quelle della luce ſine quibus eſſe nolo, aſſageret con l'agario, & ſimilmente gioua la iera di Galeno, & la iera di Conſtantino. Coſi dram. m. di thetiaca con dra. a. e m. di iera di Conſtantino tolto a digiuno ſei hore innanzi paſſo, trouo io grandemente vtile a clarificar la viſta. Il lettuuario roſ. con la iera di Conſtantino fa molto a propoſito per la caligine de gl'occhi cauſata dal ſtomaco, allhora che manda humori coletici in guiſa di ſumi alla teſta. La ſua doſi è dra. a. e m. di lettuuario, & dram. j. di iera.

*Delli Peli, che naſcono in circolo nelle palpebre de gli occhi. Cap. XXIIII.*

**S**Peſſe ſiate auicne, che ſi generano i peli delle palpebre in circolo, cioè che vna parte ſi torce, & v' à naſcer nell'occhio, & ponendo quello li dà molta noia, l'altra parte eſce fuori anco ella dell'ordine ſuo, & rēde l'occhio bruttiſſimo. Per rimediare adunque a queſti due mali, non ſolo è vtile tal cura, ma anco neceſſaria. Et perche coſi fatta paſſione per il più ſuol auenir da humor ſlemmatico falſo, ilquale humiga, & allarga lo ſtremo delle palpebre, biſogna a cauarlo euacuar il nientro, che manda, con pillole di iera, con agario, interponendo

alcuna ſiata vn cucchiaro di mele roſ. a digiuno. Fatto ciò credimi, che non ſ'hà meglio, che interamente cauari i peli, che vanno nell'occhio con le pizzicaruoie, ſomentato però prima con decoctione d'althea, di lapacio acuto, di ſeme di ſien greeo, di pomi, e di fumor. frega poi ſpeſſiſſime volte il inogo con l'acque inſcriſcite. Prēdi vino di melagrani, acqua roſa an. on. i. e m. alume di rocca ſerop. i. lapacio acuto peſto dr. i. o. licio on. m. bolli inſieme ogni coſa ſino che ſi conſumi il terzo, dopò cola ſoramente, & di ſubito aggiungi ſior di rame dr. m. tucia, antimonio an. dra. i. e m. però che diſſecca l'humidità, che è nella radice de' peli, coſtrignendo i buchi loro. Coſi facendo i peli nū poſſono naſcer in circolo. Molti locali ſi pongono dall'Arzil. colti da gli antichi, ne quali per non hauer noi trouato vtile alcuno, habbiamo poſto queſto ſolo veriſſimo.

*Della infiammagione, & allargamento della Palpebre. Cap. XXV.*

**S**Allargano alcuna ſiata le palpebre da materia ſlemmatica, groſſa, & ventofa di catarro. Onde per far la cura ſua (ita innanzi la purgatione con pillole cocchie, ouer di iera con l'Agario) biſogna venire a locali. Prima, ſe queſto accidente è con doglia, & infiammagione, ſia buono l'impiaſtro di poni che ordineremo qui ſotto. Prendi polpa di pomi arroſti in fuoco on. j. far di ſaua on. 4. acqua roſ. vino di melagrani, acqua di ſinocchio an quāto baſta, & fa impiaſtro a fuoco, vſandone, che egli riſolue ogni gonfiamento, & inſian in agione di palpebre, & ſe faranno allargate, ve lo ritorna alla ſua miſura. Ouertamente fa coſi. Piglia mollica di pane inſuſa in brodo di pollo circa li m. la quale ſpremi, & miſchia con on. 2. di polpa di pomi arroſti in fuoco, & vn poco di zaff. adoperando come è detto di ſopra. Se queſto allargar ſi cauſaſſe da humor ſlemmatico, che reſaſſe, & gonfiat. la palpebra, allhora fa coſi. Piglia ſarna di ſaua di lenticch. ana on. 2. e m. far. di orobo on. 2. & con ſapa a baſſanza fa impiaſtro ſolido, ilquale mettaſi ſul luogo, perche riſolue, & riduce la palpebra in ſuo eſſere. Al medefimo vale queſto altro rimedio. Prendi vin nero, liſcia di baiiere ana lib. i. vino di melagrani on. i. camamil. meli. coriandro ana vn poco, noci di cipreſſo num. 3. roſe, mirulli ana vn poco, alume di rocca dram. i. mele dra. 6. tritale coſe da tritare, & bolli tutto inſieme, ſino che ſi conſumi la terza parte, dopò cola, & bagna in quello vna ſpugna, & ſpremuta, legala ſopra l'occhio, che in queſto caſo tiene molta efficacia.



## Del Moro, &amp; della Veruca. Cap. XXVI.

**C**ostuma il Moro più siate sdegnarsi nelle palpebre. La onde sarà vfficio di prudete Cirurgico auertire alla cura sua con medicam. acuti, perche di leggiero egli s'incancherisce. Procedasi adunque come si procede nel polipo: et andrai a guardare al suo capitolo i segni, che ti giouerà molto a sapere, dopo secondo che egli sarà, adopera i locali, che s'adoperano nella cura del polipo si cancherigno, come noa cicherig. Tutta uolta io dirò alcuna cosa per la sua cura secondo il mio parere, & dico, che conoscendo per i segai detti in quel capitolo, il Moro non essere né incancherito, né maligno, non puoi far meglio, che di subito estirparlo cò le tanaglie taglianti, & tagliarlo con le forbici, & legarlo stretto con filo, & lasciar, che da per se li diparta. Dopo cauterizzare la sua radice con cauterio, & attuale, & potenziale che possa supplir all'opera del fuoco: come farebbe il cauterio del capitulo, indi digerire, & nel resto curarlo comunemente, come si fanno l'altre ulcere. Similmente faccisi, se nasceranno verruche, & porri, si come dicemmo farsi del Moro.

## Della Morfea. Cap. XXVII.

**L**A Morfea è di due specie, bianca, & nera. Quando è nera si dice Morfea nera, quando è bianca, albarà morfea. Per tanto la morfea è vn male della pelle, il qual cangia il suo color naturale, & se nasce in luogo peloso, fa cadere i peli, & alcuna volta è morfea nera. Questa malattia da principio si cura, benché con difficoltà, ma come è inuecchiata, & hà già fatto il callo su la pelle senza impiagatura, & nella equalità di essa pelle, secondo che stimano gli eccellenti, & io affermo, che non si può più curare. La albarà morfea di rado viene con impiagatura, tutto che il Lásfranco, huomo di grande autorità nell'arte nostra tenga il contrario. Ella, è vn mutamento di pelle in color bianco, senza offesa di detta pelle, nella propria sua forma, & natura. Et auenga che diuerse opinioni sien tra dotti, non si deue però far stima de' nomi, pur che s'habbia la vera cognitione di eseguir la cura. Il che intendo dimostrar ti in questo presente capitol. La cura adunque di questi mali contiene in se tre intentioni. Ordinar la vita, purgar la materia antecedente, & rimouer la congiunta, attrahendo il nutrimento al luogo, se sarà bisogno. Nella prima intentione si tenga la dieta, che si tiene nella cura della vndimia. Nella seconda oue si purga la materia antecedente. Se la mor-

fea sarà albarà purghisi con la purgatione, che purga la flemma corrotta, ouer digeriscasi, & purghisi con le purgationi hauute ne' capitoli della cura della vndimia, & del scifiro. Ma se la morfea sarà nera preparisi, & vacuifi la materia come fu difinito al cap. della cura del cancro, però che tutti i siropi, & le medicine poste iui valorosissimamente purgano la colera nera. La terza, & vltima intentione di rimouer la materia congiunta, & attrahere il nutrimento al luogo, se accaderà, vuole, come dicemmo, i suoi locali. Et prima hai da saper, che tutti i rimedi scritti nella cura dell' alopecia quadrano a questo morbo, & però rileggerai quel cap. Alla albarà morfea vi è questo singular medicamento. Prendi succo di artemisia, succo di squila. an. dr. 2. succo di lapacio acuto dr. 3. mi schia, & fregato prima il luogo con vn panno ruuido, per fin che diunga rosso, epitimisci coi prefati succhi. Se tu haueffi poi bisogno di più disseccare, & tirar nutrimento nel luogo, essendol'albarà in luogo peloso, radinfi prima i peli, dopò frega, & mettiui la medicina infra scritta. Piglia succo di squille, succo di apio riso an. dr. 3. catàrie dr. 2. & m. aceto fortissimo dr. 2. lieuito on. 2. mischia, pelta tutto insieme, & applicalo a guisa d'impialtro, perche vescigando tira il nutrimento nel luogo. Vescicato il luogo per tre giorni, procedasi con foglie di cauali, con songia di anitra, & butiro. Dopò per ritornar il colore smarrito, & far rinascere i peli, metterai il rimedio, che ti ordinerò qui. Prendi succo di abrotano, di maticaria, di squila an. dr. 2. capelli humani abbruciati dr. 1. & m. ol. di tartaro on. m. trem. chiara, ragia di pino li quida an. dr. 6. far di lupini, di sien greco. lieuito an. dr. 3. mele dr. 10. armoniaco dissoluto in aceto dr. 2. & m. bolli tutto insieme vn poco, & applichisi per impiastro nel luogo, perche è di marauigliosa operatione a far rinascere i peli, & rincolorir la pelle. La cura della morfea nera con piaga è questa. Prima lauato il luogo, & fregato cò decot. di lapacio acuto, di lupini, di fumot. in liscia, cotti, scarifichisi, & pogaufisi intorno sanguisughe, le quali tirino fuori tutta la materia congiunta. Dopò faccisi questa medicina. Prendi ol. laur. ol. di tartaro an. onc. 1. & m. trem. on. 2. semola, orpim. an. dr. 3. solimato dr. 1. succo di lapacio acuto dr. 2. & m. lardo di porcello strutto, sapone gallico an. dra. 10. fior di rame dra. 5. caligine di forno dr. 3. & m. carta abbruciata dra. m. ritrig. d'oro, & d'argento an. onc. 1. argento viuo estinto con sputo dram. 10. mischia, & secondo l'arte fa vnguen nel mortajo, il quale vsa fino che s'hauerà modificato, & tolto viala carne cattiu. Et se bisognasse per

rimouer detta carne applicar la poluere nostra diruggitua della cartua carne, applicala, si come habbiamo detto più fiate, doppo dissecca, & cicatrizza con vnguento di mmio, & acqua d'alunie, ouero con vnguento di nitrigorio hauuto nel capitolo della tigna, per rimouer l'acutrezza, & l'abbrusciamento causato d'acuti medicamenti.

*Della Impetigine, & Serpigne, che si dicono Derbia, ouero Volatica, & Flemma, falsa dalla gente. Cap. XXIX.*

Queste malattie nō sono differēti saluo che nel più, & nel meno, perche tutte prouengono da flemma grossa, corotta, & falsa. E' la impetigine, ouero derbia volgarmente parlando (si come proua il Pauia) scabbia secca, eminente con scabrosità, & figura rotonda, laqual guasta la bellezza de' membri. Onde appare la impetigine esser quel male scabioso, & secco della pelle, che da alcuni si chiama volatica, tutto che alcuna volta nel mezo del cerchio sia senza scabrosità, scabbia, & impiagatura. Nasce per il più sul collo, su la fronte, su le spalle, su la gola, & su per le braccia. Dice Lanfranco nel ca. de la impet. essere essa vna passione di pelle senza impiagatura, scabrosità, e mutamento di color naturale. Ma in vero, salua la pace di vn tanto huomo, egli s'inganna. Similmente la serpigne nasce con la medesima scabrosità, & scabbia, nondimeno è alquanto distinta in figura della impetigine, perche detta serpigne è più lunga di figura, & alcuna volta diuene più impiagata, & più humida, che vā quinci, & quindi serpendo. Onde per esser ampla, volgarmente chiamasi flemma falsa. Alla cura di questi mali vi bisognano tre intentioni, prima dar buon reggimento del vinere. Seconda digerire, & enacuar la materia antecedente. Terza, & vltima applicar i locali, & rimouer la congiunta. La prima intentione di ordinar il vitto si fa co' cibi che generino buon humore, & in questo modo. Mangi il patiente herbe, & carni, che faccino sangue sottile, si come borace, latuca, buglossa, spinacie, biete bianche con vn poco di menta, e di finocchio, in brodo di gallina, di carne di vitello, di capretto, & di castrato d'vn anno, cosi panatella, grue, riso, farro, & simili che non senza vtile si possono concedere. Similmente anco l'oua da sorbire, e'l vino chiaro odor. adacquato. All'opposito si deue vietargli il māgiar legumi, cose false, acute, forti, & pungitiue, generando elleno humori falsi. Così cibi di pasta, l'interiora, & capi di animali, & carne grossa, si come

di vacca, di porcello, di ceruo, di lepre, insieme con gli vcelli acquastrigni. La seconda intentione si ha a fare in questo modo, primieramente, preparisi la materia con osimele, siropo di fumot, e viol. con acqua d'endiua, di fumot. & di buglossa.oueramente fa così prendi fir. di fumot, mele ros. fir. di succo di endiua ana onc. m. acqua di endiua, di fumot. di capeluener ana onc. i. Preso questo fir. per vna settimana, medicinsi in questa guisa. Piglia diacatol. dram. 6. confettione di amec dra. i. e m. di asnic. dram. 2. con decotto di fiori, e frutti cordiali, di polipodio, di scolopendria, di capeluener, faccisi vna piccola pot'one, aggiugnendo fir. viol onc. 1. ouero purghisi il patiente con pillole di fumot, insieme con l'agregatiue, oueramente co' pillole di iera con l'agarico. I rimedi anco descritti nel ca. del sefiro, dell'vndimia, & del cancro con le medicine, che purgano il ventre, possono vtilmente esser adoperati in questo luogo. La terza & vltima intentione sortisce il suo fine con applicar dei locali. Et prima all'impetigine, e derbia poco tra se differenti, anzi vn medesimo male, vi bisogna fregar quella co' vn panno ruuido, ouer raderla con il rasoio, tanta però prima con la salua, & di subito epitimare il luogo con la medicina infrascritta, laquale s'ordina in questo modo. Piglia succo di lapacio acuto, onc. i. semola oncie m. aceto squillico dr. 10. alume di rocca, fior di rame ana onc. i. e m. solimato dram. m. salgemma, scro. 1. Mischia, e bolli insieme fino che si cōsumi il terzo del succo, & dell'aceto, & vsa come è detto epitimandone il luogo, perche mortifica ciascuna impetigine, & serpigne. Alla medesima intentione. Pigl. sapoe gallico on. i. e m. vetro ottimamente trito dram. 6. semola dram. 3. storace, liquiritia, laudano ana dra. x. ritrig. d'oro, e di argento ana dra. 5. argento viuo estinto co' salua onc. m. trement. chiarissima, olio laurino ana dra. 3. e m. mischia, & incorpora insieme, & fa linimento, perche in tal caso (e credimi) egli è vn presentaneo rimedio. Allo istesso effetto vale l'olio di form. fatto sull'incudine con ferro affocato, e così anco l'olio de lupini fatto in questo medesimo modo. Similmente alla serpigne, e ciascuna impetigine, e derbia. Prendi songia di porcello, olio laurino ana oncie m. vng. ros. dra. 3. orpimento dram. 2. solimato, ritrig. di oro, & di argento, biaca, argento viuo estinto con salua ana dram. m. fior di rame dra. 1. e m. poni tutto insieme in vn mortaio di marmo, e fa linimento, che è di grande efficacia. Oltre a ciò per la flemma falsa con piaga, e fissure. Piglia succo di lapacio acuto, di piantag. di solatro an. on. m. songia di porcello frut.

frutta, vnguento di populeone ana onc. 2. ol. ros. onf. olio mirtino ana onc. 1. ol. di rossi d'oua dram. 10. ritrig. di oro, & di argento ana on. 1. e m. tucia onc. m. Piombo abbruciato dr. 6. biacca dra. 10. argento viuo dram. 9. niischia, & in mortajo di marmo fa linimento secondo l'arte. Et sappi, che tale vnguen. sommamente vale nella serpig. & impetigine, mortificata la malignità loro, a cicatrizzare, & pulir la pelle. Sappi anco in questi mali, & massime nella flemma falsainnazi, e dopo l'applicar di questi medicamenti acuti molto conferisce il bagno della decotione di malua, di fumor. di lapacio acuto, di orzo, di femola, e di due melagrani con la corteccia. Se nella flemma falsa rispetto alla piaga bisognasse mondificare, vi si conuerà la poluere nostra distruggitiua della carne cattiuu senza dolore, & dopo ricorri alla cura sudetta.

*Delle Piattole, che nascono nelle Palpebre, & nelle partigenitali. Cap. XXX.*

Tutte le cose amare hanno virtù non solo di occidere i pedocchi, ma anco i vermi. Et però l'aloe dissolto con acqua ros. & adoperato nel luogo, oue sono i pedocchi. efficacemēte gli ammazza. Così anco fregare il luogo con quella pezza, cō la quale gli orosci auuiua, & indorano i suoi lauori, fa senza dubbio alcuno, che cadono, & muoiono. Fa il medesimo il fiele de' capponi, e il fiele delle pernici. Alla medesima intentione, piglia vn'ouo cotto, & taglia lo per lungo cauandone fuori il rosso, & polue riggiandoui sopra aloē epatico, doppo applicarlo nel luogo, che gli fa fuggire, & occide. Ma se questi rimedi non giouassero tirinfi fuori delle palpebre con le pizzicaruole. E cio ti basti per distrugger così sporchi animali.

*De gli Stroni, alcuni animalletti, che vanno, quā & la serpendo su per la pelle. Cap. XXXI.*

I Rimedi posti nel c. precedente cō ragione si possono anco adoperar quiui, perche, come dicemmo, tutte le cose amare hanno forza di occidere i vermi. Sogliono i prefati animalletti serpendo fare vna eminentia tra pelle, & carne piena di acquosità, laquale a volere, che i medicamenti penetrino nel luogo, doue detti animalletti si stanno serpendo, bisogna pugner con vn ferriciuol aguzzo. Et per questo modo penetrando dentro i rimedi del cap. posto innāzi potranno efficacemēte occidere quelli. Nella medesima guisa l'olio di vitriolo ammazza gli

gli stroni, & dissecca la scabbia loro. Così anco l'arg. viuo estinto con la saliuā, & incorporato con sapone gallico, & con vn poco di orpimentato, in questo caso ē vn presētaneo rimedio. Apresso l'aceto squillitico cō vn pozo di salamoglia, & di aloē epatico incorporā lo, & bollēdo tutti insieme, spegne quella mala progenie.

*Di alcune Broffole della faccia, che dal volgo si addimandano Goffi, ouero Torli. Cap. XXXII.*

La cura di questo accidente si spedisce cō locali, che habbino facultà di maturare, & intenerire, soluto però innanzi il ventre con cassia, diacatolic. & lettuario ros. di Mes. Così anco diuertita la materia (se farà bisogno) per la flobotomia della cesalica, por ventose tagliate super le spalle, & per applicar di sanguisughe sotto le orecchie, & alle vene dell'hemorroide, ciò dico essendo detta materia calida, & causata da grossezza di sangue, ilche ageuolmente si conosce per la rossezza, & infiammatione del luogo. Ma se tale indispositione venisse dalla flemma grossa misturata col sangue ancora grosso, che si scorge alla bianchezza del male, faccdo bisogno, purghisi il corpo con cassia, & diafia. & puossi auco purgar con pillole di iera, & aggregatiue. I locali equiuallenti a questo morbo vogliono prima esser maturati, & lenitiui, & per esempio se ne potrebbe ordinare vno in questa guisa. Prendi capi di gigli bianchi cotti nell'acq. onc. 2. polpa di pomi rostiti in fuoco onc. 2. m. vuapassa onc. 1. fong. di anitra fresca on. m. pesta tutto insieme, & fa impiastro vsandone sopra il luogo per fin che i goffi saranno maturati, i quali dopo aprirai cō la faetella. Indi astergasi la materia cō tal vng. Piglia trem chiara onc. 1. mele dra. 10. far. di lupini dram. 6. farcocolla dram. 2. niischia, & vfa che asterge quella materia grossa, che si cōtiene in loro. Fatto ciò per purgar compiutamente la materia, & intenerire, vale famosamente questo cerotto. Prendi mucil. d'althea, sien greco, & fichi lib. m. ol. di seme di lino on. 3. trem. chiara onc. 1. e m. fongia di gall. di anitra an. dr. 10. ritrig. d'oro on. 1. e m. di tutto cō cera biacca bastate fa cerotto a fuoco, a modo di diaquil. bianco, e vfa perche spurgandolo la materia fa la pelle molto pulita.

*Della Fistola lagrimale. Cap. XXXIII.*

Seffiate da vna posteiua piccola del lagrimale dextro, presso il naso, che si chiama Alagarab da Auic. vi vuol nascere vna fistola, che guasta l'osso. Per la cura della quale ita innanzi la

zi la purgatione vniuersale, & il buon reggimento del viuere (come già si disse nel cap. della cblalmia) subitamente venendo alla vera cura non v'ha meglio, che senza indugio ampliare il buco della fistola, prima con la poluere nostra distruggitiua della cattua carne dopò con trocisci di minio, se vi farà di mestiero. Finalmente allargare il luogo con spugna, ouero cò tasta di zucca secca rassembruole a vna correggia. Allargato il luogo cauterizzisi l'osso con ferro cocente appuntito mandandolo giù per vna cannella d'argento, fino che si fori tutto l'osso, per fin alla parte inferiore del naso, & ciò per dar manco noia alle labbra della piaga. Habbi poi vn'altro cauterio oliuale con cui cauterigia da ogni bāda tutto il guasto dall'osso, indi con altro cauterio quadrato, & in punta fora detto osso, posta però dētro prima la cannella di argento, affine che la carne buona non si cuoca dal cauterio. Et tal pratica fu di Guil. da Piacenza, per la quale habbiam rifanato assai sima gente. E' però sempre d'auertire, che il cauterio affocato non tocchi il lagri male, perche toccandolo separarebbe l'angolo di detto lagrimale dalla palpebra, cosa molto disconueniente, e brutta, & di gran vergogna al chirurgo. Et però gli accorti maestri s'assicurano da tale inconueniente, ricoprendo con vn cucchiario d'argento quel luogo insieme con tutto l'occhio. Hor fatto questo, curisi la piaga, fino che si rimoua la crosta, & escara, si come l'altre aduste, cioè con mollificatiui. L'osso poi bruciato, come diffusamente dicemmo, là oue si trattò la cura dell'osso guasto, si curi come iui dicemmo. Tolto via il guasto dell'osso, per alcuni giorni adoperisi il mondificatiuo di sir. ros. descritto da me in più luoghi, dopò incarnisi con l'infraferitto incarnatiuo. Prendi trem. chiara on. m. mirtha, sarcocolla an. dr. m. iacento dr. i. far. di faua dram. i. e m. melo ros. dr. 2. aloē epatico scrop. i. mischia, che incarna a marauiglia. Per compir poi d'incarnare, & di saldare procedi con vnguento di minio, aequa di alume, & poluere cicatrizzatiua, già detta nella dottrina di sopra.

*Della Goccia Rosazza, & della cura sua.*  
*Cap. XXXIV.*

**L**A goccia rosazza, come si troua ne gli scritti antichi, & moderni, è vna certa strana roschezza, che la maggior parte nasce intorno al naso, & i pomi delle masele, & ha broffole & rostose, che rassembrano vn piccolo granello di lente. Questo male, come affermano alcuni, è vn de' segni, che viene innanzi alla lepra. Ge-

nerasi da sangue grosso, corrotto, & alquanto alcuna volta adusto, onde s'annouera co' mali contagiosi, & per il più si comincia a scoprire l'inuerno, all' hora che si costipano i vapori. La cura di tali accidenti ricerca tre intentioni. Regular il vitto: Purgar la materia antecedente; Et metter i locali. La prima, & seconda intentione hai nel cap. della postema cancherigna, & in quello del sefiro nella manimella. Similmente a compire la terza, i rimedi ch'io dissi nel cap. del safati, & della serpig. & impetigine, & ancora in quello della morfea si possono accomodare a questo male. Nondimeno a più chiara, & ampia dottrina di questo prefato cap. ne descriuerò qui alcuni altri equiuolenti a quelli. Et prima trouiamo valere alla goccia rosazza il sottoferitto. Prendi dram. di lapacio acuto, rad. di anfadillo ana on. 2. aceto squillitico on. 2. orpimento dr. 2. solfo dr. 10. trita tutto insieme, & dopò epitima spesse fiate il luogo, perche questo, secondo che più volte ci ha dimostrato la isperienza, dissecca ciascuna broffola, & estingue ciascuna roschezza della goccia rosazza. Al medesimo vale chiara d'ouo battuta con acqua ros. & vn poco di succo di piant. & succo di lapacio acuto, & vn pochetino di folimato. Egli è rimedio presentaneo in questo caso. Similmentel'aceto bollito con femola, & con acqua rosa, si come hebbi da vnde degno di fede, speme efficacemente tal nascenza. L'olio ancora di grano, & di lupini posto sopra tali broffole, trouo grandemente giouare. Ma perche i sudetti rimedi sono alquanto corrosiui, dopò che per alquanto di tempo hauctai proceduto cò quelli per rimouere il cattiuo colore, la crosta, & i segni, & per pulir la pelle, farai il linimento infraferitto. Piglia succo di lapacio acuto, di piant. di anfadillo, ana dr. i. e m. ol. di rossi d'ouo dr. 10. trem. chiara on. m. succo di limoni dr. 3. alume di rocca abbruciata dr. 1. arg. viuio estinto on. m. ol. mirtino, ol. on. an. dr. 5. e m. mischia tutto nel mortaio di piombo per due hore, fuori che l'arg. viuio, però che s'attaccerebbe, & vfa sul luogo che fa marauigliosamente gli effetti sudetti. Alla medesima intentione vale lo infraferitto collirio. Prendi sief bianco senza epio dr. 1. e m. succo di limoni enc. m. vino di melagrani alquanto ispessito a fuoco on. 1. agresto, aceto ros. an. on. 2. tucia, biacca an. dr. 2. e m. ritrig. d'oro, & d'argen. an. dr. 3. trita, e mischia insieme, & fa collirio, con cui più, & più fiate epitima illuogo.

*Delle Piaghe delle Nari. Cap. XXXV.*

**S**ono molto di sospetto le piaghe delle nari per solersi spesso incancherire, sono anco

malageuoli da curare, & per il luogo che è incerto da essere medicato, & p il distillare delle materie, che impedisce la opera delle medicine. Hor fatta la purgatione della materia antecedente, & ordinata la cura (come è detto più fiate di sopra) si può venire all'operar de' locali. Et poco distante è la cura di queste piaghe dalla comune cura, già posta di sopra, oue s'ha trattato in generale delle vlcere. Perche se tali piaghe faranno velenose, curansi come l'ulcere velenose, se corrosiue, come le corrosiue, se putride, come le putride, & così va discorrendo dell'altre nel modo ch'habbiamo ragionato ai suoi proprii. Tutta fiate farò qui mentione d'alcani rimedi puari. Et prima se la piaga sarà velenosa, & corrosiua, & difichisi colla pol. nostra distruggitiua della cattua carne, & cō vng. degli Apot. misurato con egitt. mondicata, mettauisi dell'infra scritto liquore. Piglia melagrani dolci, & acetosi num. 3. licio onc. 1. mirabol. citrini dr. 2. acqua di piantag. acqua rosa ana onc. 1. e m. cauda equina, cime di rouo, lingua passerina, foglie di piantag. ana manip. m. pesti tutto insieme, dopo spremi, & bolli fin che s'ispessi come miele, & mettime cō vn licio dentro al naso, perche mondifica, incarna, & consolida. Al medesimo, il vino di melagrano spremuto di nuouo, e bollito fino che si spessi con succo di piantag. succo di lingua di cane, & vn poco d'alume di rocca, souiene grandemente alle piaghe delle nari, dissecando incarnando, e consolidando. Questo vng. anco è singolare à tutte le vlcere di questo inebro. Piglia del liquore sudetto on. 1. olio ros. on. 1. tanto raggirato nel mortaio di piombo, fin che sia spesso on. 1. e m. tucia, piombo, abbruciato, antimonio an. dr. 3. biacca dr. 2. e m. ritriggerio d'oro, & d'arg. ana on. m. mirabol. citrini tamig. fino all'ultimo on. m. succo di cime di rouo, & in cambio di quello succo di piantag. dr. 2. mischia, & raggira tutto nel mortaio di piombo per due hore, con il pestello. Medesimamente, & è mào difficile. Prendi vnguento blanco di canfora, olio onf. ol. di rossi d'oua an. dr. 6 vng. ros. dr. 10. & in cãbio di quello vng. di Gal. ritng. d' argento, & d'oro, tucia ana dr. 3. piombo abbruciato, antimonio ana dr. 1. e m. succo di piantag. di cinque neruia, di solatro ana dr. 1. e m. mesco'a & secondo l'arte fa linimento in vn mortaio di piombo.

*Delle Vlcere della Faccia, & delle parti sue. Cap. XXXVI.*

**L**E piaghe della faccia non hanno niente di propri o nella cura loro, che non si contenga in quella del c. precedente. Nondimeno per

esser questa parte di ornamento alla natura humana, deue il medico molto attendere, che nel saldare sparino i segni, & à tutto suo potere non vi resti nessuna eminentia, ne concuita. Perche sana l'ulcere del volto l'vng. di minio, descritto da me, & ordinato in più luoghi, il quale fa bella la cicatrice.

*Delle Piaghe della Bocca, delle Gengie, del Palato, & delle Amigdale, & della Vgola. Cap. XXXVII.*

**S**I curano le piaghe della bocca, & delle parti sue mandando auanti la purgatione, & la dieta, & dopò se faranno putride, come le putride, se corrosiue, come le corrosiue. Tuttavia porrò qui alcuni medicamenti vtili, e già prouati per la cura di quelle. Et prima all'ulcere corrosiue, & cancherigne delle gengiue somamente gioua l'vnguento egittaco mescolato con vino di melagrani. Alla medesima intentione, cioè alla cancrena delle gengiue vale la sottoscritta decottione. Prendi vino di melagrani, acqua di piantag. an. on. 4. foglie d'olua alquanto peste man. m. vng. egittaco descritto da Auic. dram. 1. licio dr. 1. bolli tutto insieme fin che di tre parti si cõsumino due, dopò cola, & frega il luogo con quella, perche sana ogni corrompieto cancherigno, & ogni corrosione delle gengiue, dell'vgola, & del palato. Medesimamente alle piaghe delle gengiue, al male della bocca, & impiagatura delle amigdale, & dell'vgola fa grandissima opera la infra scritta decottione. Piglia orzo mondato, sumacho, fiori di melagrani, foglie d'olua, cime di rouo, foglie di piant. lenticchie an. manip. m. melagrano dolce vno, & vno acetoso, acqua rosa, acqua di piantag. analib. m. licio, diamorone, mele ros. ana onc. 2. alume di rocca dram. 10. mirabol. citrini onc. m. cauda equina manip. m. pesti tutto insieme, & bolli fin che si consumi il terzo, dopò cola, & vfa per gargarizatio, che è vn perfetto rimedio alle piaghe della bocca, & delle parti sue.

*Delle Fessure delle Labbra, & della Bocca. Cap. XXXVIII.*

**L**E fessure, & crepature delle labbra si sanano con applicarmi sopra vnguento blanco di canfora. Vale anco l'vnguento di tucia, l'olio di rossi d'oua, & la lauanda d'acqua d'orzo con acqua di piantagine. Oltre à questi ecci vn rimedio speciale alle crepature delle labbra, & ordinati in questa guisa. Prendi olio ros. onf. olio di rossi d'oua ana dram. 10. biacca dr. 2.



dr. 2. piombo abbruc. dr. 6. ritrig. d'oro, & di arg. an. dram. 5. antimonio, tucia ana dram. 3. e m. feuo di vitello, feuo di vacca ana on. 1. succo di piantag. succo di solatro ana dram. 10. bollinsi i succhi con gli oli, & grassii, fino che si sperdano i succhi, dopò colinsi, & con cera bianca sofficiente, c'è resto fa vng. nel mortaio, che vale à ogni crepatura, & fessura di qualunque membro del corpo, & massimè della bocca. Di più l'acqua di alumè mischiata con acqua di piantagine è molto vtile in questo caso, lauando il luogo prima che vi si applichi detto vnguento.

*Del Noli me tangere della Faccia, & delle parti di quella. Cap. XXXIX.*

**N**asce spesso fiate ne' pomi delle mascelle, & nelle labbra della bocca, & massimamente presso al naso nella parte di fuori vna forte di piaga, che va pascendo, & si chiama solamente da i moderni, Noli me tangere, si genera anco tal male per il più da porri larghi di piede, di figura rotonda, di so stanza dura, & alquanto dogliosa, di colore vn poco liuido, nè già si alza molto sopra la pelle, & hà intorno alcuna volta vene ripiene di sangue melanconico. Come s'impia ga, cresce prestissimamente, & viene con tutti, & più accidenti che il cancro. Perilche la cura sua si deue fare nella guisa che dicèmo al cap. speciale del cancro. Et ciò per hauer io visto alcuna fiata tal piaga nascer da poltèma melanconica, piccola, di figura rotonda, dogliosa, & con tutti gli accidenti che ho detto nel capitolo allegato, onde torna à legger iui se ti farà bisogno. Nondimeno, accioche tu ne habbi più ampia dottrina, voglio annotar qui alcuni rimedi più famigliari, & appropriati. Et prima: Prendi gallitrico, pollutrico ana manip. 1. bitoni rossi, che sono la quarta specie di solatro manip. m. pesti insieme, & spremi fortemente, dopò bolli con onc. 2. e m. di licio, fin che s'ispessi come mele. Indi mettime co i liciigni dètro alla piaga à guisa, di mele ros. ponendo sopra vna pezza di vng. di tucia, descritto, & ordinato da me nell'Antidot. Così la tucia poluenghiata con antimonio, & vn poco di piombo abbruciato tiene in questo caso vna marauigliosa prerogativa, mondificata però prima la piaga, laquale si mondifica con la poluere nostra distruggitua della carne superflua, che qui s'acquista tra tutti gli altri mordicanti il primo luogo. Di più il succo di vna certa herba, che si chiama la herba de' porri, ouero de' le verrucne, sirpa senza molestia alcuna la materia cancherigna tutto che non sia fitta nell'ossa, o troppo inueccia-

ta. Et di questa herba diremo alla sua lettera nel settimo libro; sì che accadendoti potrai andare à ritrouarla. Così il succo de' bitoni, e di lingua di cane è vtilissimo in questo accidente, l'vnguento anco bianco di canfora con succo di piantagine, e di solatro, & con tucia vi si applica non senza grande operatione. Molti altri (come dianzi dicemmo) ve n'hà il cap. del cancro, di cui ti puoi seruire.

*Delle Piaghe della Gola, del Collo, & delle parti sue. Cap. XL.*

**S**peffissime volte circa il collo, e la gola s'oglionò venir piaghe scrofolose, alcuna volta concaue, & alcuna volta piane. Lequali tutte si causano da humori frigidì. La cura di queste piaghe (fatta innanzi la purgatione, che vi si conuiene co' solutiu, si come dicèmo nel cap. del sefiro, & della postema molle, & ordinata la dieta) si finisce con i locali. Di modo che se tali piaghe faranno scrofolose, cioè con carne eminente, & superflua, si curano come le scrofolose impiagate, & però anderai al cap. di dette scrofolose, oue si ritrouano molti vtili rimedi descritti per questa cura. Similimente se faranno concaue, si potranno curar come le concaue. Ma nè per questo restaro io di darti il modo, ch'io soglio tenere in curar tal infermità, che hò più volte fatto con honor mio, & con vtile dell'infermo, quantunque con difficoltà, & con molto tempo si curino quelle piaghe, mal grado del còtinuo scender delle materie flemmatiche, le quali concorrendo nel luogo speffe fiate, benche siano spente, le fanno rinascere. Primieramente faccio, che a tutto potere si affèga il patiente da cose humide, & specialmente che sieno frigide, come si disse nel cap. dell'vndimia. Dopò l'esorto à prender due fiate la settimana nell'aurora vn cucchiaro dell'infra scritta confessione, per purgar la materia antecedente, & questa è la forma sua. Piglia sir. di sticado, mele ros. an. on. 6. sir. viol. on. 4. turbit preparato dram. 6. agarico in troiscici dr. 10. gengue dram. 3. cinnam dr. 3. polipodio di quercia onc. 1. e m. anisi dr. 7. theriac dr. 3. zuch. fino on. 5. trita quel ch'è da tritare sottilissimamente, & mischia, & fa lettuario, ch'è molto priuilegiato in questo caso, e prouádolo hò riportato grandissimo honore. Dopò innanzi tutte l'altre cose io mi sforzo sepre purgar la materia congiunta, & nettare il luogo impiagato da ogni carne superflua, & vtuosa, hora con vnguento egittiacò, hora non potendo far di mano cò i troiscici nostri di minio, & nelle persone delicate, che non possono soffèr la doglia



murie dell'altre. Onde se sono concaue, si curano come le còcaue, se putride, & corrosiue si gouernano come le putride; & corrosiue, & co si va discortédo dell'altre quello che trattando vniuersalmente delle v'erre habbiamo ragionato a ballanza. Ma se tali piaghe faranno con l'osso guallo, & non penetreranno, cò grãde ingegno. & sagacità si deue scoprire d'intorno dalla carnea carne tutto il guallo dell'osso ò con ferro, ò con qualche medicamento acuto con e n eglioti pareà, dopò cò raspatoi ben taglianti raspar fino all'osso, che nò è roeo; & indi con ferro affocato, pur che commodamente si possa fare, cauterizzare detto osso tutto nella superficie. Il resto della cura farai come ampiamente dicemmo al suo proprio cap. della corruzione dell'osso. Se dette piaghe faranno profonde v'ia di necessità la cura palaiacia, & c'ò per non si poter adoperare iul medicamenti acuti rispetto a' membri nobili. Onde i rimedi con minorati nella cura delle ferite profonde del petto si conuertiranno a queste. Talche questo, & quel cap. seruono l'vno all'altro sì di potioni, come di lauande, che nel detto già innanzi ritrouerai.

#### *Delle Piaghe delle Braccia. Cap. XLIII.*

**L**E piaghe delle braccia curansi secondo le specie che sono. Se velenose, come è la specie delle velenose, se corrosiue, come la specie delle corrosiue & così si ha à far di tutte le altre. Nondimeno sempre habbi questo in mente, che si come le piaghe delle gambe hanno bisogno dell'etto, così quelle delle braccia di essere sospese al collo.

#### *Delle fessure delle Poppe, & delle Piaghe delle Mammelle. Cap. XLIV.*

**S**ONO per la maggior parte le piaghe delle mammelle cauernose per la rarezza, & spugnosità sua, si generano per il più da postema calide, all'hora che s'apprende il latte, alcuna volta per gli humori frigidi, però non senza difficoltà si risanano. Quelle che nascono dal latte appreso per scendere del continuo latte nella mammella, così quelle che vengono da humori frigidi, per rendersi cauernose, & andue poi per nò si poter far legatura nel luogo, sono (come dicemmo) difficili da curare. La cura di queste (purgato che si ha, & posta regola nel viuere) vuole, che si mondifichi il luogo cò la poluere nostra distuggitiua della carne superflua senza dolore, ponendoui di sopra l'vng. nostro di mmo, & per tutta poila mammella l'impiastrò infra scritto. Prèdi far di sau, di

l'etiche, di orzo analib. m. & con sapa sofficiata bellis. fino che si spessi, & v'sa, perche dissueta, n'itiga & risolue à poco à poco il latte. Se la piaga fosse degliota, la n'ella di pane con foglie di n'alba cotta in brodo di gallina, con vn poco di butiro di olio ros. di resso d'ouo, & rassar polto sulla n'ella à guisa d'impiastrò risolucendo n'arauigliolante, & acquata la doglia. Non è da trascurare ancora vna cosa in questo caso, cioè, che la tassa non si faccia troppo lunga, nè troppo incrostata, ma con r'at'bbe di dattan o, ò di zucca secca al Sole à modo di coreggia, & di foglie di cauoli neri alquanto seccate, si deue anco sospendere la n'ella al collo, accioche gli humori non scorano in quella. Seno n'olti altri auertimenti, & rimedi dati nel cap. de la postema delle mammelle, i quali ragionevolissimamente si possono accon odare à questa cura. Di più il seccare del latte molto gioua à risanar le piaghe delle mammelle, & per dissecare detto latte hò trouato molto efficace vna pillola di reubarba quanto vn ece con onc. i. d'acqua di piantag. & di menta, inuentione del celebrat sin o Maestro Giovanni Anthracino da M'ceratà. La medesima cura si fa di tali piaghe causate da humori frigidi, & gr'ssi. Nell'altre intentioni, cioè di non disficare, incarnare, & saldare, tengasi il modo che è commune à tutte l'ulcere, già conremorato in più luoghi di sopra. Ora perche spesso siare dalla superfluità, & acutezza del latte si causano fessure nelle poppe delle mammelle, per rimediar à quelle, ordineremo questo linimento. Prendi vnguento ros. olonf. ana oncie i. e m. succo di piantag. onc. m. seuo di vitello dram. 10. ritrig. d'oro, & d'argento an. dr. 6. piombo abbruciato, biacca, tuca ana dram. 3. antimonio dram. a. incenso dram. terra sigil bolarm. ana dram. i. e m. mischia, & vaggiando nel mortaio di piombo per due hore con il pestello fa linimento scendo l'arte. In fine poi per saldare, opera perfettissimamente l'vng. di mmo in forma solida, ò l'vnguento di biacca cotto con lauanda d'acqua di alume.

#### *Delle Ulcere che nascono dentro delle Orecchie, & la cura sua. Cap. XLV.*

**L'**Orecchie nella parte interiore spessissime siate si postevano da materia, che vi distilla, onde rotta ch'è la postema, ne seguita piaga, la qual per il più non si cura senza difficoltà. La ragione procede sì per non poter far star le medicine sul luogo, sì per il cerebro, che di continuo vi manda superfluità, sì anco per il luogo gentile, che non può patir medican. èti, che

che troppo mordichino. Et però quanto più piaceuole cura si può fare, tanto è meglio, venendo in queste piaghe (massimamente fatte di nouo) gradissima passione, & doglia. Per tato la cura di queste piaghe è, che purgato il capo con pillole di agarico, & di assagereth con lo aganico, & prescritto il modo del viuere, si vengano i domesticci medicatiui. Et prima se dette piaghe saranno fresche, & causate pur hora, il mele rosato misto con olio di rossi d'oua, & vn poco di sarcocolla, & stillato nelle orecchie cepido, le mondifica, & le risorta alla sua prima sanità. Il vino anco di melagrano dolce composto nella guisa, che diremo qui sotto, è vn singular rimedio alle viceri dell'orecchie, perche mondificatio, & spurgando la marcia, le lascia libere da ogni male. La compositione sua è tale. Prendi vn melagrano dolce, & intecto, il qual fa cuocere vn poco in vino bianco odorifero, dopo sottilissimamente peila, cola, & spremi più che puoi. Il che fatto aggiungi mele rosato col finissimo onc. 1. e m. & da capo bolli fino che il mele s'ispessi, & sta dentro all'orecchia che di secca le piaghe. Et se vuoi che detto medicamento sia più alterisio, & attractiuo, aggiugniti trementina eliana onc. m. con onc. i. del prefato liquore. Ma perche in tali piaghe fatte di nouo, vi si vuole alcuna volta complicare la doglia, habbiamo all' hora bisogno di minor dissecatio. Perche l'olio di rossi d'oua semplice raggirato molto nel mortaro di piombo è, come dice Auensoar, singular rimedio alle piaghe dogliose di quel membro. Egli mondificando mitiga, & tira fuori la materia. Medesimamente il vino di melagrano dolce bollito fino che s'ispessi con succo di verga di pallore, di lingua passerina, che si chiama centonodi, & vn poco di gillio, & dopo distillato nell'orecchie mondifica, & sana le piaghe nuove di tal membro. Così anco il succo di mentite con licio, con vn poco d'incenso, & di sarcocolla mischiato con mele ros. fa eccellentissimamente contra ogni impiagatura di questa parte, mondifica, incarna, & dissecca. Se dette piaghe fossero molto antiche, & di specie delle putride, o fordidie, l'vng. egiptiaco ordinato come qui sotto le mondificherà, cauandone la ipocritizza, & la marcia. Pigliamelo onc. i. fior di rame dr. 1. alcune di rocca onc. m. succo d'apio, succo di lingua passina, vino di melagrano dolci, & assuati ana onc. m. cola prima i succhi, dopo bolli a fuoco lento, fino che si appenda come mele. Questo vnguento senza dar troppo noia all'inferno mondifica a marauiglia l'vicere putride, & fordidie di tale membro. Ma se a mondificar queste bisognasse ma-

co mordicare, mettsi nel sudetto vnguento al trettanto vnguento de gli Apostoli, ouero ceratino. Mondificato il luogo la scoria del ferro lauata tre fiate in vino di melagrano, doppo mescolata con licio, & trita con vn poco di sarcocolla, d'incenso, & d'aloe, è rimedio che prestamente dissecca, & sana il luogo mondificato. Similmente se le piaghe saranno velenose & alquanto corrosiue, & maligne, il prefato vnguento egiptiaco tiene grande efficacia, & prerogativa nella cura loro. La poluere nostra di strugina della carne superflua senza dolore mista con vng. bianco di canfora, è buonissima per mondificare. Così anco dico ella essere in queste ferite velenose corrosiue, & maligne. Spenta la malignità, e corrosione di quelle, fa molto a proposito l'vng. di canfora, & altrettanto del linimento sudetto della scoria di ferro. Trouo molto conferire, essendo la materia calda, le lauande tragittate entro con la siringa di decoctione di rose, di lenticchie, d'orzo, di lingua passerina, & di zucchero. Nella materia frigida vi è bisogno per mondificar, lauanda fatta con vino, mele, acqua di cinere, & sarcocolla. Hora per venir rispetto al luogo nobile (come dicemmo) postema, & doglia in così fatte piaghe sarà officio d'vn prudente Cirurgico subito mitigare, fumentando in questa maniera. Piglia foglie di malua, di viola, di camomila, d'anetho ana manip. 1. vermi oueie e. e m. zuech. rosso onc. 1. liquiritia monda, vna passa ana onc. 1. bolli tutto insieme in acqua balsante, o in brodo di gallina senza sale, fino che si consumi la metà, & con questo fumenza il luogo che haueà la piaga.

*Del Porro che nasce nell'Orecchia.*  
Cap. XLVI.

**L**a carne superflua, & il porro, il quale si dinasce dentro all'orecchia, & impedire l'ydio, si sana con la cura dell'elimpire, perche ogni cosa superflua ha bisogno di essere estirpata. Et però sia utilissimo procedere si come si procede nella cura del polipo del naso non ch'entigno. La onde tu andrai a ritrouarla al suo luogo, che amendue i cap tra se si rispondono.

*Dell'intinnare, & bucinar dell'orecchie.*  
Cap. XLVII.

**S**i genera sempre cotai indisposizioni da materia magrossa viscosa, dalla qual vuole venir scutofita quella, che fa tinnare le orecchie. La cura di questo accidente, ordinato il viuere, & puegare più volte la testa con pillole di iera, calia, & agarico, ouero con pillole coctus, si fa con

con i locali . Et prima, la maggiorana cotta in acqua, & in vino con camam. anetho, & vn poco di mele, & posta in vn vaso d'oliua a fumigare, marauigliosamente acqueta il tintinar dell'orecchie, distillandoui poi dentro oliodi mandole amare con old'anetho, & mele rosato. Alla medesima intentione, vale fomentare in questo altro modo. Piglia foglie di marrubio, di canamilla, di anetho ana manip. i. maggiorana, origano ana vn poco, bolli in uiuo, & acqua marina fino che si consumi il terzo, agguinandoui miele on. 4. castoreo scrop. 1. & da capo bolli, & va come è detto, ponendo dentro all'orecchia olio sambucino tepido, insieme con olio di mandole amare. Il medesimo fa l'olio di nardo, con vn poco di olio rutazino, & così l'olio di rasani soninamente lodato da Auic. per cacciar la ventosità delle orecchie. Similmente dopo il suffumigio prefato, conole molto hauer conferito l'olio maetili descritto da me, & ordinato in quella forma. Prendi olio d'anetho, olio sambucino, olio di mandole amare ana onc. 1. succo di prasio, succo di rassano an. dr. m. foglie di ruta, di cimino, di sanluco, di cinnam. an. vn poco, castoreo gran. 2. aceto dr. m. bolli tutto insieme fino che si consumi aceto, & fucco, dopo cola per vna canaccia spessa, & fumentato c'hai, mandalo dentro alle orecchie alquato tepido, perche efficacissimamente le leua il vento, il fischio, il tintinar, & il bucinar, anzi restura l'vdito, che è guasto. Dissero alcuni il suco, o di capra, o di vitello bollito con succo di prasso, & di rasano, & con olio di anetho fino che si spessi, essere efficace a spegnere il risouare dell'orecchia.

#### *Della doglia delle Orecchie. Cap. XLVIII.*

Per mitigar la doglia dell'orecchie causata da materia calida è bñonissimo l'olio rosato onf. cotto in vn ponio, con vn pochetto di zaffar. il latte anco di capra di vacca, & di donna, così l'olio viol. & di mandole dolci bollito con vino di melagrani acetosi, vn poco di zaffar. & trentamille pedi in onc. 2. de prefati oli, suo che esali il vino, è medicina prouata, & remedio singolare in questo caso. Similmente vn pomo arrostito in fuoco, pesto, criuellato, & mescolato con olio ros. ol. viol. vn poco di zaff. & due rossi d'oua, dopo bolli vn bollo a guisa d'impiastrò, & alquanto caldo posto su l'orecchie gioua a mitigar la doglia. Anco la sapa cotta con far. d'orzo, & di saua, con olio ros. & di camam. & cò vn poco di semola tamigiata è ottimo rimedio a mitigar, & alquanto risolvere. Se la materia sarà frigida. Dissero gl'

antichi l'olio di anetho bollito con butiro, & succo d'anfodili, fin che si consumi detto succo, dopo distillato tepido nell'orecchie; tiene facultà di mitigar il dolore causato; da materia frigida, l'olio anco di rossi d'oua secondo Auic. (come dianzi dicemmo) è il più efficace rimedio di tutti a mitigar ciascuno dolore dell'orecchie. Medesimamente il prefato olio cò ol. di mandolci, o sambucino, vn poco d'aceto, vino di melagrani, butiro, vermi terrestri. lumache num. 12. altrettanti millepedi, bollendo ogni cosa con on. 1. di cipolla cotta nel forno, & alquato tagliuzzata, & pestata con vn poco di zaff. fino che si consumi il vino, & l'aceto, dopo colato tutto ciò, distilladone nell'orecchia. Così troio molto gioueole in questo accidente la sapa bollita con butiro, olio sambucino, vn poco di zaffar. cera bianca, semola, & farina di saua tamigiata posta a guisa d'impiastrò su'l luogo. Allo istesso effetto vale ol. di seme di lino, & olio di mandole amare bolliti amendue con vermi terrestri. Opera il medesimo cò special prerogativa l'impiastrò di sapa bollito con semola, con ol. d'anetho, ol di camam. vn poco di camam. & di melil. Oltre a ciò per mitigar la doglia causata nell'orecchie da calidità. Prendi malua, viole, camam. melil. anetho ana manip. 1. paglia d'orzo tagliuzzata, semola, orzo mondato ana manip. 2. liquiritia, vna palfa ana onc. 1. bolli tutto insieme con acqua bastante, fino che si consumi la metà dell'acqua, dopo fumenta l'orecchia, & applicau i rimedi, che sono descritti per la doglia venuta da materia calida. Ma se tal doglia viene da frigidità. Piglia rad d'althea lib. m. camam. melil. anetho, foglie di prasso ana manip. 1. scicados, squinanto, maggiorana ana vn poco, bolli con acqua, & vn poco di vino odorif. fino che si consumi la metà, dopo fumentisi, come di sopra. Et finalmente distillandietro i rimedi suscritti p la materia frigida in tali parti appassionate,

#### *Dell'Vdire smarrito. Cap. XLIX.*

Molto suole essere afflitta la natura humana circa l'vdito, il quale giouando come fa all'acquistar di tutte le scientie, & molto dilettando all'vso, & dolcezza di questa vita, con gran diligenza, & guardia deue essere custodito; nè con manco cura; & studio, se s'infirma, ridurlo nella sua pristina sanità. Le malattie, per le quali si guasta l'vdito, sono doglia, postema, ventosità grossa, piaghe, carne aggiunta, stordire, vermi granella di semenze, & cose simili; di che apertamente ne faremo vn proprio capitolo. Hora se la postema sarà causa



causa di nó vdiere, habbi ricorso al capitolo della postema dell'orecchie, se d'altre cause, vò medesimamente rileggendo i suoi capitoli. Tutta si aragionaremo qui vnuerſalmente della cura, che si ha à fare all'hora, che l'orecchie sono priue di senso. Et prima purga il corpo con pillole di iera, o aggregatiue, o coëchie, o assageret, con l'agario, o con altre, cometi parerà meglio conuenire all'humore, che peccan nel corpo, & poi regola il viuere con cibi che non molto hu nettino. Onde si concede in questo caso con alcun giouamento, serpillo, nepeta, sanſucco, menta, petroselinco, calamento, origano, noce moscata, & cinnamomo, posti nel màgiar dell'infermo. Sommiamente anco vale il vino odorifero adacquato con acqua di coriandro. Così l'acqua melata cotta con il coriandro, & vn poco di cinnamomo, ho conosciuto, che molto rimedia à questo male. Vengasi poi à locali, & prima sappi, che i rimedi commemorati non in questo vicino capitolo, ma in quello diuanti, commodamente si possono vfare in questa cura. Dopo tra i più lodati da gli huomini esperti, che si pigli onc. 1. e m. d'ol. di màdole amare, dr. 1. di fiel di toro, gr. 2. dell'elbboro nero pesto, di castoreo, e di aceto an. dra 5. bollisi poi tutto insieme, fino che si consumi l'aceto, & collisi, & vsi dentro alla orecchia, perche risana con molta efficacia gli afforditi. Al medesimo effetto di ricuperar l'vdito. Piglia siele di lepre onc. 1. olio di castoreo, sambucino, di nardo ana dra. 6. vino odorif. aceto ana onc. 1. fiori di rosm. foglie di ruta an. vn poco, fongia di volpe, fongia di anguilla ana dram. 1. ouero elbboro nero trito scrop. 1. bolli tutto insieme, fino che si consumi il vino, & l'aceto, dopò cola, & vfa nella guisa di sopra. Tengono gran priuilegio in cò l'olio di balsamo, & l'olio di castoreo, cioè belgioino. Similmète restaura l'vdito à merauiglia cotal suffumigio. Prendi cama. mel. anetho, sticado, squinato, rosm. ana man. m. cipolle bianche nu. 5. rad. d'anfodili on. 4. elleboro nero trito dr. 1. marrub. sanſucco, serpillo, origa. assenzo ana manip. 1. mele lib. 1. mando-le amare alquanto peste on. 3. siele di toro onc. 3. e m. bolli ogni cosa insieme in acqua bastare, & in vn poco di vino, & d'aceto, & sumenta ch'è presentanco rimedio. Al medesimo piglia seme di ginepro onc. m. elbboro nero scrop. 1. olio sisamino, olio di seme di lino, olio sambucino, ruticino ana oncia m. olio di castoreo, volpino ana dramme 2. aceto dra. 10. vino odorif. onc. 1. bolli tutto insieme fino che si còsumi il vino, & l'aceto, dopò cola, e mettilo tepido nell'orecchia. Così piglia pomelle di lauro,

seme di ginepro ana dram. 4. olio di mando-le 2. ma re dram. 10. olio di anetho, e di seme di lino ana oncie m. olio sambucino, olio di castoreo an. dr. 2. e m. succo di porri, succo di ciclamino ana dra. 3. sanſucco, ruta ana vn poco, aceto dra. 2. siele di lepre dram. 6. bolli tutto insieme, fin che si sperda l'aceto, & succo, dopò cola, & vfa come è detto di sopra. A fare vn'altro ottimo suffumigio. Prèdi foglie di sambuco, d'ebulo. matricaria ana manip. 1. granella di ginepro, & di lauro ana man. m. rad. di ciclamino, rad. d'anfodili ana manip. 1. sanſucco, assenzo mirra ana onc. m. mele onc. 3. orina di bue lib. 1. aceto lib. 2. acqua à bastanza, aggiugnui calamento, betonica, ruta, isopo, sticado, cetaurea, spica, nardo ana vn poco, bollino tutte le dette cose fino che si consumi il terzo, & dopò sumèta, ch'è a opera degna di marauiglia; Et' singolar rimedio à questo l'olio sambucino bollito con olio di aneto, & con rad. di anfodili. Dissero alcuni radice di vite bianca, e nera, che facci vino an. on. 1. assenzo man. 1. siele di toro, siele di lepre ana onc. 1. fongia di volpe, dra. 6. fongia di mustella, ouero di pesci dra. 10. castoreo, elbboro nero trito ana gra. 2. aceto, & vino odorifero ana onc. 3. olio di nardo onc. 1. olio laurino onc. m. bollito ogni cosa insieme, fino che si consumi, il vino, & aceto, dopò colato, e polto dètro all'orecchia è medicina, che opera senza indugiate. Conferisce far esercitio, e massime nellidi, & luoghi arenosi, così anco spesso spurga la testa. Anzi non si faccia nessun de' detti rimedi se prima il capo non sarà spurgato. Et nell'applicar questi uò sieno né troppo caldi, nè troppo freddi. In oltre deue vn prudente Cirurgico auertir, che i medicamenti à quali passano fino al neruo piatato di dentro, à tutto suo potere patino senza doglia, & offesa di detto neruo. Nè si scordi, che le medicine dell'orecchie vogliono essere liquide, & non solide, affine che meglio possino penetrare nella parte interiore. Di più à capgar spesso, cioè di quattro hore, in quattro hore dette medicine, e molto gioue uole, e tanto più se lo infermo giacerà per alcun spatio su la banda contraria dopò hauergliene applicate; tenendo l'orecchia turata, acciò che l'aria non vi passi; ottim: o modo di applicar i medicamenti dell'orecchie è, che prima si mondi benissimo detta orecchia da ogni sporcizia, che altrimenti s'impedirebbe la loro operatione.

*Dell'acqua, Saffolini, beffinale, ouero vermi, granella, e cose simili, ch'entrano nell'orecchie, e la cura sua. Cap. L.*

**I** Segni di questi accidenti legghiermete si possono sapere secondo il riferir de gli infermi, nondimeno de' vermi n'è vno, che sempre si si sente mouere, & mordere di dentro con doglia, che alquanto aggraua il luogo. Ora venendo appartatamente alla cura loro, dissero alcuni, che l'acqua entrata nell'orecchia gagliarda mente si trahua fuori con quello instrumeto, con che gonfiano le balle grandi, o per dir più schietto i balloni da pugno, il qual instrumeto è come la siringa. Però a cauar fuori quell'acqua, fumentisi l'orecchia con vino, oue sia bollito calamento, e sanfuo, dopò mettasì il detto instrumeto nel buco dell'orecchia, tirando con bombace intorno, accioche possa tirare a se tutta l'acqua, ch'è nel fondo. Et farai così tante fiate, che tu conosca non vi esser più acqua, il che si conosce al partir de gli accidenti, che vi erano innanzi. Alcuni lodano, che si caui l'acqua sudetta con vn legno di palma, o di sanbuc, o di fico, & farà meglio ponendo vn capo del legno nell'orecchia, e l'altro nel fuoco, il qual legno deue esser lungo tre braccia, che mediante il fuoco tira a se l'acqua. Alcuni altri a cauar quell'acqua vogliono, che si mentato, come dicemmo, il luogo, si salti pù fiate sul piede della banda, che hà il male, spesso, & fortemente vn tratto percotendo l'orecchia con la palma della banda medesima, & dopò mettansì entro vn tasta piaceuole d'ottima spugna marini: il che fatto, dorma il paziente sopra la destra orecchia. La siringa ancora, ouero fargalia, la quale vñano i buoni, & esperti ci rugier, à trar l'orina fuor di della vescica, posta nell'orecchia senza mouer doglia, & dall'altra parte fucciando l'acqua con la bocca è vn presentaneo rimedio. Pochi semplici, & pochi medicamenti composti si posero in questo caso da i medici per hauer conosciuto eglino esser più necessari gli instrumeti, che altre mediche. Dice Aui. che il succo dell'a cipolla posto dentro nell'orecchia conferisce la grauezza del capo, e tira fuori l'acqua di essa orecchia. L'Arzil lato anco, & il Piac. dicono, che il succo di cipolla mischiato cò songia d'ocha cacciata nella orecchia vale a cauarne fuor l'acqua. Similmente lo sternuto prouocato per artificio è di giouamento à farla uscire. De' vermi, & bestiuole, che per caso vanno nell'orecchie, sappi, che non potendosi allargata l'orecchia con lo speculo instrumeto così chiamato trar fuori, manoleggia tra, & inghiottita con le pizzic

caruole, bisogna cominciare la cura da i locali. Et prima concordano tutti i Dottori, che l'olio di mandole amare disciolto con vn poco d'aloè epatico, & di fele di toro posto dentro all'orecchia ammazza i vermi. Dopò fumentasi la orecchia con vn bagno di cose mitigatiue, & lenitiue, perche pochi giorni poi il medico può cauar fuori i vermi facilissimamente con le pizzicaruoole. Il sassolino, e granella cauiusi co i medesimi instrumeti, & ingegni che l'acqua. Nondimeno è d'auertire, che nelle granella non si deue adoperare nè olio, nè suffumigio, se la doglia non ci necessitasse, perche l'humido fa, che quegli s'aumentano, & seno poi più difficili da caure. Tiransi adunque fuori cò molto ingegno, adop. e rādo vn stilo fatto a suo proposito, & alquanto storto. Ma per esser alcuna volta tal grano così fatto nell'orecchia, & gonfio d'humidità, che per ni vn modo con detto ingegno si può estrarre, ci consigliano alcuni i medici, che si rompa prima con la specola, o con tenaglie aguzze, accioche più ageuolmente si possa caure. Il medesimo modo si deue tenere in cauar il sassolino. Ora non si potendo spesso volte estrarre le prefate cose, & perciò causando gran doglia, e facendo postuma calida nel luogo, vogliono alcuni, che si facci vn taglio lunare sotto l'orecchia, & per quel lo cauarle fuori. Nondimeno il consiglio mio è, che in questo caso per essere il luogo sì nobile, & ripieno di nerui, non debbi tagliar per alcun modo, salvo se non dimostrasse uita natura segno alcuno euidentissimo di postuma. lascia più tosto operare à quella, perche la natura sagace o rade volte, o non mai resta di fare i suoi buoni effetti. Vñta per tanto la postuma di sopra, o di sotto l'orecchia, subitamente aiutasi a maturare co i maturatiui atrattiui, dopò aprasi nò essendo nè be crude, nè ben matura con taglio fatto a modo di luna noua, indi digeriscasi dentro, & fuori, mondischisi, incaroisi, & faldisi com'è detto al proprio capitolo dell'ulcere dell'orecchie.

## DELLE PIAGHE DEL Ventre, delle Dittella, delle parti Genitali, & de' Testicoli.

*Delle piaghe del Ventre, & la cura sua.  
Cap. L I.*

**L**A cura delle piaghe non profonde del ventre ha somiglianza con la commune dell'altre d' tutto il corpo. Perche se tali piaghe saranno di specie velenosa, si cureranno come

le velenose, così se d'altra maniera. L'andoe tu ti trasferirai sèpre alli suoi propri capitoli, scritti nel principio di questo lib. al quale tratta in generale delle vlcere. Ma se tali piaghe faranno profonde, e di fistola, si ha la cura loro da tutti gli antichi, & moderni per molto difficile. Nondimeno la natura (come dice Guil. di Pia.) molte volte ne' casi disperati opera occultamente cose, che paiono impossibili a' medici. Et però non deuelasciar vn prudente chirurgo di far tutto il suo potere, predicono però sèpre il pericolo, nel quale si troua l'infermo. Ora pro cedasi in questo caso, come dicemmo nel capit. della ferita, che penetra nel vètre, & nel petto con marcia. Onde facendoti bisogno vā a quello, oue sono posti molti rimedi notabili, & che si confanno a questa cura.

*Delle Piaghe delle Anguinaglie, & delle Ditella & la cura sua. Cap. LII.*

**L**e piaghe di queste parti per la rarezza della carne, & per la concuità del luogo, facilmente si fanno concaue, formicose, & altri cose. Onde quantunque non habbino niente di proprio nella cura sua dalla cura dell'altre piaghe, nondimeno (ita innanzi la purgatione del corpo secondo la qualità delle membra, & disposizione de' gli humori con buona dieta) descriuorò poi più breuemente, ch'lo potrà il modo, che spessissime fiata ho tenuto in risanar dette piaghe. Prima se faranno cauernose, oltre a' rimedi, & medicamenti detti nel proprio capitolo della piaga cauernosa, soglio sringare il luogo con la sottoscritta lauanda. Piglia liscia di barbiere onc. 6. poluere nostra distrugga della cattiuā carne onc. 3. mele ros. onc. 1. & tepida, prima però alquanto agitata, gitta per forza dentro alla piaga con siringa, la quale (accioche più compiutamente possi operare) la tengo cō la tasta, & col dito, nè si vuol ritenere manco di dodici hore. Fatto questo mondifico la piaga lauandola per due giorni cō liscia, & zucch. rosso, ouero con acqua d'orzo, & mel. ros. Il che è molto meglio, da capo di due giorni in due giorni seguito con detta lauanda, per fin che io veggio esser mondificata la piaga della carne cattiuā, il che ageuolmente si conosce per la buona marcia, & per il nascer della carne buona, dopo, che s'halauato con questa lauanda distruggitiua della cattiuā carne tre giorni per il più, lauando però sempre in questi giorni il luogo cauernoso con la prefata liscia, & zucch. ouero con acqua di orzo, e mele rosato, e se la buca fosse troppo stretta prima che si venga alle lauande, ò tagliando, ò applicandoui qualche medicamento acuto,

si come il rottorio del capitulo, l'olio di vitruolo, i troscifi di minio, la poluere sopradetta poluerg. su la tasta, la faccio larga, e dopo vengo a' rimedi, che dissi. Incaruo poi il luogo mettendoui vna tasta di vnguento il qual farai in questa guisa, prendi mele ros. onc. 1. trem. chiariss. onc. 2. succo d'apio onc. m. succo di piantag. succo d'assenzio ana dram. 2. bolli vn poco aggiugnere. far. di orzo, farina di fava tamigiata, farina di lenticchie ana dram. 3. sarcocolla, mirra ana dram. m. incenso dram. 1. posta la tasta di questo vng. vi metto sopra vna grā pezza dell'infra scr. vng. ouer cerotto, sringando però mentre se incarna il luogo ogni giorno con vn bollio con mele rosato, & vn poco d'incenso, ouero con liscia già detta, & mele ros. La descrizione mia del cerotto è tale. Piglia olio di camam. olio ros. olio di giglio ana onc. 4. songia di vitello, di vacca, di calstratto strutta ana lib. m. olio di seme di lino once 5. mucillag. di psilio, d'althea, di sien greco, di seme di lino lib. due ritrig. d'oro, & d'argento, an. on. 1. e m. minio dr. 1. o di tutto con cera bianca bastanza fa cerotto molle a fuoco secandolo arte, perche purga la materia, e mollificando a marauiglia risolve la durezza. Finalmente per risaldare adopero vnguento di minio, & acqua d'alume composta cō mele ros. e rose, si come posi nel cap. della cura del cranio. Se le piaghe sono corrosiue, e maligne ottimamente rettifico quelle con applicarui la poluere sopradetta, leuando via la corrosione & malignità loro. Al medesimo vale la poluere infra scritta, quale hebbi da maestro Scipione Mantouano huomo singolare, & esperto nell'arte di medicina, e s'ordina in questo modo. Prendi coralli rossi, rose rosse, psidia, ditamo bianco, zuc. finiss. ana onc. m. criuella tutto insieme sottilissimamente, & vsa sopra piaghe corrosiue, e maligne, perche (si come nu disse il prefato) ella è di marauigliosa operatione. Polcia mettou vnguen. di tucia, ouero di minio, qual ordino in questa guisa. Piglia ol. ros. onf. onc. 2. olio ros. compito, onc. 3. ol. mirrino, vng. di populeone ana dr. 10. succo di piat on. 2. e m. & altrettanto di solatro, songia di vitello lib. m. metto a bollire tutto in fieme con vn poco di aceto, fino che si consuma lo aceto, & succo, dopò colo, aggiugnendoui ritrig. d'oro, & d'argento an. dr. 10. minio dr. 6. & da capo con cera bianca hantantè, faccio cerotto molle a fuoco sempre mescolando con la bacchetta, fino che venga nero, o simile a nero. Questo vng. basta per incarnar, & mondifi care, vale anco lauando con acqua di piantag. bollita con vn poco di alume per hauer marauigliosa virtù di cicatrizzare l'vlcere, & reprimere la

cattiva complessione humida. Finalmente se tali piaghe saranno dure, ostricose, cioè con le labbra dentate, & maligne, per rinouer queste labbra, se la poluere nostra distruggitiua non sarà bastante, le taglio con le forbici, & dopo cauteriggio il luogo con ferro cuocente nella superficie, ò in cambio di ferro con vng. egittico. Abborrendo il patiente il cauterio attua le, & il taglio, rimouo interamente dette labbra con il capitelletto nostro di liscia, di cui ne faremo mentione nell' Antidotario al trattato delle Medicine corrosiue. Leuate via le labbra mondifico la piaga con la poluere su notata, o con l'egittico misturato con vng. de gli Apostoli, il resto della cura faccio nè più, nè meno, che feci di sopra.

*Delle Piaghe della Verga, & de Testicoli.*  
Cap. LIII.

Si genera ogni sorte di piaghe nella verga, come nell'altre parti del corpo. Onde a curar quelle non si tiene altro modo, che a curar le piaghe de gli altri mèbri. Et per còseguente nella cura serua l'ordine commune dato nel principio di questo libro oue si trattò in vniuersale di tutte l'ulcere. Et però se saranno putride, curinsi come putride, le corrosiue, come corrosiue, il che si farà riducendosi a cap. assegnati.

Tuttavia tieni questo in memoria, che i rimedi, rispetto al sito, & calidità di tali membri deuono essere (almeno spèta la malignità delle piaghe) alquato refrigeratiui. Et prima che dissecchi quelle, spurga il corpo, accioche per il scorrer poi della materia da capo non vi si generasse postema, o bubone. La purgat one adū que per ragione in questo caso farà necessaria. Dopò la cura delle piaghe della verga, & de testicoli si fa perfettissimamente mondificando l'impiaatura. Et credimi, che per mondificare non vi ha meglio della poluere nostra, perche mondifica senza dolore, & produce buona naria nella piaga. L'vnguen. anche de gli Apostoli fortificato con vn poco di egittico è presencato rimedio in questo caso. Similmente come vi è poco da mondificare basta l'vnguen. de gli Apostoli semplice, o il mondificatiuo di succo di piantag. Mondificato c'h'abbiamo (ilche si conosce al cattiuo, che s'è tolto via sì al nascere della buona carne, come alla marcia ch' esce buonissima) veniamo a gli incarnatiui leggeri. Et ciò fa ottimamente l'aloè epatico mischiato con vn poco di fareocolla di aneto abbruciato, & di zuc. Incarnato il luogo, saldisi con vngu. di minio scritto nel cap. antecedente, ò con vnguento bianco di canfora, ò vnguento di tucia. La lauanda anco di vin nero, & acqua di pian-

tagine bollita con rose, fiori di melagrani, mirtili, & vn poco di alume aiuta molto a farla cicatrisc. Similmète per cicatrizzare, adoperisi la poluere cicatrizzatiua nostra di bolo. De' riscaldamenti, & scorticature della verga si disse ampiamente nel libro delle posteme al capitolo della postema della verga, doue haue-rai a ricorrere.

*DELLE PIAGHE DEL*  
*Sedere, & delle sue indispofitioni.*

*Della Fistola del Sedere. Cap. LIV.*

Spesse volta vfa di venir la fistola del sedere da postema putrida, e massimamète come la materia sua sarà dimorata nel luogo più, che non si conuenua. La ragione, è perche corrode il luogo da se inclinato a facilmente corrompersi, onde da così fatta esitura suole in questo membro generarsi piaga di fistola. Da postema ancor piccola, di cui non se n'habbi fatto cura lo infermo (come più siate vedemo) si vuol generare la fistola. Appresso molte volte queste parti s'infistoliscono per la doglia delle hemorroide còmune a se, ò per ritenere di qualche materia vfa innanzi, due, tre ò quattro fiati l'anno espurgarsi dalla natura, laquale resta allhora di scorrere, o per essere impiagate le vene dell'hemorroide, ò il margine dell'intestino retto. Ora le piaghe di questo luogo alcune sono profonde, & alcune nò. Delle profonde, alcune passano fin'all'intestino sotto il muscolo tuo, alcune sopra. Quali sono cauernote in superficie, che vāno qua, & là, quali cauernose in giù che si stendono hor alla vescica, hor al filo della schiena, hor alle anche, & hora al peritoneo. Delle quali tutte specie n'habbiamo visto & curato a nostri tempi. I segni, che le fistole di questo luogo sieno profonde, parte si hanno per la lunga infermità, parte per i rimedi, che molto tempo applicatiui per risanar la fistola non hanno giouato, parte anco per ventosità, che esce dalla bocca della piaga con marcia & sterco insieme misturati. Et si conosce cacciando lo specillo di argento dentro nel buco della fistola con la mano sinistra, & il dito auricolare tinto di ol. ros. della destra nel sedere, perche se penetrerà fino alla margine dell'intestino mouendo la proua ouero specillo, egli si sentirà dal dito. La cura della fistola, che penetra sotto al muscolo dello intestino fatta la purgatione, che vi si conuiene, & imposto la dieta secondo la passione, & chi pate, oltre alle intentioni hauute in còmune al proprio cap. della cura di essa fistola.

fistole, delle quali vna è dilatare il luogo stretto, l'altra dilatato mortificarlo; ha vna particolarità senza la quale (credimus) tutto il resto della cura è vano. Et la particolarità, figliuol mio Luigi, è questa, che tanto l'indice della mano sinistra, ouer destra, come rispetto al sito delle piaghe, ti verrà meglio con ol. ros. lo madio d'entro al sedere pian piano senza mouere doglia, & insieme in vn medesimo tempo ficchi l'instrumento storto ben tagliante chiamato il Falece, ouer Gamaiut nel buco della fistola, sfarzandoti di condurlo verso il sedere, fin che senti toccare il dito la punta dell'instrumento. Il che fatto tira fuori il dito, & taglia da vn buco all'altro, cauando la punta dello instrumento per il sedere, & guarda così fattamete tagliare, che a tutto potere non guasti le vene delle hemorrhoides. Tuttaui fa prima cheta tagli, che sij chiari, & certo che la fistola penetri, mettédo dentro la proua di argento, come dicémo, o se vi sarà bisogno lo ago di piombo. Tagliata la fistola digeriscasi per due o tre giorni con digestio di trementina, ros. d'oua, & vn poco di zaffar. dopo se vi fosse rimasta alcuna callosità, rimouasi con l'vnguento egittico, o cò la poluere nostra distruggitua della cattina carne. Finito d'applicar gli acuti sia vtilissimo purificare il luogo, & prepararlo ad incarnarsi con il mondificatio di apio descritto nell'Antidotario al cap. delle medicine astringue. Mondificato, & purificato si habbiamo a incarnare, se però bisognasse, con sarcocolla mischiata cò aloè epatico, vn poco di trementina chiara, & vn poco di mele ros. Sommariamete applicasi con molta vtilità in ogni tempo l'vng. di minio su vna pezza nel curar di queste fistole. L'acqua di piante bollita con rose, mirtilli, mirabol. citrini, & vn poco di alume, & mele ros. è ottima lauanda mètre si salda, & si cicatrizza. Vasi molti altri ingegni per curar le piaghe di qsto luogo annouerati dalli Dottori, i quali non si fanno senza gradissima doglia, e pericolo di noua postema. Il primo è per il laccio di vn filo semplice, e tal cura nò piacque a quel sì famoso Pietro di Arz. Il secondo per vn filo tinto in raedicaemento acuto, agramente appartado da vn buco all'altro la fistola. Il terzo, & vltimo per cotale separatione, perche mandato vn filo con l'ago di piombo giù per la fistola la cauterigiauano con ferro cocete, di modo che il filo si tiraua dall'vno, & dall'altro buco di essa fistola. Si ha da auertir in questa cura, che se la fistola passa tre, o quatro dita sopra l'intestino, per effe quella soura il muscolo, nò si deue per verun modo tagliare. La ragione è, perche da questo tagliol' inferno anderebbe poi del

corpo senz'alcun ritegno, perduta la virtù retétua, perche nell'estremo di questo intestino, come proua Rasi nel libro ad Almasore al cap. dell'anotomia delle budella, vi sia vn certo muscolo, che lega, & non lascia vscire lo sterco, si che spinto da desiderio non si solua. Bastera aduque in questo caso la cura palatiua. Il finile dico della fistola, che v. verso la vescica, l'ossa dell'anche, e la coda della spina, cioè, che altra cura non vi si deue fare, che accartzarla, acciòche diamanco noia che sia possibile. Et questo secondo Albuc. il quale dice anco. Il tentar di stirpar queste fistole, è danno de' patienti, & vergogna de' Medici.

*Delle Piaghe concane, & Fistolose del sedero, che non passano addentro, & la cura sua. Cap. LV.*

**L**E piaghe di questo luogo, che non penetrano, vengono dalle medesime cause, che le fistole, che penetrano. Et cotali cause tu hai veduto a pieno nel cap. antecedente. Per la cura adunque di queste non profonde (euacuato al corpo secondo che vorrà la materia che pecca, & dato il buon reggimento del viuere) si terrà la regola commune fatta nel discorso vniuersale di tutt'el vlcere. Cioè se farino corrosiue, si tratteranno come le corrosiue, se cauernose, come le cauernose, & così v. discorrendo. Ma non ostante questo, secondo il costume mio porrò qui in breuità la cura, che di loro sogliar far io, di honor a me, e d'vtilità a gl'infermi. Nel curar di queste piaghe cauernose (perche sono per la maggior parte cauernose) hà preso per costume di mondificar la sua cauernosità, siringando il luogo con vng. egittico dissoluto in liscia, o in cambio di quello, e fa manco doglia, con la poluere nostra in vn poco di liscia. Se la bocca è stretta, la dilata, & taglia via tutta la callosità con applicarui i trocisci nostri di minio, o il rotorio nostro del capitolo, ma con la cautela però, ch'è scritta nel lib. delle posteme al cap. della cura del nodo, oue si cura il nodo carnio vlcerato. Nò essendo qsta via bastante da ellirpar tal fistola, vengo alla incisione, & quanto più posso ne taglio via tutta la concavità, dopò mondifico il luogo cò la poluere nostra, o con l'egittico semplice, o misturato con altrettanto vng. de gl'Apostoli, fin che sia netto da ogni cattua carne, & marcia. In fine lo incarno, & saldo cò medicamenti notati nel capitolo posto innanzi. Ma per essere in vso, che di leggiero questo luogo dall'acutetza de' medicamenti s'inaspra, ouer apostema di postema molto dogliosa, fa buono p. lenar la doglia, & risolvere la materia già scor



fa in tal parte, fumentare, & epitimare con la sottocentra decoctione, la quale io ordino in questa maniera. Prendi cam. mil. femola, foglie di mal. d'alch. di tasso barbasso ana man 1. seme di lino dram. 1. rad. d'althea onc. 4. bolli tutto insieme con acqua sufficiente, fino che si sperda la metà dell'acqua, & poi fumenta, & epitima, come dicemmo, che si parte la doglia, & si risolve la materia, che per innanza era scorsa.

### *Delle Fessure del federe. Cap. LV1.*

**A**Viene spesso volte che'l federe s'impiega per il vêtre che è troppo stitico, e tal'hora per materia falsa aultà, & tal'hora per flusso di colera, che scortica il luogo. Hora per curar così fatto accidente ordinato il viuer re, e lubrificato il corpo, non è cosa migliore che far bagno, & fomentar il luogo, con la decoctione, che ordino così. Piglia camamil. melilotto, femola, orzo, malua, viole, lentichie ana manipoli 2. pomi dolci alquanto rotti numero dieci, tasso barbasso manip. 3. seme di lino onc. 4. zucc. onc. 3. incenso, aloë, mirra ana onc. mezza, hicio dram. 10. alum. di rocca oncie 2. e m. bolli tutti insieme con acqua bastante, fino che cali la terza parte, & vsalo, fumentando il federe, perché sommamente gioua a ciascuna fessura. Ti bisogna poi metter dentro di questo o linimento, che è vna gram. med. cina a questo malio. Prendi ol. di seme di lino, olio onf. an. onc. m. vino di melagrani dolci pesti con la corseccia, & dopò fortemente spremuti onc. 4. alum. di rocca dram. 1. feuo di becco, feuo di vitello ana onc. 3. bolli tutto insieme, fino che si consumi il succo, & vino, dopò colà, & mettilo come fai. L'olio di seme di lino postoui entro al do è medicamento efficace, secondo Melue, per fessure, per battimeto doglioso dell'hemorride, & per tutte le malaxie del federe. L'olioanco di rossi d'oua raggirato nel mortajo di piombo con altrettanto olio di seme di lino è vntimento presentaneo, sì alle fessure del federe, come alla doglia delle hemorrhoides. Feci questo altro linimeto al medesimo. Prendi ol. di noci di crisomali, ol. di mand. dolci, & di persico ana dram. 2. ol. di rossi d'oua olio di seme di lino ana onc. m. succo di virga pastoris, di centonodia, di tasso barbasso an. dram. 6. aloë epatico dram. 3. succo di piantag. on. 1. miscià, & bolli fino che esalino i fucchi, dopò colà, & vsa, che è singolare medicina per le fessure del federe. Similmente alle fessure di detto luogo, piglia ol. di rossi d'ouo, olio di seme di lino ana dram. 10. feuo di becco, trement. chianissima

ana dram. 3. incenso, maltice ana dram. m. raga di pino dram. 1. aloë epatico dram. 2. e m. tasso barbasso, foglie di piant. di lingua di cane, di cauda equina ana man 1. pesta tutto, & cauane succo, dopò bolli insieme, fino che si sperda detto succo, indi cola aggiugnendoui ntrig. d'oro, & d'argen ana on. m. biacca dra. 3. e m. piombo abbruciato, tucia an. on. 2. miscià, & raggira in vn mortajo di piombo per due hore, & adopera, che è di refngerio marauiglioso. Ma per essere alcuna volta le fessure di dentro, & con dolore dell'hemorroides, i bagni, & suffumigi mitigatiui vi fanno molto a proposito, sicome il bagno di tasso barbasso descritto di sopra. L'olio anco di seme di lino per molto spatio raggirato nel mortajo di piombo, & gittatoui dentro tepido cò la siringa vale a cialcuna fessura, & mitiga. Così i criateri fatti con decoctione del bagno dutto, zucchero rosso, & vn poco d'aloë epatico: dissolto incarna cotali fessure, mitigando, & altergendo la materia. Ma se per tutti questi rimedi il male non si volesse partire, ripugnando, & facendo resistenza la malignità sua, egli sia buono capire per tutto al meglio, che si può le fessure della poluere nostra, laquale regolando la materia, due fiate, che vi si mette, strugge, & mortifica tutta quella malignità. Et ciò habbiamo sperimentato in molti, e specialmente nel Reuerendissimo Cardinale Monsign. Marco Comaro, ilquale h'ueno lungamente patito tali piaghe fessurose nel federe. nè trouato alcun rimedio, che lo potesse sanare, cò applicarui due volte la nostra poluere in termine di due settimane si risanò come di prima. Tolta via la malignità di queste fessure sodisfacciono i rimedi posti innà per interamente sanare. Spesse fiate auene anco a quello, che ho visto a molti tempi impiegarsi il federe di piaga venuta da causa primitua. Laonde per rimediare, hāno a farsi ne primi giorni alcuni lenitiui, si come vn bagno di malua, seme di lino, femola, orzo, & tasso barbasso, dopò il bagno il digestiue di rossi d'oua, d'olio rosato onf. & di vn poco di zaffarano. Et così si proceda fino che paia la piaga esser digerita. Digerito che s'hauerà quella, mondificarsi, & incarnarsi con olio di seme di lino, di rossi d'oua, & con vn pochetto di aloë epatico, macinati nel mortajo di piombo con vn poco di succo di piantagine, & vn pochettino di ritngerio d'oro, & d'argento. Nel resto della cura si proceda come di sopra, & sarà finita come si v'uee a dire.

*Delle Hemorroide, & della cura sua.*  
Cap. LVII.

**N**ella estrema parte del sedere sono cinque vene create dalla natura, che da gli anatomisti si chiamano le vene delle hemorroide, & furono poste iui, massimamente ne gli huomini, affine che a certi tempi spurgassino il corpo dal sangue grosso, & melanconico nella guisa, che si purgano i corpi delle femine ogni mese co' mestru. Affermano gli antichi, & moderni, che in tal purgatione che va, & viene da questa parte, si preferuano i corpi humani da molti, e diuersi morbi, si come da lepra, dal cancro, & da simili. Si dicono da hemos voce greca che significa sangue, & da rois, che significa flusso, quasi flusso di sangue, che vien giù, & scorre per il secchio. Diuerse sono le specie dell'hemorroide, altre vuali, ouero vescigali, altre verucali, e sp. fio fiscali, alcuna volta morali oueramente attrito, alcun'altra condilomate, & finalmente anco postemose, & dogliose. La causa di queste procede per il più da abbondanza di sangue grosso, talvolta melanconico, talvolta flemmatico, talvolta colerico, adusto misturato con sangue grosso, & mondato iui dalla natura, o per hauer preso medicina acuta, o per lungo uso di pillole di alce non lauato. Onde per riempirsi troppo cotali vene di questo sangue, gonfiano fuor di natura, & si distendono ol tre modo, talche alcuna volta escono del sedere molto góie, dogliose, & apusmate. Se il sangue sarà grandemente sottile, & acuto, & la passione naturale, & vsa à venire, si sogliono aprir i buchi di queste vene, onde per beneficio della natura si purga il sangue melanconico, & insieme sottile, & acuto sudetto. Se il sangue sarà flemmatico, acquoso, & non molto grosso, genera l'hemorroide vuali, ouero vescigali, & per il più sono senza dolore, bianche, o poco meno che biache, molli, e che possono maneggiarsi. Se il sangue, che scorre sarà flemmatico grosso, fa che per il più nascono hemorroide verucali, oueramente fiscali. Et queste al tocco sono dure & non molto dogliose, salvo ch'end' fussino con piaga, o con qualche humor calido, si rassomigliano anche con il color del corpo, anzi ritiano a una nera rozzezza. Ma se venivano da sangue melanconico con flemmatico insieme, senpre si genera le condilomate. Finalmente se da colerico grosso mischiato co' qualche melanconia, le morali. Sono le morali, ouero attrito certa piccola eminenza sinigliante a una mora grande, e sono molto sensibili, & dogliose di color rossigno, & che ritira al purpuro. Sono due modi di hemorroide, vno na-

turale e l'altro accidentale. Naturale, quando co' humano di venir ogni mese, ouer tre o quattro fiate l'anno ne' corpi à spurgare il sangue grosso, e melanconico per beneficio della natura accidentale come vengono da gl'humori, indistposti, come dicemmo, & ciò per tener poca regola nel mangiare, & nel bere. Perche si deuono schifar le cose acuto sale, troppo forti, & che generano sangue grosso, & melanconico, si come legumi, capi, & interiora de gli animali. Così carne grosse, come di vacca, di porcello, di capra, di lepre, & altre confaccuoli à queste. Medesimamente anche gli ucelli palustri, fanno sangue grosso, flemmatico, e melanconico. Nascono l'hemorroide hora di dentro, & hora di fuori. Quelle di dentro come sono naturali, mandano fuori sangue grosso. Quelle di fuori sangue fluido, acquigno, & che rassembra lavatura di carne. Curansi l'hemorroide con reggimeto vniuersale, & particolare. Il reggimeto vniuersale ha due intentioni, regolare il viuere, & purgar la matiera antecedente. Il particolare ricerca i suoi locali. Circa la prima intentione, benchè sia regola generalissima di non stagnare il flusso naturale di sangue, nondimeno se egli scorresse fuor di modo, & senza misura, è vizio d'un prudetissimo medico restringerlo, accioche perauentura il patiente, debilitato troppo il stomaco, e'l fegato, non cadesse in hidropisia. Al stagnar del quale sappi, che tutti i rimedi, iquali fanno ritenere i mestruai si dentro come fuori, fanno anco ritenere il sangue dell'hemorroide. Et così quelle, che prouocano de' mestruai, prouocano anco l'hemorroide. Peril che se il flusso sarà di matiera frigida, purghisi il patiente con diacatolic. & castia, & con decoctione di mirab. chebuli a vguale portione secondo l'età, & virtù dell'inferno. Se sarà di matiera calida co' diapruno non solutiuo, reubar. & decoctione di mirab. citrini. Et però dicono i dottori, che la medicina vuol essere euacuatua costringendo, & lasciando segno, che il membro, ilqual manda, & riceue, sia fatto fisico. Fatta la purgatione detta, & trapassati due giorni si fa con molto utile un bagno di cole nitretiuo. Concedesi anco la trisera grande con sangue di drago, mumia, & vn poco di reubar. insieme con vino di melagrani acetosi. Le da Rasi per stagnar il sangue dell'hemorroide i troscifi di charobe con lunaco, & l'applicar sopra il fegato l'impialtro di spica, accioche egli non si debiliti, ordinato da lui al proprio cap. della debilità del fegato. Tengono anco gradissimo priuilegio in quello il suo o'mirtino, e il rosato. Sommariente vale per nel tempo della stato sul membro, che scorre, impialtro composto di

farina, di lètiche, di rose, di saue in acqua ferra-  
ta, perche ristagna il sangue a marangina. Alla  
medesima intentione prædi rose, mirtili, foglie  
di piantagine, di lingua passerina ana. manip. 1.  
cuoci tutto in acqua ferrata, pella, & erinella,  
dopò con vino di melagrani, vn poco d'aceto  
rosato, & con chiara d'ouo batti ogni cosa in-  
sieme, & applicalo di fuori à guisa di impiastro  
perche tal medicina fa, che il sangue resta di  
scorrere. Ma se il flusso dell'hemorroide verrà  
con empito nel tempo dell'inuerno, & friggasi  
nella padella assenzo, resin vn poco di salua, &  
di matricaria con olio rosato, pesto, & caldo  
mettasi sul sedere à guisa d'impastro. Egli ol-  
tre che stagna, molto conforta il luogo. Ma di  
dentro mandisi l'vnguento infra scritto. Prendi  
rose, mirtili, cento rodi an. on. man. censo dra. 1.  
sangue di drago, farina volatile far. di faua ana  
dra. 2. peli di lepre tagliati minutissimamente  
dra. 2. e m. bolam terra sigil. an. dr. 3. e m. tucia,  
ritrig. d'oro & di arg. an. dr. 1. e m. succo di tasso  
barbasso, di cauda equina, di piantag. di contol-  
ida mag. ana dra. 1. due chiare d'oua, batti tut-  
to, & mettasi con licigni dentro al sedere, per-  
che è vn rimedio presentanco à ristringner il  
sangue. Dipiù fanno à questo proposito le le-  
gature delle braccia, il ventosar delle spalle, &  
vna ventosa, posta alcuna volta sul segato per  
diuertire. Così anco vsare cibi ritici, si come  
pera arrolite in fuoco, cotogni, nelpoli, sorba,  
& simili. Schiuarfi da briga, dal coto disordi-  
nato, & da far troppo esercizio. Et questo pen-  
so ti basterà per la cura del fonerchio flusso di  
sangue delle hemorroide, & per la cognitione  
de nomi, de segni, & delle caue. Hora dirò del-  
la lor cura vnuer sale. Ella contiene in se 4. in-  
tentioni. Prima ordinar il vitto. Seconda pur-  
gar la materia antecedente. Terza rimouere, &  
risoluer la cògiùta. Quarta correggere gli ac-  
cidenti. La prima intèntione deue essere tale, che  
possa generare il sangue buono, & distruggere  
il cattiuo. Et però mangi il patiente polli, gal-  
line, capponi, pernici, & fagiani, pur che vi sia  
la possibiltà, vcelli che viuono su gli alberi,  
carne di vitello, di capretto, di castrato. Lasci  
tutti i pesci fuori che le triglie, & pesciolini,  
che stanno tragli scogli. Similmète guardarsi da  
cose forti, & altre, che dianzi dicemmo. che ge-  
nerano sangue grosso, e melæconico. La secòda  
intentione di euacuar la materia antecedete si  
fa con diacatol. cassia ouero diacaaf. ouer amé-  
te manna. Le medicine di scamonea, le faticose,  
& che soluono con fatica in questa cura non  
hanno luogo, onde basta soluer più volte il vè-  
tre con alcune de lenitiui sudetti. La terza in-  
tentione di rimouere la materia cògiùta vuole

più docili, secondo che più sono l'hemorroide.  
Se l'hemorroide faràno morali, auogna che sie-  
no poco erinenti, causano grandissima doglia,  
onde se non si rimediaranno subito, non è da  
marauigliarsi se poi viene prentema, ò fistola nel  
sedere. E però Lanfranco autor nominato in ciru-  
gia ci consiglia, che ne' prin-i giorni facciamo  
la slobotoma dalla vena baslica della medesi-  
ma banda, e nel secondo giorno dalla safena.  
Dopò dice il prefato. Se il patiente farà vso à  
patire il flusso di sangue dalle vene delle he-  
morroide, prouochisi con cose, che lo taccino  
scorrere, ma se non fosse vso non se gli prouo-  
chi altrimenti. Et in questo errano i ciuigici, qua-  
li nel principio di questo male subitamente cor-  
rono à metterui l'unguisuga, & altri ingegni  
da tirare, non s'accorgendo, che, questi mol-  
te fiate apostemano, & infistoliscono il luogo.  
In quelli adunque, che non sono vsi patire tal  
male (sia qual si voglia sorte di hemorroide) è  
buono, & vtilissimo mitigar, & risoluer Et co-  
si stante la doglia molto quadra il bagno infra-  
scritto, & in tutte quasi le specie di hemorri-  
de è gioueuole, si come ho sperimentato in più  
personaggi, & massime in Papa Giulio, il quale  
lungo tempo pati così fatto male. Si erua det-  
to bagno in questa guisa. Prendi foglie di ma-  
ua, di viole, di parietaria, foglie d'althea di tasso  
barbasso insieme con la radice ana man. 2. seme  
di cotogni dr. 6. orzo modato man. 1. e m. femo-  
la man. 3. seme di lino, di sien greco intiero ana  
on. 4. mele apice, ouero dolci alquanto rotte nu.  
12. lingua passerina, verga di pastore ana ma-  
nip. 1. cuoci tutto insieme in acqua bastante  
aggiug. cama. melilot. aneto an. man. 1. m. dopò  
bolliti fin che si consumi il terzo, & fumenta l'  
hemorroide, che mitiga, & risolue. Al medesi-  
mo poni entro il linimento, che ordiniamo qui  
sotto. Pigli butiro di vacca dra. 1. 3. ol. di rossi d'  
oua onc. m. song. d'anitra dram. 3. succo di p. an-  
tag. di tasso barbasso ana dra. 2. mischia, & per  
mezzo giorno macinando nel mortaio di piom-  
bo fa linimento, mettendone dietro con il dito,  
ouer co' licigni. Similmète di fuori, poiche s'hà  
fumentato, poni l'impiaastro infra scritto. Prædi  
pulpa di ponni arrostiti in fuoco on. 4. butiro,  
onc. 3. due rossi d'oua, & per spatio di 3. hore  
aggira nel mortaio di piombo con ol. viol. olio  
di madole dolci, song. di gallina, song. di anitra,  
an. on. m. latte di donna dram. 12. farina d'orzo  
fresca, & cruellata far. di faua ana onc. 1. succo  
di radi. di tasso barbasso, & foglie dra. 1. 6. bolli  
tutto à fuoco, saluo che gli oli, & i rossi d'ouo  
fino che s'ispessì, dopò postiuui rossi, & gli oli,  
ribolli vn bollo, aggiungendoui in fine zaffar.  
dram. m. indi applica sul luogo à guisa d'impia-  
stro,

stro, che mitigando mollifica, & risolve l'hemorroide, che sono gonfie. Alla istessa intentione. Prendi mucil. di althea, malua, seme di coto-  
gni, psillio, seme di sè greco li.m. dragati biachi  
pelli, infusi in acqua ros. bastante per spatio di  
vna notte, far. di faua on. 3. ol. di cam. ol. di seme  
di lino an. onc. 1. e m. butiro girato nel mortaio  
di piombo fin che diuenga nero dra. 10. ol. viol.  
song. dra. nitra an. on. m. polpa di pomi cotti sot-  
to le braci on. 3. e m. succo di piant. di lingua  
di cane, di lingua bouina, di tasso barbasso ana  
onc. 3. bollisi ogni cosa fin che pigli forma solida,  
aggiug. in fine zaff. dra. 1. due rossi di oua, &  
vsa impiatradone il luogo, peche marauigliosa-  
mente mitiga il dolore delle hemorroide. Me-  
desimamente il draganto bianco infuso in ac-  
qua ros. fatta alquanto mucilaginoso con psil-  
lio, & macina per vn' hora nel mortaio di piom-  
bo, acquetando la doglia efficacemente risolve  
il gonfio delle hemorroide. Così anco scarafag-  
gi, & millepedi bolliti in ol. di cam. butiro ol. di  
seme di lino, di crisomoli, d'ogni vno dra. 6. do-  
pò colati, & raggirata la colatura con vn rosso  
d'ouo, & vn poco di zaffar. nel mortaio di piom-  
bo per vna hora, è remedio presencaneo per  
questo male. L'olio di seme di lino con altre-  
tanto butiro fresco macinato per vn' hora nel  
mortaio di piombo, & tragitato vn tepido d'etro  
con la siringa infallibilmente alleggerisce il do-  
lore. Il medesimo far il detto olio simplicemēte.  
Et però dice Mesue, che a tutte le malattie  
del sedere detto ol. di lino è medicina, che mol-  
to vale. Nè manco opera l'olio di rossi d'oua,  
egli è anche buono il butiro cotto nel forno  
dentro vna rapa incanata, ò in vn pomo, & in-  
sieme pesto, ò secondo Rasi, nel torno  
dentro vna cipolla bianca. Conf. risce al mede-  
simo, ol. di crisomoli dram. 6. butiro fresco. ol.  
di seme di lino an. on. m. serapino dram. m. vino  
di melagrani, succo di tasso barbasso ana onc.  
1. scaraf. num. 6. bolli tutto insieme fin che si  
consumi il succo, e vino, dopò cola, & vsalo dē-  
tro, & fuori, peche in tale caso fa marauigliosa  
opera à risoluere, & mitigare. Ecce questo altro  
impiastro risolutoiu del gonfio delle hemorroï-  
de, con alleuiar la doglia. Prendi cam. melitan.  
manip. 3. orzo mondato, foglie di malua, di vio-  
le, di marubio an. man. m. rad. d'althea, foglie di  
cauoli, foglie d'althea an. man. 1. e m. pomi dolci  
num. 10. orzo mondato, léticchie an. onc. 3. ra-  
dice, & foglie di tasso barbasso an. man. 1. seme  
di lino onc. 1. la tella, & piedi alquanto rotti  
d'vn caltrato. Il modo di far tale impiastro è  
questo, prima bolli piedi, & testa fino che sia  
cotta la carne, dopò inetti nel brodo solo tutte  
l'altre cose à cuocersi perfettamente. Il che fat-

to, spremi, pe lla, criuela, e cōsar. d'or. di tana,  
& di cece parti vguali in quantà ballante del  
la detta decottione, fà di tutto impiastro solido  
à fuoco, aggiugnendo ol. di cama. d'anetho, di  
seme di lino, ros. compito an. on. 1. song. di gal-  
lina, song. di anitra, ol. viol. ana dra. 10. zaff. dra. 1.  
tre rossi d'oua, all' hora, che si leua dal fuoco,  
facendolo poi ancora ribollire vn poco con  
quelli. Similmente per risoluere l'hemorroide  
gonfie, le condilomate, & tuberosità, che si cau-  
sano dalla doglia nel sedere, & per alleggerire  
anco essa doglia, ritrouo, che molto vale l'infra-  
scritto cerotto. Piglia ol. di cam. d'anetho, di se-  
me di lino ana onc. 3. olio di crisomoli, di man-  
dole dolci, butiro ana onc. 1. e m. seno di vacca,  
seuo di vitello an. on. 2. song. di anitra, di galli-  
na, di oca ana onc. 1. mucilag. fatta di seme, &  
rad. d'althea, di seme di psilio, di lino, di malua,  
di viole an. li. 1. e m. ritrig. d'oro onc. 3. & fà ce-  
rotto mole à fuoco scòdo l'arte, aggiugnēdo  
trem. chiara onc. 2. e m. Et nota che tal cerotto  
mollificando risolve à marauiglia ciascun gon-  
fiamento di hemorroide, & massime applicato  
dopò che si hà mitigata la doglia. Fatto questo,  
per compir la terza intentione parendoti, che  
non si possa del tutto risoluere la materia con-  
giunta, & essendo elleno mortali, ti conuerà  
dissecarle con medicamenti acuti, cioè con  
poluere nostra di ruggine della cattiva car-  
ne, ò con il rotorio del capitulo, auertendo però  
sempre, ch'egli non tocchi le parti circonui-  
cine. Ma se l'hemorroide sieno ficali, ò verruca-  
li, ti farà di molta vtilità à tagliarle, & cō qual-  
che medicina acuta cauteriggare il pie loro.  
Alcuni medici vogliono essendo elleno ficali,  
ò verrucali, che si legino, il che causa troppo do-  
lore, ne è così sicura operatione come la pri-  
ma. Se farāno vuali, e velsicali ne' corpi vñ ad-  
hauer cotal flusso di hemorroide, è molto lau-  
dabile il metterui le sanguette a tirare, ò adope-  
rar la lancetta. Ma se farāno condilomate, &  
rimossa in parte la doglia, è vn remedio presen-  
taneo applicarui le sanguiughe, per mondifi-  
car poi, & risoluere il superfluo cerotto. Hora  
per generarsi (come habbiamo visto più fiate  
dalla passione di questa) certa tuberosità rot-  
onda, elarga a guisa d'vna castagna nō sēza gran  
dolore del patiente, vñ i rimedi posti di sopra,  
che tutti sano à pposito, si di risoluere. Come  
di mitigare. Mitigato che si hauerà il dolore, po-  
ni il sudetto cerot. p iteramēte risoluere, il che  
facēmo noi nō sēza riportarne vtile, & honore.  
Finalmēte se cotal morbo si conuertisse in sile-  
mone, cosa più fiate veduta da noi, ò s'aposte-  
masse di poltēma calida, medicalo si nel risolu-  
uere, come anco nel maturare, con il silemone

è venuto da causa antecedente. Et così andrai al lib. delle posteme, & al suo proprio cap. 1. a quarta, & ultima intentione di correggere gli accidenti s'adempie con l'applicare di diuersi locali, secondo che anco diuersi si abbattono gli accidenti, che in quello caso sogliono venire, sono doglia molta, flusso di sangue, posteme, & putrefattione cancherigna del luogo, come molte volte veggiamo à' dinostri. Del mitigar la doglia, curar la postema, & restringere il flusso, s'ha di sopra detto à bastanza, & più che à bastanza. Ma perche tal dolore è intento, & fa gridare ad alta voce, egli è utile rimedio: con alcuno medicamento alquanto oppiato, & è quello, facendo la intentione di Alessand. o, più volte provato da me ne' premiti, & in tutte l'altre doglie del sedere, non senza hauete riportati grandissimi honori. Et quella è la compositione. Prendi incenso, mirra, licio, zaffar. ana. parte vna, opio parte due, trita, & ponendo insieme co' rosso di ouo, mucillag. di psilio, & olio ros. à sufficienza fa linimento; del quale vngine i licigni, applicandoueli dentro, & fuori, che marauigliosamente allueia il dolore. Al medesimo & è più sicuro, prendi foglie di iurquiamo, di malua, di cauoli neri ana. man. 1. inuoluppinli in perze bagnate in acqua, mettili a cuocer sotto le braci, dopò pestinli, e raggirinli nel mortaio di piombo con vn poco d'olio rosato, & rosso di ouo, & vn poco di zaffar. & polpa di pomi arrostiti in fuoco onc. 2. Questo rimedio si mette per mitigare non senza grand'utile di dentro, & di fuori. Aniene alcuna volta, come dicemmo, che l'heno' orroide condilomate diuen-gono nere, ouero incancheriscono, onde per curarle fa bisogno ritornare al cap. della cura della cancrena.

### *Del Premito, & della cura sua.*

*Cap. LVIII.*

**I**L Tenasmeone è passione dell'intestino rotto con volontà grandissima di andare del corpo, & con non poco sforzo, talche così grande è il volere, che pare all'infermo di spigner fuori qualche gran cosa, nondimanco tutto ciò che con tanto sforzo bontà della natura desiderosa di scaricarsi egli fa, è nulla. Perche non è altro, che materia mucillaginosa fimigliante alla gelatina de' pesci, con qualche gocciola di sangue per entro. Si causa sempre, ò per la maggior parte, da flemma grossa, viscosa, & falsa attaccata alla tunica interiore dell'intestino retto. Laqual flemma per la sua viscosità, alcuna volta relassa l'intestino per la falsedine, poi lo mordica, e stimola la natura, ò vir-

tù ripulsiua, endene seguita quella sì gran volente, che diciamo di andare, & quella specie è sempre con certa grauezza, & peso del uolgito. Generasi anco quelle in ale per parir troppo freddo a i piedi, & per sedere sopra marmi, e luoghi simili, che faccia frigidità, oueramente per prendere medicine con scanone, & el-leboro. Viene anco detta passione da sangue grosso, colerico, & adusto, e di ciò ne è segno la volontà di andare, e' molto, & spesso sforzo, con non poco dolore, & più sangue, che nel premito causato da flemma grossa. Le piaghe ancora, & le lesure del sedere per la comunicazione che hanno col naseculo nell'estremo dell'intestino, toccando, & mordicando la virtù espulsiua, causano detta volontà di andare senza far nulla. Onde la prefata impiagatura è vna delle cause, che fanno il tenasmeone. La cura di questo male si fa, conediremo qui sotto. Prima, si viene alla purgatione tal quale è la materia che pecca. Onde s'è calida la materia, si purga con lettaio lenitiuo, con diacat. ouero castia, insieme con manna: s'è frigida, & grossa, con castia, & diasinie. & diacatol. Ma nota: l'prima che si dia cosa niuna per bocca, di mollificare, & lenire lo intestino & ciò con cristeri che sieno conueniuoli. Cristero lenitiuo, che si conuiene à premiti causati da materia calida, & secca, si fa in questa guisa. Prendi brodo di gallina, ò di carne lib. 3. viola, malua, camam. meliloto ana. manip. m. seme di lino onc. 1. bolli tutto insieme vn poco, dopò mettuoli olio viol. olio di camamilla con rosso d'oua, & vn poco di zuccaro rosso. Questo mitiga la doglia del premito venuto da materia calida cò non mollificare, & trar fuori la seccia. Se la passione si causerà da humor grosso, & frigido, all'hora il cristero che più conuiene, si attirar fuori le seccie, & mollificarle, si a dissoluer la viscosità, come a tor via la materia grossa, viscosa, & falsa, che cagiona dolore, & grauezza, è questo. Piglia camam. melil. anetho ana. manip. 1. foglie di althea manip. m. semola manip. 2. radice di casto barbaso manip. 1. e m. seme di lino oncie 6. finocchio dolce, aniso ana. onc. m. cinino vn poco, liquoriz dram. 10. la testa alquanto rotta di vn castrato. Bollisi ogni cosa in acqua bastate fino che si consumi la metà, dopò collisi fortemente spremendo, & prendisi del colato lib. 1. e m. olio di camamilla, d'anetho ana. 1. olio rutacino onc. m. mele rosato oncie 3. due rossi d'oua, & vfa, che mitiga la doglia, & vacua la materia fecciosa, & mucillaginosa, puocando, & preparandola ad uscire. Nota, che si fumentare con bagno di questa decoctione è vn presentaneo rimedio. Medesimamente cri-



cristerizzar più fiate con detta decoctione, & altrettanto d'olio di seme di lino, & vn poco di zuccaro rosso, con vn rosso d'ouo, è vn'ingolazione rimedio. L'olio anco di seme di lino semplicemente trito con radice, e foglie di tasso barbasso, con vn poco di matricaria, & di camamfacendone crillero, e così tepido applicandolo per mitigare, produce vn'effetto marauiglioso. Al medesimo vale fumentare il sedere con incenso, trem. & vn poco di mirra. Così anco seder sopra vna tavola di Pino calda. Si stia etiandio senza vtile sopra il fumo della detta decoctione. I Collirij posti dentro al sedere, come afferma Gui. Piac. più che altri rimedi fanno a proposito. Io troppo giouare molto in questo caso gli linimenti ridotti in forma di vnguento liquido. Et però il posto nel capitolo antecedente di Alessandro qua l'ra in tutti i modi per mitigare, prouocando il sonno, del qual sonno non vi è cosa migliore in questa cura.

*Della Relaxatione dell'Intestino retto.*  
Cap. LIX.

**S**Volta per molte cause l'intestino retto mollescarsi. Di modo che per tre dita esce fuori del sedere. Et questa passione è frequentissima ne i putti, quantunque venga in tutte le età. Di ciò n'è causa la flemma grossa, & viscosa adherita all'intestino retto, che lo mollesca, & impola la virtù espulsiva ad andare del corpo, mentre esce coral flemma, per il che ne segua vn premito immoderato, & mollescatione del sedere. Onde poi per queste due cause auiene molto volte che l'intestino esce fuori del lungo foce. Auene anco per il troppo freddo de' piedi, & specialmente ne' putti. Si genera tal effetto alcuna volta nel ternacone. La cura (con mandare innanzi la purgatione vniuersale del corpo, & porre il buon reggimento del viuere) si fa con i locali. Et prima fumentisi il luogo con raga di pino, trement. incenso, & massice. Dopo spargasi su l'intestino la poluere infrascritta. Prendi rose, mirtili, fiori di melagram ana dr. 2. bolarminio, terra sigill. ana dr. 2. incenso dram. 1. e m. trita sottilissimamente, & fa poluere. Alla medesima intentione fai il bagno infrascritto. Piglia rose, mirtili, lingua passerina, tasso barbasso, camam. an. man. ip. 1. assenzo, matricaria an. man. ip. 1. sicardo, squinanco, foglie di piantag. di cauda equina an. vn poco, fiori di melagram, noci di cipressi, galla di tintori ana nu. 1. oalue di rocca oia. m. ipoquillido, acacia ana on. 1. licio on. 2. e m. incenso, mirra, aloè ana dr. 3. trita grossamente le cose da tritare, & con quantità sufficiente di vino ne

ro, & altrettanto d'acqua di piantag. bolli fino che si consumi la terza parte, & fomenta. Dopo poluerigia sopra lo intestino ò la poluere ordinata innanzi, ò quella che si ordinerà qui di sotto che sia migliore. Piglia mirab. citrini, fiori di melagram, galla di tintori an. dr. 2. incenso, mirra, massice, bolarminio, terra sigill. ipoquillido ana dr. 1. e m. mescola, & fanne poluere sottilissima. Et nota, che fumentato il luogo sia molto vtile risospigner lo intestino con il dito a suo luogo. All'istesso effetto bolli olio ros. on. fac. & olio mirtino egual portione con vn poco della poluere sopradetta, & vn poco di succo di piantag. & di matricaria, fino che esali il succo, & vngi con questo lo intestino, & il sedere, che è ottima medicina. Fanno a tale accidente le pillole di bdelio, il diacatol. con decotto di mirabol. citrini, & emblici. Così il vino neromediocremente adacquato, & il riso cotto in brodo di gallina, ò di carne di castrato. Medesimamente vi si conuengono più le carni arrostate, che aieffe, & ciò per non essere più liti che cotte in quel modo.

*DELLE PIAGHE DELLA*  
*Matrice, & delle parti sue.*

*Delle ferite della Matrice, & delle parti sue.*  
Cap. LX.

**T**Vtti i rimedi possi nel cap. delle fessure del sedere si possono commodissimamente adoperare in questa cura. Haonde se ti uerra di far colli fatta cura, tu fai doue ricorrere per i rimedi. Tuttavia ne sono alcuni speciali ritrovati da me, quali voglio scriuere quiui. Et prima piglia ol. on. onc. 2. ol. di seme di lino on. 1. seuo di becco, seuo di vitello ana dr. 6. succo di piantag. succo di solatro, lingua passerina ana onc. 1. bolli tutto insieme, fino che si consumi nei succhi, dopo cola, aggiungendoui cera bianca bastante, raggiando per due hore nel mortaro di piombo, in mettendou poi ritrig. d'oro dr. 1. o tucra dr. 2. piombo abbruciato dr. 1. e m. & salinimento, che è di maranghosa operatione. Prima che si applichi l'ung. sudetto, fumentisi la matrice con la decoctione infrascritta. Prendi rose, mirtili, foglie di piantag. lingua passerina, tasso barbasso, cauda equina ana manip. 2. malua, viole, orzo uendato, lentiche ana manip. 1. bolli tutto in acqua bastate, fino che si consumi la terza parte. Questo è vn rimedio, che vale a ciascuna fessura. Similmente la prefata decoctione gittata dentro alla matrice cò la siringa insieme cò sirop. ros. è

l'omma medicina per tutte le scure di questa parte. Si medicano anco con olio di rossi d'oua, butiro, vn poco di tucia, & di piombo abbruciato, macinato per spatio di quattro hore in vn mortaio di piombo. Conferisce etiã il collirio fatto d'acqua ros. acqua di piantag. insieme con sief bianco senza opio.

### *Delle Piaghe della Madrice. Cap. LXI.*

**L**E piaghe di questa parte per il più sono velenose, & indispolte da materia, ò calida, ò corrosiua, ò putrida, ò cancherigna. Per ilche si rimedi polti nel cap. delle piaghe della verga si possono accomodare à quelle della matrice. Et così anco la cura loro è poco differente dalla commune cura dell'altre. Onde essendo corrosiue, si curano come le corrosiue, & essendo di altra specie, come quelle d'altra specie, il che si può vedere à i suoi proprij cap. Vna cosa è da tener a mente circa questa cura, che i medicamenti di queste piaghe rispetto al luogo deuono esser più disseccatiui, che quegli delle piaghe de' luoghi carne si. Et però dice Gal. nel fine del 6. della Therap. che le piaghe, & l'flemonne delle parti vergognose, per nessun modo si deuono medicar co' mollificatiui, anzi co' disseccatiui, e cicatrizzatiui, & sono tali parti la verga, la matrice, & il federe. Il medicamento adunque di questo luogo, essendo le piaghe di materia calida, si fa in questo modo. Prendi acqua di piantag. acqua ros. ana lib. m. sief bianco senza opio dr. 3. mirab. citrini dr. 1. e m. canfora grani 2. mischia, & fa collirio secondo l'arte. All' medesima intentione, vale il linimento infra scritto. Piglia olio ros. onfac. vng. ros. ò in cambio di quello vng. di Gal. ana onc. 2. seuo di vitello strutto onc. m. succo di piantag. di solatro, di lingua passerina ana dr. 8. bolli tutto insieme, fino che si consumi il succo, dopò cola, & con cera bianca à bastanza fa vnguento molle, aggiungendo in fine ritig. d'oro, & d'arg. biacca ana on. 1. tucia dram. 2. m. antimonio dr. m. piombo abbruciato dr. 1. canfora tamigiata secondo l'arte scrop. 1. mescola raggirando per vn' hora con il pestello nel mortaio di piombo, & vsa. Allo stesso effetto goua anco quest' altro. Prendi olio ros. compito, olio onf. vng. di Gal. an dr. 2. succo di piantag. dr. 10. ritig. d'oro, e d'arg. an. dr. 6. biacca onc. m. tucia dr. m. canfora grani 3. mescola, e nel mortaio di piombo secondo l'arte fa linimento. Se le piaghe saranno maligne ò velenose, & corrosiue sì dentro, come fuori, non vi è miglior medicina che la poluere notra applicata per ogni via. perche quasi

senza dolore spegne il veleno, mondificando la piaga, ingrossando la materia sottile. & inducendola à ben digerirsi. Di tal poluere trattando de' medicamenti corrosiui ne ragioneremo nell' Antidotario. Applicauisi anco in queste piaghe putride velenose, & corrosiue, lo vng. e gitriaco misturato con altrettanto de' gli Apostoli. Sommanente goua l'acqua di piant. con vn poco di alume, e di licio. Tolta via la malignità, e corrosione, gli vnguenti, e linimenti sudetti sono di molta vtilità in questo calo. In oltre se le piaghe fossero cancherigne, molto fa per quelle scarificare ne' primi giorni, & applicare le sanguette. Dopò lauare il luogo cò lilia di barbiere bollita co' lupini. Indi applicarui lo egittiacco, che è sua vltima medicina, rodendo la cattiuu carne, & conseruando la buona. Et se vi bisognassi più forte medicina, adoperisi il terro cocente. Finalmete se la matrice, ò il suo collo venisse à incancherirsi, che presto si conosce per la doglia acuta del luogo che punge, & aggraua, per la infiammazione, per quello che nasce con cattiuo odore, & pessimo puzzo, è di vari colori, & perche la donna innanzi a tal piaga hà limamente patito postema dura nella matrice con poca voglia in quel tempo di mangiar, ò di bere, curisi con i rimedij palliatui, perche (come dice Vgo Samese) in Venetia vna donna visse anni 20. con la matrice incancherita, non essendo curata da altra cura che palliatua. Io costumo sempre trattar la piaga cancherigna di tal luogo in questo modo. Prima la lavo ogni giorno, & laua la vng. ponendoui vn pessolo. Il modo di far la lauanda è questo. Piglia orzo mondato, lentichie, rose, solatro, gallitrico, politrico, foglie di piantag. ana manip. 1. acqua di piantag. acqua ferrata ana lib. 3. acqua ros. lib. m. lingua passerina, verga di pastore manip. 1. pella tutto grossamente, & bolli fino che si consumi il terzo, dopò cola, & aggiungi siropo ros. on. 4. sief bianco senza opio, ouero con opio se vi fosse troppo dolore dram. 5. & fa collirio gittandone ipesto dentro con la siringa. Vtasi alcuna volta latte di vacca con vn poco di zucchero bianco in luogo di tal collirio. Il linimento da vngere ordiniamo in questa maniera. Piglia draganti pesti infusi in quantità sufficiente d'acqua rosa, d'acqua di piant. & di solatro dram. 6. i quali stieno così per mezzo giorno, dopò macina tutto con olio ros. & olio onfac. ballante, cioè à vngual portione per tre hore nel mortaio di piombo, aggiungendoui ritig. d'oro, & d'argento, biacca ana dr. 6. tucia, pidnibo abbruciato an. onc. m. canfora scrop. 1. sief bianco con opio ben tamigiata

to oncie mera, succo di piant. dram. 2. di solatro dram. 3. di iusquiamo dr. 3. e m. zaffar. dr. m. Et da capo raggira per vna hora nel mortaro di piombo con il pestello. Et vfa come dicemmo, che è vn presentanco rimedio.

*Della Pizze della Matrice. Cap. LXII.*

**S**effi siate suole venire gran pizze nelle parti genitali, & specialmente nel sesso femminile, & nella matrice da materia colenca, adulta cò flèma falsa. Laonde per rimouer cotal passione dopo l'hauer purgato, & imposto la dieta che vi si conuiene; applichinsi gli infraferritti rimedi. Et primà l'unguento bianco di càfora, con succo di piantagine, & succo di porcellana, & con ritrig. di oro, & di argento caccia la pizze dalle parti genitali. Ouertamente fa così. Piglia olio rosato, onf. vng. ros. vng. di populocone ana on. 1. succo di piantag. ana dram. 6. aceto ros. vino di melagrani ana dr. 2. ritrig. d'oro, & d'arg. ana onc. 1. biacca onc. m. tucia dram. 3. m. scia & secondo l'arte fa linimento, visitando con quello il luogo oue è la pizze, perche l'opera sua è molto proficua alla pizze di queste parti. Alla medesima intèrione vale l'infraferrito Collirio, il quale spesso ho sperimètato cò vtile, & con honore. Piglia acqua di piant. acqua ros. ana lib. m. v. no di melagrani, succo di limoni an onc. m. succo di sempreuio dr. 10. sief bianco secco opio dram. 3. muschia, e fa collirio secondo l'arte, & mettendo ne' peffoli dètro alla matrice, che opera vtilissimamente.

*DELLE PIAGHE DELLE Anche, delle Coscie, delle Gambe, & delle parti sue. Cap. LXIII.*

**L**a cura delle piaghe de' prefati luoghi è po-  
co differente dalla comune cura dell'altre piaghe de' gli altri membri. Et però si curano secondo che dicemmo nel cap. della piaga delle braccia, & dell'aiutorio. Nondimeno hà non fo che di proprio la cura delle piaghe delle gambe circa il posare, & ligar di esse gambe vicerate. Fatta adunque prima la regola vniuersale di soluer il corpo, & cauar sangue, secondo il bisogno della materia che pecca, si finisce di far la cura con applicar di molti, & diuersi locali. Come tali piaghe sono corrosiue, si medica come le corrosiue. Come sono maligne, & velenose, vogliono esser curate come quelle della sua specie, & così vā discorrendo dell'altre, nella guisa che nel principio del libro per ordine habbiamo ragionato di tutte. Turtauia due cose vtili hò da notare in questo luogo;

Prima, che essendo la piaga caueruosa nella colcia, rispetto alla spessèzza de' muscoli, è vtile introdurui con la siringa lauade, & medicine liquide; Secòda, che la bocca di tal piaga si deue allargar nel più basso, affinché più ageuolmente la materia, ch'è nel fondo, possa spurgarsi da medicamenti applicati di fuori. Di più se forà l'osso guasto in così fatta piaga, bêche fosse solo nella superficie, è molto difficile da curare, nõ per altro, che per la copia de' muscoli grandi che vi sono. Ma se fosse guasto infino alla midolla, non è solo la cura sua (con è dice Auic.) difficile, ma oltre modo difficile. Et peto dice il prefato. Se la corruzione è ita fino alla midolla, è necessità di tor via tutto l'osso guasto insieme con la midolla. Se detta corruzione fosse nel capo della coscia dell'ancha, & del spòdile della, ichena si deue lasciar di curare, secondo il consiglio d'esso Auic. al cap. della corruzione dell'osso guasto per la nuca. Et ben dice Gal. Non vi recate adosso cure di pessime malattie, accioche non acquistate nome di pessimi medici. Il guasto dell'osso ne' luoghi prefati, per la colligantia di molti muscoli, e nerui, che vengono dal filo della schiena, può esser posto dal medico nel numero delle pessime malattie. Et però ottimamente dice Auic. nel luogo di sopra. Fuggi da tal cura per la nuca, &c. perche la cura dell'osso guasto nella spina, mercè alla delicatezza della nuca, non si può fare. Medesimamente è quella dell'osso guasto nel capo dell'ancha rispetto alla grandèzza de' muscoli, e dell'ossa corrotte deue essere accettata. Et per questo dice Hip. Quelli, che tu vedi douer morire, lasciali cò pronostico à i Preti. Hor per venire à gli speciali rimedi che s'hāno à far nella cura delle piaghe di coscie, di gābe, e parti di quelle. Dico, che prima è molto prinilegiata in questo caso la ligatura, che comincia dalla cauiiglia fino al ginocchio, stringendo à parte à parte per fin che si arriui nel luogo detto. Similmete è nelle piaghe delle coscie la legatura che si fa dal ginocchio fino alle parti genitali, accioche da membri più alti non scorrino giù materie ne i più bassi. Se dette piaghe faranno nella coscia cò l'osso guasto, & cazi la via, che si tiene nel cap. della cura dell'osso guasto. Et questo, che ò per taglio, ò per applicar di qualche domestico abbrucciatio, ò di spugna gli si leua la carne di sopra, dopò raspisi, & fregghisi, fino che s'arriui al non guasto, ilche fatto cauterighisi con ferro cocente, & leuifi l'arsciato dell'osso con mele rosato, con vnguento d'apio due fiatte alla settimana, toccando l'osso con l'olio di vitriolo, che in questo caso tiene gran proprietà. Scorticato l'osso, dopò ches'hà da-

to il fuoco, pongaui sopra l'Infrascritto collirio, del quale n'hò hauuto non poca vtilità, & honore. l'glia succo di peucedano, on. m. succo d'irios dr. 2. mele ros. dr. 1. o. acqua di vita on. 2. bolli ogni cosa à fuoco lento, doppo aggiugnui mirra dram. 3. incenso onc. m. aloë epatico, dram. 2. Mischia, & vsa, che dopò la mondificatione marauigliosamente incarna ciascuna fistola, & piaga cauerosa, rifacendo anco la carne su l'osso : Ma sopra lluogo nelle piaghe cauerosa è molto priuilegiato lo vng. che ordino qui di sotto. Prendi olio commune lib. 1. scuo di vacca lib. m. pece greca, pece nauale, raga di pino an. on. 1. mast. onc. m. fong. di porcel lo strutta onc. 4. ritrig. d'oro, & d'arg. ana onc. 2. e m. minio on. 1. e m. succo di berbera, di apio, madrisilua 2na onc. 1. vino odorifero oncie 3. bolli olio, fongia, succo, & vino, fino che si consumino i succhi, dopò cola, & da capo cò ritrig. & minio bolli à fuoco mescolando con la bacchetta, per fin che diuenti nerissimo, indi aggiugniui tremet. chiara on. 5. e m. diaquilone bianco gommato on. 4. e m. Ribolli anco vn poco, & con cera bianca sofficiente fa cerotto in buona forma. Questo vnguento, ouer cerotto in tutte le piaghe cauerosa, oue s'hà intentione di purgare lottilmente attrahendo, è gran medicina. Vnguento de gl' Apostoli descritto, & ordinato da me nell' Antidotario, & posto nelle piaghe concave con la tasta è di molta vtilità, aggiugnendoui poi vn poco d'egittiacco si fa più mondificatiuo. L'egittiacco d'Auic. ò nostro, ch'hai nel lib. degli antidoti al capit. delle medicine corrosiue valentemente mondifica queste piaghe. Fanno il medesimo i trocisci nostri di minio. Ne' corpi delicati, deboli, & colerici, come sono putti, donne, & altri, ch'hàno la carne molle, è diuina per queste piaghe la poluere mia di straggiuina della carne superflua senza dolore, ponendola su la tasta con la salua, ouer con vino in forma di collir. mādāda entro cò la siringa. L'egittiacco anco disciolto in liscia è special mondificatiuo dell' vlcere cauerosa. Finalmēte mondificatiuo il luogo, rimondischisi anco per vna settimana con alterstiuo di apio, ò di mele ros. Dopò incarnarsi le piaghe, aggiugnēdoui nell' alterstiuo prefato dra. 2. mirra, incenso, aloë, sarco colla 2n. dr. 1. e m. Applicasi anco vtilmente in queste il collirio descritto di sopra di peucedano per incarnare, e disseccare. Fatta l'incarnatione mettinisi co' fili per saldare vng. verde descritto da me, di alleluia, il quale ha gran proprietà in questo caso, nè senza vtile si adopera à questa intentione l'acqua d'alume. Questa sempre, Luigi figliuol mio, suta la cura nostra delle piaghe concave, nate nelle coscie, & nelle

gambe, sì con l'osso guasto, come non'guasto.  
Be mi è sempre benissimo riuscita.

De' riscaldamenti, scorticature, ouer pizze  
venuta tra le Costie sotto l' Anguinaglia,  
o per viaggio, o per altra cagione, e la cu-  
ra sua. Cap. LXIIII.

**L**A cura di questa pizza, & scorticatura delle coscie si fa in questo modo. Prima lauasi il luogo con vino bollito, con rose, mirri plant. & foglie d'olua. Lauato, vngasi col linimento infra scritto. Piglia vng. rosato, ol. ros. onf. ol. mirtino an. onc. 2. vng. di popul. dra. 10. ritrig. d'oro, e d'arg. an. on. 1. e m. bianca dr. 6. succo di piantag. di sempreuio ana onc. 1. succo di limoni dra. 2. aceto ros. dr. 1. e m. mischia, & fattone linimento nel mortaio di piombo vsa, che in questo accidente è marauiglioso. Medesimo linimento acqua ros. bollita con acqua di piantag. & vn poco d'alume, & d'aceto dissecca, & leua via la pizza, & rassa da le scorticature. Et prima si deue lauar con questa, dopò venire col linimento suscripto.

*Della scorticatura de i Piedi , & Calcagni  
causata dal freddo chiamata Bugan-  
za. Cap. LXV.*

**S**ogliono queste scorticateure causar non po-  
uerle io ho ritrovato lo infrascritto rimedio di  
grande efficacia . Piglia polpa di pomi , & rape  
arrostite nel fuoco an. on. 3. butiro fresco, & ma-  
cinato nel mortaio di piombo per due hore on.  
2. ol. ros. on. fac. on. 1. e ni. pesta tutto insieme, &  
metti à bollire vn bollo, tolto via dal fuoco ag-  
giugnui due rossi d'oua , vsandolo à guisa de  
impiafro, perche indolisce ciascuna scortica-  
tura, & piaga causata da freddo, si ne' piedi, co-  
me nelle mani, mitiga, & acqueta il dolore. Oue  
ramente fa in questo modo Prendi butiro fres-  
co, ol. ros. odor. fongia di gal. ana on. 1. metti  
ol. fong. & butiro in vna rasa scarnata, cuoci  
nel forno perfettamente, dopò pesta, & nel mor-  
taio di piombo macina per vna hora, & adop-  
pera come impiafro Decottione fatta cò rai-  
cam. seme di cedro pesto, pomi. & vn poco di  
seme di cotog. mitiga la doglia di queste pi-  
aghe. Questo altro linimento prouato per le fe-  
sure de' piedi, & delle mani, & anco per la pia-  
ga, & scorticateure delle calcagna . Prendi buti-  
ro, ol. ros. on. fac. fong. di porcello ol. di seme di  
lino, seuo di vitello strutto an. on. 2. cera bian-  
ca on. 1. e m. incenso dr. 3. ritrig. di oro, & di arg.  
ana dr. 1. e m. tuccia dr. 1. mescola, & saggia per  
vna

vna hora nel mortajo di piombo. Al medesimo vagliono lo vnguento di minio, & lo vnguento basilico descritto nel nostro Antidotario.

*Della Pizze, & incendio doglioso delle Mani, e de i Piedi venuto per il freddo. Cap. LXVI.*

**Q**ueste passioni costumano venir nel tempo del verno nelle mani, & ne' piedi de' putti, & de i giouani. Alle quali rimedia dignissimamente il bagno fatto con decoctione di rape, e melagrani pesti, malua, viola, & vn poco di aceto. Così gli impiastri, & linimenti, ouero rimedi posti nel cap. precedente sommamente conuengono a questo male.

*Delle Piaghe superficiali, velenose, maligne, formicose, corrosue, & simili, di Coscie, & di Gambe. C. LXVII.*

**L**A cura loro (ordinato il viuere, & purgato il ventre secondol'humore disproportionato) si spedisce co' locali. Et prima mondificandosi tali piaghe velenose, maligne, e corrosue con applicarui la poluere nostra distruggitiua della carne superflua senza dolore. Mondificate le vlcere (ilehe di leggiero si vede alla carne buona che nasce, & alla marcia, che forge) purificandosi per tre, ouero quattro giorni con il mondificatiuo nostro di siropo ros. descritto nel lib. de gli antidoti. In oltre se dette piaghe haueranno le labbra ostricose, & dentate, nè per la scritta poluere si potranno elirpare, rimouile vngedole (con cautela però di qualche vnguento refrigeratiuo posto dentro alla piaga, & di fuori le labbra) con il tottorio del capitello ordinato al cap. delle medicine corrosue. Il resto della cura si fa perfettissimamente con legatura, & con vng. di mirro, & co' licigni posto dètro à guisa di reticella, così anco lauando con acqua di alume, & con corni sottilissime lame di piombo fregate con argento viuo.

*Delle Varici, & della cura loro. Cap. LXVII.*

**L**E Varici sono alcune vene grandi prodotte dalla natura su le coscie, & le gambe che vanno quinci, & quindi aggropandosi con molta nodosità. Si vede questo male per il più in quelli che viano portar pesti, & che si affaticano fuor di modo, & ne' malenconici, che viouono in malinconia, & tristitia. Sono per tanto gonfie alcuna volta queste vene fuor di natura, & stanno dilatate, & piene di sangue gros-

so, & malenconico. Talche si possono annouerare tale posteme, si come s'annouerano anco l'hernie. Perche se l'hernia è morbo nel ricettacolo della borsa de i testicoli, così le varici possono essere mali postemosi nel ricettacolo di esse vene. Oltre à ciò si generano tali vene per via di crisi nelle febri acute, come dice Auic. al lib. 4. del Fen. 4. et. 4. et. capit. 2. della intentione di Crisi, alcuna volta anco si veggono nelle donne di parto. I segni suoi sono manifesti al vedere, & al toccare, onde tal fiata stanno dure, & dilatate, e massimamente quando sono ripiene di sangue inelanconico, & grosso. Tal'hora ne reggiano, e ciò quanto più sono nella superficie, & tal'hora s'impia-gano, di modo che fino a essa pelle si puerà d'impia-gatura molto maligna, & dogliosa. Onde ne segue non poca effusione di sangue, la quale poi con gran difficoltà si ristagna. Queste, se si curano con prestezza, ritornano & alcuna volta più maligne che prima, cosa c'hò prouato più fiata, onde volendo far tale cura senza pericolo dell'infermo mi ha conuenuto purgar la materia per i luoghi circonvicini, cioè per la fontanella. Oltre alla prefata impiagatura tali vene gradamente gonfiano, & si riempiono di sangue melanconico, grosso, & adusto, il quale deriuaua in vn subito, e senza indugio s'apprende, & congela, & a poco a poco si putrefa, & così esalando fumi, & vapori adusti, produce, come spesso vedemo, di pessimi accidenti nel cerebro, & nel cuore, per i quali spesso anco se ne muore il patiente. Sono i prefati accidenti per il più di passione della colera nera, alcuna volta di passione cardiaca, cioè del cuore. Et però la cura di queste varici, si fa con piaga, come senza piaga, massime essendo inuecechte, non si fa (secondo gli antichi, & moderni) senza euidente pericolo dell'infermo. Delle varici con piaga, dico, che la materia sia di scorrere in luoghi men nobili, & per quei luoghi ogni giorno si purgarsi, curate che sono le varici, si tiene dentro, & alcuna volta passa à i membri sublimi, cioè al cuore, al cerebro, & al stomaco. Et di qui si viene à peggiore dispositione che prima, onde giusta è la sentenza di Hipp. nel 6 de gl'Aforismi. Hauendo alcuno a curar l'hemorroide antiche, se non ne lascia vn'aperta v'a rischio di causarli, & h'indopisa, o thifico, & furia. Perche in tali indispositioni (cioè d'hemorroide, e di varici) meglio è non far, serrandole dico del tutto, che far la cura, perche più presto muoiono li curati, che li non curati, cioè che gli appallati viouono più lungamente. Similmente, secondo quel detto del celebre Arnaldo di villa noua lo



scorso innaturale, vfo molto tempo a mandar fuori del corpo alcuna cosa, non si può terrare senza nò temer di qualche auaggor incommodità di parte più nobile, saluo se nò si deriuasse. Et detto corso in alcun'altro luogo vicino. Et però sogliono i buoni, & accorti Cirurgici in questi mali fare vna fontanella con rottorio, ouer fuoco, quattro dita sotto il ginocchio nella parte di fuori, il che fanno, a fine che la materia vfa à essere spurgata dalla natura per piaghe terminate intorno alle cauglie, si purghi per la detta fontanella più ageuolmente, & con meno dolore. Così facendo in queste indisposizioni più fiate ho sanato l'impiegatura matia di questo luogo, e la materia loro con tal fontanella. La cura delle varici senza piaga tagliandole si fa con gran pericolo, perche ne seguita alcuna volta dietro a questo taglio non poca effusione di sangue, la onde non potendo poi la natura deriuar il sangue, & la materia al luogo, che già soleua, per tal ritenimento di sangue, & di materia, cotal cura è molto pericolosa, comedice Auic. di non introdurre il cancro, & molte altre indisposizioni. Per tanto hò in vfo (facendo la cura di queste varici gonfie, & ripiene di sangue) melanconico, dopo fatta la purgatione del corpo, secondo che ricerca l'humore, attaccare le sanguette alle vene dell'hemorroide, d'euaporare il sangue in questo modo. Prendo radici d'althea lib. m. prassio, camam melik. anetho ana manip. i. femola, orzo mondato ana manip. i. mele lib. i. e m. bollendo tutto à fuoco in acqua bastante faccio vn bagno, con cui lauò tutta la gamba, & con spugna anco bagnata in questo faccio euaporar la materia; vñ applico appresso vn cerotto di sopra, & la maggior parte con questi due rimedi si euapora, & perfettamente si risolve esso sangue. Il cerotto è questo. Piglia radici d'althea cotta, tagliuzzata, & triuallata lib. vi. olio di camam d'anetho ana oncia. butiro fresco, sorgia di gallina ana oncia. i. e m. sorgia di anitra; di oca ana oncia. i. e m. seuo di vitello oncia. 3. midolla di gamba di vitello, & di vacca ana dram. 6. fa di tutto con cera bianca a bastanza cerotto molle, aggiungendoui zaffar. serop. Questo cerotto mollificando risolve il sangue melanconico appreso nella vena, & mitiga il dolore. Ho già acquistati molti honori in questa cura con i due prefati rimedi. Et per auentura sia vtilissimo aprir la vena con la lancetta, accioche ne possa vscir fuori il sangue appreso, & corrotto. Onde alcuna volta si ripara a i perfissi accidenti di sopra, ponendo però sul salasso cose che stagnino il sangue, si come aquara d'ouo battuta con poluere ristrettaua.

In oltre la cura delle piaghe varicose non è dissimile dalla già scritta nel cap. precedente delle piaghe di coscie, & di gambe. Ma per essere la maggior parte queste piaghe con doglia in alta voce, e non poca malignità, mi son disposto à notar qui per mitigare, & retificar quelle, alcuni speciali rimedi. Et prima à voler acquistare il dolore. Piglia foglie di malua, & di viole, foglie di piantag. an. manip. i. orzo mondato manip. 2. seme di cotogni alquanto rotto on. m. scabbiosa manip. i. e m. butiro lib. m. bolli tutto in acqua sufficiente, fino che si consumi il terzo, & vfa à questa di bagno, & suffumigio, che mitiga à merauiglia la doglia. Dopo il bagno, prendi vn rosso d'ouo fresco, & oncia. i. e m. di butiro, raggiungendo amendue per vna hora nel mortajo di piombo, & dopo applica di sopra con pezze. Se in questo si mette se m. m. di scabbiosa, & oncia. i. & vng. di populeone non potrebbe essere se non vtilissimo. Alguna fiate habbiamo riparato alla doglia, & malignità di queste piaghe con metterui vna ò due fiate della poluere nostra distruggitua della carne cattua senza dolore, & dopo ridotte alla sua sanità cò il sottoscritto sparadrapo, & lama di piombo sottilissimo, legando però sempre il membro con legatura corrispondente, dalla cauglia sino al ginocchio, laqual legatura grandissimamente opera in questo caso, come anco dicemmo nel cap. precedente. Io lauò anco tutta la gamba in acqua di piant. senza alume, se v'è doglia, & con alume non v'essendo doglia, similmente lucco di piant. & di lingua canina bollito con vn poco di zucchero bianco, fin che si sperda la metà, & posto nella piaga, gioua fuor di modo. Così le foglie di dette herbe, & madriselua poste su le piaghe in luogo d'vng. & di sparadrapo ho ritrovato più volte hauer somamente operato. La mistura del sparadrapo mentouato di sopra è questo. Prendi lucco di piant. di solato ana oncia. i. succo di centorodia, di lingua canina, di madriselua ana oncia. i. ol. ros. onf. ol. ros. compito, olio mirtino ana oncia. 2. seuo di vitello oncia. 2. 26g. di porcelllo, seuo di becco ana oncia. e m. seuo di vacca oncia. 3. vng. di popul. oncia. i. e m. ritrig. d'oro & d'arg. ana oncia. i. e m. mirio dr. 10. bolarmi trito sottiliss. terra sigillata ana oncia. m. bolli oli, & grassi, fino che si consumino i succhi & dopo cola, & mettiui il resto, bollendo à fuoco, & mescolando cò la bacchetta per fin che diuega nerissimo, indi con cera bianca a bastanza fa sparadrapo in questa forma, ouero cerotto molle, aggiungendoui in fine canf. tamig. secondo l'arte dra. tucia dr. 10. Vfa di questo in tutte le vlcere, che opera dignissimamente, l'vnguento

guento anco di canfora vtilmente alcuna volta s'applica in quelle piaghe. Appresso è di molto vtile vnger tutta la gamba con il linimento infra scritto. Pren li succo di piantag. di solatro, o in cambio di quello succo di sempreuio an. dr. 6. olio ros. odorif. vng. di populeone ana unc. 3. ritrig. d'oro. & d'arg. ana enc. 2. aceto ros. dra. 3. canfora dra. m. di tutti secondo l'arte fa linimento nel mortaio di piombo. Cotal linimento reprime l'acuita de gli humori, & non lascia scorrer più materia antecedente nella congiunta. Et è anco di necessità bagnare alcuna volta la benda, ouer legatura in aceto, & acqua ros. & sprenuta applicarla, & ciò si fa per prohibir la materia, che scorre, & refrigerare il membro.

*Del Membro guasto, & putrefatto, & della cura, che si fa con incisione di quello. Cap. LXIX.*

**S**i corrompe, & si putrefa il membro in tre nodi (quello, che con autorità d'Auic. già dignissimamente trattai al cap. della cancrena.) Prima si corrompe mediante la cosa, che guasta, & distrugge la naturale complessione del membro, & ciò si fa da veleno, o caldo, o frigido. Poscia si corrompe con gli spiriti si vitali, come animali, non lasciati auentar nel membro, alquale naturalmente hanno d'auentarsi. In fine si corrompe per cosa, che tiene in se l'vna, & l'altra intentione, come auiene da brofola venefola, e da medicamento putrefattiuo inaueduta, & copiosamente applicato come l'arsenico, il risigallo, & simili. Di tal medicina putrefattiuu più siate in molti n'ho visto l'esperienza, & specialmente nel Reuerendiss. Monsig. Facio Card. di S. Sabina, alqual nacque vna serpigine d'eltioneno nel piedi dextro, si per diffetto del calor naturale, e debilita di membro impouento di esso calore, si per vna lunga febbre pur allhora partita, come per lo crudelissimo verno, che fu in quell'anno. Ne' primi giorni incominciammo a curare il membro guasto, secondo che si cura la cancrena, & lo alchachilo. Cioè scarificando in più luoghi, e modi, & allo in giù secondo il precetto di Auic. nella cura di questi mali. Similmente lauando alcuna fiata il luogo con acqua salsa, alcuna con decoctione di lupini cotti in liscia, alcun'altra con aceto misturato con sale. Lauto due fiata al giorno applicammo sul guasto solamente l'egritiaco d'Auic. affine ch'appartisse il gioueuole dal nociuo, & le parti circouicine si preferassero dalla putrefattione. E perche come dice Celso Ele-

gantissimo Autore, & vtilissimo alla Cirurgia al cap. della cura della cancrena, sogliono alcuna volta i rimedi in questa crudelissima malattia poco giouare allo infermo, anzi andare serpendo; sì cotal canero ci è quello rimedio, banche miserabile, cioè per asficurare il resto, tagliare via tutto il membro che è guasto, & infettato di questo morbo. La medesima sententia habbiamo da Auic. nel cap. allegato di sopra tutto che parli alquanto oscuro. Egli dice. Come viene putrefattione nel membro, non la cacciare con incisione, o distruggimento di medicament' acuto, peche così facèdo, il male si fa più grande. Questo testo bisogna intèdere a questo modo. Qua lo dice, Come viene putrefattione nel membro, cioè quando il membro è putrefatto di putrefattione intera, cioè estionenato, allhora il medico nella cura di tale putrefattione non due solamete procedere scarificando, e tagliando via la carne putrida, & corrotta, nè leuando sol quella con medicamento acuto. Perche non tanto essendo in questa indisposizione carne, mulcoli, legamenti, vene, nerui, & pannicoli guasti, quanto anco l'osso vitiato, & corrotto, ottima, e sagacissimamente dice Auic. il male si fa più grande, &c. Cioè non tagliando del tutto l'osso membro Et allhora incomincia la cura dell'Estioneno Hora vedèdo io che i prefati rimedi non operauano, nè poteuano raffrenare la corruzione, e putrefattione che di di in di più si auicinaua al ginocchio, cōsigliai essere cosa vtilissima tagliare la gamba sopra la cauglia tra la parte guasta e la sana, e dopò cauteriggiala, come diremo nel fine di questo cap. Alla quale opmione si contrapose- ro alcuni Eccellentissimi Medici della Corte Rom. oppugnando quella già stabilita con l'autorità, e ragioni di sopra, & anco dell'Eccellentissimo M. Giouanni da Macerata, senza alcuna manifesta autorità, o ragione. Et così non fu lasciato che si tagliasse il membro. Anzi vn di loro promise di spigner quel morbo con applicarui l'arsenico. Ma perche rispetto alla debilita del membro, e pochezza del calore naturale, il prefato arsenico corrodeua, & marciua il membro, non si vide mai, che la natura facesse alcun segno di separare il gioueuole dal nociuo, come si suole far l'arsenico nell'Estioneno, oue separa il sano dal guasto, ne' corpi (però forti, & di complession robusta) di che mancaua il Cardinale. Onde per il poco calore, & nutrimento del membro, & per la debilita anco di tutto il corpo, l'arsenico insieme con la natura non puote fare l'opera, che il medico si credeua. Ma peggio, ch'egli si vantaua per dieci anni voleu mantenere in vn corpo viuente

vn membro corrotto . In fine con questa cura egli mando il Cardinal sotterra . Hor essendo questo caso rarissimo, & da pochi descritto nel la guisa, che interuenne al Cardinale , giudico esser buon raccontarlo, accioche per l'auenire in tal caso non s'ingannino i medici, come s'ingannarono all'hora . L'anno 1509. il primo di Febraio à sei hore di notte, soprauenne nel pie sinistro del prefato Cardinale dolore intenso che formicaua, di modo ch'egli diceua sentirsi abbrusciare. Nondimeno quanto al tatto il membro fin al ginocchio era freddo come nueue . Et egli non si sentiuo toccare se non con sentimēto falso, & non naturale . Non si morì il membro quasi fino al settimo giorno di colore , non si gonfiò punto, nè diuenne rosso innanzi al detto termine . La notte per alcuno spatio sentiuo il dolore di prima , ma di giorno il dolor si mitigaua . Come si leuaua la mattina , gli pareua d'hauer vn gran peso di piombo nel piede . Il dolore persuerò fino al settimo giorno, venendo come diceuamo di notte . Il settimo giorno si morificò il membro quasi tutto dalla caviglia in giù . Della quale mortificazione dubitauo il primo giorno , ma nel settimo fummo certificati . Onde fondammo il pronostico nostro sopra l'auttorità di Gualielmo Piacentino huomo di non poco grido nell'arte di Medicina . La quale nel cap. delle doglie fatte nell'estremità de' membri esteriori da materia frigida , egli dice . Segni de' dolori, che prouengono da causa frigida nell'estremo de' membri , sono privatione di calidità, & di rossore, stupore, & fulcedine, grauezza, & formicare , i quali come vengono, significano paralisi, o mortificazione di membro . Fu anco nel medesimo giorno che principiò il male Monsign. e uero afflitto da febbre intensissima, & da varie, & diuerse angustie, specialmente da sincopi, & inquietudine di tutta la persona . Perilche subitamente fatto giorno si ragunò il Collegio de' Medici , & fu tra loro gran discordia sì dell'essentia, come della cura del morbo, quali diceuano esser gallico, quali gorta, quali stupore, quali mortificazione, & etionico . Io & M. Giouanni Alderatense approuammo l'ultima opinione, che così essere dimostrarai a' medici con esperienza, & ragioni efficacissime . Perche auenga che il membro non dimostrasse in vista esser guasto, sì per non esser gonfio , come per non esser cangiato di colore , essendo solo vn pochetto luido, io però lo scalficai alla presenza loro fino all'osso, senza mouergli doglia, & il sangue che n'uscì, fu grosso, spesso, & quasi

agghiacciato, di color nerissimo, & poco men che inchioffro . La onde ritrovandosi i Medici al fatto, subito s'accostarono alla sententia mia, e de' miei compagni quantunque discordassero nella cura . Ora per ritornare à proposito , dico che vacuato il corpo, o con scurritali, o con lenitiui che soluano il ventre , non vi è miglior cura per vn membro corrotto , e putrefatto, che subitamente tagliarlo presso alla parte sana, di modo che vi resti alquanto del guasto . E ciò per tre cause ; prima accioche il taglio si faccia senza doglia; seconda per schiuar l'effusione del sangue; terza affinche leuato via l'osso, si cauterizzi con manco dolore . Il modo di tagliar il membro è questo . Prima inuestighisi ben addentro con vna conuenueol proua da tutte le parti per fin mai oue sia di mortificato . Fatto ciò tagliasi intorno fin su l'osso nella parte carnosa de' muscoli , & de' nerui , & nella parte soprana del membro appartisi alquanto dall'osso la carne, & lo arriocato, dopò tagliasi à pezzo à pezzo la carne putrida dall'osso scoperto di sotto . Ricopransi le labbia con panni lini caldi, accio che non sieno alterate dall'aria . Indi pigliando con auendue le mani il membro, tirisi à più potere la carne d'intorno all'usu, oue si vuole tagliare , accioche si possa segar l'osso nel più alto, & seghisi con sega c'habbia i denti molto sottili . Il che fatto cauteriggisi ottimamente il luogo tagliato fin alla parte sana con ferro coecente, & in fin del cauteriggierlo faccisi vn altro cauterio sopra l'osso . Dopò si cura la piaga come l'altre sente aduste . Et per essere alcuni, che in questa cura, prima che si tagli, vogliono che s'addormenti il membro con applica medicine oppiate . & far odorare all'infermo spugna finilmēte oppiata, affine che il corpo si rēda manco sensibile, mentre che s'opera cō ferro, & fuoco , (salua la pace loro ) questa in presa nō si può far con oppiati senza euident pericolo . La ragione è, perche total male (come affermano gli auttori al c. proprio della cācrena) alcuna volta si causa da medicina oppiata . Tutta uolta, innāzi che si tagli, si può legare il membro nella parte di sopra, rispettando alla effusione del sangue . Più oltre nō si deuono scoltar le parole di coloro , che laudano l'applicar vn certo sparadrappo per n'atenere insieme il membro guasto col sano, perche l'operar di questa medicina è vergogna de' Medici, e danno de' pazienti . Finalmente rimossa l'escara, cunsi la piaga con la cura data nel cap. vniuersale dell'ulcere . Et così per la Dio mercede finisce la dottrina di questo capitolo , & il quarto libro .

*Il fine del Quarto Libro.*

# DEL MORBO GALLICO LIBRO QVINTO.



*Della cura del Morbo Gallico non stabilito. Cap. 1.*

**L**'Anno 1494. del mese di Dicembre, all' hora che discese in Italia Carlo Re di Francia con vn grosso essercito per far impresa del Reame di Napoli, apparve vna specie di morbo quasi per tutta Italia non vista, nè conosciuta più per innanzi, laquale venne a sortir diuersi nomi appo diuersi nationi. I Francesi chiamarono questo male il morbo Napolitano, dicendo che ritornati da Napoli in Francia, indi lo portarono nel suo regno. I Napolitani per esser cominciato in quel tempo che vennero i Francesi, l'addimandorno il mal Francese. I Genouesi mal delle tauelle, i Toscani mal delle bolle, i Lombardi mal delle broffole, & gli Spagnuoli laboues. Questi nomi furono imposti da più nationi, secondo che più piacque a ciascuna, ma noi non facciamo stima de' nomi, pur c'habbiamo le vere intentioni della cura del male. E' questo morbo contagioso, & s'attacca, & specialmente per il coito, ouero congiungimento dell'huomo con la donna infettata, & per conuerso. Quasi che sempre l'origine sua fu nelle parti genitali di femine nella matrice, di maschio nella verga con broffole piccole, alcuna volta liuide, alcuna nere, alcuna bianchiccie, con callosità che le attornia, perche non si poteuano così tosto per medicina dentro, & fuori applicata, curar quelle broffole, che per sua nialiginità non cingessero auanti tutto il corpo con impiagatura delle parti genitali oltra modo malageuoli da curare, & ageuoli da rinascere, perche se ben quelle si tagliuano, ancora ritornauano a generare, & subito ch'erano rinate, si spargeuano le broffole crostose, & alcuna volta con carnosità eleuata in modo di verruca, però fu la fronte, sul capo, sul collo, sul volto, e su le braccia, su le gambe, & quasi tutto l'altro resto del corpo. Et infino a hoggi cotale morbo senza questa maniera. Similmente

anco insieme con dette broffole, o almeno vn mese, & mezzo più, & meno dopo che erano scieste, veniuano dolori in alta voce al paziente, alcuna volta circa la fronte, alcuna nelle spalle, ne gli homeri, e nelle braccia, & alcuna nelle gabe, nelle coscie, & nelle anche, da quali dolori molto tempo poi, cioè vn'anno, & più, nasceuano alcune durezza simiglianti all'osso, onde gl'infermi erano cruciati con doglie, & specialmente la notte, perche il giorno si mitigauano. Nè per quanti mitigati furono mai commemorati da gli scrittori, era possibile di acquietar queste doglie. Il cui fine sepre fu di corropere, e guastar l'osso, e l'armocati, si come auiene nella vetosità del filo della schiena. Rimaseano anco alcuna fiata per tal dolore i membri storti, & ritirati in perpetuo. Passato l'anno 66 sei mesi più, e meno, si generauano in quella brutta, detestabile, & vergognosa infermità, alcune tuberosità di esciture da materia grossa, & flemmatica, & assaiuime (per così dire) radicionacci a guisa di non piccola castagna, di color bianco, di sostanza dura, & simili a corda, ouer neruo mezzo putrefatto. Et queste dalla natura sola senza applicarui altra medicina, alcuna volta ageuolmente si maturauano. Onde poiche erano crepate, ouero aperte, si scorgeua in loro ogni specie di piaga, secondo però diuersi corpi, che ciò in vn sol corpo non è da credere. Ma in vari corpi, vari accidenti & malattie sogliono dar fuori con questo morbo. Ardido dire, che tutti i mali, che procedono da causa antecedente commemorati da gli antichi, & moderni scrittori di Chirurgia in qualunque corpo humano, si possono annouerari quello sciagurato, & vitupereuol morbo. Et prima, parlando delle posteme, vedemo generarsi in quello ogni sorte di posteme calde, così auco compiacersi dette posteme con materie frigide, cioè flemma, & di colera nera. Et però se il sangue sarà misturato con la flemma, e

l'auanzarà, si chiamerà flemmone d'vndinia, & così de gl'altri, si come ottimamente si è detto nel lib. delle posteme in vniuersale al cap. 1. Medesimamente anco vedemo nascer in questo ogni sorte di posteme frigide, & di escrescentie, si come di glandule, scrofole, nodi, talpa, & topinara con l'osso del capo guasto, & senza schiò cancherigno. & non cancherigno per i suoi segni. Così ogni specie di formiche, di cattue esiture, & di carboni. Appresso vegliamo in questo morbo la cancrena, e l'Estiominio che v'è serpendo. Delle piaghe non vi è nessuna maniera scritta da i Dottori, che quiui non si ritroui. Perche se ben si confiderà il nascer delle piaghe sue, secondo la diu. rità de' corpi, come dianzi dicemmo, alcuni l'hanno corrosue, alcuni putride, spessissime volte ambulatie, cancherigne, cancrenose, uelense, maligne, formicose, dogliose, apostemose, còcaue, di fistola, con l'osso guasto, con le labbra ostricose, e finalmente si conuengono con l'ulcere malageuoli da curare senza saper il perche. Onde per ciò con difficoltà si risanano, & sanate poi che sono, facilmente ritornano. Còcorrono anco in questo pessimo male, tutte le forti di doglia, cioè l'artetica, onde ho visto tutto'l corpo esser cruciato. La scatica, quella delle gotte di mani, di piedi, e quella de i ginocchi. Nasce qui ogni specie di scabbia, si come il mal morto, & lo affasati, anzi la lepra, flemma poi falsa nelle mani & piedi, tigna, albare, impetigine, & serpigine. Hasi anco visto più fiato la goccia tofazza. Et ho curato io più morbi de gl'occhi causati dal detto male, spicialmentel'obtmia da materia frigida cò oscurità della vista. Oltre a queste malattie poste di sopra, molte, & diuerse altre gli si adheriscono, che a voier raccontarle tutte p nome, farebbe vna troppo lunga diceria. In fine ho visto venir vna febbticina, che appresso tanti detti mali conduceua l'huomo quasi all'Ethica, ouer al suo vltimo giorno. In oltre benche (come ho detto) la causa di tal morbo sempre sia primitiua, cioè hauer affare con donna infettata, & p r conuerso, nondimeno rispetto al veleno suo, & quello delle broffole, che nel coito s'appigliano alle parti vergognose, detto morbo si diffonde, e sparge per tutto il corpo dalla cima del capo infina a piedi, vitando, & corrompendo tutta la massa del sangue, dopò germolando, e producendo fuori broffole, scabbia, & pur'affai crosse, vengono anco, come dicemmo dianzi, dolori, alcuna volta su la fronte, alcuna nelle spalle, alcun'altra nelle gambe, nelle coscie, & nelle braccia, più presto fuori delle giuture, che nelle giuntura. Et questi tor-

mentano la notte, & cessano il giorno. Et sapete che tutti irrisolutiui, & mitigatiui che gli antichi, & moderni posero per infallibili, poco, o niente giouano a questi dolori, anzi procedendo con loro di giorno in giorno, maggiormente s'augmenta la doglia. Ora essendo cotal malattia incognita, & non anco per addietro vista da gli scrittori nella guisa che è adesso, benche di simil morbo si troui vn cap. scritto da Corn. Cel. intitolato della cura del morbo della elefantia ouero lepra, & Vgo Sanese paianel 55. consiglio trattar di simil n malattia, & quasi del medesimo morbo habbia sentito Cef. Aug. secondo Suet. che dice hauer patito tutto il tempo della sua vita graui, diuersi, & pericolosi accidenti; però cominciando a raccontare del corpo suo tempestato di macole, & delle membra mal sane, dice, che narra egli essere stato di corpo tutto sparso di macole, hauendo il petto, e il ventre segnato di tache nate disposte in quella guisa, & numero che le stelle dell'orla celeste, però a voler far la cura di costui, na, e noua malattia, ci bisogna iudigar nuoui rimedi, & medicamenti. et in vero, se s'ha roauato via alcuna di sanar questo morbo, ella s'ha trouato per nuoui sperimenti più presto, che per antichi, molte volte con ragione, & autorità approuate i scritti loro. Hor diamo vn effimpro circa la doglia. Gli Anodini risolutiui, che secondo Gal. & Auic. hanno virtù, e non sò che ceterza di rinouer ciascuno dolore, nò operano nulla in mitigare le doglie venute da questo male. Così dico de gli oli mitigatiui & vnt one de' bagni, suffumighi, stufe, cerotti, & impiastri fatti per quella intentione. Nondimeno io sè senza dubbio alcuno hauer curato in vna settimana più fiato con semplice vntione fortificata cò vn poco d'argento viuio, tali dolori, pustule, impiagature, & scabbia scagliosa, vngendo le breccia dal gombito, & la gamba dal ginocchio in giù. Ma per venire al nostro principal proposito, questo morbo rispetto al tempo, & alla materia hà due cure, vna infino all'anno, l'altra passato l'anno. Nella prima consistono tre intentioni, ordinar il viuere, a fine che si generi l'humor benigno, & si distrugga il cattiuo digerir la materia antecedente, & digerita euacuarla; et or via la congiuta. La prima intentione d'ordinar il viuere è questa, che ne' primi giorni si conceda al patiente cose che facciano sangue buono & purgato. Et parlando di carne, diasi vitello, capretto, polli, galline, pernici, & simili, così lessi, come arrostiti. Medesimamente vecelli di prati, boschi, & monti. All'opposito, nieghinsi carne di vacca, di porcello anco domestico, di ceruo, di lepree, & di.



Bedi simili. Così di tutti gli vcelli àquastrini, e'hanno il collo, e'l becco lungo, perche fanno sangue cattiuo, grosso, & torbido. Appresso lascinfi legumi, radici, & capoli d'ogni sorte. Batti cuocer in brodo di carni sudate, borace, latuca, biere bianche, spinactie, con vn poco di petroselinolo, menta, & melissa. Similmente patatella, sugoli, ouer grue, o' mollica di pane grato. Gli ou con vn poco d'agresto si danno sicuramente, il riso cotto nel brodo può esser a proposito alcuna volta, non si mangino pesci d'alcuna sorte, fuor che peccicchi di color rosso, in poca quantità, & arrolliti. Nuocono agli, cipolle, porri, cose acute, false, & forti, che fanno sangue adulto. Medesimamente tutti i frutti, per corrompersi facilmente nel stomaco, & generar cattiuu humori, eccetto i pruni perfettamente maturi, & i persichi, alcuna volta anco si possono tolerar meloni, & fregie saluatiche, ma però in quantità poca. Sono nociui i faricioni, & il cascio d'ogni sorte. I melagrani, & il vino loro è molto corrisponduale, & anco l'vua passa. La seconda intentione di digerir la materia antecedente, & digerita enaerarla, si fa in questa maniera. Prima, se la virtù & l'età il soffersice, & massime in corpi languimi (posto auanti vn seruiciale) sia vtilissimo cauar sangue della vena comune, ouero basilica del braccio destro. Il che fatto preparisi la materia, pigliando vna settimana questo siropo. Prendi sir. di fumot. minore on. i. di succo d'endiua dr. 6. acqua d'endiua, di capeluenere, di fumot. ana on. i. Prefo questo sir. per vna settina, & me dichisi il patiente con tal medicina. Prendi diazaletoario lenitiuo an. dr. 6. reub. secondo l'arrese infuso in acqua d'end. dr. i. & mischia, facendo ed decoctione di fiori, & frutti cordiali picciola portione, cui aggiungi sir. viol. on. i. e m. Tutta uolta io son vso in questa cattiuu dispositione ne' primi giorni digerir la materia con l'infascritto sir. maestrale descritto, & ordinato da me in questa guisa. Piglia fumot. cap. la. bugl. endiua an. man. i. e m. gall. trico, politrico an. manip. m. vua passa, sebesteniani on. i. pruni damasceni n. 25. pomi acetosi alquato pesti nu. 6. vino di melagrani lib. m. acqua d'endiua, di fumot. di buglossa an. lib. i. e m. bolli tutto secondo l'arte, fino che si consumi il terzo, dopo colalo, aggiungi, tanto zucch. quanto basti, & fa siropo co' succo di fumot. succo d'endiua an. on. 2. succo di lupoli on. i. Di cui predane il patiente nell'aurora on. i. e m. con acqua di capelu. d'end. & di fumot. Digerita la materia. io. 6. i. giorni dopo che si ha preso quello sir. purghisi il patiente con tal purgatione. Prendi casta on. m. di acat. on. i. Ictuario ros. dra. 2. o' in cabio di

lettuario, passati sei mesi, l'cofectione d'amech al peso detto, & co' decocto comune fa picciola portione. Con queste due purgationi digerendo sempre prima la materia nella guisa e'ho detto auati, procedenmo fino all'anno, & più, di due mesi in due mesi riterando le dette digestioni, & purgationi. Do anco per intervallo di giorni tria l'vna, & l'altra purgatione le pillole infraferitte. Piglia pillole di mallice, pill. di iera, che è di otto cose, pill. di fumot. ana scr. i. fanne pillole s. Queste alcuna volta do auanti cena. alcuna dopo, secondo il bisogno de' membri. Et on. do, che vi si mettino ventose tagliate su le spalle, su le cosce, & su le natiche & specialmente ne' corpi ripieni di humori, di cattiuo succo, e di molte, & scabbiole pustule. La terza intentione di rimouer la materia congiunta di questo morbo è, che vi s'applicano molti localis secondo la diuersità de' suoi repi. Prima venendo all'origine della malattia, cioè alle broffole della verga, dico, poiche tali broffole non vengono se non da causa primitiua (come si disse) nessun riparo è migliore, che subitamente mortificar la lor malignità con medicamento acuto, accio che ella non si sparga più oltre, ne vada per tutto il corpo. Altrimenti s'hauerebbe a fare ogni fiata che dette broffole prouocassero da causa antecedente, perche non si douerebbono applicar medicamenti di fuori, se prima non si hauesse purgato di dentro, a voler procedere ordinatamente, & secondo la regola. Hora tra i medicamenti acuti, che mondificano, e corrodono senza dolore, ottiene il principato la poluere nostra distruggitiua della carne superflua, perche mondifica corrodendo, come in più luoghi dicemmo, ciascuna broffola, & impiagatura maligna, & specialmente del morbo Gallico. Ma quello ch'è meglio, mortificando la malignità dell'ulcere, e delle broffole, induce materia benigna nel luogo ulcerato, e broffoloso, lo mondifica, & ispurga molte materie. Mondificato il luogo incarnato alcuna volta con incarnatiuo di sarcocolla, e di uirra posto nell'Antid. al cap. de gli incarnatiui. Dopo saldo con ung. di mirro, & lauanda di acqua d'alume. Et come fa bisogno di reiterar la poluere, la reitero, perche tal fiata qste broffole si fanno, ma da caro, come ho detto, ritornano co' alcuna carne maligna. Onde siamo necessitati a far più volte la cura. Ma per spargerli per tutto il corpo, poiche si ha cicatrizzato, come dicemmo nel principio di questo capit. di broffole scabbiole, lecerate, & alcuna volta verrucose, sta innanzi la prefata curatiuione, ordino l'infraferiten bag. o. i. Prendi fumot. radici, & foelie di lapacio acuto an. falcicol. r. orzo, lenticchie,

lupini an. manip. 2. rad. d'ensola, rad. d'ebulo an. li. m. elleboro nero ranigiato on. 2. mele li. 1. solfo dr. 3. bolli tutto in acqua sufficiete, fino che si consumi il terzo, dopo entri in questo bagno il paziente a sudare, & indi lausi cò la detta decoctione. Ella dissecca, & netta ogni scabbia nò senza essergere, & si deve fare questo bagno due fiate alla settimana. Fatto il bagno vgnisi i luoghi scabbiosi, e brosfolosi col linimento qui scritto. Ugl' olio laurino, & di mastice an. on. 1. zèg. di porc. butiro an. on. 3. decot sudetata lib. 1. bolli tutto insieme, fin che si còsumi la decoctione, dopo aggingiuisi treni. chiara onc. 2. e m. si orace liquida dram. 10. cera bianca on. 5. e m. rictgerio d'oro, & d'argèto an. on. 3. alme di rocca abbruscata on. 1. e m. mirra dr. 3. incenso, dra. 6. biacca dr. 10. succo di limoni dr. 7. Et se bisognasse più disseccare, aggingnuisi argèto viuo essuto con salua on. 2. & vfa, vgnendo due fiate al giorno la scabbia, & le brosfolle, perche opera sicuramente in questo caso. Finalmete per collinarsi alcuna fiate questo morbo. & non voler cedere alle medicine, massimamè ne i suoi dolori, talche per la sudetata cura nò si fa nulla, bisogna a rimouere la doglia, & le brosfolle venire ad altri rimedi, & specialmente all'vntione, & cerotti, ne quali entra l'arg. viuo, del quale nella seconda cura di detto morbo faremo vno vtilissimo ragionamento.

*Del morbo Gallico vecchio, con Piaghe, con doglia, con tuberosità, ouero con durezza venuta sopra l'ossa, & altri accidenti detti nel capitolo innanzi. Cap. II.*

**N**ella precedete dottrina di scriuiui la cura del morbo Gallico non ancor stabilito co' prefati accidenti. Hor in questo cap. intendendo di trattare la cura d'esso già stabilito con gl' accidenti medesimi. Adunque nella cura vniuersale di tal morbo (dico vniuersale, perche poterissimamente rimedia a tutti i suoi accidenti) farò che s'ha la purgatione, e regolata la vita, si come nel cap. innanzi, non v'ha niuglior medicina, che di subito vgnere il paziente con linimento, che a l'quanto dipoi scriueremo più sotto. Oneramente in cambio d'vntione applicar il cerotto, il quale seguita dopo il linimento, su le braccia, & le gambe, vna, & due fiate al giorno, fino che i denti comincieranno a dolere, i quali poi che doleranno, restiti di far più oltre la vntione. Tenga si caldo per fin che cessi la flemma di scorrer per le gengiue, ma perche alcuna volta dal molto sputare, causato per la vntione, sogliono impiagarsi le gengiue, & le parti circonuicine con non poco fetore, si hauea con gran diligenza, & ingegno a prouedere

per detta impiagatura. Et cori nel principio che si mette a scorrer cotale flemma nò si deuono adoperar medicamenti stitici, accioche mediante la sua stitichezza, la materia, che è in moto, non si ritornasse addentro. Sarà adunque vtilissimo dal giorno, che cominceranno a scorrer dette materie, a proceder per vna settimana con gargarismi, refrigeratiui lenitiui, & alquanto astringui, de' quali si farà mentione più a basso. Hora se perauentura alcuno dannasse i prefati rimedi per entrarui dentro l'argento viuo, rispondeagli con l'autorità di Galeno, nel nono, & decimo della Therapeutica, il quale dice L'infirmità, che nò ha più che vna via da sanarsi, beche ha dura, & difficile all'inferno, voughi o nò, bisogna che passi per quella, etandio in tutti i casi. Di più non so perche ragione i medici nella cura di sì ferocissimo morbo vituperino linimenti, e rime di nelle cui compositioni v'interuiene Mercurio, ritrovandosi negli scritti de gl' antichi, & moderni assai ripari, & medicamentosi composti d'argento viuo per curar molte nialattie di leggerissima cura, & di nessun pericolo. Si come scriffiro nel cap. della cura della scabbia, che prouene da flemma falsa, della serpigine, impigine, & d'altri. Perche se ciò conuiene a chi men pare, che si dourebbe conuenire a chi più. Et tutto che l'operatione di tal medicina paia somigliarsi con quella della medicina apocrustica, riducendo per detto argento viuo la materia dalle circosferenze al centro, sopra la qual ripercussione si fondano i prefati rimedi, nondimeno salua la pace loro, non hanno bene considerato il modo di questa ripercussione, che suole venire per lo applicar de' rimedi misturati col Mercurio. Diciamo adunque per soluer il dubbio loro, che vi è ripercussione di due maniere: vna, che imprigiona la materia dentro, & imprigionata la tiene, & lapidifica nel membro. Per la quale ne seguita, come dice Auic nel cap. della postema calida, lapidificarsi esso membro, romperli & aumentarsi la doglia sul luogo doue s'applicano tali medicamenti apocrustici. L'altra ripercussione manda la materia dalle circosferenze al centro, purgando per molte vie, si come per l'orina, per il sudore, per lo spuito, & per andar del corpo la materia che pecca, onde siamo necessitati a dire, che quella vltima ripercussione è la vera cura di tal morbo, operando ella quelle purgationi, per le quali tutti quasi i mali sogliono risanarsi. Et per esser così, cioè quella la vera cura di tal morbo, veggiamo tutto di per esperienza, che applicarlo su le gambe, & su le braccia il cerotto, & linimento che habbiano da descriuere, nè

vi mettendo altro medicamento sopra la materia congiunta, se vifono dolori, del tutto si partono, le tuberosità si leuano via, le durezza, mollifica, & si risolve, le finalitate piaghe, si ne come si vogliono, si modificano, & perfettamente si sanano. Ora per non perder più tempo, ordinarò la compositione del linimento, di cui questa è la nostra descriptione. Linimento di nobilissima operatione, ilqual vale in qualunque tempo del morbo gallico, & si compone in questa forma. Piglia sorgia di porcello strutta lib. 1. ol. di camanilla, d'aneto ana oncie 1. di mastiche, laurino ana oncie 1. storace liquida dra. 10. rad. d'enola alquanto pestà, radice d'ebulo ana on. 4. squinato, sticaco ana vn poco, euforbio pesto on. m. vino odorifero lib. 1. e m. bolli ogni cosa insieme, fino che si consumi il vino, dopo cola, aggiugnendoui ritriggerio di oro on. 7. incenso, mastiche ana dra. 6. ragia di pino oncie 1. m. trement. chiara on. 1. argento vno estinto con salua oncie 4. cera bianca on. 1. e m. strutti gli oli con la cera, incorpora, & fa linimento. Vsa come già dicemmo, cioè vngendo al fuoco con la palma della mano i luoghi sudetti, legandoui sopra panni caldi con vna fascia. & la sua operatione marauigliosa, & cura in termine di vna settimana il morbo gallico insieme con tutti i suoi accidenti, de' quali si fa mentione nel capitolo posto innanzi, tirando fuori la materia antecedente, & che fa le doglie, le piaghe, & tuberosità per la bocca, per il scaccio, & per molti sudori. Medesimo medesimo vale alla stessa intentione il cerotto infra scritto, ordinato da me, il quale ho mille fiate sperimentato con honore, & con non poca vtilità, la cui forma è questa. Prendi olio di camanilla, di anetho, di spica, di giglio ana oncie 1. olio di zaff. on. 1. sorgia di porcello libre 1. sorgia di vitello libre 1. euforbio dra. 5. incenso dram. 10. olio laurino on. 1. e m. sorgia di vipera oncie 2. e m. ranocchi viu. numero sei, vermi lauati cō vino oncie 3. e m. succo di rad. d'ebulo, & di enola ana on. 2. squinato, sticaco, matricaria manipol. 1. vino odorifero lib. 1. bolli tutto insieme, fino che si consumi il vino, dopo cola, & aggiugnì ritriggerio d'oro lib. 1. trem. chiara oncie 2. & con cera bianca bastante fa cerotto a fuoco a modo di sparadrappo, mettendoui in fine storace liquida on. 1. e m. dopo leuati via dal fuoco, mescolando con la bacchetta, fino che sarà tepido, in fine gittaiui argento vno estinto con la salua oncie 4. mischiando da capo, per fin tanto ch'egli ottimamente s'incorpori. Questo cerotto è di nobile, & più sicura operatione, che i linimenti, & anco più diletteuole. Et in questo caso è grandissima medicina per rimouer la doglia, & in

breue tempo sanar qualunque piaga di morbo gallico. Ma nota, che auanti lo applicar di questo cerotto non può essere se non fortissimamente gioueuole mondificar l'impagatura da ogni malignità, & carne putrida, attine che si faccia poi salda, & buona la cicatrice, perche adoprando l'vntione, o cer. prima che s'habbi debitamente mondificato le piaghe (tutto che si cicatrizzano) per l'aunire ageuolmente tornano a raziuarli. Et ciò non per altra cagione, che per la cicatrice fatta debole su la carne, che ancora è immonda. Nella guisa medesima veggiamo del l'osso gualto, del quale se prima non si leua il gualto co' raspatoi in vano s'hauerebbe fatta la cura. Onde si bisogna nettar l'osso innanzi che si applichi il cerotto. In oltre dal giorno, che si comincia a vsar tal medican. è to deue l'infermo tenere in bocca la sotto scritta decoctione, & lauazzarsi cō quella, mètre si leua il cerotto. La maniera della decoctione è questa. Prendi di orzo mondato man. 1. e m. rad. di lingua buona man. m. seme di cotogni dram. 1. e m. fiori di viole, vna pasta ana manip. m. bolli tutto in acqua sufficiente finche s'apra l'orzo, dopo cola, & con giupeppe violato vsa frequentemente nel modo, che sai, per cio che l'opera sua è molto gioueuole, per refrigerare la bocca non lasciàdo venire rottura in quella, & prouocàdo fuori la materia. Nel medesimo tempo è buono tenere tra i denti vna canola d'oro, ouero anello affine che i vapori delle materie putride possano vsaire fuori. Ma pche molte volte si suole generare in questa cura grande, & impetuosa impagatura di bocca, fa di mellieri alcuna fiate ritenere per interuallo di tempo il flusso delle materie, che fanno l'impagature. Et ciò si fa degnissimamente lauando due fiate al giorno le braccia, & le gambe con lauanda infra scritta, che ordino in questo modo. Prendi cana. affenz. matricaria, salua, rosm. rose ana man. 2. sticaco, squinato, sanfucio, calamito, orig. ana man. m. noci di cipresso alquato pelle nuna 10. mele lib. 1. sale oncie 2. alum. di rocca dra. 10. bolli tutto insieme con liscia di barba bastanza, & vn poco di vino odor. finche si cōlumi il terzo, & vsa, che l'operatione sua per due cause è molto corrisponduole. Vna per ritenere, & diuertire alquanto le materie che non ascendano alla parte di sopra. L'altra per confortar i menbri, acciò che per l'aunire non admetta la materia, che scorre. Il che fatto ritornassi a curar l'vltiore della bocca, lequal si curano con le lauande infra scritte. Prima lauasi, & gargarizzasi spessissime fiate con quello gargarizzatio. Prendi di orzo mondato, rose, suniacho ana manip. 1. acqua ferrata lib. 6. bolli tutto insieme, fino che

di tre parti si consumino due, dopo coła, & agguinui sir. ros. onc. 3. mele ros. onc. 2. alume di rocca dra. 10. & da capra ribolli vn poco, & vfa, come è detto, tre, o quattro volte al giorno. Al medesimo gargarizzisi il patiente con latte di capra, o di vacca, o di pecora insieme con giuleppe violato, o in cãbio di quello cõ acqua d'orzo cotta infino all'vltimo, & mescolata con detto giuleppe. L'acqua anco di piant. di viole, & di solatro bollito alquanto cõ zucchero biãco s'adopera vtilmente a questa intentione. Queste vltime lauande mondano, lauano, & refrigerano il luogo, reprimendo l'acutezza della materia. Ma la prima acqua dissecca, non lascia corromper le gengiue, & per non sò che modo rimoue quello, che è già corrotto. Sij auertito in questo calo venire alcuna volta tanta corruzione, & putrefattione di gengiue, & parti circonuicne, che siano necessitati vgneri detti luoghi con vng. egittico, il quale è il principale tra tutti gli altri. In fine sigillamo le gengiue, & l'altre parti vlcerate della bocca con questa lauanda. Piglia acqua di piant. lib. 1. cime di rouo, foglie d'oliua saluatica, cauda equina, ana man. m. acqua d'orzo lib. 1. e malicio onc. 2. mele ros. onc. 3. alume di rocca dra. 6. bolli tutto insieme, fin ch'è salita metà, & vfa allo effetto suscritto, perche cicatrizza tali vlcere a marauiglia. Ora perche (come altresì dicemmo) si uole questa malattia per interuallo di anni, & di me si alcuna volta rigenerarsi, tutto che l'infermo sia risanato, per le cure fatte dianzi, sia buono due fiate all'anno, cioè nella primavera, & nell'autunno fare vna purgatione vniuersale. Pigliãdo per vna settimana il sir. infra scritto, onde mi ho acquistato grandissimo honore, & l'ordine in questa guisa. Piglia mirab. emblici bellirici, ind. on. 1. fiori di viole, fiori di buglos. borag. & cicorea ana manip. 1. e m. succo di fumor. onc. 3. succo di borac. d'endiua ana dram. 2. succo di buglos. di pomi acetosi ana onc. 3. e m. vna passa, iubebe, pruni damasceni, sebesten ana dram. 10. liquintia monda alquanto pesta onc. 2. polipodio di quercia on. 1. e m. finocchio dolce dr. 3. scolopèdia, capelu. galitrico politrico an. man. 1. e m. folliculi di fena, & d'epiti ana on. m. agarico eletto dr. 18. elleboro nero dra. 24. acqua d'endiua, di capelu. di funor. di buglosa ana lib. 3. vino di melagrani lib. m. pestinsi le cole da pestare, dopò bollisi secondo l'arte, fino che si consumi il terzo, colinsi, & agguinuiusi zucchero bianco a bastanza, & faccisi sirop. in buona forma, mettendow reubarbaro finis. infuso in acqua d'endiua dra. 6. e m. quasi allhora che sarà cotto. Ma il resto del reubarbaro mettsi in vna pezza linea legata a

vn filo, che bolli dal principio della seconda, & vltima decoctione per fin a compimento, & vfa con acque di capelunere, di buglos. & finocchio, & anche senza vuole essere la sua dose onc. 1. fino a dram. 12. & l'opera sua nel morbo gallico vecchio, specialmẽte al tempo dell'inuerno si per digerire la materia grossa, siema. tica, & melaconica. come p a poco a poco euacuarla è diuina. Et è regola generale nelle malattie melaconiche (come dice Mes. con autorità di Gal. al cap. della melaconia) che non vna, non due fiate, ma per interuallo facciam l'euacuatione, talmente, che la natura tempera quella, & non quella regoli la natura. Preparate le materie per vna settimana, & più cõ siropi trouo sommamente giouare l'infra scritta purgatione. Prendi diacat. on. m. di afnida dra. 3. con fettectione d'amech. lettuario d'indo ana onc. 1. manna eletta on. m. con decocto di fiori & fructi cordiali faccisi piccola portione. Nella state, se accadesse digerir, & purgare la digestione, & purgatione hauute nel cap. innanzi commodamente si possono admettere in questa cura. Simulmente fa molto a proposito prender vn cucchiaro del siropo sud. to sèza acque a digiuno, & ciò per vna settimana. Dopò pigliare sette hore auanti pasto theraca in quantità di vna castagna è di grandissima utilità. Conferisce, anco prender alcuna fiata on. m. delle pillole infra scritte. Pig. elleboro nero. turbit buono ana dram. 2. rheriaca di Gal. onc. m. tormentilla, gentiana, bilstorta, ditamo ana dramm. m. di aggridio scrop. m. reubarbaro dram. 1. e m. specie di iera con l'agarico scrop. 2. mischia, & cõ sirop. di ficado fa pil. a guisa di ceci, & la sua dose è scrop. 2 fino a dr. 2. Caplian. hor vna, hor due, hor tre. Togliansi medesimamente le pillole contra il morbo gallico, & suoi accidenti de scritte da me, con cui ho sanato grã gente insieme con il cerotto, & rimedi suscritti. La forma loro è questa. Prendi mirab. emblici, bellirici, ind. ana dra. 2. e m. specie di pillole masticine on. m. ficado, folliculi di fena, d'epitimo, zaff. an. dra. m. gentiana, aniso ana dra. 1. polip. quercino elleboro nero an. dr. 2. turbit fino dr. 1. e m. di aggridio scrop. 4. gengeue, serapino, cinnamomo, noce moscata, legno d'aloè, tormentilla, bistorta, dittamo, cardo benedetto, cologuintida, ana scr. 2. agarico m. troscifi, reubarb. finissimo, aloè lauato ana onc. m. th. r. ottima di Gal. dr. 6. con sirop. acetoso forminsi pillole a modo di cece, la sua dose è dramm. 1. Pigliansi hor cinque, hor tre, hor vna. Et nota che hanno marauigliosa virtù contra la peste. Finalmente da saper, che dopò che questo morbo è stabilito a di rado riceue altra cura, che palliatua. Il sta

Vilire suo non si conosce per tempo, ma per segni. Percioche in alcuni corpi si stabilisce in sei mesi, benché rade volte, in alcuni per spazio d'un anno, in alcuni altri per l'anno, & mezzo. Chiamamolo stabilito, all' hora che vi si trouano alcuni de gli accidenti sudetti, si come dure tuberosità, cō impiagature di formica velenose, corrolie, con l'osso guasto, doglie delle giunture, o fuori delle giunture, circa larmocari dell' ossa, dolori di fronte, & altre particolarità, che dicemmo di sopra.

*Del Mal morto. Cap. III.*

Il mal morto (come affermano i moderni) è vna certa scabbia squallida, maligna, & corrotta. La cui origine per il più è nelle braccia, nelle coscie, & nelle gambe, ma specialmēte si dimostra nelle gambe, producendo broffole crostose; cō marcia sotto, à modo di lupini. S'attacca q̃to male, & si piglia come proua la Rosa Anglicana al suo proprio c. alcuna volta dà femina leprosa, alcuna da tignosa, & alcuna da chi nuouamēte li siano venuti i mestru. Il quale com'è stabilito, secondo, che dice il prefato, si può ben paliare, ma non già curare. Si stabilisce dopo vn anno, & mezzo in circa. Onde molto s'assimiglia col morbo gallico, si ne' segni, si nelle cause, come anco nella cura. E credi a me esperto in tal malattia, cio, che di buon s'ha trouato per la cura di questo morbo gallico, si derimi vniuersali, come locali, si ha tolto da Theodorico al ca. del mal morto; & da Arnaldo di Villanova al cap. della cura della scabbia. Di qui auanti la cura di tal morbo habbiamo trattato noi quella del morbo gallico, perche ciò che conferisce a quello, conferisce anco a quello, onde guardinfi detti cap. hor vno, & hor l'altro. La causa del mal morto antecedente, per il più è mangiare, e bere fuori dell'ordine, onde si genera superfluità, & humori, che si corrompono, & malignano. Et però vedemo alcuna fiata le prefate broffole malignare, & conuertirsi in cancrena. Elle all' hora spuntano alquanto fuori della pelle, & hanno color di mora grande, & mezza matura, scartificate fino sul'osso, poco d'null'a sente lo inferno. Talche si fatto morbo, più fiata di cancrena si fa Aschachilo, & estiomeno. Ciò puoce de da humori grossi, melanconici, misturati con sangue grosso, & corrotto, & si conoscono per le broffole nere. Da tale mistura gli humori si generano anco spesso fiata cotali morbi. Alguna volta cō detta melanconia si mistura la sīema grossa, & salsa, onde nascono broffole, ouer scabbia di figura larga, & di color bianco, & alquanto liuido con non poco pizzicore. La cura di tal morbo ha due

reggimenti, vniuersale, & particolare. Lo vniuersale, si fa soluendo il ventre, & euacuando l' humor, che pecca, così anco diuertendo per fistolotomia, & applicando sanguisughe alle vene delle hemorroide. Per tanto si digerisca la materia, se sarà da colera nera con sangue grosso, & corrotto, mediante il siropo infra scritto. Prendi sirop. di fumot. minor. sirop. di succo d' endiua ana dramme 5. o fime semplice dram. 2. acqua di fumot. di capeluen. d' endiua ana onc. 1. Tolto tal sir. per vna settimana, purghifi il patiente con questa purgatione. Piglia diacatol. onc. 1. confettione di amech, dram. 2 e m. cō decoctione di fiori, & frutti cordiali, aggiugnendoui pol' podio quercino, scolopendria, capelu, gallitrico, pollicino, folliculi di fena, & d' epitimo ana vn poco, & fa piccola portione, postoui infin sir. viol. on. 1. e m. Et nota per esser questa materia molto terreste, che non si dissoluien reiterare la digestione della materia, & digerita euacuarla con la sudetta purgatione. Perche a purgare la materia antecedente questo morbo, non ti sodisaccia vna euacuatione, ma fanne più per la ragione che già dicemmo. Se la materia sarà melanconica misturata con flemma falsa, digeriscasi in questo modo. Prendi siropo di fumot. ossizaccara, ossimele ana on. m. acqua di fumot. di capeluen. an. on. 1. e m. mischia, & prendasi il patiente questo sirop. per vna settimana. Digerita la materia (ilche si conosce al buon color dell' orina, che alquanto esce grossa, & in copia, & ben sequestrata) faccisi la purgatione in questa guisa. Piglia diacat. di amech ana onc. 4. & confettione d'amech, on. m. con decocto sulcritto fa piccola portione aggiugnendoui sirop. viol. on. 1. Alguna volta si danno in cambio di questa purgatione, pillola di fumot. & aggregatiue Et è molto anco gioueuole la fistolotomia della vena basilica in questo caso, perche euacua il sangue grosso da tutta la massa del sangue. Così l' applicar delle sanguette alle vene dell' hemorroide, & le ventose poste per tutto il corpo trouo esser di grā dissipa vtilità. Nreggimento particolare si fa con i locali. Et prima sappi, che tutti i rimedi scritti per la scabbia del morbo gallico, possono applicarsi alla cura di questo male, & però; occorrendoti vā a rilegger iui. Turtauia ne porro alcuni, che dopò fatta la purgatione vniuersale più volte ho sperimentato con honore, & con non poco vtil mio. Primieramente ordino il bagno lotto scritto che molto vi si conuene, & deuonsi lauar due fiata al giorno i luoghi scabbiosi; egli si fa in questa guisa. Piglia lapacio acuto, fumot. ana manip. due; nepeta manipolo vno, semola, orzo, lupini ana manipolo



1. e m. viola, malua ana manip. m. elleboro nero, & bianco ana enc. m. m. ele. enc. 2. bolliti tutto insieme con acqua bastante, fuc che si consuma il terzo. Lauato che hauerai, vngi i luoghi scabbiosi con l'vnguento infra scritto. Piglia olio masticino, laurino ana enc. 1. e m. butiro fresco, sorgia di porcello strutta, ana on. 2. e m. succo di fumot. di piantag. di rad. di lappacio acuto ana enc. 1. elleboro nero tampiato dram. 6. solin ato scrop. 1. tutto ciò bolliti insieme, fino che si consumino i succhi, dopo cola, aggiugniti ritrig d'oro, & di argento ana on. 2. e m. biacca on. 1. e m. argento viuo estinto con salua dram. 10. vn rosso di cuo fresco, luc co di limoni dr. 2. e m. sale trito dram. 1. trem. et. chiara on. 1. e m. florace liquida dr. 1. mitchia, salinimento, & vla, perche al mal morto, & a ciascuna scabbia, credim che egli opera a marauiglia. Se la prefata scabbia si impiagherà nel male morte, come più siate vedemo, e nulla giouaranno i rimedi scritti, sia molto vtile all' hora per curar queste vlcere metter mano all' vnguento di minio, & sparadrappo posto nel cap. precedente. Se le piaghe fusero per alcun modo maligne, rettifichisi la malignità sua con la poluere nostra distruggitiua della carne superflua. Il modo di applicarla è, bagnarsi il dito auricolare con la salua, & posarlo nella poluere toccare il luogo della piaga, senza mouer doglia, ogni poco di quella fa l'opra. Tolta via la malignità delle piaghe si proceda con il prefato cerotto, acqua d' alumie & conuenueuol legatura. Appresso habbiamo trouato giouare altra modo in vece di questo cerotto vna certa herba chiamata appo Dioscoride, Climino, laqual nasce in luogo di acqua corrente. E' lunga due gomiti, col fusto quadro come quel della faua, & con foglie che si rassomigliano a quelle dell' Arnoglossa, ma alquanto, più larghe, più lunghe, & più grasse, dentate intorno a guisa d'ortica, o di sega c'habbia i denti minuti, & cò molti ramuscelli. Trouasi questa herba nel paese nostro in molti luoghi, & massimamente presso all'acqua, ch'è di quà dal pòte di Sàta Città, nel luogo di Bisanni, che volgarmente si dice Albeueratore. Sappi, che detta herba è vna grà medicina in tutte l' vlcere delle gâbe. Le foglie anco della matrisclua bagnate in vino, e poste su le piaghe delle gâbe giouano a marauiglia. Generandosi la cancrena nel mal morto, laqual più siate habbiamo veduto venire su le gâbe, cur si come si suole essa cancrena, cioè prima purgâdo il vètre, facêdo la sboto mia della baslica, e cauâdo il sangue, come si disse di sopra nell'ordinar della prima purgatione, dopo scarificando allo in giù il luogo di-

uenuto nero & ponêdoui intorno sanguisughe a tirar fuori quel sangue grosso, & corrotto. Finalm ente lauando il luogo, scarificando con dectractione di lupini cotti in liscia, & applicâdoui sopra vng. egittaco d' Aue. ouero egittaco cò arsenico ordinato nell' Antidotario al cap. de i corrosiui, ponendo poi sopra impiastro risoluto, e disseccatiuo, & delle materie corrotte, ilquale si fa così. Piglia farina di faua, diletticchie di orubo anliban. con siropo acetoso bastante, vn poco di liscia, & on. 1. e m. di succo d' assenzo, faccisi impiastro solido a fuoco. Appresso si deue metter nella parte più di sopra vn ditensiuo fatto d' aceto, acqua rosa, & bolarminio. Il rimanente della cura è come quella della cancrena, e dell' vlcere fraudolenta, & maligne.

#### Della Scabbia, & cura sua. Cap. IV.

**E**gli è da sapere, prima che veniamo alla cura particolare, & vniuersale della scabbia, che quello morbo procede da causa primitiua, & da antecedente. Et procedendo da causa primitiua, cioè dallo attaccarsi, è cosa a tutti manifesta, che la scabbia è morbo contagioso. Ne' primi giorni a voler fare la cura (vta solamente innanzi vna sèplice purgatione) degna mente si leua d' adosso con bagni, e lenitiui che siano appropriati. Bagno molto conuenueuole alla scabbia di tal specie è quello. Piglia foglie di malua, di viole, di fumot. an. manip. 3. orzo mondato semola an. man. 1. nepeta man. m. elleboro nero pisto on. 1. e m. radici d' enola lib. 3. poni alquato rotti n. 1. limoni minuzzati n. 2. bollinti tutto in acqua sofficiente, fino che si consumi il terzo, dopò lauinsi, e fregghinsi i luoghi, ou'è la scabbia con le prefate cose, ilche fatto asciiughinsi co' panni. Dopò vgninsi coll' unimento infra scritto. Prendi sôgia di porcello strutta, sorgia di vitello anlib. m. olio masticino, ol. laurino ana dr. 10. ol. ros. odorif. on. 3. trem. charis. on. 2. e m. radici di lapatio acuto on. 3. e m. elleboro nero on. 1. celidonia, fumot. ana man. 1. radici d' anfodili dr. 6. batuti tutto insieme, & lasciati macerare per vna settimana, dopò bolliti vn poco, & colati, aggiugnendoui ritrig d'oro & d'argento ana on. 5. biacca on. 1. e m. florace liquida dr. 10. argêto viuo estinto cò salua on. 3. nel quale se si mettesse appresso terra di canielo on. 1. sarebbe singular rimedio per ogni scabbia. Specie vòkheho sperimentato detto vnguento in ciascuna rogna, nel mal morto, & in disseccar le broffole del morbo gallico, onde n' ho conseguito fama, & vtilità. Se la scabbia viene da causa antecedente, cioè per hauer patito alcuna malattia innanzi, si come molte

molte siate accade dietro alla febbre acuta, venierosa, & lunga, si dene più piaceuolmēte procedere nella cura sua. Et noi all' hora ordiniamo per questa vn bagno di tal sorte. Piēdi malua, viola, orzo, femola, capelucere, galitrico, politrico, fumor. ana manip. i. e m. rad. di enola, rad. di sapatio acuto an. manip. i. pomi acetosi num. 10. folliculi di lena & di epitimo an. onc. m. bolli tutto, fuori che l'epitimo, & folliculi di lena in acqua bastante, fino che si consumi la terza parte, doppo mettiui il resto, & ribolli vn poco facendo bagno, ouer stufa tepida per i luoghi scabbiosi, perche opera a marauiglia. Fatto questo asciuga con panno di lino, & vngi seruendoti dello vnguento infra scritto, alqua se si compone in questa guisa. Viglia butiro fresco, longia di porcello, olio viol. longia di vitello, di capretto an. onc. 6. ol. ros. onc. 2. olio di mandole dolci, longia di gallina an. dr. 10. decoctione sudetra col. lib. i. bolli ogni cosa insieme, fino che si consumi la decoctione, doppo cola, & lauā tre siate questo colato, vna cō acqua d'endiuia, l'altra con acqua di piantag. & la terza con acqua ros. aggiungendoui ritr. g. d'oro, & d'argento an. onc. 4. braccia onc. 2. canfora scrop. 1. & se tu hauerai intentione di più disseccare mettiui appresso calcina tre siate la tta con acqua prouana onc. 1. e m. Rorace liquida onc. m. & vna che la sua operatione in questo caso è diuina. Di più deue in cose fatto male guardarsi il patēte da' cibi che generano sangue grosso, adutto, & colerico, si come carni grosse, viuande con pepe, aglio, sinape, sale, & altre simili. Medesimamente da fichi secchi che generano humor colerico, & pizzicore. Alcuna volta, se vi corrisponde la virtù, & l'età, sia buono cauar sangue dalla vena basilica. E' anco spisso utile ventosar tu le spalle, su le braccia, su le natiche, & su le coscie, specialmente come la regna è sparsa per tutto il corpo. Et però molto piacque ad Auic. l'applicar delle ventose tagliate su le coscie. Sapemo anco non poco esser di giouamento il tirar il sangue grosso melanconico, & adutto fuori delle vene dell'hemorroide con le sanguette. Così fanno alcuna fiata a proposito le pillole d'aloē lauato, pigliandone vna per volta, il che sommamente si loda da Auic. Io celtamo car le sottoscritte. Piglia aloē lauato on. 1. pillole di massic ena. ch' l'ucco di celidonia sommini pillole a guisa di ecce. Et la sua dosi, per quelli che si sentono male, sia dr. m. fino a scr. 2. & se per più euacuare vi si n'attesse pillole di tumor. scrop. 1. non farebbe disconueniue. Questa è la cura nostra della scabbia venuta da causa primitia, & antecedente.

*Del dolore delle Giunture, cioè Arctica, Chiragrica, Podagrica, & Genugro. C.V.*

**L**A passione artetica, come si troua ne gli antichi, & moderni scritti, è vna sensibilita itrana de' membri causata per la soprabondanza di flemma, & altri humori calidi, che corrono alle giunture. Perilche è da sapere, che si come detti humori scorrono in diuerse giunture del corpo, così aqo fortissimo diuersi nomi. Se s'aumentano alle mani, & alle giunture delle dita, si dice chiragra, se a' piedi, podagra, se a' ginocchi genugra, se alla coscia, ouero giuntura della anca, sciatica. Laqual doglia si itende per la gamba, fino al dito picciolo del piede. Nella podagra comincia a doler dal dito grosso. Nella chiragra circa l'indice, ouero pollice. Costoro che patiscono cotal malattia, sono quelli che metano vita lussuriosa, & da epicuri, stādo in continuo onō, & senza essercitarsi. Di più quelli, che vñano in cibo carne grossa, & melanconica, & anco legumi. Et però narra Hippo nell' i pidimia, che i Greci p hauere magiato troppo legumi, incorsero in debolezza de' piedi. Oltre a ciò si troua tal passione ne i Prelati & in quelli, che di povertà veneno in qualche itato attendono solo a ingrassarsi. Ou de più & più volte le giunture loro da vari humori grossi, & viscosi, per la cattua digestion sogliono esser molestate. Così lo essercitio moderato è molto utile per fuggir da tali accidenti, come in opposito l'ocio, pigliando esempio dal ferro, che per non adoperarsi si arrugginisce, & nel medesimo modo i corpi humani per non essercitarsi, si empiono di cattui, & diuersi humori. Tuttavia il troppo essercitio, & specialmente il troppo caminare è di sospetto, che non faccia venir gotte. Testimoni Amaldo di Villa noua in vn certo suo asonismo, oue dice, che per troppo bere, caminare, & coitar, & laiciar di purgarsi secondo il consueto, infirmiti fanno gottofi. E' questo male (come tiene Auic.) heri ditario, & molto doglioso. Onde dice Rasi alc. proprio. I dolori delle giunture sono alcuna volta si intensi, & intolrabili, & specialmente quelli, che prouengono da materia calida, che conducono l'infermo a disperatione, a paralcha, a maleadico, a atma, a p. rturbatione di tensi, & alcuna volta alla morte subitana. Ma quelli che procedono da materia grossa, frigida, & viscosa, tutto che sono molto molesti, durano minor tēpo. Et però (come dice Hippo.) alcuna volta non finiscono innanzi al quarantesimo giorno, che quelli da materia calida si spediscono al 14. ouer 20. come ho veduto molte siate finirsi nel dig. nio.

padrone Giul. Il Sommo Pontefice. Di più s'è visto, alcuna volta quello male hauer hauuto origine da materia così grossa, viscosa, & ingrossata, che le membra sono rimaste in perpetua storte, & annodate. Questa specie di gotte non admette altra cura che palliativa. Onde ben dice Ouid.

*Non s'è arte sanar gotte nodose.*

Nè già voglio che ti merauigli, se dicemmo soprauenir in questo morbo causato da materia calida si forti dolori, quando anco Gal. dice nel 10. del Meamir, che la materia generatrice di passione artetica, sia podagra, chiragra, & sciatica, distillando, empiendo, & cingendo la giuntura, & i legamenti larghi di fuori, & di stirando per forza i nerui, necessariamente causa dolori smisurati, & così ipasmo. I quali dolori logliono spesso volte farsi nella primavera, & nell'autunno, & specialmente circa le giunture delle mani, & de' piedi. Di qui Celso a nostro proposito dice. Nelle mani, e ne' piedi sono più frequēti, e lunghi i difetti de' nodi, che non della podagra, & chiragra. Et quelli rade volte annoiano i castrati, putti che uò habbino ancor giaciuto con donna, & femine, cui non scórtono i meltrui. Ora auicinadosi all'impresa nostra. Si piglia sēpre il diritto modo di curare i morbi dalla materia, & accidenti suoi. Per tanto, come dicemmo, alcuna gotta è frigida, & alcuna è calida. I dolori causati da materia calida, quali sono congrido, & eccessiui, quali tollerabili, & quelli per esser la maggior parte causati dalla materia, ch'è misturata. I dolori di materia frigida, sempre sono rimessi, benché (come è detto) più lunghi a finire, il gōfio anco bianchuccio, che all'opposito è della materia calida, in cui è rossigno. Si scorge ne' primi giorni alcuna febriccola che termina, come la materia lascia i nerui, & viene alle parti di fuori. Et però dice Gal. che il gonfiar delle guancie, e nella doglia de' denti, e de' nodi, nel mal delle gotte, presuppone buon segno, conciosia che dimostra la materia lasciare il neruo, & trasferirsi alla carne. Cotal' infermità meritamente può andar di pari con le posteme calide, & frigide, secondo la dependentia de' humori, onde si fa. Et di qui viene poi, che le eau se sue sono primitine, antecedenti, & congiunte, delle quali ne facessimo piena mentione nel cap. vniuersale delle posteme. I mèbri, che mandano la materia grossa, e frigida, onde nascono le gotte, sono il cerebro, e l'istomaco: tutto che rispetto alla colera, e' sangue, sempre procedano dal fegato. Onde tiene Auic. che la causa di questi humori è la superfluità della seconda, & terza digestione. Ma i membri che riceuono

tal materia sono le giunture. Tuttauia queste cause si distinguono da Auic. in tre specie. Le prime sono naturali, che egli chiama efficiēte, le seconde instrumētali, che sono le uie, & meati più ampi, per i quali si mada ageuolmente la materia a' membri offesi, ouero deboli. Le terze sono essi membri de' pazienti, si come le giunture, & naturalmente, & accidentalmente indebolite. Naturalmente, per esser nasciuti i gottosi di altri gottosi. Accidentalmente, come sono stati percosi nelle giunture, & hanno patito postema, o percossa, o regolato male la vita sua, con e si disse da principio. Hauuto notitia a bastanza de' legni, & delle cause di ciascuna specie di gotta, egli è tempo hōrmai di venire al nostro prinēpal proposito. La cura delle gotte consiste in tre intentioni. Regger la vita. Purgar la materia antecedente. Applicar locali, & rimouer gl' accidenti. Vuole la prima intentione, essendo la materia, che fa la gotta, frigida, & grossa, che il mangiar, & il ber del paziente sia tale, che generi lingue purgato, & benigno, si come carne di capretto, di vitello, di galline, polli, & di vecelli si pratiui, come montani. Il vino deue esser adacquato, & cregiuolo. Et se prima che uenisse il male beuesse il paziente acqua melata, sarebbe vna buonissima cautea da ritardar la gotta, ch'a da uenire. Nel declinar del morbo, acieioche si risolua, e confunda la materia congiunta, & per ingagliar dire anco i nerui, commodamente si concede il vino temperato con acqua melata, ouero cō acqua di cinnamomo. Detestabili sono in questa malattia tutte le radici, & legumi, che producono sague torbido, & grosso. Il medesimo è delle carni grosse, & che generano sangue melanconico. Nondimeno de' herbaggi si tollerano lattuga, borace, petrosimolo, yeta, spinaccio, & simili, cotti in brodo delle carni già concedute. Così anco con la panarella, riso, grue, & minestrine fatte di mālote, e di herbe sudete vtilmente si concedono. De' legumi, il brodo di ceci rossi cotti con anthero, & petrosimolo, & niaggiorana ho trouato sommamente giouare. Et però Vgo Sanele huomo di non poca autorità in vn suo Consiglio, in cui fa mentione della gotta causata da materia frigida, ordina vn digestino con acqua di salua, & di rosmarino, aromatizandolo con vn poco di cinnamomo, e di noce moscata, & ciò per confortar i nerui, & digerir la materia grossa. Schiumisi del tutto i cibi con pepe, salis, acuti, come agli, cipolle, rafani, rucola, cose troppo acetose, forti, e simili. Così anco cauli & ogni sorte di rape. Se la materia delle gotte sia calida, diessi in ogni tempo vino più piccolo, &

più

più tēperato. Medefimamente herbe, carni, & altri cibi con più fortilità per generare il sangue benigno. Appreffo in queſto caſo laſcinſi andar i peſci di fiumi, e di lacune, e ſpecialmēte l'anguille. Nondimeno ſi poſſono ſopportar i lucci, i carpioni. & altri di queſta guiſa, ma in poca quantità. Similmente ſi vietano li peſci mariui, eccettuando quelli, che ſtanno ne gli ſcogli di colore roſſo, & piccolini. La ſeconda intentione ſi fa con diuerſe digeſtioni e purgationi, sì come anco diuerſi ſono gli humori, che poſſono concorrere in queſto male. Se la materia ſarà calida, & predominerà la colera, ſi può far tal digeſtiu. Piglia ſir. roſ. di inſuſione ana dra. 6. acqua di bugloſſa, di lupuli, d'endiua ana onc. 1. Se nella materia predominerà il ſangue, ſi ſminuiſcaſi quello della vena baſilica, eſſendo la gotta nelle mani del braccio oppoſto, ma eſſendo ne i piedi, facciſi la ſfobotomia dalla epatica, ouero commune del braccio del medefimo lato. Se foſſe ſciatica, o chira gra ſfobotomizzifi nel principio della vena commune del braccio oppoſto, nel ſtato, dalla ſaſena, ouero ſciatica nel medefimo lato per euacuare la materia congiunta. Et nota come dice Celſo al ca. de' dolori de' nodi, ſe ciò ſi faceſſe nel principio del morbo, ſi farebbe il male ò di anno, o perpetuo. Per digeſire cotale materia, prendiſi vtilmente l'inſcritto ſiropo. Piglia ſiropo di ſucco d'endiua, ſirop. roſ. d'inſuſione, ſiropo di ſumot. minore an. on. m. acqua d'endiua, di lupuli, di ſumot. an. on. 1. Queramēte fa così. Piglia ſiropo di Biſan: hi, ſir. di ſucco d'endiua ſir. roſ. d'inſuſione an. on. m. acqua d'endiua, di bugloſſa, di ſum. an. onc. 1. Ma ſe la materia ſarà niſta, cioè con materia groſſa, e frigida, il digeſtiu deue eſſer tale. Prēdi ſir. di ſucco d'endiua, ſiropo di due rad. ſenza aceto, ſiropo di ſumot. min. ana onc. m. acqua d'endiua, di ſumot. di ſinocchio anon. 1. Eſſēdo poi la materia della gotta del tutto frigida, & groſſa, ragioneuolmente ſi ordinerà l'inſcritto ſirop. Prēdi ſiropo di due rad. ſenza aceto, mele roſ. col oſſimele ana on. m. acqua di ſinocchio, di ſaluia, di roſ. ana onc. 1. & aromatizzifi con vn poco di cinnamomo, e di noce moſcata, tiādo nel tepo del verno. Fatta la digeſtione dell'a materia colerica, per il meno ſei giorni, vengaſi a queſta purgatione: piglia māa electa on. 1. Lettuario di ſucco di roſe onc. m. cō decoctione di fiori, & frutti cordiali, facciſi vna piccola potione, oueramente fa in queſto modo, prēdi diapruno non ſolutiuo onc. 1. Lettuario di ſucco di roſe, Lettuario roſ. di Meſue ana dra. 2. & con detta decoctione fa picciola medicina. Puoi anco far così. Piglia pillole d'hermodattoli min. di Meſ.

ſcop. 1. pillole d'aſſageret. dram. m. con acqua di endiua formiſi cinque pillole, & pigliſi vn' hora innanzi giorno, ſtando ſei hore per il meno a digiuno dopò preſe, dormendo mez' hora dopò il cibo, & non più, ſaluo ſe n' haueſſero compito d'operare. Deſinato il patiēte, ſe il ſonno gli deſſe noia, può vn' hora dietro al paſſo, per altrettanto ſpatio dormire. Se la materia ſarà ſanguinea, ſia la medicina di queſta guiſa. Prendi diacatolicone, caſſia ana onc. m. Lettu. roſ. di Meſ. dr. 3. con decoctione commune fa piccola potione. Ouerramente fa così. Prendi Lettu. roſ. di Meſ. ſcr. 4. e con zucc. facciſi vn boccone, il quale prenda il patiente vn' hora innanzi giorno, offeruando i modi di ſopra. Se la materia ſarà miſta, cioè calida con frigida ſia di neceſſità medefimamente miſturar le medicine. Et per eſſempio. Piglia diaphnic. caſſia, onc. m. Lettu. roſ. dr. 2. col decocto già detto fa piccola potione. Ouero piglia diacat. diaphnic. an. on. m. Lettu. roſ. di Meſ. dr. 1. e m. cō acqua di ſinocchio, di bugloſſa, & d'apio fa picciola medicina, aggiugn. ſir. viol. on. 1. Ouerramente fa in quello modo. Piglia pillole d'hermodattoli. mag. & min. ana dr. m. agarico in trociſci ſcr. 1. con acqua di endiua, e di ſinocchi formiſi pillole cinque, le quali dienſi vn' hora innanzi di, tenendo il nodo di ſopra. Se la materia in tal paſſione ſarà del tutto frigida, e groſſa, facciſi la purgatione in queſta maniera. Prendi diac. onc. m. diaph. dr. 6. agarico in trociſci, dr. m. con decocto di pruni damaſceni capelu. polli trico, gallitrico polipodio, e fiori cordiali meſchiſi con piccolo beueraggio aggiugnendoui ſir. violato, on. 1. Ouerramente. Piglia pillole d'hermodattoli. mag. dra. 1. con acqua di ſaluia, & di roſm. formiſi pillole cinque da prendere nel modo come dicemmo di ſopra. La terza intentione di rimouer la materia congiunta, & corregger gli accidenti ſi fa cō appl. car di molti locali ſecondo la neceſſità del morbo, & de' tēpi. Nel principio per la podagra, & chira gra calida vagliono gl'inſcritti i medi. Prēdi ol. roſ. onf. ol. roſ. compito odor. an. en. 2. ol. viol. dra. 1. oua freſche con roſo e chiara, num. 6. ſucco di piant. onc. 1. Latte di donna on. 2. Farina d'orzo tamigiata ſottiliſſimamente onc. 3. batti, e miſchia tutto inſieme, dopò boli vn bollo a fuoco, & viſa ſul luogo doglioſo a guiſa d'impialtro, per che vale contra ogni pod. gra, e chira gra calida nel principio fino a tuoto l'tempo d'il'aumento, mitigando la doglia con domeſticamento a riſolue, e confortare il membro. Se in detto medicamēto vi ſi aggiugnēſſe ol. di cama. on. 3. far. di ſaua onc. 1. e m. cama. & meli. ottimamente tamigiata, ana. man. m. ſi potrebbe

trebbe applicare vtilmente sì nel stato, come nella declinatione. Alla medesima intentione vale mollica di pane infusa in latte di vacca, o di capra, oueramente in brodo di carne di vitello, o di gallina sèza sale, dopò spremuta, & pestata con quattro rossi d'oua, & olio ros. odorif. onc. 3. ol. viol. on. 1. zaff. dram. an. bollendo a fuoco, & mollificando vn poco con la bacchetta, la quale si metta nel modo di sopra. Medesimamente piglia oua nu. 3. succo di piant. di lattuga, di solatro, di lingua passerina ana onc. m. ol. ros. of. ol. còpiuto odor. ol. nenufarino o in cambio di quello ol. viol. an. on. 1. latte di donna dr. 10. battisi tutto insieme, & penzisi tepido sul mèbro con vna pezza a guisa di linimento. Egli opera còtra la doglia igradolosa della gorta del lemani, & de picche oueramente pigl. polpa di pomi arrotliti in fuoco onc. 4. foglie di malua, di viol. di iusquiamo ana man. 2. inuolupa tutto in perze bagnate d'acqua rosa, & vino di melagrana, & metti a cuocere sotto la cenere, dopò pesta, & criuella, aggiui. ol. viol. on. 1. ol. ros. of. ol. ros. comp. odorif. an. on. m. due rossi d'oua, latte di donna dr. 10. zaff. scr. 2. & vsa folo luogo a guisa d'impiastr. perche mitiga a meraglia ciascun dolore di podagra, & di chiragra, risoluendo alquanto la materia, & confortando il membrò doglioso. Puoi anco far così. Piglia oua nu. 2. succo di piant. dr. 6. ol. ros. of. on. 2. ol. mirtino on. m. mischia tutto insieme battendo, & fa lini mèto, vsandone primo, scèdolo, & terzo giorno, che opera gràdiente. Gioua anco nel medesimo tempo, & nella medesima materia (vna prima la giuntura, che duole cò ol. ros. of. battuto cò chiara d'ouo, & vn poco di succo di piant.) metter foglio di insquiamo nella padella, ouero tegola spuzzate con vino di melagrani, & alquanto lasciatele disseccare. Conosco sommamente ancho giouare foglie di lattuga, & di atriplice, o di viole accoccie nel modo di sopra. Di più farina di faua, di lentecchie, & d'orzo cotta in vino di melagrani fino a spessura solida, & aggiuntai songia di gallina a bastanza, olio ros. onfat. ol. viol. & vn poco di zaff. posta poi su la parte, che duole, a guisa de impiast. è singolar medicina per tutte le doglie di gorta. All'istesso effetto. Prendi ol. ros. onfat. oncie 2. olio mirtino, songia di vitello ana oncie 1. succo di piantag. vino di melagrani ana oncie m. sandali d'ogni forte ana dramme 1. rose rosse, fiori di mandole, se si potràno hauere ana minip. m. olio viol. oncie 10. bolli tutto insieme fino, che si consumi il succo, dopò cola aggiugnendoui cera bianca onc. 1. e m. & fa cerotto molle, ilquale opera dal principio fino al fine dell' aumento in ogni gorta di mani, & di piedi

calida et gran sua vtilità se a questo cerotto s'aggiugnesse ol. di camum. onc. 2. e m. ancho man. m. zaff. scr. 1. vino odorif. m. & da capo si ribollissi per fin, che il vino se efalasse, & cò cera bianca bastante, come è detto, si facesse cerotto molle, egli si potrebbe vsare in tutti i tēpi. Nel stato e nella declinatione cò si riceuomamente fumentare il luogo doglioso cò la decot. infrafranta, & cò pāni caldi, & cò la medesima epistimarli. Piglia ros. can. meli. an. man. 1. asfeto, squinato ana vn poco, radici d'enola alquāto pesta lib. m. bolli in acqua sufficiante, & vn poco di vino odorif. fino che si consumi il terzo. Fumentata la parte dogliosa, vngasi con il linimento, che scriueremo qui sotto. Prendi olio di cam. d'anetho ros. compiuoto odor. ana onc. 2. anetho seme d'ipericone, rose, asfeto, canna ana vn poco ol. di ipica onc. 1. bolli ogni cosa insieme cò onc. 4. di vino odorifino che si consumi il vino, dopò cola, & con cera bianca bastante fa linimento molle, col quale vn' hora innanzi desinare, & cena fregghisi i nodi con mano senza mouere doglia. Ouerramente fa così. Piglia mucillag. di cotogni, & di psilio fatta in brode di pollastro lib. m. vino di melagr. dra. 6. ol. ros. of. onc. 2. rosso, & chiara d'ouo, batti tutto insieme, & vsalo. Ouerramente fa così. Prendi mucil. di psilio, & di cotogni, in acq. ros. vino di melagr. libr. 1. cassia sitola criuella ana 1. mischia cò dr. 1. e m. latte di donna, & vsa ch'è vno presencaneo rimedio. Similmente piglia foglie di malua, di viole ana man. 2. rose man. m. orzo mòdato man. 1. cuoci tutto in acqua, pesta, & criuella, aggiugnendoui ol. ros. compiuoto, olio of. an. on. 2. ol. viol. ol. nenufar. se si può hauere ana onc. 1. cera bianca onc. 2. e m. metti a fuoco, & secondo l'arte fa mistura, che sia tra cerotto, & impiastro, ilquale buono per rimouere ogni dolore trigido, & è medicina secura. E' da notare circa l'applicare de' locali, che in niun tēpo de uono adoperararli apocruisti, ciou, ouer forti ripercussiu, & opiatu. Perche l'vso loro pduce molta, & cattina materia troppo debilitando il luogo, & redèdolo inetto a risolversi. Onde ritardano la declinatione del male, & per consequente debilitano il luogo, perche debilitato il mèbro, ageuolmente vi si tirano (come dice Aui.) le superfluità de gli altri mèbri circiunciuini. Ma adunque fanno li medici, & cirurgi come riferisce Antonio Galeario ingeniosissimo al c. proprio, d'vno certo giudeo, che chiamato da vno debole, magro, & lūgo tēpo gotoso, di subito sèza fare altra cuatione mise su il luogo doglioso perze bagnate in acqua fredda, & credèdo leuar la doglia, l'accrebbe. Da capo comàdo, che vi si mettesero narcotici,



marcotici, & apocruftici. Onde la materia fu di modo cugnata, ingroffata, & peruertita, che in termine di dieci hore la cancrena, & l'efthiomeno occupò tutto il membro, & finalmente, quel pouero amalato non hebbe più à fare ne' con la pedagra, nè con altro accidente, vifto fopra delli rimedi, che vagliono contra ogni paffione di gotta calida, & che mitigano i fuoi dolori, è da veder hora de' rimedi, che conferifcono alla frigida. Nel principio, fatta innàzi la purgatione, & Robotomia, fe vi bisognaffe, impiatristi illuogo con impiastro di tale forma. Pren di mollica di pane di femolelli infusa in latte ca primo, ò di vacca lib. 2. ol. di cam. ol. di anetho ana onc. 3. ol. ros. compo. on. 1. e m. tre rossi d'oua, zaff. dr. m. di tutto fanne impiastro folido a fuoco fecondo l'arte. Alla medefima intèrione vale l'infrascripto rimedio. Prè li rad. d'enola lib. 1. althea lib. 1. e m. cuoci in acqua, pelta, & criuella, aggiugnendoui ol di cam. d'aneto, di giglio, di mandola dolce, ana on. 1. e m. feuo di becco, di vitello, ana onc. 3. ol. ros. odor on. 2. e m. cera bianca, dr. m. & fa cerotto molle à fuoco, mettèdoui farina di faua ben tamigiata on. 2. hermodattoli, on. 1. e m. zaf. dr. m. cam. mel af fenzo trito sottiliffimamente, ana vn poco, & vfa sul luogo a gufta di cerotto, perche la tua operatione è vna medicina molto nobile contra ciafcuna materia frigida di giunture. Oueramente fa così, piglia ol di spica, di affenzo, di mirto ana onc. 2. ol. ros. compo. on. 1. e m. cam. melil. ficado, affenzo, ana manip. 1. uia mofcata, antho, ana vn poco, feuo di becco, onc. 3. vino odor lib. m. bolli tutto infieme, fino che fi confumi il vino, dopò cola, & aggiuntoui cera bianca, quanto bafia, fa limmento con cui frega perfettiffimamente li nodi, prima, che applli chi lo cerotto fudetto. Vn' altro cerotto di vtiliffima operatione. Prendi radice d'enola, d'ebulo, ana onc. 3. rad. d'althea lib. an. cuoci tutto in acqua, pelta, & criuella dopò con cera bianca è balfanza, & con la fottoferitta compositione fa cerotto molle. Piglia ol. ros. odorif. ol di camam. di spica, d'affenzo ana onc. 3. ol. d'ipercone, onc. 1. e m. ol. di giglio, onca. fior di camam. meli. antho, fauina, ana vn poco, fquintano, affenzo, 102 mofcata, ana manip. m. noci di cipreffo, ente num. 4. fongia di vitello, di gallina, d'ocha ana dr. 10. rad. d'enola, & de ebulo, ana onc. 2. e m. ranocchi viui num. 4. bolli tutto infieme con lib. 2. di ottimo vino odorifero a fuoco lento, fino che detto vino fi cofumi. Dopò cola fortemente, & con quello, che s'ha già criuettato, fa cerotto molle, il cui officio è di rimouere ciafcun dolore artetico, & auico, marauigliosamente rifoluendo la

materia, & confortando il membro debilitato. Questo tutto che con ficherheit si poffa adoperare in ogni tempo, nondimeno più quadra nel ftato, & nella declinatione del morbo. Et perche alcuna fiata fogliono venire doglie nel ginocchio, fpecialmente da materia mifta, fi come più fiate vedemmo nel tempo dell'autunno, & della primavera effire ftato moleftato N. S. Giulio II. Sommo Pontefice da così fatti dolori, contra la doglia delle giunture, & massime del ginocchi on. il soggetto medefimo, cioè di noftro fignore. &c. primo, fecondo, terzo, & quarto giorno, con il configlio de' medici di fua Santità, ficuramente più fiate ho fatto la vntione infrascripta. Prendi ol. ros. on. ol. ros. comp. odorif. ana on. 2. ol. di cam. on. 1. e m. vermi terreftri lauati cò vino on. m. vino di melagrani latte di donna, an. on. 2. zaf. fcorp. 2. fucco di piantag. fucco di rad. d'enola, ana onc. 1. feuo di vitello, midolla di gambe di vitello an. dr. 6. bolli tutto infieme, fino che fi confumi vino & fucco, dopò cola, epitumando con quefto, tre ò quattro fiate al giorno il luogo, ligando di fopra vna pezza infusa in detta vntione, con ligatura concedente. Ciò in quello calo è vna prefentanea mediema. Padato di quarto giorno, egl'è vtiliffimo porre quefto locale fopra tutto'l ginocchio, quale ordino io così. Piglia far. di faua, di lenticche, ana lib. m. femola tamigiata manip. 2. cam. melil. petto, ana manip. 1. affenzo tamigato, antho. ana manip. m. rofe on. 1. di tutto con fapa foficente, & vn poco di vino di melagrani fa impiastro folido a fuoco, aggiugnendoui in fine ol. ros. comp. d'anetho, ana onc. 1. e m. ol. mirrino di cam. ana on. 2. fongia d'ocha, di vitello, ana dram. 10. cera bianca on. 1. e m. Nota che tale impiastro è marauiglioso nell'ftato, & nella declinatione aggiugnendoui fterco caprino tamigato onc. 3. vino odor on. 4. & ponendolo per impiastro fopra'l ginocchio, perche oltr'a modo rimedia a coloro che s'èono di gotta nelle mani, e di vecchio dolor di ginocchi. Poffi anco vfare quini p'fornuir la doglia d'impiaftro. Comemorato di fopra, còpofto di mollica di pane, latte, & alcuni altri fèplici. Finalmete per cura della featicita, ita innàzi la purgatione vniuerfale lufcritta, fe la materia frigida hauera il predominio, come in vero ho più fiate ritrouato hauere còferifcegli quefto locale. Piglia far. d'orzo di lupini, di ceci, di fana, di lenticche, ana on. 4. fterco di bue, & di capra, ana lib. m. cam. meliana manip. 1. femola tamigiata manip. 2. ficado, antho, ana manip. 1. m. natricaria affenzo, rofe, an. thilipe, petta, ana manip. 1. fquintano vn poco, coriandro, fuaocchio dolce an. dr. 6. criuettato fino all'vltimococh

è da criuellare, bolli a fuoco in sapa sofficiente, fino a speffezza solida, aggiugn. ol. ros. comp. di cam. d'anetho, di spica an. on. i. e. ol. mirtino, laui no, di petrosem. di trement. di ginepro ana dram. 6. agrippa di althca ana onc. i. cera bianca onc. i. e m. mīchia, & strutta al fuoco la cera con gli oli, raggira tutto insieme, & da capo bolli vn bollo, & vsa con pezza ampia su il luogo dogliolo a guisa di cerotto, che si troua operar con grandissimo giouamento. Allo istefso effetto per fettamēte opera l'infrafcritto cerotto. Prendi rad. d'enola cotta in acqua pefsa, e criuclata li. i. segno salomone, rad. d'ebulo, an. on. 4. ol. mirtino, di camamil. di petrosemolo ana onc vna, olio di tr. m. onc. i. em colofonia, tremenchiara ana onc. 2. ol. volpino, di spica, di giglio, laurino, sambucino ana dram. 10. cera bianca onc. i. e m. & a fuoco secondo l'arte fa cerotto molle, aggiugn. for. di faua, & di cece, on. 4. e m. florae liquida dra. 3. incenso dra. 3. & vsa nella guisa di sopra, che in questo cuto è gran medicina. Laudano alcuni Medici prima che si applichi il cerotto, fregare il luogo con acqua di vita: il che veramente alcuna volta hò conosciuto hauere molto giouato, perche essēdo detta acqua tanto penetratiua ha virtù di dissecare, & cōsumare la humidità estranea, li quali due effetti sōnamente si ricercano in questa cura. Alcuni altri in luogo di acqua ardente laudano, che si fomenta, & epitimi il luogo con vna spugna infusa nella sottoscritta decoctione. Piglia camamil. assenzo, rosm. salu. nepeta, serpillio, origano, maggiorana aninan. i. e m. rose, mirtillo, liticaco, squinan. man. i. iua muscata, ipericone an. man. 2. radice di puecdano, dittamo, aristologia, cetaurea, nastica, ouero polica an. man. m. mele li. m. noci di cipresso trite, num. 20. garof. noce moscata, mirra an. dram. 5. sale, alumē di rocca an. onc. i. e m. semola trita onc. 3. bollino insieme in lillacia di barbiere sofficiente, & vino odor. fin che si consumi il terzo, & vsa come dicemmo. L'olio anco d'ipericone trouai sempre essere sommanente gioueuole a ciascuna doglia di sciatica, & di ginocchio. Similmente le foglie di edera fasciate sul membro, che si risente molto, alleuano ogni passione arctica, & specialmente frigida. Hauendo nella terza intentione detto dell'i rimedi, che mitigano ogni doglia, resta dire con che locali s'habbi a precedere per rimouer vn accidente, il quale molto afflige li sottoposti a questa infermità delle gorte. Et questo è la durezza, & nodosità delle membra, che patono detto male, laquale si rimoue cō il cer. descritto della durezza de' nerui, & delle giunture, al cap. proprio de' cerotti, nello antid. nestro, doue au-

derai accendendoti a ritrouarlo. Oltè alla doglia, nodosità, & durezza sogliono i luoghi delle giunture, benchè rade volte in così fatta dispositione apostemarsi di postema calida, e piena di marcia, per lo maturar dellaquale, digerir, mondificar & incarnare, procederai secondo il modo dato al c. della cura del siemmone, ouene' tuoi bisogni ti sarà forza di ritornare.

### Della doglia de' Denti. Cap. VI.

Sogliono alcuna volta guastarsi i denti, & esser molestati da molte, & diuerse passioni, per il catarro, & p'altri difetti dello stomaco. La onde che essendo loro prodotti dalla natura si per ornamento, si per vso del mangiare, come anco per ottimamēte proferir le parole, sono da esser guardati con grādissima diligenza, & qual'hora sentono di qualche infermità, studioliamēte curati. Aliab. nel 9. sermone al 10. capitel suolibro speculatiuo della dispositione regale numera sei specie di morbi che molestano i denti, cioè doglia, corrosione, congelatione, addormetatura, limosità, ouero fetore, & relaxatione, ouer mouimento; postema non patiscono loro, ma si bene cosa come postema, e lo dice Auic. Nondimeno egli in vero non si postemano di vera postema per la loro grande durezza, laquale non admette aumento in quelli, non hanno ancora senso da se, ma risentono (testimonio Aliab. nel luogo di sopra) per le gengiue, & radici che vengono dal terzoparo de' nerui del cerebro. Et questa opinione tiene anco Gal. al 6. della vitilità delle particole. Segue per le dette ragioni, che non si postemano, nè dogliono, se non rispetto alle gengiue, & nerui loro vicini. Et però dice Aliab. sono da se insensibili, & segno di questo, che come se ne rōpe alcun pezzo, non duole, & soggiunge. Auicene doglia ne' denti dalla cattiva cōplessione venuta ne' nerui, & dalla postema calida, e frigida. perche mitigasi alcuna volta la doglia del dente putrefatto, cauādo quello dalle radici. La ragione è, che il neruo non si stende più, per essere rimasto il luogo alquanto dilatato, habile a far risoluere la postema, & facile a lasciar penetrare la medicina, là oue è la doglia. Però bene diceua Gal. se le medicine de' dentinon rimedieranno alla doglia, sia bisogno venire all'vltimo rimedio, cioè cauar gli li dalle radici. La corrosione si fa specialmentene' denti maseellari da putredine, che genera humore acuto, & cattiuo, il quale, mentre si a iui, rosica, & diuora quelli. Rimouesi con trapano, lima, scarpello, o altro strumento atto a struggerela putrefactione, ouer corrodimento di denti. Il che fatto, p cōseruar il dēte, si mette

mette fogli d'oro nel buco. La congelatione auuene ne' denti da cose ò intrinseche, ò estrinseche, da intrinseche per humori acerbì. che sono nel stomaco, da estrinseche per cose, che si mangiano acerbe. La linsosità è certa cosa gialla, che s'attacca a' dèti, & alle radici sue, si come la calceina a pareti, causata da vapori grossi, che ascendono dallo stomaco. Et si cura co' raspatoi, curadèti, & fregando con la poluere infrafricta. Piglia alume di rocca abbruciata dr. 1. terra figil. sarcocolla. mirab. citrini. an. dr. 1. e m. mischia, & fa poluere, con cui frega li dèti a digiuno tre fiate alla settimana, perche marauigliosamente li netra, & mantiene bianchi, confringe, & còforta le gengiue, conuegge, & amèda il fetor della bocca. S'addormentano alcuna volta li denti per màgiar, & tenere in bocca cose troppo fredde, si come neue, acqua freschissima, medicine oppiate, & simili. Cui vi si rimedia con il sottofocito nedicamento tenèdolo tepido in bocca. Piglia uino odonif lib. m. acqua di vita, onc. 1. rosma. saluaia. camam. an. man. m. garof. noce moscata ana ser. 1. sandaraca dr. 1. e m. bolli tutto insieme fino che si còsumi il terzo, dopò cola, & vsa, come t'ho detto, perche fa desfare li dèti per qualunque causa addormentati. Fà lo medesimo effetto li denti congelati, & addormentati, l'acqua di vita, postau dentro tepida con bombace. Similmente la rilassatione, ouer mouimento, & scosse de' denti, auuene ò per relaxare delle gengiue, ò per esser ineruate le particole, che ligano i dèti. Il che per il più suole auenir per rima, & humidità di catarro, che dal capo scorre alle gengiue, & radici de denti. Dallo stomaco ancor alcuna volta esala materia fumosa, & maligna per le gengiue. Alqual difetto vi si ripara con la medicina infrafricta. Prendi sir. di litio, dr. 1. alume di rocca dr. 3. acqua di piantag. dr. 3. e m. uino di melagrani dra. 2. mele ros. dra. 6. sarcocolla, dr. 1. e m. aceto sq uilistico, onc. m. foglie d'olipa saluatica alquanto peste man. m. bolli ogni cosa saluo che il litio. e l' mele ros. fino che si còsumi il terzo, dopò cola, & da capo bolli cò mele ros. & litio, sinche di tre parti si consumino due, & con quello frega le gengiue, perche stregne, & ingagliardisce, disseccando la loro putrefattione, & se n' d. scaccare l' humidità delle gengiue v' haui s. bisogno di maggior disseccatiuo, uieni al' vnguento egittiacco d' Auic. il quale hà virtù di cosrodere la cattiuu carne, & conferuare la buona. Vittili mal' de' denti, & le cause sue con alcuni ripari, breuemente adesso vederemo la cura, che s'ha da tenere per rimouere quelli. Perche, come dice Gal, tra tutte l'altre passioni, che più molestante l'huo-

mo, eccede la doglia de' denti. Ma coral dolore oltre alle sei cause sudette, si può causare, ò per li vermi, ò per la postema de' ligamenti delle gengiue, e corruzione di quelle. Hor sia come si vuole per venire alla pratica: Dico, se la doglia si genera nelli denti da materia calida, ò da materia frigida, si con osce per applicar de' locali. Perche la materia calida si còforta per i rimedi, sì per atto, sì per natura frigidì, ò vicini alli frigidì, & per conuerso. Circa l'alleuatione di ciascun dolore de' denti ricercansi tre intentioni. Prima di regolare la vita. Seconda di rimouer la materia antecedente. Terza di procedere con locali. Per la prima intentione sforzisi il patiente non mangiar cibi, che si putrefacciano, si come peisce, carni grosse, & salate, latticini, caseio, & pastigli, còsì anco cose forti, salse, & acute. Mangi adunque cibi, che facilmente si digeriscono, & faccino buoni humori, sia anco il uin mediore, odonsero, & adacquato. Nè si deue lasciar adietro questo, che doppo passo è molto vtile nettarli li denti benissimo, accioche non si corrompiano. La seconda intentione di euacuare la materia antecedente si fà in questa guisa. Essendo la materia calida, alcuni (come Mesue) vogliono, che si sbotomizzì dalla vena cefalica, ò in cambio di ciò, che si ventosino le spalle, & il collo. Il scarificare anco delle gengiue, ouero applicar di sanguette in questo caso è vn rimedio presentaneo per mitigare. Purgano la materia, che cagiona il dolore, il Lettuuario ros. di Me Lettuuario di pilio, cassia, diac. pillole di reubarbaro, pillole assageret. Purgano la frigida, & grossa, diaph. pillole di iera con l'agarico, pillole sine quibus, & cocchie. Purgano poi la materia mista, pillole di fumot, aggregatiue, diacat. & cassia. La terza, & vltima intentione si adempisce con adoperar li locali, che fanno contra le materie, che peccano. Et prima alla materia calida, uino di melagrani, con acqua di piantagine, & vn poco di aceto bolluto con sumacho, rose fiori di melagrani, & vn poco di litio leua la doglia de' denti causata da humore calido. Alla medesima intentione vale marauigliosamente lauazzarli li denti con l'infrafricta decoctione. Piglia radici di tasso barbasso c' habbi foglia bianca man. nopol. 1. rose, orzo, sumacho, ana manip. m. tormentilla trita, seme di iusquiamo trito ana dram. 2. sandali di ogni sorte, ana dramme 1. lattuca manipol. 2. cime di rouo, foglie di olipa saluatica, mirtili, ana manip. 1. bolli insieme con lib. 4. d'acqua prozana, vn poco di aceto, & vn poco di uino di melagrani fin che si consuma

mi la metà, & vfa, perche ritenuta in bocca mitiga à marauiglia il dolore.oueramète fa così, piglia fogli di piant. di lattuca, di ling passerina, di acetola, di solatro an. man. m. funaco dram. 4. orzo mondato man. 1. bolli tutto insieme, fino che si apra l'orzo, aggiugnendoui aceto onc. 1. sirop. ros. d'infusione, di amorone an onc. 1. e m. spoglia di vn serpe, & da capo ribolli, fin che si consumi la metà, dopò cola, & vfa come dicemmo, che tal liquore allevia oltra modo così fatta doglia causata da materia calida. Auic. dice, che lauazzarsi la bocca con aceto bollito con spoglia di serpente caua la doglia de' denti. Mes. anco dice. Questo è vn nobil medicamento, & hà proprietà in se di mitigare il dolore de' denti. Io ho prouato metter in questo due parti di vino di melagrani, & ni è sempre ben succeduto. La rana cotta in acqua, & in aceto lauazzandosi cō tal decocto la bocca (come dice Rafi) in tal passione è molto gioueule. Ma per essere buono, alcuna fiata in qualunque materia euaporare il luogo, accioche effa materia, che moue la doglia si prouochi alla parte esteriore lasciendo il neruo, & trasferendosi nella carne. Onde dice Gal. che il gonfiarsi le guancie nella doglia de' denti presuppone, che effa doglia s'apparechi à dare luogo, pche la materia all' hora si parte dal neruo, & entra nella carne per euaporare, io ordino cotal compositione. Prendi foglie di lattiche, viole ana manip. m. orzo mondato alquanto trito manip. 1. vua passa, tulube numer. 20. rad. di lingua bouina monda onc. 2. rad. di liquiritia dram. 6. mollica di pane onc. 1. bolli tutto insieme in acqua piovana à bastanza, fin che di tre parti si consumino due, dopò cola, & aggiug. siropo violato onc. 4. con che farai spesso lauazzare al paziente la bocca, perche per la vua sudetta fa terminare la doglia, cioè per gonfiamento del luogo, & per suppurazione di qualche materia. Se si bollissero in tal decoctione fichi, & dattoli, commodissimamente si potrebbe vfare alla medesima intentione per la materia frigida. Così contra la doglia de' denti causata da materia calida, seme di iusquiamo trito, vn poco di sandaraca, & di coriandro, & vn pochettino di opio, s'incorpori tutto con aceto, vale applicato in ogni guida, cioè in vna pezzetta di marocisci, o in linimento, & è gran medicina. Nè si deue far stima di coloro, che dicono, che l'aceto è molto nociuo à i denti. Perche (come si hà da Gal. nel 5. del Meamir) le medicine de' denti, sieno viperaciscue, sieno risolutive per la durezza loro vogliono essere fortemente penetratiue. Onde da tutti gli antichi, & moderni si fanno con aceto forte, di quel nasce, che Auic. in più luoghi tiene l'aceto

essere medicina commune à tutte le materie. Et in vero il suo infrigidire facilmente si solue, resta poi l'incidere, & il penetrare, che amendeui predetti effetti per la gran durezza de' denti molto sono necessarij nelle medicine di quelli. Et però Galeno, oue per autorità di Archigene dice effare il primo, & più eccellente medicamento, comandando, che nella materia calida si applichi aceto cotto con galla. Medicina di Rafi per la materia mista è questa. Piglia seme di solatro, lana, coriandro, sumacho, lentichie scorzate, sandali, citrini, rose, piretro, canfora di tutto vgal parte, & fa con succo di solatro trocisci, epitimando il dente doglioso con trocisco dissoluto in vino, & in acqua rosa. Si loda questa medicina da Mes. Visto di sopra de' medicamenti, che fanno per la materia calida, & mista, è da vedere hora di quelli, che rimouono la doglia de' denti, causata da materia frigida. Primieramente in acqua di vite cō infusione di ros marino, piretro, & origano posta ne' denti tepida oltrà modo gioua alla doglia causata da materia frigida. Il medesimo fa l'acqua di vite con theriaca di Galeno; così l'armoniaco dissolto con acqua di vite, vn poco di sandaraca, & vn pochettino di mirra, ponendolo per linimento sui denti, rimouela doglia. Alla medesima intentione vale la mistura infra scritta posta dentro all'eradici de' denti. Piglia pepe, assa fetida, opio, mirra, castoreo an. serop. 1. incorpora tutto con mele, & vn poco di vino di melagrani. vlando come dicemmo, che opera, & fa stupire. Similmente il lauazzarsi la bocca con la decoctione che scriueremo qui sotto, è gioueule contra ciascuna doglia de' denti, venuta da materia frigida. Prendi vino odorifero lib. 2. acqua di fiori di camanbla lib. 1. acqua di salua, & di rosmar. ana lib. m. mirra dr. 2. armon. dr. 2. e m. noce mosc. incenso, saff. garof. ana dr. m. sandaraca dram. 1. e m. iua mosc. sauiua, rosmar. squanato, origano, serpillio ana vn poco, radice di liquiritia dram. 6. vua passa dram. 10. mele dram. 2. aceto dram. 1. bolli tutto insieme fino che si consumi la metà, dopò cola, & vfa, ch'è grandissima medicina & io l'ho cōposta, & sperimentata con vtilità, & con fama mia. L'aglio pesto (secondo Mes.) legato su la palma della mano, & portato seco rimedia alla doglia de' denti. Dice anco Aless. che l'aglio cotto con vino, & olibano dram. 1. e m. & mirra dr. 2. fino che s'apprenda come mele, prestamente vngendo con quello il dente che duole, spigne fuori la doglia. All' istesso effetto vale vino odorifero bollito con rose, piretro, rosini, salua, mele, spoglia di serpente, & vn poco di

aceto. Così pietro infuso in aceto, bollendo con oppio, & iusquiamo, portando quello tra i denti, fuor di modo mitiga il dolore. & ammazza i vermi. Succo d'assenzio, & d'abrotano tingende i denti, rimoue la doglia loro causata da vermi. Quello che medesimamente fa l'aceto con Theriaca. Più oltre viene doglia ne denti per esser corrosi, & forati, onde postauisi dentro putredine, oueramente veleno, si diffonde per le radici, & di qui i nerui, & legamenti adheritisi à quelle grandemente per la vicinità si molestano da detta putredine, ò veleno, perche di necessità patiscono vn grau dolore. Per rimouere questo alcuna fiata gli souenimo con cauterio di olio bollente polto sul bambace, e transferendolo con la proua, ouero con cauterio di ferro affocato, ouera-

mente con vnguento egittiacco d'Auicenna. Adoperammo anco alcuna volta in luogo di cauterio, vn grano di rottorio del capitello, ponendo di sopra vn poco di bambace nel buco del dente. Il medesimo fa l'olio di vitriolo, & è medicina sicura. Finalmente se questi rimedi non vagliono, all'hora (come dicemmo di sopra) bisogna venire all'operar di mani. Et vi è bisogno per caurare i denti, di persone che sieno pratiche. La onde i valentissimi Medici, & Cirurghi lodarono, che si lasciassi far questa opera à' barbieri esperti, & a' vaghi ciarattani, che montano in banco. Così per saper questa operatione manuale di cauar denti, fa di mestieri spesso conuersar con tali, & vederli operare. & tenerli ben a memoria quel che essi fanno.

*Il fine del Quinto Libro.*

# DELLE ROTTURE DELLE OSSA, LIBRO SESTO:



*Della cura Vniuersale di tutti gli Offi rotti, & sconci di tutto il corpo humano. Cap. 1.*

**L**A rottura delle ossa (come si hà dalle scritture antiche, & moderne) può esser riposta tra la solutione di parte vnita, fatta per sbattitura. Et però detta rottura d'offi suole spesso venir da cadimento, da percossa, & da sbattitura. Della rottura dell'osso del capo, & de' colpi suoi niente habbiamo qui, per hauerne già detto nel lib. delle ferite di tutti generalmente al suo proprio cap. Delle rotture (come proua Gal. nel quarto della Therapeutica) alcune sono semplici, & alcune composte. Delle rotture semplici, quale è fatta per trauerso, qual per largo, qual per lungo, ò per fissura. Di queste, alcuna è compiuta (come dimostra Lanfranco grauissimo autore in chirugia) & è, quando

l'osso per largo è del tutto vguualmente rotto intorno. Alguna come è rotto, per largo, ma solamente la metà. La rottura compiuta dell'osso del tutto vguualmente rotto intorno, da tutti si tiene per molto malageuole da curare, & ciò per la difficoltà di poter mantenere congiunto vn'estremo dell'ossi con l'altro. Quella, doue l'osso non è del tutto rotto, ma solamente l metà, chi bene considera, facilmente si può consolidare. Similmente in chi sia etandio del tutto rotto vn solo focile. Et per opposito se fussero vguualmente intorno rotti amendue i focili. La rottura dell'osso fatta per lungo, ageuolmente si può ristare. Quella per largo le auene con scheggie, ouero pezzetti d'osso, per la puntura che dette scheggie fanno nella carne, ne' nerui, & ne,



muscoli malamente si cura, & non senza pericolo della vita. Perche da così fatto pungero, spesso habbiano visto seguir spafimo, postema, & altri accidenti, che hanno costretto il paziente à vicir di questa vita. Ciascuna di queste rotture, hor si fa in vn focile, & hora in amendue. Rottura composta si dice quella, che hor è accompagnata con ferita, hor con doglia, hor con postema, & hor con caualcatura, & hor con nodo fatto da chi l'ha male accociata. Et nota, che da queste differentie si pigliano l'intentioni della cura. Le cause di queste rotture furono connumerate nel libro delle ferite. Et sono tutte le cose naturalmente ageuoli a rompere, ouero sbattere l'osso, si come cadimento. & percossa, quello che già si è detto di sopra. I segni, & indicij, secondo Aliab. al sermone 8. della prima parte nella disposition regale, sono espofiti i sensi. Perche si conosce chiaramente l'osso rotto ò in tutto, ò in parte, alla forma del suo compagno, per non essere vguale con quello. Si conosce anco che alcuna volta è così fattamente l'osso rotto, che toccando con mano sente il medico le sue parti disunite. Et nella rottura compiuta, secondo Auic. & Rasi, all'hor che si palpa, si sente tremolar l'osso, dolere, & non poter sostenerlo sul il membro. Nella rottura fatta per lungo non vi si troua (secondo Lanfranco) se non grossezza oltra natura sopra l'osso, che è fesso. Et la rottura con alcun dolore & disproportion del membro quanto all'vso. Ciascuna rottura fatta presso alle giunture, è di mala, & difficile restauatione, & ciò per non poterli nè legare, nè metter in stelle il membro nella guisa, che si douerebbe. Di più anco per la vicinità de' muscoli, che legano la giuntura, onde spesso si causa grandissima doglia, & per conseguente postema, talche fa di necessità vnger il membro rotto con vationi buone a rinouar la doglia, & postema, come è il rosso d'ouo battuto con la chiara, olio ros. onf. ol. di camam. & mirtino. Così anco non si deue legar, nè metter in stelle esso membro, ma basta acconciarlo pulitamente in vn lenzuolo ordinato alla rottura, la cui forma daremo nel presente cap. Di qui viene, che da tal rottura, segua poi per il più vn duro, & difficil caminare, come per l'esperienza vedemo. Onde per rimediare è scritto nell'Antidotario nostro vn rime dio vtilissimo al cap. de' cerotti. Si tiene per fermo, che ciascuna rottura con doglia, cò postema, con muscoli sbattuti, & con pezzetti di ossa, male, & difficilmente si curi. Et se prima non si leuano, & correggono tali accidenti, non si può alcuna cosa di bene operare. Peril-

che molto si deue attendere per rimouergli, & dopo venire alla cura della rottura. Per rimouergli, all' hora si durà, che tratteremo della quarta intentione, che cura gl' accidenti della rottura. Similmente la rottura, che viene con ferita, non si ristora senza difficoltà. La ragione è, perche non si può bene acconciar le stelle, nè legare come si douerebbe, mercè dell'orficio bendato, che necessariamente ha da stare aperto, & quello ch'è peggio (come più volte ho visto per l'esperienza) non bisogno metter le stelle su questa rottura dal principio, fino che non siamo assicurati dalla postema, & ancora vn poco più innanzi. In oltre è da sapere, che quanto più presto si racconcia l'osso rotto, tanto meglio, & più sicuro è per acquetar la doglia, & prohibir la postema. Perche quel giorno, & hora, che auen la rottura, deue il medico far la restauatione. Conciosia ch'essendo poi l'osso rotto indurito, & alquato appresso al poro sarcoide, cioè della carne, per ristorarlo bisognerà stender molto il membro. Et al molto stendere de' membri (come afferma Auicenna) è pericoloso il spafimo. Di più ha da auertir, secondo che dice il prefato, che mutandosi spesso la rottura senza qualche gran necessità, & frequentemente funnentando quella con acqui calda il voler mouerli troppo in fretta, & oue sia qualche pezzo d'osso, che non si possi sostener dalla natura la troppa strettura, e'l non hauer saputo bene drizzare, sono tutti, & ognun da per se impedimento, e tardazia alla restauatione dell'osso. Et se con quelle parole di Aliab. nel sermone 9. della seconda parte, &c. Similmente è da notare (come vuole Auic. al cap. della rottura) che non si tolto si restaural'osso ne' corpi coleric, ne' vecchi, & in persone amatie, perche manca il nutrimento, mediante il quale si legano gli ossi. Segno che la rottura sia perfettamente restaurata, è, se pareggiando il membro con l'altro membro còpago amandue si vedono eguali, è, che non vi è più doglia. Medesimamente ne' primi giorni, se con applicar rimedi corrispondenti si parte la doglia, & risolve il gonfio, è segno, che l'osso sia ben restaurato. Più oltre sono alcune rotture d'ossi, che in 35. giorni si saldano, si come l'osso del capo, l'osso del naso, in 15. le coste in 28. l'osso della forcella, in 24. l'osso della spalla, in altri 24. l'aiutorio, in 40. il braccio, in 34. gli ossi della raffetta della mano, in 20. delle coscie, in 30. delle gambe, per il più in 40. Tuttauia fassi più, & meno secondo la età, & la complessione de' pazienti. Et però dicemmo, secondo Auicenna, che la rottura ne' vecchi dura più fatica saldarsi, &c. La cura vniuersale di ciascuna rottura

tura dell'osso ricerca le intentioni vniuersali hauute nella dottrina delle ferite. Quattro intentioni sono per restaurare la rottura de gli offi grandi, come proua Gal. nel 6. della terapetica. & Aui. nel primo, & quarto della rottura. Prima è accòciare l'osso rotto nel luogo suo. Seconda, mantenerlo così accòcio. Terza, legarlo forte, & còdecete mète al poro fa coide. Quarta, corregget gli accòciti. Il nòdo di restaurar l'osfa rotte, quanto alla prima intentione è quello, primariamente preparati il letto, il lèzuolo còueneuole, stelle sottili 6. vel circa, fascie, bende lùghe, & larghe 3. dita, 10, & meno stoppaccie bagnate in aceto, & acq. ros. & continuamente spremute, cordella nè troppo sottil, nè troppo grossa, chiare d'oua battute con olio rosato, & mirtino. Perche l'ol. mirtino tra gli altri rimedi è potentissimo a restaurare le rotture dell'osfa, & molto necessario in questo caso. Così l'olio rosato onf. bagnandone vna pezza di lino molle, & sottile tanto grande, che possa pigliar tutta la rottura d'intorno, deue esser la prima medicina che vi si applichi, tepida nella state, & calida nell'inuerno. Apparecchini anco gli agghi col filo. Le sudette stelle, come dicemo, vogliono esser leggieri, di falce, ò di vagina di spade radoppiate, ò di scatole, che sono migliori, & fano più presto l'opera. Sieno queste inuoluppate nella stoppa, e bagnate in acqua calda, & tominsi diritte com'erano. La lunghezza vuol esser se còdo quella del n'ebro rotto, e cinque dita più della rottura, pur che la giuntura non impedisca. La larghezza due dita più, & meno. Et questa fu intentione di Albu. Padre de i cirurgici, la dilata di vna all'altra deue essere vn dito. Quelle si mettano più, & meno secondo la grandezza del membro. Ora preparate tutte quelle cose habbinsi deue appresso di se, che sieno esperti nell'arte, se si potranno hauere, all'hora che si accòcia l'osso. Vno de' quali cinga il m'ebro con le mani nella parte soprana della natura, l'altro nella parte di sotto. Dopò ambedue con molta destrezza distirino il m'ebro per dritto, causando men doglia, che si potrà. Et in vn medesimo tempo vno tiri in su, & l'altro in giù per fin che le parti, & eminentie si distendano, & il membro si slungh tanto quanto il suo compagno, ch'è sano. Fatto questo, piglisi il medico il membro rotto fortemente premendo presso alla rottura per modo che i pezzi d'ossi ottimamente s'affittino l'vno con l'altro. Se per questo modo la rottura non si potesse ridurre al suo luogo, inuoluppinsi sotto'l giuocchio mantili, o aer fascia (essendo però rotta la gamba) & vn fortemente tiri i capi loro di sopra, & l'altro di sotto poste le mani vicin alla

caviglia. Nel medesimo modo se fosse rotta la colcia, mettinsi i prefati ingegni nell'anguinaglia, ponendo due capi delle fascie sotto la colcia, vno de' quali si stende alla parte destra, e l'altro alla sinistra in croce, colui, ch'ha da tirar questi capi, li tiri dopò le spalle del patiente, & così fortemente tenendo, tiri fin che l'osso ritorni a suo luogo. Ma perche alcuna fiata si troua la rottura dell'osso tanto indurita, ouer inuischiata dal poro sarcoide, che per miù di questi due modi si può restaurare, s'ha bisogno del l'organo come dice Hippocr. L'organo, ouer argana (quello, che tutti affermano) è vno instrumento torcolare scio. La cui operatione si fa con metter lacciuoli nelle mani, ne' piedi, o ue si vuole distirare, & massimamente fermato prima il corpo cò vn laccio largo posto sotto la ditella a qualche cosa inobile, si come colòna, & simili. Or mentre che l'argana distira il membro: deue il medico rassettar l'osfa, come dicemo di sopra l'vno con l'altro. Accòcio ch'è l'osso, piglisi vn panno lino mole, bagnato in ol. ros. o fac. caldo, ò in olio mirtino misto, & sarà meglio. Sia questo panno lino sotile secondo la lunghezza delle stelle, tanto che possa cinger il membro per largo, & vn poco più. Stendasi su il m'ebro senza rughe dopò mettiuinli le stoppaccie bagnate in chiara d'ouo, & oli sudetti stese su il membro attualmente calde, per fin che detto membro si ricopra da tutte le parti. Dopò piglisi la fascia, e rauoglisini intorno alquanto stringendo, oue è la rottura, & alquanto allargando nelle stremità, indi affetinsi le stelle lungo il membro nella guisa, che dicemo di sopra, & leghinli con il spago lasciando tre dita di spatio tra l'vna, & l'altra legatura poco più, poco meno. Et nota per fin che non siamo sicuri della postema, che nò si deue rãto lasciar larga la legatura delle fascie, che l'osso esca di luogo, nè tanto stringer, che causi doglia postema, ò estioniemo nel membro. Perche nessuna cosa cagiona più doglia, ò più prohibisce la restoratione dell'osso ne' primi giorni. Et però è meglio peccare allargando, che troppo stringendo. Poste che sono le stelle, habbinsi vn sacchetto largo, ò in cambio di quello vn pannelino a tre doppi, lungo due palmi. Dopò in ambedue stremità vili metta vn mazzo di paglia, o in vece di quello vn baston tondo tanto lungo, quãto il lenzuolo, indi pongasi il membro accòcio nel lèzuolo cò legami forti di tela, ouer piglinli cime offe di pagno di luna legando detto lenzuolo a parte a parte, & così lasciandolo per fin che il membro rotto si potrà tener su ritto. A far quell'opera v'ha bisogno d'huomo, che in cio sia molto esercitato. Nel seguen

te giorno tagli si l'ultima fascia, perche se i legami faranno troppo stretti che causino dolore, allarghisi, se troppo larghi, alquanto ristringansi. Poscia per vn' hora con penne di gallina si vnge tutto il membro d'ol. ros. & mirtino caldo. Ma nella parte soprana di detto membro rotto da principio fino che siamo sicuri della possena applichiusi l'infrascritto dissenso così ordinato da me. Pigl. ol. ros. ol. mirt. an. on. 3. cera biaca on. 1. e m. strutta la cera cõ gli oli leui si dal fuoco, & aggiugni bolarminio onc. 1. sandali di tutti dra. 1. far. di sana dra. 10. far. d'orzo onc. 1. e m. mischia, & metti sopra a guisa di ce rotto. Egli nõ lascia scotter le materie nel luogo, conforti, & alquanto risolue la materia congiunta. L'olio anche ros. & di cam. bollito con vermi terrestri, & strutto con vn poco di cera si applica vtilmente sopra'l ginocchio & nelle parti sue neruose circonscinte caldo in ogni tempo per la doglia dello spasmo. Così sopra l'anca, & anguina glia essendo rotta la coscia. Procedasi cõ tal medicamento fin al settimo giorno, se non ci impedisce doglia, postema, o simili accidenti. Passato il settimo giorno comunemente i buoni pratici chi per molte cause riuedono la rottura, & cangiano la prima medicina. Vna delle quali cause è, che se la rottura fosse alquanto vscita di luogo, può il medico per via di dire senza doglia ogni poco stendendo rimandar l'ossa a suo luogo, che altrimenti farebbe, se passassero molti giorni, ne riuedesse, o cangiassela medicina. La ragione è perche circa l'ottauo, o il nono giorno comincia essere generato il poro sarcoide nell'ossa dalla natura. Perche generato in parte detto poro nel distirar dell'ossa possono ancor generarsi diuersi, & e intui accidenti, come per autorità di Auic. si detto di sopra. Vn'altra ragione è, che se l'osso sarà bene asettato, la medicina nouamente posta sopra aiuterà molto a nascer il poro sarcoide, per lo cui nascimeto si deuẽ molto assistersi dopò l'ottauo giorno. A compimento della terza intentione di conseruar l'osso acconciato nel lungo suo, si conglutina, ouer legasi il poro sarcoide. Rimossa la prima medicina con dextrezza vi sititi da capo il membro con vna pezza bagnata ne gli oli sopradetti, & stesa come si disse su la rottura. Dopò con stoppaccie bagnate in acqua, & vino odorif. & poste sul membro con e nella prima medicina si procede con l'infrascritto medicamento, il quale io ordino così. Piglia chiara d'oua num. 4. trem. chiarissima on. 1. far. volatile dra. 1. & poluere di mirtili, granelli, & foglie, ottimamente triti, sandi sanz'ana dra. 6. poluere rossa onc. 1. zaff. dram. 1. inumia, dragan ti pesti ana dramma 2.

mischia, & vfa nel modo sudetto, perche l'operazione sua in restaurar ciascuna rottura è marauigliosa. Et procedasi con tal medicina, & vntioni sudette fino a giorni 10. non ostando però alcuno accidente. Passati poi questi giorni si reuifichi il membro, & leuasi via la medicina. Il che fatto, epitimisi per l'ottauo d'vn' hora con lauanda, che s'ordina in questa guisa. Prendi rose, mirtili, granella, & foglie, madritelua, millesfoglio ana man. 1. radici, & foglie di frasinu ana manip. 2. noci di cipresso alquanto trite num. 6. radice d'althea, alquanto trite onc. 3. cammam. mehl. assenzo ana manip. m. mele onc. 4. liccio onc. 2. sarcocolla, mirra, incenso ana onc. m. Bolli tutto insieme in acqua sufficiente, & in ottimo vin nero, fino che si consumi il terzo, & epitimisi il membro nel già detto tempo. Dopò infino a 10 altri giorni procedasi con la susseritta medicina di chiare d'ouo, poluere rosso, & altre sopranonate. Trascorsi questi giorni, & più oltre se sarà bisogno (perche quanto più tardo, come dice Rasi, si cangia, è più vtile impedire il membro da questa medicina) epitimisi il membro con la sudetta lauanda, la quale dall' hora innãzi si potrà adoperare di quattro giorni in quattro giorni, perche molto gioia a mortificare il membro, & attrair il nutrimento, con cui si conglutina l'osso. Nel medesimo tempo tolti via la medicina già detta, leghisi su il membro il cerotto netto di nobilissima operatione ordinato nell'antidotario al cap. de cerotti, & vnguenti appropriati a restaurare ogni rottura per il poro sarcoide. Con questo cerotto si p. da di quattro giorni, in quattro giorni epitimando con la sudetta lauanda, fino che sia compita la cura. Ora perche costumano venir con la rottura dell'ossa spesse volte alcuni accidenti, si come doglia, postema, cancrena, pizze, & somiglianti. A voler dar fine alla quarta intentione, se vi sarà doglia, nutighisi, come insegnammo nell'antidotario nostro al cap. de nutigatiui. Se postema, o cancrena, tangasi la cura di questi mali data a i suoi propri cap. Se pizze, vngasi il membro col linimento infrascritto. Prendi ol. mirtino, ol. ros. on. 3. an. on. 3. succo di piant. dr. 6. strigge re d'oro & d'argan. dram. 1. e m. bolarm. terra sigillata ana onc. 1. tucia dr. 2. calsora ser. 2. succo d'amido dra. 5. mischia, & nel mortajo di piombo fa linimento, & vfa sul membro rotto con legatura, che non lo faccia nè riscaldar, nè marcire. Se vi bisognerà fascia, sia bagnata in acqua ros. & in vino di melagrana, perche la pizze grandemente impedisce l'operare della natura, & è conglutinatiui dell'ossa, e stante quellenel luogo non possono essere adoperati dal medico i

consolidatiui, si che molto si deue attendere a cacciarla. Ora per essere precepto de Albuc. che trouandosi la rottura in vn membro grande, nõ si hanno a mettere le stelle infino al settimo giorno, dico, (salua la pace di vn tanto huomo, che non s'opponendo alcun accidente, si deuono metter dal primo giorno, infino che s'habbi perfettamente restaurato. Ma se la doglia fosse troppo giude nel principio della rottura o molta materia, per esser il corpo mal complessionato, o ripieno d'humori, oueramente che la rottura fosse fatta con ferita, & gran sbattitura di carne, sarà ufficio di vn prudente medico racconciare il membro con l'ordine, & estensione sudetta, dopò legarlo nel lenzuolo, & porui sopra la medicina, che dicemmo di sopra, senza metterui altrimenti stelle. Perche come dice Auic. nõ bisogna hauere fretta a rimouer, o gittar via le stelle, tutto che si creda esser cõpito d'attaccarsi l'estremità dell'ossa p il posso sarcoide. Perche alcuna volta non è, come si crede, onde tirandole via innanzi tempo, necessariamente il membro si torce, & però è più sicuro, che le stelle stieno più che non bisogna, che rimouer sse innanzi c'habbiano fatto l'opera sua. Segue in conclusione, che la rottura con ferita non si deue metter in stelle, ma legar con due, o tre fascie, il buco delle quali cada su la ferita, & ogni giorno si sprema fuori di detta ferita la marcia. Tal cura spesso habbiamo fatto noi, essendo la ferita grande, senza mettere stelle dalla prima visita hno all'ultima, specialmente in corte di Roma in M. Leonardo de Pazzi. Il quale conaleando per la città, calse da cavallo in vna gran fossa, nel cadere si ruppe i foci della gamba sinistra, & ricuote grã borta, talche non piccoli pezzi d'osso visirono della ferita. Di più nacque sul luogo postema ceneria, & alquanto ancor di cancrena. Per la Dio mercede curammo la cancrena con l'vnguento egitiano. & la postema colerica fu risolta, & estinta con decoctione di nialua, viole, rose, lattughe, orzo, & piantagine. Euaporato il luogo con pezze bagnate in tal decoctione applicammo vn huimento sopra tutto'l membro composto di rossi d'oua battuti con chiara, olio rosato onfascio, & vnguento rosato di Mesue. Acconciai ancho il membro in vna cuna fatta di tela, & bambace fatto lunga, quanto la gamba, cioè dalla caviglia al ginocchio, & fortissimamente cucita dal farto all'ua dall'vna, & dall'altra parte di quella cuna vn ballo tondo della sua lunghezza per tener il membro su rieto, & molti legami di lana, & di lino, i quali legati vno con l'altro faceuano star la gamba affectata alla cuna. Per questa via, per i già

su notati rimedi, il prefato, fauorendoci Iddio, fu risanato senza metterui stelle, & ricouer alcun danno, anzi rimanendoui il suo membro di rieto. La dieta delle rotture dal principio fino che v'è pericolo di postema, deue esser stretta, ma passato quel tempo s'hanno a dare cibi, che generino sangue grosso, & viscoso. Et però Gal. comanda, che si diano carni grosse, cioè ste di vacca, l'interiora, & le estremità de gli animali per generare vn mezzo eterogeneo duro, & forte, il quale presto restauri l'osso, & ottimamente lo saldi. Il riso anco, ouero formento benissimo cotto in brodo di cossi fatte carni, fa vn nutrimento grosso, & viscoso. Di più callagne, cibidi pasta, latte, cacio fresco, & pesci viscosi commodamente fanno per questa intentione. Così nel medesimo tempo il vino deue esser grosso, e non sottile. In oltre a dire alcuna cosa della purgatione. Quantunque Celso, autore Erasistraro, al ca. della doglia de nodi, dica in ogni purgatione essere manifesto non solo vacuarsi i membri superiori, ma ancho gli inferiori. Nondimeno ne primi giorni, come ci ha più volte dimostrato l'esperienza, non è sicuro soluet il ventre con medicina presa per bocca. nè incitarlo con alcuno critico, essendo massimamente la rottura nelle parti inferiori del corpo, come afferma l'Arzil al cap. proemiale della rottura de gli ossi. Tutto ciò dico affine che nouendo il corpo, & agitando le materie, non s'aumentasse per auentura la doglia nel luogo, & per conseguente si generasse postema. Nel principio fu sempre lodato da tutti per il meglio della cura delle rotture prohibir la postema, ilche si fa ottimamente, obseruare le regole di sopra della dieta, & rimedi posti da principio per mitigar la doglia. Si prohibisce anco per la flobotomia della parte opposta, per vn diametro, cioè se la rottura sarà nel braccio sinistro flobotomizzando dalla vena con mune, ò basilica del braccio opposto, & per conuerso. Se sarà nella colcia, ò gamba destra dopò fatta la restauratione due hore flobotomizzisi della vena commune, ò basilica del braccio dall' medesimo lato, perche se si facesse del braccio opposto (come vuole Guil. Piac.) sarebbe più che per vn diametro contra l'opinion d' Auic. Finalmete gioua oltra modo nell' hora che si vuol medicare, hauere sospesa direttamente sopra'l letto vna cordicella, accioche il patiente si possa pigliare a quella con la mano, & alquanto leuarsi nel motter delle stelle, & de gli altri rimedi.

*Delle Medicine restaurative della Rottura,  
& Sconciatura dell'Osso. Cap. II.*

**L**E medicine, che fanno a proposito per restaurar tutte le rotture, le sconciature, & le torsioni dell'osso, sono quelle, in che consiste virtù dissiccatua, conglutinativa, & con poca calidità, si come incenso, mirra, aloë, & simili. Hor benche Gal. afferma il membro rotto, ouero mosso di luogo, non si poter ben restaurare, se da principio non vi si applichino solidatiui di rotture, & sconciature, nondimeno se voglia mo dire il vero, minacciando sempre ne i primi giorni il membro all'inferno, doglia, postema, & infiammazione del luogo. vn medico accorto sopraltarà in fino che s'assicuri dalla postema da sudetti medicamenti. Anzi farà nel medesimo tempo non sol vile, ma anco necessario, refrigerare il membro, & attrarre la materia da luogo a luogo. Si refrigera il membro con chiara d'ouo battuta con olio ros. & ol. mirt. similmente anco si diuertisce la materia per slobotomia, per fregagioni, & per ventose poste nelle parti contrarie. Perche a proposito nostro, figliuolo mio Luigi, vnole il diuino Hipp. che non si mettano su le rotture, & sconciature dell'osso solidatiui fino al settimo giorno, ò pur per fin che non s'assicuri il membro della postema. Quella è la commune pratica di tutti i buoni praticabili, cioè procedere fin al detto tempo con refrigeratiui. Medicamento buono nel principio della rottura, della scociatura, & della torsione de gli ossi, si compone in questa guisa. Prendi tre chiara d'ouo ol. ros. onf. olio ros. comp. ana dram. 1. o. ol. mirtino dram. 1. em. far. vol. far. d'orzo an. dr. 6. bolarm. sottilissimamente tamigiato, sangue di drago ana dra 3. mischia, batti, & incorpota tutto insieme facen done impiastro, la cui opera è marauigliosa ne' primi giorni. Passato il nono, ò decimo giorno, & non s'opponendo alcun' accidente, com'è doglia, postema, & pizze, sia vtilissimo allhora porre sopra la rottura, & scociatura l'infrascritto rimedio. Piglia quattro chiare d'ouo, ol. mir. ol. ros. an. a. 3. trement. chiara on. 1. e m. incenso dram. 3. mastice dra 1. e m. mirra aloë ana dr. 2. sangue di drago. bolarminio ana dram. m. far. volatile onc. 3. mischia, & vfa su la rottura, & sconciatura, perche a restaurarle è vna singular medicina. Vale quest' altro medicamento alla torsione de' nervi, & legamenti delle giunture. Piglia segno salomone onc 4. rad. d' althea dramme 8. foglie di piantagine manip. 2. bolli tutto insieme, dopò pelta, & criuella, facendo a fuoco, con cera bianca bastante, cerotto molle, cui aggiugni ol. ros. mirtino ana onc. 2. trement.

chiara oncie 1. e m. agripa, & di althea ana on. m. bolarminio dram. 6. sangue di drago dram. 3. incenso dram. 1. sandali di tutti dram. 2. Et nota, che tal cerotto vale dopò il settimo giorno, innanzi alquale vtilissimamente si proceda con la medicina suddetta di chiare d'ouo. Ora per restauratione di rotture, & di sconciature, ho descritto vn notabile cerotto nel mio antidotario al capitolo de' cerotti, & sono molti al tri rimedi scritti nel cap. precedente, che si possono quui accomodare, molti altri anco si comen: orano al capitolo proprio della torsione, alla quale ricorrai come ti farà bisogno.

*Della rottura dell'Osso del Naso. Cap. III.*

**A**Viene alcuna fiata per cadimento, & percoffa, che si rompe l'osso del naso. I cui legori si possono scorgere manifestamente con gli occhi. Et però non starò a descriuergli altrimenti. Auene alcuna volta che si rompe con ferita, & alcuna volta senza. Rotto con ferita, si rende più difficile di curare. Cotal rottura si cura in questo modo. Deue il maestro metter nel naso l'auricolare, ouero l'indice, leuàdo sul'osso premito vn tratto, & insieme in vn medesimo tempo cò le dita dell'altra mano premere, & ra sstet la rottura dell'osso. Et se non fosse bastante il dito a tollenar l'osso premito, mettasì vn legno pulito di lalice, & cò ille si faccia l'opera nel modo che diciamo. Affettato l'osso nella part. di fuori, applicau pezzì bagnate in chiara d'ouo battuto con ol. ros. & martino, aggiunte au far. vol. far. d'orzo sangue di drago, bolarm. ana vn poco. Dentro mettan si talte tin te di chiara d'ouo battuta con olio solanente mirtino. Et da vn lato, se sarà bisogno, per poter respirare poni vna canella di argento, o di piombo con pezze inuolte nel sudetto medicamento. Trascorsi otto giorni, sia vtilissimo passare alla medicina scritta nel cap. posto innanzi che rassa da gli ossi, ouero al cerotto pertinente alla rottura di qili, descritto nell' Antidotario. Et se sarà con ferita, lasciasi a più poter aperta detta ferita, per poter ogni di applicarui la medicina, che vi bisogna. Per la cui cura, se la ferita sarà di sbattiture, curisi come le ferite di sbattitura. così dico dell'altre, come hai nel libro delle ferite. Communemete si fa tal restauatione in 20. giorni. Della dieta, & purgatione ampiamente dissi al cap. della cura vniuersale delle rotture, onde come ti fa bisogno ricorri a quello. Quanto alla legatura, benchè molti molte cose habbiano detto, nõdimeno per esser il luogo inetto a ricauer legatura, è meglio (come habbiamo visto per isperienza) visitare talq



rottura solamete con i prefati medicameti. La ragione è , perche se la legatura sarà troppo stretta, da quella strettezza il membro rimarrà di brutta figura. Se troppo larga, poco ò nulla giouerà la rottura Et però per queste cause dico la rottura del naso non douer esser legata , & ciò per non poterli far regola certa di tal legatura, come si fa ne gli altri membri .

#### *Della rottura delle mascelle. Cap. IV.*

**S**i rompe alcuna volta la mascella per cadimento , & percossa . Il che ageuolmente si conosce per la inequalità de i denti , & per deprimersi in vna parte , & rileuarsi nell'altra . Per racconciar questa, vogliono comunemente gli antichi , & moderni , che si metta dentro il pollice su la parte dell'osso della mascella, & si sollevi tenendo l'altra mano sotto il mento , & per modo eleuando, che le estremità dell'osfa s'aggiungano insieme. Si conosce esser a suo luogo, come i denti saranno vguale, & la figura simile a quella della sua compagna. Dubitando si, che non caschino, i denti, leghinsi con vn fil d'oro, ouern'ete incerato come meglio ti parerà. Accòcio l'osso impiastri il luogo per sette giorni con chiara d'ouo battuta con ol. ros. & mirtino . & vn poco di far. volatile . Dopo leghisi con legatura conueniente . Se sarà con ferita nella parte di fuori, procedasi come si disse nel cap. precedete. Ma se la ferita fosse di dentro si ha a medicar cò mel: ros. & sir. ros. i quali giorni passati nel resto della cura , adoperarsi quelli rimedi, che sono descritti, nel cap. posto innanzi. Circa dieta, purgatione, & fiobotomia se ti bisognerà ricorri al cap. vniuersale della rottura Perche quui di tutto ciò habbiamo fatto vn'utile ragionamento.

#### *Della rottura della Forcella . Cap. V.*

**L**a forcella del petto per il più si rompe, & si fiacca nella parte di dentro . alcuna fiata anco di fuori, eleuandosi l'osso sì sente facilmente al toccar con le dita . Si accoucia la rottura di quest'osso, se sarà fiaccato di dentro, sol leuandolo con le dita , & deprimendo l'altra parte sollevata dell'osso prefato . Ma se detta rottura nò si potesse raccòciare in questo modo, sia di necessit à passare ad altri rimedi . Stia adunque assiso su vna cathedra il patiente , & due altri appresso , de' quali distiri vno l'aiutorio insieme con la spalla della forcella rotta. L'altro in quel medesimo tempo distenda l'homero, & la ceruice, quato, che basterà. Ezzo medico racconci l'osso, deprimendo la parte solleva

ta , & solleuando la depressa con le due dita . Ma se per restaurare tal rottura tu hauerai bisogno di più che molta estensione , non sia se non vtilissimo metter sotto il scaglio vna gran balla fatta di peli, & di pezze, dopò chinari il gòbito, per finche s'approssimi alle coste. Tale operatione fa molto per racconciar la rottura. Ma perche spesso siate auiene, che si ròpe, & si fiacca molto la forcella solamente di dentro , all'hora sarà bisogno, che l'infermo stia con il corpo in sù, ponendoli sotto l'omero vn culcino, & fortemente sepeleudo l'omero di sotto cò le mani per fin che la parte della forcella fiaccata di dentro si sollevi in fuori, il che fatta raggiugli la rottura strignendo benissimo l'osso con le dita . Ora per esser di costume, che l'osso in questa rottura si scheggi , di modo che vien a causare vna assidua pntura, & dogliosa, a voler liberar l'infermo da questa passione , bisogna far taglio , talche si possa nettar l'osso da pongoli, & scheggi. ma con molta però auertenza , accioche non si rompesse il pannicolo del petto. Se la forcella sarà rotta nel stremo verso la parte dell'aiutorio , & esso aiutorio con detta forcella declini adentro , sollevi all'hora l'aiutorio con vna balla, e con fascie di porta re verso alla ceruice. Ma se vn pezzo della forcella sarà leuato dallo aiutorio alla parte soprana, cosa che rade volte auiene, all'hora a nescun modo si deue far star sospeso detto aiutorio. Circa il pñotico è da sapere, che l'accòciare di tal rottura è secondo tutti difficile . Et però ha bisogno di huomo ingegnoso, & esperto. La dieta ne' primi giorni , & altri tempi non si deue altrimenti fare , che si disse al capit. vniuersale delle rotture . La purgatione vuole esser secondo l'età, & complessione de' corpi, si come il luogo ricerca, cioè di castia, & manna, & diacatolic. con decotto di fiori, & frutti cordiali. La fiobotomia si deue fare dalla vena del capo dalla parte opposta della rottura. Finalmete re staurato l'osso della forcella, cò le mani impiastri il luogo con stoppacie prima infuse in acqua , & vino , & spremute , dopò bagnate in impiastro di chiara d'oua , & farina volatile battute con ol. ros. & mirtino, con cui si proceda in fino al settimo giorno cangiando di due giorni in due giorni tal medicina. Il resto della cura per generare il poro sarcoide ricerca i rimedi dell'antedetto c. Se in tal caso vi facesse di mestiero, leghisi vna stilla sottile, o in cambio di quella vn pezzo di cuoio con legature , che vi conuiene, fin che l'osso sarà perfettamente appigliato, tuttauia facciasi senza doglia, accioche la materia non si attraccasse nel luogo.

## Della rottura della spalla. Cap. VII.

**D**irado auicne, che si rompa l'osso della spalla, ma ben spessissime volte si rompono i lati, & l'estremità sue. Per lo ristorar de i quali procedasi come quì sotto. La cura di questa rottura è (con sottile ingegno, & con gran diligenza mediante le mani) ritornar l'osso al suo luogo. Et ritornasi in questo modo. Tenga il Medico la mano premuta sopra il luogo eminente, & cò l'altra mano pigliando il capo dell'honeu uir fortemente di sotto per lungo. In qsto modo la parte d' solleuata, & depressa, si ride a suo luogo. Et se bisognerà pongasi, mentre si racconcia, vna balla grande di stoppa bagnata in vino sotto lo scaglio, & fortemente si tiri il gomito di sotto verso le coste. Habbi anco il Medico, non potendo far solo, alcuno che l'aiuta. Restaurato l'osso, impiastri si con stoppe bagnate in vino, & cò acqua, dopò impiastrete con impiastro di far. volatile, hauuto al cap. della vniuersale rottura, mettendoui sopra stelle pulite di legno che si domi, d'in cãbio di quelle pozze di cuoio. Indi leghisi ogni cosa con fascia conueneuole, & calda, lasciando per alquanti giorni sotto il scaglio la detta balla di stoppa. Il resto della cura, spingendoci la necessitã, si pigli dal capitolo della rottura, uè si muti la medicina se non di sei giorni in sei giorni. Furono alcuni, che solo nella prima visita procedettero con chiara di ouo battuta insieme con ol. ros. & mirtino, & dopò passai questi giorni veniuano alla detta medicina. Et questa cura scuopre mi piacque, la qual più fiate ho fatto con honor mio, & con vtile dell'infermo. Finalmète con embroche, cerotto nostro hauuto al cap. de' cerotti si salda, & si fortifica il membro. Restaurasi comunemente quest'osso in 24. giorni.

## Della Attritione, &amp; rottura dell'osso del Collo. Cap. VIII.

**P**aolo, come referisce Auic. dice alcuna volta, che si può romper l'osso del collo. Il contrario tiene Albuc. Et benchè di rado si rompano la rotodità dell'ossa del collo, nõdimeno spesso patono attritione. Alla qual rottura, & attritione per la nobiltà della nuca, & presenzia de' pãnicoli, & nerui suoi seguono più fiate gran nocuenti, si come doglia smisurata, difficoltà di respirare, distiramento de' nerui, & de' muscoli intrinseci, pokema, & paraflesia delle braccia, & specialmente essendo la rottura ne gli spondili del collo. Laqual rottura se sarà ne gli spondili, & nelle parti interiori, come si

hà dimostrarato al cap. proprio dell'anotomia de' nerui della nuca, & della partitione de' muscoli, ne seguirã paraflesia delle coscie, delle gambe, & de' piedi, & alcuna volta morte. Si pronostica della rottura, & attritione de' gli spondili che se il paziente giace su quelli, & escane egessiti ne, orina, & ventosità, sono segni mortali. La cura dell'attritione, & rottura de' gli spondili del collo, & della schiena senza ferita, vuol'esser curata con grande ingegno. La qual se sarà con ferita, considerata subito, se v'è alcun pezzo d'osso che nõ si possa in detta ferita sostener dalla natura, & questo nella prima visita ingenuamente, & con cautela causi fuori. Dopò senza indugio procaccia di rimouer la deglia, mettendouella ferita ol. ros. di mallice, di camam. bollita con vermi terrestri, oue non può esser se non vltimissimo agguingerai vn poco di trement. chiarissima. Contra questo caso io hõ ritrouato, che somamente gioua cõfortar la nuca dalla ceruice infino al fin della schiena con la sudetta vntione. Lauda nondimeno Auic. in tutte le offese del capo, & della nuca la sorgia di gallina, l'olio di cama. & d'ancheto, nè farebbe fuor di proposito bollirui dentro vermi terrestri. Raccocciato l'osso del spondilo nella rottura fatta senza offesa della pelle, cõmodissimamente vi si applica ne' primi giorni sul collo impiastro di farina volat. dato nella dottrina di sopra co' legamenti, & stelle conueneuoli. Vna cosa non è da lasciar di dietro, che ogni giorno si facci andar del corpo il paziente, o con seruitiale, o con alcun'altro ingegno. Piacque anco molto a Guil. Piac. ne' primi giorni la slobotomia della vena cefalica dalla mano contraria della parte offesa, o in cambio di quella, ventose sulle spalle, & sulle natiche.

## Della rottura dell' Osso della Coda. Cap. VIII.

**S**i rompe per auentura alcuna volta l'osso della coda mentre si cade, & ciò si sente manifestissimamente. Si racconcia tal rottura in questo modo. Comunemente si sforzano i pratici hti ridur l'osso a suo luogo, premendo la coda con la destra, & nel medesimo tempo siccãdo l'indice della sinistra nel sedere, & fortemente solleuando l'osso depresso al suo proprio luogo. Ridotto l'osso oue da principio si staua, mettaui si impiastro di far. volat. ouer vno dell'igiã detti nel cap. della rottura. Et leghiuisi sopra la medicina con ingegno, ponendoui vna stella lunga vn mezzo palmo, auilupata con stoppa. Nel resto della cura accendoti, ricorrerai al cap. vniuersale delle rotture,

## Della rottura dell' Aiutorio. Cap. IX.

**A** Venga, che nel capitolo vniuersale delle rotture dell'ossa ti sia dato vna copiosa dottrina, & vna cognitione di ciascuna rottura, nondimeno nel presente liò deliberato di trattar de' segni che dimostrano la cõpita rottura dell' aiutorio. Come adunque, secondo Auic. si rompel' aiutorio, per il più declinata rottura alla parte di fuori, cioè deprimendo vn capo, & eleuando l'altro. Si conosce facilmente questa rottura. Perche se il medico la preme con la mano, sente tremolar, & sgridolar l'osso. La restauratione di tal rottura si fa in questo modo. Preparato tutto ciò che fa bisogno per le rotture dell'ossa grandi, vi sia il maestro con due compagni. Vno de' quali pigli con mano il braccio dell'ammalato. L'altro cingi il capo dell' aiutorio con la sua destra, e sinistra. Dopò vn di loro tiri fortemente il braccio dell'infermo a se, e l'altro stenda più volte l' aiutorio, il maestro con ambe le mani premendo la rottura si sforzi a tutto potere rimandar l'osso rotto a suo luogo. Fatto questo, metti su la rottura vna pezza di lino bagnata in olio mirino & ol. ros. onf. dopò ponile stoppaccie con chiara d'ouo battuta con gli oli sudetti, & far volatile, legando condecientemente ogni cosa. Mettiti in pos le stelle, & acconci il membro nella guisa che t'hò detto nel cap. nomato. Nel giorno seguente, oueramente subito dopò fatta la restauratione, slobotomizzisi l'infermo dalla vena comune, ouero dalla basilica, ito innanzi il scutale. Ne' primi giorni innanzi al quarto molliscisi il ventre con castia, manna, diacat. & simili. Valmente anco si piglia nell' aurora dal primo giorno della rottura fino che siamo sicuri della postema, l'infrascripto siropo, il quale ingrossa la materia, alquanto con forza, & tiene in dietro gli humori. Prendi sir. ros. d'infusione, violato ana dr. 6. acqua di viola, di buglossa, di lupuli ana onc. ii. Circa la dieta dopò che si mutano i medicamenti, non altrimenti si deue procedere, che si procede nel cap. vniuersale della rottura, al quale trasferisciti come ti sarà bisogno. Si fa questa cura in termine di quaranta giorni.

## Della rottura del braccio. Cap. X.

**A** Lcuna volta, secondo Auic. si rompono amendue i foci del braccio, & alcuna volta vn solo. Se il minor focile sarà rotto, & scelerà da distare, ma se il maggiore, è più difficile. La ragione è, perche il maggiore è il sostenimento di tutto il braccio, & molto poue-

ro di carne. Lo cui estremo di sotto è quello, che segue il dito piccolo, & auricolare, & lo estremo dell'altro focile si continua col dito grosso. Di questi due foci ampiamente habbiamo detto al cap. proprio dell'anotomia dell'ossa. In oltre alcuna fista (come dice Guth. Piacentino) sogliono piegarsi i prefati foci, & ciò auiene non già ne' grandi, ma in quelli di generetà. Hor la cura di questa rottura, & piegare de foci, non è punto differente dalla posta nel cap. precedente. Chiamato alla cura di tal rottura, considera prima, se è rotto il focile maggiore, o il minore, o se pure amendue. Se sarà rotto il maggiore, ouero amendue, vi è bisogno di molto estendere, all' hora che si rimettono a suo luogo. Ma se è rotto il minore, ogni poco che si estenda, si rinette al segno. Per tanto habbi due compagni, come è detto nel cap. innanzi, vno de' quali pigli la mano del braccio rotto, l'altro cingendo il gomito co le mani tiri a se il braccio egualmente. Il che fatto sforzisi il maestro, cingendo stretta mente la rottura con ambe le mani, rimandar l'osso rotto al luogo suo naturale. Dopò preparisi il membro mettendoui sopra vna pezza bagnata ne gli oli con stoppaccie, medicamento, (stelle) fascie, e legami descritti nel cap. posto innanzi. Et sieno le stelle sei, o per il meno cinque. Vna delle quali più grossa dell'altra si metta vicino alla rottura. Et sempre la strettezza della legatura sia nel mezzo della rottura, & nell'estremo delle stelle si tenga alquanto larga, accioche da strettezza non si attrahesse materia, & per consequente non si generasse postema nel luogo. Per troppo strettezza anco alcuna volta il membro si fa stupido, & inancherisce. Sia a lunque dal principio per fin alla scurtà di postema la legatura de gli ossi grandi, che maciene lor raccocciati, mezzana tra l'vna, & l'altra, cioè ne troppo larga, ne troppo stretta. Finalmente restaurata nel modo detto la rottura di questi foci, acconci il braccio sopra il letto egualmente, tenendo però alquanto eleuata la mano, accioche non vi scorressero gli humori. Ne' primi giorni, se non fusse grandissimo bisogno, non si steghi la rottura fino all'ottauo giorno. Tuttauia ogni di si metta su l' aiutorio vna pezza tinta in ol. ros. odorifero battuto co chiara d'ouo, & vn poco di succo di plantagine mischiati prima l'vno con l'altro. Et tutto ciò, affine che li humori non passino alla parte che è rotta. In oltre è regola generalissima in questo, & altro simile caso, che di 10. giorni o 12. giorni si rinetti la medesima su la rottura, lauando il membro con la decottione hauuta nel cap. vniuersale delle rotture. Simulamente è vn pre-

cetto d'antichi, & moderni, che nō si togliono via le stelle infino à quaranta giorni. Perche, come dice Auicameglia è circa quello cafo peccar nel tempo, che nella ſcientia, cioè megl' o è che le preſate ſtelle ſuano ſul membro di più, che di meno. Sommamēte anco gioua in quello caſo, che il patiente ſi guardi da mouerſi con fatica, & da ſtar ſiniſtro. Della dicta, purgatione, & flobotomia affai s'è detto al cap. vniuerſale della rottura.

*Della rottura della raſcetta della mano.*

*Cap. XI.*

**D**I rado auiene che ſi rompono l'oſſa della raſcetta della mano, & delle dita. Tuttauia ſe aueniſſe, per ſua reſtauratione due ſedere il patiente tenendo la mano ſopra vna tauola plana, & liſcia, alquanto rauiluppata di ſtoppa. Dopò ſia vno à diſſirare il pollice, & le altre dita. Et il Medico vada racconciando, & rimettendo à ſuo luogo l'oſſa rotte delle dita, & della raſcetta. Se la rottura ſoſſe ſolamente in vn dito, come farebbe nel pollice, legghiſi poſta prima la medicina di far. volat. più ſiate cōmemorata, ſtrettamēte con vna ſaciſcia, & due ſtelle ſpportionate alla quantità del membro, le quali habbino à conſeruare il dito nella ſua forma. Similmente ſe la preſata rottura ſarà nel pollice, racconciata che ſia, legghiſi al modo ſudetto col dito vicino, ò con la palma della mano. Coſi ſucceſſiuamente proceda legando la mano con la ſaciſcia ſopra vna tauola, che arriui dal gombito ſino all'eſtremità delle dita, fatta con arte, & ingegno, nè già ſi facci alcun mutamento ſino al leſtimo giorno. Nel reſto di queſta rottura ſi proceda come fu detto al cap. vniuerſale.

*Della rottura delle coſte, & della cura ſua. Cap. XII.*

**D**I ceppo nell'Anatomia eſſer dodeci coſte in vn corpo humano, cinque inferiori dette le mendole, che di rado per eſſer cartilagineoſe ſi rompono, e ſette cōpoſite, in cui per la durezza loro auiene più ſiate rottura, o da percotto, ò da ſbattimento. Hora quantunque à reſtaurarle vi ſia non poca diſcordanza, nōdimeno io ſeguirò l'opinione dell'eccellen. Guil. Piac. Dice il preſato, ſe auiene che ſi rompono le coſte in vn luogo, ò in due, ſi conoſce facilmente. Perche, mentre ſi preme il luogo della rottura, pare il patiente vna noia grandiffima, & vna difficoltà di reſpirare, e ſente il Medico vn ſuono affai euidente. Talche come faranno queſti ſegni nella rottura, preſupponi le co-

ſte eſſer molto piegate, ò anco perauenturà rotte. Dal la qual rottura, e piegatura di coſte alcuna volta ne viene pleuriſia, toſſe, ſputar di ſangue, e non poca febbre. Tal rottura ſi dà gli antichi, come da' moderni non ſi giudica eſſer ſenza pericolo. Si corriſponde molto ne' ſegni, nelle cauſe, nelle differentie, & ne' modi di curare con la cura della rottura dell'oſſa del petto, & della forcella. Venuto à far queſta cura, con molto ingegno, e diligenza ſforzati ſolleuar in fuori l'oſſo premuto, & riſpingere à dentro il ſolleuato. Il modo di reſtaurar coſi fatta rottura è, che poſta la mano ſiniſtra ſu la parte eleuata dell'oſſo rotto, tenga il Medico per ſpatio d'vn Miſerere, ò poco più, la deſtra vnta di qualche cerotto tenace, ò medicamento di molta tenacità ſu l'altra parte, il che fatto, faccia ſubito fortemente toſſir l'infermo, vn tratto inſieme, & à vn medefimo tēpo premendo addentro cō la ſiniſtra parte eleuata dell'oſſo rotto, & loſpingendo in fuori cō la deſtra vnta la fiaccata in giù, e premuta. La forma della medicina tenace è queſta. Prendi chiara d'vn'ouo far. volante onc. m. draganto pelto, incenſo ana dr. i. viſchio finiſſimo dra. 6. mucillagine fatta con acqua roſ & colla di peſce dra. i. e m. miſchia, & vſa come dicēmo, cioè vngendo la palma dēlla mano con queſta. Ouerramente fa coſi, poni vna pezza à tre doppi ſopra la parte premuta, & laſciuiſi in mezzo vn pezzo di pezza, come manica, mediante il quale, nel tempo che ſi hà à reſſettar l'oſſo, ſe cota la medicina ſu la rottura, tu poſſa ſolleuar l'oſſo premuto con la deſtra, e premere il ſolleuato con la ſiniſtra, facendo che l'infermo nel tēpo medefimo con tutto il ſuo ſforzo toſſiſca. Fatta à tutto ſuo potere la reſtauratione di tal rottura, impiatſi il luogo ne' primi giorni ſino al ſettimo, ogni ſecondo di cangiando medicina con l'impiatro infraſcritto. Piglia tre chiara d'oua, olio roſ onf. martino an. on. 2. far. volat. onc. i. e m. mucillagine d'althea on. 2. e m. far. di ſaua, d'orzo ana dr. 6. ſāgue di drago, terra ſigill. bolarm. ana on. m. incenſo dr. 1. Paſſato il ſettimo giorno commodiſſimamente vi ſi applica l'inſcriſſito cerotto. Piglia radici d'althea lib. i. due piedi di vitello, e cuoci in acqua, & vino odorif. dopò peſta, e criuella ſolo le rad. aggiūgendoci olio mirt. on fac. ana on. 3. ol. maſt on. i. e m. trement. chariſ. dr. 10. zaſſar. trito ſottiliſſimamente dram. m. ſāgue di drago, terra ſigil. on. m. incenſo dr. 2. far. di ſaua freſca on. i. e m. miſchia, & con cera biāca à baſtanza fa ſecondo l'arte à fuoco cerotto molle, & vſa con vna pezza grande ſu la rottura, perche opera à matauighoſamēte in mitigare i dolori

lori ventosi, da' quali per il più in questo caso sono molestati i pazienti, & in risolvere il sangue, & gli humori, & confortare anco il membro d'intorno, & fortamente saldare. Della dieta, s'io otomia, & purgatione, tutto che n' habbia dietro al capit. della rottura dell'autorio, nondimeno si due fare la s'iotomia nel primo, & nel secondo giorno della vena del braccio opposto alla parte ch'è rotta. La dieta, fino che si teme di postema, vuole esser stretta, per la qual andarai al cap. vniuersale. Nè questo però è da lasciare, che in tal caso passato il quarto ouero settimo giorno vtilmente si dà il brodo di ceci in ogni modo, che tu vuoi per dissoluer la ventosità. Procaccia anco di tener largo il ventre, & con seruittale, & con alcun'altro ingegno.

*Della rottura dell'Osso della coscia. C. XIII.*

**B**anche seno spessi, & copiosi i muscoli nella coscia nondimeno la rottura dell'osso suo si vede sensatamente, & massime per esser solo. Perche molto ageuolmente si conosce quado la rottura sua è della parte interiore, & della esteriore & ciò per ess'rlargo. Perche se la rottura dell'oss' della coscia declinerà nella parte di fuori, manifestamente si vede quivi vna gibbosità, & per cōuerso. Per tãto il raccacciare di ess'la rottura, nō è differēte da quello della rottura dell'osso dell'aiutono. Tuttavia dirò questo, che qui habbiamo più a distinguere, che in tutti gli altri ossi. Similmente le stelle, da tener dritto il membro nella figura sua, vogliono esser alquanto più lunghe, che le stelle de' gli altri. Et però dice Auicenna volte l'huomo si risana da quella rottura s'era diuenir zoppo. Della cura ouero lenzuolo, & altri ingegni, & medicine che vsono i Cirurgici nelle rotture dell'oss' della gamba diffusamente dicemo nel cap. vniuersale. Saldasi cot' la rottura in cinquanta giorni nondimeno si fa più presto, & più tardi, secondo l'età, & complessione de' corpi. Et però dice Auicenna, che i vecchi, i colerici, & mal sani non si risanano così tosto.

*Della rottura dell'Osso della gamba.*

*Cap. XIV.*

**N**ella gamba (come fù dimostrato al c. 13. della partitione dell'osso nel libro dell'anatomia) si trouano due foci. Vn maggiore, & l'altro minore. La rottura f'eta in quel che è minore da tutti si hà per facilissima da curare, fatta in amēdue, ouero in quello, che è maggiore, è difficile, ma in amēdue conferita, è poi più malaguale. Segno, che sia rotto il maggiore, è quando l'osso rotto s'inclina alla parte

di fuori, si come la rottura del minore si conosce per il più al declinar nella parte di dentro. La cura della rottura dell'oss' della gamba nō è differente da quella della rottura dall'oss' del braccio, onde accadendoti v' à rileggere, in. Apparatchiato adunque tutto quello che t'adi metterò per quella rottura, come ampiamente dicemo nel cap. vniuersale, sia vtilissimo, che il medico habbia in quel tempo, che vuole racconciar l'oss' due compagni seco, de i quali vno distiri la gamba, cignendo il ginocchio con le mani l'altro pigli i piedi su la caviglia, & cō gran forza in vn medesimo tempo anco egli distiri la gamba. Fatto questo operi il medico deprimendo, & sollevando l'osso come meglio li parerà, non cessando per fin che non s'enta l'oss' rotte esser ritornate a suo luogo. Acconciato l'osso di detta rottura, medicarsi con pezza bagnata con olio, con stoppaccie, con impiastro di chiara d'oua, & farin. volatile, & altri rimedi già commemorati nel cap. della rottura del braccio, & dell'aiutrio. Onde per abbreviare, gli lascerò adietro, & in effetto leggendo trouerai il tutto.

*Delle rotture della Rotella del ginocchio. Cap. XV.*

**D**i rado (come vogliono gli antichi, & moderni) si rompe l'osso della rotella del ginocchio, ma per il più egli si moue di luogo. Rotto adunque, o mosso ch'è di luogo, con ingegno, & sforzo si deue benissimo rastare. Poi si inpiastare il luogo con stoppaccie bagnate in impiastro di farina volatile, & altri ingegni annotati nel cap. vniuersale, legando quel sopra con vn pezzo di cuoio secondo la rotondità della rotella. Et si hà a cangiar la medicina di cinque giorni, in cinque giorni.

*Della rottura della rascetta del piede, del calcagno, & delle dita sue. Cap. XV.*

**L**a rottura dell'oss' della rascetta del piede, delle dita, & calcagno si vede rade volte. Et quando auiene, non, senza gran fatica si raggiugne. Onde ha bisogno di vn maestro pratico, & accorto. Perche per la copia de i nerui causano dolori molto grandi, & posteme, specialmente che non si possono romper l'oss' di questo luogo senza qualche grande attritione de' nerui & de' muscoli. Per questa cagione in consiglio, che dopo rastato l'osso, si proceda sino al settimo giorno con linituii, & mitigatiui. Et per esempio ordiniamo questo, il quale si adopera infino al settimo giorno. Prendi olio mirtino, olio rosato, onfacina, an-

once



oncie 2. tre chias d'oua, lazuola, ouer cinque-  
neruia minutissimamente tagliuzzata, & pella  
manip. 2. farina volatile, farina di orzo cruel-  
lata, farina di faua an dram. 6. mischisi tutto in-  
sieme, & con stoppe bagnate in acqua, & vino  
di melagranimiasfr. li il luogo, dopò che s'-  
hà rassettato l'osso, nè si cangi le non di tre  
giorni in tre giorni, passati questi sette giorni,  
medichisi col cerotto di rad. di althea, & di al-  
tre cose ordinate al cap. della rottura dell'ossa  
del petto. Il modo di racconciar quèla rottu-  
ra è tale. Metta l'inferno il piede sopra vna  
tauola ferma federata di feltro, dopò vno pre-  
ma diligentemente con le nani il piede, ridu-  
cendo il meglio, che può le esse rette à suo  
luogo. Fatto questo medichisi, come dicem-  
mo di sopra.

### DELLA SCONCIATURA, ouer sconsigliatura delle Giunture.

*Della cura vniuersale delle Ossæ mosse di luo-  
go. Cap. XVII.*

**L**A sconsigliatura, ouer l'uscire fuori dell'ossa  
(come si hà da Auic. nel sermone 9. della  
sua pratica al cap. proprio, & vniuersale della  
dislocatione) è vno viciore d'osso dell'aumento  
dalla giuntura della sua propria stanza, in cui  
vn'estremo è cauo, e l'altro colmo, & eminente.  
Se tal'uscire è picciolo di modo che la buca  
dell'osso non sia totalmente ita fuori del ca-  
uo, si dice dislocatione non completa, & appar-  
tamento di disgregatione, la qual specie da al-  
cuni, secondo Auic. si chiama torsione. La ter-  
za sorte è quella, che dal medesimo si addimā-  
da dislogatione di legamenti. Hora secondo  
l'opinioni d'Auicenna l'ossa per quattro modi  
si congiungono insieme. Il primo è d'inchia-  
uatura, come si dimostrò nelle commissure del  
capo al capit. proprio dell'Anatomia. Il secon-  
do, per via di ficcare ordinato dalla natura, il  
qual si vede ne' denti, che sono fissi. Il terzo,  
per via di appoggiare, com'è manifestò nell'-  
ossa del petto. Quarto, & vltimo per via di le-  
gare, come nel buffolo, & nella vertebra ma-  
nifestamente si può vedere. Ne' quali luoghi,  
& simili a quelli (si come afferma Lanfr.) si fa  
la vera dislocatione, ma ne gli altri tre modi si  
addimanda apertura, ouer mouimento di luo-  
go. Delle cause della dislocatione delle giun-  
ture, altre sono estrinseche, come cadimento,  
percoffa, & estensioe disordinata de' membri.  
Altre intrinseche, come humori grossi, & mu-  
cillaginosi, & ventosità grossa, che artorniano  
le giunture. Ecci anco yn'altra causa per di-

fetto della natura, la quale, come Auic. riferi-  
sce al cap. proprio, & vniuersale della disloca-  
tione, in alcuni humori si fece giunture, con le-  
gamenti deboli, & con oncauità poco fonda-  
to. Onde dice il prefato. E' alcuni humori age-  
uile a leonciarsi nelle giunture per non essere  
le oncauità dell'ossa di dette giunture profon-  
de, & per non vi si assettar dentro le bucelle,  
che vi stanno. Similmente dice, il legamento  
posso tra queste, & quelle non è fermo, anzi è  
debole, creato di minuto, & humido, che si sfi-  
de &c. diciamo la dislocatione poter venire  
nelle giunture grandi per ventosità grossa, &  
humor mucillaginoso, la qual sententia non è  
ma, ma di Auic. nella terza del quarto al cap.  
della postema ventosa, doue dice. Et per auen-  
tura la ventosità nella infiammazione, non ri-  
solvesi i pati, anzi assottiglia i membri con-  
giunti, & gli risolve generando in loro cosa,  
che necessariamente li fa dirompere, cioè dislo-  
gar le giunture, & resta la ventosità, &c. Delle  
dislocationi, quale è semplice, quale composta,  
qual con doglia, qual con postema, qual co du-  
rezza, qual con ferita, & rottura dell'osso. Et  
nota, che da tutte queste differētie si piglia al-  
cuna volta il modo della cura di ciascuna sconsi-  
giatura. Di più alcune giunture facilmete si dislo-  
gano, si come la giuntura della mano, alcune  
difficilmente, si come quella del gomito. I se-  
gni della sconsigliatura delle giunture grandi, &  
anco picciole si hanno per la eminentia di vna  
parte, & oncauità dell'altra. Si conoscono an-  
co per la difficultà del mouimento della giun-  
tura, & per la inequalità della sua compagna.  
Si disloga la giuntura da quattro bande, den-  
tro, fuori, innanzi, & dietro. Circa il pronostico  
è da sapere, che sceddò l'opinione del prin-  
cipe dei Medici, ogni dislocatione co doglia, o  
postema, o rottura, o ferita, è pericolosa, &  
non senza gran fatica, & rischio si ritorna nel  
suo pristino luogo. Però Galeno al cap. quarto  
della Therapeutica diceua. Segue spesso tal dis-  
locatione composta da malagevolezza di mo-  
uere la giuntura, estendere. & curarla. Talche  
ella resta curua in perpetuo. Il medesimo pro-  
nostico si deue fare della dislocatione vecchia,  
& indurita. Onde quanto più presto si raffret-  
ta, & acconcia, tanto più ha meglio, & più si-  
curo. Di qui habbiamo da Hipp. nel sesto de gli  
Aforis che qualunque è molestato dalla scia-  
tica, la quale restaurata, da capo ritorna fuori,  
ha mucillagine nella giuntura, & si marcesce la  
gamba, & diuentano zoppi se non si abbruscia.  
Il modo di questo abbrucciare con circolare  
instrumento si mostra da Albuc. La cura gene-  
rale, & vniuersale di ciascun mouimento dell'-  
ossa,

ossa, ite innanzi alcune regole haute nel cap. vniuersi. della rottura, tiene in se quattro intentioni. Prima ridur la giuntura dislocata a suo luogo. Seconda cōseruarla. Terza prohibir la doglia, & postema. Quarta rimouere gli accidenti. La prima intentione si fa cō distirare, & respigner l'osso della parte eminentenella concaua. La seconda con l'applicare diuersi locali secondo la diuersità de i tempi. Prima rimandata che è a suo luogo la giuntura, vngasi con olio rosato, & mirtino caldi nello inuerno, & tepidi nella state. Dopo mettrasi vna pezza infusa ne' medesimi oli, & spremuta su la legatura tanto ampia, che pigli tutta la giuntura. Indi ottimamente si ricopra con assai stoppaccie bagnate in acqua, & vino di melagrana, & spremute, & impiastrate poi con chiara d'ouo, farina volat. & altre cose già dette. Dopo leghisi saldo con legatura, secondo che ricercheranno i membri, come diremo di sotto a' suoi propri capitoli. La terza intentione si fa cō soluere il ventre, & far la flobotomia dalla banda opposta ne' primi giorni ottemperata per vno diametro, consentendo ciò la virtù, & la età. Di più con il buono reggimento del viuere, circa il mangiare, & il bere, come si disse al cap. vniuersale della rottura delle ossa, alquale ricorrerai. A compimento di questa terza intentione. Passato il settimo giorno con la medicina sudetta, sia vtile trasferirsi ad altri rimedi, rinouandoli di quattro giorni in quattro giorni. De' quali si ordina il primo da me in questa guisa. Prendo olio mirt. ol. ros. cōp. ana oncie due, quattro chiara d'oua, succo di cinqueruua, succo di consolida minore ana oncie vna, farina volatile, farina d'orzo ana dramme 10. poluere rossa oncia vna, & m. terra sigillata, bolarminio, poluere di rose, & di mirtili ana oncie m. tremantina chiara, mele ros. col. ana dramme 6. mischia, & vsa per impiastro, perche l'operatio sua per riformare le giunture è diuina. Alla medesima intentione vale il cerotto nostro ordinato per gli ossi rotti nell'antidotario, al capitolo de i cerotti, onde se ti bisognerà, saprai oue andare a ritrouarlo. Finalmente la quarta intentione, che si occupa in rimouer gli accidenti, si spedisce in questo modo, se vi è doglia, & postema, è officio di prudentissimo medico, come afferma Auicenna, rimouerla prima che si raffetti l'ossa, & acciocche nel distirare non si prouocasse spasmio, & molti altri cattui accidenti. Mitigano la doglia, & postema, tutti i mitigatiui fatti con acqua, & vn poco di vino odorifero. Similmente tutti gli oli anodini, cioè che spengono il dolore, si come olio di camamila ros. d'aneto, con bollituza di vermi terrefatti, & lana succida

utilmente s'adopero in questo caso. L'impiaistro anco di mollica di pane fatto con latte caprino, & di vacca, insieme con olio di camamilla vn poco di zaffar. & tre rosoli d'oua, incorporando tutto insieme, è vn rimedio presentaneo a questa intentione. Mitigata la doglia, & cacciata via la postema, sicuramente si raffetta la giuntura. Si che venendo spesso la sconiatura con piaga, bisogna prima racconciar l'osso, & dopo venire alla cura della ferita, cucendo, & legando quella, & lasciandoui vna apertura come più anipiente s'è detto al cap. della rottura dell'ossa con piaga. Ma se la prefata sconiatura fosse accompagnata dalla rottura, all' hora con molto ingegno, & diligenza si restauri l'vna, & l'altra insieme, & in vn medesimo tempo. Il che fatto con stelle, legature, & altri sudetti rimedi, quanto mai si può, si mantenga nel suo luogo.

*Della sconiatura, & mollificatione della Mascella. Cap. XIII.*

**R**Ade sono le volte che la mascella si sconi. La cui sconiatura può venire dinanzi, & di dietro. I segni della sconiatura dinanzi sono, che l'osso rimane aperto, & i denti della mascella di sotto vanno innanzi a gli antetiori della mascella di sopra. I segni della sconiatura di dietro, sono la bocca serrata, di modo che per verun sforzo non si può aprir dal paziente. Et per egli non può mangiare, né inghiottire senza difficoltà. Et del tutto (come viuol Bru.) perde il fauillare. In tale sconiatura i denti della mascella di sotto sort'entrano i denti della mascella di sopra, & pare che s'aderiscano al palato, vedendosi nella parte di fuori non sò che eminentia, & fuori del solito. Hauntasi notitia della sconiatura si dinanzi, come di dietro, senza indugio alcuno (come dice Aliab. al cap. proprio) è molto gioueuole, che il medico metta amendue li pollici nella bocca del paziente, & virilmente li prena sopra i denti molari della mascella di sotto, tenendo in vn tempo medesimo l'altre dita d'ambue le mani sotto il mento, & fortemente solleuando quinci, & quindi le parti dinanzi della mascella. Tal restoratione più siate ho fatto io con le mie mani, essendo la mascella solamente dislogata dinanzi. Ma se non si potesse restaurar a questo modo, mettrasi in luogo delle dita due cugini, fatti d'vn legno liscio, & pulito nella bocca presso a i denti molari, i quali si tengano saldi dal medico. Dopo mettrasi vna fascia sotto il mento, s'habbia due capi stesi vno al destro lato, & l'altro al sinistro del capo. I quali tirinsi fortemente, allhora che si rac-

si racconcia , da vno che sua conle ginocchia posse sopra le spalle del patiente . Il medico preme co' sudetti cugini la mascella di sotto. Cò questo ingegno ho sempre rimessa in ciascuna mascella a suo luogo. Vogliono gli antichi , & moderni , che indugiandosi a restaurare questo membro , sopraueno alcuno pericolo all' infermo . Ierche Aliab. nel sermone 9. della sua prattica al cap. già allegato dice , che non si restaurando di subito , si causerebbono cattui accidenti , si come grande , & lunga febre , dolore di testa , flusso di ventre , & vomito di colera . Dal spasmo poi similmete sono molestate le circouicine particole. Et costoro , a' quali soprauegono simili accidenti , o il terzo, o il decimo giorno si partono da questa vita . Rastattata la prefata giuntura , impiastri il luogo con impiastro più fiato descritto nelle dottrine superiori della rottura , & sconiatura dell' ossa. Et leghisi rinouando ogni due giorni la medicina sul luogo , così facendo fin al 10. giorno . Si ordini nel medesimo tempo , che il patiente non pigli a tutto suo potere , se non cibi da forbire , accioche per mangiare cose condensate non si scuotino le mascelle , & per conseguente da capo non ritornassino , come erano prima . Di più se non vi farà febre , dassi vino adacquato , & di color di regiuolo . Ma se vi è febre , commodissimamente si concederà acqua melata in luogo di vino .

*Della sconiatura del Collo, & de gli Spondili. Cap. XIX.*

**A**fferma Aliab. nel 9. della sua prattica al cap. i. che nella sconiatura compita del filo della schiena indubitatamente more l' infermo da morte subitana. E ciò noli auiene p'altra cagione , che p' conuenire in tal sconiatura torcere conquassare , & lacerare la nuca , & i suoi nerui . Ora gli accidenti della nuca offesa ne cessariamente sono simili (come da Gal. si disse altre fiato) a gl' accidenti del cerebro . Perche se si dislogano gli spondili del collo , incotinete la schiatta ista gola il atiente . Et cio per essergli prohibito to talmente il respirare , onde spesso si conuiene morire di morte subitana . Similmente se si dislogano i spondili del petto , per lo impedimeto , che riceuono i muscoli , i quali lo muouono , onde il polmone cessa dal suo proprio , & suo naturale movimento , seguono frequente , & poco respirare , & insieme subitana morte . Di più delle sconiature de gli spondili del filo della schiena , alcuna declina nella parte dinanzi , la cui restoratione (come riferisce Aliab. ) è impossibile . Non dimeno alcuni , & egli l'asser-

ma , vogliono , che vi si metta preffo alla sconiatura vna gran ventosa , prouocando molto sternuto , allhora che si racconcia , & destira . Ilche veramente Hipp. dannà . Alguna altra è , che auiene alla parte di fuori , la cui restoratione si fa in questa guisa . Si mette il patiente sul letto , applicateci due fascie all' estremità del corpo , che si tendono sotto il mento verso la ceruice , se il male farà nel collo , sieno poi due altre fascie legate ne' piedi . E così premendo il maestro procuri con ogni diligenza , & destrezza di ricondurre lo spondile a suo luogo . Se la sconiatura fosse sotto gli spondili del collo , allhor è meglio legar in croce , & fortemente le fascie sotto gli scagli , cioè la destra verso il lato sinistro , & la sinistra verso il lato destro , dopo rimetter come ho detto il filo della schiena a suo luogo . Seguita anco vn'altra sconiatura del filo della schiena , laquale da Aliab. nel luogo sudetto si chiama spina inarcata , & questa declina hor alla destra , hor alla sinistra . Si rassetta per la estensione , & per l'oprar di sopra . In oltre è da sapere , che in ciascun minimo mouimento di luogo de gli spondili , sia da primitua causa , sia da antecedente , specialmente in quelli di tenera età si ha a tenere , che i patienti non restino gobbi . La cui cura si darà nell' ultimo libro delle additioni . I legni di cattiuo pronostico son , come si ha da Aliab. non poter orinare . andarli sotto in quell' hora medesima che si disloca la freddezza dell' estremità , andar al cuna volta di corpo senza volere , ilche auiene per essere offesi i muscoli del federe . Ancora si disloca qualche fiato l'osso della coda . Lo cui segno , (come dice Auic ) è , che malageuolmete si piega il ginocchio , & con difficoltà si tira sotto il calcagno alla coda , così anco per quello che si vede , & sente , nel luogo . A restaurar tale sconiatura si fa così . Posto il patiente sul letto , metta il medico il pollice , o quello di mezzo tinto d'olio rosato nel federe , dopo fortemente solleuando sforzisi mandar l'osso a suo luogo , & con l'altra mano accenci di fuori via offo con offo . Fatta finalmente la restoratione di qualunque sconiatura delle particole sudette de gli spondili , subitamente impiastri il luogo per quattro giorni cò impiastro di farina volatile , di chiara d'oua , d'el. ros. & mirr. Successiuamente per fin che s'habbia compito di rassermar le ossa , si metta sul luogo l' impiastro nostro maestrale di far. volatile , chiara d'oua , succo di piatagine , di còsolida , & molte altre cose hauute nel cap. vniuersale della sconiatura , & però come ti accade ritorna a quello , che l' operatione sua è marauigliosa in fermare ogni mouimento di luogo dell' ossa . La ga poi sopra vna stella

stella di legno piegheuoile , ouer vn pezzo di cuoio lungo due palini, più, & meno, secondo che più ti parerà essere condecnte .

*Della sconciatura dell' Homero , ouero del Capo dell' Aiutorio. Cap. XX.*

**D**irado auiene , che il capo dello Aiutorio (come prouano Aliab. & Auic ) si disloghi dall'homero, saluo che nella parte di fuori . Perche (come affermano i prefati) non si fa mai dislogatione nella parte di sopra per la spessezza de i muscoli , e per l'ottimo coprimento de la spalla . Nè anco si disloga di dietro (come dice Auic. n.) perche lo vieta la spalla . Nè anco al petto, perche il muscolo , c'ha due capi con prohibire il capo dell'homero , non lascia declinare il capo dell'aiutorio al medesimo luogo . Nella banda saluatiea auiene alcuna volta (come dice Auicem.) dislogatione, & si apparta vn poco la giuntura in detta parte . Nondimeno tiene albu in ciascuna parte poterli dislogare il capo dell'aiutorio, della quale opinione si trouano esser pochissimi , & antichi , & moderni . Ora conosciuta tal dislogatione della giuntura ilche facilmente si vede , quando esce nella parte di fuori per la eminentia , che appare nel sottofcaglio , & anco per il vacuo , che conseguita nella parte soprana dell'homero . Et anche ruffembrando vn'homero con l'altro , perche il dislogato sempre rimane priuo della forma naturale, & è più sottile del suo compagno . Si ha alla restauatione sua subitamente a dare opera . Per tanto auenuto questo accidente ne' corpi di tenera età, il medico ripara spignendo fu fortemente l'osso con il police posto sotto il scaglio , & tirando in giù il braccio con l'altra mano . Ma se colui non si potesse restauare, all'ora in cambio del dito , fa bisogno mettere il pugno sotto il scaglio , & nel modo sudetto risospignere l'osso a suo luogo . Se il patente fosse attempato , & vecchio , siamo necessitati ridur questa giuntura a suo luogo, con vno di questi due modi, cioè, ò con il calcagno , o con il cugno , ouero , con il capo dell'homero d'alcuno di più alta statura, che il patiente , oueramente cò vna sbarra di legno tonda, o cò scale , o con vna fascia attaccata alla traue del solaro . Et prima cominceremo dal calcagno . Collocato il patiente sopra vn banco , ouero letto , come meglio parerà, metta il medico il suo calcagno sotto lo scaglio di questo , sospignendo fortemente sul'osso , & in quello instante tiri giù il braccio del medesimo , nè più , nè meno , che se volesse spicare il braccio , & l'aiutorio dell'homero . Oueraente ponga sotto lo sca-

glio vn cugno lungo otto dita , & largo quattro , tondo nella estremità, e sei nell'altra estremità , lo estremo del quale sia alquanto lungo alla sembianza d'vn'ouo , & raddoppiatosi sopra vn panno con poco stoppa , faccisi stare drittamente sotto il scaglio . Ilche fatto , sia vicino il patiente sopra vn scauno , & il medico per mezzo, affine che nell'ora della restauatione, nesci il piede della , ouero sinistro l'altra parte del cugno , spinga su fortemente , & con ambe le mani , & tutto il suo sforzo tiri a se il braccio del patiente . Questa via è più sicura dell'altra , & di rado fallisce . Laquale è mia inuentione , & l'ho spesso fatta cò nò poco honore, & vtilità . Trouasi vn'altra via di operare , tengasi due seruitori cò sbarra, ouero staga, nel mezzo della quale sia vna cosa tonda, fatta alla sembianza d'vn'ouo di panno , & stoppa legata sopra , & tengasi salda, & in luogo eminente , accioche mentre si tiene sospeso l'infermo nella sbarra , sicandogli il sottofcaglio sopra quella cosa rotonda, non tocchi terra cò piedi . Fatto questo vno de' seruitori , tin di sotto il braccio del patiente , & l'altro stenda leggiermente a terra i piedi . Siasi poi il terzo, che con le mani premagiù l'homero . Ecci vn'altra via da restauare per il grado delle scale . Cioè , che sospeso il patiente a vn grado di scala ricoperto benissimo prima con pezze , con stoppa , con alcuna eminentia a guisa d'vn'ouo , fortemente tiri giù il braccio il maestro , auertendo che il grado della scala, all'ora che si restaura , vrti nel sottofcaglio , accioche non si rompesse il focile, o il capo dell'aiutorio . Abbiamo vn'altro modo , che solamente si fa con le mani , cioè che fortificata vna fascia forte di tela doppia , & legata al traue del solaro , di modo che penda giù drittamente a modo di vna corda , poggasi il sottofcaglio del patiente su la prefata fascia , postoui prima sotto vna balla di stoppa , o di pezze , & faccisi come è detto nell'ingegno della scala . Nel medesimo modo spesso habbiamo ridotto l'aiutorio a suo luogo con vn legno storto a modo d'vna balestra , con la sua corda fortificata in amendue l'estremità cò chiodi calando giù quella direttamente dalla traue del solaro , per quell'instrumento, che volgarmente si chiama la taglia . Situato tale instrumento in questo modo con la sua balla sotto il scaglio ; habbi il maestro due, o tre seruitori , i quali tre gombiti tengono leggiermente sospeso l'infermo da terra con il detto instrumento , più, e meno secondo la statura di quello , vno de' quali fortemente tiri giù il braccio del patiente . L'altro in vn tempo medesimo cinga cò ambe le mani i piedi di quello , trahendolo giù

leggiarmète, & alcuna volta sospèdèdolo, scèdo, che ricercherà il peso del lato còtrario. Per questo modo con prestezza, e sicutà del braccio dell'infermo, molte fiate rimettèmo a suo luogo l'aiutorio, ch'è dislegato. Finalmente sono alcuni, che vogliono si metta il sotto scaglio del paziente su la spalla d'alcuno di più alta statura, che'l paziente, tirando in giù fortèmetè il braccio mal disposto, e con gran forza solleuàdo il restò del corpo con detta spalla. Il qual di certo modo, benchè sia approuato da alcuni, io nondimèu giamai non l'approuo per hauerlo in gran parte ritrouato fallace. In oltre alcuna volta auiene, che questa giuntura è mossa di suo luogo molti giorni, talche spesse volte s'indurisce, onde prima che si raccòcia, sia vtiliss. mollicar il luogo cò decoctioni mollicatiue, e cò impiastri, ouer cerotti, c'habbiano così fatta proprietà. De' quali tutti farò vn'vtil ragionamento nell'antidotario nostro a' suoi proprii c. Conosciuto'l luogo esser mollicato, ricorrerai a vna delle suscritte restaurationi. La sua còpiuta fermezza, come comunemente tengono molti, si termina in 20. giorni. Della dislocatione dell'homero, & del capo della forcèlla, non diremo nulla. Perche quasi mai (come tiene Ani.) non si disligano patèduo solo il capo della spalla, e della forcèlla, & l'ossa del petto separatione, & dislocatione. Or riuite le parti, mediante le mani del Medico, procedasi nella cura con medicamenti, che sieno còtrettuiui.

#### *Della dislocatione del Gombito. Cap. XXI.*

**P**er molte cause si giudica la sconciatura, & restauratione del gòbito molto difficile: sì per la forza de' legamenti, che lo cingiono, sì per la lor breuità, sì per la còtrarietà della sua concauità. Et tutto che tale giuntura (come affermano alcuni) si possa dislogare in qualunque parte, di rado è però che si disloghi altrove, che di dentro, & di fuori. Mala peggiore è quella, che per disubidienza, & pochezza di carne china alla parte di dietro. Segni di tale sconciatura, si hanno facilmente per il concòu di vna parte, & per la gibbosità dell'altra. Così anco come l'infermo per niun modo può piegare il braccio al petto, nè solleuare q'llo alla spalla. Medesimamète si scorge rassombrando quello cò il suo compagno, perche sconciato che è, si cangia di forma, sì nella lùgheria, sì anco nella figura. Et però sèpre tra il sano, e lo sconcio gombito è gran te in qualità. Come adonque vieni a curar tale sconciatura senza alcuno indugio s'è nella parte dinanzi, thèno in due seruitori. Vno de' quali tenga l'aiutorio del pa-

tiente con mano, & l'altro tiri con molta forzà il mèbro della medesima mano. In questo mezo il medico vnte le mani d'ol. ros. si sforzi rimettere la giuntura a suo segno spignèdo fortèmetè q'lla cò le dita grossa, ouer cò la palma della mano. Ma se la sconciatura del gombito sarà nella parte di dietro, allhor sarà bisogno, che si distiri da due fortèmetè il braccio nella guida di sopra, & che il maestro cinga con ambe le mani esso gombito, rispignendo l'osso nel luogo suo naturale. Fornito questo, impiastri la giuntura d'impiastr. ristrettuiui, & leghisi condecentemente, tenendo sospeso il braccio al collo. Nè si cangi con tal medicina fino al quarto giorno. Fassi cotal restauratione comunemète in quindici giorni. Et perche spesso auiene, ch' in fine della cura rimane la giuntura con alquàto di durezza, però ricorri per il mollicarla al nostro antidot. guardando al cap. de' mollicatiui. Similmente anco trappassati i detti 15. giorni il cerotto nostro ordinato per l'ossa rotte al cap. de' cerotti commodamente per alquanti giorni si può mettere su tutta la giuntura.

#### *Della dislocatione della giuntura della Mano, & delle Dita. Cap. XXII.*

**L**e giunture della mano delle dita facilmente si sogliono dislogare, & facilmente anco raccòciare, mentre che sono fatte di nouo, & auenga che (secondo che tutti tengono comunemète) si possano scèciare da tutte le parti, pure elle si sconciano per il più dinanzi, & di dietro. I segni di questo accidente non disconuengono da i segni de' gli altri scritti di sopra. Si restaurano mentre che due tirano quinci, & quindi ottimamente la mano, & il maestro moue le giunture, & preme giù quella eminentia del luogo, per fin tanto, che l'ossa vadano a suo luogo. Dopò che s'ha restaurato, impiastri il luogo con impiastro di far. volante, chiara d'oua, & olio ros. & mirtino. Con cui si proceda fino al settimo dì, cangiandolo ogni tre giorni, & situando la mano sopra vn'anola in stoppa e pezza rauolta. Passato il settimo giorno si adopera vtilmente l'infrascritto rimedio. Prendi due chiara d'oua, olio mirt. ol. ros. ana oncie m. ol. di mastice onc. m. etrem. chiatissima dra. 10. poluere rossa on. 1. succo di piantagine dra. 6. far. d'orzo, & di faua ana dra. 5. mischia, & poni su la giuntura a guisa d'impiastrò. Et credimi che in ogni dislocatione opera vtilmente. Ora per auenire spesso in questa giuntura lunga doglia, e difficoltà di mouersi, & tutta restare molto debole, per mitigare la doglia ingagliardire, & mollicare la particola, sarà bisogno, me-



gerui il cerotto maeftrale, il quale io ordino qui  
fotto in queſto modo. Piglia radice d'althea cot-  
ta, & criucllata, rad. di ſegno ſalomone ſimil-  
mente cotta ana lib. m. ol. roſ. ol. onf. ol. mirt. ana  
onc. i. e. m. agripa, & di althea ana diam. 6. trem.  
chiara, olio di camam. ana onc. i. fiori di roſmar.  
ſquinto, aſſenzo ana vn poco, vermi terreſtri  
lauati con vino on. i. e. m. vino odorif. lib. i. bolli  
tutto inſieme fuori che il criucllato, fino che ſi  
conſumi il vino, dopò cola, & con cera bianca  
a baſtanza, detto criucllato fa cerotto molle,  
aggiugnendo zaſſan. dra. 2. Stabiliceſi tal giu-  
tura comunemente come vogliono alcuni,  
& ſpecialmente Giamerio in 12. giorni.

*Della diſconciatura, della Scia, & della Co-  
ſcia. Cap. XXIII.*

**Q**uantunque tutti gli Autori tengano com-  
munemente (ſaluo che Alb.) che ſi può  
diſlogare da qualunque parte del capo & della  
coſcia, nondimeno per la maggiore parte ſuole  
auenire, d'alla parte di dentro, & d'alla parte di  
fuori. Segno, che la coſcia ſia diſlogata nella  
parte di fuori, è, come il piede ſi ſcorta riſpetto  
all'altro ſuo compagno. Appreſſo ſi vede pro-  
fondità nell'anguinaglia, & eminētia nella par-  
te oppoſta, & alquanto declinare il ginocchio  
alla parte di dentro. Segno, che ſia diſlogata  
di dietro, ſi ha per la difficoltà di piegare il  
ginocchio per il piede ritratto; mollificazione  
nella anguinaglia, per rotondità nella coſcia, &  
maniſeſta eninētia nelle natiche. Quando  
(benche di rado ciò auenga) ſi diſloga nella  
parte interiore, ſi ſcorge a queſti ſegni, cioè che  
pareggiando'l piede inſieme, co'l ſano è più  
lungo, e'l ginocchio più eminente, nè ſi può tor-  
cere il piede verſo l'anguinaglia, e il capo della  
coſcia deriuu verſo quella, & però ſempre qual-  
che gonfiamento ſi vede in detto luogo. Segni  
di quella, che è nella parte dinanzi, ſono, il non  
poter orinare, nè alcuna volta poter andare del  
corpo, l'anguinaglia gonfia, non poter altrin ēti  
caminare, che in calcagno, nè doppiar la gam-  
ba, & ſentirſi dolere il ginocchio. Come per i  
ſegni ſudetti conoſcerai la coſcia eſſer diſloga-  
ta, attendi a ricondurla a luogo. Perche non ſi  
facendo ciò da principio, farebbe poi, come di-  
ce Aliab. dura coſa da fare. Il medefimo tiene,  
Anicenna, dicendo, che ſe con preſtizza non ſi  
raſſettate, forſe vi ſcorrererebbono humidità,  
le quali putrefatto putrefarebbono anco il nē-  
bro. Circa il modo di reſtaurare (benche vari  
ſieno i pareri de gli autori) tuttauia vogliono  
comunemente tutti i pratici moderni, che  
la reſtauratione di tal giuntura ſi faccia a vno

di queſti due modi. Il primo è di Albuc. padre  
de' Cirurgici, & è vniuerſale per tutte le con-  
ciature della giuntura dell'anca, & ſpecialmen-  
te p'tutti queſti modi, di cui nō ſi ſà la propria  
diſlogatione. Per tanto legato il paziente con  
vna ſalcia ouer touaglia ſotto gli ſcagli, & an-  
guinaglie, ſaldo a vna colonna, d'a qualche al-  
tro luogo, che non ſia manco fermo, leghiſi dal  
l'altra parte con touaglia il ginocchio, ſcēden-  
do giù alla cauglia, & iui allacciando. Il-  
che fatto vn tratto diſtirſi da ogni parte ſi ſat-  
tamente, che l'infermo quaſi ſia ſoſpeſo da ter-  
ra, nel qual tēpo il medico vnga tutta la giuntura,  
quinci, & quindi mouendo quella, fino che ſi  
accorgi eſſer rimaeſſa a ſuo luogo, il che ageuol-  
mente ſi vede per ritornar di lunghezza vgua-  
le alla ſua compagna, che è ſana, e per il miti-  
gar del dolore. Queſto modo tutto che (come  
dicemmo innanzi) ſia comune a tutte, è però  
più cōuenevole alla diſlogatione di dentro, &  
di fuori. Perche mentre ſi diſtira l'eminentia,  
che è appreſſo l'anguinaglia, ſi ſpinge con il cal-  
cagno a ſuo luogo, menando addietro la coſcia  
per il ginocchio, il ſecondo modo di racconciar  
queſta giuntura, è, che ſituato il paziente ſu vna  
rauola più lunga di quello, & in ogni ſua eſtremi-  
tā ſermataſi alla colonna, leghiſi anco quiui  
con vna touaglia pigliando in croce dall'an-  
guinaglia ſu per il ventre, & leghiſi anco con  
vn'altra touaglia la coſcia ſu il ginocchio, vol-  
tando in croce per ſin che ſotto il calcagno con  
la medefima touaglia ſi leghi ad vna altra co-  
lonna, dopò poſte cannelle tra la touaglia, e la  
colonna, e torcendo da ogni parte, tirifi coſi  
per ſin che vaglia il medico racconciare la giun-  
tura nel luogo di prima. Vn'altro ingegno di  
reſtaurare, che legato il paziente ſotto gli ſca-  
gli con touaglia a vna colonna, leghiſi anco la  
coſcia legata con touaglia a vn'altro tō tor-  
colare ſo ſaldo con la ſudetta touaglia, perche  
a queſto modo ogni difficile ſconciatura di coſ-  
cia ſi riduce a ſuo luogo, tutto che ſia fatta di  
nuouo. Si finiſce poi di raſſermare con i rimedi  
già ſcritti al capit. primo della vniuerſale rottu-  
ra, & diſlogatione. Ora ſe tale ſconciatura vien  
da cauſa antecedente reſtaurata che ſ'hauerà  
diſſecchiſi l'humido ſuperfluo con il cautero  
attuale, coſa ſommaente lodata da gli antichi.  
Finalmente poſta queſta giuntura a ſuo luo-  
go, ſia vtiliſſimo tenere legato alquanti giorni  
vna ſtella con pezze, & ſteppa rauolta nella  
parte eſteriore della coſcia fino alla cauglia,  
legata però prima la medicina con legatura in  
croce, nè ſi metti ſe non di ſei giorni in ſei gior-  
ni. Sanati queſto male comunemente in tren-  
ta giorni.

*Della sconiatura del Ginocchio, & della sua rotella. Cap. XXIV.*

**L**A giuntura del ginocchio, secondo Aliab. si disloga da ciascuna parte, fuor che dinanzi. Dice egli, non può sconiarsi dinanzi, perche lo vieta il genicolo, ouero rotella. Si resta, come più hate s'è detto ne gli altri cap. con debita estensione del membro, e con le mani del medico, il quale condecientemente preme, & niandi l'osso a suo segno. Ma se auerrà che la rotella solamente sia sconcia, per raffettarla, mettili a federe il paziente sopra vno scanno, acconciando il piede in terra, dopo sforzi il medico fortemente premendo con le mani rimandare la rotella a suo luogo. Indi impiastri il luogo con stoppe, & impiastro di far. volatile, il che fatto, legghisi, & nella curuatura mettasì panno, & altri ingegni, i quali non lascino piegare il ginocchio. In fine per rassermare la giuntura del ginocchio della rotella, procedasi to' rimedi, & con la cura data ne' cap. già trascorsi. Applicasi sì anco le stelle dal primo di della restituzione per molti giorni dietro condecientemente legate. Similmente mutisi la medicina di tre giorni in tre giorni. Nè ti pigliar fretta di rimouer le stelle, nè manco di dargli licentia, che cammini. Perche come dice Auic. per poca cosa si finistra il ginocchio.

*Della dislogatione del Calcagno, & delle Dita del Piede. Cap. XXV.*

**S**I disloga alcuna fiata compitamente il calcagno, & alcuna fiata solamente se appart. La sconiatura sua non si fa se non nella parte, ò di dentro, ò di fuori. E' segno il gonfio del calcagno fatto in quella parte, che è sconcia. Le giunture delle dita leggiermente si sconianno, & leggiermente anco si raccociano. Ora nell'acconciare dell'osso del calcagno, se la dislogatione sarà compiuta, come dice Auicenna al proprio capitolo, bisogna molto disturare, & risospignere il luogo eminente. Se leggiere, leggiermente.

Il modo di restituire il calcagno nel suo stato è questo. Sieno due, vno de' quali fortemente distiri il piede, l'altro tenga saldo il corpo, e' l' ginocchio. Et in questo mezzo il medico facci tutto il suo potere di rimettere l'osso del calcagno a suo luogo. Il che fatto, impiastri con impiastro, & rimedi già detti ne' capitoli positi innanzi. Dopo legghisi con cantela, perche i nerui dinanzi, & di dietro non si offendessero per troppo legare stretto. Non altrimenti s'ha à fare per restaurare le dita del piede, che habbiamo insegnato nel cap. delle dita della mano. Vna cosa però non è da trascurare in questo caso, che ristaurata la giuntura del calcagno è utilissimo, come vuole Auicenna, che il paziente per quaranta giorni non faccia alcuno eff. reitio di camminare. Et perche alcuna volta per la copia de' nerui, & legamenti dell'ossa il piede si fa debile, doglioso, & male desiro a caninare, durando così i giorni, & i mesi, non sarà se non grandemente a proposito per mitigare la doglia, risolvere la materia, che la cagiona, confortare la particola, & applicare l'infrascripto confortatiuo sopra tutto il piede a guisa di cerotto, il quale si ordina da me in questo modo. Prendi radice d'althea cotta, & criuellata onc. m. radice d'enola, di segno salomone cotta anco, & criuellata ana oncie 3. olio di caniamilla ros. & mirra ana onc. i. e magripa d'althea ana dram. 6. olio di mastiche oncie m. vermi terrestri lauati con vino onc. i. e m. camam. rose, assenzo, squinanto, antho ana vn poco, vino odorifero vn bicchiero, bolli tutto insieme, fino che si consumi il vino, dopo cola, aggiugnendoui farina di faua ben tamigiata, farina d'orzo, poluere rossa ana dram. 5. sangue di drago, numia ana dramme 3. zaff. dramme 1. sandali di tutti ana dramme 1. e m. trementina chiarissima onc. 1. Et da capo con cera bianca sofficiente, & criuellato fa cerotto molle secondo l'arte, il quale in tutte anco le torsioni, & attritioni de' muscoli è ottima medicina. Et così con l'aiuto di Dio è finito il libro, & il presente ragionamento.

*Il fine del Sesto Libro.*

249

# DELLA NATURA DE' SEMPLICI. LIBRO SETTIMO:



Considerando io Giovanni di quanta utilità fosse a tutti i Cirurgici, ch' esercitano l'arte, hauer la cognitione, & conoscer la natura di quei Semplici, che ogni giorno entrano nelle compositioni

d'impiastr, d'vnguenti, di cerotti, & di altri rimedi necessarij alla Cirurgia, vedeuo se ciò uollesse esprimere, come si douerebbe, bisognar mi l'eloquentia de gli Oratori. Nòdimeno per giouare a gli studiosi, con il miglior modo ch'io ho potuto, mi ho dato a scriuer vn libricciuolo della natura de' Semplici, estratto da gli scritti de gli antichi. Nel quale non solo trouerai la natura, & proprietà loro: ma anco il modo di far i medicamenti di ciascuno quasi di quelli. Perciò che spesso in ogni semplice ti descriuerò l'essempio, ouer compositione delle medicine, che si compongono per curar le malattie. Leggerai adunque figliuol mio Luigi questo libro, leggerai dico, & rileggerai quello. Conciosia che si come l'arte non può quello, (che dicemmo nel Proemio) cōseguire il suo ottimo fine senza l'artefice, fornito de i suoi conueneuoli, & proportionati instrumenti, così i medicamenti di diuersi semplici non si possono ragioneuolmente ordinar dal Cirurgico a utile de gli infermi, non essendo egli bene priua informato della natura di quelli. Se adunque alcuno in arte di Cirurgia vorrà similmente conporre, & ordinar medicine senza la uera, & perfetta cognitione della natura de' Semplici, che vi entrano dentro, egli certamente si potrà assimigliare a vn cieco, che opera in vn legno, ilqual cieco spessissime fiate fendendo detto legno ne piglia, o più, o meno che non douerebbe. Nella medesima guisa auene spesso errare il Cirurgico nell'ordinar de gli vnguenti, de gli impiastr, & de' cerotti, che fanno all'uso della Cirurgia. Et ciò per non saper la natura de' semplici. Per laqual cosa accio che più ageuolmente si trouino gli ordini de i detti semplici, descriuerò quelli per ord ne d'alphabetto. Et benchè tra' Dottori sia diuersità circa gli ordini, & i gradi d'essi semplici, nondimeno questo può esser causato dalla diuersità de' paesi. Io in questo mio libro della medi-

cina semplice ho posto solamente i fiori raccolti da i libri de gli antichi, & spzialmente da Dioscoride, da Serapione, da Galeno, da Paolo, da Auicenna, & d'altri, incominciando da A, prima lettera d'alphabetto.

Abrotano è calido nel primo, & secco nel secondo, nondifica l'ulcere non senza confortar la particola ulcerata. Il succo suo mischiato cō mele, aceto, & aloè caualino, posto poi su l'ombellico in foggia d'impiastr, efficacemente ammazza i vermi.

A C A C I A.



*sem. vna passa, pignuoli mondi ana dram. 6. tre semi minori ana dram. 3. radici di petroselinio, di finocchio, asparago brusco, apio ana manip. m. liquiritia dram. 10. pruni damasceni, sebesten, iuiube ana num. 12. fiori di viole, girasole ana manip. 1. falsifragia manip. m. bolli questi semplici alquanto triti in acqua d'endiuia, di buglossa, di finocchio, & vn poco di melagrani, fino che si consumi il terzo, dopò fortemente cola, & con zuccherhero bianco bastante fa siropo secondo l'arte con onc. 1. e m. d'ortimo reubarbaro. Questo siropo marauigliosamente modifica le reni dalla pietra, dalle fursure, & da' peli. Conforta il stomaco corroborando alquanto la digestione, estenuando, & risoluendo la ventosità di quello, & delle bue-  
della.*

*Aloe ha virtù di ristringere, come dice Dioscoride, di disseccare, di prouocare il sonno, di rassodare i corpi, & di soluere il ventre, beuuta al peso di due cucchiari con acqua fresca, ouero tepida, o con sir. purga lo stomaco, e ristagna gli spuri, e il rigittar del sangue. Gioua similmente beuuto al peso di tre oboli, d'vno d'vna dram. al trabocco del fiele. Tolta con acqua, o con rafa, o con mele cotto solue il corpo, ma purga fortemente, togliendosene il peso di tre dramme. Corregge l'altre medicine purgatiue, quando s'incorpora con esse, & le fa meno nocive allo stomaco. Poluerizzata, & secca consolida le ferite, serra, & cicatrizza l'ulcere, & priuatamente quelle delle parti genitali, n'aggiugne i preputij de' fanciulli, quando si rompono. Medica, incorporata con sapa, le posteme del sedere, & parimente le fessure. Ristagna l'abbondanza dell'hemorroide, & i flussi del sangue, sarda le reduite delle dita. Impiastata con mele suauisce i liuidi, addolcisce le scabrosità delle palpebre, & mitiga il prurito de' gli angoli de' gli occhi. Applicata alla fronte, & alle tempie con aceto, & con olio rosato, lena il dolor del capo, ferma con vino i capelli che caskano, & gioua con mele, & con vino a i difetti del gorgozzule & delle gengiue, & alle ulcere della bocca. S'abbruccia l'aloè per le medicine de' gli occhi in vn testo affocato, & ben netto, mischiandola con vna bacchetta, acciò che più vguualmente si abbrucci. Lualsi poi, & si gitta via la sabbia che discende al fondo, & si serba quello, ch'è gratissimo, & leggero. S'applica all'ulcere della verga, & della matrice abbrucciato cò anetho. Incarna parimente con pretezza le ferite fatte di nuouo. Clarifica la caligine de' gli occhi, & posto con acqua rosa, & di mirtili efficacemente stagna le loro lacrime. Fauellan-*


*do Galeno dell' Aloè nel vigesimo delle facultà de' semplici, dice. L'aloè non nasce troppo appresso noi, & quella che nasce nella gran Soria è più acquosa, & manco potente, nondimeno ella può tanto disseccare, che può ageuolmente saldare le ferite, ma quella che nasce nelle regioni più calde, come è la Celestina, & l'Arabia è molto migliore, l'ottima è l'Indiana; il cui liquore è quello, che si porta a noi, nominato Aloè, modicamente veramente vtile a molte cose, per disseccare egli senza mordacità alcuna. E' certamente di non semplice natura, ma secondo il giudicio del gusto è insieme costrettua, & amara, costrettua dico leggiermente, ma fortemente amara. Et molte altre cose dice egli, le quali tu puoi vedere nel predetto luogo.*

*Althea, della cui essentia varie sono l'opinioni. Perche alcuni, & il commune vso de' i Medici tiene, quella esser calida, & humida di calor temperato; altri calida, & secca. Però Serap. al cap. dell'althea dice, che la virtù sua è stitica. Ma Galeno nel 6. della semplice medicina al cap. prenorato. Viscchio, dice, essa hauer facultà di astergere, rilassare, ouer digerire, & mitigar la doglia. Di qui viene, che se con farina di formento in brodo di gallina, & con butiro sia cotta, & ridotta in forma d'impiaastro secondo l'arte, matura le posteme difficili a maturarsi. Ancora presta, & perfettissimamente matura, & digerisce gli humori crudi, & grossi nelle posteme frigide. Similmente si vfa vtilmente con forti medicine nella rottura dell'ossa. Perche coaglutina con la sua viscosità l'ossa rotte. Onde fu chiamata da alcuni althea per leuarsi in alto, & viscchio per coaglutinare.*

*Alume è calido, & secco nel quarto, prohibisce le materie stematiche, le quali si tirano al luogo, Misurato, & bollito con acqua di piantagine, sana l'ulcere nialueoli da curare.*



## A M A N D O L E.



Amandole amare sono calide, & secche nel secondo. Il suo olio è della medesima natura. Male mandoli dolci sono calide, & humide nel primo. L'olio di quelle, & dell'amare giouano all'orecchie sorde. L'olio delle dolci conferisce alla doglia di quelle, causata da materia mista, in oltre le mandole amare peste, & spessite al fuoco con sapa in guisa di cerotto, agiuntoui aloè cauallino, mortificano, & ammazzano a maraiglia i vermi posti nell'ombelico.

Ameos seme è calido, & secco nel terzo, adoperasi egli vtilmente ne' rimedi che fanno orinare.

Anagallo, ouero orecchia di topo è di due specie maschio, & femina. Vna delle quali produce il fiore di color di iacinto, ouero rosso, l'altra azzurigno. Il seme rassembra la

forma, & grandezza del coriaandro. E' questa herba calida, & secca, di color temperato, dissecca, secondo Galeno, fortemente, astringendo, & tirando. Alcuni del volgo dicono quella esser l'occhio di Christo, co'la che non è vera.

Aneto è calido, & secco nel secondo grado, & connumerasi tra i semplici anodini. E' risolutiuo, & estenuatiuo delle ventosità; abbruciato, secondo Gas. nel lib. della séplici medicina, rimedia all'ulcere della verga, & è gran medicina per mitigare il dolor dell'orecchie. Di più è l'aneto risolutiuo, & maturatiuo. Onde posto con risolutiuo, aumenta il risoluerne, & con maturatiui affretta il maturare. Il suo olio misto con olio di mandole amare, mitiga la ventosità, & il tintinar dell'orecchie. Misturato anco con olio di rossi d'oua, butiro, & olio violato mitiga a maraiglia la doglia acuta dell'orecchie, causata da materia calida, & massimamente bollito ne gli oli con millepedi, & vn poco di zaffarano, & vino di melagrani, fino che si consumi il vino. Questo rin ediu, credimi, in mitigar la doglia dell'orecchie, è maraigliuolo.

Anfodillo le sue rad. sono calide, & secche nel terzo, astringouo, & corrodono. Il succo misto con mele, & olio di tartaro, secondo Platario, potentissimamente fa nascer i peli nell'albura. La decottione d'anfodili con liscia, & lupini, ottimamente rimedia all'ulcere putride, cancherigne, & che vanno serpendo.

Aniso è calido, & secco nel terzo, ha virtù di dissoluer la ventosità.

Anthera è quello, che sta nel mezzo della rosa, di color giallo, e citrigno, la cui virtù è frigida, e secca nel primo non senza stiticità.

Antimonio è frigido, & secco nel terzo. Posso in forma di peffolo dentro all'orecchie con chiara d'ouo, lingua pastarina, farina di faua, vn poco d'incenso, & peli di lepre tagliuzzati minutissimi, perfettissimamente stagna il flusso del sangue di quelle, scorra da qual si voglia causa. Applicasi con vtilità ne' collirij de gli occhi. Onde come proua Almanfore mantiene l'occhio sano. Di più egli consuma la carne superflua nell'ulcere senza mordicare, incarna etiandio, & mondifica le maligne ulcere, & corrosiue.

Apio è calido nel primo, e secco nel secondo, il succo suo con trementina, farina di formento, mele rosato, & vn poco di farcocola con fuoco, & arte facendone astringuo, perfettissimamente mondifica, & incarna l'ulcere de' carboncelli. Cotto esso apio con foglie di cauoli, & melilotto, & fattone impiastro nella decot-



decoctione con farina di faua, semola, olio di camanilla, d'anetho, & rosato, valentemente risolve le poltème delle mammelle, causate per hauerli ritenuto il latte, & parte disseccando esso latte, & parte purgando.

Argento viuo, secondo Paolo, si conosce caldo, & secco nel quarto dal suo effetto, perche per la calidità sua dissoluendo incide, & penetra. Alcuni dissero, ch'egli è frigido nel 4.

Argilla, ouero creta è frigida nel primo, & secca nel secondo, hà virtù di ripercuotere.

Aristologia è calida, & secca nel secondo. Hà virtù d'incarnar l'ulcere, & anco mondificare.

Armoniacò è calido nel terzo, & secco nel primo, ha gran virtù di risolvere, & di molificare.

Arsenico, & Orpimento sono calidi nel terzo, & secchi nel secondo, tengono virtù di mortificare, & putrefare il membro, nondimeno l'orpimento è di manco efficacia.

Artemisia è calida, & secca circa il principio del terzo. La sua forza è di confortare i luoghi neruosi, bollita con vino, & cose mitigauie in forma di pitina, & applicata con spugna, oueramente lauando con la sua decoctione i luoghi neruosi, potentissimamente conforta, & alquanto risolve. Vale anco marauigliosamente per i premiti causati per freddo, facendo in questo modo. Piglia colofonia polueringgiata con noce di cipresso, & alquanto d'incenso. Dipoi poni la poluere sopra i carboni accesi, & piglia il fumo, hauendo artemisia fresca in debba quantità, & scaldata su vna tegola sparsa prima con vino, litico, sopra la quale faccisi sedere il patiente. Perche racquetta molto il tenasimone, & è medicina sperimentata.

Afara, secondo Galeno nel 7. delle medicine, è vna herba calida, & secca nel terzo. La cui bontà solamente consiste nelle radici. Et però detta radice cotta in lauande che si fanno per la testa oltra modo conforta quella.

Asfalto, come si hà all'vndecimo della semplice medicina, è calido, & secco nel fine, & però dissecca, & conglutina le ferite fatte di nuouo. Egli è certa spuma indurita, che si troua nel mare morto.

Assa fetica è calida, & secca nel secondo, astringe, & tira con molta vchementia.

Assentio è tanto commune herba in Italia, che non accade fauellar altrimenti della sua forma, ancora ch'egli sia di tre specie, cioè nostrano, serisio, & santonico. Nasce per tutto, come ne' luoghi montuosi, sassosi, ne gli horti, & se ne troua anco lungo le

riue del Mare in abbondanza. Si raccoglie nel fine del mese di Luglio, & si due porre a seccare all'ombra, perche a quel tempo egli è pregno di seme, e di fiori; dice Dioscoride, ch'egli è calido, e collettiuo. Et Galeno dice, ch'egli è insieme amaro, collettiuo, & acuto, & parimente calefattiuo, astringiuo, corroboratorio, & disseccatiuo. La onde è calido nel terzo, ancorche il sugo sia più calido che l'herba. L'assentio fa digerir, & purga gli humori colerici, secondo Dioscoride, che s'attaccano allo stomaco, & alle budella. Prouoca l'orina. Mangiato da prima impedisce i nouimenti del crapolare. Gioua a' dolori dello stomaco, & alla vè osità del corpo, e prouoca l'appetito. Dice Plinio, ch'egli fa buon stomaco, & però si mette ne' vini, anzi il vino fatto con l'assentio è vtile a molte cose, come riferisce Dioscoride, oue tratta de' vini medicinali. Bisogna parimente auertire a non prender l'assentio, se prima gli humori non saranno digesti, perche egli per la sua calidità solo, & per la sua agredine stringe. Apre le opilationi del fegato, & della viltza, & però giua risce le cgritudini, che vengono per l'opilationi; dice Auicenna, che alcuno per dieci martine a digiuno beuesse cinque oncie di succo d'assentio guarirebbe della predetta malattia, mischiato però con tanto zucchero che sia a sufficiencia, oueramente bollendo il predetto succo con acqua in latte di capra, aggiungendoui vn poco di zucchero posto, e scaldato sopra vna tegola spruzzata di vino odorifero, perfettissimamente rimedia alle percosse delle sbattiture. Cotto con semola, camanilla, meliloro, & malua in acqua, con sapa sofficiente, & con gli olij anodini, si come olio rosato, mirtino, & di camanilla, applicato sulle sbattiture, & attentioni de' muscoli, fa opera miracolosa. Cotto nell'acqua, & pesto dentro a gli orecchi, gioua molto allo sfordimento, o sbucinamento d'esse orecchie, occide parimente i vermi de' gli orecchi, essendo il succo dell'assentio mischiato con olio di mandole, e di persichi. E' perfetto contra i vermi, essendo il succo incorporato con poluere di lombri, e con mele. Gioua alla tigna, & a' capelli che cadono, se mischiato con la spica celtica, & fatto bollir col vino l'huomo se ne lauerà spesso il capo. Cotto nel vino con scorzo di cedro è buono al fetor della bocca procedente da materie putride dello stomaco.

B

Acca, ouer seme di lauro è calida, & secca, & di maggior calidità che le foglie. Cuocò si vtilmente ne' bagni le sue foglie, cò saluia, ros-

mar,

marino, assenzo, & vn poco di sale per confortar le giunture de' piedi. L'olio suo comodamente si vsa ne gli vnguenti da rognà.

Balaustia, cioè fiori di melagrani: frigida, & secco nel secondo, oueramente quali ripercussiuo, onde grandemente stitica.

Balsamo, ouero olio di balsamo ha virtù di attrahere, asstergere, confortare, & essenuare le cicatrici delle ferite, perche è calido, & secco nel secondo.

Basilico è calido nel primo, & secco nel secondo. La virtù sua è di confortare, mondificare, & dissoluere, mangiato causa la caligine ne gli occhi, posto ne' collirij ripara alla detta caligine.

Baucia volgarmente pastinaca per esser calida, & humida matura le posteme, che stentano a maturarsi.

### B D E L I O.



Bdelio è calido in fine del primo, & vn poco più. Egli intenerisce, & mollificando risolve le posteme sclirotiche come ha si nel 6. de' medicamenti. Mancando il Bdelio si mette in suo luoco il Mosco arboreo secondo scriue Galeo ne' succedaui.

Bdena è frigida, & secca. Vale secondo Gal. nell'8. de' medicamenti a consolidare le ferite senza mordicare. Et però vtilmente s'adopra ne' cerotti delle ferite del capo & de' nerui.

Berberi è frigida, & secca nel secondo, ma la saluatica è nel terzo con non poca stiticità.

Betonica secondo l'autore delle pandette è calida, & secca nel primo. La virtù sua è di mōdificare, & incarnar le ferite de' nerui, & traherbe, che conferiscono alle ferite del capo tiene il principato. Le foglie sue posti su la fronte rallentando la materia mitigano i dolori de gli occhi.

Bieta è frigida, & humida. Asterge infrigida, & humetta. Et di qui viene che cotta in brodo con vn poco di mercorella, & boragine, & anco vn pocchetto di zucchero solue il vêtre, ma la bieta nera fa il contrario per essere stitica.

Bolarminio è di complessione frigida, & secca nel secondo, restituiuo, & prohibitiuo delle materie calde.

Borace è calido, & secco di calidità temperata, consolida, & conglutina le ferite.

Boragine è calido, & humido nel primo, genera buon sangue, & dassi con giouamento a i feriti con petrosimolo, & menta, specialmente cocendola in brodo di gallina.

Borsa di pastore, ouer sanguinaria è frigida, & secca, onde anco stitica.

Brancaorsina è calida, & humida. Tiene virtù di maturare, & intenerir le posteme, che con grandissima difficoltà si maturano. Con alchea pestà, & cotta, con olio di mandole dolci, fongia di gallina, & vn poco di cera ridotta in forma di cerotto, mollifica, & intenerisce la durezza, & siccità de i nerui. Alla qual compositione aggiugnendoui oncie 2. di diaquilone bianco gommato, & oncie 1. e m. d'isopo, cerotto di Galeno, & vn poco d'iris, fassi ottima medicina per risolvere tutte le posteme dure.

Brionia è calida, & secca nel secondo. Ha virtù di maturar, & asstergere. Lo succo suo mischiato con quello d'Apio, farina di lenticchie, trementina, & mele rosato è vtile all'ulcere, che ci ingannano. E per esempio puossi ordinare così. Prendi succo di brionia, succo d'apio purgato, ana onc. 1. trementina onc. 3. mele ros. dram. 1. bolli insieme vn poco, dopò aggiugnì farina di lenticchie, dra. 10. farina d'orzo onc. 1. mischia, & vsa come è detto di sopra.

Buglossa, è calida, humida, & cordiale. Genera buon sangue, ha virtù simile alla boragine. La sua radice cotta sotto le braccia con pezza bagnata, & pestata con altrettanta polpa di pomi arrostiti in fuoco, & vn poco di butiro efficacemēte mitiga il dolor de' panarizzi, & maturata tutti i forunculi. Infusa in acqua, & vino di melagrane, & tenendola semplicemente in bocca estingue a meraviglia la seccaggine della lingua de' febbricitanti, & toglie via quella asprezza prestando gran refrigerio all' infermo.

Butiro è calido, & humido di calidità temperata, matura, & intenerisce con mitigare raggirato nel mortaio di piombo con olio di rossi d'oua mitiga, & acqueta il dolore sgridoloso della orecchia.

**C**alamo aromatico è calido, & secco nel secondo, autore Gal. nel 7. della semplice medicina al cap. del calamo, il qual dice, che alcuni riferir no la radice sua co' bulbi essere potentissima a estrarre la spina, e' pezzo d'osso, cosa che egli confessò non hauer mai sperimentato. La corteccia sua abbruciata, & mista con mele, & aceto, dopo impiastata sul' alopecia del capo marauigliosamente risana quella. L'acqua lambicata (come diremo) ammenda la caligine de' gli occhi. Piglia calamo aromatico, mele ana onc. m. succo di ruta dra. 3. acqua di celidonia onc. 6. acqua di finocchio, acqua di berbena, ana onc. 4. pepe lungo, noce moscata, garofoli, ana dram. 3. zaffer. scrop. i. fiori di rosmarino alquanto pesti, sarcocolla, aloè, ana dram. i. e m. fele di uccelli, che viuono di rapina, se si può hauere dra. 6. o in cambio di quello, fele di gallo, & di gallina, & di pernice tre volte tanto più. Pesta, & mischia tutto insieme distillando a lambico di vetro secondo l'arte. Serba questa acqua ben otturata, che fuor di moda: usala ciascuna debilità della vista, & caligine de' gli occhi.

Calcina viua è calida, & secca nel terzo. Lattata con vino secondo l'arte è calida, & secca nel primo, mista con olio rosato, & succo di lattuca, & di piantagine, raggirando ogn' cosa nel mortaio di piombo, opera benissimo nell'ulcere causate dal fuoco. Sana la scabbia, & la pizze delle gambe, non lasciando scorrere gli humori nel luogo. Mischiata con cera, olio di tementina, & fier di sanie netta tutte l'ulcere putride da ogni loro putrefattione.

Canamilla è calida, & secca nel primo risolve senza tirare con qualche mollificazione, & conforto del luogo. L'olio suo chiamato benedetto risolve senza tirare, la decoctione sua co' la estremità dell'ascenzo, radice di liquiritia, fi-

nocchio, petroselinio, asparago, con i quattro semi frigidj, lubee, & sebestem in vino di melagrani, acqua d'endiua, con zucchero indolcita, & presta a digiuno alla quantità di vn mezzo bicchiere potentissimamente prouoca la orina, manda fuori la pietra, mitiga, & cura la doglia di milza, del fegato, & de' fianchi, & ancora sana il morbo regio, & iteritia.

Canapo è calido, & secco nel secondo, & il seme suo è più disseccatiuo, onde ha virtù di risolvere l'infiammazione, & estenuar la ventosità.

Camepitio è calido, & secco nel secondo ha virtù dissolutiua di mondificar, & risolvere. Il succo suo con farina di sien greco, di seme di lino, con althea cotta, & criuallata, fongia di antra, & di gallina impiastato su le manimelle risolve la durezza loro, il medesimo spessito con trementina, & olio d'ipericone risana le fente grandi.

Canfora, come si tiene comunemente da tutti è frigida, & secca nel terzo, onde vtilmente interponesi ne gli vnguenti dell'ulcere, che sieno riscalate.

Cantari de sono animalietti piccoli che volano, di color verde, come mosche, di corpo però più lungo, sono calide, & secche nel terzo. Hanno virtù di abbruciare, & vescigare.

Capeluener è frigido, & secco, di natura terrena, prouoca l'orina. Vale a coloro, cui dà fastidio la milza, e' il fegato, lo succo con quello d'abrotano, & d'althea, & con mucillagine di nallurtio, risolve le scrofole, & nell'alopecia fa nascere li capelli.

Capitello, ouero liscia, che si chiama la maeistra, di che si fa il sapone, è di complessione calida, & secca. Et di qui viene, ch'è adustiuo, & cauteriggia tiuo, quasi come il fuoco. Detto capitello spessito a fuoco in vna cazzuola di metallo con vn poco di verriolo in forma di sale cauteriggia indorompe ciascuna postema.

Cappari sono calidi nel 1. & secchi nel 2. confortano l'appetito, riscaldano il stomaco raffreddito. Il vino bollito con quelli vale a marauiglia contra li vltij della milza, & del feg. & le durezza sue. Lo succo suo fatto in forma di sir. come diremo, è rimedio pognisciatrica, & gorta vecchia. Prendi succo di cappari, di cicorea, ana onc. 3. succo d'ebolo onc. i. e m. seme di canna onc. 2. scolopendria, gallitrico, politrico, antho, ana man. i. iua moscata, assenzo, sticado, salvia, ana man. m. viole man. i. e m. iube, suse, yua passa, ana onc. i. liquiritia munda, & trita dra. 10. santuco, matricaria an. man. i. acqua di buglossa, d'endiua, di finocchio, ana l. b. 2. pol. pond. quercino, dram. 6. bolli a fuoco lento fino che li consumi al terzo, dopo cola benissimo.

nilissimo, & con zucchero bastante & drama. di ottimo reubarb. infuso secondo l'arte, in questa decoctione fa fir. in buona forma. Il quale ho spesso sperimentato io nella sciatica, & gotta vecchia, & massime contra il morbo gallico, trouandolo sempre efficace. Questo fir, valentissimamente digerisce ciascuna materia grossa, & mista, confortando la virtù digestiua del stomaco, rimouendo marauigliosamente tutte l'opilationi della milza, & del fegato, mondificando il cerebro, & le reni della medesima materia, & alquanto anco prouocando l'orina.

Cardo benedetto, secondo Dioscoride ha virtù stitica, & refrigeratiua. Le foglie con i fiori cotte in vino dolce & sapa spargono l'infusione de i testicoli, risoluendo efficacemete. Questa herba medica a tutte l'ulcere del federe, il succo suo utilmente si mette ne gli vnguenti delle ferite. Galeno nel sesto de' semplici medic. dice al capit. del cardo benedetto, esso esser di virtù inflatiua, & mediocrementè dissolutiua.

Caruo è calido, & secco nel terzo, ha virtù diuretica, cioè di far orinare. Onde il vino bollito con quello prouoca mirabilmente l'orina.

Cascio fresco, ha virtù di consolidare. Vecchio opera l'contrario, come proua Galeno nel decimo de' semplici medicinali.

Castoreo, cioè Belgioino è calido, & secco nel secondo. Conforta i luoghi neruosi, & però il suo olio vale allo spafimo.


Cataputia è calida nel terzo, humida nel secondo, purga principalmente la flemma, la melanconia, & fa colera. Il decocto suo con mercorella, polipodio, cuscuta, boragine, vna passa, pruni damasceni capeluenere, & vn poco di ciuannomo, fatto in brodo di gallina, purga ogni humore crudo, viscoso, flemmatico, & melneonico, digerendo benissimo, & massime se si prende a digiuno con siropo, & mele rosato. La poluere di cataputia con vn poco di ciuannomo, presa in vn'ouo fresco da sorbire, o in brodo di gallina, potentissimamente, & senza noia purga la flemma grossa. Et però l'uso di questa conferisce a conservar il corpo in sanità.

Cauli, secondo Auicenna nel 2. libro al cap. de' cauli, sono calidi nel primo, & secchi nel secondo. La virtù sua secondo Dioscoride, è di ritenere li capelli che cadono, e ne gli impiastri rimediare al morbo de' testicoli, & membri genitali.

Calidonia è calida, & secca nel terzo, vtilissima a gl'occhi, & però si mette ne' collirij, che si fanno per aguzzar la vista. Il succo suo

posto tra i denti in poco spatio di tempo (così affermano alcuni) gli fa cadere. La radice sua è meno disseccatiua, con virtù di tirare, & risolvere, tal che pesta alquanto, & sparisce d'aceto, & dopò tenuta sotto i denti, ottimamente rimedia alla doglia di quelli venuta da causa frigida.

# CASSIA.



Cassia secondo Auicenna nel libro secondo, al cap. della Cassia, è di pari calidità, & frigidità. Egli dice essere quella risolutiua, & lenitiua. Gargarizata con acqua di solatro molto conferisce alle poltreme calde, specialmente delle viscere, & gorgozzule, intenerisce le poltreme dure, & valentemente risolve quelle. È di singolare rimedio alle gotte, & altri dolori causati da materia calida vtilmente anco mettesi ne gli impiastri fatti per la gotta contra li prefati dolori. Mondifica (come dice il medesimo) il sangue, & euacua la flemma grossa.

Calta.

## C'ASTAGNE.



Castagna, come dice Girolamo de Manfredi è calida & secca nel primo, restringe il corpo, dà grandissimo nutrimento, ingrassa, fa vento, & appetito. La Pandetta, autore Serapione, fa, che sia poco frigida, & calida, circa il primo grado.

Ceneri è calida, & secca, più & meno, secondo la natura de' legni, onde si fa. Vale per disseccare, & astergere.

Cerula, ouer biacca è frigida, & secca nel secondo. Applicasi all'ulcere calide, & infiammate. La sua virtù è di astergere domesticamente con disseccare, & alquanto estenuare l'ulcere corrosive, & maligne.

Cimino è calido nel terzo, & secco nel secondo. Hà virtù di risolvere, & estenuare le ventosità gastriche. Trito, & misurato con cerasa, olio di cama, ol. mirtino, vn poco di succo

di rafano domestico, & vn poco di succo d'asfenzio, risolve, & assottiglia il sangue morto sotto la pelle, nelle sbattiture. Et però sana il liuore, e'l nero delle palpebre, specialmente venuto da causa primitiua.

Cinnamomo, volgarmente canella, è calido nel secondo, & secco nel terzo, adoperasi vtilmente ne' collirij contra la caligine de' gli occhi, ouero debilita della vista, così anco contra quelle imaginationi, che significano voler venire la cataratta.

Cinaprio, Leggi Vzifur.

Cinoglossa, cioè lingua camina, è frigida, & secca, lo succo suo con succo di piantagine, vino di malagrani, & vn poco di licio alquanto spessito a fuoco vale all'ulcere della bocca, delle nari, delle gengiue, & delle parti genitali. Conferisce nisto con mele rosato, & trementi na all'ulcere venute da humori frigidi. Fà adunque, come ne ho preso sperienza, contra l'ulcere vecchie del morbo gallico, molliccia ageuolmente, purga, & monda quelle da ogni tuboro sita grossa, & (per così dire) radicionace à guisa di forte ligamento. Et tanto più se il prefato succo sarà ilspessito alquanto al fuoco con siropo rosato, ouer oslimele squilistico, volendo che habbia più forza. Medesimamente le foglie dell'herba prefata poste sul'ulcere frigide, & scrofolose di sua proprietà ne le medicano.

Cipolla è calida nel quarto, con humidità superflua, cotta con ogli, & capi di gigli bianchi, con butiro. & farina di formento, & fattone impiastro secondo l'arte, naturale possente frigide, che sono difficili a maturare. La bianca cotta nel forno con theriaca, & siropo di succo di cedro, vn poco di dittamo. & tormentilla, dopo spremuta benissimo, & di quel succo pigliandone a digiuno onc. 3. astenendosi seihore da mangiare, & bere, è molto gioueuole per quelli che hanno la peste, aggiungendoui poi letuario d'end. letuario ros. an. dr. 1. diafionice dr. 2. manna onc. m. non v'è cosa più vtile alla materia pestilentielle, perche solue la materia che pecca, con virtù cordiale. L'acqua delle suddette cipolle lambicata fa gagliardamente urinare chi non potesse, prendendone al peso di tre oncie, nell'aurora con vn poco di zucchero.

Cocomero è frigido, & humido, onde anco infrigida, & humida nel secondo, come vuole Serap. Lo succo suo misto con quello di piantagine, chiara d'ouo, olio rosato, & violatone, pr mi giorni resiste valentemente a tutte le pestime sanguinee. & coleriche.

Coloquintida è calida nel terzo, & secca nel secondo. La decoctione sua fatta con aceto, mele, & vn poco di sādara leua il dolore de' denti,



denti causato da materia frigida, & secca. Et se vi si fuschiaſſe, dram. vna con on. i di mele cotto fino a ſpeſſezza ſolida dr. 3. e m. aloè cauallino, & altrettanto di farina di lupini, & aceto a guſa di cerotto ponendoli ſul l'ombelico de' fanciulli, perfettiſſimamente ammazzerebbero i vermi.

Conſolida è calida, & ſecca, di calor temperato & humore viſcoſo. Indi la Conſolida maggiore maſticara toglie via la ſecccaggine della bocca. Et turtele conſolide, cioè maggiore, & minore hanno virtù di conglutinare le ferite fatte di nouo. Alcuni dicono la conſolida fra due pietre tteita, per miracolo diuino, curare, & mortificare il carbone. Amendue hanno queſta virtù medeſima.

Coralli bianchi, & roſſi, ſono frigidi, & ſecchini nel ſecondo, confortatiui & riſtrettui. Et perè ſe cò ſucco di lingua paſſerina, ſangue di drago, ſterco di aſino alquanto arroſtito, & chiara d'ouo battuta ſi meſcolaranno inſieme, valoroſamente ſtagna il fluſſo del ſangue ch'eſce dal naſo. Soſpeſi al collo, che tocchino la carne, aiutano a far buona digeſtione, difendono anco gli huomini, & le caſe da ſolgori. Conſumano ſenza dolore la carne ſuſerflua nelle ferite, & nelle piaghe nate, ſecondo Auicenna al capitolo proprio. Aggiungendoli al corallo roſſo alume di rocca abbruciata, mirabolani zittrini, terra ſigillata, fiori di melagrani ana dram. due, poluere noſtra diſtruggitiua della carne ſuſerflua, corallo ſudetto ana vna parte farebbe maggiore operatione.

Coriandro ſi tiene d'alcuni frigido, & ſecco, da alcuni altri calido. Dal ſuo effetto ſi conoſce eſſer calido per riſolvere la ventofità, & le ſcrofole; da vn'altra parte pare eſſer frigido, & ſecco, che prelo dopò il cibo fa ſtar giù i vapori del paſto, nè laſcia loro euaporar al ceruello. La decoctione ſua con farina di faua, olio roſato, & mirrino facendone impiatro ſolido a fuoco potentiffimamente riſolve le poſtume calide de' teſticol, mitigando il dolore. Il ſucco ſuo con quello di lattuca, di

piantagine, chiara d'ouo, & olio roſato onſacino, battuto inſieme ogni coſa, grandemente corriſponde alle poſtume calide, & eriſipile.



Cotogno acetoso, ſecondo Gal. è frigido; & la ſua virtù è di ripercuotere nel principio le poſtume calide, di più incarnare, & conglutina le ferite. Similmente dice il dolce eſſere di ſoſtanza temperata, & però meno fridido, & ſtatico L'impiaſtro deſſi pomi arroſtiti in faeco ſecondo Serap. auctor Dioſcoride, ſommanete gioua alle poſtume calide delle mammelle. Et io dico che vale in tutte le poſtume deſſi teſticol, & del federe, & all'hemorroide. Il modo di fare cotai impiatro ottimamente ſi deſcriſſe al capitolo della cura dell'obſtalmia, & al capitolo della cura dell'hemorroide.

Craſula è frigida nel terzo, & humida nel ſecondo eſtingue l'inſiammaggioni, & ripercuote valentemente. Il ſucco ſuo con ſucco di lattuca olio roſato, & chiara d'oua battuta inſieme conſeruiſce all'erisipila. Et è medicina per gli riſcal-

riscaldamenti delle parti genitali, & resiste gagliardamente alle cotture del fuoco.

Crescione è calida, & secca nel secondo, aperta, & di dissolutiva. Mangiata con olio, & acetato prouoca l'orina, & oltre modo gusta a molte persone.

Croco, ouer zaffarano, autore Galeno nell'ottauo delle semplici medicine, è caldo nel secondo, & secco nel primo, maturatiuo, digestiui, & mitigatiui. Conuientemente adunque mettesi ne' digestiui delle ferite, & ne gli impiastri delle posteme calide. Applicasi anco vtilmente nelli rimedi delle ferite de' nervi. Et ne gli oli bollito con olio rosato, violato, & olio di rossi d'oua miti, a ciascun dolore dell'orecchie, & specialmente calido.

Cubeba è calida, & secca conforta il stomaco à digerire, & vale contra le sincopi, data in acqua di boragine. Medesimamente gioua a cardiaci, & epileptici.

Cuperosa è calida, & secca nel quarto, & però ha proprietà di corrodere.

Cuscuta è calida nel primo, & secca circa il principio del secondo. figne facoltà di mondificare, & purgare la flemma, & la colera nera. Onde il lettuano di quella ordinato, come diremo, è ottima medicina per le posteme dure, & cancherigne. Piglia cuscuta oncie 1. capelluere, folliculi di fena, & di epimico ana dra. 2. polipodio dra. 10. agresto in trocisci on. 1. e maniso dram. 6. mischia, & con mele ros. & siropo viol. fa lettuario, la sua dosi è da dra. 6. fino a once vna.

## D

**D**Auco è calido, & secco nel terzo. La virtù sua è di attrahere, risolvere, & consumare. Così anco di prouocar l'orina.

Dittamo è calido, & secca nel terzo applicato per ogni modo qua' tra a i morfi d'animali venenosi. Di qui Virgilio nel duodecimo riferisce, che gli animali percossi da facete auenute naturalmente vanno cercando per fin che trouino il dittamo, il quale trouato, fregandosi, & mangiandose si risanano. La decoctione infrascritta beuuta tiene marauigliosa virtù contra tutte le ferite, che penetrano nel petto, & contra le fistole. Prendi radice di dittamo, sanamondo, marricaria, orecchia di topo, garofolata, canoli rossi, & trifoglio, cuoci tutto in vino di melagrana, & addolcisci con siropo di due radici. Et hauiera marauigliosa prerogativa nelle ferite, & vlcere dette di sopra.

## E

**E**Bulo è calido, & secco, risolve temperatamente, & però domesticamente dissecca,

& incarna l'ulcere, & le ferite. Applicato per ogni guisa ne gli vnguenti, impiastri, & linimenti, si adopera non senza grande utilità contra la doglia delle giunture.

Edera terrestre è frigida, & secca, monifica, dissecca, & incarna le ferite, il sangue di becco lungamente tenuto con quella è molto gioueuole a coloro, che hanno la pietra, pesto con lardo, & elleboro fa grandissima opera in ognal tigna di testa.

Elice, ouero elce, si connumera nelle specie della Quercia. La sua corteccia cotta nell'acqua fino che si disfaccia, & messa per vna notte su capelli, prima purgati con Cimolia, gli fa diuentar neri. Le frondi peste giouano all'entiaure. Et fortificano le parti delle membra debili.

Elleboro bianco è calido, & secco nel terzo, buono à purgare la flemma: si come il nero la melancolia. Teneuano anticamente questi nelle medicine, & purgationi il luogo che adesso tiene la scammonia, & ciò per esser all'hora i corpi humani più robusti, onde anco più robuste medicine poteuano sostenere. Ma hora che i corpi nostri sono più debolissi deono purgando vsare più lieui medicamenti. Onde a' nostri tempi, per la età, che vadi di in di sempre più declinando non senza pericolo si danno all'infermi medicine d'elleboro. Or se vuo più medicare con medicamento piaceuoli; in vano, & astutamente ricorre a' più forti. Il succo di elleboro, con sorgia di porcello, olio masticino, laurino, vn poco d'argento viuo estinto, & vn poco di ritriggerio incorporato tutto in forma di linimento, stirpa gagliardamente ciascuna rogna difficile da cacciare, e massime ito innanzi vn bagno di cose lenitiue, si come il bagno di malua, viole, orzo, semola, fumot, & pomi. Detto linimento misito insieme con mele, & trementina vale contra ogni tigna, & morfea.

Emblici, sono mirabolani, la cui decoctione con citrini, acqua di piantagine, acqua rosa, vn poco di mele rosato, & d'alume di rocca, risana prestamente l'ulcere contumaci. Li mirabolani citrini non senza grande uile si mettono collirij della obralmia calida.

Endiua è frigida, & secca nel primo, l'acqua sua con acqua di piantagine, acqua rosa, siel bianco senza oppio, facendone secondo l'arte collirio, corregge l'ulcere d'isterperate da matena calida, & specialmente quelle de' membri genitali. Detta acqua con succo di radice d'althea, olio rosato, olio di camomilla, zaffarano, farina d'orzo, & rossi d'oua faciendo di tutto impiastro a fuoco secondo l'arte, si

è rimedio presentaneo per le gotte di mano, e de' piedi.

Enola è calida, & secca nel secondo. La sua radice cotta con althea, segno salomone, & vn poco d'assento in acqua, dopò pestà ogni cosa, & criuella con sapa, farina di faua, semola, & meliottò, & fattone impiastro solido a fuoco, aggiugnendoui olio rosato, di camanilla, & mirtino, ana onc. 2. marauigliosamente risolve, & risana le sbattiture, & attritioni de muscoli, mitigando la doglia. Similmente passati i primi giorni rimedia benissimo alle torsioni de' nerui. Gioua non poco alla gotta, & sciatica. Appresso la virtù sua, e per ogni modo applicata, conferisce a cardiaci, & stomacici. Onde si dice quel proverbio, Enola campana, l'interiora sana.

Epatica è frigida, & secca nel primo. Le sue foglie pult. & con farina d'orzo in vino di me lagrani cotte, & vn poco di sandalo bianco cò olio rosato onfacino ripercuotendo spargono, & risogliono la postema calida del fegato. La decoctione sua fatta cò endiua donellica, & saluatica, vn poco di capelvenere, & di cicorea, acqua, zucchero, & vn poco di vino di me lagrani ottimamente ripara alla calida distemperatura del fegato. Dice si epatica, & fegatella, per esser naturalmente appropriata alle medicine di esso fegato.

Fringanasce nelle campagne. Ha virtù di scaldare, prouoca i mestrui, & l'orina. Risolue le ventosità, & i dolori di corpo. Beuuta risolve gli humori. Con acqua melata gioua al mal cadueo.

Ermodattilo è calido, & secco, di virtù astringua, & che alquanto corrode. Ella, secondo Mesue, dà molto refrigerio a' gottosi.

Esula è calida, & secca nel terzo. La virtù sua è di purgar la melancolia, & la flemma. Il suo latte gagliardamente sterpa le verruche, & i porri, disseccando le radici di quelle.

Euforbio è calido, & secco nel quarto, bolito con olio sambucino, semola, & vermi terrestri, vale molto alla pustola de' vermi. Vale ancho ne' cerotti, & linimenti, che sono descritti da me per il morbo gallico.

Eupatorio è calido, & secco nel secondo. Il succo suo con succo di lapacio acuto si applica vtilmente a ciascuna rognia, alopitia, albara, & tigna. Et puossi ordinare in questa guisa. Pregha succo d'eupatorio, succo di lapacio acuto ana dra. 6. elleboro nero trito, succo di fumotana onc. m. butiro, sorgia di porcello ana m. 3. bolli tutto insieme vn poco, dopò cola, & aggiungi rierig. d'oro dra. 10. argento viuo etinato con salua dr. 6. olio di mastiche, olio di lauro ana dra. 5. succo di limoni, dra. 2. e m. tre.

ment. chiara onc. 1. e m. solimato disciolto in acqua rosata dra. 2. e m. biacca dr. 7. mischia, & secondo l'arte fa linimento.

F

Faggio, le sue frondi masticate vagliono alle malattie delle gengiue, & delle labbra. Corroborano pette, & applicate, le mèbra che sono rupide. La cenere bruciata vtilmente s'adopera a fare linimenti per tirare fuori le pietre delle reni.

Fanna volatile del mosino è frigida, & secca, fa per itagnare il flusso del sangue, & mista con trem. mele ros. & rossi d'oua ha molta posanza di mondificare l'ulcere dell'esiture.

Faua è frigida, & secca, di frigida domestica. Risolue affittigliando gli humori ventosi, calidi, & conuenuevolmente applicasi sulle posteme de' testicoli, & delle mammelle. Il suo fiore fa a proposito per l'oscurità della vista. Et è di virtù astringua.

Feccia di cera è calida, astringua, & mollificatiua.


Feccia d'olio, ouero anarca è più calida che l'olio, & ha virtù di mollificare risoluere.

Felce ha le foglie, & radici calide nel secondo, non senza astringere, & risoluere.

Ferro è frigido, & secco nel secondo, la sua scoria, ouero spuma è di maggior siccità, che non è il ferro. Et però assaissimo stitica, & dissecca. Detta scoria per l'ago spatio raggratta nel moia di piombo con olio di rossi d'oua, aggiuntoui vn poco di mele rosato, & di sarcocolla, potentissimamente mondifica, & dissecca l'ulcere non dogliose dell'orecchie.

Fiengreco è calido, & secco nel primo, conglutina, matura, & risolve mollificando. Et matura uole delle posteme frigide, & di mista natura. Alle calide non appare, che conferisca. Percioche (come dice Gui.) sdegha i flemmoni feruidi. La sua decoctione cò psillio, seme di cotogni, & vn poco di melidotto, fatta secondo l'arte con acqua rosata, & di endiua, acqueta al quato, risoluendo la doglia dell'obstalmia calida.

Filius ante patrem, secondo la Pandetta, è certa herba, li cui susti mandano fuori altri fustilli, & sempre si vedono più lunghi i nasciuti dapoi, che i nasciuti innanzi, onde per questo fu chiamato figliuolo innanzi al padre. Appo d'aleui si dice, nechio di Christo, nondimanco altri vogliono essere il garofilo, il suo fiore si rassimiglia con quello del zaffarano de' gli hori. La sua decoctione (autore Auic.) ha grandissima efficacia contra i morsi delle vipere quando si mette sopra.



Fico ha virtù di riscaldare nel primo, & disseccare nel principio del secondo. Egli è maturativo, & lenitivo. Mettesi utilmente ne' gargasimi per maturare la schirantia, pesto con lumache, lieuito, & fongia di porcello assottigliata sopra la pelle, & tira la marcia nella sommità della postema.

Finocchio è calido, & secco nel secondo assottigliatuo delle ventosità, & confortatuo della vista. Onde si dice. Quattro beni ha in se il finocchio. Purga le febbri, il veleno, lo stomaco, & ta la vista acuta.

Flammola è calida, & secca nel quarto, & così anco grandemente adustiva.

Fornento è calido, & humido temperato, la farina sua cotta con brodo di gallina, butirroso d'oua, olio violato, & vn poco di zaffirano in atura le posteme calide, con mitigar la

doggia. Masticato con vna passa è ottimo rimedio per il panarizzo, & l'orzuolo.

Fragana è frigida, il suo succo con vino di melagrani, & vn poco d'acqua rosa gioua nel principio, & nell'aumento alle posteme calide.

Frassino è frigido, & secco nel secondo, conglutina le ferite carnosae, le sue foglie bollite con tremantina, olio d'ipericone, vn poco di mastice, vermi terrestri, vn poco di vino odorifero, succo di millefoglio, vn poco di consolida minore, & vn pochetto di rubbia di tintori fino che si consuma il vino, conglutina marauigliosamente i nervi tagliati. Similmente il si cco suo con succo di maluauschio, di consolida maggiore, olio mirtino, chiara d'ouo, farina volatile, & sanguis di drago, battendo tutto insieme, & su la rottura dell'ossa impiastro, miracolosamente (per così dire) conglutina quella. Le foglie anco bagnate in acqua rosa, & vino di melagrani ponendole su la fronte, non lasciano scorrere gli humori ne gli occhi, si con e molte fiate ho sperimentato nell'olthalmia.

Fulgine è calida, & secca, & però valentemente disseccando restringe il sangue.

Fumoterre è calido, & secco nel secondo, il succo suo spessito con succo di lapatio acuto, & vn poco di ossimele, netta ciaschuna morfea, fregandone il luogo. La decoctione di fumot. malua, viole, & lapatio acuto cò semola, orzo, & nepeta potentissimamente purga, & mondifica ogniscabbia.

G

Alla di tintori è frigida nel secondo cò proprietà stitica, & disseccatua.

Galanga è calido, & secco nel secondo, vale ad aromatizzando, & confortando dissoluere, & consumare.

Gallitrico è calido, & secco, di calor temperato, ha virtù di purgare la madrice.

Gariofilata è calida, & secca, cò virtù di distruggere, dissoluere, & confortare. Il vino della sua decoctione con rubbia di tintori, & altre cose descritte da Mesue nella distinctione vndecima, alla particola che dice, *Et recepta de misura*, marauigliosamente conferisce per sanar le ferite, & le fistole del petto. Medesimamente il succo suo misto con fiori di rame risana le fistole malageuoli da curare.

Garofolo è calido, & secco nel terzo, benché alcuni vogliano nel secondo, còsorta naturalmente i nervi, & di qui utilmente si mette ne' linimenti, oli, & decoctioni per i dolori frigidit de i nervi. Vn' anco utilmente ac' colliri contra la caligine de gli occhi, debilità della vista, & cataratta c'ha da venire. Di più ha virtù di

aromatizzando dissoluere, & consumare.

Gengeue è calido nel terzo, & humido nel primo, onde viene, che riscalda grandissimamente (come dice il Pandettario, autore Paolo al capitolo del gengeue.) Il medesimo dice Galieno nel sesto de' semplici medicinali, al capitolo del gengeue.

Gentiana è calida, & secca nel secondo, la virtù sua è di atraere, consumare, & risolvere, & fortemente aperitiua, il succo, ouero poluere misturata con vn poco di theriaca d'Aliab. & vn poco di dittamo, & vn poco di tormentilla, prendendolasi gioua ottimamente a tutti i morfi d'animali yelenosi.

Ghiande sono frigide, & secche nel secondo, la sua facultà è di disseccare, & conglutinare le ferite.

Gineftra è calida, & secca nel secondo, & vn poco più. Il succo suo misto con olio, & alce ammazza infallibilmente i pedocchi.

Giuhco odorato prouoca l'orina, i mestui, & risolve le ventosità, rompe, matura, & apre il fiore beuto è utile a gli sputi del sangue, a' dolori dello stomaco, del polmone, del fegato, & delle reni, si dà a gli spasmati per alquanti giorni con pari peso di pepe.

Glutino è calido, & secco nel primo, hà virtù di conglutinare, & dice si colla.

Gomma arabica è calida, & humida. intenerisce molliccando, & col suo inuiscchiare pone fine al flusso del sangue.

Gramigna è frigida, & secca nel principio del primo, la decoctione sua con seme di porcellana, & di acetosa data a bere in vino di melagrani a quelli, che sentono da verni, è vn potente timedio, & totalmente gli ammazza.

Grana di tintori, con cui tingono i panni Rossi, è calida, & secca, di calore temperato. La onde dissecca, & senza mordicare conglutina le ferite de' nerui. Ho ritrovato l'ol. di grana con grande honore, & non poca utilità mia sperimentato più fiate, & s'ordina in questo modo. Piglia olio onfac. olio ros. compiuto, & odorif. trem. chiarif. ana lib. m. onc. i. e m. di verni terrestri lauati con vino, vino odorifero bicchiere vno, antho, millefoglio, iperic. cent. mag. & min. betonica, cinqueneta, rubbia di tintori ana manip. m. cauda equina vn poco, liquiritia monda alquanto trita dra. 6. mastice dra. 10. mischia tutto insieme, & bolli fino che si consumi il vino. dopo cola fortemente, col aggiugnai fiori, & seme d'ipericone ana manip. i. grana finissima tamigiata, & rubbia di tintori similmente anco tamigiata ana dra. 5. olio onfac. oncie 3. mischia, & bollino insieme vn bollo, indi mettili in vaso di vetro benissimo tu-

rato al Sole per 15. giorni, circa il fine di Maggio. Quello olio sana le ferite grandi, valentemente mitigando il dolore delle ferite de' nerui. Sana anco essi nerui a poco a poco disseccando, & incarnando, con attraher domesticamente, de' quali tutti effetti habbiamo bisogno ne' medicam. delle ferite neruose. Si come lo ci proua Auic. al c. delle med delle ferite de' nerui, oue dice la medic. delle ferite neruose è quella, che è calida, & secca, di parte sottili, di vguale calidità, cō attrahere, & non con totalmente effere stitica, & soggugne. Guardati da medicamento stitico, & massimamente nel principio della cura.

**I**ARò, ouero Aron, cioè dragontea minore, hà virtù di riscaldar domesticamente. Cotta con la sua radice, malua, viola, tasso barbasso, & semine di lino, con romi, & acqua assaissima vale a i tumori dell'hemorroide.

Incenso è calido nel secondo, & secco nel primo. Vale a generar la carne nelle ferite de' corpi di tenera complessione, & insieme consolidar quelle.

Ipericone è calido, & secco nel terzo, secondo Paolo, nondimeno Gal. nell'8. de' semplici medicinali dice, tale herba effere disseccatiua, & calefactiua con sottilità delle parti sue. Onde vuole Diosc. che habbi prerogatiua nelle ferite de' nerui, perche è, senza mordicare, & disseccatiua. Il suo succo posto in ogni guisa nelle piaghe grandi gioua, & mondificando, & incarnando, senza mordicare, conglutina il neruo. L'olio composto come qui sotto, non senza fare opera grande, si mette nell'vlcete, e ferite de' nerui. Agli fu sempre così ordinato da me. Prendi olio onfac. on. 6. olio di mastice on. 1. ol. di trem. dr. 6. ol. ros. cōpleto, trem. chiarif. an. on. 2. mastice, incenso an. dr. 2. mirra, aloè epatico an. dr. 3. gōma d'elimo, colof. an. dr. 2. e m. succo d'iper. di cetaurea, di piat. di cauda equina ana onc. 1. millefoglio dra. 2. rad. di torment. dittamo, cardo benedetto ana dra. 1. rubbia di tintori, grana finissima ana dra. 2. e m. zaffar. dr. m. vetri terrestri lauati con vino onc. 2. foglie di frassino, & sue radici an. man. m. vino odorif. lib. 2. Pestinsi le cose da pestare, dopo bollino fino che si consumino vino, & succo, indi fortemente colinsi per vn' cneuaccia spessa, & serbinsi in vn vaso di vetro con seme, & fiori di ipericone, & vn poco di fiori di rosmarino il mese di Maggio per 15. giorni al Sole due fiate cangiandosi detti fiori, & finalmente hauerai l'olio preciosissimo, & singolare a guarir tutte le ferite (eccetto che quelle di sbattitura, & l'alturate dall'acre) con mitigamento di doglia.



Di più vale a i dolori vecchi delle giunture , & specialmente del morbo gallico, & a i nerui, che s'incordano, e stentano a mouersi . Finalmente anco all'vlcere, & ferite tremolanti , & spasimose .

Ipoquistido è frigido, & secco nel secondo, ha forza di seccare con non poca stiticità, & grandissimo priuilegio al flusso del sangue, con bolarminio terra sigillata sangue di drago, polli di lepre, & incenso di tutti dram. 2.

I R I D E .



Iride, o Inos è caldo, & secco nel fine del terzo, tiene facoltà d'aprir, & dissoluere. Onde applicasi con molto giouamento ne' cerotti fatti per le durezza della milza, & del fegato, ma però in poca quantità: il succo miscolato con diaquilon bianco gommato, olio di sene di lino, & sorgia di antra tagliardamente mollifica le poltume dure .

Isofo è calido, & secco nel terzo, la decoctione sua con le cose che scriueremo di sotto, conferisce al petto. Molto anco vale alli asma-tici, & a coloro che hanno la tosse. Piglia isofo, scabbiosa, femola ana manip. 1. fichi secchi, dattoli ana numero 6. vua passa onc. 1. iu-iube num. 20. sebesten num. 5. liquiritia mōda dra. 10. radice d'enola on. 3. melissa man p. m. radice di lingua bouina dram. 6. bolli tutto insieme fino che si consumi la terza parte, dopo con mele camam. zucchero, & pene di faccisi a modo di siropo lungo, del quale prenda il paziente, perche è di marauigliosa operatione.

Isofo humida è il sudore, ouero sporchezza della lana di pecora, è calida di calor temperato, & mitigando mollifica ciascuna durezza.

Iua moscada è calida, & secca, gioua oltra modo a i dolori vecchi delle giunture, gioue-uolmente anco si mette nelle lauande, linimēti, & pillole ordinate per il morbo gallico. Et però la decoctione sua con mele, ancho, vn poco di matricaria, & vn poco di finocchio dolce presa nell'aurora al peso di dram. sei, marauigliosamente resiste a i prefati dolori.

Iuiube, & sebesten (autore Seraph.) è calido, & humido, di calor temperato, la decoctione loro con vua passa, fichi, & zucchero vtilmente si applica alle posteme del gorgox-zule.

Iusquiamo è frigido, & secco nel terzo, & non si ripone con gli stupefattiui. Nondimeno le figlie sue inuoluppate in pezze bagnate con acqua, & cotte sotto le braci, peste con butiro, efficacemente spengono ciascun dolore causato da materia calida. Vtilmente anco s'applicano dette foglie ne gli impiastri fatti per le poltume calide delle mammelle, & de' testicoli. Auicenna del iusquiamo al capit. proprio dice, che risolve le posteme dure de i testicoli. Ma ciò egli fa per antifrasi.

Lo suo seme trito con vn poco di sandaraca, di mirra, & di piretro, tenuto poi sotto il dente in for-

ma di piccola borsa mitiga a merauiglia la doglia de' denti.

## GINEPRO.



Junipero, ò Ginepro, le granella sue sono calide, & secche nel secondo, hanno virtù di confortando conglutinar le ferite. L'olio suo, con risolucere, conforta i luoghi neruosi. Assaisimo vale alla gotta di ogni sorte, & sciatica da causa frigida.

L

**L** Anciosa è calida, & secca nel quarto, la proprietà sua è di purgar la stemma, & la colera, si corregge con il succo d'assenzio.

Lapacio è acuto, calido, & secco nel terzo, corrispondendovimente si mette ne i bagni, e vnguenti appropriati alla lepra, scabia, serpigne, impetigine, morbo gallico, & mal-  
**more.**

Lapis lazuli è frigido, & humido, appropriato a tutte le passioni della melanconia. La sua acutezza, la quale è causa del farlo putrefattivo, gli si leua con lauarlo, & purgarlo, secondo che gli richiede. Gli leua parimente la potestà dell'ulcerare, che gli assegna Dioscoride. Si deue pigliare di quello, che ha qualche segno d'oro, perciocche gli altri de gli Speciali, & che si fanno in Alemagna non sono così valorosi come il predetto.

Latte è calido, di calor temperato. Et però Serapione dice, che il latte è composto di tre sostanze, di calcio, di butiro, & d'acquosa. Tutto il latte con queste tre sostanze è risoluciuo, alquanto mollificatiuo, & mitigatiuo. L'acetoso, ouero agro con foglie di piantagine, d'assenzio, neruariola, ouer cinqueneruia con olio rosato, & mirtino, farina d'orzo, farina di faua & oua, è singolar medicina nel principio alle torsioni de' legamenti, & delle giunture, & alle attritioni de' muscoli, ag giungendoui poi vn poco d'olio di camamill, di spica, & di mastice, ottimamente vale nel fine a i sudetti morbi, non senza conforto del luogo. Appresso il latte con siropo rosato, & vn poco di vino di melagrani, rimedia al dolore della schirantia, & della bocca. Il latte anco postone gli occhi ra. queta la doglia.

Lattuga è frigida, & humida, buona per essinguer dentro, e fuori ciascuna mala complessione calida. Onde molto, come dice Auicenna, gioua all'ensipila. La lattuga tra tutte l'altre herbe genera il miglior sangue, nondimeno il troppo usarla ne' cibi offusca la vista.

Laudano, secondo alcuni, è calido, & humido nel secondo. Ma Guido lo gradua solamente nel primo, egli è buono per il catarro freddo, fattone pessoli, & posti nella madrice, confortando quella, aiuta a ingrauidare. Poluer-

riggiato con mastice. &


incorporato con licio, ferma, & corrobo-

ra i

denti scossi, che si muouono.

(C43)

(C43)



Lauro. La decoctione delle sue foglie gioua sedendo ui dentro a' difetti della madrice, & alle passioni della veficcia. Gioua alle punture fatte dalle api, & dalle vespe.

Legno aloè è calido, & secco nel secondo, come riferisce Cassio Felice al cap. del legno d'aloè. Egli necessariamente conforta con l'odor suo aromatico il cerebro distemperato da freddezza. La decoctione sua fatta cò rubia di tintori, orzo, & zucchero risana tutte l'ulcere, & ferite delle budella. La poluere, cò garofoli, & osso di cuor di ceruo s'incorpora insieme con olio, & vngendo la testa di vn gallo, farà che detto gallo non raffinirà nè di, nè notte di cantare. Il fumo suo aduerso uell'enza r'alentamente come dice il Pandettario, conforta il cerebro raffredito.

Lenticchia sono temperate, disseccano con

raffrenare, & stiticità. Onde fanno per l'ulcere salatemiche, cioè che vanno mangiando, & per le frau'olenti.

Lenticchio è calido, & secco nel secondo, di calore però temperato, buono a prouocar l'orina. Conforta per il suo grato odor ei nerui. Il bagno fatto della sua decoctione con saluia, rosmarino, niati caria, calamento, camam. melil. sicado, & iquinanto cocendo ogni cosa in vino, grandemente aiuta coloro che hanno il spatino di riempimento, & la paraflesia.

Licuto è calido, e di natura nitrosa, e bollente. Onde per la calidità sua tira, per la humidità, e nitrosità fa bollori sul membro. Di qui mischiato con impiastri maturatiui, assottigliando pressamente fa maturare. Detto licuto dissolto con trement. galbana, oppoponace, & diquilone bianco, e poslo su la puntura de' nerui à guisa di cerotto è singolare n'edicina.

Lilio bianco ha le radici quasi di cipolla. Sono queste calide, & humide nel secondo, maturano la postema con gran mitigamento di doglia.

Liquiritia è calida, & humida, di calor temperato. La decoctione sua cò grandissimo vtile, appottoui vna passa, cauda equina, orzo, & alchehegni, si gitta con la siringa nell'ulcere, & scorticature della veficcia.

Lithargirio, volgarmente ritriggerio, per esser frigido, & secco, vtilmente si pone ne' linimenti dell'ulcere calide.

Lumache, quanto alla carne, sono calide, & humide. Conferiscono alla strettezza del petto, mitigando la doglia. Cotte nel forno, & peste con i suoi gusci, così disseccate, hanno virtù di fortemente astergere, peste crude senza gusci con lieuito, & radici di canna estraeuono i stecchi, & pezzetti d'ossa. La carne delle lumache piccole, che viuono su gli alberi, cotta nel forno, & dopò fatta in poluere sottilissima, ponendola in ogni guisa, ottimamente rimedia all'ulcere, a' panni, & alle macole degli occhi, il medesimo fa la carne delle lumache marine ridotta nella forma di sopra, tutto, che più astergendo, & disseccando faccia la sua operatione, e ciò per la falsedine.

Lupino è calido nel primo, & secco nel secondo, però Gal. nel 6. de' sempl. medic. dice, che la virtù sua disseccatiua secondariamente, asterge senza mordicatione. Il decotto suo estirpa la cancrena. Mangiati con sua, & mandole, e fregandosiene con quelli il volto, & la faccia, fanno vna pelle molle, & bellissima, leuano ancor il panno del volto. Mettonsi gioueuolmente ne' tinedi, che fanno per la Morficca.



Licio è disseccatiuo, composto di diuersesostanze, delle quali vna è con fortilità delle parti, & però ha virtù dissolutiua, l'altra terrefce, & nondimeno stitica.

M

**M**adriscua è calida, & secca, incisiua, & assotigliatiua, come riferisce Gal. all'8. de' medicamenti. Applicasi vtilmente ne gli vnguenti delle gambe, & le sue foglie sanano l'vlcere di dette gambe.

Maggiorana è calida, & secca nel terzo, & per lo suo odore confortatiuo risolve, consuma, & dissecca con gran riscaldamento. Di qui odorata da epilentici, & spasimosi dà gran conforto, & giouanimento. La sua decoctione tirata su per il naso, conforta il cerebro spurgandolo da gli humori frigidi, & falsi in questo modo. Prendi di maggiorana, bieta bianca ana man. 1. rosamar. masticaria ana vn poco, liquiritia monda,

dra 6. mele dra. 10. gengue, piretro ana scropoli vno, vna passa dramme 3. bolli tutto in acqua bastante, & dopò fortemente spremi, & vfa nel modo sudetto.

Malua è frigida nel primo, & humida nel secondo, cotta in brodo di gallina, o di pollo cò farina d'orzo fino a speffezza solida, dopò pesta con 2. rossi d'oua, & olio violato a bastanza, & vn poco di zaffarano meschiando tutto insieme è ottima medicina per le posteme coleriche, & molto calide, si risoluendo, come maturando, se la natura vorrà maturarle.

Mandragora è frigida, & humida nel secondo, come vogliono alcuni, & com'altri nel terzo. Mesue contra Rufo dice (autore Hippocrate) chel'humidita sua giunta alla frigidità non eccede oltre al secondo. La virtù sua è di superare il membro, & priuarlo di sentimeto. Onde quando vogliamo tagliare qualche membro, accioche il paziente non senta la doglia, si tien bagnato per alcun spatio di tempo con il suo decocto, ouero vnto con l'olio bollito con quella. Il che non si fa senza pericolo, & a me non è già mai piaciuto di farlo.

Manna è calida, & humida temperatamente. Ha virtù di mondificare il sangue colerico, & estinguere il feruor della colera secondo il Pandettario.

Marchesita è calida nel secondo, & secca nel terzo. Ha facoltà di saldare le ferite, & restringer il flusso del sangue.

Margherite sono le perle, la virtù delle quali è, che meschiando la sua poluere con zucchero rosato somamente gioua alla passione del cuore.

Marrubio, ouero Prasio è calido, & secco nel terzo per l'amarezza sua molto aperitiuo, & alteratiuo. Ha proprietà di confortare, & dissolvere. Il vino della sua decoctione, fatto come diremo, è rimedio di coloro che orinano a gocciola, & che patono i dolori colici. Prendi foglie di Prasio, ouer Marrubio, fiori di rosmarina man: 1. fitechio dolce radice di petroselinolo, ana manip m. liquiritia monda dram. 10. vna passa, busini, miube, onc. 3. seme commune diam. 5. siropo di due radice, onc 4. bolli con acqua, & vn poco di vino di melagrano, fino che si consumi la metà, dopò cola, & addolcisce con zucchero sofficiente. Di cui prendane il paziente alla quantità d'vn mezzo bicchiere, perche fa opera marauigliosa.

Maltice è caldo, & secco nel secondo, la virtù sua è di confortare i membri neruosi con incarnagione, & stiticità. Masticato con vn poco di fasilifragia tirà giù le humidità dal cerebro nella bocca.

Mele è calido, & secco nel 1. con virtù di altergere, & mondificare, & maturare.

Mele volgarmente poma immaturi sono stitichi, & però frigidì, & fecche, e mangiati grandemente nuoceno a' nerui. Maturi arrostiti in fuoco marauigliosamente mollificando mitiga no i dolori de gli occhi, & del federe, applicati a guisa d'impiaſtro con vn poco di latte, & roſti d'oua, cocendo ogni coſa per vn poco in vn vaſo di terra.

Memite è frigido, & humido nel primo. Si raſſembra tale herba papauero cornuto, ſi come riſerbiſce Sin-one Gen. con autorità di Dioſcoride. Faſſi del ſucco ſuo ſieſ molto laudato nell'obſtacia, & ne i morbi de gli occhi. Plinio al cap. della celidonia minore dice, quella eſſer la memite, & però dice ch'è ſimile al papauero cornuto. Il meſdeſimo dice Serapione della celidonia minore. Perche la celidonia minore è la memite, & dice eſſa herba eſſere raſſembreuole al papauero cornuto. Quel che ſi ſia è in dubbio. Concioſia che graduano i dottori eſſe memite in frigidità, & ſiccità. Et Galeno nell'ottauo de' ſemplici medicamenti al capit. della celidonia, dice tale herba eſſer calefattiuua nel quarto. tutta ſiata tien prerogatiua nella caligine, & oſcurità de gli occhi. A verſificar queſto affermano alcuni, che le rondini quando hanno i ſuoi rondinelli ciechi portano in bocca detta herba, & ſeme, o foglie ſue laquale quanto toſto ſi mangiano, ricuperano il vedere.

Meliſſa è calida, & ſecca nel ſecondo. La virtù ſua è d'altergere, conſumar, & coagular le ferite. Cotta in vino con cortecce di cedro, vn poco di cinamomo, conſerua, roſe, bugloſſa, acqua di bugloſſa, & vino di melagrani colata poi, & addolcita col zucchero, gioua fuor di modo a cardiaci, & che hanno la ſincopei.

Meliloto è calido, & ſecco nel primo quaſi di natura della camamilla. Riſolue con mitigamento le poſtume calide. Fa ſaldar le ferite fatte di nuouo, il ſucco ſuo miſto con ſucco di millefoglio trem. chiara, & olio d'ipericon, & bollito poi con vermi terreſtri, che ſieno a ſoſſistenza ſino che ſi conſumi il ſucco, è di marauiglioſa operatione in ſanar le vlcere grandi de' nerui, & de i muſcoli mitiga, riſolue gli humori ſenza tirare, & domeſticamente mondifica.

Menta è calida, & ſecca nel ſecondo appropriata a diſſoluere, & per l'odor ſuo a confortare i membri, ngagliardiſce anco lo ſtomaco, ogn'ora che manca lo appetito per materia frigida, & humida groſſa facendo a queſto modo. Piglia menta, ſerpillo, petroſemolo, ana

man. m. pepe, cinamomo, galanga, cubebe, ana vn poco, vino di melagrani dr. 10. agitato, molicca di pane alquanto bruſtolata onc. 1. e meſſe commune dra. 6. mandole non a' e vna paſſa, ana dr. 3. zucchero bianco vn poco, peſtiſi ogni coſa in vn mortaio di marmo ſtatiliſſimamente, & fa ſaſſa, queſta rettifica ogni appetito quaſto. Il linimento anco fatto di queſta vngendo lo ſtomaco lo conforta, & induce appetito, & faſſi in queſta forma. Prendi menta freſca, foglie di maticaria, aſſenzo, ruta, ana man. m. cinamomo, galangà, noce moſcata, garofolij, ana dra. 1. e m. calamo aromatico, ſinocchio dolce, ana dra. 1. olio d'aſſenzo, olio di maſtice, ana onc. 2. bolli tutto inſieme con vn poco di vino odorifero ſino che ſi conſumi il vino.

Meo, ſi beue vtilmente all'opilatione delle reni, & della veſſica. Fatto con mele in forma di lettuario gioua a' dolori delle giunture, & catarri che diſcendono al petto.

Mercorella, come dice Auerroe nel ſuo colligetto, è calida, & ſecca nel primo. Aleſata in brodo di gallina, & preſa col zucchero efficace mente ſolue, & euacua il ventre che è ſtittico. Onde Dioſcoride al capitolo del capone dice, il capone cotto con l'herba mercorella, dandoli a bere di quel brodo, inteneſſe il ventre, purga l'humore crudo, & la colera nera. Vſato in ogni guiſa è gioueuoſe a' gortofi. Singolarmente rimedia ne' crifteri a quelli, che ſentono di gotta, & di ſpaſmo humido, i quali crifteri ſi ſano in queſta guiſa. Piglia foglie di mercorella, foglie di althea, ana manip. 1. foglie di bieta, capuoli, ana man. m. anetho, nepeta, camamilla, pol. podio, folliculi di ſena, & di epiſimo, ana vn poco, radice di rionia dram. 10. radice d'irio onc. m. la teſta d'vn caſtrato, alquanto tagliuzzata, & peſta, bolli tutto inſieme, ſino che ſi conſumi la metà, dopò fortemente cola, & piglia di queſta decoctione lib. 1. e m. olio di camam. d'anetho, di gittione, ana onc. 1. e m. mele roſato onc. 2. benedetta ſemplice onc. m. due roſſi d'oua, vn poco di ſale, & fa criftero, perche in queſto caſo è rimedio preſentaneo, euacuando non ſenza confortar le budella.

Merdaſegni è frigido, & ſecco, con facultà ſtittica, & con ſolidatiua.

Midolla è calida, & humida, & maturando lenitiua, & mit. gatiua.

Miglio, il grano è frigido nel primo, & ſecco nel ſecondo. Applicato di fuori diſſeca nel terzo, & iuſtrigida nel primo. M. trefi ne' ſacheri, come habbiamo intentione di diſſeccare. Di più pigliandone vn poco, & ſeccandolo nella padella con ſemola (tritò prima) ponendoli alle giunture, mitiga i dolori di quelle.



Se si frega il capo con quello, tagliati i capelli, aggiungendovi vn poco di calamo aromatico, & di sandaraca valentemente reprime la rina della testa.

Millefoglio è disseccativo, si come racconta Galeno nel settimo de' medicamenti al capo del millefoglio, & però dice hauer virtù di coaglutinare le ferite. Diosc. similmente al capo proprio dice, che coaglutina le ferite, & conserva le parti circonuicine di quelle senza tumori. Misto con vn poco di butiro, & applicato a i denti leua marauigliosamente la doglia loro. Il succo suebeuto con vn poco d'aceto, rimedia alla difficoltà dell'orinare. Et io dico che fa il medesimo, & più sicuramente, mischiato con vino di melagrani acetoli. Vale il medesimo succo, & è di maggiore utilità, beuto con cassia a quelli c'hanno la pietra.

Minio è frigido, & secco, & si fa di biacca per abbrusciamiento, come si ha da Galeno nel nono de' medicamenti. Ragionuolmente entra ne' cerotti, & vnguenti fatti contra l'ulcere maligne, & difficili da curare.

Mirra è calida, & secca nel secondo. Vale a confortare, a prohibire la putrefattione, & riunire insieme le parti sciolte. Però grandemente coaglutina le ferite fatte di nouo, & con molto utile si applica all'ulcere putride.

Mirto gioua allo stomaco, & a prouocar l'orina. Il seme verde si dà secco ne' cibi a gli sputi del sangue, & a' nodrimenti della vescica. Beuto con vino è utile al morso di quei ragni che si chiamano Falangi, & alle punture de' gli Scorpioni.

More dolci sono calide, & humide, ma le potiche sono frigide, & humide. Il succo di quelle, che sono domestiche, & nerze mature bollito con vino di melagrani, & alquanto d'acqua rosa, è vn rimedio presentanco contra la schirantia, al cadimento dell'ygola, alle pestime delle mascelle, & delle amigdale nel principio. Medesimamente dico delle more salatiche, chiamate more basse. Onde anco il diamorone è utile in medicina alla schirantia, & a tutte le pestime delle parti del gorgozzule.

Mumia è carne d'vn morto inballanato, calida, & secca nel secondo. Et però ha virtù d'incarnar le ferite, & ristignere il sangue. Onde ne' cadimenti, & botterriceute si adopera con rubbia di tintori, renbarbaro, terra sigillata, acqua rosa, & acqua di piantagine. Tal medicamento ristignendo il sangue, sana le rotture di dentro.

N

Nasturtio è calido, & secco nel terzo, è buono a maturar le pestime frigide,

Lo seme suo cotto con aceto, & trito, dissolue le scrofole.


Nigella è calida, & secca nel terzo, trita con mele, siele di toro, & aloè caualino, & posta, a guisa d'impialtro su l'ombelico ammazza i vermi de' putti.

Nenusario è frigido, & humido nel secondo. Il fior suo bollito con olio violato, olio onfano, & vn poco di vino di melagrani fino che si consuma il vino, estingue l'erisipila.

## N E S P O L O.



Nespolo è frigido, & secco nel terzo, & però efficacemente costringe, tuttauia immatura, costringe più che matura.



Noci, & nocciuole sono calde, & secche, di cattivo nutrimento, dure da digerire, & fanno dolore il capo, come tiene Auer. Per il che pestate con mele, fichi, sale, & vn poco di theriaca, degnamente sanano il morbo d'huomo, cane, reptili, & simili animali. Le nocciuole anco, autore Auicenna al cap. delle nocciuole aumentano il cervello.

Noce nolicada, confortando per l'aromaticità sua, dissolue. E' alcuna fiata necessaria la virtù sua alla caligine, & debilità de gli occhi.

Noce di cipresso è calida, & secca temperatamente, dissecca confortando con marauigliosa stiticità.

Oliue mature il suo olio è caldo, & humido temperatamente Egli, come si ha nel terzo de' medicamenti, ha virtù di ricever in se tutte l'altre virtù de' semplici. Fatto di oliue immature è frigido & secco, & però è di natura stitica, & si chiama olio onfacino, il quale composto con rose secondo l'arte, reprime ciascuna materia calida, confortando marauigliosamente la complessione del membro.

Olio muscelino e caldo, & risolutiuo, Guid. di Caulhago, con autorità d'Aliab. & del Mondino, dice ne' suoi sinonimi, che detto olio si estrae premendo non sò che grano, al modo che si estrae l'olio di Beem.

Oliue immature sono frigide, & secche, & però l'olio suo è stitico. Mature sono calde di calor temperato, & di humidità manifesta. L'immature condite con sale, con acqua, & sinocchio,

chio, & prese in poca quantità confortano la bocca del stomaco, & l'appetito. Mature, sono difficili da digerire, & danno cattiuo nutrimento.

Oppio è frigido, & secco nel quarto, & però molto addormenta, & stupefa il sentimento del membro.

Oppoponaco gomma è calida, & secca, buona per risolvere, con non poco mollificare.

Origano è calido, & secco nel terzo, appropriato a dissolvere attrahendo, & consumando. Misto con camamilla, melilotto, anetho, & matricaria, & posto in vn sacchetto mitiga i dolori di corpo causati per frigidità; scaldato però prima su vna tegola, & spruzzato di vino. L'origano anco pesto, & con rose, calamo aromatico, & assenzio misto, & scaldato, dopò posto sul federe ripara all'esito dell'intestino rotto causato da freddezza, & lo risospigne a suo luogo.

Orobo è calido nel primo, & secco nel secondo. Masticato con mandole a digiuno, & posto su la serpigine, impetig. & morfea gioua a tutti i prefati morbi, fregando le mani, & la faccia con quello, netta, & fa lucente la pelle. Alserge anco l'ulcere foridide, & putride, se si mischia con farina di lupini, mele rosato, & trementina. Fa il medesimo nelle ferite de' nerui, passato il pericolo della postema. La farina d'orobo posta ne gli impiastri è proficua alle ferite neruose, & alle sue posteme.

Orzo è frigido, & secco. La virtù sua nel principio della postema misurata co' ripercuotui, ripercuote le posteme calide. Essendo poi intentione di risolvere, se si mischia co' risolutui, risolve le dette posteme. Cotto nella decoctione di malua con foglie d'oua, olio violato, & vn poco di butiro, facendone impiastro a fuoco secondo l'arte, & agglutinandoui in fine vn poco di zaffarano, perfettissimamente matura le posteme coleriche, & sanguinee, con mitigamento di doglia.

Oso di seppa è frigido, & secco, & domesticamente mondifica.

Oua di galline sono temperati, i troffi de' quali sono calidi, & humidì, di calidità, & humidità temperata. Et l'ouo di quelli in mitigare la doglia dell'orecchie, secondo Auenczoar, è più eccellente di tutti gli altri medicamenti.

P

Alma è frigida, & secca nel secondo.

Papauero è frigido, & secco nel secondo, & però domesticamente addormenta, & è stupefattiuo.

Papiro è frigido, & secco. Dissecca, & domesticamente ripercuote. Onde alquanto bagnato in aceto, & acqua rosata, & posto su le gan-

be valorosamente non lascia scorrere gli humori.

Paretaria è calida, & secca nel terzo, cioè le foglie. Il seme è frigido, & humido, come riferisce il Pandettario. Ma Dioscoride dice il seme della paretaria esser frigido, & stitico. Nondimeno Galeno nell'ottauo de' semplici medicamenti al capitolo Eliximeno dice, il seme suo hauere proprietà di leggermente spurgare co' alcuna stiticità, accompagnata da frigidità, & humidità. Scaldata la paretaria nella padella con vn poco di vino, foglie di petroselinolo, & crescioni, & applicata sul petenecchio fa orinare benissimo, ma posta in questo modo sul ventre, leua il dolore delle budella. Cotta con malua, rose, alsézo, matricaria, semola, faua scorziata, pestandone ogni cosa, & bollendo da capo con sapa, fino a spessezza solida, & applicandola poi a guisa d'impastro sôamente conferisce a tutte le attritioni, & sbattiture de' muscoli.

Pece nauale è calida, & secca. Tiene virtù di consumar, & dissolvere. Mettosi pece liquida, & nauale nell'ulcere frigide con non poca utilità.

Pelle di montone, ouero castrato secondo Galeno scorticata di fresco medica efficacemente le percosse, ouer sbattiture del ventre, delle budella, & de' muscoli venute per cadimento, & offesa, alcuna volta in termine d'un giorno naturale risana il paziente rifoluendo, & assottigliando il sangue strauenato.

Pentafilo in Greco, & cinquefoglio in Latino è grandemente disseccatiuo, nè però si vede che habbi manifesta calidità.

Peonia è calida, & secca nel secondo. Il seme insieme con la radice, portato al collo, preferua i putti dal mal caduco. Poluerigiato co' salua, rosmarino, & maggiorana, & dato a bere in acqua di mele cura l'epilepsia, cioè il mal caduco, o almeno le porge qualche refrigerio.

Pepe è calido nel quarto, & secco nel secondo, magnificamente attrahe, & consuma con il suo disseccare.

Peri sono di varie forti. La sostanza loro è acqua, & terrestre. Alcuni sono dolci, alcuni pontici, alcuni acetosi. I dolci infrigidano màco che gli acetosi. Nôdimeno in tutti si ritroua alcuna stiticità. Cotti sono manco stitici che crudi. Però Dioscoride dice, che incinono il flusso degli humori calidi. Io dico che ne' primi giorni pomi, & peri arrostiti in fuoco utilmente si mettono ne gli impiastri delle posteme calide. Il succo suo, secondo alcuni, co' glutina, & incarna l'ulcere, e le ferite. Meglio, & più sicuro sarebbe, se con oncie vna di questo succo si mettessino dram. 2. di siropo ros. dr. 10. di trement. chiara, dr. 1. d'incenso, con

onc. m. di far. di faua, bollito ogni cosa per vn poco, fuori che la farina, & l'incenso, si incorpori tutto insieme, & si vfa a guisa d'vng. perche marauigliosamente sana le ferite carnosae.

Pesche, ouero persichi, secondo Auicenna, sono frigidî nel fine del secondo, & humidî nel primo; & secondo Dioscoride sono stomacheuoli. Serapione nel libro dell'aggr. dice che le sue foglie per l'amarezza hanno potere di astergere, risoluer, & ammazzare i vermi. Sono anco i persichi duri da digerire. Se si mangiano nel principio vscendo innanzi alla digestion fuori del stomaco, trahono seco de gli altri cibi, se dopò, ouero insieme con l'altre viuande, ageuolmente si putrefanno, & corrono. Però persichi, pomi, & peri sono molto nociui al stomaco, tuttauia si rettificano cò buon vino.

Petrofemolo è calido, & secco nel secondo, & molto aperitivo per prouocar l'orina. Misto con sinocchio, nalturtio, acquatico, melissa, menta, ruta in poca quantità, fiori di rosmarino, pimpinella, boragine, & lattuga di tutti vguale portione con olio dolce, & vn poco d'aceto, facendone vna salatina, eccita grandemente l'appetito, questa presa in poca quantità non dà noia al stomaco, si come è chiaro a chiunque considera le cose di che si fa.

Petrolio, suo olio è calido, & secco nel terzo, & più oltre. Bollito con olio de Filosofi, trementina, vermi terrestri, & succo d'ebulo marauigliosamente corrisponde a' dolori vecchi di sciatica. & di gotta.

Pignuoli sono grani calidi, & humidî, i gusci loro li hanno per frigidî, & secchi, & però assaissimo stitico.

Pinguedine, ouero sorgia è calida, & humidâ più, & meno, secondo la natura de gli animali. Ha virtù di maturar, & mollificare. & ancor è mitigatiua.

Piombo è frigidò, & humidò nel secondo, ha gran privilegio contra l'ulcere maligne, & cancherigne, risoluendo gaghardamente la durezza, & le labbra di queste con proprietà incognita a noi. La lama etiandio di piombo posta su i nodi, & strettamente legata, oltre modo li risolve.

Piretro è calido, & secco nel terzo, ha virtù di attrahere, & non poco riscaldare. Di quò mollificato con aceto, & tenuto sotto il dente che duole, mitiga il dolore causato da materis frigida.

Polio montano è calido nel secondo, & secco nel terzo. Risolue, consuina, & è molto aperitiuo.

Pomi granati alcuni sono dolci, & alcuni acetosi. La proprietà di gli acetosi è d'infrigi-

dire, & disseccar nel secondo, de' dolci d'infrigidire, & humettar nel primo. Il succo d'amen due pesti con le sue corteccie, & bolliti con altrettanto mele rosato, & foglie d'olue saluate, tiche alquanto peste, sino a spesszza solida, perfettissimamente ripara all'ulcere delle nari, & della bocca, detto succo pesto con zucchero, senza gittar via nessuna delle sue pellicole, ragioneuolmente si vfa contra le Effere, si come dice Auicenna al suo proprio cap. Le granella di melagrani, prese moderatamente, confortano il stomaco, immoderatamente, fanno l'opposito. Perche il vino di melagrani, e le granella sue, prese dopò il cibo con misura, non lo lasciano putrefar nel stomaco, come proua Auerroes nel suo collig. In oltre cotte in aceto con le sue corteccie, & pesti à modo d'impiaistro ne' primi giorui sono vn singolare aiuto à tutte le posteme calide da capo à piedi, quello che Auicenna riferisce al cap. della cura delle ferite che hanno postema cò doglia.


Pomi, vedi Mela.

Popolo, volgarmente Talpone ha virtù di percuotere, & addormentare vngendo le nari, le tempie, & la fronte. L'vnguento suo con chiara d'ouo, olio violato, ouero di papauero seprime i riscaldamenti della verga, & mitigando estingue la doglia.

Porcellana, auttore Galeno al settimo de' medicameti è frigida nel terzo, & humidâ nel secondo. Et auttore Auicenna al capit. della porcellana, che il succo suo ha proprietà di estirpare le veruche, ouero porti fregando con quello. Dice anco detto succo prohibir ciascun flusso d'humori calidi. Similmente posta ne gl'impiaistri oltre modo conferisce alle posteme calide, flemmonesche, & erisipilate, in cui si seme di putrefattione, & gioua anco al stupor de' denti.

Porro è radice calida, & secca oltre al terzo grado, perche se la sua acqua si beue con acqua melata, è presentanco rimedio per i morsi venenosi, come vuol Dioscoride. Cotto sotto le braci, & fatto in impiaistro con vn poco di theriaca, di trementina, & vn poco d'olio rutacino cura la ferita di morditura. Se il succo di porro arrostito in fuoco si mischia con vn poco d'olibano, olio rosato, vn poco di latte di donna, & d'olio di rossi d'oua potentissimamente leua il dolore dell'orecchie, specialmente causato da frigidità, & sperde il

necinar di quel-  
le.



Pruni ouero fusini sono frigidi, & humidi, la polpa loro cotta nel brodo insieme con pomo cotogno, ouero appiano, oueramente butiro marauigliosamente quadra alle posteme calide della verga, & del sedere. Si aggiugne farina d'orzo, rossi d'oua, & vn poco di zaffarano, nè vi è cosa che soprauanzi a questa in tal caso.

Psidia è frigida nel secondo, & secca nel terzo. Tiene virtù di disseccare, cicatrizzare, & valentemente ristignero.

Pfilio è frigido, & humido nel secondo, con facilità di raffrenare le posteme coleriche. Di qui nel principio, & nell'aumento di quello è ottimo ripercussiuo applicato in forma di mucilagine. Medesimamente battuta la mucilagine di pfilio con olio rosato, onfacinio, vnguento rosato, & succo di lattuga, & applicata per impiastro, ouer linimento, non poco è giouenolo all'crispilia. La parte interiore di que-

sto seme è calida, & secca nel terzo. Onde ha virtù d'abbruscicare, & scorticare, ma la parte esteriore è molto linitiuu, & refrigeratiua.

R

Rafano è calido, & secco nel secondo, la sua corteccia presa in poca quantità fa digerire il cibo; Il succo spessito con olio d'anetho, vn poco di cera, & cimino prestamente leua il nero delle palpebre causato da percoffa.

Raggia di pino, & quasi tutte l'altre hanno virtù di riscaldare. Onde tutte mondificano, & dissoluoano, poste negli vnguenti scaldano l'ulcere frigide, & disseccano la carne delle ferite, & dell'ulcere, procedendo no' corpi de' rustici.

Rame, il fior suo è calido, & secco nel terzo, ha forza di corrodere, & di fage escara, che così tosto non si rimoue. Et questo per la sua gran stiticità.

Rapa è calida nel secondo, & humida nel primo, mangiata in brodo, secondo Auicena. acuisce la vista, tutto che alquanto sia dura da digerire. Aumenta lo sperma, & incita l'appetito.

Risigallo è calido, & mortificatiuo, onde è anco di forte natura. Mettesi da Auicena tra le medicine putrefattiue. Egli putrefacendo induce nel membro escara a modo di corpo morto, & di carne estriomenata.

Rilo, secondo Galeno nell'ottauo de' semplici medicameta al capitolo orzo, ha in se stiticità, la quale manifestamente stitica il ventre. Serap. nel libro delle aggr. al capitolo Arz. dice, ch'è calido, & secco nel primo. Almàfore al capitolo Arz. lo fa di calore temperato quasi tra caldo, & frigido. Perche cotto in brodo di gallina senza sale fino a spessezza solida disfa le melle gonfie, & mollificando risolue la durezza loro. Cotto nel medesimo brodo con cauda equina, vn poco di legno aloè, & zucchero rosso gagliardamete medica le ferite de' gli intestini, se si mangia liquido. Cotto con l'estremità, & interiora di vitello, & castrato, dopo preso in cibo genera il porro sarcoide molto forte nele rotture dell'ossa.

Rosmarino, è calido, & secco nel terzo, si come dice il Pandettario con autorità di Mesue, il suo fiore acuisce il vedere. Et però vilmente si adopera contra la caligine de' gli occhi, & la debilità della vista. Ha virtù di confortando mondificare, & risolvere.

Rouo è frigido, & secco con stiticità, & consolidare le ferite, & dell'ulcere. La decoctione di cinie di rouo, foglie d'olivo saluatico, rose, vn poco d'alume, & di litio sana efficacamente le piaghe nate delle gengiue, dalla bocca, & parti sue.



Sale è calido, & secco. Mettesi vtilmēte nell'le lauande dell'vlcere putride.

## SALICE.



Rosa è frigida nel primo, & secca nel secondo, molto appropriata nella medicina, si come in far siroppi rosati, mele rosato, zucchero rosato, acqua rosata, olio rosato.

Rubbia di tintori è calida, & secca nel secondo, come affermano alcuni. Secondo Auerroce nel suo colligeto al capitolo della rubbia de' tintori, & secondo Serap. ha virtù di far orinare l'orina grossa. Et così viene a essere vtile alla difficoltà d'orina venuta naturalmente grossa. Conforta per la sua ponticità, & per l'amarezza è forte aperitiua. Vale anco somamente per confortando purgar nel cadimento, & offesa, & nelle ferite del petto.

Ruta è calida, & secca nel terzo la natura sua è di dissoluere la ventosità. Lo succo, & l'acqua si mette con giouamento ne' collirij che si fanno per leuare la caligine de' occhi, e la debilità del vedere.

Salice è albero di natura frigida, & secca stitica, & è molto gioueuole a' riscalamenti della bocca, & all'vlcere calide.

Sambuco (autore Mesue) è calido, & secco nel principio del terzo, ma Galeno nel sesto de i semplici medicamenti, al cap del Gelsomino, dice, esso essere calefactiuo, & dissecatiuio nel terzo cō assai vehemētia. Et però hā virtù di risoluer, dissecar, & aprire p la facilità delle parti sue, & come dice il prefato hā virtù manifestamente diaforetica, & dissolutiua. Di qui si loda molto l'olio suo per il gran penetrare, & dissecare nella puntura de' aerui. Le foglie sup trite con elleboro, & osimele squilaticio, & poste su la serpigine, impetigine, & morfea le  
ana.

sanano. Lo vino infuso con cortecce, & radici sue sottilissimamente raschiate, vale a prouocar il vomito, & euacuare il ventre da i cattiu humori. Il che fa stando così per vna notte, & lo hebbi da persona degna di fede.

Sandalo è albero frigido, & secco nel secondo, di notabile odore, egli è di tre specie biaco, citrino, & rosso, si adopera giouenolmente ne' ripercussini delle posteme calide, & delle ferite.

Sangue di drago, autore Constat. infrigida naturalmente, & dissecca nel terzo, onde gagliardamente per la sua stiticità, frigidità, & viscosità, stagna il flusso del sangue. Nondimeno Galeno dice, che esso, & la sua pianta vale a infrigidire, & stiticare domesticamente, trita detta herba cō il sangue conglutina le ferite fatte di nuouo. Il medesimo fa la trementina con sangue di drago, incenso, & vn poco d'olio d'ipericone.

Sapone è calido, & secco con adustione. Sapone gallico misturato con poluere di elleboro nero, ritriggerio d'argento, fior di rame, vn poco d'argento viuo, & vn poco di vetro tamigiato, riducendo tutti in forma d'unguento cura perfettamente ciascuna morfea nera, serpigine, & impetigine.

Sassifragia è calida, & secca nel terzo, & ha virtù attrattua, & però masticata con mastice valentemente purga la rima del capo. Mista poi, & pestata con olio ammazza i pidocchi.

Sarcocolla è gomma calida nel secondo, & secca nel primo. Ha virtù d'incarnare l'ulcere, & le ferite, & commodissimamente entra ne' colliri specialmente ordinati nel stato dell'obolmia.

Satirione è calido, & humido nel primo. Questa per la sua tumorosità prouoca libidine. Onde il vino della sua decottione, ouer la radice cotta nel brodo di gallina oltra modo incita al coito. Et però dice Dioscoride al capitulo Orchis. Se l'huomo magerà la maggior parte del Satir. genera maschio, se la minor femina.

Sauina è calida, & secca nel terzo, la sua decottione in liscia fatta con camamilla, anetho, parietaria, semola, origano, matricaria, foglie d'althea, & sapo, affottiglia, risolve, mitiga ciascuna doglia, & torsioni di ventre, dolori di fianco, & ventosità delle budella, pur che non sieno venuti da materia colerica. Il modo di applicarlo è sopra vna spugna, ò matassa di filo cruda. Cotta la sauina con vino, fette d'anetho, parietaria, & foglie d'althea, & dopò impiastata sul petenecchio sana la stranguria, & diffuria, cioè l'ormare a gocciola, prouocando l'orina, & mitigando la doglia della vescica.

Scabbiosa è calida, & secca nel secondo di natura alterua. Il succo suo mitchiato con succo di lapatio acuto di fumotere, olio laurino, & nasticino, dopò cō trementina bollito ritriggerio d'oro, vn poco d'argento viuo estinto con salina, di succo d'abiotano, radice d'anfodili, & vn poco d'elleboro nero tamigiato cura ciascuna alopecia, tigna, morfea, serpigine, & impetigine. Di più quasi in tutte le malattie del petto tien gran prerogetua. Onde si dice.

La virtù non sà della scabbiosa la città.

Il petto netto, che la vecchiezza infetta.

Purga il polmone, & delle coste la regione.

Se tocca le posteme beuuta rōpe, & preme.

Posa di fuore, rural'antrace in tre hore.

La decottione sua in acqua con liquiritia, vna passa, fichi viole, iuiube, farfara, pruni damaschini, sebesten, vn poco di penedi, & di mele efficacemēte opera ne gli asmatici, e che hanno la tosse. Sia la sua dosi vn mezzo bicchiere, pigliandolo nell'aurora, ouero quando che si vada a letto. Et noi fu dato questo secreto, quādo io era giouane, per la strettura del petto, ouero asina da Miser Giovanni Rosso eccellentissimo medico della nostra città, il quale con grandissima vtilità ho più volte sperimentato in me, & in molti altri contra i prefati mali, & anche la tosse che viene con empito.

Serofularia è calida, & secca, buona a risolvere.

Sebesten vedi Iuiube.

Seme di lino è calido, & secco nel primo cō humidità, & è propriamente maturatiuo delle posteme frigde. Il suo olio (come dice Mesue) è gran medicina in tutte le malattie del sedere, vgnendo con quello il filo della schiena, & la giuntura, tiene molta efficacia contra il spasimo delle ferite.

Semola è calida, & secca nel primo. Onde trita con camamelil far di faua, & cotta con sapa, fino a spessezza solida, aggiugnendo in fine vn poco di zaffar. ol di cam. ros. ana onc. 2. mitiga ciascuno dolore, & specialmente del ventre, & delle giunture.

Sempreuiua è frigida nel terzo, & secca nel primo. Lo succo suo con quello di lattuga, ol. rosato onfascio, & violato battuto con chiara d'ouo valentemente risfrigne la postema colerica con alcun consorio.

Seuo è calido, & temperato, risolutiuo, & maturatiuo, con mitigamento di doglia. La cui calidità è più, & meno, secondo la natura de gli animali.

Sifamo grano è calido, & humido nel primo, ha virtù di molliccare, & maturare le posteme calide.

Solfo è secco, & calido nel quarto, bolli to cō olio sambucino, vermi terrestri, & vn poco d'aceto fino che si consumi l'aceto, è vtilissima medicina per la pùtura de' nerui. Di più bollito cō ol. rosato, ol. laurino, & vn poco d'aceto grandemente consuma, & dissecca ciascuna rognia.

Solatro è frigido, & secco nel secondo, onde stitica, nondimeno Auicenna dice, che risolve le posteme intrinseche calde. Il succo suo con altre cose, conte diremo qui di sotto, medica la pizze delle rotture, gioua grademete a far rimessa la cattua cōpessione calida venuta nell'ulcere, & souiene anco a i riscaldamenti delle parti genitali. Prendi succo di solatro, di piantagine ana dramme sei, vino di melagrani once meza, olio onfascio, olio rosato compiuto on. due, vnguento di populeone, vnguento rosato, ana once vna, ritriggerio d'oro, & d'argento ana once due, tucia dramme tre, biacca, calchina lauata ana dramme sei, mischia, & nel mortaio di piombo fa linimento in questa guisa. Metti prima nel mortaio tutti i minerali, dopò gocciola, hor vna goccia d'olio, hor vna goccia di succo, sempre aggirando con il pestello, fino che ve ne farà, dopò mettiui il resto. In fine aggiugni canfora tamigiata secondo l'arte, dram. meza. Questo vnguento è vna gran medicina in tutti i morbi sudetti.

Songia, vedi Pinguedine.

Songia di anitra è calida & è grandemente mitigatiua. Ella è la più eccellente di tutte le songie d'uccelli a mollificare, & mitigare la doglia.

Spica di nardo è calida nel primo, & secca nel secondo. Vale al cadimeto dei capelli delle palpebre, & de' peli. Perche mediante la sua stiticità, & odore cōforta le loro radici. Olorata cōforta il cerebro raffredito, & debilitato. Mista cō tucia, garofoli, aloè tpatico, acqua di sinocchio, acqua d'Eufrasia, & vn poco d'acqua rosa, & bollita vn bollo, dopò colata, è marauiglioso medicamento alle malattie de gli occhi, & alla debilità della vista.

Sparago è calido, & secco, di calor assai temperato. Ha virtù di asterger, & prouocar l'orina secondo Serap. & la Pandetta. Tuttavia il Platario dice, l'asparago essere calido, & secco nel terzo.

Spodio è frigido, & secco (come dice Paolo al cap. del spod.) con acqua di piantagine, antimonio, mirabol. citrini, vn poco di sumach, d'alume di rocca, & di licio bollito, ripara benissimo all'ulcere della bocca, mischiato con tucia. antimonio, & pionibo abbruciato all'ulcere cancherique. Sofiato nel naso cō antimonio, & incensoagliardamente ritrache il sangue.

Spugna di mare è calida nel primo, & secca nel secondo. Risolue, dissecca, & alquanto arsa, & posta su la carne superflua, senza mordicare la consuma. Onde sicuramente si pone su la duramatre, accioche consumi la carne superflua. Perche monda con alcuna cortosione, & senza dolore.

Spuma di mare è calida nel primo, & secca nel terzo, hà virtù asterfiua, & non poco dissecatiua.

Squilla marina è calida, & secca nel terzo, hà possanza di assottigliare abbruciare, inondificare, & specialmente l'ulcere putride, & d'incidere la materia grossa, & risoluerla. Il succo della squilla arrostita in fuoco con succo di lappatio acuto, vn poco d'osimele squillico, elle boro nero pesto, & vn poco di solfo bollendo tutto vn bollo, valentemete cura ciascuna morfea bianca, & nera, tigna, alopecia, serpigine, & impetig. spessissimo epitimado, & vngedo il luoghi. L'aceto squillico insieme con licio fertifica i denti, & come affermano Auicenn. & Serap. consuma la marcia dell'engengue.

Sterco è calido, & secco, più, & meno, secondo la natura de gli animali. Lo sterco di capra polueriggato, dopò cotto con mele, & sapo, sana, & dissecca l'ulcere fistolose, prima mondificate. Il decotto con farina di faua, semola tamigiata, vn poco di camamilla, acqua, & sapo, fino a spessezza solida, aggiuntoui in fine olio di camam. & d'anetho, marauigliosamente sana la doglia vecchia del ginocchio, & la ventosa infiammazione di quello. Però dice il Pandettario più fiato, hauer prouato simil medicina sul ginocchio per rimouer la doglia antica, & infiammazione, & s'hà stupito, come & con quanta celerità i pazienti s'habbino risanati. Io anco ho fatto molte volte questa medicina, & m'è sempre benissimo succeduta. Lo sterco di cane che mangia ossi, trito & cotto, con farina di lentichie, & latte caprino, fino a spessezza solida, & posto a modo d'impiaastro, ottimamente rimedia all'ulcere maligne, corrosiue, & fraudolenti.

Sticaco arabico, autore Mesue è calido nel primo, & secco nel secondo, dalle parti della sua terrestreità è vn poco stitico, da quelle della sua sottile focosità, on le è amaro, & acuto, hà più acuità che amarezza, ma l'amarezza è poi maggiore che la stiticità. Tiene forza di assottigliar, risoluere, & confortare con alcuna stiticità, li come dicemmo. Onde la sua decoctione con acqua, vino, camamilla, matricaria, buglossa, salua, rosmarino, origano, nepeta, scarpillo, noci di cipresso, timo, polcaria mag-

maggiore, & minore, che volgarmente si dice nasca, & mele, bollendo fino che si consumi la terza parte, vale marauigliosamente dissecando, & risoluendo contra la vndimia delle gambe. Far bagno ancora, & fumentar le gambe stanche, & affaticate, conforta & ingagliardisce quelle, come farebbe a' viandanti, perche lauandosi i piedi fortifica le giunture.

Storace calamita, & storace liquida sono calide nel primo, & secche nel secondo. Riscaldano il cerebro raffredito. Et con laudano, & cera noua odonifera spessate in forma di pomo, marauigliosamente confortano il cerebro, frequentemente odorando esso pomo, portato in mano dà refrigerio grande a' nerui tagliati. Liquida, vtilmente si mette ne' linimenti che vagliono alla rogna, & al morbo gallico, & a dissecare la tigna del capo. Rende anco gli vnguenti, & linimenti soauì & di buon odore.

Sumaco è frigido nel secondo, & secco nel terzo, non senza stiticità. Perilche vale alle posteme calide della bocca. Et è molto vtile à quelle nel principio, la sua decoctione con orzo, vino di melagrani, licio, & vn poco di Diamorone.

## T

**T**amarindi sono frigidi, & secchi nel terzo, secondo Auic. & Serapione, nondimeno Paolo gli gradua nel secondo. La sua decoctione con orzo, & vna passa rimedia nel principio, & nell'aumento alle posteme calide del gorgozzule. Perche eslingue l'acuità de' gli humori con alcuna lenità. Et aggiugnendoui vn poco di vino di melagrani non vi è cosa più vtile in questo caso di questa.

Tamarisco è calido, & secco, & aperitiuo. Onde il vino della sua decoctione marauigliosamente conferisce a' quelli che stanno male di milza, & di segato, facendone vsir l'orina. Et però è medicina per la disuria, & stranguria, cioè per il continuo gocciolar dell'orina.

Tartaro, volgarmente grippola è calido, & secco nel terzo, vtilmente gli merite ne' gli vnguenti di rogna. La poluere in sufficiente quantità data con vn poco di mastiche in brodo di gallina, ouero con ruechero rosato hà virtù di far andar del corpo, quattro, ò cinque fiate. Onde per ciò è familiarissimo à nauiganti.

Tasso barbasso è calido, & secco, & però molto mitiga l'huor, il decocto suo composto, come diremo somamente s'auuene a tutte le malattie del sedere. Prendi tasso barbasso manipoli due, foglie di malua, di viole, d'althea, orzo, femola, ana manipoli vno, seme di lino libre meza, poni alquanto rotti numero dieci, bolli in acqua sufficiente, fino che si consumi il ter-

zo, & vsa fumentando che opera a marauiglia.

Terra sigillada è frigida, & secca, buona per infrigidire con non poca stiticia. Applicasi adunque con molto giouamento nelle compositioni, & poluere ordinate per il flusso di sangue.

Terebentina, ò Trementina è calida, & secca di colore temperato, amica alle ferite de' nerui, & de' muscoli. Ella è più eccellente di tutti i semplici nelle piaghe de' putti, & delle femine. Fumentare anco il sedere con quella, è gran medicina per il mal di premito. Presa per bocca, come diremo, indubitatamente mitiga i dolori delle budella. Prendi trementina chiarissima tre fiate lauata con acqua di finocchio onc. 1. siropo di due radici senza aceto dra. 10. stercor d'asina che latta del mese di Maggio, secco all'ombra, & tottissimamente polueriggato dr. 1. m. zaffar gr. 1. finocchio dolce scrop. 1. mischia, & prendane il paziente a digiuno, perche cura la doglia de' gli intestini.

Tormentilla, ouero bistorta è frigida, & secca nel terzo, come dice il Panditaro al cap. della bistorta. Ha virtù di conglutinar le ferite. Contra la peste, dandosi con cipolla in forno cotta, vn poco di theriaca di Aliab. sirop. di succo di cedro, & vn poco di vino di melagrani in forma di beneraggio al peso di onc. 3. hà vna possanza (per così dire) diuina. Guid. di Cauliogo fa detta herba esser calida, & secca.

Tucia è frigida, & secca. Si mette commodamente nell'ulcere della verga, & nell'ulcere cancherigne, maligne, & corrosiue. Et ciò perche dissecando le incarna. Somamente anco gioua all'ulcere de' gli occhi. Mischiata con succo, & acqua di finocchio, & antimonio, mantiene gli occhi sani. Et per consequente si vsa ne' colliri de' gli occhi.

## V

**V**erderame, secondo Diosc. hà virtù calida, stitica, & corrosiua. Et perciò efficacemete mischiato con cera, & olio sminuisce la carne. Cotto co' aceto, alume di rocca, & mele fino a' spezzetta solida, vguale portione di tutti, vtilmente rimedia all'ulcere cancherigne, putride, corrosiue, velenose, sordide, cauernose, & di fistola. Di più aggiugnendo vilito, vn poco d'aceto squillitico, & vn poco d'acqua di piantagine, risana l'ulcere putride, & cancherigne, maligne, & corrosiue. Opera molto ne' colliri de' gli occhi, & delle palpebre ne' mali prolungati venuti da materia frigida, & grossa, rimouendo la caligine de' gli occhi, risanando la cicatrice, marauigliosamente estenuando l'ungula, & molte altre malattie de' gli occhi, delle palpebre curando. Si come p'ù ampiamente s'è detto nel libro quarto dell'ulcere.

al trattato de gl' accidenti de i lumi.

Verga di pastore è frigida & secca, di due specie maschio, & femina. Le foglie del maschio, nel principio che nascono, si rasfibrano cò quelle della lattuca, ma quado poi sono vicine a maturarsi diuen-tano molto spinose, ha il fusto lungo due gòbri, nella sommità del quale nascono i Garzi, co i quali si garzano i pàni. L'altra specie, che è femina, si chiama lingua passerina, ouero cetonodia da Dioscor. Questa infrigida, & dissecca nel secondo, & vn poco più. Vale contra l'Erisipila, che va da membro a membro. Metteti il succo con non poca vtilità nelle medicine, che restringono il flusso del sangue, & massime delle nari. Il maschio opera più che la femina nell'vlcere calide.

Vermi terrestri sono calidi, & assottigliati, uì, conglutinanò valentemete le ferite de' nerui. L'olio de' vermi è vtilissimo alle prelate ferite, & falsi costi. Piglia vermi terrestri lauati cò vino onc 3. olio onfacino onc. 4. olio ros. compiuto, & odorif. onc. 2. olio di mastice onc. 1. olio di tremor. onc. m. olio di rossi d'oua dram. 10. seme d'ipericone manip. mezo, millefoglio, antho, consolida maggiore, & min. an. man. m. succo di piant. on. 6. cet. mag. e minore ana vn poco, ruggia di tintori, grana finissima, zaffarano ana dram. 1. abete, ouero tremetina chiarissima onc. 3. e m Bolli, pesto prima tutto insieme, fuori che i vermi, con vn bicchiere di vino bianco odorifero, fino che si consumi il vino, dopò cola fortemente, aggiungendo vn poco di seme d'ipericone con il suo fiore, cangiandolo di settimana in settimana, & si metta al Sol nel mese di Maggio, o di Luglio, cangisi il detto seme solamente tre fiate. Questo olio si può dire olio benedetto, ordinato da me, che sana le ferite de' nerui, mondificando, & domesticamente incarnando, mitigando anco a meraviglia la doglia sua con gridi, & spasmi.

Vernice è calida, & secca nel secondo, con virtù di attergere, & conglutinar le ferite.

Verucaria, ouero scorpiuro è calida, & secca. Dicefi scorpiuro per hauer i fiori simili alle code de gli scorpioni. Il succo beuuto con vino resiste alle punture de gli scorpioni. Il medesimo fa posto su la puntura. Chiamasi poi verucaria, perche senza dubbio alcuno sana la veruca, & l'vlcera cacherigna. Dal cui effetto si tiene calida, secca, e domesticamente corrosiua. Ho sperimentato detta herba nell'vlcera canchetigua, vicino alla palpebra con le labbra dure, & ostricose, & non poco velenosa, causata per vna veruca, ouero porro, estirpata da vn ceratano. Et perfettissimamente sa-

nammo tal piaga, applicandoui solamente il succo di questa herba, & vnguento di tucia descripto nel nostro antidotario, segno che la sudetta piaga fosse cancherigna, era quello, che gli vnguenti corrosiui leuano della carne superflua, & labbra ostricose vn giorno, rinalcer l'altro. Il quale è vn cattiuo indicio in ogni materia melanconica, & flemmatica. Questa herba nel tempo dell'inuerno si secca sopra la terra. Le foglie sue sono rasfibrueuoli a quelle del basilico, alquanto però, & più aspre, & più nere. Nasce il fusto d'vna radice, & gitta cinque, o sei ramoscelli, il quale è tondo, & malageuolmente si rompe. Dioscor. l'addimanda Eliotropio, come afferma il Pandettario al cap. dell'Eliotropio.

Vetro è calido nel primo, & secco nel secondo, trito vtilmente si mette ne gli vnguenti di rognà, & di serpigne.

Vino è calido, & secco, nondimeno più, & manco, secondo la natura de' vini. Il dolce, & fresco è humido, & però matura.

Viola è frigida, & humida nel primo, matura le posteme molto calide, estinguendo il feruore, & calidità della colera. Et però applicata come si vuole all'erisipila non vlcerata è ottima medicina.

Vitice, il suo seme beuuto gioua al morso de gli animali velenosi, conferisce a' difetti della milza. Fa abbondare il latte, prouoca il senso. Il seme applicato con acqua mitiga le fessure del sedere, & aggiunteuile frondi cura le giunture smosse, & le ferite.

Vitriolo è calido, & secco nel quarto. Et però disseccando, & corrodendo, grandemente costringe il flusso del sangue. Al che fare s'abbruccia nel forno.

Vmbelico di Venere è frigido, & humido nel terzo, secondo Guid. di Caul. nondimeno Mesue contra Rufo al capitolo del psilio, il qual tiene lo psilio esser frigido, & humido nel terzo, dice con autorità di Hippocrate nell'epidimia, che l'humidità sua giunta alla frigidità non vò oltre al secundo grado. Galeno nel settimo delle semplici medicine, al capitolo cotilidon dice, ch'è di virtù mista, cioè d'humidità con frigidità, & non poca stiticità. Secondo Dioscor. hà virtù di humettare, & infrigidire con alcuna stiticità, Onde quadra la virtù sua alle posteme coleriche. Si applica non senza profitto con farina d'orzo, acqua, & olio rosato nel principio, & nell'aumento delle posteme flemmonesche, & di erisipila.

Vrina è calida, & secca, & alquanto adusta, specialmète di quei che hano la febbre acuta.



Vrtica è calida, & secca nel terzo, secondo Serap. grandemente affottigliatiua. Onde vrtando ne' membri per la sottilità, & calidità sua grandemente mordica la pelle, producendo in quella broffole come quelle delle Effere, pesta, perde il suo mordicare. Gal. nel lib. de' cibi al cap. dell'ortica dice quella essere di natura dissolutiua. Il seme suo beuto con sapo puoca libidine, & afferma il medesimo nel 6. de' semplici medicinali, al capit. Archalifex.

• Vinea de gli arberi, & massime quercina è temperatamente calida, & secca.

Vrtur, cioè Cinaprio è calido, & secco nel secondo, composto d'argeto viuo, & di solfo,

& però molto dissecca con stiticità. Bollito con aceto, & solfo ammenda la impetigine, & serpigine. Cura infallibilmente la goccia rosacea. Fa molto a pposito per la tigna, alopecia, & morfea. Il fumentare con quello, & vn poco d'incenso dal collo in giù sotto vna coperta di lino a modo di padiglione, è vn rimedio presentaneo contra il morbo gallico. Fassi tal profumo ponendo le cose su i carboni accesi.

Zaffarano, vedi Croco.

Zucchero è calido, & humido temperatamente, & con molto vtile si pone ne gli alteriui delle ferite, & dell'vlcere.

*Il fine del Settimo Libro.*

# ANTIDOTARIO;

## IL QUALE CONTIENE

### VNGVENTI, IMPIASTRI,

### CEROTTI,

### ET ALTRE COSE NECESSARIE

### all'vso della Cirugia.

# LIBRO OTTAVO.



*De i Ripercussiuu semplici, & composti di materie calide. Cap. I.*



**E**SSENDO la Medicina ripercussiu (come proua Galeno nel libro 5. della semplice medicina) non solo vtile nell'arte di Cirugia, ma anco necessaria, per curar i morbi. Percioche mediante quella conforando il luogo, stitacando, & alcuna volta oppellando

le vie, non si lasciano crescere le posteme. Medesimamente nelle ferite, & rotture dell'ossa, applicata la medicina ripercussiu nella parte soprana del membro (come più diffusamente fu commemorato nella dottrina delle ferite) non permette, che scortino le materie nella particola offesa, però ho deliberato di far vn trattato de i ripercussiu. La medicina ripercussiu (come descriuono gli antichi,

ehi, e moderni) è quella, che mediante la sua frigidità, & stiticità ha possanza d'ingagliardire la virtù retentiva del mebro alterando gli humori, oppilando le vie, e risospingendo quei dalla particola inferma, con alcun ritenimento di spiriti. Hor ragionamo per essempio primieramente de' semplici ripercussivi della materia calida. Semplici ripercussivi delle materie calide sono, arnaglossi, sempreuiua, verga di pasto re maggiore, e minore, rosa, cinqueuerua, vermicolare, lattuca, zucca, cucumero, pateca, micallagine di psilio, & di seme di cotogni, foglie, & corteccia di frassino, viola, malua, nenufario, tutte le specie di solatro, porcellana, sandalo, mirto, barba hircina, acetosa, alleluia, pomo granato acetoso pesto con la sua corteccia, pomi acetosi, peri, & pomi cotogni, aceto, o adacquato, o fatto di vino mediocre, cauda equina, fragaria, cime di rouo, ouero capi di vigne, frutti immaturi di rouo, & di moraro, nespole, forbafusinesalu, ipoquisto, accacia, foglie di talpa, salce, agresta, acqua rosa, acqua di piantagine, acqua piouana, acqua di solatro, & acqua estratta dalle cose sudette. Bolarmينو, terra sigillata, sandali, sangue di drago, psidia, biacca, tucia, canfora, ritriggerio, antimono, piombo abbruciato, & non abbruciato, argento viuo, mirabolani d'ogni guisa, chimolea, farina volatile, farina d'orzo, farina di faua, farina di lenticchie, chiara d'oua, corallo bianco, & rosso, galla di tintori, fiori di melagrani, fumacho, & ombellico di venere. Ripercussivi composti delle materie calide sono, olio rosato, olio violato, olio nenufario, olio mirtino, vnguento rosato, vnguento di Galeno, vnguento bianco di canfora, vnguento sandalino, vnguento di tucia, vnguento di ritriggerio, fatto nel mortaio di piombo. Visto a bastanza di sopra de' ripercussivi, semplici, e composti, delle materie calide, resta vedere de' ripercussivi semplici delle materie frigide. Ripercussivi semplici delle materie frigide sono squinato, blatta, bisancia, assenzo, sticado, maggorana, noce di cipresso, aloè epatico, mirra, incenso, alume di rocca, noce moscata, garofolo, cinamomo, saluia, cipero, rosmarino, laudano, balsuco, lauro, serpillo, calamento, origano, nienta, nepeta. Mostrato c'habbiamo quali semplici ripercuotono la materia calida, & d'alcuni oli, & vnguenti che fanno il medesimo, & de' semplici che ripercuotono la materia frigida, veniamo all'ordinazione de' ripercussivi buoni per l'vna, & per l'altra.

**I**l ripercussivo, autore Auic. nel lib. 1. Fen. 4. al cap. de' medicamenti delle posteme, è di due forti. Vno che conuiene alle posteme calide acute, il quale deue essere frigido, e secco, si come piantag. rosa, solatro, & altri semplici, & composti scritti di sopra. L'altro che deue esser caldo, & secco interponendoui cose che infrigidino. Et però dice il prefato iui, che se la postema sarà frigida, per ripercuotere, bisognano medicamenti frigidi, e stitici misturati con qualche caldo, & secco retentiuo, si come squinato, blatta, bisancia, assenzo, & simili. Et per essempio questa fù sempre l'ordinazione nostra nella materia frigida. Prendi ol. rosato, ol. mirtino ana onc. 1. ol. di spica onc. 2. assenzo, squinato, anho, noci di cipresso alquanto trite, legno d'aloè, mastice, incenso, ana on. m. mirtilli foglie, & granella, rose, ana nian. m. bolli tutto insieme con vino odorif. & vn poco d'aceto fin che si consumi vino, & aceto. Dopo cola, aggiugnendo cera bianca quanto basta, & fa linimento, ponendoui anco zaffirano, & sandali bianchi, & rossi, ana scro. 1. e m. Questo linimento è medicina grande per l'vndimia, & a prohibire il flusso delle materie frigide, che scorrono nella parte inferma, con consorcio di quella. Alla medesima intentione. Piglia rose, mirtilli, squinato, assenzo, sticado, an. man. m. sa-succo, anho an. vn poco, noci di cipr. alquanto trit. nu. 1. alume di rocca, sale, ana dr. 2. cinamomo scrop. 1. zaff. scro. m. bolli ogni cosa in vino sofficiente, & alteretanto liscia di barbiere, & vn poco d'aceto, fino che si consumi il terzo, dopò con farina di lenticchie, di faua, & d'orzo fa impiastro solido a fuoco, aggiugnendo ol. rosato compiuto, ol. di camam. ol. di spica, ana on. 2. questo impiastro à ripercuotere la materia frigida cò consorcio della particola è gradissima medicina. Et però aiuta singolarmente l'vndimia, & le posteme ventose per deuatione. Il medesimo fa la decoctione già detta. Hora vedremo de' ripercussivi composti per le materie calide. De' quali speciale ripercussivo alle ferite con erisipila è, che si pigliano due chiara d'oua cò olio rosato odorifero, vn poco di succo di piant. di mueillag. di seme di cotogni, & di psilio, e battuto ogni cosa insieme applichila in foglio di linimento sul luogo. In questo caso fa il medesimo l'vnguento rosato di Mes. & questo altro ripercussivo singolare per tutte le ferite, posto quattro dita sopra della ferita. Prendi olio rosato onf. ol. rosato compiuto, ana on. 6. ol. di camam. onc. 4. verni terrettri lauati con vino on. 1. e m. succo di piant. succo di sola-

tro ana on. r. aceto ros. dram. 10. bolli a fuoco fino che si consumi fuoco, & aceto, dopò cola, & con cera bianca fa cerotto molle, aggiungendo in fine farina di faua fresca, & tamigiata onc. 1. e m. far. d'orzo ben tamigiati dr. 6. bolarminio dram. 10. sandali di tutti dram. 3. mischia & vsa per cerotto, che non vi è cosa più vile nelle ferite di questa. Egli proibisse il stinso delle materie nel luogo, con alcun domestico risoluitio, e non poco conforto de' nerui, il che ho più fiate sperimentato di mia inuentione con honor nostro, & con vtilità de gli infermi. Ripercuote le posteme calide ne' primi giorni bolarminio dissolto con olio ros. onfac. non lasciando crescere quelle, & lo dafi molto da i Dottori. Il medesimo fa il melagr. acetoso cotto con la corteccia in aceto, & pesto olio ros. aggiutoui vn poco di farina d'orzo, e bollito dopò vn poco a fuoco, facendone impiastro solido. Alla medesima intentione val l'infra scritto rimedio. Piglia olio ros. comp. olio mirtino, olio onfac. ana onc. 1. sandali di tutti ana dra. 1. bolarminio dram. 3. cera biaca quanto basta, & fa linimento. Medesimamete. Prendi foglie di piantag. rose, solatro, lattuca, triplice ana manip. 1. cuoci tutto in acqua, & vn poco d'aceto, dopò pesta, & criuella, facendone la decottione, insieme col criuellato, & farina d'orzo, & di faua, impiastro solido a fuoco, & aggiungendoui olio rosato oncie 6. questo impiastro è gran medicina per il flemmone, & erisipila nel principio, & nell'aumento a ripercuotere, & alquanto risolvere. Al medesimo, (& è medicamento sicuro) gioua questo altro. Piglia tre rossi d'oua con le sue chiare, olio ros. comp. & odorifero, olio onfacino oncie 2. succo di piantag. oncie m. batti tutto insieme, & adopera per linimento tepido sul luogo. L'opera sua è marauigliosa, che mitiga la doglia con ripercuotere, & alquanto refrigerare. Deferiuero adesso a vno a vno i rimedi, che ripercuotono, & risogliono le posteme coleriche. Prima le chiare d'oua battute con olio ros. onfac. olio viol. succo di piantag. di lattuca, e di solatro è rimedio presentaneo nel principio, & nell'aumento per le posteme coleriche. Allo medesimo vale chiara d'oua battuta con olio ros. & succo di lattuca. Così con ol. viol. & succo di piantag. Fa quello istesso detta chiara d'ouo, battuta con vnguento rosato, & vn poco di succo di solatro. Similmente l'vng. ros. semplice. posto in qualunque tempo, è gran rimedio all'erisipila. L'olio anco viol. con l'onfac. nel principio, & nell'aumento, è notabile medicameto per detta erisipila. Et di più di rossi d'oua, & chiare

battute con olio ros. odorif. & vn poco d'vng. ros. & di latte di donna, farina d'orzo, & acqua d'orzo facendone impiastro solido a fuoco secondo l'arte, & massime nell'aumento, vstandolo, è in questo caso vnica medicina. Di foglie anco di malua, & di viola con lattuca, & orzo, lenticchie, rose, e foglie d'arnoglossa cotte in acqua, dopò peste, & criuellate con ol. ros. & cera bianca a bastanza faccisi mistura a fuoco tra impiastro, & cerotto, ch'in qualunque tempo dell'erisipila è singolar rimedio. E' anco questi altro modo vtile. Prendi foglie di malua, & di viole ana manip. 1. lingua passerina, ouero centonodia, lattuca, foglie d'arnoglossa ana manip. m. orzo mondato manip. 2. seme di cotogni dr. 2. pomi num. 10. lenticchie on. 2. Cuoci tutto in acqua, pesta, & criuella, facendone la decottione col criuellato, & con far. d'orzo impiastro solido a fuoco, aggiugendo ol. viol. ol. ros. vng. ros. ana onc. 1. e m. & impiastro l'erisipila, perche eltingue il feruor della colera, risoluendo alquato qlla domesticamete, e cō proprietà occulta, mercè della malua, che (come dice Lansr. nel trattato della ripercussione) risolve occultamente, & malsime gli humori colerici. Et perche alcuna volta l'erisipila è complicata con piaga, non vi conuengono all'ora, rispetto alla sua humidità, li rimedij di sopra. Onde sommamente ho trouato conferir il rimedio qui scritto per l'erisipila vlcerata. Piglia ol. ros. onfac. onc. 2. vng. ros. onc. 1. e m. succo di piantag. di centonodia, di cauda equina, ò in cambio di quella di cime di rouo ana dram. 3. cola detti succhi, & bolli insieme fino che si consumino, dopò con cera bianca sufficiente fa linimento molle. Cui aggiugni ritrig. d'oro, & d'argento, biacca an. on. 1. tucia dr. 1. e m. cas. gran. 3. & da capo aggirinsi in vn mortaio di piombo con il pestello per due hore. E' da notar sigliuol mio Luigi circa l'applicare de i ripercussui risolutiui, & maturatiui c'habbiamo la vera cognitione del corpo, & della natura de' morbi, così la intentione delle medicine, & la proprietà di quelle, accioche possiamo adoperare dette medicine, di modo che a tutto nostro potere conseguino il suo fine. Bisogna anco sapere, che il medicamento gioueuole a vno, non è sèpre gioueuole all'altro. Perche se tu vorrai infrigidire la particola nel seccho, & trouarai il tuo medicameto infrigidire nel primo, è bisogno venire ad vn'altro medicamento, che infrigidi nel seccho. Che vn medesimo medicamento infrigidi vn membro in vn corpo nel primo, & il medesimo membro in vn'altro corpo nel secondo, ciò non auiene se non per rispetto alla diuersa complessione

de' corpi. Conciosia che vn ripercussiuo nel primo grado in vn corpo, & morbo colerico basterà per ripercuotere, che nel medesimo morbo essendo il corpo flemmatico, non sarà egli bastante. Et ciò rispetto all'humidità di quel corpo. Onde accioche in tal corpo la tua medicina ripercussiuua possa ripercuotere, & ritenere à dietro le materie, ti conuerrà fare, & habbi virtù di ripercuotere nel secondo. Et questo fu già ampiamente mostrato nel cap. delle medicine, che incamano le ferite, in oltre circa l'applicar de' medicamenti, non è da tralasciare questo, che meglio è sempre peccare in ripercuoter poco, che troppo. Perche ripercuotendo poco, la postema si può aumentare, & venire a capo. Ma ripercuotendo più che non si conuene, causa grandissima doglia, che tien dentro incarcerata la materia, onde alcuna volta il membro s'incacherisce, come proua Auicenna nella terza del quarto al cap. della cura del flemmone. Il medesimo dico de' risolutiui, & maturatiui. Se il risolutiuo sarà debole, henche ritardi la declinatione, fa poco male, ch'essendo troppo forte, darà più forza al morbo, & alcuna volta tirerà materie nel luogo. Così se il maturatiuo è rimesso nelle posteme calide, pian piano digerendo, conduce quelle a maturarsi, che se sia troppo tagliardo (come habbiamo visto alcuna volta) fa marcire, & incancherire il membro.

*Della Medicina Risolutiua, Rarefattina, & Diaforetica, cioè dissolutiua. C. III.*

**L**A medicina risolutiua (come vuole Auicenna) è quella, che mediante la sua calidità ha virtù di affortigliar la materia grossa, & separarla, & aprire le porosità, facendo evaporar detta materia vna parte dopo l'altra di continuo, per fin che si tiri fuori tutta, & si vacui per le porosità del membro. Et però bisogna, che sia temperatamente calida di parti sottili, & di sostanza anco sottile. De' risolutiui alcuni sono semplici, & alcuni composti. Semplici sono camanilla, malua, paretaria, melilotto, althea, foglie di quella, semola, cauoli, anetho, menta, liticado, calameto, origano, fumor. matricaria, assenzio, ortica, enola campana, sambuco, ebulo, valeriana, volubile, prasio, quinaro, apio, & altri semplici tutti di questa medesima guisa, cioè temperatamente calidi. Ma fino a quì dicemmo dell'herbe. hora diremo de' semi, che sono. Seme di finocchio, seme di aniso, seme di coriandro, seme di sien greco, seme di lino, seme di malua, seme d'althea, seme di zuoli, seme di petrosimolo. Et così tutti i semi aperitiui temperatamente calidi conueno-

mente si possono adattare all'uso del presente cap. Farine risolutiue sono, farina di formeto, farina d'orzo, farina di faua, far. d'orobo, far. di lupini, farina di lenticchie, & mollica di pane di semolelli. Radici che mollificando risolvono, sono, rape, althea, lingua bouina, capi di giglio, baucia, branca crfina, & l'altre di medesima qualità. De' sudetti semplici si possono eoporre dal medico varie, & diuerse specie di medicine, secondo il bisogno, perche di loro alcuni sono che refrigerando risolvono a poco a poco, & tale opera fanno nella materia colerica, si come sono, foglie di malua, di viola, d'althea, farina d'orzo, di faua, e simili. Altri risolvono la materia calida, e sanguinea, si come la camam. che tra gli altri septicis risolutiui, nel modo ch'approuano gli auctori, tiene il principato. Dicono che risolve senza attrare. Sono anche altri risolutiui come melilotto, aneto, cauoli, biete, foglie di althea, volubile, & simili, si come far. di formeto, far. di orzo, far. di faua, & mollica di pane cotta in brodo di carne. Altri sono che risolvono la materia mista, cioè calida cō frigida, & sono radice d'althea, capi di gigli, radice di baucia, far. di formeto, far. di sien greco, far. di lupini, semola, mollica di pane di semolelli, e così fati. Similmente si trouano alcuni semplici c'hanno virtù di equalmente risoluere la materia frigida, & grossa, quali sono camanilla, melilotto, aneto, assenzio, siē greco, seme di lino, radice d'althea, capi di gigli, con far. di formeto, & semola, tamigliate insieme con oli, & songie mitigatiue, onde secondo l'arte si possono ordinare dal medico diuersi medicamenti a questa intentione, cioè in materia grossa, & frigida. Delle songie risolutiue sono sōgia di gallina, di capponi, di oca, di grue, di anitre, & simili. Midolle sono di bue, di vitello, di castrato, di ceruo, & simili. Similmente il seuo di becco, di castrato, di vitello, e di vacca mollificando risolvono. Delle gōme, che temperatamente risolvono, sono trementolaudano, sporchezza di bagno, isopo humida, cera, & sporchezza de' gli aluei dell'Api. Più risolutiui che i detti, sono armoniacco, galbana, serapino, oppoponace, mirra, incenso, belidico, colofonia, & ciascuno di tal proprietà. Visto a bastanza nel presente cap. de' semplici risolutiui accomodati à ciascuna materia, resta vedere de' composti.

*De i Risolutiui composti. Cap. IV.*

**P**rima l'olio ros. cōp. odorif. vale a risoluere la materia calida colerica, perche refrigera i membri scaldati, & scalda i raffreddati, come dice Gal. l'olio anco viol. cō vn poco del sudet

affaissimo gioua. L'ung. ros. di Mel. con ol. ros. ouero di cam. risolve la materia colerica, & còforta i mèsi. La decoctione di malua, viola, althea, melil. orzo, seme di cotogni, & vn poco di cam. risolve detta materia colerica mollificando, & refrigerando. Le chiare d'oua, & rolli battuti con ol. ros. comp. & vn poco d'ol. di cam. & succo di piantag. & di solatro risolvono ellinguendo, ouero refrigerando le posteme di erisipila. Il medesimo fa la far. d'orzo cotta nella decoctione di malua, rose, orzo, & vn poco di cam. con ol. di cam. ros. & viol. facendo di uero impiastro. Risolutui della materia calida sanguinea sono l'ol. ros. composto di cam. d'anetho, & di giglio con cera bianca, & zaff. fattoe linimento a fuoco. Alla medesima intentione. Prendi ol. ros. compl. ol. di cam. ol. di anetho anonc. i. fongia di anitra di gall. na. olio di mandorla dolce ana dr. m. con cera bianca sofficiete fa hnimento, & vsa sul membro con lana succida. De gli impiastri buoni per questa intentione sono quelli. Piglia mollica di pane infusa in brodo di gal. d. di carne lib. 1. dopò con olio di cam. ros. & vn poco di zaf. fa impiastro solido a fuoco, & vsa sul flemmone, perche marauigliosamente lo risolve. Medesimamente pre. di mollica di pane di femolelli li. i. e m. dopò cò decoctione di cam. meliloto, paretaria, & cauoli fa impiastro solido a fuoco, aggiug. olio ros. di cam. an. on. 2. ol. viol. fongia di gal. ol. di m. lola dolce ana on. m. zaff. & rop. i. & vsa, che a merauiglia risolve. E' questo altro di nobilissima operatione. Piglia radice d'althea lib. m. capi di gigli bianchi on. 1. orzo mondato manip. 1. cuoci tutto in acqua, pesta, & criuella, dopò con ol. ros. fongia di gall. vn poco di butiro, & vn pochetto di zaffar. insieme con cera bianca bastante e' l'criuellato fa cerotto molle, che spesso ho sperimentato nelle posteme delle mascelle, e delle gengiue, ponendolo nella parte di fuori, & massimamente nel Sig. mio il Sig. Giouà ni Vmle Preposito. Allo istesso. Pigl. far. di orzo, & far. di faua ana lib. m. far. di for. semola tamigiata an. on. 3. cam. melil. pesto ana m. 1. bolli tutto in brodo di carne, d. di gall. con sapa bollire fino a speffezza solida, aggiugnendoui in fine olio di cam. ros. d'anetho ana on. z. & vsa per impiastro, che a risolvere il flemmone specialmente molto con materia grossa, è medicamento diuino. A tale anco intentione, & che più mollifica, vale il rimedio infra scritto. Prendi rad. d'althea cotta, & criuellata lib. 1. capi di gigli bianchi cotti cotti lib. m. ol. ros. on. 2. olio di cam. d'anetho an. on. 1. ol. di mandola dolce, ol. viol. butiro, fongia di anitra, di gallina, di oca ana dr. 6. fongia di vitello strutta on. 2. e m. con

cera bianca bastante fa cerotto molle a fuoco, aggiugnendoui zaff. dr. m. Et cò bati quanto alle medicine composte, che temperatamente risolvono la materia sanguinea, & colerica. De i risolutui di materia mista cioè calida, & frigida seguiteremo in questo luogo. Prima de gli oli. L'ol. sambucino, di gigli cò fongia di gallina affaissimo vale. L'olio anco di nardo, di giglio, d'anetho, & di cam. fanno il medesimo. Così la fongia di anitra, di gallina, & di oca, cò olio di cam. d'anetho, nardino, sambucino, & di giglio con cera bianca bastante, facendo come linimento a fuoco posto sul membro con lana succida, risolve la materia mista. L'impiastrò di mehlot. con altrettanto d'althea cotta, & criuellata, aggiuntoui ol. di cam. d'anetho, & di giglio con cera bianca a bastanza facendo di tutto impiastro oler' a modo vale alla medesima intentione. Medesimamente opera questo. Pré di diaquilone bianco senza goma lib. m. althea cotta, & criuellata on. 4. olio di cam. d'anetho, di giglio ana on. 2. olio di seme di lino, butiro ana dram. 10. trem. chiara dr. 6. ritrig. d'oro on. 1. e m. mucil. di seme d'althea, di malua. di viole, di seme di cotogni, di psil. li. i. scuo di vitello, di vacca an. on. 4. Cuocinsi tutti a fuoco lento fuori che il criuellato d'althea, mi schiando cò la bacchetta fin che si consuma la mucillag. dopò con cera bianca bastante, & detto criuellato fa cerotto molle, il cui officio è di mollificare risoluer ciascuna materia mista. Così per risolvere la sudetta materia. Piglia rad. d'althea, rad. d'enola an. li. m. cuoci tutto in acqua, pesta, & criuella. Dopò nella decoctione con altrettanto sapa, farina di faua, di formento, semola tamigiata, cam. & m. el. pesto, di tutti vguale portione, fa con il criuellato impiastro solido a fuoco, aggiugnendoui olio ros. d'anetho, di cam. & di giglio ana on. 2. questo impiastro, figliuolo mio Luigi, è gran medicina per risolvere la materia mista. Risolutui della materia grossa son questi. Et prima ol. sambucino & di gigli o, cò agrippa, d'althea, & lana succida risolvono la materia frigida. Similmente di aquilon bianco con gomma bollito con on. 1. d'ol. di giglio, & d'altretanto d'olio sambucino, succo d'irios dram. 10. fongia d'anitra on. 1. e m. aggiuntoui cera bianca quanto basta, fatto cerotto molle, è singolare aiuto per risolvere la materia frigida. A questa intentione anco grandemente si loda da Dottori il diaquilone grande. Così val questo altro rimedio. Pré di radice d'althea on. m. capi di gigli bianchi, rad. d'irios an. on. 2. Cuoci in acqua, pesta, & criuella, aggiug. ol. di cam. d'anetho, di giglio an. on. 1. e m. di aquilon bianco gomato on. 2. isopo, cerotto di Gal. on. 1. & m.



terapino, galbano. bdelio, oppoponaco an. dra. m. fongia d'antra dr. x. diuolte le gonime in aceto di tutto con il criuellato, & cera nona sufficiente fa cerotto molle à fuoco, che in questo è l'ultimo rimedio.

*Delle Medicine che dissoluoano la ventosità, e'l Sangue morto sotto la pelle. Cap. V.*

**R**Im. di ouero Sèplici, che rassottigliano, & dissoluoano la ventosità, e'l sangue morto sotto la pelle, sono questi, anetho, ruta, cam. mel. finoch. aniso, petros. cimi caruo, anto. sticcadol, pomela di lauro, & altri di così fatta guisa. Còposti sono ol. d'anetho ol. di ruta ol. laurino ol. d' caruo ol. di cam. ol. samb. ol. di giglio, ol. di spica. Di questi semplici, & composti si possono fare diuersi medicamèti dal medico. Dissolue la ventosità, per essempio di quali la prima ordinatione può esser questa. Piglia vino nero, liscia di barbiere an. lib. 3. cam. melil. anetho, coriandro an. man. 1. cimino, finocchio dolce, origano, nepeta, prasio an. man. 1. e m. mele on. 3. sale on. 1. bolli fino che si còsumi il terzo, dopò cola, & vsa con vna spugna, perche assottiglia ciascuna ventosità, & risolue, & è di marauigliosa efficacia contra la vndina. Alla medesima intentione, & di più dissolue. Prendi melil. cam. anetho, semola ana man. 2. rad. di petro semolo, d'enola, di finocchio, di bruso an. man. 1. seme d. siccleos di coriandro, d'aniso, d'ameos, di cimino an. on. m. sansucco, origano, calamito an. man. m. paretaria man. 1. e m. mele, miglio an. on. 3. pomelle di lauro, spone gallico an. dr. 10 bolli tutto insieme in liscia da barbiere à sufficienza, & vn poco di vino odorif. finche si còsumi il terzo, & vsa per dissolue la ventosità nel modo già detto, perche l'operatione sua è marauigliosa. Al medesimo. Piglia ol. d'anetho, di giglio ana dram. 2. ol. rutacino, laurino an. onc. 1. mischia, & con cera bianca à sufficienza fa vnguento molle. Fa lo istesso. f. f. f. l'impiaistro infrascritto. Pigl. miglio alquato arrostito li. m. far. di saua lib. 1. semola tamigiata on. 8. cam. melil. anetho petto, & tamigiato ana manip. 1. coriandro, cimino ana dr. 6. Di tutto fa impiaistro solido con sapa sufficiete, aggiugnendoui olio di cam. & d'anetho ana on. 3. ol. laurino, rutacino an. dram. 6. mischia, & vsa che ti fo accertar, ch'è molto notabile per risolue, & assottigliare ciascuna ventosità; similmente per dissolue la ventosità. Piglia far. di saua, semola tamigiata ana lib. ni. sterco di capra onc 8. camam. melil. anetho ana man. m. cimino, vn poco di tutto con sapa sufficiete, & vn poco di liscia di barbiere fa impiaistro lo ho à fuoco, aggiu. ol. d. cam. d'anetho, d'alse-

zo ana onc. 2. questo impiaistro assottigliando dissolue ciascuna ventosità & malina la pelle ma veniosa del ginechio. Hora à risolue, & estenuare il sangue, e'l suo luore. Prendi ol. d'anetho onc 1. ol. d'asse fo, mirino, succo di sa fao an. dr. 3. cimino petto dr. 1. vino odorif. onc. 1. bolli tutto insieme fino che si còsumi vino, & succo, dopò cola, & con cera bianca sufficiente fa cerotto, & vsa che affissimo vale. Et questo basti de i medicamenti dissolutiui, hora passereuo à i maturatiui.

*De i maturatiui delle Posteme. Cap. VI.*

**A**Viene molte fiati, che nè per ripercussiuui posti nel principio, nè per risolutiui con ripercuotere nell'aumento si può terminare il male, & risoluerli. Onde fa bisogno adoperare i maturatiui. Hora è da sapere prima che la medicina maturatiua ouero suppuratiua della matetia calida è quella che per sua domestica calidità insieme con il calore naturale del membro, & alcuna inuiscatione della medicina, ha possanza, mediante la sua viscosità, & vntuosità di oppilare i pori, & di tener dietro la materia grossa, & sottile per fin che a poco a poco digerendo si maturi detta materia. Si troua il maturatiuo di frigida, & humida còplezione esser necessario per maturar la postema colerica, come accenna Auic nel fin. del c. della cura del flemmone. Oue dice dell'aposteme calide, che hanno bisogno d'esser maturate, è regola, che gli si impiatri il capo di psilio, il qual maturar si fa per accideute, cioè ritringendo il calore estraneo della postema, & dentro veniendo il calor naturale del membro, onde la materia vien a farsi matura. Perche il calore del membro vnico, & la medicina frigida, & humida, attuata su il membro, insieme con il calore del membro fortificato fanno l'officio di vero maturatiuo, come diffusamente mostrò Auic. nel luogo citato di sopra. Fa bisogno alcuna volta per maturare, che li maturatiui passino il primo, & secondo grado di calidità. Et cioè essendo la materia totalmente grossa, frigida, viscosa, & ostinata a maturarsi, ouer il calore del membro impouerito, oueraniete debole. Onde abbattendole le sudette cause è necessario trattere nel maturatiuo cipolla, rad di ciclamino, & aglio arrostito in fuoco. Sonole cose, che maturano queste poste quì sotto, capi di gigli bian. rad. & foglie di maluauschio, branca orfina, rad. di brionia, malua, bancia, fichi secchi, far d'orzo, vna passi, dattoli, pioni arrostiti in fuoco, sien greco, vna dose di lino, mollica di pano, far. di formento, far. di saua, rad. & foglie di lin gua bouina, & tutti gli altri semplici, che sono

di tal qualità. De' quali s'ordina tre forti di impiastri. Il primo farà debole maturatiuo, & fa per maturare la materia calida. Il secondo mediocrementematuratiuo, & matura la materia mista. Il terzo, & vltimo forte maturatiuo. Il primo per darti l'essempio può essere tale. Prendi foglie di malua, & di viole ana manip. 1. radice di lingua bouina tenerina onc. 4. bolli in acqua, pesta, & criuella, facendo nella decottione, & con il criuellato, & far d'orzo, impiastro solido a fuoco, aggiug. ol. viol. onc. 3. butiro onc. 1. tre rossi d'oua, & mischia. Alla medesima intentione. Piglia foglie di malua, & di viole ana man. 1. e m. foglie di lattuga man. 1. seme di cotogni dra. 2. orzo mondato manip. 2. bolli tutto in brodo di gallina senza sale, o di carne, fino che s'apra l'orzo, doppo pesta, & criuella, & fa di tutto impiastro solido con far. d'orzo quanto basta a fuoco, aggiugnendoui ol. viol. onc. 4. olio commune dolce, butiro fresco ana onc. 1. & due rossi d'oua. Allo istesso: Piglia polpa di pomi arrostiti in fuoco, foglie di malua, & di viola ana man. 2. farina d'orzo, mollifica di pane bianco infusa in brodo di pollo, o di gallina, o di vitello lib. 5. il modo di fare l'impiastro è questo. Si cuocino le foglie di malua, & di viola rauolate in pezze bagnate nell'acqua sotto la cenere, doppo pesta tutto insieme, & cò butiro, & olio violato fa impiastro solido a fuoco, aggiugnendo in fine quattro rossi d'oua. Maturatiui del secondo ordine sono questi. Piglia radice d'althea, capi di gigli bianchi ana lib. m. foglie di malua, & di viole ana manip. 1. cuoci tutto in brodo di carne, pesta, & criuella, & fa di tutto con far. di formento impiastro solido, aggiugnendo butiro onc. 2. fongia di porcello oncie 3. & due rossi d'oua. Questo impiastro mitigando matura le posteme miste. Medesimamete pigl. capi di gigli bianchi, rad. d'althea ana oncie 8. fichi secchi grassi nu. 10. cuoci tutto in acqua sofficiente, doppo cò far. di formento di seme di lino, & di sien greco fa con il resto impiastro solido a fuoco, aggiug. fongia di porcello lenza sale lib. m. butiro onc. 2. & due rossi d'oua mischia, che alla sudetta intentione da maturare è la vltima medicina. Et se vuoi vigorare la sua virtù con assottigliar, & attrarre, aggiugni nel prefato impiastro lieuit fresco on. 4. lumache peste cò i gusci on. 1. e m. & vfa, che è molto marauiglioso. Finalmente li maturatiui del terzo ordine sono questi. Prendi radice d'althea, radice di giglio, brancaorina di tutte parte vna, radice di ciclamino, rad. di baucia, rad. di rapa, se si possono trouare di tutte parte mezza, fichi secchi nu. 12. cuoci tutto in acqua sofficiente,

& pesta; doppo nel decocto con far. di for. di sien greco, & di seme di lino fa impiast. solido, aggiug. fongia di porcello lib. m. butiro on. 3. Medesimamente piglia cipolle, & capi d'agli cotti nel forno num. 4. doppo pesta, & con far. di sien greco, seme di lino, & decot. d'althea fa impiastro solido, aggiug. fongia di porcel. lib. m. Et se vuoi, che l'prefato impiastro sia più lenitiuio, & mollificatiuo aggiug. rad. d'alth. onc. 8. Ma se vuoi che più tiri, & maturi cò assottigliare, aggiug. fichi secchi num. 8. lieuito on. 1. lumache num. 10. & così hauera l'vltimo maturatiuo del terzo ordine delle posteme frigide.

*Delle Embroche, cioè Impiastri liquidi per maturar le Posteme. Cap. VII.*

Prima per le posteme calide. Piglia decottione di malua, di viole, d'orzo, di seme di cotogno, di lingua bouina, lib. 3. far. d'orzo on. 1. e m. ol. viol. on. 3. butiro dr. 1. e m. bolli tutto insieme, & fa succo a guisa di brodo di gallina aggiug. in fine tre rossi d'oua. Il modo d'applicare così fatta embroca, è, che cò pezze attualmente calde, vna doppo l'altra si mut. fu la postema. Tale ingegno di embrocare assai siuogiuua per risolvere le posteme calide, per maturare quelle mitigando la doglia, & per tirar la materia alla pelle. Doppo mettiui impiastro maturatiuo ordinato nel primo ordine per maturare la materia calida. Similmente embroca per maturare la materia mista. Prendi rad. d'althea, capi di gigli ana lib. 1. fichi secchi numer. 10. malua, viol. ana man. 1. sien greco intero, seme di lino ana onc. 1. cuoci tutto in acqua bastante, doppo nella decottione con vn poco di far. di form. butiro, & olio di mandola dolce bollendo a fuoco fa succo, ouero decot. liquidaissima, laquale vfa come dicemmo, con pezze su le posteme, & vno de gli impiastri a ciò ordinati di sopra. Questo embrocare assai siuogiuua a maturar la materia mista, & grossa.

*Delle Medicine, che mollificano ciascuna durezza di Nervi, & Posteme dure, rottura dell'Ossa, & giunture male rimesse a suo luogo. Cap. VIII.*

Quantúque ampiamete ragionamo al cap. della postema sclerotica, e della durezza delle mammelle, delle medicine, che mollificano la durezza, nondimeno per fare più copiuoto il nostro Antidot. habbiamo determinato trattare da capo nel presete cap. de' mollificatiui. Per molte cause s'adopera la medicina mollificatiua nella Cirugia. Prima, per mollificare la durezza, che spesso resta doppo i risolutiui. La

seconda, per ridurre la giuntura alquanti giorni innanzi dislogata ageuole a essere rimessa dal maestro a suo luogo. La terza, per ritornare a male messa, & mollificare ancora la rottura dell'ossa, acciò poi cò mano si possa acconciare al luogo suo naturale. La quarta, & vltima, è ptenere la durezza de'nerui, e relaxare il mouimento duro delle giunture. Il che spesso uiene ne sudetti luoghi p la solutione di parte continuata. Bagno, che mollifica ciascuna delle prefate durezza, si fa in questo modo. Piglia la testa d'vno castrato alquanto tagliata, & li suoi piedi, rad d'althea lib. 2. cam. melil. anetho an. man. 2. sien greco intero, & seme di lino an. lib. m. bolli tutto insieme cò acqua sufficiente, fino che la carne si lascia dall'ossa, & doue leuate via l'ossa, faccisi bagno, e si fumenti il membro, con il resto anco di quelle cose lau, & si fregli detto mèbro. Polcia si metta per vna settimana su la durezza l'impialtro diui ordinato da me. Piglia farina di sien greco, & di seme di lino ana lib. m. farina di tormento onc. 4. nella decoctione sudetta con radice d'althea pestà, & cruellata a fuoco fa impialtro solido, aggiugnendo butiro, e fongia di orocchio strutta ana onc. 2. fongia di gallina, di anitra, di oca an. on. 1. e m. mischia. Mollificata la giuntura, & la rottura dell'ossa, egli bisogna che'l maestro faccia il suo officio rimandando l'osso, e la giuntura male restaurata a suo luogo. Similmente si fa vno cerotto di maravigliosa operatione per mollificare la durezza de'nerui, & delle giunture, piglia radice di althea lib. 1. segno salomone & capi di gigli bianhi ana onc. 3. rad. d'irios onc. 1. cuoci tutto in acqua, pesta, e criuella, facèdo cerotto a fuoco piglia ol. d'anetho ol. di giglio ol. di seme di lino an. on. 1. e m. sògia di gallina, d'anitra, d'oca, ana drana. 2. ol. volpino dram. 6. fongia di tasso, fongia d'orzo, midolla di gambe di vacca, agriua, dialthea ana onc. 1. diaq. bianco gommato, e uis di castrato an. onc. 3. q. m. bolli tutto insieme nella cazziola, mischiado con la bacchetta per vna hora, dopò con il criuellato di sopra, e era noua odorifera bastante, fa cerotto molle, aggiugnendo in fine trem. chiarissima, fopò, ceotto di Gal an. on. 2. & da capo ribolli vn poco. Questo cerotto (credi a me) in mollificare è più eccellente de gli altri rimedi. Et però nella durezza de'nerui, & in aia guole mouimento delle giunture è gran medicina.

*Delle Medicine, che mondificano, & altergono la Marcia. Cap. IX.*

A medicina mondificatiua, ouer alterfua si vfa in tutte le ferite di sbattitura, & alte-

rate dall'aere, vlcere, & posteme nuouamente tagliate dopò la sua digestion, acciò mediare la sua calidità, & addolcire disseparsi la marcìa dalla carne, & tirado quella fuori della piaga, la purghi. Et però dicemmo douersi adoperare il mondificatiuo dopò il digeltiuo, che, come dice Rasi nel lib. del suo continente, la ferita, & la piaga natia non generano buona carne, se prima non sono perfettamente digerite, sono li semplici mondificatiui, mele ros. zucch. mele, siro ro. abrotano, flicado, farina d'orzo, farina di lenticchie, farina volat farina di faua, asenzo, seme d'ortica, farina di lupini, trem. far. cocolla, irios, rad d'apio, succo delle sue foglie, & di prasio, & molte specie di gomma. De' quali tutti si posson fare diuersi mondificatiui, cioè in forma debole, forte, & più forte. Et prima cominceremo dalli mondificatiui deboli. Piglia trem. chiara onc. 2. sir. ros. col. onc. 1. suc. di pian. dr. 3. bolli insieme vn bollo, dopò aggiugnui vn rosso d'ouo, quando si leua da fuoco, far. d'orzo dr. 6. zaff. scro. 1. Alla medesima intentione. Prendi mele ros. on m. sirop. ros. on. 1. vn rosso d'ouo far. di faua, far. d'orzo, far. volatile an. dr. 3. trem. chiarissima on. 3. zaff. dr. m. di tutti come dicemmo di sopra, fa vng. a suo uso. Mondificatiuo del secondo ordine è tale. Piglia mele ros. col. on. 2. trem. chiara on. 4. suc. d'apio onc. 1. bolli ogni cosa insieme vn poco, dopò aggiug. farina di form. far. d'orzo ana dr. 6. farcocolla dram. 3. mischia, & vfa in tutte l'vlcere ferite, & posteme di broffole, di carbone, perche la sua operatione è marauigliosa, & assai forte. Alla medesima intentione. Prendi mele ros. col. on. 1. e m. trem. chiara on. 3. succo d'apio, succo di prasio ana oncie m. succo d'asfèzo dr. 2. bolli tutto insieme vn poco, aggiugn. in fine far. d'orzo, far. di faua an. dr. 6. far. di lupini, far. d'orobo an. dr. 3. farcocolla, mirra ana dr. 1. e m. mischia, & secondo l'arte fa vnguento. Li mondificatiui del terzo ordine sono questi. Piglia mele spumato onc. 2. mele ros. col. on. 1. trem. chiara on. 6. succo d'irios dram. 3. succo d'apio, di cime d'ortiche, di asfèzo an. dra. 2. e m. bolli tutto insieme vn poco, dopò aggiug. far. di lupini, far. d'orobo, far. volat. an. dram. 6. farcocolla, mirra an. oi. c. m. mischia, & vfa, che gagliardamente alterge la materia grossa. Al medesimo. Pigl. trem. chiara on. 3. mele ros. col. onc. 2. succo d'apio, succo di fumoter. se si trouarà ana onc. m. succo d'irios dram. 2. bolli vn poco, & con farina di lupini bastane, & vn poco di farina volatile, & vn pochetto di farcocolla fa vnguento. Medesimamente decoctione mondificatiua dell'vlcere si fa in questa guisa. Prendi liscia di barbiere libre 1. mele rosa on. 4. far-

4. sarcocolla dram. 3. foglie di apio, foglie di prassio ana man m. bolli insieme vn fcco. dopò cola, & vsa, che marauigliosamente n.ondifica ciascheta cauernosità dell' vlcere. Et questo è quanto si ricerca alli n.ondificatiui.

*De gli incarnatiui, & conglutinatiui delle ferite, & dell' vlcere. Cap. X.*

**Q**uale debba essere la medicina incarnatiua, & in che grado di calidità chiara, & apertamente fu detto nel libro delle ferite, al capitolo delle medicine, che incarnano le ferite. Nel qual luogo auegna che ponemo alcune ricette, qui però à più compiuta dottrina del nostro Antid. non lascerò di metter alcuni speciali rimedi per incarnar, & conglutinare le ferite. Prima è da sapere, che tutti gli asterisui notati nel capitolo precedete, se vi si aggiugne incenso, mirra, & aloè, ragioneuolmente si possono adoperare in la cura dell' vlcere, & delle ferite con marcia, & massimamete dopò che s'hanno digerite. Vnguento anco per incarnare le ferite si fa così. Piglia trem. chiara, olio masticino, ros. onf. ana onc. 2. seuo di becco, di castrato, di vacca ana onc. m. centaurea, consolida maggiore, & minore, millefoglio, cime di rosm. piant. lingua passerina an. manip. 1. pestinsi tutte, & si sprema il succo, aggiugnendoui mirra, sarcocolla, incenso, aloè ap. on. m. mastice dr. 3. ragia di pino dra. 2. e m. bolli insieme a fuoco lento, per fin che si consumi il succo, dopò cola, e con cera bianca à bastanza fa vng. molle, & vsa per incarnare le ferite, & le piaghe nate, ch'è di marauigliosa operatione. Alla medesima intentione Prendi trem. chiara lib. m. incenso onc. m. mastice onc. 1. seuo di becco dr. 10. succo di betonica, di cetaurea, di millefoglio ana onc. m. bolli tutto insieme, fino che si consumi, aggiung. ol. ros. onfac. odorif. on. 2. e con cera bianca sufficientemente fa cotto molle, dopò con succhi dell' herbe prefatte si mollifichi, & indi con latte di vacca. Et vsa in tutte le ferite, & vlcere, doue si hà intètion d'incarnare, domesticamente tirando, perche è gran medicina. Vng. incarnatiui delle ferite neruose è questo. Piglia trem. chiara lib. m. mastice, ragia di pino ana on. 1. ol. ros. com. on. 2. seuo di becco on. 3. centaurea, p. mpinella, betonica, millefoglio, rosmar. an. manip. m. rubbia di tintori dram. 6. grana finissima dra. 2. tagliuzzate tutte l' herbe, & peste, bolli cò on. 2. di vermi terrestri lauati cò vno, & vn bicchier di vino odorif. fin che si consumi il vino, dopò fortemente cola, e con cera bianca bastante fa vng. molle. Et vsa per incarnare le ferite de'

nerui, sapendo ch'egli tira sottilmente. Similmente vng. incarnatiui ne' corpi tolenici, & vlcere maligne, corrosiue, & mal complessionate, ouera mète dilemperate da materia calida è questo, che ordiniamo così. Piglia ol. ros. odorif. onc. 3. songia di vitello strutta on. 2. ol. mirtino ol. ros. onf. ana on. 1. e m. succo di piante, succo di lingua passerina ana onc. 1. bolli tutto insieme, fin che si consumino i succhi, dopò cola, aggiung. xixig. d'oro, & d'argento ana onc. 1. e m. mirra, tucia ana dram. 2. biacca dra. 10. & da capo bolli nella cazzuola di metallo, fino che diuenga nero, aggiugnendoui in fine trem. chiara onc. 1. e m. cera bianca à bastanza, & fa vnguento molle. Et perche le lauande, & polueri incarnatiui spesso sono necessarie nella cura delle ferite, & delle vlcere, è cosa ragionevole à descruere quelle. Poluere incarnatiua, & conglutinatiua delle ferite, & dell' vlcere si fa così. Piglia aloè epatico, mirra an. dr. 1. sarcocolla dram. 1. e m. incenso, far. volar. ana dram. 2. sangue di drago, terra sigil. an. dr. 2. em. tucia, ritriggerio, draganti ana dramme 1. e m. mischia, & vsa che incarna marauigliosamente. Se con on. 1. di questa poluere si metteressero dram. 5. di pelo di lepore tagliuzzato minutissimamente, & vna chiara d'ouo ottimamente battuta con le suferite cose, sarebbe vna medicina singolare per restringere il flusso fresco del sangue. Medesimamente la lauanda incarnatiua delle ferite, & dell' vlcere cauernose fassi in questo modo. Piglia vino bianco odorifero onc. 7. acqua di vicia finissima onc. 3. mirra, aloè epatico, sarcocolla ana dr. 1. incenso dram. 3. semè d'ipericone, cetaurea maggiore, & minore, millefoglio, berbena, lingua passerina, consolida maggiore, & minore ana va poco, tamigiato alquanto prima tutto, bolli fin che si consumi il terzo, dopò cola, & vsa nelle ferite fresche. An aloè polueriggiate per sopra, insieme con mirra, incenso, & vno de gli vnguenti incarnatiui posti dinanzi, questo presto, & sicuramente incarna le ferite grandi fatte da nouuo. Similmente lauanda per incarnar le piaghe è questa. Piglia vino bianco odorifero on. 8. acqua di piantag. on. 6. acqua di vicia onc. 2. incenso, mirra, aloè ana dr. 1. e m. sarcocolla dram. 3. mele ros. dram. 1. 2. far. di lupini, far. d'orobo ana dram. 3. succo di centaurea maggiore, & minore, ouero in cambio di quello si piglia l'herbe ana man. p. 1. de' succhi dram. 5. bolli tutto insieme fino che si consumi il terzo, & vsa per incarnare le vlcere. n.ondificate prima, che ti sò dire ch'egli opera notabilissimamente.

*Delle Medicinē cicatrizzatine, & sigillatine, ouero conglutinatine. Cap. XI.*

**M**edicina conglutinatiua, & cicatrizzatiua è quella, che mediante la sua calidità, come farebbe l'alume abbruciato, con stiticità, & frigidità giunta con quella ha virtù di disseccare l'humidità superflua della carne della superfice, per fin che facci nascere nuova pelle su la piaga. Semplici, che nell'ulcere fanno ciò, sono questi. Alume abbruciato, calcina dieci fiati lauata, fiori di melagrani, ritrig. biacca, piombo abbruciato, hipoquidido, mirto, terra figil. bolarminio, rosa, piatruccia, mirabolani, galla di tintori, & corallo. Composti, sono vng. bianco di canfora, vng. di minio, vng. di biacca cotta, vng. di ponsilico, acqua d'alume, acqua di mirtilli, acqua di piatrag. acqua rosa, vino stitico della decoctione di rose, di mirtilli, e d'alume. Tutti questi semplicemente, & composti insieme fanno nascere la pelle nelle ferite, & nell'ulcere. Poluere marauigliosa da cicatrizzare è questa. Piglia alume di rocca abbruciata, corallo rosso ana. m. m. terra figill. bolarminio ana. dr. 2. fiori di melagrani, mirabolani citrini ana. dr. 2. e m. ucia dram. 1. mischia, & vfa, perche grandemente opera a cicatrizzare. Medesimamente prendi calcina lauata, alume di rocca abbruciata ana. dr. 2. mirab. citrini, terra figill. ana. dr. 2. mischia, e fa poluere, e vfa nelle ferite, & nell'ulcere, che questa a marauiglia produce e cicatrici.

*Delle Medicinē, che mitigano il dolore. Cap. XII.*

**Q**uantunque diffusamente s'habbi detto de' mitigatiui nel lib. dell'ulcere al capitolo primo, & anco in quello delle posteme al terzo della cura del stemione venuto da causa antecedente nella quinta intentione, nondimeno ho voluto anco per quui vn capitolo speciale de' mitigatiui. Si mitiga la doglia, come criuono gli antichi, in tre modi. Prima, con gli nodini risolutiui, che infallibilmente mitigano il dolore, euaporando la materia, che cagiona quello, confortando il calor naturale del membro, & scemando la estranea calidità eccessiua, come camam. melil. ancho, althea, sene di lino, songia di antra, songia di gallina, songia di oca, olio di camam. olio d'ancho, olio di rossi d'oua. Di tutti questi, o della maggior parte loro con mollica di pane, rossi d'oua, & zaffar. possono farsi impiastri a fuoco ed acqua. Li quali sono risolutiui, mollicatiui, & mitigatiui, tirando la materia dal centro alla

circonferentia, & facendo esalar quella per le porosità, come proua Gal. nel secondo de' medicamenti, quello medesimo, che tiene Auic. nella Fen seconda del lib. 1. al capit. delle cause che mitigano il dolore. Il secondo modo di mitigare la doglia faasi alterando la cattua complessione con il suo contrario, il terzo mortificando il calor naturale, & togliendo via il senso del membro, cosa che si fa con medicamenti oppiati. Perche è da sapere, che la doglia (come dice Auicenna) è sensibilità della cosa contraria. Et benchè la cosa contraria, che inferisce la doglia trasmutando la natura (come dice Galeno) si fa da calidità & frigidità & da violenta illatione, & da tutte l'altre cose naturalmente atte a rompere, corrodere, tagliar, & distirare, nondimeno dalle qualità contrarie si fa per se, dalla solutione delle parti continue per accidente. Et però la medicina, che mitiga certamente, è quella (secondo Galeno nel quinto de' medicamenti) la quale per il suo temperamento è simile al calor naturale del membro, & eccede alquanto più, talche può aumentare esso calor naturale del membro, & preparare gli humori alla digestion, acciò con più agevolezza si permutino dalla natura. E' adunque manifesto, che si come il dolor è sensibilità della cosa contraria, così il mitigamento della doglia è la delicatezza per opposito della cosa che conuiente, oueramente è il non sentire la cosa incommovente, & contraria alla natura, come proua Galeno nel quarto del morbo, & dell'accidente. Quindici sono le specie della doglia, come proua Auicenna nel lib. 1. della Fen. 2. al cap. 10. delle cause di ciascun dolore. Doglia di pizza, asperatiua, pungitiua, compressiua, estensiua, concussiva, frangitiua, lassatiua, perforatiua, attuale, stupefattiua, pulsatiua, grauatiua, gettigatiua, fatigatiua, & mordicatiua. Si dirà la causa di ciascun di questi dolori. Perche (come afferma lui il prefato.) Se la doglia è di pizza, causasi da humore acuto, forte, & salo. Se asperatiua, da humore aspro. Se pungitiua, da humori acuti, che pungono il pannicolo, e'l membro neruoso, si come il diaframma, la pleura, cioè tela delle coste, & simili, che estendono queli in larghezza. Se estensiua, si causa da ventosità, & humore, che estendono il neruo, ouero muscolo fuor di natura. Se compressiua, da materia, o ventosità, che costringe il membro, & luoco, nè più, nè meno che se si premeffe, o stringeffe di sopra. Se concussiva, da materia che si risolue tra muscolo, & pannicolo, estendendo il pannicolo, & soluendo la parte continuata, che è tra il membro, e'l pannicolo. Se

fran-



frangitur, da materia, o ventosità, che si serra tra'l pannicolo, & l'osso, & tale pannicolo è l'almocati, cioè quella membrana, che cuopre l'ossa, oueramente da freddo, che fortemente stringe tale pannicolo. Se l'assiatua, da materia de' muscoli, ch'estende la carne, & non la eorda di quelli, & tale doglia non per altro si chiama l'assiatua, se non perché la carne muscolosa è più molle che il neruo, e il pannicolo. Se perforatiua, da materia, ouer da ventosità grossa, la qual si ritiene tra due tuniche di membro duro, & grosso, si come intestino detto colon, & di continuo penetrando rode & fora quello, come se si forasse da vna triuela. Se attuale da essa materia ritenuta in tal membro, all'hor che rompe. Se stupefattiua, o da freddo grande, o da conchiuisione con ligatura del penetrar de i pori del spirito sensibile, il qual viene al membro, o da ricompimento de i ricettacoli. Se pulsatiua, da postema calida, & non frigida, perché la postema frigida, si come si voglia, o dura, o molle, non causa dolore, se non si come risce in calida, nè poi fassi questo dolor pulsatiuo nelle posteme calide, salvo che non proceda dalla infiammazione loro, sensibilita del membro, & copia di vene pulsatiue. Perché come il membro è sano, & non si sente il mouimento dell'arterie per la profondità di quelle, ma quando s'inferma, & apostema, suole il battimento di quelle causar dolore. Se grauatiua procede da postema in membro non sensibile, si come polmone, vene, e milza. Se fatigatiua, o da troppo fatica, o da humore ch'escenda gradatamente il membro. Se finalmente mordicatiua, da humore acuto, & mordicauo. In oltre o da sapere, che li rimedi posti di sopra al cap. de'li risolutiui, con alcuna certezza di mitigar la doglia com'euolmente si possono ridurre all'uso del presente cap. Ma ordinariamente venendo all'mitigatiui e'oposti, dico che mollia di pane infusa in brodo di gallina non salato, & in cui vi sia cotto cam. melil. anetho, semola, seme di lino, orzo, & orzani, pesti tutti insieme, & criuelliati, dopò con rossi d'oua, ol. ros. ol. di cam. & olio viol. bolliti da capo vn poco a fuoco riduttasi in impiastro, che indubiatamente mitiga il dolore. Medesimamente mollia di pane infusa in latte di vacca dopò spremuta con olio di camam. olio ros. fongia di gallina, di anitra, & vn poco di zaffar. & factone di tutto impiastro a fuoco, marauigliosamente mitiga la doglia, & massime quella delle gorte. Il bagno anco d'ogli mitigatiui acqueta ciascuno dolore. Il medesimo fa il bagno d'olio bollito con vermi terrelli. La bala facciata posta in ogni guisa, cioè

con embroche, ogli, e linimenti fa veltissimo effetto, similmente. Piglia foglie di malua, di viola, radice, & foglie di althea ana manip. 1. eamam. melil. anetho ana manip. 1. e m. rad. di lingua bouina onc. 3. omiblico di venere, paretaria ana manip. 2. cuoci tutto in acqua compiutamente, doppo pesta, & criuella nella decoctione con mollia di pane, & il criuellato, fa impiastro solido a fuoco, aggiungendoui ol. di camam. olio rosato, olio d'aneto ana onc. 2. fongia di anitra, di gallina, di oca ana onc. 2. e m. zaffar. dram. 1. & quattro rossi d'oua, mischia, e da capo bolli vn bollo. Questo impiastro marauigliosamente insoluendo la materia, mitiga anco la doglia. Così farina d'orzo insieme con semola tanigiata, e farina di faua di tutte parte vna, cotta con decoctione sudetta fino a spessezza solida, & aggiungoui gli oli, fongie, & zaffar. come sopra, mitiga a marauiglia. Similmente farina d'orzo, farina di faua, con semola, & camam. di tutti vguale portione, facendone con sapa sofficiente impiastro solido a fuoco, & aggiungendoui ol. ros. ol. di camam. di aneto ana onc. 2. fongia di anitra onc. 2. e m. zaff. dram. 2. & in fine tre rossi d'oua, è impiastro ch'acqueta ciascuna doglia, & specialmente causata da materia composta. A questo medesimo, cioè a mitigare la doglia composta, qual è causata da materia mista. Prendi olio di camam. d'aneto, di giglio, di spica ana onc. 3. olio ros. ol. samb. agrip. dialthea, fongia di gallina di oca, di anitra an. dr. 10. anetho, camam. melil. an. manip. 1. iua mescata, calamentato, matricaria, saluia, sficada, squintano ana vn poco, legno aloè dr. 3. rad. d'enola, rad. d'ebulo alquanto peste an. onc. 5. e n. fongia di vitello, fongia di vacca ana onc. 4. vermi terrelli lauati con vino orza. e m. Bolli tutto con lib. 5. di vino odorif. fino che si consumi il vino, dopò eola, e con cera bianca sofficiente fa linimento, aggiungendoui storace liquido dr. 6. & vfa, che mitiga marauigliosamente ciascuna doglia vecchia, & specialmente doglia di gorta, di giuntura, e della schiena. Così la decoctione di malua, viola, psilio, seme d'ecotogni, omiblico di venere mischiata co farina d'orzo, ol. ros. & viol. spegne il dolor infiammatorio, alterando la cattiva complessione. L'istesso fa la embrocatione fatta di tal decocto. Nè manca opera l'ol. ros. odor. battuto con chiara d'ouo, & succo di pitarag. Ma se la doglia è causata da ventosità grossa, all'hor anetho, camam. ciuino, coriandro, sinocetio, saruo, ameo, siceos, petroselinio, tutti in decoctione con impiastri, & oli posti per ogni via, rimediano deguamente.

*Delle medicine, che corrodono, e putrefanno la carne, e che anco rompono la pelle sana. Cap. XIII.*

**L**i corrosiui, e putrefattiui, e caustici, ouer abbruciatiui medicamenti si hanno l'vno all'altro, nella guisa che la cancrena, lo ascachid, & l'estiomeno. Perche si come questi morbi non sono differenti tra se, saluo che secôdo più & meno. Così anco li sudetti medicamenti corrosiui, putrefattiui, & caustici, non disconuenono se non in maggior, & minor operatione. Concio sia cosa che tutti hanno proprietâ di mordicare. Et però auie spesso, che vno fa l'oficio dell'altro. Et ciò alcuna volta per la commessione de' membri, alcuna per la quantità loco, & alcun'altra per il lungo spatio di tenere uelle sul membro. E così saranno i medicamenti corrosiui di tre ordini. Li primi debili, i secon più forti, i terzi fortissimi. I debili conuengono in cause, morbi, & corpi debili, & delicati. I forti, ne' morbi forti. Li fortissimi, nelli più forti, e contumaci mali. Onde ben disse il diuino Hip. All'vltime malatie, se si vogliono peratamente curare, vi bisognano l'vltime cure. La medesima sententia habbiamo da Celso, che ce. La quantità del morbo contumace cò forrimedio si deue curare la mediocore cò medio. Similmente (come dice Gal.) a voler curare la forte malattia, vi è necessaria vna forte medicina, a vna debole, basta venire a debole medicamento. Ma la forte malattia ha bisogno di medio forte, come anco dimostra Celso al cap. della cura della cancrena, dicendo. Sogliono alcuna volta in questa ferocissima malattia par poco li rimedi al patiente, anzi andandopendo il cancro, tra li quali, benchè sia miseriabile, vi ha questo solo rimedio: Et è, che per curar il resto del corpo, si tagli via intieramente il membro guasto, & corrotto. Seguita dunque, che auenga tutte queste medicine siccalide, & quasi di natura terrefre, che corrodono, & putrefanno, sono di manco operatione, che le putrefattine, & le putrefattine di più operatione, & le corrosiue, & di manco poi, che le abbruciatiue, & rottorie. La doue che li corrosiui fanno la sua opera superficiale, cioè di sopra via, & la carne molle. Li putrefattiui nella carne profonda dandosi giù. Li caustici, & adustiui non possanza di rompere pelle, & carne dura, & molle, & profondamente cauteraggiare. Quil quanto men mordica il corrosiuo, tato gli ormente opera, per non causare gran dolore. Et ciò dico facendo il prefato l'opera, che i cerchi. Furono trouati per molte cause. I medicamenti da gli autori nella cura morbi. Perche alcuna volta nelle posteme,

nelle vlcere, & in molti altri mali si genera carne superflua, si come verruca, fichi, moro, & altri simili, lequali superfluità si sterpano per beneficio de' corrosiui, & adustiui. Ci è vn'altra causa, per la quale spessissimo li cirurgici viano questi, & è, che sono alcuna fiata gl'isfermi di sì poco animo, che prima si lasciano morire, che patir il ferro affocato. Tutto che l'operatione, che si fa col ferro, per la impression sua veloce prestamente spedisca. Onde in loco di tal cauterio sono costretti a ritrouare li sudetti adustiui. Di più futrouata la medicina corrosiua per esser i huochi nel corpo, che oppressi da suscritti accidenti, non si potendo sterpare, nè rimouere con ferro senza pericolo dell'infermo, si come ottimamente ci dimostrò Auicenna nella cura del nodo, & dello Arsilac, fu non solo utile, ma ancor necessario inuestigare corrosiui, che facessino detta operatione. Ora l'estirpare fatto cò medicamento acuto mondifica, & almeno prepara il luogo da alcuna mondificatione, cosa che non fa così la incisione fatta con ferro. Acciò adunque veniamo al nostro principale proposito, cominceremo ordinare le ricette di molti corrosiui. Et prima piglieremo principio da i semplici, che sono alume di rocca abbruciata, & non abbruciata, spugna di mare alquanto arsa, ermodat. calcina mediocrementelauiata, corallo rosso, poluere nostra distuggitiua della carne superflua, che si chiama da gli Alchimisti precipitata. Corrosiui composti sono vng. de gli Apostoli, vng. cerasino, vng. egittico di Mes. l'opera de i quali è assai debole, vng. egittico di Auicenna composto di mele, d'alume, di fior di rame, & d'aceto, di tutti parte vna. Quest' vng. egittico, come dice Auicenna al cap. della cura della cancrena, vale marauigliosamente contra essa cancrena, & ascachid. Similmente l'vng. egittico descritto così da me alla medesima intentione è di maggior efficacia. Prendi fior di rame, alume, mele, aceto, ana on. 2. arsenico polueriggiate dram. 2. solimato dram. 1. polueriggiate le cose da polueriggare, bolli insieme per fin che s'ispessi, & vfa, che mortifica ciascuna cancrena, ascachid, estiomeno, e fistola. Così anco vn'altro vnguento egittico ritrouato da me, il quale sòamente opera nell'vlcere maligne, corrosiue, velenose, cauernose sordide, putrefatte, e tutte l'altre che malageuolmente si consolidano. Piglia acqua di piantag. vino di melagr. mele, licio, ana on. 2. fior di rame, alu. di rocca, an. dr. 10. bolli tutto insieme fino che si spessi, & diuenga solido, & vfa, che è di marauigliosa operatione. Alla medesima intentione, & che men mordica, vale l'vng. infra scritto. Piglia olio ros. songia di vitello, an lib.

m. succo di piant. suc. d' alleluia, ouero acetofella, vino di melagrani ana oncie 2. mischia, e bolli, fuso che si consumino i succhi, dopo cola, e con cera bianca baltante fa vng. mole aggiugnendo fior di rame sottilissimamente polueriggato dra. 10. mischia, & vsa, che marauigliosamente sminuisce la carne superflua, & mondifica l'ulcere sordide. Similmente piglia acqua di piantag. mele, ana onc. 4. fior di rame onc. 1. alume di rocca onc. 2. e m. bolli tutto fino a spessezza solida. Ecce vn' altro egittiano di forte operatione, & vale contra il carboncello, & l'antrace, l'herpese, & eltiomeno. Piglia fior di rame, alume, mele, aceto, ana onc. 1. arsenico polueriggato dra. 1. solimato dra. 2. bolli il tutto, per fin che si spessi; & vsa, ch'è marauiglioso rimedio, & valentemente ammazzala fistola. Poscia vi è l'vnguento de gli Apostoli descritto da me. Piglia olio rosato oncie 6. trementina chiara onc. 3. calcina lauata, ritriggerio, tueia ana dra. 2. mirra, incenso, farcocolla, ana dram. 2. e m. fior di rame dr. 10. alume di rocca abbruciato dra. 1. e m. succo di prasio on. 1. bollino ol. trem. & succo insieme fino che si consumi il succo, dopo colinsi, & con cera bianca a bastanza fa vng. mole, & aggiugnendoui il resto sottilissimamente polueriggato. Questo vng. mondifica la putredine, & la carne cattiuu, & vale in tutte l'ulcere, che si vogliono mondificare, & difficili da consolarli. Medesimamete vi è questa poluere ritrouata da me di nobilissima operatione distruggitiua della malignità dell'ulcere, & della carne cattiuu, & superflua senza dolore. Prendi acqua forte, con la quale si parte l'oro dall'argento, e si fa in questo modo. Piglia vitriolo romano, alume di rocca, ana lib. 1. salnitro lib. 1. e m. & lambica in vn vaso di vetro, quanto più forte, tanto migliore, arg. vino lib. m. mettasi l'acqua nella bozza di vetro bene illuttata, dopo si pona nel fornello con il suo capello, & recipiente, tutti bene illuttati, acciò non possa esalare. Si lambichi prima con fuoco lento, poscia come comincia a distillare, fortifica il fuoco fin a rossezza della bozza recipiente, & così di hora in hora aumentalo alquato, per fin che l'acqua sarà totalmente distillata. Il che fatto rōpi la bozza, & caua fuori l'argento viuuo calcinato, che appresso gli alchimisti si chiama precipitato. Trita questo sopra vna pietra di marmo, e da capo metti nella bozza nel modo sudetto bene illuttata, tornando a lambicar con il suo recipiente, per fin che tutta l'acqua sarà uscita, doppo rōpi la bozza, e caua quel che è rimasto, il qual torna a tritar su la pietra di marmo, & fattone poluere mettila nella carzuola

di nictallo a fuoco gagliardo, meschiado sempre cō la bacchetta per vna hora, & mezza, pche facendo così, la poluere diuen migliore, & in tutta perfectione. Segno, che perfetta sarà, come la vedrai esser di colore di minio, alquanto più chiara. Tal poluere benche si possa connumerare tra i corrosiui domestici, nondimeno quato al suo effetto si può metterla i più forti del primo ordine. Et ardisco dire che così fatta poluere tra tutti i medicamēti che corrodono la carne cattiuu merita di portar la corona. Onde io dico che è secreto de' secreti nella medicina corrosiua, cō cui ho guadagnato a' miei tempi gran danari, & cōseguito non pochi honori, conciosia che mondifica ogni impiagatura, velenosa, maligna, & corrosiua nell'ulcere, ingrossando la materia fortile, & tirandola a buona digestione, & così mondificando senza doglia, prepara quasi ogni piaga a prestamente incarnarsi, & cicatrizzarsi. Similmente è il trocisco di minio ritrouato, & descritto da me, il qual mondifica ciascuna carne cattiuu, & callosa, & vale a marauiglia contra la fistola, & l'ulcere carnosu, la cui forma è tale. Pigli. mollica di pane crudo ben lieutato onc. 4. solimato eletto, & fortissimo onc. 1. minio onc. m. pestato insieme con vn poco d'acqua rosa, & dopo fa trocisci come pignuoli, & alquanto più lunghi. Indi si stendi sopra vna tauola, & si mette nel forno non molto caldo, & si serbi in vna scatola, & vsa che sono di marauigliosa operatione. Li quali se vuoi far più corrosiui accresci il solimato, se manca, sinuiscilo, & aggiugnigli più mollica di pane. Trocisco di anfodili descritto da me per mollificar la fistola, il cancro, e'l membro eltiomenato è quello. Prendi solimato fortissimo, & eletto on. m. arsenico polueriggato, dr. 1. e m. biacca, suc. d'amito, an. dr. 3. e m. suc. d'anfodili dra. 1. aceto dra. 5. bolli tutto insieme fino che si cōsumi succo, & aceto, dopo pesti sottilissimamente, & incorpora con onc. 2. di mollica di pane crudo, aggiug. orpimēto calcinato dra. 4. e m. D. tutto cō vn poco d'acqua ros. fa trocisci, com'è detto nella ricetta di sopra. Il modo di calcinare l'orpimento è questo. Piglia orpimento ben laminoso, & poluerig. onc. 2. il quale si metta in vn ampolla di vetro, dopo si ponga detta ampolla sopra i carboni accesi, lasciandola stare per fin che l'orpimento totalmente s'attacchi a quella con colore simile al rubino, il che fatto si rompa l'ampolla, & si raccolga l'orpimento calcinato, dopo si poluerigi, & si vsi, però che mondifica a marauiglia con poca doglia, corrodendo ciascuna carne cattiuu, & superflua. Vale nell'ulcere fraudulentu, corro-

ne, formicose, cancherigne, & maligne. E' an-  
 vn'altra polucre composta da me. contra la  
 sola, il cancro, & l'ulcere putrefatte. Piglia  
 acca, succo d'amido ana dram. 10. arsenico  
 anco dram. 6. succo di piant. di celidonia, di  
 asci di noci ana onc. 2. uicia dram. 2. canfora  
 rop. 1. pietra ematite ben polueriggiata ana  
 2. 1. e m. bolli tutto insieme, fuori che la can-  
 fora, fino che si consumino i succhi, dopò si  
 pluerigi con la canfora tamigiata. secondo l'  
 te, & si riserbi in vn vaso, perche l'operatio-  
 sua è mirabile in tutte l'ulcere cauernose,  
 fistolose, & che s'hà intentione di corrode-  
 la carne superflua. Alla medesima inten-  
 one vagliono i troscisci di andracarone, &  
 ettofi da Auic. la cui descrizione è tale. Pi-  
 ia cortecce di melagrani dra. 10. galle dram.  
 mir. aristologia rot. an. on. 4. draganto, alume  
 meno an. on. 2. vitriolo ro. on. 4. polueriggi,  
 facinsi con vino dolce troscisci. Al medesimo  
 gliono i troscisci calidi ordinati da Gal. la  
 i forma è questa. Piglia calcina viuua parte,  
 a, orpimento rosso, & citrino, risigallo, &  
 cia ana parte mezza, si polueriggi. & si fac-  
 con capitulo in troscisci. Medesimamente  
 efcei per ritrigner il flusso del sangue pu-  
 fatto si ordina da me in questa guisa. Prendi  
 riolo abbruscato dra. 10. polucre nostra di  
 ggitiua della carne cattua senza doglia, or-  
 nata di sopra onc. 1. e m. suc. d'amido, gesso  
 dr. 2. calcina viuua mediocremete lauata dra-  
 nia, aloè epatico pesto an. dr. 2. e m. troscisci  
 tri di minio onc. 1. si triti tutto insieme, &  
 mollicia di pane crudo onc. 2. si pesti, e si  
 orpori con vn poco di succo di lingua pas-  
 ina. Tale troscisco è vn prestanteo rimedio  
 ritrigner il flusso di sangue, ch' esce con  
 rcia. Egli fa escara senza causar troppo do-  
 e, & modifica il luogo della carne cattua, la-  
 ando alcun segno di mondificatione nel ri-  
 uer della crosta. Similmente l'olio di vitrio-  
 è assai domestico corrosiuo della carne cat-  
 ta, & superflua. Così l'acqua, cò che s'appar-  
 oro dall'argento, sterpa la carne superflua,  
 e verruche, & frequentissimamente si vfa da  
 tichisti in questi due casi. Medesimamente  
 aqua descritta da noi per corroder la carne  
 rsiua con poco dolore, la quale è questa.  
 ndi solimato dra. 6. salgemma, salnitro, alu-  
 di rocca ana onc m. fior di rame dram. 1. ac-  
 rof. aqua di piant. ana onc. 8. bolli tutto in-  
 ne, e cetto il fior di rame, fino che si consu-  
 a terza parte, dopò poni il fior di rame, co-  
 si tira dal fuoco, & vfa che è di marauiglio-  
 operatione, & massime contra la verruca. &  
 ne superflua venuta da morbo gallico. Et

ciò penso ti basterà per i corrosiui del primo  
 ordine, i quali s'addimandano putrefattiui. Hor  
 è da vedere de i corrosiui del secondo ordine,  
 liquali si addimandano putrefattiui. Sono li pu-  
 trefattiui secondo Auic. quelli, che hano virtù  
 di corròpere la complessione del membro, in-  
 ducendo nella carne tale humidità fetida, cor-  
 rotta, & escarosa, quale della carne d'vn cor-  
 po morto, & di carne estiomenea, si come ar-  
 senico, solim. risigal. & ogni medicina compo-  
 sta di quelli, in cui vincano i semplici putre-  
 fattiui. Sono questi medicamenti ferocissimi,  
 & che spesso inducono la febbre, & angoscia,  
 onde non si deuono adoperare se non ne i cor-  
 pi robusti, & nelle malattie forti. Si deuono an-  
 co preparare tali che la possanza loro alquan-  
 to si mitighi, & rompa. Si prepara il risigallo, &  
 l'arsenico con bollitura di succo di piatagine,  
 & di solatro, & di sempreuua, bollendo fino  
 che si consumino i succhi, & dopò mischiando  
 la prefata polucre, & vlando ne' fieri morbi, si  
 come nel carbone, antrace, herpete, estiomene-  
 no, & fistola, perche essendo l'operatione sua  
 fortissima, vale anco contra fortissimi morbi.  
 Al medesimo Piglia arsenico, risigallo ana dra.  
 2. orpimento dra. 1. e m. miscia di barbiere on. 6.  
 acqua ros on. 4. bolli tutto fino che si consumi  
 acqua, e liscia, dopò si triti fin all'vltimo, ag-  
 gnendo pietra ematite dra. 2. e m. & vfa su l'an-  
 thrace. pche mortifica à merauiglia. Similmete  
 alla medesima intentione vale la polucre di an-  
 fos. scritta da Guglielmo Piacentino al capir.  
 della cura della fistola lagrimale, & si fa così. Pi-  
 glia succo di rad. d'anfosili libr. 1. orpimento  
 rosso, & trito on. 2. calcina viuua non estinta, &  
 polueriggiat. onc. 3. bolli il succo fino che si  
 consumi la metà, dopò metti l'orpimento, &  
 la calcina ben polueriggiata incorporando tut-  
 to insieme, & secca al Sole, indi parti quella  
 misura in più pezzi, & da capo metti su vna  
 trauola che s'induriscato al Sole. Et nota, che  
 se in questa ricetta si mettesero secco il pre-  
 fato Guil. once 1. di risigallo ottimamente  
 polueriggiato la detta polucre diuie più forte.  
 Et però dice che cò tale additione nò hà luogo  
 a mortificare le fistole, se nò ne' corpi animoli,  
 & robusti, ma senza additione di tale risigallo  
 l'opera sua è tolerabile. Et basti ciò per il se-  
 còdo ordine de' corrosiui. & putrefattiui. Hor  
 seguiremo de' adustiui, che si chiamano ro-  
 toij, & si includono nel terzo ordine. Qui è  
 da sapere che quātūque l'operatione di questi  
 sia fortissima, nondimeno per essere di natura  
 del fuoco, ageuolmente si puo rimediar come  
 operassino troppo innanzi che non seguita co-  
 si de' putrefattiui, perche hauendo cominciato

a operare, non si può più riuocare adietro l'opera sua per medicinare, ch'addolciscono. Onde non si deuno applicare se non a corpi robusti, & in morbi già nominati di sopra. Così benché (come dicemo) i rottori sieno nell'ultimo ordine di forza, & possanza, si come d'abbruciar il membro, nondimeno sono sicuri, potendosi spegner la forraloro in vn momento con lauanda dolcemente di vino, o di acqua. Sono questi, come si dimostra nelle sue ricette qui sotto. Et prima il rottorio di nobilissima operatione, che rompe ciascuna estura in poco spatio di tempo, & si fa in questa guisa. Piglia liscia, con cui si fa il sapone lib. m. & si chiama capitello, ouero maestra, la quale se farà delle prime gocciolate, sarà miglior il rottorio, segno che detta maestra sia buona per questo, e quando vi nuota per sopra vn'ouo, vitriolo rom. dram. 1. e m. opio scropoli 1. bolli tutto insieme (fuor che l'opio) fin che si spessi, dopò metti l'opio quādo si leua da fuoco, & final mēte rīserua in vn vaso, o di metallo, o di vetro bē turato con cera, & vsa in tutti i casi, doue s'ha intentione di rimouere la carne superflua, & rōper le posteme, & la pelle sana, come più volte bisogna a far le fontanelle. Alla medesima intentione. Piglia il succo di ciclamino on. 1. e m. liscia sudetta on. 4. vitriolo rom. dra. 3. acqua da partire l'oro dall'argento on. 1. salnitro dra. 2. e m. orpiao dra. 1. bolli tutto a fuoco come s'è detto di sopra. Similmente è il rottorio commemorato da Guid. di Cauliagio qual si fa con liscia di ranū di faua. Nondimeno sempre mi piacque la prima per esser molto nobile. E' ancora d'auuertire, che nell'applicar de gli adustiu, & rottori si deuno desēder i luoghi circonuicini, & fortificare con qualche vnguento refrigeratiuo, come è quello di biacca cotta, & altri così fatti, talche il predetto rottorio, non si sparga se non doue fa bisogno, forando vna pezza tinta d'vng. suscritto nel mezzo, secōdo la quantità della buca, che il medico vuol fare, dopò applicata questa pezza sul luogo, che s'ha da aprire, faccia egli, che la porta, ouero il buco di quella cada nel luogo più maturo, se sia postema, o nel luogo più opportuno a cōseguir la intentione. Et in vn medesimo tempo, & nel medesimo modo si proceda con stopaccie bagnate in acqua, & aceto, è medicina refrigeratiua nelle parti circonuicine, per che mollificando sminuiscono la doglia de' membri, & non lasciano concorrer la materia nel luogo. Per esser sempio puoi far così Prendi olio rosato odorifero composto, olio onfac. ana onc. 1. e m. chiara d'oua nu. 3. succo di lattuga, di piant. an. oac. m. bati tutto insieme, & con stopaccie, &

d'intorno, si applichi questa medicina. Et nota che ha compito di operare, quando il luogo mediante la medicina si vede nero, laqual operatione per il più si fa in spatio di vna mezza hora. Nondimeno si lasci più, & meno secondo il giudicio del medico, & secondo che farà bisogno. Fatto ciò si medichi l'escara con butiro, & sōgia di porcello, con foglia di cauoli sopra; ouero con impialtro maturatiuo di malua, & di viola descritto in più luoghi.

### *Delle Medicine, che vescicano la Pelle.* *Cap. XIV.*

**I** Sēplici, che vescicano la pelle son apio riso, cantaride, ciclamino, cipolla, aglio canino, ouero forte, mele anacardino, siro frasco di vite biacca, ouer viarbola. Di questi sēplici possono farsi molti vescicatiui composti, come diremo qui sotto. De quali vno è ottimo, si fa così. Prendi cantaride dramme tre, mollica di pane crudo onc. 2. aceto squillitico dram. 4. trite le cantaride gittando via prima ale, capi, & i piedi pesta tutto insieme, & fa pasta a modo di vna focaccieta. Laquale si metta sul membro, doue si deue vescicare, lasciandola per vn mezzo giorno, & se bisognasse vn poco più. Dopò vescicato il luogo si tagli in più luoghi la vescica con le forbici, & si vnga con butiro applicandoui sopra foglie di cauoli neri, per fin che detta vescica sarà perfettamente purgata. Alla medesima intentione, & sarà più forte vescicatiuo. Piglia radice di apio riso, radice di ciclanuno ana onc. 1. e m. sene di viarbola, cant. ana dram. 2. pepe trito scrop. 1. anele anacardino dram. 3. mollica di pane crudo dra. 10. pesta insieme tratte via l'ale, i piedi, & i capi delle cantaride, & si metta questa medicina nella guisa che quella di sopra, & questo ti baki per la presente dottrina di questo cap.

### *De i Cauterij. Cap. XV.*

**I**l cauterio (come si ha nelle scritture antiche, & moderne) è medicina molto nobile, e necessaria alla pratica della Chirurgia per rimediare a molte malattie. E' il cauterio di due specie attuale, e potenziale. L'attuale (come Alb. e tutti gli antichi, & moderni prouano) è più nobile, & sicuro che il potenziale. Et però dice il Prefato del cauterio fatto cō foco. Saprai figliuol carissimo, che l'operare nella cura con cauterio di foco vadi sopra per sua bontà al cauterio potenziale, ouero medicina, che abbrucia. Percioche il fuoco è semplice, la cui operatione non peruiene se non al membro, che si cauterizza non nocendo egli altro che poco alle parti,



2. e i membri circonuicini. Il che non auiene de i  
corrosiui putrefattiui, & adustiui. Perche il suo  
operare com'egli afferma . peruiene a quello  
h'è lontano da' membri, & dalle particole. On  
de da capo egli dice . Et forse causa nel mēbro  
aallattielunghe, & difficili da curare Et soggiu  
ne. Et per auentura anco uccide, cioè l'adulti  
o, ouero cauterio potenziale . Il fuoco per la  
sua semplicità della sua complessione, &  
ostanza nō fa questo, (aluo che se nō si desse di  
ouerchio, & senza misura. Et però il cauterio  
attuale, come dice Auicenna moderatamente  
ato è vna medicina molto nobile a far che la  
corruptione non proceda più oltre sul membro,  
e confortare il membro, la cui complessione vo  
gliamo rettificare, e risolvere anco, & tor via  
la materia corrotta, & contenuta nel membro,  
medesimamente a ristignere il flusso del san  
gue. Perche disse che il cauteriggiate guardi a  
non mandar la forza del cauterio a i nerui, alle  
orde, ouero a legamenti che legano le giunt  
e, acciò che di qui come dice Celso al cap. di  
nelli, che gonfiano da per se il membro non si  
affimi, & debiliti. Et sappi quì douersi hauere  
la mente vna cosa, (aluo della confortatione  
del membro, e della rettificatione della cōple  
sione sua. Egli è chiaro, il membro, che è male  
complexionato da materia frigida, humida, cor  
ta, & venenosa potentissimamente poter si  
nfortare, e nella complessione sua fatta estr  
a rettificare dal cauterio attuale. Onde i Dot  
ri nell'aprire dell'efsture, & delle posteme  
gide vie più lodano il cauterio attuale che  
potétiale. Similmente essendo la materia cor  
ta, & venenosa, si come nel carboncello, &  
rpete, & estiomeno fu da medesimi somma  
nte lodato, & vfato il cauterio attuale, e po  
tiale. Ma se il membro è mal complexionato  
materia calida, & secca, allhora per conto  
del membro, & rettificare della cattua  
mplexione non ha luogo cauterio, ne poten  
te, ne attuale. Perche si aggiugnerebbe cali  
da calido, & secco a secco. Et però nelle efst  
calide, & secche, e nelle posteme siēmone  
e, cui s'accōpagna l'ensipila, si deue far la in  
one cō ferro freddo, e non caldo. Così male  
no quei medici, & Cirurgici, i quali indiffe  
temente forano, & abbrusciano ciascuna  
ura con il cauterio attuale. Di più è regola  
eralissima, che la purgatione vniuersale del  
po sempre si deue preporre alle operationi  
particolari, volendo rettamente operare. Le  
tà che si pigliano dal cauterio attuale, son  
te. Prima, come disse di sopra Auicenna, per  
fortare il membro che è infrigidito. Secon  
er rettificàr la cattua cōplexione di quel

lo. Terza a prohibir che la corruzione nō si sp  
ga sul membro. Quarta a dissoluer, & dissocare  
le materie corrotte. Quinta a mortificar il ve  
leno, come più siate facciamo cauteriggia do il  
carboncello è l'antrace. Sesta che moire volte  
sperimentato l'cauterio attuale fatto per se  
parare il gioueuolo dal nociuo. Et ciò cauterig  
giando la cancrena, l'aschachilo, & l'estiomeno  
fino alla parte sana, & in cauteriggiaare l'ossa  
guaste, perche il cauterio apparta l'ossa guasto  
dal sano. Settima, & ottaua si cōmemorano da  
Celso al capitolo di quelli che gonfiano da per  
se oue dice. Se il luogo è sēza nerui si può aprir  
con ferro cocente, la cui vtilità è questa, che la  
piaga fatta dal fuoco stà più tempo patente a  
chiamar fuori la marcia. La ottaua perche si fa  
piccola cicatrice, come egli riferisce, dicendo  
nel luogo medesimo. Conciosia che quasi quel  
luogo può essere senza cicatrice, il quale non è  
stato mai aperto con ferro. Onde le donne di  
nostra città gridano quando vogliamo aprir l'e  
stura con ferro freddo, dicendo che il ferro la  
scia brutto segnale. Nona vtilità del cauterio  
attuale è che restringe il flusso del sangue fa  
cēdo forte, & profonda escara. Decima si pone  
da Arnaldo di Villa noua, & da Mesue al cap.  
del catarro per euacuare, & diuertire il flusso  
invecchiato de gl'occhi, & di tutto'l corpo, &  
per euacuare la materia del catarro, facēdo vn  
cauterio sopra la commissura coronale. Ciò  
che anco dice il buoi Lanfran. & Alb. al c. del  
cauterio attuale Vndecima ad allargare alcuna  
volta la piaga si come cauernosa, & di fistola  
con orificio stretto, acciò che più ageuolmente  
si possino espurgar le superfluità. Duodecima a  
ridur la forma tonda dell'ulcera in lingua, e ciò  
per poterla più facilmete curare. Decimaterza  
a sterpar ogni cosa superflua, si come glandule,  
scrofole, carne aggiunta, & simili. Decimaquar  
ta a preoccupar la rima de gli occhi, cauterig  
giando le vene delle tempie dopò il collo, e fa  
cendo vn lacciuolo. Decimaquinta diuertire la  
materia, ouer deriuar alle parti propinque del  
la particola ulcerata. Et questo è da fare in ti  
rar qualche purgatione di alcuna materia da  
luogo a logo, come si disse al c. delle varici. Per  
che alcuna fiata habbiamo fatto vna fontanella  
sotto il ginocchio, per euacuare la materia, che  
lūgo tempo era vfa spurgasi da piaga nasciuta  
nella cauglia. Il che si fa p maggior cōmodità,  
come può vedere chi bē confidra la natura de  
i luoghi. Et però ottimamente disse il famoso  
Arnald. di Villa Noua a nostro proposito in vn  
suo aforismo. le cui parole sono queste. Il scor  
rere, che non si può diuertire ad esito naturale  
(intendi abituato) competentemente si trahe

fuori co' cauterij vicini. Più oltre sono vari, & diuerſi giouamenti particolari, i quali tengono dietro al cauterio attuale, de i quali tutti tra gli altri autori meglio, e più diſuſamente ne trattò Albu. padre di noi cirurgici, tutto che Allab. tra gli antichi, & Guid. l'Arzil Bru. Guil. Piac. tra moderni, & anco Roger. Lanſr. & Eringo di detto cauterio affai n'habbiono ragionato. Perche, acciò più ſi dilucida la dottrina del preſente capit. anch'io dirò de' preſati giouamenti particolari. Et prima de' ſapere che il cauterio fatto ſu la commeſſura coronale gioua per euaporare la materia catarrale del cerebro, & p' diuertir le materie che reumatizano, & diſtillano nelle parti ſoggette circonuincine. Gioua anco a curar l'epileſia, cioè il mal caduco, & ad anticipare il fluſſo, & diſtillatione de gli occhi. Euapora ogni doglia vecchia di tetta, euacua ciaſcuna rima, & hualmète gioua oltre a modo nella cataratta. Alcuni di queſti medici vogliono che ſi cauteriggi inſino all'oſſo, alcuni che ſi ſcorticchi l'oſſo, e ciò profundando più con il cauterio ſopra quello, il che è riprouato da Alb. e ciò per il pannicolo molto nobile che ſià legato con la preſata commeſſura. Si conoſce il luogo della cōmeſſura coronale alla miſura del dito maggiore. miſurando la mano nella radice del naſo con leggiadria, perche ſi de' uo quella verſo l'capo, & doue ſi ſuſſe il preſato dito, iur'è la cōmiſſura coronale, & ſi deue far la ſontanella. Ma il laccio per diuertir la materia de gli occhi ſi hà a far ſul collo, là oue terminano i capelli. Hor nota, che i cauterij co' i quali ſi fa la ſudd. tra ſontanella, vogliono eſſer di figura oluiale, nōdimeno ho fatto alcuna volta quella con cauterio, ouer rottorio del capiteſto poſto al capidelle medicine corroſiue. Appreſſo il cauterio fatto ſotto amendue le tempie vale a ſtagnar le lagrime de gli occhi, e a prohibir la cataratta. Et fatto nella ſontanella della ſcia ſommamente gioua alla ſciatica vecchia. Queſti ſono i luoghi, doue ſi uo a qu' ſi ſperimētano i cauterij da praticichiti non ſenza buona cura di molte infermità. Si hanno anco alcune vtilità dal cauterio attuale, e quali in più luoghi, & e. ſi ſono commemorate dināzi. Del cauteriggiar di molte particole, in cui molto ſi eſteſero Bru. Lanſra. Hen. Roge. & Guid. di Caſilio non dico nulla. Concioſia che a' tempi noſtri egli ſi ſià del tutto laſciato, e poſto in obliuione.

*De gli vnquenti, & cerotti pertinenti all' uſo della Cirugia. Cap. XVI.*

**B**enche ne i cap. precedenti di ciaſcuna dottrina ampliamēte habbiamo detto de ce-  
rotti, & vnquenti, che fanno per la cura delle

malattie trattate da noi, nōdimeno p' ampliarē più il noſtro Antidotario, & accioche con facilità ſi poſſano trouar tutti gli vnquenti, e cerotti, & altre coſe neceſſarie alla Cirugia, ſono diſpoſto far mētiōe di tutti nella dottrina del preſente cap. Primamente adunque comincian-  
do da rimedi, & cerotti per le ferite del capo, ordinarēmo vn cerotto capitale di nobiliſſima operatione ritrouato da noi, il quale ſi cōpone in queſta forma. Piglia betonica, madriſclua, ipericoneo, millefoglio, pelofella, roſmarino, ſaluia, cetaurea maggiore, & minore, pimpinella, berbena, herba di ſanta maria, ana man. m. cō ſolida min. man. 1. e m. tremēt. chiara lib. 3. ol. roſ. odor. d' oliue mature lib. 1. e m. maſtice onc. 3. ragia di pino freſca, gomma d' elimo, ana onc. 4. il modo di fare tale cerotto è queſto, prima tagliuzzate herbe ſottiliſſimamente, & peſta, dopò ſtrutto il reſto a fuoco incorpora l'vno cō l'altro ottimamēte con la bacchetta, aggiugnendo vino odorifero lib. 3. a fuoco vn bollo, dopò metti nella cazzuola al Sole per vna ſettimana, meſcolando ogni dì vn poco con la bacchetta. Il che fatto da capo metti a fuoco nella detta cazzuola, & bolli fino che ſi conſumino il vino, dopò fortemente cola per vna ſtamigna, ouero caneuaccia ſpeſſa. Et vn'altra ſiata con cera bianca ſoſſiēte fa cerotto a fuoco in buona forma molliſicandolo prima cō latte di capra, o di vacca, & ſucco dell' herbe ſudette, & iſne cō acqua di vita. Et nota che ſe nella metà di queſto cerotto ſi metteſſino di dette herbe ſottiliſſimamente tagliuzzate, & peſte, farebbe cerotto in ſuperlatiuo. Et coſi hauerai due ſpecie di cerotto, vno con herbe, & l'altro ſenza herbe. Altro cerotto capitale di minio, il quale ſi ordina coſi. Prendi olio roſato odorifero lib. 1. olio di maſtice onc. 2. ſongia di caſtrato, & di vitello, ana lib. 1. e m. ritrigeria d' oro, & d' argento, ana onc. 4. minio onc. 2. vino odorifero lib. 1. bolli tutto inſieme meſcolando con la bacchetta nel principio a fuoco lento, & in fine aumeotando quello per ſin che diuenga nero o ſimile al nero aggiugnēdo in fine tremētina chiara lib. m. maſtice onc. 2. gomma d' elimo onc. 1. e m. cera bianca quanto baſti, & da capo bolli vn bollo, & uſa nel modo ſudetto. Et nota che a' tempi noſtri queſta vltima ricetta vale aſſai, & di queſti due cerotti deſcriuemmo ottima forma, e dottrina al c. della rottura del crano. Altro cerotto capitale molto uile, & ordinato da me in queſto modo. Prendi gomma d' elimo onc. 3. maſtice onc. 2. ragia di pino freſca onc. 1. coloſonia monda dramme 10. tremētina chiara onc. 4. ol. roſat. odor. onc. 3. ſucco di betonica, e da

madriselua ana lib. ni. bolli tutto insieme fino che si consumino i succhi, dopò cola, & aggiungi cera bianca quanto basta, & fa cerotto in buona forn a, n. oliscandolo cò vin' odorifero. Altro cerotto per le ferite del capo, che arriva no all'altocati, & per la maggior parte sana tutte le ferite del capo senza marcia, purché nella prima visita si sia medicata la ferita con chiara d'ouo, senza tasta, & ho io spesso volte sanato con una pezza solamente di questo cerotto, la cui ordinatione nostra è questa. Piglia olio ros. onf. olio ros. comp. & odor. ana onc. 2. ol di massice olio mirtino ana onc. 1. succo di millefoglio once 3. succo di betonica once 1. songia di becco on. 1. e m. bolli tutto insieme fino che si consumino i succhi, dopò cola, & aggiungi massice dram. 10. gon ma d'elimo dram. 6. tremantina chiara onc. 2. e m. cera bianca a bastanza, & la capo bollendo vn poco a fuoco fa cerotto in buona forma. Mollificando quello con latte, dopò con vn poco d'acqua di vite, e ricruandolo che vale a tutte le ferite del capo, & etandio a quelle che sono con rottura del craneo, di più egli vale anco a tutte le ferite, la cui mater a non sia molto calida. Medesima mente il cerotto di goma d'elimo conueniente dal conciliatore, cioè Pietro d'Abano, il quale dice, che egli cura ciascuna rottura del craneo, senza leuare, e discoprire quello, il che per dire il vero molti hoggidi praticilli facene la proua si sono ingannati, perche io creerei tal cerotto, & tutti gl'altri douer più gioiare, & con sicurtà della vita del patiente fatta l'elevatione dell'osso, che non fatta, come si dimostrò al cap. della rottura del craneo. Egli ordina da Pietro d'Abano in questa forma, Piglia gomma d'elimo onc. 3. ragia di pino puissima, cera, armoniaco ana onc. 2. tremantina m. 3. e m. olio ros. on. 2. e m. bolli tutto insieme, uor che l'armoniaco, in vn bicchiere, & mezzo vino maluatico, fino che si còsumi il vino. In fine mettiui l'armoniaco dissolto in aceto, e si oliscifi con vino, ouero acqua di vita, & sia meglio. Vnguento basilico descritto, e ordinato a me, il quale fa quasi per le ferite, e per le vlcere. Prendi songia di porcello, di vitello, di carato ana lib. m. feuo di becco, veimi lauati con vino, pece nauale, ragia di pino ana onc. 2. olio rosato odorif. onc. 3. succo di piantag. onc. 3. succo di millefoglio, di madriselua ana onc. 3. e m. & foglie d'ipericone ana manip. 1. bolli tutto insieme fin che si còsumino i succhi, dopò cola, cui aggiungi minio, terra sigillata, sottilissimamente tamigiata an. on. 1. e m. ritrig d'oro, d'argento ana on. 3. e m. & da capo bolli mescolando con la bacchetta, per fin che diuerga

nero, dopò aggiug. trem. chiarissima onc. 6. massice dra. 10. cera bianca quanto basta, & toina a bollire facendo vnguento in buona forma, cioè mezzo tra duro, & liquido. Quello vng. è di marauigliosa operatione in digerire, ma tu rar, & mitigare, sottilissimamente anco, & domesticamente attrahedo. Et però vale alle ferite de' nerui. Cerotto sparadrappo, che vale all'vlcere del le gabe, & delle braccia, e specialmente a quelle che sono maligne, velenose, corrosue, e malageuoli da curare. Piglia olio mirtino olio rosa. onf. ana onc. 2. vnguento di populeone on. 1. e m. songia di vitello. di vacca an. li. m. songia di porcello strutta on 3. foglie di piantagine di solatro, di madriselua ana manip. 2. vino di melagrani onc. otto, pesta, & batti tutto insieme lasciando per vn dì naturale, dopò bollino per fin che si consumi il vino, iudi colinsi aggiugn. ritrig. d'oro, & di argento ana once tre, minio dram. 10. bolarmenio, terra sigillata ben tamigiata ana dra. 6. & da capo bolli mescolando con la bacchetta, & con cera bianca sufficiente faccisi sparadrappo nero, aggiugnendovi in fine canfora tamigiata secondo l'arte dram. 2. tremantina chiara oncie 3. e m. & vfa che in tutte le prefate piaghe è gran medicina. Alla medesima intentione vale vnguento di biacca cotto secondo la nostra ordinatione. Prendi songia di porcello strutta onc. 3. vino di melag. onc. 8. biacca tamigiata once 14. bolli tutto insieme a fuoco lento fin che si còsumi il vino, dopò fortificato il fuoco bolli anco vna hora sempre mescolando con la bacchetta, dopò cò cera bianca bastanta fa vnguento assai solido aggiug. in fine tremant. chiara onc 2. e m. & vfa che è marauiglioso in tutte l'vlcere causate da materia calida, & corrosiua. Vnguento di tucia, ouero di apofonico descritto da me, il qual vale all'vlcere contumaci, cancherigne, fraudolenti, & corrosue. Piglia olio ros. odor. olio onf. ana lib. m. olio mirtino di Galeno vnguento di populeone ana onc. 2. foglie di piantag. di solatro an. manip. 2. tagliuzzate l'herbe, & eriuellate si mescoli insieme, lasciando per vna settimana, dopò bolli vn poco, il che fatto si coli, aggiug. cera bianca a bastanza, & fa vng. molle, poscia tirisi dal fuoco sempre mescolando con la bacchetta per fin che sarà tepido. In fine si aggiug. ritri d'oro, & d'argento ben tamigiato ana on. 3. tucia dr. 1. e m. biacca dr. 10. piòbo abbruscato dra. 6. canfora tamigiata secondo l'arte dr. 1. mischia, & incorpora tutto aggrando per vna hora nel mortaio di piòbo, & vfa, che è di marauigliosa operatione. Alla medesima intentione vale lo vng. bianco di canfora ordinato in questa forma. Prendi olio ros. odorif. li. m. songia

gia di vitello strutta onc. 3. faccisi a fuoco con cera bianca sufficiente vnguento molle. Il che fatto si leui via dal fuoco senpre mischiando cò la bacchetta, mentre che è tepido. Finalmēte mettinsi due chiara d'oua battute con on. 1. di acqua rosa. cà fora de. 1. & da capo si mescoli cò la bacchetta p. due hore, & vfa che è vn marauiglioso refrigeratio per estinguer le materie calde, etiandio mitigando la doglia.

Vng. di minio buono per tutte l'ulcere velenose, corrosiue. & maligne, & anco p. le ferite fatte di nichio. Prèdi ol. ros. odor. lib. m. songia di vitello, di vacca an. on. 8. ol. mirr. on. 4. songia di porcello strutta on. 2. foglie di piant. di madriselua, di millef. di arnoglossa, di bugl. di tarascone, cioè cicerbola, di còsol. min. an. man. 1. si triti tutto a vno, & si mischi insieme per tre giorni, dopò bolli vn poco, indi cola, & aggiug. ritrig. d'oro, & d'arg. an. on. 2. minio, biacca, ter. ra sigil. bolam. ben tamigiato an. on. 1. tremē. chiariss. onc. 5. mastici onc. 1. & torna a bollire fino che diuenga nerissimo, dopò con cera biacca bastante faccisi vnguento in buona forma.

Vng. rosato di Mesue di marauiglioso effetto contra l'erisipila, fuoco persico, & ciascuna infiammaggione, il qual benchè nella nostra Città non sia in vso, nondimeno è molto adoperato in Roma da pratici hilti. La cui forma è questa. Piglia songia di porcello fresca strutta, lib. 4. lauata dieci fiate con acqua calda, & dopò con fredda, e dipoi prendi altrettante rose rosse odorifere, tagliuzzate minutissimamēte, incorporando tutto insieme, & lasciando così per sette giorni. Indi bolli vn bollo & cola benissimo, & da capo rinouauo le rose alla quantità di sopra, & stiano per altri sette giorni. Po scia si metti a fuoco con lib. 1. di succo di rose, & olio di mandola dolce onc. 3. Et vn'altra fiata bollino fino che si consumi il succo, dopò si coli, aggiugendoui ancora succo di rose on. 2. & bollendo per fin che si consumi detto succo, & faccisi vnguento, il quale se tre fiate si lauasse con acqua rosa, nò farebbe cosa più utile. Vfsano questa ricetta i Speciali della Corte Romana, benchè nella ricetta di Mesue, vi sia scritta minor quantità d'olio di mandole dolci.

Vng. ros. descritto da me, che vale a estinguer ciascuna cattiuu còspessione calida di erisipila, & è anco medicina singolarissima per il fuoco persico. Piglia olio viol. olio nenufar. o in càbio di quello olio ros. odorifero an. onc. 4. olio di mandole dolci onc. 2. songia di vitello lib. 1. songia di capretto lib. m. songia di porcello strutta, che sia di maschio di due anni lib. 5. la compositione del quale vng. è questa. Prima si laui tutti questi dieci fiate (strutti pri-

mā, & liquefatti) con acqua calda della decoctione d'orzo, rose, fior di viole, stanghe, dopò altrettante fiate si laui ancora in acqua fredda di orzo. Dopò si pigli tante rose, alquanto pesti, quanto il peso di tutti, lascianlo star così ogni cosa per vna settimana. Indi si bolli vn poco a fuoco lento, & da capo si aggiungi succo di rose biache lib. m. re se resti alquanto pesti lib. 1. e n. tornàlo a mischiare tutto con la bacchetta, & lasciando anco stare insieme per dieci giorni. Indi si ribolli a fuoco lento, fino che si consumi il succo, & da capo si coli, aggiugendoui cera bianca onc. 3. & ribollèdo ancora vn bollo. Finalmente si laui due fiate con acqua di viole, & altrettanto di acqua rosa. Quello vnguento in refrigerare, & a rimettere ciascuna infiammagione, con conforto della particola offesa. tra gli altri vnguenti ottiene il principato. Et però intorno all'ulcere è ottima medicina per ripercuotere, perche ripercuote senza nocumēto della particola ulcerata, che non fanno così gli apocrustici, & ripercussui, ne' quali entra aceto, bolarminio, succo d'herbe frigide, & simili.

Vng. anco di Gal. che si mette in luogo d'vng. ros. Piglia olio ros. on. lib. m. cera biacca on. 2. struggi a fuoco, & laui più fiate con acqua calda, & dopò cò fredda di rose. & di viole, in li cò aceto ros. Quello vng. còposto in questa forma estingue ciascuna riscaldamēto d'erisipila, & è ottimo, & sicuro ripercussiuo nelle f. rite.

Vng. tria farmaco si fa in questa guisa. Piglia olio vecchio lib. 1. ritrig. d'oro, & d'arg. sottilissimamēte tamigiato, aceto biacco ana on. 4. bolli tutto insieme a fuoco lento mischiando cò la bacchetta fino che si spessi, & vfa pche incarna le f. rite, & cicatrizza le piaghe nate.

Vng. ouero cerotto che conforta il stomaco, & corrobora la digestione. Piglia olio ros. odorif. onc. 2. olio di mastice on. 1. e m. succo di assenzo dram. 6. succo di pomi cotogni onc. m. menta, nepeta, fior di rosmar. matricaria, squinzento, rose ana man. m. spica inda dram. 1. vino odorif. lib. 1. zaffar. ferop. m. bolli tutto insieme fino che si consumi il vino, & succi, dopò cola, & con cera bianca bastante fa vnguento molle, aggiugendoui sandali di tre specie on. 1. & vfa, perche l'opera sua è molto marauigliosa. Il diaquilon composto secondo la nostra descriptione risolve ciascuna durezza, mollificando con sicurtà, & opera dminamēte. Egli si fa in questo modo. Piglia mucil. fatta come diremo qui sotto lib. 1. cioè. Prèdi rad. d'althea lib. m. senie di lino, di sien greco ana onc. 1. seme di viole, di malua, d'althea, di cotogni an. on. m. p. filio dr. 2. rad. d'urios on. 2. ol. di cam. d'aneto, di giglio,

giglio, di seme di lino, irino ana once 4. songia di gallina, di oca, di anitra, ana once 3. olio di mandola dolce, isopo humida, suc. di liquiritia, ana dra. 10. tremet. chiari ss. onc. 1. e m. seuo di vitello fruttol. lib. m. ritrig. d'oro sottilissimamente tamigiato dr. 10. bolli tutto insieme, mischiando con la bacchetta, per fin che si consuma la mucill. dopò con cera bianca sufficiente fa cerotto molle aggiug. arm. di sciolto in aceto dr. 5. scrapino, oppoponaco, b. helio, galbano, dr. 3. tutti liquefatti nel medesimo aceto, mischia, incorporando fa cerotto, il quale vsa in ogni materia dura, & sclerotica, in tutti i morbi doue s'ha intentione di mollificando risolvere, perche l'operatione sua non hà paro. Diaquilone piccolo descritto da me, & ordinato per risolver le posteme calide in fine con mollificatione. Piglia olio ros. odorif ritrig. di oro, ottimamente tamigiato ana onc. 8. cam. onc. 4. olio viol. olio di mandola dolce once 1. songia di vitello, di gall. di anitra ana once 2. rementina chiara dr. 10. mucillagine di radice d'althea, & di lingua bouina, ana onc. 3. vua passa once 3. e m. seme di althea, seme di malua, ana dram. 6. seme di cotogni, seme di viola, ana dram. 8. psilio dram. 2. di tutto in acqua sufficiente fa mucillagine secondo l'arte, dopò con la quantità della sudetta mucillagine bolli tutto a fuoco, mischiando con la bacchetta, per fin che detta mucillagine sia consumata, poscia con cera bianca, ouer citrina bastante fa diaquilone molle, ch'è di marauigliosa virtù. Cerotto d'isopo di Gal. che vale alla durezza, & adamento de' membri, & alla durezza del fegato, & della milza, & a dolori di quelli, a dolori del collo della madre, & alla durezza de' nerui, e alle giunture con mollificatione dell'osso. Prepara citrina once 3. olio di camam. irino, ana onc. 6. mastice, dramme 1. spica dramme 2. zaff. 1. e m. treme. onc. 1. isopo humida onc. 2. rana di pino onc. m. Di tutti con cera bianca sufficiente fa cerotto molle secondo l'arte. Altro cerotto d'isopo secondo la descriptione mia, che vale contra ogni durezza de' corpi, & specialmente contra i nerui, e corde contratte, tuborà, & durezza sclerotiche venute dal morbo lico, le quali egli marauigliosamente risolve. Prendi ol. di camam. ol. di anetho, ol. ros. ol. di bianchi, ana once 2. olio irino, once 1. olio di cicino, olio di spica, ana dram. 6. songia di anitra, olio di mandola dolce, ana dr. 10. colla di gamba di vitello, e di vacca. butiro co ana dr. 6. storace liquida dram. 9. seuo di olio on. 2. e m. isopo humido on. 3. bolli tutto insieme, fuori che l'isopo, & storace con mucill. scritta qui sotto fino che si consumi detta

mucillagine, dopò colla, & aggiugni tremetina chiara onc. 3. e m. zaff. dr. 2. cera citrina, & odorif. a bastanza, fa cerotto molle. La descritt. della mucill. è questa. Pigl. radice di althea, radice di enola, ana onc. 2. radici d'irios dr. 6. vua passa dr. 10. spica dr. 1. e m. armoniaco, bdelio, seraphino, an. dr. 3. bolli tutto insieme in acqua sufficiete, & vn poco di aceto, fino che si consumi la metà, dopò cola, e torna a bollire vn poco, si come fu detto di sopra. Cerotto di melil. che ha le intentioni del cerotto suscritto, & si ordina da me in questa forma. Prendi melil. tamigiato fin che si può mai lib. 1. cam. assenzo, anetho similmente tamigiato ana once 3. semola tamigiata, e secca nel forno once 8. radice d'althea cotta, e criuellata li. 1. radice d'irios così cotta, & criuellata once 2. vua passa cotta, & criuel. once 4. Cuoci tutto con sapa sufficiente, fino a spezzatura solida, doppo aggiug. olio di camam. d'anetho, di gigli. ros. com. & odor. ana onc. 4. songia di gallina, e d'oca, butiro, ana dr. 10. trem. chiara on. 2. e m. storace liquida dr. 6. isopo humido, on. 1. e m. zaff. dr. 1. seuo di vitello on 5. cera noua. odor. quanto basta, strutta la cera cò gli oli, faccisi di tutto cerotto in buona forma secondo l'arte il cui officio è oltre alle virtù sudette nell' antecedente cerot. leuar via ciascuna doglia de' nerui. Et però vale nelle attritioni degli acerti, & sbattiture de' muscoli Vale anco contra le ferite del casso del ventre applicato con pezza grande a guisa d'impialstro. Mitiga anco il dolore ventoso, che costuma venir in tal ferite, assotigliado, & risoluendo per alcun modo il sangue appreso di dentro. E anco buono per la doglia de i fianchi, & del vêtre facilitando il respirare. E nota che in questo caso egli è gran medicina, e con esso hò conseguito molti honori, & vtilità. Cerotto di Eugenio gioueuole per il catarro frigidò, il qual è di marauigliosa operatione, si ordina in questomodo. Prendi maggiorana, pulegio sticado, squinanto, an. dr. 1. herba di Santa Maria, ouero persichera, nepeeta ana dra. 1. e m. sandaraca, incenso, ana dra. 3. mastice onc. m. noce moscada, cinamo. aniso, ana scrop. 1. legno di aloè, calamo aromatico, ana dr. 2. e m. trita sottilissimamente le cose da tritare, disseccate prima quelle, che ricercano essere disseccate, & dopò con olio di mastice sufficiente, & cera noua fa cerotto solido secondo l'arte, & steso su vn cuoio si applichi sopra la còmissura coronale, ralo prima il luogo, pche confortando il cerebro, preoccupa il flusso del catarro frigidò. Cerotto ordinato da me, nobilissimo per restaurare le rotture dell'ossa, il quale fortifica il poro sarcoide, & applicandolo non si teme di tirare materie (come è manifesto)



le cose, che vi entrano) nè di generare pizza nel luogo due accidenti, da quali per il più si suol molestar la rottura dell'osso per applicatione di quello (dirò così) di abolico ceroto ossitrocco, perchè parte entrano cose, che hanno virtù di attrahere la materia al luogo cò nò poca mollificazione, come arno. & gal. parte, & sono tutti gli altri, che hāno la medesima proprietà di tirare, ma che per essere poi calidi inducono vna dogliosa pizza sul membro. Onde spesso è costretto il medico ricorrere a' refrig. ratiui, & tirar via le stelle, & legature, il che molto cōtraria alla restauratione dell'ossa. Per schi uare adūque tale incōueniēte di attrahere materia, ordiniamo questo cerotto più piaceuole, & di miglior effetto. Prendi ol. mirtino, ol. ros. onf. ana lib. m. succo di rad. d'althea lib. 2. rad. & foglie di frassino, rad. & foglie di cōsolida min. mirtilli, & foglie sue, foglie di falce. Pesta alquanto, & bolli in vino nero, & altrettanta acqua, fino che si consumi la metà con onc. m. di mirra, & altrettanto d'incenso, dopò fortemēte cola, & aggiungi. seuo di becco strutto lib. m. trem. chiarif. on. 2. mastice dra. 1. da capo bolli con i prefati oli, fino che si consumi la decot. sudetta. Indi cola aggiug. ritrig. d'oro, & d'argento ana onc. 3. bolarminio sottilmente, tamigliato, & terra sigil. ana onc. 2. minio dra. 10. & torna a bollire, meschiando sempre con la bacchetta a fuoco lento, & con cera noua a bastanza fa cerotto in foggia di sparadrappo, la cui virtù è singolare per restaurar la rottura de l'ossa (chi ben considera le cose, di cui si compone) & si può adoperar con sicurtà, perchè mitiga la doglia, & conforta li membri, legando strettamente quello su la rottura. Et nota che l'olio mirtino è solo secondo Auic. al c. 13. delle cose che cōferiscono alla rottura dell'ossa, ha virtù di restaurare ciascuna rottura dell'ossa. Lo medesimo dice del maluauschio al c. delle medicine delle rotture de gli ossi. Vnguento di calcina descritto da me, che fa per la scottatura di fuoco, pizza, erisipila. con piaga vesci cagioni, & scorticature venute da cosa calida. Di più vale a tutte l'ulcere disseprate calidamente cōsplesionate, & difficili da curare. Piglia calcina noue fiate lauata, & sottilissimamente polueriggita onc. 1. ritrig. d'oro, & d'argento, ana onc. 3. biacca onc. 2. e m. tucia dr. 2. ol. ros. onf. onc. 4. ol. ros. comp. odor. lib. 1. e m. seuo di vitello strutto onc. 8. succo di piant. suc. di solat. succo di lattuga, ana onc. 4. Il modo di far tale vnguento è questo, prima bolli il seuo a fuoco lento con gli oli, & succhi, fino che si consumino i succhi, dopò cola, & aggiugni cera bianca quāto baa, & poi vng. ros. on. 2. e m. &

da capo bolli vn bollo, indi si leui dal fuoco mischiando con la bacchetta, & ponendoui i minerali sudetti ottimamente polueriggiti, e fa vnguento. Medesimamente vnguento ouero linimento che vale alla pizza, & a tutte le prefate intentioni, quale s'ordina in questo modo. Piglia olio ros. odor. lib. 3. vnguento di populeone vng. rosato, vng. di Gal. ana onc. 2. succo di piant. di sempreuia ana onc. 1. vino di melagr. onc. m. aceto rosato dr. 2. ritrig. d'oro, & d'arg. an. onc. 3. tucia dr. 2. e m. biacca dr. 10. di tutto fa nel mortaio di piombo linimento secondo l'arte Il modo di fare questo vnguento è, che si mettano i minerali nel mortaio, & dopò i succhi a goccia, a goccia menādo con il pestello di piombo per fino che ne saranno da gocciolare. Vale anco sōmanēte alle infiammazioni delle gābe, & all'ulcere disseperate di quelle. Vnguento di chalcanto, cioè vitriolo, gioueuole all'ulcere antiche, & specialmente alle difficili da consolidare, il quale a poco a poco mondificando la carne cattiuā, incarna, & cōsolida, & si ordina da me in questa guisa. Prendi sorgia di porcello, di vitello, di vacca, ana lib. m. celidonia, alleluia, piant. madriselua, lingua di cane, ana manip. 1. calcina tre fiate estinta con acqua lib. m. vitriolo polueriggito onc. 1. fior di rame dra. 10. o. si batte tutto insieme, & si lasci marcire p vna settimana, aggiugne poi acqua di piant. vino di melagrani, ana onc. 4. il che fatto bolli a fuoco lento, fino che si consumi acqua, & vino, dopò cola, & spremi per vna caneuaccia spessa, cui aggiug. ritrigerio d'oro, & d'argento, ana on. 4. bolarminio, terra sigillata, minio, ana onc. 1. trem. chiara onc. 3. & da capo ribolli con cera bianca sufficiente, & fa cerotto nero, & molle. La cui virtù è contra ciascuna impiagatura oltr'a modo malageuole da curare ulcere humide, & ulcere del morbo gallico. Vnguento per curare la flemma falsa, & rognā. Piglia vnguento di populeone, olio di maitice, ana onc. m. olio di rossi d'oua dra. 3. ol. di seme di lino dra. 6. sorgia di vitello onc. 4. elleboro nero dr. 7. radici di lapatio acuto onc. 2. foglie di piantagg. manip. 1. pesta sottilissimamente tutto, & incorpora lasciando marcire per quattro giorni, dopò bolli con vn bicchiere d'acqua di fumot. fino che si consumi l'acqua, dopò cola, & aggiugni ritrigerio d'oro, & d'argento ana onc. 5. biacca, terra di camello, ana dra. 10. cera bianca a bastanza, & fa vnguento molle. Et nota che il sopradetto vnguento vale in questo caso alla pizza, & massime quando la flemma falsa è con infiammatione, & dolore del luogo, & se vi si aggiugnesse in questa ricetta onc. 2. d'argento viuo elin.

to cō salua, egli farebbe di maggior efficacia, & per disseccare ciascuna roga, & male morto vno presentaneo rimedio. Altro vnguento probatissimo cōtra la serpigne, & inspetigine. Prendi fapone gallico, olio di mandole amare, olio laurino, olio di mastice ana dram. 1. trem. chiara dra. 2. terra di camello, solfo tamigiato, argento viuio elinto con salua ana dra. 2. e m. vetro, tamigiato, ritrig. d'oro, & d'argento ana dr. 1. e m. aceto squillitico scrop. 2. elleboro nero tamigiato, fino all'ultimo dr. m. feuo di vacca dr. 6. m. schia tutto insieme, & fa vng. che in questo caso ha virtù notabilissima. Vnguento cerasino grande, che vale per mondificar l'ulcere vecchie, & rettificare quelle, che sono malageuoli da curare, operatione vicina all'vng. de gli Apostoli. Prendi armoniaco on. 1. bdello, olibano maschio, aristologia, sarcocolla an. dr. 5. mirra, galbano dra. 3. ritriggerio dra. 1. 5. aloè, oppoponace an. dr. 2. e m. fior di rame dr. 10. raga di pino dr. 14. tritisi il bdello, oppoponace, galbano, & armoniaco infondendoli, ò in aceto, ò in alcuna parte di quello olio, & raga, doppo si struggano a fuoco, & si coli, indi si polueriggì le altre cose sottilissimamente, & criuelli si fino all'ultimo, il che fatto cuocisi il ritrig. con olio vn poco mischiando con la bacchetta, & allhora che comincia a fare corpo si metta la cera, & la raga. Segno di esser perfettamente cotto è, quando ponendo vna goccia di quello sopra ferro. o pietra, di subito ella si apprende, onde essendo cotto si leui via dal fuoco, & si incorpori tutto insieme, mettendo vltimamente il fior di rame, & mischiando sempre con la bacchetta fino che sarà tepido. Doppo si riferbi come cosa di gran virtù. Vng. aureo che incarna, & consolida le vlcere nuoue, composto secondo l'ordinatione mia si fa così. Piglia cera citrina on. 6. ol. rosat. odorif. libr. 1. tremen. chiara on. 3. raga, colofonia ana on. 1. mastice dr. 6. incenso, sarcocolla, mirra an. dra. 2. e m. feuo di castrato, di vitello an. lib. m. millesfoglio manip. 2. fiori, ouer cime di rosa. centaurea min. an. man. m. pesta tutto insieme, fuor che la cera, & raga, cō le herbe, dopò incorpori ogni cosa lasciàdo immarcire p. tre giorni, indi bolli con vn bicchiere di vino odor. fino che si consumi detto vino, poscia cōta, & fortemente spremi, & mettendo da capo a fuoco con cera, & raga, fa vnguento, il quale si lauare, o quattro fiate con latte, perche tal lauanda lo rende men calefattiuo, più bello, & mitigatiu. Questi sono figliuoli mio Luigi gli vnguenti, & cerotti, che lungo tempo hò sperimentato cō honore, & utilità, li quali hò ritrouati veri, & autentici alle intentioni, che sono nota-

te nelle rubriche loro. Haueri potuto adurre varie, & diuerse ricette di vng. & cerotti descritti ne' lib. di antichi, & moderni, tuttauolta hò descritto per ordine solamente quelle, che per isperienza ho trouato più vtili nella cura de' morbi.

**TAVOLA DELLE MEDICINE**  
*Semplici, & Composte, le quali vñano i*  
*Cirurgici nauiganti, & che habitano in*  
*Contadi, & Castella, senza Speciali,*  
*per curare i Morbi, & che cosa debba-*  
*no egli portare all'vso, & necessità*  
*della Cirugia. Cap. XVII.*

**E**T per incominciare primieramente da semplici sono questi cam. melil. anetho, assenzo, coriandro, aniso, femola, miglio, fiè greco, seme di lino, & sua farina, far. di faua, far. d'orzo, farina d'orobo, farina di formento, mele, zucchero, bolarminio, terra sigillata, aloè epatico, mirra, incenso, gesso, sarcocolla, raff. sandalo rosso, & citrino, canfora, tucia, biacca, piombo abbruciato, ritrig. d'oro, & d'argento, lama di piombo, di vitriolo abbruciato, & non abbruciato. Per stagnare il flusso del sangue, poluere ristrettiua, pelo di lepre, calcina lauata, alume di rocca, fior di rame, poluere nostra distruggitiua della carne superflua, tremetina, mastice, gomma di elimo, raga di pino, colofonia, peze nauale, fongia di porcello, di anitra, di gallina, di oca, butiro, sangue di drago, mumia, mirto, rad. di liquiritia, capi di gigli bianchi, orzo módo, rad. di maluauschio, seme di malua, seme comune, pilio, seme di cotogni, vua passa, fichi secchi dattoli, iunbe, sebesten, pruni damaschini, sumach, fiori di melag. noci di cipresso, squinanto, sticado, arsenico, orpimento, solimato, minio, draganto pesto, cera bianca, cera rossa. Questi sono i semplici de' quali può comporre il buen cirurgico molti rimedi a vso della Cirugia, i quali spesso anco si trouano scritti ne' libri di antichi, & moderni per curare diuerfi morbi, & di questi portarne feco in poca quantità, vtilissimo anco sarà portar seco le sanguisughe. Visto di sopra delle medicine semplici, resta successiuamente vedere delle composte, & virtù sue, & che medicine composte debbano i prefati cirurgici hauere nelle sue casse.

**LEITVARJO** di succo di rose, mele, diaphnicone, confettione di amech, diacatolicone, diacassia, diapruno solutiuo, & non solutiuo, theriaca, bene detta, iera semplice di Galeno cassia, reubarbaro.

Pillole di iera con agarico, pillole di hermo dattili maggiori, & minori, pillole fine quibus esse nolo, pillo. masticine, pillo. bechichic, pillo. aggregatiue, pillo. di reubarb.

Songia di porcello, di gallina, di orso, di oca, di anitra, butiro di vacca.

Siropo rosato, siropo di succo di endiuia, sir. acetoso semplice, sir. di radice con aceto, & senza, mele ros. mele violato, osiumele semplice, siropo violato, siropo di succo di cedro, siropo di fumoter. mag. & minore siropo di epitimo.

Vnguento bianco di canfora, vnguento basilico maeltrale descritto da me, vnguento di minio fatto per nostra ordinatione, cerotto capitale mio, diaquilone magistrale, secondo che io descriuo, cerotto di isopo nostro, cerotto anco nostro per la rottura dell'ossa, vnguento mio egittiacco, rottorio del capitello, troisco di minio, agrippa, dialthica, sief bianco, sief d'incenso Et baltano quelli per i bisogni de' Cirurgici con l'acque infra scritte.

Acqua rosata, acqua di finocchio, acqua di fumot acqua di piantagine, acqua di capeluenere, acqua di endiuia, acqua di buglosa, acqua di solatro, acqua di viole, acqua di melissa, acqua di vita.

Olio rosato onfacino, olio rosato comp. olio di mastic, olio di cana. ol. viol. d'ipericone, ol. di giglio, ol. di euforbio, ol. sambucino. Ma affine che più rettamente si possano usare i suscritti rimedi da tali Cirurgici, & altre anco medicine, che sottoscriueremo, voglio descriuere io la proprietà di ciascuua, & incomincierò dal siropo acetoso.

Siropo acetoso sempl. è vniuersale, & singolare, per ogni materia, si come habbiamo ne' scritti si di antichi, come de' moderni. Et però l'usano i medici spessissimo in luogo di speciale medicina (come affermano alcuni) a digerire la colera, la flemma, & melanconia. Onde utilmente si dà a quelli che hanno la terzaia. La ragione è, perche rispetto all'aceto estenua gl'humori grossi, incide i viscosi, sterpa i duri, & incominciati, penetra, apre le opilazioni, prouoca l'orina, & corregge la putredine, & malattia de' gli humori onde ottimamente rimedia alle febbri pestilentiali. Rispetto poi alla sua rimesa frigidità spessissime per alcuno modo le parti sottili de' gli humori, ingrossa, rageuaglia, & refrigera la colera, mitiga la sete, & digerisce l'vna, & l'altra materia.

Siropo acetoso fatto con rad. ha virtù molto temperata, & proprietà di digerire la colera crassa, inetta, e difficile da digerire, resiste ala putredine, coreggendo le cattive qualità de' gli humori, & potentissimamente aprendo l'

opilationi, incide, & spegne la materia flemmatica, prouoca orina, e sudore. Spesso viano questo i medici nel principio della terzaia, che pende da colera, mista con flemma grossa, usano dico con mele rosato, & acqua d'endiuia, di fumotere, di buglosa, di acetola, di finocchio, simili a questa.

Oximele semplice digerisce propriamente li cattiuu humori di diuerse specie, & estenuando incide quelli, & massimamente humori, in cui predomina la flemma. Digerisce anco gli humori, che sono nello stomaco, nelle giunture, & nel fegato. Et però mischiata con acqua di finocchio potentemente vale contra le febbri lunghe, causate da flemma grossa.

Oximele composto è grandemente digestiuo, & specialmete per digerire li cattiuu humori grossi, & viscosi, & flemmatici, & nelconici, che sono nelle febbri lunghe, perche efficacemente purga quelli estenuando, & incidendo con ornare, & sudare. Onde utilmente si dà a quelli, che hanno la quartaia, febbri lunghe, & tutte le altre, che senza ordine vanno vagando nella lor declinatione. Alche vale anco il siropo di cinque rad. la cui virtù è più temperata.

Siropo di bisatij assaissimo gioua alle febbri composte, lunghe, & che malageuolmente si terminano, la materia delle quali sia colerica, e mista con flemma grossa, digerendo quella, apre le opilationi, & di qui viene, che caccia la itericia, & commodissimamente si dà dopo il decimo giorno con acqua d'endiuia, d'assenzio, & di capeluenere per le febri coleriche, che si vanno prolungando.

Siropo d'end. sèp. ha virtù di digerire la colera sottile, & acuta. Egli refrigera il feruore, lenisce, & ribatte l'acuità di quella. Apre l'opilationi del fegato, rettificando la sua malitia. Il medesimo fa il siropo d'endiuia composto con siropo semplice.

Siropo viol. coferisce molto per digerir lo humore sottile colerico, spegnendo il feruore della colera & refrigerao eltingue la sete. Lenisce il petto a marauiglia, & similmente tosse secca, & la strettura di esso petto.

Siropo di iuiube fa schianre la voce, mitiga la sete, spessise il sputo liquido, & sottile, facilitando ad uscire, queta la tosse nella pleuresia, & gioua alle febbri ardenti.

Siro di liquiritia è cal. temperato, lo cui officio è tuor via ogni tosse, mollificando il petto, e' l'polmone, quale asserge da ogni materia flemmatica grossa, tirando fuori quella per il sputo.

Siropo d'isopo è alquanto eleuato in calidità, & aperitico, cura la tosse difficile, e lunga, dige.

digerisce le materie flématiche grosse, che op-  
pilo nelle vie di respirare, facilitado, ouero pre-  
parando ad uscire il sputo, & la materia de' ca-  
tarrì. E' di giouamento a gli asmatici, a' fianchi,  
a' dolori di testa da causa frigida cò ventosità.

Siro di praffio sana il polmone, e' il petto, di-  
gerisce gli humori flématici grossi, & visco-  
si, spurga la materia da catarrì, che è nel petto,  
& nel polmone. Et però vale contra la tosse  
vecchia.

Siro di melagra. ribatte l'acuità della colera  
sotile digerendo quella corregge, & refrigera  
la colera putrida, mondifica il sangue, ammen-  
da la sete, onde anco vtilmente si concede nelle  
febbri coleriche.

Sir. di succo di cedro è ottimo rifugio per le  
febbri acute, intense, & pestilentiali. Ribatte  
l'acuità della colera, & della materia velenosa,  
estingue la sete, e marauigliosamente resiste  
alla putredine de gli humori. Perliche i medici  
voluntieri l'vsano la state nella pestilentia,  
essendo di sì nobile operatione.

Siro di papauero prouoca il sonno a quel-  
li che non possono dormire, raffrena ciascuno  
flusso di catarro, facèdo per alcun modo ispes-  
sire la materia sotile di quello. Dassi anco vtil-  
mente contra la tosse secca, & dato per ogni  
via è gioue uole a quella. Sana a marauiglia  
coloro che di tosse hanno a cadere in thifico.

Siroppo di succo d'acetosa vale còtra la feb-  
bre pestifera, & estingue la vera peste, mitiga  
il calore, & la sete, preserua gli humori dalla  
putrefactione. Racqueta il seruore della cole-  
ra, mondifica il sangue, incide gli humori gros-  
si, conforta il cuore & rimoue la sincopi.

Siroppo di mirto stitica potentissimamente,  
& però vale al flusso del ventre, & de' mestruì,  
& ritiene le distillationi acute, & false, che  
scendono dalla testa nel petto.

Mina di entogni, cioè succo, per la sua stiti-  
cità magnificamente stagna il flusso del vètre.  
Eccita l'appetito, con fortando il stomaco. Sub-  
itamente ripara al vomito, ingagliardisce la  
virtù digestiua del stomaco, e fortifica le visce-  
re indebolite.

Siroppo di menta è temperatamente caldo,  
& poco riscalda, onde conforta la virtù dige-  
stiuu del stomaco, & il suo calor naturale, ristor-  
rando esso stomaco debole, & languido. Et però  
si dice. Lenta al stomaco mai non fu la menta.

Siroppo d'assenzo vale molto per confortare  
il stomaco, e' il fegato. Restauro l'appetito gua-  
sto, & perduto, conferisce anco a' dolori del  
stomaco, delle viscere, & del fegato.

Siroppo di fumot è molto vniuersale dige-  
stiuo di ciascuna materia grossa, & falsa, adu-

sta, & corrotta. La doue che assai quadra al-  
la scabbia, male morto, serpiginè, inipetiginè,  
stemma falsa, lepra, cancro, herpete, e per il  
morbo gallico è gran medicina, si come di-  
cemmo diffusamente nel suo trattato.

Siroppo d'epitimo è buono contrail morbo  
gallico, lepra, cancro, male morto, stemma sal-  
sa, scabbia vecchia, seferò causato da materia  
melanc. Gioua alla goccia rosaccia, & alle pu-  
stule d'humor salso, & adusto, prouoca l'orina,  
& mollifica il ventre.

Siroppo di sticado è molto vtile preso ne' mor-  
bi de' nerui, e massimamente frigidì. Vale anco  
contra la paralesia, il spasmo, l'epilessia, & la  
debilità de' nerui. Ne si disdice a' vecchi, che  
patiscono il catarro.

Decottione commune la più refrigeratiua  
si ordina in questo modo. Piglia quattro semi  
communi, tre semi minori ana vn poco, orzo  
mondo, vna passa ana onc. 1. liquiritia onc. m.  
aniso dram. 2. iuiube, pruni damasceni ana nu-  
mero 10. sebesten, nu. 6. bolli tutto insieme con  
acqua d'endiua, di buglossa, & piauana ana  
vguale portione, fiao che si consumi la terza  
parte. Vale questa nelle medicine delle febbri  
acute, & coleriche, & è grandemète pettorale.

Decottione pettorale contra la tosse, e' l'as-  
ma ispeciale, & prouata. Prendi farfara, scabio-  
sa, capeluenerè, isopo, praffio an. man. 1. fior di  
viol. di borag. & di buglossa ana man. m. rad. di  
lingua bouina on. 2. pruni damasc. iuiube an. on.  
1. e m. sebesten. orzo, dattoli, fichi secchi an. on.  
1. liquiritia dra. 10. penedi onc. 2. & m. finocchio  
dr. 4. mele ottimo li. m. cuoci tutto in acqua sof-  
ficiète, fino che si còlumi la metà, dopò cola  
vna stamigna, & vsa che opera a marauiglia.

Loc. a facilitare la tosse, & la strettura del  
petto. Piglia zucchero candido, viole dram. 10.  
penedi on. 1. e m. fir. viol. onc. 2. diadraganto on.  
3. succo di liquiritia dram. 6. seme commune  
mondo, & pigniuoli an. onc. 1. mischia, & fanne  
loc. con vn poco d'acqua di scabbiosa. Que-  
sta mistura lenisce, humetta, & alterge il petto.

Diamorone, & dianoci vagliono contra la  
schirantia nel principio, & fino all'aumento.  
Rimedia ottimamente alli tumori intrinsecchi  
della gola, & alla relaxatione della vglota. Tron-  
ca il flusso del catarro astergendo la flèina gros-  
sa. Se si gargariggia insieme con vino di mela-  
grani, & acqua di piantagine.

De i Lettuarj lenitini, & solutini.

**P**Rima diamanna purga la colera sottile mi-  
sta, con ageuolezza lenisce il ventre, & pe-  
rò gioua a' morbi di quella.

Diacatolicone è medicina vniuersale, perche  
purga

purga indifferente mente ciascuna materia per alcuna via digerendo, solue senza molestia, aggradiesce al gusto, & si dà a chi sente di febbre acuta, di segato, & di milza.

Diapruno non solutiuo solue piaceuolmente, & senza noia il ventre. Egli è soauo, & buono al gusto, mitiga la sete, & estingue il calore della febbre. Onde si adopera nelle febbri acute, & d'incendio. come Sinoche, & Causone: Lenisce anco & conforta gli intestini. In cui se vi si aggiunge diagrìdio, all' hora si fa grandemente solutiuo. Et poi d'efficacemente euacua ogni colera.

Diacassia è lenitiua, & molto famigliare. Vale nelle febbri coleriche, infiammate, & acute. Di più purga la colera sottile, mondificando il sangue, & solucido il ventre senza molestia. Adollesce ancora, & lenisce le viscere. Aggiungono alcuni in ciascuna libra di tale confettione diagrìdio. dran. 2. & all' hora è più forte solutiuo.

Lettuario di psilio opera gràdemète contra le febbri coleriche. Onde tira fuori gli humori della colera. Medica quelli che son guasti di dètro, & c'habbino oppilato il segato. Refrigera calori infiammati, & è molto vtile per chi habbia vlcere maligne, corrosiue, & venenose.

Lettuario di succo di rose è molto solutiuo, & vtile a purgar ciascuna colera, così a qualunque terzana, & dolore di giunture caulato da materia calida. Vacua tutti i cattiuu humori, calidi, & furiosi, onde si dà con giouamèto nella furiosa crisipila & maligna, nel carbone, brasa, fuoco persico, anthrace, herpete, & estio meno, si dà dico insieme con diacatolicone a purgar le reliquie de gli humori, all' hora che cominciano i pazienti a star meglio, & è il sprone delle medicine.

Diafinicone è medicina sicura, che solue facilissimamète. Purgala colera grossa, & la slemma. Et di qui si concede vtili ète nel fine delle febbri coleriche, le quali sono misturate con slemma grossa, sana i dolori del ventre, e de gli intestini venuti da slemma grossa. Et vale al male collico ventoso.

Lettuario indo è medicina ottima per euacuar gli humori slemmatici grossi, che sono nel stomaco, & nelle giunture misturati con colera. Onde magnificamente ripara a' gottosi, & a cui dogliono le giunture per freddezza. Egli tira fuori di qualunque parte del corpo la slemma grossa misturata con colera. Più vale a tuor via ciascuna doglia causata da materia ventosa, onde vtilmente s'opponne alle doglie del morbo gallico.

Confettione d'amech è medicina, che purga

ogni humore colerico, falso, & adulto. Et però è gioueuole all' vlcere del morbo gallico, di fornicia, venenose, e maligne. Così anco alla scabbia, slemma falsa, cancro, lepra, male morto, impetigine, & serpigine.

Benedetta presa per bocca, & posta nei cristieri è potente rimedio contra tutti li dolori delle giunture causati da materia frigida. Così doglia di rene, & della vescica cauate dalla medesima materia. Ne' cristien contraria alle doglie del morbo gallico.

Confettione di turbith è buona per purgar gli humori slemmatici grossi. Di qui assaiissimo fa per le scrofole, boccio, glandule, nodi, & humori frigidi. Si può anco dare a' vecchi, donne, & putti slemmatici, otiosi, & delicati. La quale si ordina da me in questa guisa. Prendi turbith preparato, agarico in trocisci, eleboro nero ana dram. 1. e m. gengeue, polipodio, mirtridato ana dr. 3. diagrìdio dr. 1. cinnam. garofoli an. scr. 2. galanga, pepe lugo, noce moscada, macis, cubebe ana dr. m. zuch bianco lib. 2. spica scop. 1. mischia, & fa secondo l'arte cò sirop ros. misura solida, perche la sua operatione vale a marauiglia per sanar i prelati morbi. & è presentaneo rimedio per il morbo gallico. Si dia alla quantità di vna castagna.

Solutiuo de gli idropici, che gioua alla hermia acquosa, & secondo l'ordinatione mia, è questo. Piglia succo di consolida onc. 1. succo d'irios dr. 10. succo di rafano dram. 6. siropo di cinque rad. lib. 1. bolli in sufficiente quantità d'acqua d'end. & di finocchio, & fa siropo lungo secondo l'arte. La cui dosi sia onc. 2. sino a onc. 3. Ella gagliardamente tira fuori l'acqua citrina, e sana gli idropici.

Tartaro con trem. lauata, l'vno, & l'altro di sotto, cioè tartaro dram. 2. & tremet. dram. 6. più fiate fanno andar del corpo. Et si correggono con mele ros. & vn poco di mallice.

Medesimamente olio commune beuuto insieme con vn poco di succo d'abrotano, vn poco di succo di limoni, ammazza i vermini, & tira fuori quelli del corpo, la sua dosi è dram. 2. di ciascuno.

Iera pigra di Gal. vale a tutte le malattie del capo di materia frigida, si come vertigine, epilepsia, spafimo, & debilità de gli occhi. Si piglia due hore dopo cena vn cucchiaino, & posta ne' cristieri fa lo medesimo.

Iera di Collantino vale alla medesima intentione, nondimeno è più grata al gusto, & tra l'altre sue prerogatiue rimedia oltra modo all' oscurità degli occhi.

Mirleta vale a merauiglia contra ciascuno flusso di ventre, fuori che l'epatico, contra il flusso



Iusto immoderato dell'hemorroide confortando il stomaco, & ritenendo il fegato, come membro che manda. Conforta detto stomaco, & corroborata la virtù digestiua.

Lettuario mirtino ha le virtù, & proprietà sudette c'ha la miedeta.

Zucchero ros. conforta il stomaco, e'l cuore, e corroborata le viscere indebolite. Beuto la state con acqua refrigerata tutto il corpo, & genera buon nutrimento, è ancora vn presentaneo rimedio per i tifici.

Zucchero violato ribatte il feruor della colera, caccia la sete, estingue il calor della febre, lenisce il petto, e'l vêtre, gioua a chi patisce la tosse, & vtilmente si dà al principio a pleuretici.

Zucchero buglossato molto ammèda li viti del stomaco, del cuore, & del fegato, e però rimoue la sincopi, corrode il tremore, restringe ogni calor eltraneo, e gioua a' melanconici. Lo medesimo fa il zucchero boraginato.

Diacitonio, ouero pasta di cotogni restringe il flusso del ventre, & il vomito, corroborata i membri lassi, & indeboliti, fortificando la virtù digestiua, e retentiua. Nel flusso del ventre si piglia auanti pasto, nel vomito dopò pasto.

Mistura, che si chiama manus Christi, si fa così. Prendi zucchero bianco lib. 1. acqua rosa quanto basta, e fa mistura a fuoco secondo l'arte in moricelli. Cui se vi si aggiunge perle d'ramme 5. sarà cordialissima.

Diarodone d'abate, ouero confettione conforta il stomaco indebolito, corroborata degnissimamente la virtù digestiua, & restitui scell'apetito guasto. Onde si dà vtilmente nel fine delle febbri acute con vn poco di vino odor. perche restitua gli affiniti, & estenuati, & sana gli oppressi dal morbo regio.

Confettione di tre sandali cōferisce a' morbi del fegato. Et di più vale contra l'oppilatione di quello, conforta il stomaco distemperato dal caldo, incita l'appetito, aiuta a far la concottione, estingue il calor della febre, & è molto aggradeuole al gusto.

Aromatico ros. è confettione molto soaue al gusto, & buona per assai passioni del corpo. La virtù sua è di confortare il stomaco, e'l fegato indebolito, ritornare l'appetito perduto, & corroborar la digestione. Onde come dice Mesue, asserge la sua humorosità. Così per sua bontà, & eccellentia, deue essere anteposta a tutte l'altre confettioni in confortare il cerebro e'l cuore. Genera in quelli, spiriti chiari, fortifica, & corroborata tutte le virtù naturali, & vitali. Si dà questa vtilmente con vn poco di vino odorifero a tutti gli infermi, & a quelli che patiscono sincopi.

Diachimino, scalda il stomaco raffreddito, dissoluendo la ventosità, & mitigando a mirauiglii i dolori, che procedono da quelli. Aita digerire allo stomaco humido, e frigido, & gioua a chi sente di tosse frigide.

Diantho, ouero lettuario di rosm. ha virtù di confortare, & però vtilmente s'adopera in tutte le passioni del cuore. Preso à digiuno cō vn poco di vino conferisce alla trillitia, & melanconia & a' mal sani.

Confettione contra i vermi si fa così. Prendi coralina on. 1. seme di macedonico alexandrinio, seme di porcellana an. dr. 2. cetonico ouero granella, ouero seme santo dra. 2. e m. dittamo, corno di ceruo adusto ana dr. 1. reubarbaro dr. 3. garof. dr. 1. zaffar. scrop. m. zucchero lib. 1. si facci con vino di melagrani confettione solida, & si dia alla quantità d'vna castagna, perche opera diuinamente in ammazzare i vermi.

Confettione d'Eufragia, che vale contra la caligine de gl'occhi, & gli nantien sani clarificando la vista, & acueno gli spiriti. La sua descrizione è questa. Piglia eufragia on. 3. cinnamomo, cub. be, macis, pepe lungo, garofil. ana dram. m. finocchio dram. 3. mele spumato lib. 1. e m. succo di finocchio purgato onc. 1. succo di ruta, succo di berbera ana dram. 2. succo di celidonia onc. m. si cuocino mele, e succhi, fino che si consumino i succhi, dopò cola, & aggiungi il resto, & fa confettione. La dose sua è alla quantità d'vna castagna nella sera, quando che si va a letto.

Confettione di finocchio contra la debilità della vista, la quale conserva il vedere, acuisce gl'occhi caliginosi, & rende a quelli la sanità. Prendi finocchio. silare montano an. dram. 1. eufragia, camedrios, radice di celidonia, seme d'apio an. dr. m. dr. m. seme d'anetho, petro semolo, pulegio, isopo, fior di boragine, grani di ginepre, sassifragia ana dra. 1. milchia tutto con mele rosa. La dose è dram. 1. e m. disciolta con acqua di ruta, ouero di finocchio.

Lettuario de' nauiganti è aperitiuo d'oppressioni, & conferisce alla faccia pallida, & al morbo regio, & tumori suoi, talche rende la sanità. Più sana febbri lunghe, & flemmatiche, & vale contra la idropisia. La cui ordinatione è questa. Piglia garofolata, pepe, aniso, cinmino, sè greco, cardamomo, rosa, seme di melone, cedruolo cucunero, zucca ana dr. 2. cinnamomo, seme di apio, ana dram. m. sandali bianchi, rossi, citrini, gengue ana dram. 1. sena, epitimo, squanto, galanga, macis ana scrop. a spica, zaffar. ana scrop. 1. & fa lettuario con mele rosato.

## Delle Medicine Oppiate. Cap. XVIII.

**L**E Medicine oppiate mitigano la doglia, ma falsamente però. Onde non si deuno applicare, salvo che in qualche gran necessità. Et applicandosi applicarsi con cautela, cioè fatta la purgatione vniuersale. Conciofia che l'operatione loro conduce alcuna volta il membro a corrompersi, struggendo la naturale cōplessione del membro, mortificando il sentimento di quello, & non permettendo che passi in esso il spirito animale, & vitale. E benchè s'occultino i dolori per spatio di tēpo, sogliono però di subito ritornare con maggior empito. Hor guarda di non applicar dette medicine oppiate, nè anco forti ripercussiuu essendo la virtù debole, debole dico di tutto'l corpo, & di tutto il membro del patiente. Percioche, il calor naturale del membro debilitato in vn corpo debole si corrompe, & distrugge ageuolmente da medicina oppiata, & ripercussia. Si come vedēmo per l'applicar di bolar. & aceto su vn ginocchio del Card. di S. Sabina, ilqual ginocchio da debilità di tutto il corpo, & di tutto il membro infermo per la lunga malattia, estinguenandosi la gamba, tutto s'incancheri. Et in vn giouane sul naso, il quale, dopò vna lunga febbre, per via di terminatione in quattordici giorni s'incancherà la gengiua presso al dente canino, & applicatoui su il naso vn' ripercussiuo, di subito il luogo nella parte di fuori, & nell'estremo del naso vicino al labbro, ancor egli s'incancheri. Et però non si deuno adoperar prefati medicamenti, se prima non si correggono con zaffir. belgioino, & altri medicamenti bastevoli a correggere la malitia dell'oppio.

Medicamento oppiato, mitigatiuo della doglia nella parte di fuori, si può far così. Piglia mollica di pane infusa in brodo di carne lib. 1. olio di canna, d'anetho ana onc. 2. due rossi d'oua, zaffirano dram. 2. oppio dram. 1. Medesimamente la medicina d'Alessandr. o cōmemorata al cap. dell'hemorroide contra ciascuna doglia del federe vale a merauiglia.

Trisera oppiata mitiga ciascun dolore interno. Il medesimo fa la trisera romana, & la persica, inducendo sonno. Fu trouata la persica per ritenere il sague de' mestruu, & dell'hemorroide, il flusso del vètre, il vomito, il sputo del sangue, specialmente beuuta con succo di piant. al flusso de' mestruu, ponendosi nella natura della donna, & al flusso del sangue, & scorticatura delle budella, facèdone christero, & consolida tutte le vene, & piaghe loro.

## De' Christeri, Seruituali, e Pessoli. Cap. XIX.

**I**L christero (come dice Abohall principe delli medici) è molto nobile medicamento a cauar fuori le superfluità delle budella, & di tutto il corpo. Et (come proua Galeno nell'Antidotario de' medici) la Cicogna fu cagione della sua inuentione, perche patendo doglia di ventre, fu vista mettersi con il proprio becco acqua falla dentro al sedere. Questo fa spesso l'opera delle medicine deboli senza dar noia di sorte alcuna. La ragione è, perche non passa per bocca, nè per membri nobili. Egli è propriamente vacuatiuo delli intestini, delle reni, & della vescica. Hora molte sono le sorti delli cristeri, alcuni lenitiui, alcuni ristrettiui. & alcuni altri confortatiui per la calidità sua de' membri neruosi. Et questi assaiuno vagliono allo spasio di riempimento.

Christero contra il detto spafimo si ordina in questa forma. Piglia camamilla, iua moscata, melilotto, anetho ana manip. 2. radice d'eniola manip. 2. radice di ebulo onc. 2. fanluco, prassio, nepeta, saluia, matricaria, ruta ana manip. m. aniso, cimino ana dram. 2. castoreo, theriaca ana scrop. 2. mele lib. 1. sorgia di volpe dram. 10. olio di camam. d'anetho, di gigli ana onc. 3. olio di volpe, laurino, di trement. di belgioino ana dram. 6. vna testa d'vn castrato, alquanto pesto, bolli tutto insieme in acqua sufficiente fino, che si consumi la metà, doppo fortemente aggiungendo vino odorifero alla quantità della terza parte di questa decoctione, da capo torna a bollire vn poco. & vsa nel cristero, che in questo caso, credimi, la sua operatione è marauigliosa. La quantità della decoctione, che vā nel cristero vuol'essere lib. 1. e m. con oncie 1. e m. olio di camamilla, & altrettanto de gli oli sudetti, & onc. 1. e m. di siropo Ricado. Vn'altro cristero lenitiuo si fa in questo modo. L'iglia decoctione di malua, orzo, semola, viole, iuuibe, vua passa, althea lib. 2. mele violato onc. 3. due rossi d'oua, & vn poco di sale.

Christero lenitiuo, & alteratiuo di calidità è quello. Prendi brodo di pollo cotto cō orzo lib. 2. olio violato onc. 3. due rossi d'oua, zucchero rosso onc. 2. mischia, & fa christero.

Christero ristrettiuo con scurtà, prendi decoctione d'orzo fatta in acqua di turco lib. 2. olio rosato onsc. olio mirtino an. onc. 1. e m. succo di cotogni onc. 1. & vn rosso d'ouo, zucchero rosso onc. 1. Vale questo contra il flusso dell'hemorroide, & de gli intestini.

Christero dissolutiuo delle ventosità si fa in que-

questa guisa. Piglia decottione di camamilla anetho, & melilotto, aniso, cauoli, finocchio, coriandro, cimino, ana oncie .i. olio rutacino, olio d'aneto, ana once .i. diastine. dramme 10. mele rosato once 2. vn poco di sale mischia, e fa cristero, ilqual a dissoluer la ventosità degl'intestini è vn presentaneo rimedio. Et se tu vuoi, che habbia manco calidità, si facci con decottione di camam. melil anetho con sudetti oli, lasciando il cimino, & gli altri semplici eleuati in calidità.

### De Suppositori, ouero Seruitiali.

Sono alcuni di questi piaceuoli, alcuni più forti, & alcuni mediocri. I piaceuoli si fanno cō lardo di porcello, ouero con coste di cauoli inuolti con capelli di donna, & vn te con lardo, & butiro. I mediocri si fanno con mele bollito fino a spessizza solida, & se si agguinasse vn poco di salgenma, più forte opererebbono. Così anco con sapon rosso gallico, & con radice d'irios fresco. Ecci anco il suppositorio zucherino quale vñoli medici Genouesi, fa cédolo in pillola grande, e si fa coli. Piglia agarico onc. 1. e m. elleboro nero onc. m. salgenma dramme 10. irios onc. 1. bolli tutto insieme con libre 4. d'acqua pìouana, fino che si consumi la metà, doppo con zucchero sufficiente, & decotto sudetto colato si faccino a succo scòdo l'arte cō coriandro, pillole delle quali mettanfi cinque dentro al sedere, perche sono di marauigliosa operatione. Suppositorio più forte si fa in questo modo. Prendi mele bollito al fuoco nella cazzuola fino a forma solida onc. 3. benedetta dramme 6. salgenma, fele di toro, ana dramme 2. mischia, & incorporando tutto insieme fanne suppositori.

### De Pessoli.

Suppositori, che si chiamano pessoli, si compongono in questo modo, & vagliono a prouocar i mestruj posti nella natura delle donne. Prendi matricaria, fanina, abrotano, calendola, ana man. 1. e m. zaffara. dram. m. mele onc. 2. bolli tutto insieme in acqua sofficiente, fino che si consumi il terzo, doppo cola, & fa suppositorio con pezze, & si metta nella madrice. alla medesima intentione vale a questo infra scritto. Piglia mele cotto fino a spessizza solida onc 4. nigella tamigiata matricaria polueriggata, ana onc. m. zaffar. dram. 1. mischia, & incorpora, e fa pessolo, ilquale inuolto in pezze si metta nella natura della donna, perche è ottimo, & marauiglioso rimedio per prouocar i mestruj.

De gli olinecessarij all'vso della Cirugia, chiamati maestrali, & si danno le ricette, & modi di farli. Cap. XIX.

Oli, de quali trattò l'ottimo Mesuc, & i suoi seguaci. Le virtù de' quali si diràno & a che metti conuengono, il primo de i maestrali è questi o qui sotto.

Olio benedetto, che vale a molte passioni del corpo, cioè contra il spasmo di riempimento, la parafesia, dolori delle giunture, causati da materia multa (satta la purgatione vniuer sale) di temperatura del cerebro da materia frigida, onde conforta quello raffreddito, morbo caduco, vnguento vn poco la commissura coronale, gioua ancora a dissicar le fistole prima mondicate con forte medicamento, a sanare le piaghe grandi, & fresche, distrugge il catarro freddo, & ogni altra humidità del cerebro, confortare i spiriti, aprire le vene oppilate da humori freddi posto con bombace nell'orecchia vna goccia si edare l'vdioto guasto, & specialmente da causa frigida, & bagnato vn panno rosato in quello, & applicato sulle tempie, cacciari la doglia emigranea, vertiginosa, icotomia, & oppilatione della vena del cerebro beuto al peso di onc. m. con vn poco di vino odor. nell'aurora per tre giorni, restaura a marauiglia il fiato, il cuore, el polmone, medesimamente tolta con vn poco di vino odor. alla quantità d'vn cucchiaro, fa guarir i patiati dalla quartana, e quello ordine si deue tener per quattro termini, pigliando il sudetto olio ogni giorno vna hora innanzi di, ne' giorni che non si aspetta il parafismo. Questo presco per trenta giorni con vn poco di vino, & peonia alla sudetta quantità, delibera del morbo caduco. Vale contra ciascuna mordicatura d'anima li velenosi, è gran medicina, & credi a me per la debilità deli nerui, & più oltre è rimedio presentaneo contra le doglie del morbo gallico. E questo olio, come il balsamo, & di tanta virtù, & possanza nelle già dette malattie, che non si può pagar nè con oro, nè con argento. La cui forma, è questa. Prendi olio onsa. lib. 2. storace calamita, laudano, zaffarano, olibanò, gomma arabica, rubbia di tintori, gomma d'edera, aloè, cicotrinò, mastice, garof. galanga, cinamomo, nocemoscata, cubebe, ana onc. 2. gomma d'elimo libr. 1. mirra, bdello, ana onc. 1. e m. galbano on. 6. spica legno d'aloè, ana on. 1. serapino, armoniac. oppoponac. ana dra. 10. polueriggianfi le cose da polueriggare, & si mulchino con il detto ol. dopò si san bichi cō il suo capello, e recipiente. tutte bene illuati, e tujati con loto di sapientia, ponendo nel prin-

cipio per hore 12. il lambico a fuoco lento, & dopo migliorando quello di sei hore in sei hore, per fin che fa lan bicato. Il che fatto, subitamente si polueriggia da capo il rimanente delle specie, & si torni con detto olio a lambicare come dicemmo, reiterando così per tre fiate. In fine hauerai olio, che veramente è come balsamo, perche l'ha a tutte le proue del balsamo.

Olio di balsamo artificiale, grande, & nobile secreto per conseruar la sanità fino all'ultimo periodo. Prendi cinnamomo, garof. noce moscata, gengeue, zedaira, pepe lungo, & nero, granella di ginepre, cortecce di cedro, & di aranci, pomelle di lauro, foglie di salvia, basilico, rosmarino, menta tonda, pulegio, gentiana, calamèto, fiori di sambuco, foglie d'authe, spiccardo, legno aloè, cubebe siluatiche, cardamomo, calamo aromatico, sticaco, canepitico, camedrios, mirra, mastice, olibano, aloè epatico, seme, & foglie d'anetho, seme d'artemisia ana on. 1. fichi secchi grassi, vna passa, polpa di dattoli, mandole dolci, pignuoli ana dram. 10. mele bianco onc. 6. zucchero bianco, & ottimo altrettanto. Pestà tutto, & distilla, reiterando con le fecce almeno tre fiate. Egli è Elixir della vita, che cura le passioni del capo, & tiene la proprietà dell'olio sudetto, & specialmente vale allo spasimo, & parafesia.

Olio di balsamo secondo mia intentione per curar i mali detti nelle ricette già dette, & che anco sana le ferite grandi, & fatte di nouo. Piglia trementina chiarissima lib. 1. olio onfacino lib. m. gomma di elimo onc. 6. ragia di pino fresca, colofonia ana on. 3. mirra, aloè epatico, incenso, sarcocolla, mastice, armon. dissolto in vino ana onc. 1. e m. garof. noce moscate, cubebe, cinnamomo ana dr. 3. seme d'ipericone, rubbia di tintori grana finissima, con cui si tingono i scarlatti ana dram. 10. vermi terrestri lauati con vino onc. 8. mischia tutto insieme, polueriggiate le cose da polueriggare, aggiungi vino odorifero maluatico lib. 1. e m. Queste cose lambicchinsi in vaso di vetro, come è descritto nella prima ricetta, e nota, che l'acqua uscita da questa compositione è stata isperimētata con nō poca utilità per sanar le ferite grandi del capo, etiandio con rottura del craneo, senza alcuno scoprimento dell'osso, applicata co' cerotti, e poluere capitali, ferite nel cap. della rottura del craneo. Questo olio è come balsamo, il quale per il suo buon odore, sottile tirare, & domestico di seccare è vnica, & singolarissima medicina per le ferite de' nerui, perche ha tutte quelle qualità, che deuue hauer il medicamento delle ferite de' nerui, come è bene manifesto a chi bene considera le

cose di che si compone. Medicamento delle ferite de' nerui (come dice Auic.) è quello, ch'è caldo, & secco, di parti sottili, d'uguale calidità, tale che non modifichi, &c.

Olio di ressi d'oua opera marauigliosamente contra la pelle aspra, impetigine, & scarpigine, rimedia ottimamente alle fessure, & è medicina grande per l'ulcere doglioso, & raffredite ne' luoghi neruosi. Vale anco all'ulcere vecchie dell'orecchie, la cui compositione è quella. Prendi rossi d'oua numero co i suoi gusci cotti in acqua, dopo pella ottinamente nel mortaio, & metti solo ressi nella carzuola di metallo, mescolando con la bacchetta per fin che alquanto le uinsi con spuma dal fondo della carzuola, dipoi si metta in vna caneuazza spessa alquanto bagnata in acqua, & spremuta, e si spremino fortemente con vn torcolo, & vsa, perche la sua opera è vn presentaneo rimedio nelle passioni sudette.

Olio magistrale descritto da me, quale ho trouato sommanente giouare contra tutte le passioni de' nerui, & delle giunture frigide, perche riscalda domesticamente, dissecca, e risolve l'humidità strane de' nerui, & delle giunture, & però cura il spasimo humido, & parafesia, gioua anco magnificamente vngendo con quello su la commissura coronale a' vertiginosi, & a quelli che sentono di morbo caduco, e di apoplezia, & si fa in questa guisa. Prendi olio nardino, costino volpino, mastice, irino, & di giglio ana on. 2. ol. ros. odorif. lib. 3. mattoni freschi lib. 3. i quali affocati si infondano ne' presati oli, dopo pestinsi, & creuellinsi, lambicandoli con tutte le sudette cose, fuorché gli oli.

Olio d'ipericone, che opera nobilissimamente e dissecando, & incarnando senza mouere doglia, sana marauigliosamente le ferite de' nerui, & ha molte altre prerogatiue contra le doglie vecchie del morbo gallico. Del che ne habbiamo ragionato nel libro della semplice medicina, ouer scorrerai a tuo piacere. Piglia olio onfac. onc. 6. olio mastice onc. 1. olio di trement. dram. 6. ol. ros. conf. trement. chiara ana on. 2. mastice, incenso ana dram. 2. mirra, aloè epatico ana dr. 13. gomma d'elimo, colofonia ana dr. 2. e m. succo d'ipericone, di centaurea, di piant. di cauda equina ana on. 1. millef. onc. 2. rad. di torm. dittamo, cardo benedetto ana dr. 1. rubbia di tintori, grana finissima ana dr. 3. e m. zaffar. dr. m. vermi terrestri lauati cō vino on. 2. foglie, & radici di frafino ana manip. m. vino odorif. lib. 1. Si pestino le cose da pestare, dopo bolli tutto fino che si consumi il vino, & succo, indi cola fortemente per vna caneuaccia a spessa,

spessa, e metti in vn vaso di vetro con seme, & fiori d'ipercone, & vn poco di fiori di rosmar. del mese di Maggio, per 15. giorni al Sole, cangiando i sudetti fiori due volte alla settimana, & finalmente hauerai olio pretiosissimo, & singolare a sanar tutte le ferite, con mitigamento di doglia, saluo che di sbattitura, & alterate dall'aria. Vale anco questo alle doglie vecchie delle giunture, & alli nerui indeboliti, & che stentano a mouersi. Similmente è vtilissimo rimedio per le ferite, & vlcere tremolanti, & di spasmo.

Olio artificioso di balsamo ordinato a grandissime intentioni, & specialmente alle ferite de' nerui, & malattie frigide, cioè spasmo, morbo caduco, & paralisa, vngendo il capo con quello su la commissura coronale, si fa così. Prendi tremet. lib. 1. incenso bianco, laudano ana on. 4. mallice, galanga, garof. cinnamomo, zedoaria, noce mosc. cubebe, legno aloè ana on. 2. gomma d'elimo dr. 6. ol. ros. on. lib. m. ol. di mallice onc. 2. e m. vermi terrettri lauati con vino onc. 3. mischia tutto insieme, & lambica in vaso di vetro, come si disse di sopra in quelle due ricette.

Olio di mandole dolci lenisce l'asprezza del petto, & del gorgozzule, così la durezza del polmone, & siccità delle giunture. Et però cōferisce a' tifici, & etichi, & vale contra la doglia dell'orecchie causata da materia mista.

Olio di mandole amare fa per la doglia dell'orecchie di materia frigida, perche spinge fuori la materia ventosa incarnata nell'orecchie, & valentemente ripara allo sfiabiare di quelle, & conferisce a i sordi. Vale assaissimo a leuar le macole della faccia, potentissimamente anco intenerisce la durezza de' nerui, & per la sua amritudine ammazza i vermi. Il medesimo fa l'olio di quelle di persico.

Olio di seme di lino tiene marauigliosa virtù contra ciascuna passione del federe. Onde dice il buon Mesue, che è medicina grande in tutte le malattie del federe, & si pone vtilmente i rimedi, che fanno per il spasmo. Similmente è speciale medicina per l'asprezza de' nerui, & dolori delle giunture.

Olio laurino è buono per i dolori colici causati da materia frigida, & conforta con la sua aromaticità i nerui raffredditi, & indeboliti. Gioua allo spasmo di riempimento, & si valmente a tutti li morbi frigidi delli nerui.

Olio ros. compiuto, cioè di rose, e di oliue perfetta mente mature, vale per li membri debilitati, confortando il calor naturale del membro, & aumentando la virtù digestiua, essinque anco refrigerando il calor accidentale del me-

bro, e riscalda con alcun suo conforto esso membro raffreddito. Et però dice Gal. che refrigeri i membri scaldati, & scaldi li raffredditi, risospingne i cattiuu humori, che scorrono, apostemando il luogo, applicato da princ. nelle posteme calde.

Olio rosato onfac. è di maggior stiticità, & cōsorto, che l'olio rosato compiuto, onde per la sua stiticità, & cōsorto, vogliono i dottori, che si ponga nel principio della rottura del craneo sul pannicolo del cerebro, & è ottima medicina nel principio delle posteme calde.

Olio violato sommamente lenisce l'asprezza del petto, & è gran medicina contra l'erisipila, facendo anco assai per il spasmo di riempimento.

Olio di camamilla è olio benedetto, & medica o'tra modo à ciascuna passione de' nerui, risoluendo senza tirare, con alcun conforto del membro. Onde risolve gli humori che scorrono, & mitiga ciascun dolore con sicurezza della particola offesa, & è domestico dissolutiuo delle ventosità.

Olio di anetho ha quasi la medesima prerogatiua che l'olio di camamilla, tutto che sia più efficace in dissoluer la ventosità.

Olio di papauero spegna l'infiammaggione della colera nelle posteme calde. Onde battuto con chiara d'ouo, & vn poco di succo di latuca, è presentaneo rimedio contra l'erisipila nel principio, & nell'aumento, & contra la infiammaggione della verga.

Olio nenufarino ha la medesima efficacia che l'olio di papauero, & vale a tutte le predette passioni battuto con le sudette cose.

Olio di gigli bianchi, & olio irino hanno quasi la virtù medesima, & uguale, nondimeno è più risolutiuo l'irino, che l'olio di gigli. Ambedue risolvono le posteme frigide per alcun modo mollificando. Medesimamente vagliono alla doglia della schiena venuta da freddezza, & specialmente l'olio di gigli.

Olio mirrino fa per le torsioni de' nerui, sbattiture, & attritioni de' muscoli. Et secondo Auicenna refraura la rottura dalle ossa, risolve il sangue posto sotto la pelle, & conforta per il suo buon odore i nerui.

Olio di ruta ha virtù di scaldare, e risoluere aprendo, & anco di dissoluer la ventosità.

Olio di mallice conforta i luoghi neruosi con stiticità, & però conforta il stomaco indebolito, corroborando la virtù digestiua.

Olio nard. è quasi della medesima natura che l'olio di mallice. Et di qui valentemete conforta i luoghi neruosi, & indeboliti, è medicina ottima per il spasmo di riempimento, fortifica le giunture deboli, ingagliardisce il stomaco



maco lasso, & dà forza alla digestione.

Olio di costo è molto gioueuole in ogni frigidità, scalda risoluendo i cattiuu humori, è apertiuo delle oppilazioni, & gioua grandemente a' nerui infermi, muscoli, & al stomaco.

Olio di euforbio è molto calefatiuo, & vale alla puntura de' nerui, & è singolar medicina per il spasmo humido, & paralesia.

Olio volpino è ottimo rimedio contra tutte le passioni frigide de i nerui, e il spasmo di riempimento. Medica anco magnificamente alle frigidità delle giunture, & si adopera non senza vtile per le doglie della schiena.

Olio di scorpioni conferisce alle passioni frigide della vescica. Et però vato il petenechchio, e'l peritoneo prouoca l'orina, fa orinar la pietra, & più prestamente opera quelle tragittando con la siringa nella verga.

Olio di ginepre molto fa per i mali frigidità delle giunture, e de' nerui, gioua assai all' vlcere frigide delle gambe, e magnificamente auco strugge la scerpigine, & impetigine.

Olio di trementina è buono per le frigidità de' nerui, & per tutte le passioni delle giunture, & per sanar le ferite fatte di nuouo.

Olio d'ipericone è caldo, & secco, consolida le ferite de' nerui tagliati, & mitiga la doglia de' spasmi. Il niodo di farlo è questo. Prendi fiori, & seme d'ipericone on. 3. si maceri per tre giorni in vino sofficiate, dopò bolli in vn vaso di metallo, fino che si consumi il vino, dopò spremi, e metti nel spremuto altrettanto d'ipericone fresco, e pesto da capo lascia per tre giorni, & aggiungi poi trementina on. 3. olio vecchio on. 3. zaffarano scrop. 1. mallece dram. 6. mirra, incenso aua dram. 2. e m. Poscia si metta per vn mese fuori, & seme d'ipericone manip. n. rubbia di tintori tamigiata, grana finissima, con che si tingono i scarlati ana dram. 3. succo di millefoglio on. 2. dopò bolli fino che si consumi il succo con on. 2. di vermi terrestri lauati con vino, & vn poco di vino odorif. & serbalo per i tuoi bisogni.

### Delle Pillole. Cap. XX.

**P**illole aggregatiue purgano indifferentemente tutti i cattiuu humori flemmatici grossi, malenconici, & colerici. Onde condecientemente si danno nelle malattie causate da prefati humori, & nelle febri lunghe clarificando il sangue, il spirito, & i sensi. Et però sono in vso de' medici della corte Romana, & specialmente di M. Scipione de i Lancilotti, cittadino Romano eccellente nell'arte a tempi nostri, & di non poca autorità appresso de' gran maestri, & Prelati.

Pillole alefangine, benché soluan tardì, & debolmente, sono però di giouameto alla pizze per essere appropriate a solucere gli humori flemmatici grossi, & putridi, non lasciando che si aumentino, & anco piaceuolmente mondificando; Corroborano confortando il capo, gli organi de' sentimenti, & la virtù digestua loro. Onde sono oltre modo salubri, & coloro, che ne vsano, conseruano la sanità che hanno, & recuperano la perdita.

Pillole di iera con le otto cose hanno virtù di purgare il stomaco, & senza noia purgano anco il capo, il fegato, le reni, la matrice, & le giunture, risoluendo i cattiuu humori flemmatici, & rimuouendo le malattie loro, astergono, domesticamente astergendo, estenuando, & incidendo gli humori grossi, scaldano con dissecar, & aprire, rendono anco li spiriti sinceri acuendo i sentimenti.

Pillole di iera còposte operano più presto, che le sudette, onde mondificano il capo, & gli organi della sensi, estraendo fuor la materia grossa flemmatica.

Pillole comuni marauigliosamente vagliano contra la peste, purgano gli humori corrotti, & conseruano i buoni dalla putrefattione. Di più mantengono lungamente in sanità, tutto che debolmente soluan, & senza molestia cawino fuori gli humori. Si fanno in questo modo. Piglia aloè lauato dram. 6. mirra dra. 4. zaffarano, mallece ana dram. 2. tormentilla, bolarminio tre fiate lauato in aceto ana dr. 1. e m. & si faccia pillole alla grandezza d'vn cece. La sua dosi è drammie 1.

Pillole di turbith rimediano a gli humori flemmatici, & però tirano fuori la flemma dal capo, & chi le vsa, si preserua da' morbi flemmatici. Et però vtilmente si danno a chi pate glandule flemmatiche, scrofole, & scirri. Si fanno in questo modo. Prendi turbith on. 1. agarico in trocisci dram. 10. polipodio quercuo dram. 6. gengue, rose ana dram. 2. aniso dr. 3. aloè epatico on. 2. mischia, & si formino con acqua di assenzo a modo di cece. La sua dosi è drammie vna.

Pillole di reubarbaro vacuano li cattiuu humori misti, & semplici, specialmente viscosi, & corrotti, con còsorto del stomaco, & rimuouimento delle opilationi del fegato. Di qui viene, che vtilmente si danno a coloro che patiscono il cancro, & si ordina in questa foggia. Piglia specie di iera di otto cose on. 1. trocisci di diaradone d'abbate dra. 3. reubarbaro dr. 2. e m. mirabol. citrini dr. 1. e m. mallece dram. 1. zaffarano scrop. 1. agarico in trocisci, aloè epatico lauato ana dram. 10. succo d'assenzo, suc-

eo di liquiritia, ana dramme 1. finocchio dramme mezza, si formi pillole con acqua d'assenzio, le quali sommamente vagliono nelle febbri lunghe.

Pillole cocchie tirano fuori la materia frigida, & stemmatica dal capo, & mondificano la origine de i nervi. Però sono molto proficue a tutti i mali del capo causati da materia frigida, & hanno gran prerogativa contra la cataratta. Si compongono in questo modo. Piglia specie di iera sempl. dra. 6. turbiti, scido, ana dra. 3. trocisci di coloquintida dr. 2. e m. diagrado ana dram. 2. agarico in trocisci dramme 3. si formino pillole con succo d'assenzio a modo di cece. La cui dosi sia dramme 1.

Pillole usitate da vecchi catarosi, & c'hanno la caligine ne gli occhi. le quali purgano tutti i cattivi humori, acuiscono la vista, destano l'vedere, corroborano gli altri sensi, mondificano efficacemente il cerebro, & chi le usa fanno la complessione di giouane. La forma sia tale. Piglia aloè lauato on. 1. e m. diagr. on. m. mirab. d'ogni sorte, reubarb. mastice, scna, assenzio, cucuta an. dr. 1. e m. agarico in trocisci, specie di iera sempl. specie di diarodone d'abbate. ana dr. 3. Si formino con succo di finocchio pillole a modo di cece, & la sua dosi è dramme 1.

Pillole auree hanno virtù di purgare gli humori colerici, che sono nel stomaco, & nel cerebro. Purgano i morbi della colera, vtilmente si danno per la ventosità.

Pillole della luce sommamente vagliono alle malattie de gli occhi frigide, & tirano fuori li cattivi humori caliginosi. Risoluoano i vapori che sono nel cerebro, & che offuscano il vedere, corroborano li spiriti, aciendo la virtù visiva, & mantengono gli occhi sani. La sua ordinazione è questa. Prendi eufragia dramme 6. agarico, scna ana dramme 5. mirabolani d'ogni sorte an. on. m. rose, viole, trocisci di coloquintida, turbiti, cubebe, calamo aromatico, noce moscata, spica, epitimo, carobalfamo, xilobalsamo, filaro montano, ruta, squinanto, assaro, mastice, garof. cinamomo aniso finoch. apio, cassia di legno, zaff. mastice an. dramme 2. aloè once 2. & fa pasta con acqua di finocchio, la cui dosi sia dramme 1. e m.

Pillole di fumot. fanno effetti marauigliosi contra ogni scabbia, male morto, cancro, lepra, morbo gallico, & cancerena. Purgano le medesime tutti i cattivi humori colerici adusti, & mondificatiui, che generano stemma salsa, pizze, & roga.

Pillole contra il morbo gallico di operatione suprema trouate da nie, che vagliono specialmente ne' corpi robusti al tempo della state, &

essendo il morbo stabilito. L'officio loro è purgar la stemma salsa, colera adusta, & humori ventosi delle giunture, & luoghi remoti. Onde anco marauigliosamente curano la mala scabbia, la pelle infettata, & i dolori dell'ulcere. Si fanno in questa guisa. Piglia mirabolani d'ogni sorte ana dramme 3. trocisci di coloquintida, mastice, diagrado ana dramme 2. e m. nigella, origano, cimino ana dramme 3. elleboro nero dra. me 2. spica, euforbio, corno di ceruo abbruscato, salgemma ana dram. m. capeluener, solilculi di scna, politrice, gallitrice, antho, scolopendria, epitimo ana dra. 1. e m. coriandro, aniso, polipodio quercino ana dram. 5. theriaca ottima dram. 6. agarico in trocisci, aloè lauato ana dram. 10. specie di iera di otto cose, specie di diarodone d'abbate ana dram. 8. con succo di fumot. & mele rosato fa pasta di pillole, & la sua dosi vuol'essere dram. 1.

Pillole inde sono della medesima virtù, che le fuscritte.

Pillole fetide han forza di purgare dalle parti lōgine, & dalle giunture gli humori corrotti, grossi viscosi, crudi, & stemmatici, tirano ancor fuori seco gli humori colerici. Onde vtilmente si concedono a' gottoli, sciaticchi, & artetichi di materia frigida, similmente scabbiosi, c'hanno la pelle vitata. & cui danno fastidio le scrofole. Così fatta virtù hanno anco le pillole di euforbio.

Pillole d'ermodattoli minore vtilmente usa chiunque ha la gotta calida nelli piedi. Le maggiori operano in coloro che hanno la sciatica, artetica, e gotta frigida nelle mani, & purgano anco gli humori grossi, che sono nelle giunture.

Pillole di liquiritia, ouero bechicche tirano via l'asprezza del gorgozule, & propriamente medicano la tosse calida, & impetuosa, mollificando anco il petto, facilitando il sputo.

### *Delle Acque, & prima delle Maestrali: Cap. XXI.*

**A** Acqua che si chiama la madre del balsamo si compone in questo modo. Piglia trem. li. 2. incenso on. 2. legno aloè dram. 1. mastice, garof. galaga, cinnamomo, noce moscata, cubebe ana on. 1. e m. gomma d'elimo once 6. acqua di vita finissima alla quantità di tutte le cose predette, pesa le specie, & lascia per vn giorno tutto insieme, dopo metti a distillare a fuoco lento. L'acqua, che ne uicirà, si chiamerà la madre del balsamo, la quale si deve accompagnare con altrettanto d'acqua celeste, & da capo mettere a lambico che hauerà marauigliose

virtù, & inestimabili. Perche è la madre, & signora di tutte le medicine, li cui mirabili, & vniuersali effetti hanno propria, & possanza contra tutte le passioni frigide, & anco calide. Ella ha la virtù dell'acqua seguente.

Acqua singolare, che si dice acqua di balsamo, & olio di balsamo che fa operationi marauigliose.

Acqua detta singolare si compone in questa forma. Prendi trem. lib. .j. incenso, mastice, ananice a. cloe epa. lauda. castoreo, osso di dattoli, aad. di dittamo, consolida minore, ana once .i. Si distilli tutto in vn lambico di vetro a fuoco lento. La prima acqua sarà chiara, come acqua di fontana. La seconda gialla, & nuoterà per sopra. L'altra sarà come zaffirano chiaro, & all' hora che comincia arrossire, & spellirsi come mele, comincia la terza acqua. La prima si chiama acqua di balsamo. La seconda olio di balsamo. La terza balsamo artificiale, & alcuni dicono, che si chiama la vincitrice del balsamo, perche ha più forza del balsamo, & stà a tutte le proue del vero balsamo. Perche prima arde, come vna candela. Secondo fa apprehendere il latte. Terzo se ne torrai vna gocciola su la punta del corallo, & manderai giù quella in vn bicchiere d'acqua senza denferla nel fondo, e dopo tornarà di sopra senza dissoluerli, si come fa il balsamo vero. La prima acqua è buona, la seconda migliore, la terza ottima, & ha tutte l'infra scritte virtù. Se ti laui il volto con quella tre fiate al giorno, & specialmente le nari cura la reuma, conforta il cerebro, & richiara la vista. Se ti vgni la testa di dietro, conserva la memoria, & tutte le virtù dell'animo. Se metti in quella herbe odorifere lasciando per sei hore dentro vn'ampolla ben chiusa, tira a se la virtù di dette herbe. Onde puoi dare alla tua tauola vino sublimato, & garofolato, mettendone tre o quattro gocciolo di questa acqua in vna tazza piena di vino, & sarà detto vino di quell'odore, & sapore, che l'herbe, ouero specie posse lui. Similmente darne, & pesci messi in questa acqua non si putrefanno, & se sono putrefatti lenagli via, & corrodegli tutt' il guasto, conservando il sano. Induce appetito, conforta il stomaco, & se ne piglierai di quella mattina, & sera, consuma la stenima nella bocca del stomaco, beuta in vino manda via il puzzor del furo. Se bagni pezza in quella, & rauogli poi dentro qualche bisca, & sopra di suo ito more, benchè non li tocchi, & così fa in tutti i veleni, contra l'humano balsamo, & si può assebrare nell'uso op. et. con. alla theriaca. Consuma tutte le poltici, & vlcere, tumori, & ogn'altra suppurata, & è cosa più ripercussiva, e distruggi

tua de gli humori frigidi, che ogni altra medicina del mondo. Se laui con quella due o tre fiate le radici de' denti li strigne, fortifica, & fa bianchi. Medesimamente sana ogni fistola, & tutte le ferite, comūque siano profonde. Così lauà do cō quella la ferita del capo, pur che non si offesa la piamatre, la sana, dopo cura ogni fistola, *noli me tangere*, morbi delle vngie, & tutte le پوسته, che corrodono. Fa il medesimo alle gotte frigide. Sana le percoffe impiastrate sopra cō pannolino, & la doglia mossa in alcuna parte del corpo, per cadimento. Si rigne le hemorrhoides, & il budello, ch' esce fuori del sedere, fortifica, & rettifica la paralesia, & ogni debilità de' membri. Et sappi che questa acqua è cosa più calida, che si possa mai ritrovare, o fare. È sì penetratiua, & calida, che se ne metti vna gocciola tepida su la mano, di subito penetra dietro senza dar noia. Se i edoti alcun tumore de' piedi, ouero delle gambe, & doglia nelle giunture lauati con questa, impiastra con pannolino, che ti leuerà ogni male venuto da causa frigida, & da sangue putrefatto, & corrotto. Essendo il neruo ritirato ouero sdegnato tre, o quattro fiate, che lo bagni con tale acqua. prestamente si libererà. La terza acqua che ha colore di sangue, ouero citrino è di tanta virtù che pigliandone qualche leproso vn mezzo cucchiaro ogni dì per 15. giorni si netta dalla lepra. Ancora fa ringioiuenir l'huomo presa al peso d'vn grano di formento con vn cucchiaro di fiori di boragine. Et nota bene, che è vero, & vale a quelli che caminano allo stremo della sua vita.

Acqua celeste è di due specie, & ciascuna di quelle fa marauigliose operationi, come si manifesta nel presente capitolo. Et se con quella mischiarai altrettanto acqua di madre di balsamo, & da nouo distillarai in vna bozza di vetro, hauerali il thesoro di tutte le medicine. Et indi volendo potrai anco separar i quattro elementi da per se. Et prima diremo delle virtù di quelle. L'acqua prima è di tanta, & tale efficacia, che se di quella si mette su la ferita fatta da nouo, non ha bisogno d'altro medicamento, perche in spatio di 24. hore si sanarà la ferita, saluo che se non fosse mortale. Et se la piaga sarà inuechiata sia cancro, o fistola, o lupia, o *noli me tangere*, lauandosi con detta acqua in spatio di 15. giorni si sana. Et si laui di 3. giorni in tre giorni vna fiate. Polta e vna gocciola su il carbone in poco spatio lo mortifica. Così possan ne gl'occhi cura ciascun morbo di quelli, pur che l'occhio non sia totalmente guasto, & ciò fa in termine di tre, o al più di otto giorni se alcuno è oppresso dal mal della pietra nel le reni, nella vescica, o nella verga, & benerà v-

na goccia di q̃sta acqua in vn poco di ottimo vino, in termine di due hore si romperà la pietra, & orinarà quella in pezzeti senza dolore. Di più le il neruo suffocitratto, ouer indurito, bagnando detto neruo con quella tre, o quattro fiate, di subito si mollica la durezza sua. Finalmente si trouano in questa acqua molte proprietà, & virtù, le quali per non esser più prolisse, passarò con silenzio, tuttauia dico che cura in processo di tempo tutte l'infermità venute ne' corpi humani. Et di ciò molte volte n'hò fatto la proua a' tempi passati.

La seconda acqua, come diremo, è di color di sangue, & è preciosissima, talche la sua virtù pare esserci data da Iddio. Questa cōserua i corpi da ogni infermità, conforta, & fortifica i membri debilitati, & specialmente de' vecchi. Cura le passioni coleriche, corrode gli humori viscosi, & infetti, spignendoli fuori. Conforta il cerebro, & la memoria indebolita, aumenta l'intelletto a inuestigare cose difficili senza fatica, dà conforto al cuore, purifica il sangue, consolida il polmone leua il fiato putrido, conserua la milza nel suo stato, preferuando quella da ogni bruttura, & corruzione. Prohibisce la goccia, sana tutti gli humori frigidi, melanconici, & corrotti; posta nell'orecchia con bābace restaua l'vdito. Rimoue l'infaggiogione, dolori, & passioni, che aggrauano i corpi humani, ingagliardisce il stomaco, purga, & fa buona di gestione. Toglie via la terzaqua, quartana, & cotidiana. Ristringel il flusso del ventre, & mantiene sanel'interiora. Cura in termine di due mesi, leprosi, parasitichi, tischii, idropici, & gotosi. Se i vecchi l'vsassero, ritornarebbono giovani. Anzi è di tanta virtù, che essendo vno nel stremo del suo morire, mettendogliene in bocca due goccie per modo che la madigiu in poco spatio ricupera le forze, & pure che non gli sia prefisso da Iddio il termine della vita, si rauia uia. Mantiene i corpi in ottimo stato, & senza infermità. Ora chi vuole vsare questa acqua, deue pigliarla dal Nouembre, per fino a mezzo April alla quantità di mezzo cucchiario per volta, & nell'aurora, & basti vna fiata la settimana. Questo restituisce anco il suo buon sentimento a i fordi. Il modo di far detta acqua è tale. Pre di acqua di vita fatta di buon vino, & metti in vna boccia di vetro lunga vn gomito benissimo turata. Il che fatto ricopri la boccia nel letame di cauallo, o nelle vnaecce, o in sterco fresco di colombi, che non sia però troppo humido, & acquoso, nè troppo caldo, accioche non si rompesse lasciando, fuori il suo collo all'aria. Or vedrai fortemente bollire la boccia per il calore del sterco, di modo che l'ac-

qua ascenderà nel collo, & subitamente per la reddezza dell'aere tornerà giù, la quale così andando su & giù si venira a far perfetta in spatio di 30 giorni, dopò il qual spatio si tiri fuori la boccia, & si metta detto q̃llo che diremo poi. il che fatto si ferri ottimamente, che nō respiri, & si lasci così per otto giorni. Indì si metta detta boccia al bagno di Maria con arena, ponendoui il capello con il recipiente ben turato. Et fa fuoco soauo, & raccogli la prima acqua, per fino che vscia i chiara. La quale come comincerà a vscir rossa, di subito muta il recipiente ben turato, perche questa è l'acqua seconda, la quale hai a serbare in vn vaso di vetro benissimo chiufo. Le specie, che dicemmo di sopra douer mettersi nella boccia, in queste. Piglia cinamomo fino, gar. noce moscat. g. ngeue, zedoaria, galanga, pepe lungo, & rotondo, cortecia di cedro, cortecia di citrangolo, spiccardo, legno di aloè, cubebe, cardamomo, calamo aromatico, camedrios, camepitio, macis, incenso bianco, tormentilla rotonda, hermodactoli, midolla di ebulo bianco, seme di ginepro, pomelle di lauro, seme di fiori di maticaria, seme d'apio, seme di finoc. aniso, foglie, & fiori di saluia, basilico, rosma maiori. menta, pulegio, stica 30, fiori di sambuco, rose rosse, rose bianche, ruta, scabbiosa, iunaria minore, agrimonia, centaurea, fumot. pimpinella, crispingo, ouer tarafeco, eufragia capelue. testa di monaco, ouer endiuia, seme d'acetosa, sandali citrini, aloè ep. an. on. 2. ambrosina, reub. fino, an. dr. 2. fichi secchi, vna passa, dattoli senza ossi, mandole dolci, pignuoli, ana onc. 1. acqua di vita fatta di ottimo vino alla quantità di tutte queste cose, zucchi 4. volte più, cioè per vna lib. 4. di zucchi mele bianco lib. 2. dopò si aggiugne le cose infra scritte. Et prima radice di gentiana, antho, cioè fiori di rosm. nigella, che nasce nel foimeto, bionia, rad. di pane porcino, seme d'assenzio ana onc. m. Questa acqua fatta nel modo di sopra cō dette specie, herbe, & altre cose si chiama acqua celeste, nella quale prima che si metta a distillare si deue più fiate estinguerne alcuna lama d'oro affocata, dopò metterli dentro per le minute orientali, & porre a strillare, auertendo, che dette perle non stieno sole, cioè senza acqua, perche si guastarebbono nel colore. Tale acqua fatta così con oro, & perle, vale a tutte le malattie, che dicemmo di sopra.

#### Delle virtù di diuerse Acque.

**A**qua di buglossa, & di cetroneia, ouero mellissa, & fiori di boragine, rallegra il cuore, & la vita dell'huomo.

Acqua di fiori di sambuco vale alla durezza  
v a della

della milza, apre le vie dell'orina, & alterge la faccia.

Acqua di fiori di lambrusca prouoca l'orina, & spigne fuori la renella.

Acqua di rosmar. vale à tutte le passioni frigide de i nerui.

Acqua di piantag. vale al flusso del sangue con refrigeratione, & stiticità.

Acqua di pentafolone, cioè cinquefoglio è buona à prouocar l'orina, & la materia della renella.

Acqua di scabiosa conferisce alle passioni del petto, si come tosse, di catarro, & dolore dell'arterie, la cagione; perche aita à mandar fuori quella materia.

Acqua di radice di brusco, asparago, finocchio, petroselinolo, apio, gramigna, tutte insieme

me vagliono alla pietra. Sono anco aperitiue delle vene prouocatiue dell'orina. Ma l'acqua di gramigna da per se vale ad ammazzare i vermi, aprir l'oppilationi, & prouocar l'orina.

Acqua di solatro, & di herba murella vale al fegato calido, & è grandemente refrigeratiua.

Acqua di rubbia di tintori è molto aperitiua delle vene della matrice.

Acqua di fiori di camam. marauigliosamente mitiga le doglie intrinseche.

Acqua di menta còforta il stomaco frigido.

Acqua di bettonica apre le vene della matrice nelle sue passioni.

Acqua di cassia fragia vale a romper la pietra nelle reni, e nella vescica, & a sospinger fuori la materia della renella.

*Il fine dell' Ottauo Libro.*

# DELLE ADDITIONI LIBRO NONO.



*Del reggimento della sanità a i suoi figliuoli. Cap. I.*



**H** SSENDO il mangiare e'l bere, il sonno, & l'effercitio temperato cagioni, sì di conseruar gl'huomini in sanità, come di preferuar gli da molte, & diuerse malattie, come trouammo scritto ne' libri antichi, & moderni, però figliuol mio Luigi hò terminato scriuere vna regola utile a conseruar te, & i tuoi fratelli in sanità sì del mangiar, & bere, come del sonno, & dell'effercitio. Percioche (come afferma Hipp.) egli è manifesto la conseruatione della sanità consistere in nò troppo riempirsi, & in non affaticarsi smisuratamente. Hor vedi, come Hippocrate tiene la sanità de' corpi per la maggior parte essere posta in queste due specialità. Astineratti pertanto Luigi figliuol mio dal troppo, & superfluo riempimento, così anco da tale eccesso, & intèperantia di effercitio di fatica, accioche nò corrópano il cibo, nè impediscano la vera digestione. Perche,

se alcun solamente attende a mangiare, a bere, e di souerchio satiarsi, seguita, che il stomaco si estenda fuor di misura. Hor in ciascuna distemperata elensione di mèbro, necessari anietà segue solutione, & indi gran debilitamento della virtù. Et però come il stomaco è così fattamente indisposto, conuengono debilitarsi tutte le virtù sue, talche non si fa mai alcuna buona digestione. Si causa gran doglia, debolezza, & mouimento di quello, all'hora massime, che doppo hauerli riempito si beue molta acqua. Onde egli è verisimile, che vèga dell'infrascripte cose allo stomaco, cioè che talmente si corrópa la digestione, ch' indi l'huomo si muora prestante. Ma se il corrópimèto della digestione sarà più rimesso nel stomaco che il già detto, tutto che l'huomo s'infermasse, tornado a regular il suo viuere egli si risanerà. Può anco esser cattua digestione, ma sì poco che sèza infermità cò qualche grauezza l'huomo fa resistèza. Ma la cattua, & corrotta digest. si distigue p 3. modi, ò secòdo la diuersità del cibo, ò secòdo la



la diuersità delle complessioni, & tempi, e secondo la preparatione de' membri a ricouer le malattie. Secondo la diuersità del cibo, che al cunio facilissimamente si digerisce, alcuno mediocrementemente, & alcun altro cō gran difficultà. Et però l'uso di molte viuande in vna mensa è dannato da' medici. Percioche compito da digerirli vn cibo, l'altro comincia. La qual cosa è metter cibo non digerito sopra digerito, del che nō è peggio a volerli conseruare in sanità, come tengono tutti gli autori. Di qui M Vgo Sancte dottissimo in medicina vuole, che non si pigli il secondo cibo nel stomaco, mētre che vi si sente esser il primo. Perche se alcuno si vuol mātenero sano (come tēgono gl'antichi, e moderni) pigliare nelle hore del giorno proportionate cibo di quantità, & natura, che nō troppo aggraua, ò estēda il stomaco, & sia di viuande, che non totalmente ripugnino alla cōplexione sua. Ancora sien dette viuande tenere, & sane. Tal reggimento si serbi a tutto potere per mātenero la sanità. Onde il Pontano huomo ingegnoso, e dottissimo addimādato per qual ragione si sodisfacesse solamente d'un cibo, rispose, accioche non hauesse troppo bisogno di medico. Si conosce adunque verissimamente, che se la digestione del stomaco sia corrotta, non può esser sana, & buona quella del fegato, & de gli altri membri. Hor per dar vna similitudine, i gouernatori de' caualli militari, & barbari sono quelli che ci insegnano a cōseruar la sanità. & dicoti in verità, figliuol mio Luigi, che se gli huomini nēl mangiare, bere, & esercitio si gouernassino con quel modo, & misura, che gouernò i suoi caualli, scapolarebbono molte, & diuerse malattie. Peroche non v'è alcuno, che non dia al suo cauallo sempre vna proportionata misura di cibo, cibando quello alle hore sue debite, & in tal portione, che sappia poter portare, & senza difficultà, & fatica digerire, essendo chiaro, che se li desse a māgiar, & bere di souerchio, & lo affaticasse più che non si conuiene, egli s'infermarebbe, cose che alcuni nō offeruano in gouernar se stessi. Si ancora ciaseuno sagace, & sollecito in diportarsi, & fare le sue facende. Perche il mouimento non fatigoso è radice, & principio di conseruare la sanità, & cacciar la malattia. Onde dice Hippocrate a questo proposito. Se alcuno vuole conseruarsi sano, vti tale esercitio, che non ne vengano a laquirit le membra. Nē ancora s'aggraua, & desisti per troppo superfluo. Perche habbiamo da saper, nēssuna cosa essere sì buona a cōseruar la sanità, come il moto, & l'esercitio. Cōciosia che il mouimento temperato eccita, & corrobora il calor naturale in tutti i membri,

mediante il qual calore si disseccano tutte le humidità generate ne' corpi humani, & si caccia via il male venuto da cattiuo gouerno della sua vitā. Hora si come gli alimēti di degli artefici adoperati moderatamente si mantengono per lungo tempo, & non si guastano della ruggine, così anco i corpi humani, che s'esercitano con misura, si difendono da diuersi, & cattiuu humori. Si distingue anco la cattiuā, & guasta digestione secondo la diuersità delle complessioni de' corpi, & de' tempi dell'anno. Perche altra portione, & qualità di cibi s'usa da corpi colerici, altra da sanguinei, altra da flammatici, & altra da melancolicis. Similmente altra qualità, & portione nella State, & altra nel Verno. Perche nella state deuono esser cibi in manco quantità, & più facili da digerire. Et non per altra cagione, che per spargersi all'hora il calor naturale di fuori, & estendersi oltre al suo debito, onde necessariamente si debilita la virtù digestiua del stomaco, & del fegato. Così nel Verno per costringersi i pori, & coadunarsi il calor naturale, & per conseguente fortificarsi, si può pigliar cibo in quantità, & qualità maggiore. Finalmente si distingue nel terzo modo secondo la diuersità de' membri preparati a ricouere l'infermità. Perche egli è impossibile (come dicemmo) che essendo il stomaco dis temperato della sua natural qualità, & complessione, si faccia alcuna buona, & conuenueuol digestione. Similmente essendo il fegato dis temperato egli è verisimile, che non si può far nel stomaco se non lunga, & vitiosa digestione. Onde per poter peruenire a buona, & perfetta digestione, sempre sia vtilissimo n'antener i prefati membri sani, & come sono infermi, attendere a risanargli. Altro rimedio per conseruar la sanità è il moderato exercitio doppo la prima, & seconda digestione, e doppo l'esser andato di corpo, & hauer orinato, & anco ha più potere cōpito di digerire nel stomaco. Deue esser l'esercitio temperato, non fatto a tempo di grā caldo, nè a tempo di gran freddo. Perche, dice Galeno, si come far exercitio a digiuno è buono per conseruar la sanità, così dopo il cibo è sommamente nociuo. Sia il tuo bere vin bianco odorifero, ouer ciregiuolo bene adacquato cō acqua di fontana, o di cisterna, o di ottimo fiume. Nē deuē cō ogni sforzo bere, ò mangiare, se non ti pigli prima la voglia da douero. La ragione è perche tpeffo gli huomini patiscono fame, & sete senza esser verā, il che auen loro da humori melancolicis, che mordicano la bocca del stomaco. Onde l'huomo, che non si sente veramēte hauer fame, o sete, non deue, nè man-

giar, nè bere. Ancora il sonno nel giorno naturale sia per spatio di sette, ouero otto, hore di notte, e non di giorno, secondo quel detto.

Se vuoi uiuer sano, fuggi il sonno niendiano. Et Virgilio aneo dice. Dar tutta notte al sonno è cosa brutta. Resta (come dice Celso) che se tu stai bene, & sei in tua libertà, non ti debbi obligare a legge nessuna di mangiare, pigliando nondimeno vna quantità moderata di cibi, la quale possa esser ben concotta, & digerita dal stomaco. Et però sieno le tue viuande di buon nutrimento, ma facilissime da digerire. Carni di agnello d'vno anno, castrato, capretto, vitello, polli, galline, uccelli d'alberi, di colline, & di prati, pane di ottimo formetto, senza alcuna inieitura, ben leuitato, & ottimamente cotto di due, ò al più tre giorni. Nè si mangi caldo, perche con quella sua attual calidità vitiado la virtù di gestiuo, guasta lo stomaco. De gli herbaggi più sani, & conuenevoli sono boragine, lattuca, bietta bianca, spinaccia, melissa, acetosa, petrolemo, menta, & buglossa. Quelli tutti cotti, & insieme, & da per se nel brodo delle suddette carni sono diletteuoli al gusto, & vtili à conseruar la sanità, perche lubrificano il ventre, & generano humori benigni. Si deuono lasciar tutti i legumi fuor che i ceci, & le lèti, & la cicerchia. Delle radici sono le migliori, napi, e rape cotte in brodo di carne, & aromatizzate con finoci vn poco di zaffa & di pepe. La baucia ancora, ouero pastinaca domestica, benchè sia dura da digerire, cotta nondimeno sotto la cenere, ouero in acqua, & acconcia dopo cò aceto, olio, sale, & vn poco di pepe a guisa d'insalatata, si può tolerar al tempo del verno. Similmente le radici di foglie della cicorea cotte, & còdite, come di sopra si conte dono vtilmente. Così capparì, lupuli, & asparagi giouani presi in ogni foggia, nel principio del desinare, & della cena. Non sarà disconuenuale alcuna volta per eccitar l'appetito, mangiar vn poco della sottoscritta insalatina, & rafano. Prendi foglie di lattuca tenerina, tarascone, ouer cicerubla, pimpinella, melissa, herba della primavera, herba di lepre, & vn'altra che si dice oregina, ana man. m. fiori di boragine, se si possono hauere, fiori, ouer cieme di rosm. cinquefoglio, menta romana, petrolemo, ruta ana vn poco, delle quali tutte lauate con aceto, olio dolce, & vn poco di sale, fa insalatuccia. La baucia, che nasce per i campi cotta in acqua, & impastata in sugoli di farina con zucchero, & dopo fritta in olio, è vtile in luogo di pesce. Similmente la zucca secca, & cotta nel modo sudetto diletta il gusto, & non disdice alla sanità cotta in brodo di carne, & preparata con pepe, & vn poco di calcio, & di

zaffa, è gratissima. Fresca nella state con brodo di carne, finocchio, & agresto è assai gioueuole. Il finocchio è quello, che corregge la sua ventosità. Et il troppo vfarla (come tengono tutti i Dottori) genera il colico. Onde perciò deuono cuocerli con finocchio, & mangiarsi moderatamente. Si deuono schifare a più potere tutte le sorti di cauoli, perche fanno humori cattui, & melancelici, & naturalmente rendono la vista caliginosa. Onde se si mangiano, si mangino rade volte, & in poca quantità cotte con nienta, & petrolemo. Il finocchio anco, benchè sia doro da digerire, cotto in brodo di carne, ouero in acque, & olio con pepe, commodissimamente si mangia, per hauer virtù di conseruar la vista. Finalmente tutti i cibi di pasta si deuono vfare pochissime volte, & prepararsi con pepe, & con ruta. Così s'hanno à schifar tutte le specie di funghi, & se pure si mangiano, si mangino pochi, & poche fiate, & prima si frighino in olio, si cuocino in acqua con porri, & il suo conforto l'olio, l'origano e'l pepe. Medesimamente ogni maniera di pesce, eccettuando quelli dell'alto mare, & squammosi, sono da esfersi schifati per la malitia loro, la quale hanno in generale humori viscosi, & emmatici. Appresso tutti i frutti, per corromperli facilmente nel stomaco, li prendino in poca quantità. Et i migliori sono (come tiene Auic.) uua, fichi, fusini damaschini ben maturi, pera, mele odorifere, melioni, agresto, ciregie, & marine. Il resto de' frutti è quanto si può mai da schifare. Et questo penso douerti bastare sommissimo mio Luigi à conseruatione della tua sanità cò la Dio mercè. Il cui nome senza fine sempre sia benedetto.

*Della flobotomia, & del giouamento, & no cumento che fa, e delle vene, che comunemente si sogliono flobotomiggare, sì per conseruar, come per restituir la sanità. Et delle ventose che cauano il sangue.* Cap. 11.

**L**A flobotomia (come tēgono gl'antichi, & moderni) è vniuersale euacuazione di humori, & è più sicura, che l'euacuazione, che si fa con medicine prese per bocca. Percioche flobotomiggando sta in arbitrio del medico cauare il sangue cattiuo, & lasciare il buono, restringendo a luogo, & tempo la vena. Di più è potentissima cura di quei morbi, che vengono da soprabondanza di sangue, ne quali non si stà aspettar digestione, ma gli humori cattui misturati con esso sangue per le stessie vengono fuori con quello. Quelli, che sono fuori delle vene, come si dirà al suo proprio capitolo della purgatione, più commodamente

ti estrarono con medicine, fatta però prima la  
 loro digestione. E' anco la flobotomia, inci-  
 sione della vena, laquale euacua il sangue, &  
 gli humori, che scorrono giù con esso sangue,  
 quello che prouò Arnal. di Villa Noua, nel lib.  
 della opera particolare. Onde è sempre regola  
 generalissima, secondo Aliab. al capitolo pro-  
 prio della flobotomia, che prima che ella si fac-  
 cia si debbia vacuare il ventre con cristero a  
 più potere dalle feccie, e cattiuu humori, accio-  
 che le vene euacuate dopo la flobotomia, non  
 si tornino a riempire di fumi, & vapori, che si  
 leuano dalle feccie, & cattiuu humori. Il caure  
 del sâgue deve esser tra l'vno, & l'altro, cioè nè  
 troppo copiosa flobotomia, nè troppo diminu-  
 tiua. Perche cauando fuori men sangue, che ri-  
 cerca alla natura del morbo, quello euacuare è  
 certamente di poco vtile al morbo. Similmente  
 cauandone più che nõ bisogna senza dubbio si  
 aumenta il morbo, & si debilita la virtù. Guar-  
 dati adunque, come dice Auicenna, di non tirar  
 l'infermo a vna di due infermità, cioè ò al bol-  
 limento de gli humori colerici, ò alla crudità  
 de' frigidi. Seguita in conclusione, ch'è sempre  
 meglio, & più sicuro flobotomigiado peccar-  
 re in poco, che in assai. Et però dice il Prefato.  
 Meglio è lo multiplicar del numero, che lo mol-  
 tiplicar della quantità. Rasi nel 4. ad Alman-  
 fore dice molto esser vtile la flobotomia per con-  
 seruare la sanità, & per rimuovere la infermità,  
 & tanto più, come si fa al suo debito tempo.  
 Il secondo, & terzo giorno della malattia sono  
 buoni da estrarre il sangue. Tuttauia è più si-  
 curo reiterar la flobotomia, ch'vn trato cauar-  
 ne molto, perche hain vso la natura di ritene-  
 re, & a più poter conservare il sangue solamen-  
 te buono per se, & per opposito spignere, &  
 cacciar via il cattiuo, perche in esso sâgue buo-  
 no, cõsiste la vita dell'huomo. Onde Galeno nel  
 la 6. particola de gli Aforis. commetendo quel-  
 lo Aforismo, che dice. A chiunque la floboto-  
 mia, o la medicina conferisce, &c. dice circa  
 il principio del commento. Flobotomia è  
 vniuersale euacuazione per tutte le passioni di  
 pienezza, euacuando i cattiuu humori. Però co-  
 me proua Antonio Gainerio al capitolo della  
 febbre pestilentiale, & della peste, se si fa que-  
 sta abbondantemente, acconsentendoci la vir-  
 tù, & la età, & non contradicendo alcuno acci-  
 dente, di modo si scarica la materia, che fa la  
 febbre pestilentiale, & la peste, che molte vol-  
 te non può più procedere innanzi, perche si co-  
 me la flobotomia fatta al suo debito tempo è  
 causa di molti giouamenti ( quello che già di-  
 cemo) così quando si fa, & non si doureb-  
 be fare è cagione de indebolire la virtù, & al-

cuna volta indurre l'idropisia, & molt'altre  
 indisposizioni, talche nel verno crudo, & pie-  
 no di ghiaccio, & nella state, che vampa di ca-  
 lore non si deue far la flobotomia senza qual-  
 che grandissima importanza, & necessitã. Cau-  
 ta adunque, & prouedutamente si proceda in  
 questi tempi nel caure del sangue, & se bi-  
 sognasse ciò fare, si tiri solo fuori il cattiuo, &  
 lasci il buono, & puro, in cui consista la vita  
 nostra. Ora se per estirpare il morbo vi si ri-  
 cercasse la flobotomia, & la medicina, & amen-  
 due vguualmente fussino necessarie, faccisi ta-  
 le flobotomia, che indifferente possa  
 euacuare tutti gl'humori. Nel seguente poi  
 giorno diasi all'infermo vn lenitiuo, che solu-  
 ua facilissimamente. In fine molte sono le  
 vtilità, per le quali gli antichi, & moderni lo-  
 darono, che si aprisse la vena. Prima per euacuar  
 gl'humori vniuersali. Seconda per diuertire  
 la materia da luoco a luoco. Terza per attrac-  
 here. Quarta per alterare. Quinta per pre-  
 seruare i corpi, che non si infermano. Sesta, &  
 vltima per alleggerire. Di questa sesta ne fa men-  
 tione Galeno nel 11. della terapeut. al 15. dicen-  
 do. Egli è ottima cosa incidere la vna, accon-  
 sentendo ciò la virtù, & la età, non solo nelle  
 febbri Sinocchie, ma ancora in tutte l'altre,  
 che si causano dalla putredine de gl'humori,  
 &c. Della quinta similmente parla Galeno nel  
 commento di quell'Afor. che dice. A chiunque  
 la flobotomia conferisce, &c. che detta floboto-  
 mia preserua molti apparecchiati a cader in  
 malattia. Della quarta ancora ne fa mentio-  
 ne il Prefato nel 9. della terapeutica, & nel co-  
 mento 23. de gli Aforis. della prima particola  
 che dice. In quelle cose, che si mandano fuori  
 non bisogna consideriar la moltitudine. Dicen-  
 do che la flobotomia fatta fino alla lippoto-  
 mia, di subito opera la refrigeratione di tutta  
 la persona, & estingue la febbre, come se la oc-  
 cidesse. Della 3. ne tocca Hip. nella 5. particola  
 de gli Aforis. & Galeno nel libric. che com-  
 pose della flobot. Dice Hip. nel luogo sopra al-  
 legato. Alla donna che vomita sangue seprau-  
 fendole i vessui si caua il sangue. Et però dice  
 Gal. nel sudetto libricciuolo, che se vogliamo  
 prouocare i mestrui, facciano incidere le vene  
 inferiori, cioè le safene, all'hora, che è il tempo  
 del scorrer loro, & n'ettian o anco ventose ta-  
 gliate si prale coscie. Della seconda fece mede-  
 sima bñe mentione. Hip. nella particola quinta  
 de gli Aforis. in quello Aforis. che dice dolendo  
 la testa dalla parte di dietro sommaramente gio-  
 na aprire la vena della fronte. Et Gal. nel 5. de  
 la Terapeutica dimostra quanta autorità tenga  
 la flobot. contra il flusso del sangue delle nari a

rifiagnarlo. Dice il Prefato. Se il sangue corre-  
rà dalla sinistra parte del naso per diuertirlo,  
& refrigerarlo flobotomiggiamo la cefalica  
della mano contraria. Così della prima vtilità  
amplamente ne trattò Gal. nel luoco sopra al-  
legato della flobot. oue degnan. ète riprende i  
Methodici, dicèdo che nò solo si fa la flobot. p  
euacuare la copia de gli humori, che peccano  
(come s'imag.no ino i Methodici) ma per la  
forza ancora, & abbondanza del male, comin-  
ciando la pestima fien monèica, o essendo per  
comiuiar rispetto a qualche percossà fatta in  
alcuna particola del corpo, o rispetto a qual-  
che grà doglia (come prona Cel. al c. de i dolo-  
ri de' nodi.) Egli dice iui. Come cominceran-  
no sentire, cioè la doglia de' nodi, subito an-  
te si deue cauar sangue. Perciò che tal prouisione  
fatta ne' principij, rende spesso la malattia  
di anno, & non giamai perpetua. Seguita adun-  
que la flobotomia, non solo rispettare la co-  
pia de gli humori, ma ancora la forza (come di-  
cèmo innàzi) per la disspèranza del male. For-  
za del male chiama Galeno in tre modi. Pri-  
mo rispetto alla principalità della particola of-  
fesa. Secondo rispetto alla grandezza del ma-  
le. Terzo rispetto alla ostinazione del morbo.  
Visto di sopra de' giouan' èti, & vtilità, che pro-  
uengono dalla flobot. & alcune finalmente in-  
tentioni, per le quali i Medici, & i Chirurghi fre-  
quentissimamente per conseruare la sanità, &  
rimouere le malattie vsano quella, è da vedere  
hora, che vene si debbano comunemente in-  
cidere, & quali possano tolerare la flobot. &  
cui si habbino a flobotomiggare. Coloro, che  
possono sopportar la flobotomia, sono quelli,  
secondo Gal. nel libricciuolo più fiate citato,  
quali hanno forte con plessione, & vene am-  
pie, & robuste, non già macilenti, di color bi-  
anco, & di tenera carne. Ma quelli, che sono all'-  
opposito, non pigliano da quella alcun gioua-  
mento, anzi danno, & ciò per il poco sangue,  
che si troua in loro, & per la rarezza della car-  
ne. Onde i putti innanzi alli 14. anni nò si deu-  
ono flobotomiggare, nè i vecchi dopò 70. saluo  
che non fosse alcuna grandissima necessitā, tut-  
to che Auenzoar dica, hauer falsafato vn suo  
figliuolo di tre anni. Le vene, che comun-ète  
si flobotomiggiano per rimouere molte infir-  
rità, sono, come si dirà qui sotto. Prima la vena  
della fronte, perche vale (come quasi tutti gli  
auttori vogliono) contra l'ebstinalia, emigra-  
nea, & gran doglia di testa, contra la frenesia,  
alienatione di n' ète, & la prauoua. Due vene,  
che sono nel collo incidonsi alcuna volta per  
gli humori, & la rima del capo. La vena, che è  
presso alle nari, come si incide, gioua a ricupe-

rar l'vdito perduto, espurgando il capo ripe-  
no. Due vene, che stanno nelle mascelle, quādo  
si flobotomiggiano conferiscono alla scabbia  
del capo, & alle broffole, che dicono farsi nel-  
lo affasati, così a doglia de' denti, & delle ma-  
scelle. Amendando la grauezza della testa, & i  
mali della bocca, & del gergozzule. La vena  
anco delle labbra incisa gioua alle posteme del  
gergozzule, & delle gengiue. La vena, che stā  
nella sòmità del naso, come si flobotomiggia,  
medica la grauezza del capo, & il flusso de gli  
occhi. Due vene, che stanno sotto la lingua  
giouano incise, a coloro, che soggiacciono al-  
le passioni della gola, & specialmente la schirā-  
tia, quando è tempo di curar la materia con-  
giunta. La vena cefalica nella mano, incisa, va-  
le alle passioni del capo, & de gli occhi nel  
principio, incidendone la parte opposta. Nel  
stato si deue incidere dalla medesma parte, per  
euacuar la materia congiunta. La vena, che è  
tra il dito annulare, & auricolare, mentre si in-  
cide, somamente ripara alla mulza. La vena  
cardiaca, ouero meana comunemente inci-  
sa, è di molto refrigerio alle passioni del cuo-  
re. La basilica, ouero epatica spesso si apre per  
il fegato, & per coloro, che hanno febbre san-  
guinea. La safena, che è nel collo del piede, &  
sopra, & sotto la caviglia, come si flobotomig-  
gia, vale alla doglia de' anchi, & contra l'infā-  
magione, e posteme de i t. scoli, & della  
matrice a prouocare i mestruj. La vena scia-  
tica, che è nella caviglia saluatica del piede ef-  
ficacemente (se s'apre) mitiga la sciatica. Le  
vene, che sono dietro all'orecchie, come s'in-  
cidono, oueramente si aprono, applicandoui le  
sanguette vagliono alle posteme, & dolori de  
gli occhi rettificando la memoria. Modificano  
anco le broffole della faccia, & tutte le macu-  
le. Le vene delle tempie fanno a' gran dolori  
de gli occhi, & alla impetuosa obtalmia, all'ho-  
ra che si incidono, & che si legano. Le vene  
delle hemorroide aperte con metterui sanguet-  
te, preseruano il corpo da varie passioni, si co-  
me lepra, cancro, scabbia, male morto, vertigi-  
ne, & melancolia. Et però dice Hipp. l'hemo-  
roide nasciute, sanano la colera. In oltre sono  
molte altre vene, che si sogliono flobotomig-  
giare da' Medici, le quali io lascio a dietro per  
breuiare. Hora per vsarsi alcuna volta le vèto-  
se in luogo di flobotomia, massimam-ète come  
la virtù, & l'età nò lo adnettono, però diremo  
de' giouamenti loro, & de' luoghi, ne' quali  
esseno s'hāno d'applicare. Le ventose applicate  
sulle reni, vagliono cōtra le posteme delle cos-  
cie, a prouocare i mestruj, & a rimediare alla  
scabbia, gorta, vètosita della vescica, & pleure-

fia. Applicate su le spalle sommamete giouano a' dolori del capo, & de gli occhi. Polte su le natiche riparano alla doglia delle coscie, e del filo della schiena. La ventosa anco messa sul fegato staga marauigliosamente il flusso del sangue. Et se si mette sotto al mento fa per la schiarentia, riuocando nella parte di fuori la materia sua, che soffoca l'huomo, testimonio Cels. al capitolo dell'angina. Il medesimo fa posta sul collo. Annoueransi da Aliab. nel 9. Sermone della seconda parte del libro compiuto della disposizione regale al capitolo 33. dodici vene, che sono nelle braccia, due mezzane, due cefali che, due basiliche, due asellari, & due cubitali. Nel cap. 13. due dietro all'orecchie, due delle tempie, due ne gli angoli de gli occhi, due organice, vna della cima del capo, vna della fronte, vna del naso, & due sotto la lingua. Ne i piedi otto, due ne' ginocchi, due sascine, due sciati che, & due del pettine di esso piede. Et questo ci basterà circa la flobotomia, & le ventose.

### Della Purgatione. Cap. III.

**E**gli è cosa manifesta appresso tutti gli autori, che si come il riempimento di humori è causa del morbo, così la euacuazione della sanità. Perche quantunque Galeno in molti luoghi, & massime nel terzo de' Tegni al commento 4. di quello aforis. che dice. Quali bisogna, &c. facci mentione di vari, & diuersi modi in purgare, cioè per medicina, che solue il ventre, per flobot. per sudore, per flusso di sangue delle nari, per vomito, per seruitiali, per sputo, per orina, per mestruui, per hemorroides, per bagni, per fregagioni, & per esercizio: nondimeno intendo io di trattar solamente nella presente dottrina della purgatione del ventre, che si piglia per bocca. Della flobotomia ho fatto vno utile ragionamento al cap. innanzi. De' seruitiali diremo nell'antidotario al cap. proprio, doue si hauerà a ricorere. La euacuazione del corpo, laquale si fa cō medicine, accioche nō causi qualche manifesto nouimento a esso corpo, deuono essere offeruate dal medico le regole infra scritte. Si guardi il medico nel dar le medicine di nō manifestamente commetter errore. Percioche (come dice Mesue) a chi vn tratto more, non giouano più rimedi. La onde circa l'euacuation del corpo, che si fa con medicina, è molto da considerarla natura de' gli humori, che peccano, delle complessioni, e de' corpi. Gli humori frigidi, secondo Hip. si euacuano con forti medicine, calidi cō temperate, similmente i corpi rubusti, & vñ alla fatica, n. assime di persone carnose, & soliti a medicinarsi, possono sopportar medicine più

forti. Ma i corpi macilenti di vecchi, & patti, corpi deboli, & imbecilli, non vñ a tuor medicina, ancora che abberriscono quella, e donne grande deuono essere spurgate con più leggier medicina. Et però considera l'arte, ouer esercizio, la complessione, il riempimento del corpo, la cōsuetudine di pigliare, e di non pigliare medicina, la età, la stagione, & la qualità del paese. Conciosia che dice Celso nel principio del suo proemio, alira medicina vñano i medici in Roma, alira in Egitto, alira in Francia, &c. Similmente alira medicina vñano ne' putti, alira ne i giouani, alira ne' vecchi, alira nelle donne, & alira ne i corpi robusti, e de' rustici. Onde è da permettere alcuna cosa (come dicono i sapienti) alla cōsuetudine, al paese, al tempo, & alla età. Gioua sommanente innanzi che s'ordini la medicina interrogare il patiente se naturalmente è largo di corpo, o stitico, se facilmente, o difficilmente è vñ esser mosso da i solutui. Perche conosciuta la natura del patiente, meglio si può ordinare il solutiuo. Di più è da considerare se la malatia viene per proprietà, o per concomitanza, o per compattire. La età anco, le cōsuetudini, & i tempi del morbo, se è nel principio, o nell'aumento, o nella declinatione, assaissimo gioua a sapere. Il che quasi tutto si è detto da Hipp. in quell'Afor. della prima particola, oue dice. Egli bisogna auertir a' tempi, paesi, età, cōsuetudini, & malatie, cui bisognano farsi, o non farsi. Medesimamente ordinerai la dieta, secondo che rettamente, hauerai conosciuto le cose sudette. Perche alcuna volta la dieta stretta conuiene, & alcuna volta nō. Onde nelle strette diete più peccano li amalati, & però più anche sono molestati. La ragione, è, perche ogni male, qualunque si sia, si fa più grande nella dieta stretta che nella larga, &c. Ora deue bene considerare, se basta la dieta fino al stato della malatia, &c. come refenesc Hipp. nella partic. di sopra allegata. Si vacuano alcuna fiata i corpi, benché non sieno punto ripieni, & ciò si fa per la grandezza del male, come s'ha nel terzo dell'ingegno della sanità, & nel secondo del reggimento de gli acuti nel commento sopra quella parte, che dice, le malatie acute flobotomiggiamo. Ne' morbi causati da qualità, & non da materia, procedono gli autori, per timouerli con rimedi alterati, e non euacuat. u. Et ciò piacque a Mes. & ad Auicenna nella quarta del primo al capitolo, in cui bisogna euacuare, & nella prima del terzo al capitolo della soda materia, se foise non si potesse altrimenti reprimere la malitia dell'humore, si come nel sangue alterato, al furore vñano la flobotomia.

Onde



Onde se non eccede la debita quantità per quello sminuire si rimette la mala qualità nel sangue, nō potendo più così vigoreggiare, come faceua. Sogliono di subito euacuare i medici, & non alterar lo humore, che pecca solo in quantità, come è la sinoca d'infiammazione. Hora per accostarsi al proposito nostro, dico che sia utilissimo per ordine le regole, le quali communemente sogliono essere considerate da tutti i praticisti nel dar le medicine, & specialmente dallo eccellent. Guiler. di Virgiana al cap. proprio della purgatione, il quale bellissimamente trattando il modo di diuersi purgationi descrisse le regole infra scritte.

Prima tratta della digestione. Dice egli, bisogna medicare lo digerito tale, che ordinariamente operando innanzi alla digestione non si euacui nulla, ma si digerisca ingrossando la materia sottile, affortigliando la grossa, & cocendo la cruda, con cose appropriate, come si ha nella prima particola de gli Aforismi, in quello che dice. Medicare il d'gerito, e mouere il non crudo, &c. Questa regola ci insegna Auicenna nella prima del quarto al cap della cura delle putride in generale. Nondimanco siamo sforzati alcuna volta innanzi alla digestione delle materie, come dicemmo al cap. del carbocello, & della peste, euacuarla materia, e massimamente essendo detta materia molla, si come in parafesia, apoplefia, & simili morbi, ne quali fra il quarto giorno si teme di suffocatione, o per essere la materia uenofosa, pestilential, & simile, o per essere detta materia vicina al menbro principale, e nobile, o per esser il male in quello, o la materia molto noiosa, o molto doglioso il morbo, o troppo sottile la materia, cioè, mobile da luogo a luogo, o naturalmente attratta a vitare, & correre in vn tratto la complessione de' membri, come spesso costuma a venire nella cancrena, ascachilo, & estioniemo.

Secoda regola è, che la vniuersale purgatione, se cōdo Mesue, preceda la particular medicina. Et per nō ti scordare che sempre gli vniuersali deuono essere anteposti a' particolari, accioche indi possano operar i particolari sopra la materia congiunta. Hor la purgatione vniuersale è quella, che vacua la materia peccante dal membro, cui gli auiene, o per comunanza di tutta la multiplicatione, o per comunanza di più membri sì saniosi, come di quelli che sono minera della materia, come il fiele della colera, il itonaco della flemma, la milza della melanconia, il fegato del sangue.

Tercia regola è, che la purgatione particolare preceda (secondo Mesue) l'vniuersale. Et

ciò essendo la materia poca, e non abbondante. Ouero perche basta tirar fuori quella per gli emuntori del membro, ouero perche il membro, che manda, non è forte in dare, nè quello che riceue in riccuere, & così nè il corpo, nè il membro sono sottoposti al dominio della materia che cagiona la malattia. Purgatione particolare (come dice Mesue) è quella che vacua la materia da vna particola, in cui abbonda, si come si purgano le materie dal cerebro per le nari, & per il palato.

Quarta regola è, che si faccia la purgatione per quella parte alla quale la materia s'inclina, secondo quel detto d'Hipp. al 91. Aforis. della prima particola, oue dice. Da ogni parte che la materia scorre, indi per i luoghi più conuenienti, bisogna estrarla. Se adunque la materia è nel stomaco, & fa nausea, si purghi per il vomito, se ne gli intestini, si tira fuori co' cristeri per il feceso.

Quinta regola è, auertire all'humor che pecca, si come sta nella prima particola de gli Aforis. al secondo, & penultimo, se si purga quello ch'è da purgare, gioua, & bene si tolera. Perche tal vacuatione per se causa tranquillità, & riposo, ma per accidente può essere di danno, come sarebbe a vacuar l'humor crudo, cō cui si vacua insieme molto del buono, & nō poco di spirito si risolve. Et se l'humor da se fosse malageuole da estrarre, o per esserli luoghi rimoti da i riui delle vie vitate, o per essere il corpo mal disposto, si come ne' calidi, & secchi, ageuoli a infiammarsi, che leggermente sono occupati dalla quotidiana, come si da Hip. nel 7. & 4. Aforismo.

Sesta regola è, d'auertire sommantemente che non si mandi forte purgatione innanzi alla flobotomia, per seguire indi grandissimi nocumeti. Perche se il morbo auiene da humori crudi, digeriscansi affortigliando la materia, & cocendola con siropi appropriati a materia grossa, & cruda. Se procede da bollimento di colera, o d'humori calidi, si proceda per ordine cō siropi che fanno per la materia calida, & sottile, digerendo, & facendo arrestare di bollire gli humori. De' quali siropi habbiamo ragionato a baltanza nell'Antidotario nostro al cap. de' siropi. Onde accadendoti, saprai doue andar a trouargli. Ma se in qualche infirmità fosse necessaria la purgatione, & la flobotomia, all'ora comunemente si segua quest'ordine, cioè che innanzi la flobotomia si purga leggermente, che hauendosi a far qualche purgatione forte, si flobotomiggia innanzi. Così hauendo prestamente a minorare sia bisogno, o di eradicare, o di diuertire, si cominci da

minoratiui deboli, si come cassia, manna, & simili. Similmente se gli humori sono misturati con sangue, o nò molto alieni dalla natura del sangue, faccisi la slobotomia innanzi, & quella fu la intentione di Gentile, come afferma Guil. di Varignana al cap proprio.

Settima regola è, che il tempo più atto a vomitare è nella State, si come nel Verno più atto ad euacuare cò i cristeri ò medicine per il secceſſo. Et però dice Auic. al cap. proprio. Il cristero è vna medicina molto nobile, & appresso di me grandemente diletta, &c.

La materia furiosa (come dicemmo al capitolo proprio della slobotomia) & propriamente se sarà misturata con sangue sì nella State, come nel Verno s'hà di subito a euacuare con la slobotomia. Ma se detta materia sarà fuori delle vene, fa bisogno incontinentemente (come dicemmo di sopra) euacuare, senza che proceda altra digestione, con medicina che li còuenga.

Ottaua regola consiste nella purgatione preferuatiua de' corpi, acciò non cadano in qualche malattia, che ha lor da venire. Perche si deue saper, trouarsi due maniere di preferuatiua, propria, & commune. Comune, è quella che preferua il corpo da morbi con riempimenti. Et a far questa purgatione nella Primavera vsano tutti gli esperti quei rimedi, de' quali ragionò Hippocrate in quello Aforismo della quinta particola, dicendo. A chiunque bisogna tuor sangue, conuiene fargli ciò nella primavera, &c.

Nella sesta particola anco di quell' Aforismo dice, chiunque ha bisogno di medicina, o di slobotomia medichisi, ò si slobotomiggi nella Primavera. Perche in quel tempo si liquefanno gli humori, onde si cagiona il riempimento. Così anco Mesue cò autorità di Hippocrate, per conseruar la sanità vuole che si medichi ò nella Primavera, ò nell' Autunno, ma non già nella State, & nella bruma, si con lo Galeno, per la intentione di sudetta si purghi il corpo, perche tali tempi sono discorsi, prima per il gran freddo, secondo per il gran caldo. Così dinanzi, & dopo la stella cane, (come afferma Hippoc:) è noioso il medicinare. La propria preferuatiua del corpo è da morbo determinato, come farebbe preferuar della gotta, od alcun' altro male, c'hauesse a venire. Et questa si può fare anco in altro tempo, che nella Primavera, & nell' Autunno, come se alcuno aspettasse la soglia delle gorte nell' Autunno, & nella Primavera, in questo caso si piglia la medicina preferuatiua nella State.

Nona regola consiste nel curar della malattia, & è, che la vera cura si fa in ogni tēpo, per

essere solito in ogni tempo il morbo molestar l'infermo. Onde la medicina per rimouerlo è necessaria in qualunque tempo. Hor auenendo nel cuor del Verno, ò della State la malattia, bisogna all' hora adattare i luoghi, cioè calidi nel Verno, & freddi nella State. Onde i buoni praticisti, secondo Guglielmo di Varignana, sogliono medicinar gli infermi nella State innanzi giorno, & nel Verno nel giorno.

Decima regola insegna qual tēpo del morbo sia più conuenevole per medicinar l'infermo. Il tempo atto a pigliar medicina, è il principio vniuersale della malattia, dopo che la materia è digerita, & così anco la declinatione vniuersale. Perche tali tempi sono più atti a medicinare. Gli altri tempi per la molellia de gli accidenti non conuengono a questo. Nel itato, & nell' aumento, se vi è gran necessità, solamēte s' vsano i lenitiui. Così nel principio, prima che sia digerita la materia, essendo costretti, vsiamo i medesimi lenitiui, specialmēte quando si vuol minorar la materia. Et in ciò alcuna fiata i crister fanno vizio di minorare, come s'hà nella prima del quarto, & da Hippocrate in quell' Aforismo della quarta parte, che dice Cominciando i morbi, le cose niuna ti pare di muouere, muoui. Ma nel itato non è senon vtilissimo star cheti.

Vndecima regola è, che non si purghino con forte medicina quei corpi, che patiscono poſtēma ne gli intellini, o ne' mēbri vicini al cuore. Perche le medicine di scāmonea non si possono tanto correggere dalle medicine benedette (come dice Auer.) che non sempre offendano molto i membri principali. Et di qui Gentile, vnico in medicina, dice in questo caso, che si proceda con piaceuoli lenitiui, & massime se con la poſtēma fosse anco il ventre ſitico, ò la materia totalmente indigesta, &c. Similmente se la materia fosse molta, & molto furiosa di cui si temesse, benché alcuni laudino il proceder con forti medicamenti. Non dimeno Auicenna dice, che in tali poſtēma non debbiamo vsar forte medicina, e ciò per essere la materia difficile da tirar fuori, o per se, o per il luogo. Vegliono all' opposto, che nella gran febbre, & intensa, etiandio non fatta la digestione, pure che la materia non sia vdenosa; non vi si dia alcuna forte medicina, accioche per calidità, & infiammaggione, non s' aumentasse il morbo, come ci informa il primo commento, & quarto de gli Aforismi. Quella, che insinua, & conuine tal poſtēma, &c.

Decima seconda regola è, che prima che si dia la medicina, si lubrificino, & facciano flussii i corpi, secondo Hipp. con cristeri lenitiui, dando

do cibi, che humettino, & chetane: ete molli. finchino la natura, talche intendendo di euacuar humori frigidi, cibinsi i pazienti cò carne grassa cotta con petroselinolo, & sinocchio fresco, & simili. Volendo poi euacuar humori calidi, diessi mercorella, bieta, attriplice, & carne grassa, per esser regola generalissima di mollicicare alquanto il ventre, prima che si medicini. Ma se fosse flusso egli farebbe cosa nocua à lubrificare li corpi, anzi in tal caso si deue adoperare alcun vomitiuo.

Decimaterza regola è, come il paziente abborisce le medicine, dargli in cambio di quelle pillole, che sieno leggieri, con decotto di herbe appropriato all'humore che pecca. Et se vuoi euacuar la colera, faccisi di fumot. endiuia, lupoli, acetosa, & simili. Se la stemma, & così de gli altri humori, si dene fare. secondo che ricerca la qualità di ciascuna. Cosa ch'asserma Auicenna di intentione d'alcuni.

Decimaquarta regola è, che l'infermo prenda medicina à digiuno, & per innanzi vsi à tutto suo potere cibi con poco sale. Ma se egli sarà di calida còplessione, o debole di stomaco, farà à buonissimo, prima che gli si dia la medicina (come riferisce Guil. di Varig.) pigliare alcuna cosa, si come acqua di orzo, o vino di melagrani, o altra cosa lieue, & sottile, che dia nutrimento. Ancor innanzi, che pigli la purgatione, scaldasi il stomaco, & i piedi con panni caldi, se per auentura fusino raffredditi. Se la medicina è debole, poco si deue dormire sopra quella, ma se è forte si può dormire vn' hora, dopò che si ha presa.

Decimaquinta regola vuole, che gl'infermi al stomaco frigido, suogliati, & che hanno in abominazione le medicine, prima che pigliino, si muouano, come si ha nel 4. de gli Afor. in quello che dice. Come alcuno beuerà l'Elleboro. Et nel primo. Come vorrai meglio trangiottire l'Elleboro, muoui il corpo, &c. Et interposte al cune hore beuino vn poco d'acqua tepida. Ma uè il mouimento, nè il bere sia tanto che guasti l'operatione della medicina. Ciò rade volte (come dice Guil. di Varig.) viano i moderni.

Decimalesta regola è, che chiunque prende medicina, indugij à cibarsi, per fin che detta medicina finisca di operare, schiando cose di cattiuo nutrimento. Anzi è regola generale, che si mangi poco, & solamente d'un cibo.

Decimaseima regola è, che mentre opera la medicina, non debba il paziente dormire, se non vuol che resti di operare. Perche il sonno potentissimamente prohibisce tutte le forti euacuazioni, come si ha nella seconda del pri-

mo al capit. di quello, che prouiene dal foderò, & dal veggliare.

Decimaottaua regola è, che se il stomaco hauerà molta colera, & tollerato vna lunga fame, talche si stimi esso non poter sopportare la compita euacuazione diessi all' hora sopra la medicina alquanto di pane infuso in vino, prima che il vètre si solua dalla medicina. Perche giouerà l'operatione di quella. Et seanco vi fosse debolezza, si cibi il paziente etandio operando la medicina. Et è anco in vso de' praticissimi esperti, che presa medicina lenitiua, come sarebbe onc. i. e m. di cassia, & altra cosa simile, si cibi l'infermo di subito compitamente. Perche mediante il cibo si fortifica la virtù del lenitiuo, & però fa miglior operatione.

Decimanona regola è, che regolarmete operando non si multiplichi in vn giorno purgatione sopra purgatione, & massime essendo la purgatione eradicatiua. Tutto che i praticissimi laudino, che si aiuti la operatione della medicina con i castri. Et essendo la virtù gagliarda, essa medicina eradicatiua non operando vtilmente, diessi brodo di capponi con onc. i. di màna, ma nò già mettendo medicina forte sopra forte medicina. Perche le operationi di due medicine, che solouono vtilmente, pochissimi me volte sono regolate dalla natura. Onde due notabili euacuazioni, scòdo l'opinione d'Auicenna, non si deuono dare in vn giorno al paziente, nò dimeno alcuna fiata per forza & fuori di regola si danno due medicine eradicatiue, cioè quando vna non hauerà operato, si torni dar l'altra. Et ciò si fa, mentre si teme, che la euacuazione non si finisca, si come nella peste per la sua fiera, perche non si euacuando la materia velenosa, tosto diuora coloro, che ha rapiti, in questo caso non manco ni piace dare vn lenitiuo sopra vn forte solutiuo, & da capo reiterare vn solutiuo. Intrauolta restringendo la necessitù, fa come ti par meglio, essendo necessare per curare perfettamente l'vltime cure all'vltime malattie. Ma se la medicina hauerà allargato il ventre fuori di modo, si dia alcun'altra costipatiua, come reubarbaro abbruffato, siropo mirtino, ros. cotoigni, & simili.

Vigesima regola è, che nel pigliar della medicina, se si teme di vomito, di nausea, subitamente si soccorra con pane brustolato caldo, infuso in aceto, & applicato sotto il naso, massicando alcuna cosa di acetoso, legando l'escremità, e ponendo vna ventosa su l'ombelico, come si ha nel commento della seconda parte de' gli Aforismi. La cipolla anco con aceto odorata

rata valentemente in questo caso prohibisce vomito, & nausea, il medesimo fa, se si futino garofoli, canfora, & menta.

Vigesima prima regola è, che finita la operatione del solutiuo, diedi all'infermo brodo di pollo cō zucchero, assine che se vi è rimasto cosa alcuna della medicina nel stomaco, si attenua per la sera. Il giorno seguente si metta vn eritro lenitiuo, della cui ordinatione s'è detto à bastanza al suo proprio capitolo.

Vigesima seconda regola è, che nel dare medicina spcialmente solutiuæ, si auertisca alle cose infra scritte, cioè alla reuolutione della Luna, à i tempi dell'anno, al corso della malattia, al caldo, & al freddo. Perche (come si disse in vn'altra di queste regole) si dà altra medicina nella State, & altra nel verno. Onde non auertendo alle fuscritte cose, potrai per imprudentia indurre molte indispositioni, cattiuæ impressioni, & pessimi accidenti, così anco incorrere nella infamia delle genti.

Vigesima terza regola, & vltima vuole, che la digestion, & euacuatione si faccino con simplicia appropriati, & che habbino virtù mista di euacuar, & trasferirsi ne' mèbri, da' quali tu intendi di fare la purgatione, & sieno misti, & buoni à confortar le membra. Voglion esser le medicine corrette, & elette, ouero preparate, & nō troppo euacuatue, saluo che nō fosse alcuna gran necessitā. Perche euacuando con vehemencia quel che nuoce, spesso si tira insieme quel che gioua, & di qui s'apparecchiano i corpi à riceuere la febbre cotidiana, almeno per la caliditā oltra natura introdotta. Di più per troppo euacuatione del nociuo insieme col buono, s'infirigidano i corpi, perche si priuano del calor naturale. Conciosia che la esquisita euacuatione, come s'ha nella seconda del primo al capit. delle cause, che infirigidano i corpi, infrigida.

Quattro sono le maniere de' solutiuæ secondo Auicenna. La prima è di quelli, che soluono con attraher, si come la scamonea, e' turbith. La seconda ha virtù, & proprietā compressiua, si come i mirabolani. La terza lenitiua, come cassia, manna, lettuari non solutiuæ, quali sono diacassia, diaprano senza scamonea, tamarindi, & simili. La quarta & vltima ha facultā di lubrificare quello, che fa la muccallagine di psilio. Et quantunque potrei à vno per vno dar lo essemplio di tutti, diffondendomi troppo in questo ragionamēto, nō dimeno lascierò che elqui sitamente ne trattino li Fisiici. Tuttauia è da sapere, secondo Mesue, per famigliarmente dire alcuna cosa à vso de' Cirurgici, che le medicine semplici, che vacuano la colera sono scamonea

ne ne' corpi robusti, reubarbaro, & mirabolani citrini in ogni complessione. Et auegna che la dosi della scamonea sia da gra s. fino a gr. 7. consigliano però i buoni, che potendosi purgare l'infermo con altre medicuæ scamoneate senza semplicemente con scamonea, è meglio, & più sicuro, perche spesso queste subitane euacuationi fortiscono cattiuæ, & irreparabili accidenti. Onde ottimamente Arnaldo di Villanova in vn certo suo Aforismo dice. Se alcuno potrà curar il suo infermo con vna sola piacevole medicina, in vano, & con fraude cerca più forti medicamenti. La dosi del reubarbaro è dramme 2. vel circa. De' mirabolani citrini da dramme 3. fino onc. 1. Ma se con la fuscritta dosi di reub. s'aggiugnessino dra. 6. di manna non farebbe se non vtilissimo, smnuendo vn poco, se bisognasse della dosi del reubarbaro, & de' mirabolani.

Medicine composte à questa intentione di purgare la colera sono qui sotto. Prendi cassia nouamente eltratta onc. 1. lettuario rosato di Mesue dram. 3. mischia, & con decottione di fiori, & frutti cordiali fa piccola potione, aggiugnend. onc. 1. di sirop. viol. Similmente piglia manna eletta on. 4. lettuario di psilio, lettuario ros. di Mesue dra. 2. & con decottione, & ordine già detto fa piccola potione.oueramente fa così. Prendi lettuario lenitiuo, ò in cambio di quello diaprano non solutiuo, ouer di ammana, ouer diacassia onc. 1. reubarb. eletto, infuso secondo l'arte con acqua d'endiua, & vn poco di spica, lettuario rosato di Mesue, o in cambio di quello diaprano solutiuo dram. 2. di tutti con decottione, & modo fuscritto fanno curta potione.

Digestiui della colera sono questi. Prendi sirop. violat. siropo acetoso, semplice ana dram. 6. acqua di viole, d'acetosa, di lupoli ana onc. 1. ouero così. Piglia sirop. acetoso semplice, sirop. di succo di endiua ana dram. 6. & con il resto già detto fa sirop.oueramēte in questo modo. Prendi sirop. di nenufaro, sirop. ros. d'infusione, sirop. di succo di acetosa ana on. 3. acqua d'endiua, di lupuli, d'acetosa ana onc. 1. Tutte queste specie di siropi vagliono nel principio, & nell'aumento delle febbri terzane prouenute da colera sottile.

Ma quando la colera sia mista con flemma grossa (come più siate auienēti alla terza non pura) comodissimamente si danno gli infra scritti siropi. La cui prima ordinatione è tale. Prendi siropo di succo di endiua, mele rosato col siropo acetoso semplice ana onc. 3. acqua d'endiua, di lupuli di fumot. an. on. 1. oueramente così. Piglia sirop. di bisantij, siropo di due ra-

dici con aceto, sirope di succo d'endiua ana onc. m. acqua di fumot. di sinocchio, d'asfinzo ana onc. i. Questi due siroppi vagliono anco nel stato, & nella declinatione delle terzane, in cui grandemente abbonda la materia grossa.

Medicine della materia multa, cioè colerica, & stemmatica, nelle febbri terzane sono queste. Piglia cassia, diacatol. ana dram. 3. diaphnic. dr. 2. lettuar. ros. di Mesue dram. 1. e m. con decoctione di fiori, & frutti faccisi piccola portione, aggiungendoui sirope violato onc. 1. oueramente fa così. Prendi diaphnicone dram. 2. cassia dram. 6. reubarbaro eletto in infusione secondo l'arte, lettuario rosato di Mesue, o in cambio di quello diapruno solutiuo ana dram. 1. con decoctione, & sirope sudetto fa piccola portione. Però che queste due euacuano l'vna, & l'altra materia, cioè grossa, & sottile, poco stimolando la natura, & però sono assai sicure medicine.

I semplici, che hanno virtù di euacuare la stemma, sono turbith, agarico, cartamo, colochintida, mirabolani chebuli. I composti sono lettuario, pillole cocchie, benedetta, iera pigra di Galeno, diacartamo. Le pillole anco di agarico descritte da Mesue hanno virtù di purgare la stemma. Il lettuario anco maestrale descritto per le scrofole commodamente si adopera in questa intentione.

Semplici, che purgano la colera negra, sono chimo, epitimo, foglie di fena, cuscuta, mirabolani indi, polipodio, volubile, lupulo, lapis lazulo. Composti sono Diascena, iera di Rufino, iera logodion, catarctico imperiale, & altri rimedi descritti al capitolo del cancro.

Medicine, che vacuano l'humore acquoso, sono irios, sardonella, succo di cucumero asinino, tartaro, & pane di latticini, della cui ricetta egli ne fa menzione circa lo instante. Alcuni per questa intentione danno la raschiatura di tal pane in vino alla quantità di onc. m. & opera magnificamente facendo cose marauigliose.

In oltre le medicine, che vacuano indifferente mente ciascuna materia, sono queste. Prè di diaphnicone, diacatol. ana dram. 3. cassia dr. 3. e m. lettuario di psilio dr. 1. con decoctione di fiori, & frutti cordiali, di capeluenere, polietrico, scolopendria, gallitrico, polipodio, folliculi di fena, & di epitimo fa piccola portione, aggiungendoui sirope violato on. 1. oueramente fa così. Piglia diamanna, diacatol. ana dr. 6. diaphnicone dram. 2. lettuario indo, lettuario rosato di Mesue ana dram. 1. con la decoctione già detta, & additione della virtù de' mirabolani chebuli, fa piccola portione, aggiugnendo-

ui sirope violato onc. 1. Finalmente per dar fine al presente cap. de i siroppi, che fanno per digerir ciascuna materia de' lettuari, confettioni, & pillole, et andio a purgatione delle prefate materie, & quali acque si vñano ne i detti siroppi, s'hà detto appartatamente nell'Antidotario nostro a' suoi propri capitoli, perche ogni hora che ti farà bisogno riuolgi a quelli.

### DELLE FEBBRI CHE MOLESTANO i Nauiganti, & della curato- ro. Cap. IV.

**L**E febbri de' nauiganti per la maggior parte sono, o pestilentiali, o di quelle che vanno vagando senza ordine, o terzane. Et che sia così, di certo la vita, & l'essercitio loro ci dimostra. Perche nel mangiar loro, o poco, o nulla mangiano, che non vi sia carne grossa, & salata, & specialmente di porcello, & di vacca. Similmente frequentano pesci freschi, & salati in ogni guisa. Sono vñi sempre a mangiar ogni sorte di legumi nelle sue manestre. Il suo pane, o che è guasto da vermi, o che si comincia a guastare. Il bere è aceto adacquato con acqua putrefatta, o vicina a putrefarsi. Lo essercitio di quelli non spargna a venti, a freddo, a Sole, a pioggia, a Luna, & ad ogni altra incommodità. Le qual tutte cose (chi considera la natura loro) preparano i corpi a generar cattui humori, de quali etiandio necessariamente nascono pessime febbri, & di diuersa materie. I segni comuni della febbre pestilential sono, ne primi giorni, non troppo calore di fuori, ma dentro, e nelle viscere, è afflitto, il paziente da molta calidità. La ragione perche il calore per il gran male, che ha il cuore, si tira addentro, & però solamente vi si sente l'huomo abbruciare, onde alcuni de gli infermi sogliono dire a medici, & astanti sentirsi tanto calore di dentro, che pare di ardere. Perche (come riferisce Auicenna al capitolo proprio) questa febbre è quieta di fuori, & turba il cuore di dentro. Ancora l'orina nel primo, secondo, & terzo giorno rade volte si cangia dalla sua natural dispositione, pure alcuna volta appare acquosa, liuida, & melanconica. Ma per il più nel fine del terzo, & del quarto giorno rosseggia, & s'imbiondisce. Dopò subitamente si fa torbida, & si orina quasi simile a quella de gli asini, per il che dinota insania, e morte che hà da venire. Ma per ben che la orina in tale febbre alcuna volta peruerà a così fatte indispositioni, & mutamenti, tuttauia non è sem-



è sempre certo nuntio di quella. Et però (come dice Auicenna) molte hiate il paziente non molto si altera per il calore di questa febbre, ne troppo antico gli si altera il polso, & nondimeno presto si muore. La ragione del che bellissimoamente dichiara il conciliatore nella diceria 95. Perché come dice, proprio della materia velenosa è aderire al cuore, curiosamente assalendolo. Onde s'èntendo la natura aggravato il cuore da q̃ta materia velenosa immediate spauetata non osa auertarsi a quella, anzi si sforza reggere, e gouernare il corpo come in sanità. Et di qui vien che spesso la orina appar buona, & il polso aueo buono, & stabile, & nondimeno come dicemmo, l'infermo si muore. Il polso in questa febbre si troua frequentissimamente debile, veloce, & spesso, onde la fistole è maggiore della diafole. Di notte però insieme con la febbre assiduamente si cresce, perch'el infermo grandemente, & spesso respira, egli per troppa ansietà, & strettura di petto sospirando con difficoltà piglia il fiato. Similmente esso petto per la malagevolezza dello anhelito, & del respirare molto se inalza, & bassa. La sete in questa febbre si fiera sempre è validissima. Onde la canna del polmone, la lingua, & le mascelle diuengono aride, & aspre, la lingua si fa slaua, ouero bianca nella superficie, ma nel fondo, & nella radice nera, & alquanto gonfia. Onde mentre il paziente parla, si sente balbettare. Debilitansi le forze naturali, i membri, e'l valore di tutto il corpo, perde totalmente il gusto. Onde per il poco cibo, che tali pigliano, & ritengono mal grado al vomito impetuoso che gli affalta si fanno essanguini. & efinanti. onde facilissimamente cadono in sincopi. Così quelli che hanno a morire di questa febbre pestilentielle, patendo grandissima nausea vomitano per forza. Di questi alcuni taciturnamente si lamétano, alcuni ad alta voce, nè più nè meno che se fusino morduti, & lacerati da cani. Oltre a i sudetti accidenti spesso in tal caso ne seguitano altri, & molto impetuosi, si come sincopi, freddezza dell'estremità, sudor freddo, ragione confusa, spasmo, veggiare, sonno profondo, & alcuna volta il ventre, & i fianchi gonfi, quasi che l'infermo fosse idropico, alcuna volta gran flusso di ventre, & spesso si scoprono buboni, & carboncelli, i quali benché sieno in via di terminare, nondimeno come si dimostra al cap. della peste, carbone, & di buboni pestiferi con autorità di Galeno significano morte. Percioche ogni crisi, & subitana terminatione aspetta più alla sanità che alla morte, fuori che nella febbre pestilentielle. Finalmente i segni per cui si conosce da

quali humori dipenda la febbre pestilentielle sono qui sotto. Se con tal febbre si troua il veggiare, gli occhi, & la faccia citrina, la lingua nera, la bocca falsa, ouero amara, & grandissima sete, questa febbre ha origine da colera insieme con senna falsa. Ma se la senna sarà misturata con colera, & vincerà essa colera, all'ora necessariamente i prefati accidenti faranno più rimessi, & per conuerso. Se allo infermo parerà che si suffochino d'intorno al cuore, sentirà dolcezza in bocca, hauerà rossi gli occhi, & la faccia, il corpo, e'l volto quasi bagnato, & pien di sudore, nè vi sarà troppo rossore, & si vedranno altri segni comuni, si giudichi all'ora che domini il sangue. Ma venendo tal febbre da colera nera, sempre l'infermo sarà più tristo, & di mala voglia, & hauerà meno speranza di risanarsi. Circa il pronostico ancor che si trouino buoni segni, non si deue cōfidare. Perché (come s'è detto di sopra) l'infermo nel polso, nell'orina, nel calor della febbre, & in altre operationi naturali, si s'etirà bene. & tuttauia prestamente si muore. Onde Gētile racconta nella prima del quarto hauer viuto a' suoi tēpi vn'oppresso da febbre pestilentielle sì lieue, & rimessa, che mangiando, & dormendo, nè più nè meno, che quando era sano si leuaua all'ora consueta, & andaua a spedir le sue faccende, il quale nel quarto giorno venutogli sudore freddo circa il capo, & la fronte con alcuni segni che dinotano peste, fu chiarito. La cura della febbre pestilentielle ricerca tre intentioni. Prima consiste nelle sei cose non naturali. Seconda in purgarla materia che pecca. Terza in confortare il cuore, & mantenere la virtù. Quanto alla prima intentione descriverò il reggimento delle cose non naturali.

Primieramente nel tēpo della State deue l'aria declinare al frigidio, & al secco. Et però si rettifica detto aere con acqua rosata, & aceto, ma nel tempo del Verno con aceto, & vino odorifero. Et se hauerai copia di foglie di sale, di canna, di mirtili, & simili, con tali rettifica ogni giorno l'aria della camera. Similmente gioua rettificare l'aere della stanza, & massime nell'Autunno, & nel Verno con fuoco fatto di legni di ginepre, o altro legno odorif. & aspruzzato con aceto. Però che si come le pioggie, le nebbie, & vapori humidi, & cattiu naturalmente corrompono l'aria, per via di commistione, & dispongono essa commistione a putrefactione, & febbre pestilentielle, così anco naturalmente il fuoco risolue, & estingue tutti li vapori cattiu & superflui mischiati con l'aria, le quali infettando essa aria dispongono i corpi alla putrefactione. Et però egli è utilissimo s'è possi-

possibile, habitare in camere, dalle cui finestre non spiri l'ostro. Conoscia che tale vento genera, & stabilisce la peste. Ma borea che è ventose settentrionale l'ammenda. Onde sana camera è quella, che ha le sue finestre ver tramontana. Il sonno, la veggia in questa indistissione del primo giorno del male poco, o niente sia, tuttauolta su l'aurora data occasione è vtile che dorma, & alquato si riposi. Ne' primi giorni il lungo sonno è suspecto di non riuocar la materia velenosa alli membri principali, & specialmente al cuore. Gioua adunque somnamente tener l'infermo vigilate per la già detta ragione, & così basta che dormi vn poco nel giorno naturale. Più ancora sforzati con parole piaceuoli mantenere il patiente senza terrore, prometendogli per ogni modo la sua salute. Et se temerà della vita, sia officio di prudente medico consolarlo con ragioni probabili, & verisimili. Resta dire alcuna cosa del mangiare, & del bere. Alteradosi subito la virtù in tale febbre per il veleno della materia, egli è necessario di continuo restaurarla. Perche in questo caso quelli (secondo Auicenna nella prima del quarto) i quali gagliardamente mangiano si liberano & viuono, quello che medesimamente tiene Rasi nel 10. ad Almanfal cap. proprio, dicendo. Gli oppressi da tal passione deuono esser costretti a mangiare alcuna cosa. Et s'ha a ordiuare la dieta secondo la virtù de i patienti. Onde essendo la virtù gagliarda, & costante, vtilmente si reggono con più sottile dieta. Mollica adunque di pane due fiate lauata in acqua fredda, & dopo cotta in brodo di polastrello alterato co orzo, lattuga, scariola, porcellana, & vn poco d'agresto, o di succo di limoni, o di vino di melagrani, vtilmente vi si concede. Si loda anco la zucca cotta nel medesimo brodo con agresto, & vn poco di zaffarano. Similmente farro, grue, amido, mollica di pane grattata con brodo, & li già detti acetosi. Tutti questi cotti nelle sue minestre sono vtilissimi, & è anco vtile, & diletteuole aggiugner latte di mandole, & seme commune. Se il patiente fosse debole, & con accidenti, che alterassino la virtù è molto necessario nelle prefate minestre il pesto di pollo. Si danno anco polli arrostiti, & ucelli d'alberi, & pratriui conditi con agrella, & succo di limoni, conferisce, & è commendato da tutti i Medici, specialmente essendo la virtù debole, il vino bianco odorifero, ouer cire giouale medioere, & adacquato co acqua cotta, così anco il vino di melagrani datogli in ogni via, cioè a bere, & sopra i cibi. Fa a proposito la lattuga cotta, & cruda acconcia con l'aceto. Corrispondono in ogni sua viuanda scariola,

& radice di cicorea. Giouano in brodo di pollo, di carne di vitello, & di capretto, lattuga, boragine, buglossa, scariola, & bieta bianca.

La seconda intentione di purgar la materia che pecca, si fa con la slobot. della vena basilica, ouero commune, & per la euacuazione del ventre. Adunque acconsentendo la virtù, & la età, posto dinanzi vn seruitale, se il sangue vince, è necessaria la slobotomia multiplicata in numero. Percioche è meglio multiplicar in numero che in quantità. Nondimeno proceda tal febbre qual si voglia humore misurato col sangue, si deuono aninofamente far la slobotomia, cauando manco sangue, che non diciemo di sopra, oue predomina esso sangue. Le ventose anco tagliate sopra le spalle, le natiche, & le coscie, essendo la virtù debole, & mancando la età, tengono luogo di slobotomia. Hanno i volgari tanta fiducia nella slobotomia, che si credono i slobotomiggiaati poter scapolare da questa febbre. Visto della slobotomia, & ventose, veggiamo adesso dello euacuare del ventre. Benche tal febbre (come dianzi diciemo) si possa indifferente mente generare da qualunque humore, nondimeno egli non si deuono tanto attendere alla materia che pecca, & all'humore, quanto estinguer anco il calor estraneo, & il veleno della materia, confortando il cuore. Perche la digestione di tale materia è la correzione della velenosità. Et per questo gli antichi, & moderni comadano in questo sì fiero morbo, che senza precedere altra digestione d'humori si sminuisca la materia con cassia, tamarindi, cub. diacatol. & simili. Alcuni di loro vogliono anco innanzi che si digerisca euacuare la materia che pecca con medicina eradicatiua, che habbia intentione di euacuare gli humori vniuersali, come dice Auero nel suo colligetto, che gli oppressi da febbre pestilential non si deuono purgar con purgatione, che vacui alcuno humore, ma indifferente mente si deuono vacuar tutti gli humori. Hora come tu vedi predominar in quella febbre la materia calida senza mandar innanzi alcuna digestione, si deuono euacuare il patiente con l'infraferitta medicina. Prendi diacatol. dram. 6. lettuario rol. di Mesue, lettuario di psilo ana dr. 1. e m. diaphn. dram. 1. con decottione di fiori, & frutti cordiali, ouero commune, faccisi piccola portione, aggiug. dittamo ben tamigiato, torment. cardo benedetto, radice di tunici ana scrop. 1. theriaca di Galeno dra. m. sirop. di succo d'acetosa on. 1. e m. o m luogo di quello siropo di succo di cedro on. 1. Se in detta febbre predominerà la materia grossa si vacui la materia con questa purgatio-

gatione. Piglia diaphnic. dra. 3. diacatolic. on. m. lettuario rosat. di Mesue dram. 2. & con decot. commune, & semplici cordiali già detti fa porzione. Ma se conolerai la febbre pestilentielle dar indugio all'infermo da poter digerir-la materia, potrai allhora ordinare il sir. infra scritto. Prendi sir. di succo di cedro, sir di acetosa, sir. ros. di infusione aaa on. m. acqua di buglossa, d'acetosa, di melissa once 1. & mischia. Ouera-mente fa in questo modo. Piglia siropo di ribes, di succo di cedro ana on. m. siropo di succo d'endiuiu dramme 6 acqua d'endiuiu, di buglossa, d'acetosa ana once 1. Digerita la materia si purghi il corpo con vna delle purgationi già dette, secondo che pecceranno gli humori.

Circa la terza intentione tutta deue essere occupata in confortare il cuore di dentro, & di fuori, cioè con epitime, & cerotti confortatiui, per effempio de' quali si può ordinare questo. Prendi acqua d'acetosa, di buglossa, di melissa, ana lib. m. vino di melagrani once 4. acqua ros. oncie 3. sir ros. di infusione once 3. sir. di succo d'acet. o di ribes, o succo di cedro, o di limoni on. 2. sandali bianchi dr. 2. e m. canfora gran. 1. & con zucchero bianco sufficiente fa siropo lungo a fuoco, di cui spesso prendane il patiete due cucchiari, perche spegnendo il calore, & incendio marauigliosamente conforta il cuore & contraria alla ventosità della materia. La conserva anco di rose, boragini, e buglossa, cò poluere cordiale, sandali, & vn poco di sir. di succo di acetosa. oueramente ros. è di gran giouameto a questa intentione. Di fuori per confortar il cuore si può applicare su la parte di q'llo la pitima ordinata in forma di cerotto al c. de' carboncelli, & buboni, che accompagnano la vera peste, onde accadendoti habbi ricorso al detto cap. Or in che modo si debba mantenerla vir tù, ottimamente si disse nella prima intentione.

### Della Febbre pura Terzana. Cap. V.

**S**egni della febbre terzana causata da humori colerici sono questi, doglia grande di testa, non poter dormire. sudore in copia, di terzo in terzo afflittione, orina citrina, o citrangolare, o focosa, gran sete, perdita dell'appetito, aridità, & seccagine della lingua, non trouar riposo in alcun luogo, seccia squibaloza, ouero dura, polso frequente & veloce.

Come prima figliuolo mio Luigi tu venirai allo infermo, ordinato il buon reggimento del vitore, come magnificamente dicimmo al ca pit. della cura della erisipila, addimanda se vada el corpo, & se vada, cessa da farlo andare.

Altrimenti se dice essere serrato, ordina questo cristero. Piglia mercorella, madre di viole, blito, orzo mondato ana manip. 1. & fa decot. togliendone lib. 1. e m. due rossi d'oua, vn poco di sale, zucchero rosso, mele violato ana dram. 10. olio violato once 2. e m. cassia estatta dramme 5. mischia, & fa cristero.

Fatto il cristero, dagli questo sir. Piglia sir. acetoso sempl. onc. 1. sir. di enduiua once in. acqua di buglossa, d'end. ana onc. 1. e m. Ouera-mente. Prendi sir. di due rad. senza aceto, osi-za-ara ana dra. 6. acqua d'end. di lupoli di nenuf. ana once 1. mischia, & fa sirop. Ouero Piglia sir. di nenuf. o in canbio di quello sir. viol. sir. d'end. sir. acetoso sempl. ana once m. acqua di viol. d'endi. di buglossa. ana dra. 1. mischia, & fa sirop. Tolto vno di questi sirop. per quattro gior ni dagli la medicina infra scritta. Pre di reubar. eletto once 1. spica gra. 3. & fa infusione con acqua d'endiuiu per sei hore, dopò fortemente spremuta aggiugni lettuar. lenitiuo, ouero mña dram. 6. lettuar. di succo di rose dramme 2. dissolui tutto cò decot. di fiori, & frutti cordiali, & fa piccola portione, aggu. sir. viol. once 1. Ouera-mente. Piglia cassia nouamente estratta dram. 6. lettuar. di succo di rose dramme 3. & dissoluanli con decottione di fiori, & frutti, & con l'ordine dato nella prima ricetta fa portione. Ma per i corpi de' rustici. Piglia cassia nouamente estratta, diac. ana onc. m. diapruno foliuto, lettuar. di succo di rose ana dra. 2. e dissolui tutto con decot. di fiori & frutti cordiali, & fa piccola medicina aggu. sirop. viol. onc. 1. Della digestione, e purgatione di ciascuna materia pienamente n'habbiamo ragionato nel fine del c. della purgatione, onde trasferisceti a quello ne' tuoi bisogni.

Ma perche suole alcuna volta grandemente esser molestato l'infermo da doglia di testa, però voglio deseriuerne alcuni speciali rimedi da mitigarla. De' quali il primo sempre habbiamo ordinato cosi. Prendi ol. ros. once 3. aceto ros. dra. 3. zaff. scro. 1. mischia, e fa osirundino. Ouera-mente. Piglia due chiara d'oua, olio ros. acqua ros. ana oncie 1. e m. vino di melagr. aceto ros. ana dramme 3. & fa osirundino, ouero. Prendi ol. ros. onc. 2. sandali rossi dra. 1. aceto ros. dr. 6. zaff. dr. m. mischia, & facciasi osirundino. Ma se la doglia non si volesse mitigare per i rimedi suddetti sia vtilissimo metter ventose tagliate, & non tagliate sopra le spalle. Le fregagioni anco dell'estremità, e legature fatte vna hora innanzi desinare, & cena, hò trouato sommamente giouare a questa doglia. Così anco il lavarle estremità con decottione di cose mitigatue. Similimente le sanguisughe poste al-

le vene dell'hemorroide mitigano a marauiglia la doglia della testa.

**A** vien spesso doler, & riscaldarsi le reni. Onde per rimediargli si proceda con i rimedi infra scritti, il primo dei quali è questo. Prendi di infragilante di Galieno dra. 6. vnguento ros. onc. 1. e m. mischia, & vngi le reni. Ouera mēte piglia vnguento di populeone onc. 1. vnguento di Gal. dram. 6. mischia, & vngi il luoco. Ouero prendi due chiara d'ouo, succo di piant. onc. 1. di viol. o. nenufarino, vng. rosana dram. 6. mischia, & fa vntioni per le reni. O pure piglia acqua d'endiua, di viole, d'acetosa, di solatro ana on. 3. standoli di tutti ana dram. 1. ros. viole, nenuf ana manip. m. bolli ogni cosa vn poco, & con touaglia, o pannolino fomenta il luogo doglioso, perche tal fomento mitiga a marauiglia la doglia, & il riscaldamento delle reni.

**L**a sete specialmente si suol complicar con questa febbre. Onde essendo il corpo robusto potrai darli bere quanta acqua di fontana che vuole, tutto che non habbia patito postema nel stomaco, nè sentito dolori colici, nè sia difetto di fegato, & di milza. Et questo dico che si faccia il tempo della state. Et se gli accidenti prefati impediranno, dagli tal beueraggio. Piglia acqua di viole, d'acetosa, d'endiua, di nenuf. ana lib. m. vino di melagr. on. 4. zucchero fino onc. 8. sir. ros. di infusione, sir. viol. an. onc. 2. mischia, e fa giulepe lungo secon lo arte, del quale spesso ne beua il patiente, però, che lepegne marauigliosamente ogni sete. Ouera mēte tenga in bocca vn pezzetto di pateca, o di cucumero, ouera mēte vn'osso di pruno, o orzo cotto, o rad. di lingua bo. uina alquanto cotta in acqua d'orzo, o mucil. di psilio & seme di cotogno. I melagr. anco acetosi assai fanno vaghion a quella intensione. O pur questo giulepe s'oscuressi. Prendi acqua di viole lib. 1. d'endi. 1. e m. d'acetosa, di bugloss. ana onc. 6. zucchero fino once 8. vino di melag. onc. 6. & fa giulepe lungo secon lo arte, di cui prendane il patiente con acqua d'orzo, o di fontana, o di cisterna. Ouera mēte preda tanarindi on. 1. e m. zucchero fino on. m. giulepe viol. onc. 1. sir. ros. d'infusione, sir. acetoso semp. ana onc. 2. mischia, & fa lettuario del quale spesso ne tenga in bocca il patiente.

**S** vole anco il vegghiar oltr'a modo affliggere il patiente in questa febbre. Perche se egli non potesse dormire gli vagano le tempie con l'infrascinta vntione. Piglia vnguento di populeone onc. 1. e m. olio di papauero, o. nenufarino ana on. m. mischia, & fa vntione per le tempie. Ouera mēte piglia foglie di sale, di latte, z. gusci di papauero biaco, fiori di nenuf.

cama fiori di viole ana man. m. e fa decottione con acqua di viole, di solatro, & di acetosa, facendo embroche con spugne su le tempie.

*De' segni della terzana non pura, e la sua breue cura. Cap. V l.*

**S**egni della terzana non pura sono questi, cioè il polso non molto veloce, nè molto frequente, nè molto spesso, orina citrina, o del colore di paglia, feccie non molto liquale, nè molto aduste, non troppo sete, non troppo graue doglia di testa. L'appetito non molto guasto, nè molto anco impetuoso il sonno, la seccagine della lingua, e'l sudore, benchè il sudore alcuna volta possa essere copioso per l'abondanza delle materie. Il freddo molto nel principio de' i parossismi.

La cura della terzana non pura si adempie con tre intentioni. Prima con regger la vita, secdò cō digerir la materia che pecca, & purgar la digerita. Terza con coreggere gli accidenti.

Nella prima intensione si deue procedere in questo modo. Sia la dieta ne' primi giorni assai stretta, ma non però tanto quanto nella terzana pura. Et così all' hora mangi il patiente panatella, o farro con mandole. Appresso vi si concede vtilmente lattuga mediocrem ēte cotta, & rad. di cicorea con aceto poco forte, & vn pochetto d'olio. Passato il settimo giorno commodamente si da brodo, & carne di pollo, vino medicato odorifero, & adacquato con le sue mēstre. Nella declinatione sul cominciare del patto è vtilissimo il seme commune in vn poco di brodo di pollo.

La seconda intensione di digerir la materia, & euacuar quella digenta si fa in questo modo. Prenda il patiente questo siropo il quale si faccia in questa guisa. Piglia siropo di succo d'endiua onc. 1. acetoso semp. on. m. acqua d'endiua, di boragine, d'acetosa ana on. 1. & mischia. Ouera mēte. Prendi sirop. acetoso semp. mele rosato, siropo d'endiua ana on. 2. acqua d'endiua, di lupoli di borag. an. on. 1. & mischia. Ouero prendi sirop. viol. sirop. di succo d'endiua, mele ros. on. m. acqua di lupoli, d'endiua, d'acetosa ana onc. 1. & mischia, & prendasi caldo n. l'aurora. Digenta la materia si purghi il patiente come è detto al capitolo vniuersale della purgatione, onde rileggilo come ti accaderà. Ouero si purghi col. Prendi cassia, diacatol. ana dram. 3. lettuario di succo di rote dram. 2. con decotto commune fa piccola potione, aggiugn sirop. viol. onc. 1. Ouera mēte. Piglia diapruno non solu-

tio, ò in cambio di quello lettuario lenitio, ò manna eletta oncie 1. cassia onc. m. lettuario di succo di rose dra. 1. e m. fa porione come di sopra, ouero. Prendi calia nuouamēte estratta, diacat. an. on. m. diafin. lettuar. ros. au. dr. 1. e m. reubar. infuso con acqua d'endiua & vn poco di spica scrop 2. mischia, & cō decor. commune fa porione agguugnendoui sirop. violat. oncie 1. Ouero così, & sarà di più forte operatione. Prendi calia. diafin. an. dra. 3. diapruno solutino, lettuario di succo di rose ana dram. 1. mischia, & con decoctione commune fa medicina, aggiug. sir. violat. on. 1. e m. Ma perche alcuna volta la non pura tessana nō si può cacciare con le sudette digestioni, & purgationi, però spesso per cstrparla fa bisogno ricorrere ad altre. Et prima si digeriscala materia cō tal digestione. Prendi sirop. acetoso di due rad. sir. di bistanti, sir. di succo d'endiua ana onc. m. acqua di buglossi, d'endiua, d'assenzo ana onc. 1. & mischia. Oueraamente. Prendi sir. viol. sir. de diari, mele rosat. ana onc. m. acqua di capelue. d'assenzo, di fumot. ana oncie 1. & mischia. Fatela digestione, medicchi il patiente con questa purgatione. Piglia cassia onc. m. diafin. dr. 3. lettuar. rosa. di Mes. reubar. eletto infuso, & spremuto secondo l'arte ana dramme 1. cō decoctione di fiori, & frutti cordiali faccisi piccola porione aggiug. sir. viol. on. 1. Oueraamente. Prendi diacatol. dram. 4. diafincon dram. 2. lettuario d'indo maggiore diapruno solutino, o in cambio di quello lettuario di pil ana dr. 1. con decoctione commune fa piccola medicina aggiug. sir. viol. oncie 1. Et questa vltima è buona per i poveri, perche è di manco spesa.

La terza intēctione di correggere gli accidēti è questa. Suol venire non poca doglia di stomaco, la onde per rimuouela vi si soccorre cō l'infraferitta vnctione. Piglia olio d'assenzo ol. ros. onsa. ol. di cotogni ana onc. 1. ol. masticino on. m. cinnam. noce n'ose garofeli, zaffar. an. dr. 1. assenzo, menta, rosm. an. vn poco, specie di tre sandali, specie di diarocone d'abbate, corallidi tutti ana dr. 1. e m. bolli tutto insieme con vn bicchier di vino odorif. fino che si consumi il vino, doppo cola, & vngilo stomaco. Ma costumando alcuna volta di prolungarsi queste febbri fino al quarto mese, & più, egli bisogna ricorrere ad altra digestione, & purgatione. Et per cscumpio si può ordinar così. Piglia siropo di succo di endiua, mele ros. col. sir. di due rad. con aceto ana on. m. acqua di capeluenere, di assenzo an. dr. 3. e m. & mischia. Oueraamente prendi mele ros. sir. di cinque rad. sirop. di cicorea an. on. m. acqua d'endiua, d'assenzo, di capeluenere an. onc. 1. & mischia. Questi suoppi

cōmodamente anco s'adoperano nella quartana, & in febbri, che vanno vagando fuori dell'ordine. Purgationi equialenti per la già detta intentione, essendo digerita la matina, in forma di pillole sono queste. Preni pillole aggregatiue pillole di iera con agarico 2a. dr. m. pillole di reubar. ser. p. 1. con acqua d'assenzo forminsi pill. cinque, & dianfi nell'aurora. Oueraamente piglia pillole di reubar. pillole aggreg. pillole di mast. ana scrop 1. & con mele rosato, forminsi pillole cinque. O m questo modo. Piglia pill. aggreg. di reub. el. to ana scrop. 1. con acqua d'assenzo forminsi pillole 7. Nondimeno i medici della corte Romana come dicemmo nell'antidotario, al cap. proprio delle pillole frequentissimamente in queste febbri usano solo pillol. aggregatiue, la cui dosi è dra. 1. Le pillole ancora di mastice vna fiata alla settimana somamente vagliono in questo caso. Così le pil. di reubar. semplice si dāno cō vtilità, perche a poco, a poco euacuando confortano la digestione del stomaco.

Si suol alquanto debilitare il stomaco da questa febbre. Alla quale debilita si deue soccorrere in tale modo. Prendi specie di tre sandali, specie di arom. ana dramme 1. specie di diarocone d'abbate specie di diamul. huo ana scropolim. con zucher. bianco sufficiente, & acqua di mellissa facciansi rotelle, o per dire più schietto cilelle, & pigliausi 2. digiuno con vn poco di vino odorifero, perche somamente confortano il stomaco. L'aromatico anco ros. e il diagalanga corrispondono a questa intentione. Finalmente non vi disdicono i cristieri, che lubrificano il ventre, & le fregagioni. Onde accadendoti guarderai al cap. de' cristieri.

Segni della febbre sanguinea sono, rossore nella faccia, ne gli occhi, & nel resto di tutto il corpo, pienezza di vene, & grauezza, sonno, doglia di testa, sete, ma non per intesa, seccie, non molto tinte, nè anco squilorse per l'abbondanza dell'humidità. Posso grāde, & pieno, alcuna volta veloce, & diuerso. Orne sanguinee, & per la maggior parte grosse. Precede sempre in questa febbre lo reggimento di hauuer troppo riempitosi il corpo. Et però coloro che patono tal febbre, patono anco nausea, pizze delle nari, dolor grauaturo della schiena, dolcezza in bocca, febbre continua senza rigore, sudore interposto nel fine, alcuna volta continuo, & qualche fiata sonno profondo, & difficoltà di parlare.

Visti i segni della febbre sanguinea bene, uemente è da vedere la cura, che ricerca tre intentioni. Prima di regular la vita. Seconda di dige-



rire la materia che pecca, & euacuare. Terza di rimouere alcuni accidenti complicati con questa febbre.

Circa la prima intentione di regular la vita, si proceda come fu detto nel capit. innanzi, & in quello della cura del flemmone, al quale bisognando tu andersi.

La seconda si fa in questa guisa. Prima essendo la orina grossa, & rossa, nè si opponendo alcuno accidente, & patendolo la virtù, & la età, di subito non vi è miglior medicina, che ito innanzi vn leuitiale, come si disse al cap. della flobot. con autorità di Galeno, incidere la vena mezzana, o la basilica, & cauare flossicemente sangue. Il che fatto si digerisca la materia, come diremo qui sotto. Piglia siropo di succo d'endiui, siropo viol. siropo di lupoli ana on. m. acqua d'endiui, di lupuli, di buglossa ana onc. 1. & mischia. Oueraamente. Prendi siropo acetoso semplice, siropo di succo d'endiui ana dram. 6. acqua di buglossa, d'endiui, d'acetosa ana onc. 1. ouero. Piglia siropo di succo d'endiui, siropo violato, siropo di buglossa ana onc. m. acqua di buglossa, di viole, d'endiui ana onc. 1. mischia, & fa siropo.

Tolta la digestione, si purghi il paziente cō la medicina infrascritta. Piglia cassia nouuante estratta, diacatoli ana on. m. lettuario ros. di Mesue, lettuario di succo di rose ana dra. 1. e m. mischia, & con decoctione commune fa piccola potione, aggiungi siropo viol. onc. 1. Oueraamente fa così. Piglia manna eletta dr. 6. cassia onc. m. reubarbaro eletto, & infuso secondo l'arte, lettuario di psilio ana dram. 1. mischia, & con decoctione di fiori, & frutti cordiali fa piccola medicina, aggiungi siropo viol. onc. 1. Oueraamente. Prendi lettuario lenitiuo dram. 6. diafinic. lettuario ros. di Mesue ana dram. 2. con decocto già detto fa piccola potione, aggiungendo siropo viol. onc. 1.

Finalmente nella terza intentione si correggono gli accidenti co i medesimi rimedi, che nel capitolo innanzi, cioè la doglia della testa, & la debilità dello stomaco. Nondimeno veglio dir vna cosa sola, che le fregagioni fatte innanzi desinare assaissimo giouano al mitigar della doglia del capo. Le ventose anco tagliate, & non tagliate su le spalle, & le natiche somamete vagliono a questa intentione, perche quasi tēgono luogo di flobotomia, & specialmente ne' corpi delicati. Lo medesimo operaone le sāguette applicate alle vene dell'hemorroide. Comendasi anco molto da gli auttori il ritener largo il vêtre co' cristeri lenitiui, onde ne' tuoi bisogni riuocerà il pprio c. de' crist.

### Della Febbre flemmatica. Cap. VII.

**S**egni della febbre flemmatica cōmunemente sono (come descriuono gli auttori) questi, freddo che comincia pian piano nel venire del parosismo, & vā dopò aumentandosi per fin che il corpo si fa freddo come neut; quello che proua Auic. al suo proprio cap. Et però così fatto parosismo suole per il più durare 18. hore, nè senza difficoltà tali si scaldano, grauezza del capo, sonno profondo, & sincope, che p lo euaporar de gl'humori, & debolezza della bocca dello stomaco danno spesso molestia, polso piccolo nel principio, & suffocato, manel fine frequente, orina ne' primi giorni fortile, & bianca per la grande oppilatioe che conseguita questa febbre, & però duole il costato, & per consequente il color della faccia, & di tutto il corpo si ritira a vna liuidità, & bianchezza non naturale. Et questo sodisfacciat per i segni della febbre flemmatica.

La cura della febbre flemmatica ha tre intentioni. Prima ordinare il vitto, accioche si generi il buon humore, & il cattiuo si iperda. Seconda digerir la materia antecedente, & digerita euacuarla. Terza frouere a gli accidenti.

La prima intentione di ordinare il viuere fortisce il suo effetto, come d'cemmo al cap. della pollema molle. Onde bisognandoti fare tal cura ritorna in quel luogo.

La seconda intentione ricerca tal digestiuo. Prendi siropo di due rad. con aceto, mele ros. col. sirop. viol. ana on. m. acqua di endiui, di buglossa, d'acetosa ana on. 1. mischia, & fa il primo digestiuo, che vale nel principio. Ouero prendi siropo di tre radici, siropo di buglossa, siropo acetoso semplice ana onc. m. acqua di endiui, di buglossa, & di finocchio an. onc. 1. Oueraamente. Piglia siropo di bifanti, siropo di due radici con aceto, mele ros. col. an. onc. m. acqua di buglossa, d'assenzo, d'endiui ana on. 1. mischia, & fa siropo. Questi due siropi vagliono nello stato di tal febbre. Ouero fa così. Prendi siropo di tre radici, oximele semplice, siropo di bifanti ana onc. m. acqua di capeluenere, d'assenzo, di finocchi ana on. 1. mischia, & vale nella declinatione di questa febbre. Digerita la materia nel principio, la purgatione deue esser tale. Piglia diacat. cassia ana onc. m. diafinic. dram. 2. e m. con decocto commune fa piccola potione, aggiungendo siropo di due radici senza aceto, in luogo di siropo mele ros. dr. 1. e m. Ouero. Prendi diacat. dram. 6. diafin. lettuar. di indo magg. ana dr. 2. con decoctione, & ordine sudetto fa piccola medicina. Queste due purgationi vagliono ne' primi giorni

giorni della febbre flemmatica. Passati molti giorni, & fatta la digestione del secondo, o terzo ordine de siropi diasi questa medicina all'infermo. Prendi diasio letuario d'indio mag. ana onc. 1. & m. diacatolic. on. m. garigico in trocisci scr. 2. con decoctione di fiori, & frutti cordiali, di capeluenere, gallitrico. politrico, polipodio quercin. con acqua d'end. di capela. di buglossa, & di scabbiosa fa piccola portione, agg. mele ros. colato onc. 1. o in cambio di medicina diessi le pillol. infra scritte. Prendi pil. aggreg. scr. 2. pil. di reubarb. scr. 1. con acqua d'assenzo faccin si pil. 5. Oueraente piglia pillole alefangine, pil. di reub pil. aggreg. ana scrup. 1. con l'ordine detto fa pill. Ouero fa cosi, piglia pil. di iera con agarico, pillole aggreg. ana dram. m. con mele ros. col. formin si pil. 5. le quali prenda il patiente nell'aurora. Alcuna fiata li medici della corte Roman. solamente dopo passati molti giorni danno a gli oppressi da febbre flemmatica dram. 1. di pill. aggregatiue, interponendo pill. di nastice, & pill. di reubarb. ana dram. m. Appresso gioua sommamente nettare co i serui tiali il ventre dell'infermo da gli humori flemmatici, grossi, & viscosi. Per essempio l'ordinatione può esser tale. Prendi foglie di bieta, di mercorella, semola, fog. d'althea, & camam. ana man. 1. seme di finocchio dolce, coriandri, ana dr. 6. polipodio dram. 20. la testa d'un castrato alquanto pesto, & bolli con acqua ogni cosa insieme per fin che ditte parti se ne consumino due, dopò cola, & in quantità sufficiente mettuvi mele rosato once 2. sirop. di due radici senza aceto once 1. olio di camamilla once 2. butiro once 1. & m. due rossi d'oua, vn poco di sale, & fa cristero. Oueraente piglia decoctione sudetta libre 1. & m. mele rosato once 3. olio d'anetho, olio di camamilla ana once 1. & m. benedetta semplice, iera pigra di Gal. ana onc. m. due rossi d'oua, vn poco di sale, & fa seruittale, lo caiofficio è di euac. ogni materia grossa flemmatica, con dissolutione della ventosità.

La terza inteuione di correggere gli accidenti che sogliono venire in questo caso, & specialmente la debolezza dello stomaco, si fa in questo modo. Prima per detta debilità dello stomaco vale la confettione infra scritte. Prendi specie di diarodone di abbate, specie di diagalanga, specie di zucchero ros. ana dra. 2. con zucchero bianco sufficiente, & acqua d'assenzo, & di menta fanno cillelle. Oueraente piglia specie di diagalanga, specie di diarodone, d'abbate, ana dra. 1. con acqua d'assenzo, & zucchero sufficiente fanno cillelle. Similmente di fuori si fa non senza vtilità l'vntione ordinata di sopra

al cap. della terzana. Questa cura è conueniente le per quelli, che hanno la febbre quartana, & di quelle che vanno vagando fuori dell'ordine. Con figliuol mio Lu gi con più breuità, ch'ho potuto ho scritto la cura delle prefate febbri a vtil. della nauiganti.

*Di quelle cose, che aumentano il spermia, e mouono dilettatione nel coito. C. VIII.*

Essendo di grandissimo giouamento (come affermano tutti gli antichi, & moderni) alla creatione humana il spermia, & la dilettatione del coito. nel presente capitolo io dirò di quelle cose, che porgono dilettatione nel coito, & moltiplicano il spermia. Dico adūque prima che rape, napi, pestinache, faue, & cotti come si vuole potentissimamente accrescono lo spermia nel coito, & massime mangiati con alquanto pepe, cinamomo, gengeue, mandole nocciuole, pignuoli, fitici confettati con zucchero sommamente fanno per l'aumento dello spermia. Et però l'olio di mandola dolce (come dice Mes.) moltiplica il spermia. Auiaenna al cap. delle nocciuole dice, che mangiate con mele danno vigore al coito. Similmente la rucola presa in poca quantità incita il coito, che molto opera al contrario, come affermano alcuni. Diosc. dice, che pigliando per alquanti giorni dra. 7. di foglie di madriselua polueriggiate in vino, ouero in brodo di mele nodrisceno lo spermia dell'huomo, & io l'hò sperimentato, & bene è succeduto a me, & all'infermo. Lingua d'vcello, cioè seme di frassino misurato con nocce moscata ha proprietà (come proua Serap.) d'accrescere il spermia, & la libidine. Dice anco il pfato che la carne di gallina aumēta il spermia, & quella di pernici il coito, il medesimo fa la rad. di affaro condita, o con mele, o con zucchero. Questo istesso fa il grano del bambace, come riferisce Archigene. Il rafano, & specialmente saluatico secondo Serap. prouoca il coito aumentando lo spermia, & il desiderio del coito. Cipolla cotta, & mangiata con olio fresco di mandola, & vn poco di pepe, & di sapo potentissimamente accresce la venere, e'l spermia, carne d'oca, & di gallina bianca cotta con cipolle, & mangiata insieme con quelle, & anco il brodo suo dà forza allo spermia. L'oua fresche da forbire prese con vn poco di vino dolce, pepe, cinamomo, & zucchero fanno valentemente il medesimo effetto. Enne questa confettione molto buona a recuperare il coito perduto. Prendi polpa di capponi cotta once 3. polpa di pernice, polpa di pippione saluatico ana once 3. rad. di laurone onc. 1. & m. rad. d' enola, onc 6. pepe

drac. i. cinnamomo, noce mosc. dr. i. gengenue, gaglianga, cubebe, assaro ana scrop. 4. madole dolci, pignuoli ana onc. 2. e m. filicore on. 3. vna passa onc. 5. cuoci tutto insieme, & cò zucchero sufficiente fa confettione secondo l'arte, o solida, o molle, come più sapera buono all'infuso, di cui prendane alla quantità di vna noce, o poco più. Ceci cotti in brodo di carne, & mangiati cò latte, assaiissimo prouocano il coito, & fanno abundare lo sperma. Oude Galeno nel libro de gli elementi dice, che i ceci incitano libidine. Il che fanno per essere molto atti a generare la slemma. Di qui viene che si danno a mangiare a stalloni, & caualli, acciò siano più pronti, & valenti al coito. Hora visto le cose, che fanno al coito, & all'aumento dello sperma, veggiamo quelle, che porgono diletatione in esso coito. essendo la diletatione quella, che assaiissimo vale a generare, al che è riuolta la nostra intentione, altrimenti se ad altro effetto si ferue questa materia farebbe vna cosa vituperosa, e vitio di lussuria. Dico prima, che la salua di chi habbia in bocca cubebe nell'ora del congiungersi bagnandone la verga con quella, porge grandissima diletatione nel coito. Similmente mele masticato con vn poco di pepe, vngendone la verga somamente diletterebbe chiunque vusasse con donna. Il fiele anco di quel pesce che si chiama Orata, si come riferisce Chiranno posto sul membro genitale tenderebbe gratissimo il coito. Il medesimo secondo il Prefato, grasso di pesce chiamato salpa, se si vngela verga con quello. Ancora fiele di porco cinghiale, vngendosi la verga con quello, darebbe grandissimo diletto, secondo Guil. di Varig. l. aqual opinione tenne ancora fidele, & disse hauer la medesima prerogatiua il fiele d'vn verro.

*Di quelle cose, che fanno rizzare la verga, & incitano il coito. Cap. IX.*

**P**ER essere ne' giouani, & huomini di età matura cosa vituperosa, & disconuenueole il non poterli congiungere con la donna ad amplexare la natura humana, non sia se non vtilissimo trattar di quelle cose che fanno rizzare la verga. Il porro mangiato come si vuole, & massime con mele, & canella fa che gagliardamente si leui su. La galanga ancora n'angia, & tenuta in bocca con molta efficacia la rizza. Al medesimo è buono la sottoscritta confettione.

Prendi seme di rucola dram. 2. e m. seme di rapa dram. 1. e m. canilla, cubebe, gengenue, gaglianga, pepe ana dram. 1. cimini dram. 2. si con tutti con mele, & zucchero, e prendane il pa-

tiente mattina, & sera vn cucchiaro, perche è ottima, & diletteuole medicina. Il decotto anco di ceci, & di seme di passinaca, con vn poco di mele, & vn poco di pepe, & di cinnamomo valentemente alza la verga. Similmente l'olio sanibucino, secondo Rasi, nel quale siano cotte formiche con l'ali, posto al Sole per molti giorni, & vngendo poi la verga, la rizza fu. Ancora il detto olio con vn poco di mulchio assai vale per rizzarla, se si vngino con quello le parti genitali e'l pettenecchio.

Finalmente molti rimedi sono descritti nel cap. precedente, i quali si possono accomodare a questo.

### *Del Vomito. Cap. X.*

**D**icono, & coloro, che già fecero la pratica, & quelli, che hora la fanno, spesso con venire il vomito a varie, & diuerse malattie, sì per preseruare il corpo da quelle, come per fare la cura loro. Auic. dice che vale alla gotta, sciatica, passioni delle reni, e della vescica, lepra, quartana, & a tutte le malattie, che si portano lungo tempo. Conserua il vomito, secondo Gal. la sanità, come si ha nel 5. della vtilità delle particole. Egli è la principale purgatione della slemma, dello stomaco, e de gl'altri humori, con purgare anco, & diuertire dell'altre particole. Per molti modj puoca il vomito. Vogliono communemente i pratici, che si beua con acqua calda con siracetofo, e di subito poi poste le dita nella bocca si prouochi il vomito, buttando fuori detta acqua insieme con gli humori, che sono nello stomaco, il qual modo è assai piacevole, & vrsato da tutti. Sono alcuni i quali (com'è testimonio Gal. nel luogo di sopra allegato) preso vn pasto di diuersi cibi vna volta al mele cò il già detto ingegno vomitano, & ciò fanno per còs. ruare la sanità. Altri sono, che con'adano, che si prouochi il vomito con vn forte vomituio, si come quello di Nicolò, cosa che veramente nò si deue fare, saluo che nò fussimo costretti da qualche grande necessità. Perche il vomito violento, e frequentemente prouocate, debilita il stomaco, l'force, & la vista. Onde se per esser stato quello intetuoso la retentua del stomaco fosse in debilitato, comodamente, all'hora vi si soccorra cò succo di cotogni, & sir. mirt. & zucchero, fr. ros. & tutti quei rimedi, che fuoro descritti p' il flusso de gl'intestini, se ci sia bisogno di ristrigere.

*Di coloro, che per malic, & cattive arti fatte non si possono copular con donna. C. XI.*

**P**ER esser questa mala, & diabolica dispositione contra la legge diuina, & la humana carità,

carità, sottraendo l'aror naturale, che dal giorno della copula del matrimonio fino all'ultimo della vita hà da esser tra'l marito, & la moglie perpetuo. Però gli antichi, & moderni sopra ciò scrissero diligentissimamente. Dicono gli antichi, che tal fattura non si può far se non nell'huomo, la qual è, che il marito non si può congiungere con la moglie, cosa vergognosa, & disconueneuole. Hora per disfare tale incantamēto hanno scritto gli antichi molti rimedi. Prima, dice Dioscor. che il corallo tenuto in casa è buonissimo per disfar tal maleficio. Ma alcuni dicono, portato al collo esso corallo hauer questa virtù. L'artemisia appiccata sopra la porta, secondo l'opinione d'alcuni antichi, fa, che nè male, nè incantamenti possano nuocere a gli huomini di quella casa. Il medesimo fa la squilla posta nel medesimo modo chel'artemisia si come tiene Dioscor. Il Pigezzo anco uello, o lessò, o arrosto magiato hà virtù di soluere gli affaturati, quello che riserisce l'Arzil. con autorità di Fidele. Dissero anco, se alcuno affaturato è costretto amar cosa alcuna, ò alcuno, che ponendo sterco abbruciato di quello, che è amato nella scarpa destra di quello, che ama, come prima sentirà quel settore, si dissolue il maleficio. Et è chi afferma hauer prouato questo, & esser verissimo. Volsero anco gli antichi, che tingendo i pareti della casa con sangue di cane nero si togliessino via gl'incantamenti fatti a coloro, che stanno in quella. Medesimo fanno fiele di coruo misturato con sisamelos, & vngendo cò quello il corpo gioua a gli affaturati.

*Come si cauano le creature morte fuori della Matrice. Cap. XII.*

**S**Pesso auiene, che la creatura non si possa tirar fuori della matrice, nè per beneficio di medicine, nè per opera della comare, & ciò si cagiona, quando ella è morta nel corpo della madre. I cui segni si conoscono per non mouersi il putto che prima si moueva, per la freddezza del ventre, per le labbra della donna bianchiccie, & per gli occhi còcaui. Si conosce anco per il puzzer del fiato, per la lunghezza, & difficoltà del partorire, & per quei rimedi, che vñ a facilitare il parto, non haueranno fatto alcuna operatione. Hor saputo, che la creatura è morta per i segni sudetti, non sia se non vtilissimo venire all'oprar di mano. Et prima che si operi, si fumenti la donna con euforbio, & castoreo. Dopo si metta in bocca perne di gallina vnte d'olio, & aceto con violentia, a fine che vn tratto si prouochi nausea, o vomito

consternuto. Perche così facendo habbiamo visto con gran sforzo la dōna hauer partorito la creatura morta. Ma se per questa via non giouarà, fumentata prima la matrice cò decoctione di cose mollificatiue, come malua, viola, sien greco, camamilla, & malua uischio, vngasi la mano destra di olio rosato, & si ficchi dētro nella matrice, tirando a più potere il capo della creatura verso la buca. Et se bisognasse (come ci consiglia Cornel. Celso) tirargli fuori della testa l'ossa, & la midolla, accioche meglio si possa cauare. Tale operatione io feci già in vna ferua di Simone di mare Cittadina Genouese, & riuscì bene à me, & a lei. Sono alcuni, che in questo caso adoprano molte sorti di ferramenti, si come vncini, tenaglia, speculo, i quali p la malignità sua nò si deuono adoperar, se non vi ha qualche gran necessitā. Et come s'adoprauo si guardi cautamente di non lacerar la matrice, & la natura.

*Per far venir i Capelli Neri. Cap. XIII.*

**Q**uantunque per alcuni rispetti mi era deliberato di trascorrer la dottrina de i capelli, sì per il danno che ne viene al cerebro, a' denti, & a' nerui dalle forti medicine, che vsiamo, lauando, & tignendo i capelli per fargli venir neri, sì per non potersi trattar di tal materia senza qualche carico di coscienza, nondimeno per fare più perfetta, e compita la dottrina della presēte opera, diremo di quelle, che fanno neri i capelli. Dice Serap. che le foglie di sumac cotte in liscia, lauandosi la testa con quella, fanno neri i capelli. Il licio dissolto in liscia della decoctione di cime di roou opera il medesimo. Per il medesimo effetto si cuocino in liscia cose, che stiticano, come mirtillo, sumachi, roou, saluia, noci di cipresso, mirab. citrini, & chebuli. Medesimamente se si piglia oncie 1. di liscia, in cui si fa il sapone, & si chiama la maestra con altrettanto della decoctione suscritta, tignendone i capelli con cautella, pur che non si tocasse la pelle, & lauatosi innanzi il capo con buona liscia, come sono asciutti diuengono neri. Alla medesima intentione vale la infra scritta lauanda. Prendi saluia saluatica, foglie, & grani di nirtilli, cime di roou ana manipoli 1. ipoquisto, litio ana dram. 6. copole, ghiande, noci di cipresso trite, ana onc. 1. & m. nido, ouer indico dra. n. si cuoci ogni cosa in liscia di barbiere, & lauata prima la testa con liscia sen plice, si laui dopo con questa, perche è singulare medicina per far la chioma nera, & se cadono i capelli, rettificargli. Vno altro famoso medicamento per far diuincire i capelli neri è questo. Piglia mira-

bolani neri, galla di tintori, noci di cipresso, copole, gliadi, fiori di melagrana, seme di mirtilli ana oncie 1. alume di rocca oncie m. sal. gamma an. dr. 1. tan igiati tutti bollino in liscia della decoctione di dattoli, & vna passa, fino che si consuma la terza parte, & lauata prima la testa cò liscia seplice, si laui dopò con la decoctione suscritta. Al medesimo o ecci questo altro ingegno n.olto singolare. Prendi mirab. emblici ana. acat. 2. galla di tintori, copole, ghiade, seme di mirtilli, seme di sumach ana dr. 10. arcan. di on. 3. olio onf. ol. di mand. dol. ana dr. 10. lauano on. 3. mischia tutto insieme polueriggia-to poi benissimo, & lascia stare per quattro giorni, dopò bolli con vn poco di aceto, & fortemente si sprema, & cò questo olio si vngna i capelli due fiate la settimana, lauando il capo con ottima liscia, che è remedio singolare à far neri i capelli. Molti altri ne hauerci potuto addurre scritti da i dottori, ma per hauer trouato in loro poca vtilità non starò altrimenti à raccontargli,

*Di far i Capelli bianchi, biondi, belli, & netti. Cap. XIV.*

**A**ffermano alcuni, che la decoctione fatta con sien greco, & liscia rende i capelli lucid, & bellissimi. Rasi dice, che l'olio continuo vngendone i capelli con quello fa il medesimo. Bartholomeo di Varignana tiene, che la cenere de i gusci delle nocciuole mischiata con olio, & vino, & vngendone i capelli faccia questi forti, & bellissimi. Ancora liscia (come dice Fidele) fatta di cenere di legne d'edera, & massime bollito con vn poco di sien greco ha virtù di far la chioma bella, bionda, & forte. Il medesimo fa il fior di tasso barbasso, & il fiore d'ipencone bolliti in liscia. Egli v'è vn'altra ricetta a far questo istesso. Piglia fior di tasso barbasso, cenere di vire, & di legni d'edera ana manip. 1. seme di sien greco onc. 2. bolli tutto insieme con libre 10. d'acqua piniuana fino che si consumi la metà, dopò cola, & aggiungi sapone gaetano grattugiato lib. 4. & nel mese di Maggio si metta al Sole per 20. giorni, mischiando ogni dì con la bacchetta, dopò si fregghicon quello i capelli de' putti, & dello putte dimorando al Sole. Perche fa i capelli biondi, bianchi, & lucidi.

*Di fare i capelli rossi. Cap. XV.*

**V**arij & diuersi sono gli appetiti delle persone. chi vuole i capelli bianchi, chi neri, & chi rossi. Onde anco fa bisogno dar tutti i modi di colorargli. Per fare adunque rossi quel-

li dissero alcuni, che acqua di vite bianca mischiata con lito fa la chioma rossa, & n. assime se prima si laua con buona liscia. Similmente dice Serap. che feccia di vino vecchio adusta, e mischiata con olio di massice, & ragia di pino tingendone i capelli fa, che in spatio di vn giorno naturale arrossiscano. Il medesimo o fa, secondo Dioscoride, feccia di vino vecchio mista con olio di cucumero asfino. Ancora l'alcana, secondo Archugene, dissolta cò acqua di rasano ha grandissima virtù di arrossir i capelli. Queste sonole più approuate, e sicure ricette di far rossi i capelli. Molte altre ne sono scritte ne' libri che per hauerle trouate poco vtili non più oltre m'affaticherò à riferirle.

*Di fare i capelli d'oro, & biondi. C. XVI.*

**E'** Opinione d'alcuni antichi, che il decocto in liscia di fiori di tasso barbasso, ricado, raschiatura di brusco, & culidonia, lauando il capo faccia i capelli biondi, & di color d'oro. Ancora il rassar. dissolto in liscia fatta di cenere di rani di vite fa i capelli di color d'oro chiaro. Così la decoctione in liscia di lupini, & di pulgio lauando senela testa gli fa bellissimi. La misura anco di sapone gaetano, & altre cose già dette al cap. di fare i capelli bianchi, si può adoperare à questa intentione.

*Di far venire i capelli lunghi, prohibire, che non cadano, & rimediare alie scissure loro. Cap. XVII.*

**P**er esser di vergogna a' giouani, & all' donne, & massime conu sono da maritare, il rimanere senza capelli. quello, che si disse al capitolo premiale dell'anotoma, cioè i capelli esser stati prodotti dalla natura per ornamento dell'huomo, & della donna. Egli farà vtilissimo far mentione di quelle cose, che prohibiscono il lor cadimento. Hora la decoctione di capeluenere, con mirabolani emblici, fatta in liscia dolce, conforta la radice de' capelli, & accrescegl. Dice anco Isac, che lauandosi la testa con decoctione di sisamo, fa i capelli lunghi, & nettagli da quella si come pagliola, che nasce fra loro. Medesimamente liscia fatta con cenere di sterco di capra, & di daino, & di radice d'olmo multiplicagli, & non gli lascia cadere. Liguro cotto in olio di mialole dolci cò vn poco di laudano, & d'olio mirino, & con acqua di mirtilli, fino che si consumi l'acqua, vngendo li corrobora, & fagli bellissimi. Alla medesima intentione, & vale contra le scissure. Prendi foglie di mirto, foglie di sale, ana oncie 2. olio mirino onc. 4. laudano polueriggia-to drani. 6. mirab. emblici fati in poluere onca,



**On. 2.** vino onc. 2. bolli tutto a fuoco lento, fino che si consumi il terzo del vino, dopò vngi le radici, & l'estremità de i capelli, perche è di marauigliosa operatione. Similmente a ritenere i capelli, che non cadano, vino nero bollito con mirtilli, sumach, rose, spica, nardo, folliculi di fena, lauandosi con quello, dopò hauersi lauato benissimo con liscia, fa indubitamente che rimangano.

### *Della cura de' flagellati. Cap. XVIIII.*

**L**A cura de' flagellati nõ è diffiçete da quella, ch'è scritta al cap. del cadimento, & offesa riceuuta d'altri. Onde in questo caso v`a per le intentioni commemorate iui. Da principio adunque faccisi la slobotomia, se ciò patirà la virtù, & la età. oueramente si mettino vento le tagliate. Similmente si dia reubarbaro dram. 1. rubbia di tintori. gengeue an. crop. 1. mischia, & con acqua calda di scabbiosa fa' positione. Perche questa purga il sangue appreso, & sana le rotture intrinseche. E' anco buono che il patiente per alquanti giorni prenda nell'aurora dram. 1. dell'insfrascato poluere con acqua di lupoli. Piglia terra sigill. dram. 3. reubarbaro dram. 1. n. una, rubbia di tintori ana scrop. 1. gengeue dram. m. La dieta ne' primi giorni sia molto tenue, si come dicemo al cap. nominato di sopra. Poscia venendo a' locali, dico che non vi è mighor medicina, che di subito rauoltar il patiente in vna pelle di montone, ouero calato scorticato di fresco, spargendo sopra poluere di mirtilli, cioè foglie, & granella. Il seguente giorno si lauatur il corpo con vino bollito insieme cō rose, an. 70. mirtilli, camamilla, melilotto, & anetho. Dopò si metta in sul luogo flagellato l'insfrascato cerotto. Prendi oho ros. odorif. olio nirtino ana lib. m. olio d'assenzo, olio di camamilla ana onc. 2. con cera bianca sufficiente fa cerotto molle, aggiungendoui farina di faua fresca, & bene tamigiata onc. 2. e m. rose onc. 1. poluere di mirtilli gra. & foglie ana dram. 10. mischia, & v`a come è detto, che in tale caso è presentaneo rimedio. Molti altri ne sono scritti al cap. della sbattitura, & attritione de' muscoli, che assaissimo vagliono a quella intentione. La onde bisognandoti riconduciti quiui.

### *Delli Pidocchi. Cap. XIX.*

**L**A cura delli pidocchi ricerca tre intentioni. Prima di purgare. Seconda di reggere la vita. Terza l'applicar de' locali. Quanto alla prima intentione di euacuar la materia, onde si generano i pidocchi, si deue purgar il

corpo con pillole di agarico, o con iera pigra di Galeno, ouer diacatolicone, o diatinicone, oueramente con quelle medicine, che hanno poter di euacuar la materia corrotta, perche i pidocchi non si generano se non di materia corrotta. Il reggimento del suo viuere sia, che schui cibi, che generano materia putrida, e corrotta, non mangiando cassagne, fichi secchi, cibi di pasta, cauoli, & altre cose atte a multiplicar l'humore corrotto, & putrido. Ma venendo a' locali dissero alcuni, che il succo di ginefra, bollito con succo di assenzo, & olio mirino, posto sul capo indubitamente ammazza i pidocchi. Et questo medesimo fa l'olio dissolto con aloè. Similmente decoctione di gomma edera, bitta bianca, & nera, folliculi di fena, assenzo, & millefoglio in liscia, lauandosi il capo con quella due fiate alla settimana, fa morir così fatti vermiui. Et nota, che tutto ciò vale anco per le lendine.

**A**lle Piattole, che si trouano nelle parti genitali, & sottofcagli sommanente gioua fregarle il luogo con canetiaccia d'orsici auuata, perche le fa cadere, & morire. Quello, che fa etandio nelle ciglia. Ma quando si trouano nelle palpebre, bisogna proceder con più sicuro rimedio, & è questo. Si prenda fiele di gallina dram. m. acqua d'assenzo, acqua rosa ana dram. 2. aloè epatico, mast. an. onc. 1. & con questo ne piglia le palpebre. Ouerramente piglia butiro lauato tre fiate con acqua rosa dram. 3. aloè epatico dram. 1. mischia, & fa linimento, con cui vngi le palpebre la sera, quando si v`a a dormire.

### *Del fetore del Naso, e della Bocca. C. XX.*

**I**L fetore del naso, e della bocca può proceder da molte cause, come proua Galeno nel quarto dell'accidente. Si cagiona alcuna volta il fiato puzzolente per marciume putrido eleuato da gli humeri corrotti, che sono nel stomaco. Et ciò per il più auene in coloro che mangiano, & beuono di superchio, la cui digestione rade volte si fa perfettamente nel stomacho, perche innanzi che si faccia, sogliono agguir cibo sopra cibo, & vino sopra vino. Si causa anco nella bocca fetore per esser guasti i dēti, & le gengieue. Similmente il cattiuo odore del naso alcuna fiata procede per qualche impiagatura putrida, & alcuna altra per materia corrotta di catarro, che scende dal cerebro. Si cagiona anco per esser oppilato il colatoio del naso, & tale specie è oltra modo difficile da curare, anzi come affermano alcuni, incurabile. La cura di questa cattiuo dispositione ha tre intentioni. Prima consiste in ordinare il vitto,

Seconda in purgar la materia corrotta. Terza in applicar i locali.

Nella prima intentione . Schiui il patiente tutti i cibi, da' quali si genera humori putridi, corrotti, grossi, indigesti, & fumosi, come sono carne grosse, e pelci specialmẽte senza squa me, cipolle, aglio, cauoli, legumi, & tutti quali i cibi di pasta . All'opposito, carne di vitello, di castrato, di caprette, d'agnello, vecelli di boschi, di colline, & di prati vtilmente si concedono per generare humore benigno . Il pa e azimto, & frutti per corromperli ageuolmente nel stomaco si schiui a più potere. Nondimeno le melagrane per non lasciar corromper il cibo nel stomaco fanno al proposito, così anco i frutti stitici, come sorbe, nespoli, & cotogni in questa dispositione da tutti si danno doppio pasto. Il vino non deue esser dolce, nõ puro, nõ grosso, non torbido, nõ troppo possente, perche così è malageuole da digerire . Sia adunque chiaro, odorif. medio cre, & adacquato con acqua di fonte, di cisterna, o di ottimo fiume. Per ministr, delle herbe le più conuenevoli sono borag. lattuca, apio, sansucco, petrosimolo, miet, pulg. io, serpilo, saluia, melissa, acetosa, rosm. Il coriandro, il finocchio dolce, e canella sono molto vtili dopò pasto.

La seconda intentione di euacuar la materia corrotta, si fa in questo modo. Prima si purghi il corpo con diacatolicon, cassia, e tamarindi medicine buone da euacuar la materia corrotta. Dopò due fiate alla settimana tre hore auanti cena si dia pill. di maltice, o pill. di otto cose, ouer d'aloè lauato quando che il mal viene dal stomaco. Me due hore dopò cena quando viene dal cerebro. Ancora il mele rosato aromatiggiato con vn poco di canella, & di noce moscata, preso alla quantità d'vn' onc. a digiuno ho trouato, che molto gioua. Così a digiuno radice di gengueu condita con mele, o zucchero corroborata la digestion, & fa buon fiato. Il medesimo fa la cortecchia di cedro condita, come di sopra. Si dà alcuna volta in questo caso a digiuno la confettione di tre sandali, & d'aromatico rosato, con vn poco di vino sottile, & odonifero.

La terza intentione, che consiste nell'applicare de' locali, si spedisce in questa guisa . Prima, se qualche dente guasto è cagione del fetore si caui via quello. Ma se le gengiue putrefatte, si freghino con la mistura infra scritta. Prendi acqua d'acetosa vino di melagr. an. on. 1. alume di rocca dr. 1. e m. litio dr. 6. bolli tutto insieme fino che si consumi acqua, & vino, dopò frega le gengiue, che rettifica quelle guaste, & leua l'odor cattiuo. Et se a questo modo nõ ope-

rasse, aggiugnui vnguento egittiacco dram. 4. Similmente se il fetore del naso è causato da impiagatura putrida, si mondifichi il luogo con il suscritto rimedio, ouero con vnguen. de gli Apostoli misturato con vnguento egittiacco . Sommaramente anco gioua tirar su per il naso la decottione infra scritta. Prendi acqua rosa, acqua di piant. ana onc. 3. vino di indagr. onc. 2. litio, mele rosato ana onc. 1. e m. sarcocolla dra. 1. alume dra. 1. e m. mirra dr. m. bolli ogni cosa insieme vn poco, & si laui il naso lenari . Medesimamente laur con acqua rosa, vino di melagrani, vn poco di vino odor. bollendo insieme rote, mir. calamo aromatico, cipero, & vn poco di alume, & di mele rosato mandano il fetore della bocca. Così mangiar dopò pasto sorbe nespole, & poni acetosi occulta il cattiuo fiato. Il medesimo fa la canella tenuta in bocca, o noce moscata, o finocchio dolce.

*Della voce rauca, & della cura sua.*  
Cap. XXI.

**A** Clarificar la voce fatta innanzi la purgatione condecete con pill. di iera, cõ agarico, ouero con cassia, & diacatolicon, sommaramente gioua pigliar la sera quando si va a letto l'infra scritta decot. attualmente calda . Prendi acqua di scabiosa, acqua di finocchio, acqua di buglossa ana lib. 1. iuiube, fichi secchi grassi, vua passa, da ttoli, ana onc. 1. liquiritia monda dram. 10. sirop. di due rad. senza aceto . onc. 3. mele, onc. 2. penedi, zucchero cand. di sir. bolli tutto in vn vaso di vetro, fino che si consumi il terzo, & vsa come è detto. L'assa ancora (come dice Dioscoride) presa con acqua melata in poco spatio retifica la voce, che è rauca. Il medesimo dice dell'assa Bartholomeo di Varig. E' di gran giouamento pigliare due hore doppo cena dr. 1. di queste pill. Prendi succo di liquiritia, aloè epat drag. pesto, assa ana dr. 1. cu bebe, mirra ana dr. 2. storace liquida, trement. chiarifana drain. 1. e m. coriandro, finoc. dolce, an scr. 1. cartamo dr. m. mischia tutto insieme, & con mele si formi pill a modo di cece. Ancora pill. bechiche, ouero di liquir. tenute sotto la lingua, mètre scorrono nella càna del polmone rischiarano la voce. Così il porro cotto con oglio, & mangiato con mele è refrigerio marauiglioso alla voce rauca come dice Auic. Et se vi si aggiugne vn poco di cubebe non fia se non vtilissimo. Appresso decottione di mele, di acqua, & di senape assaissimo in questo caso si loda da gli antichi . Comendo anco Aliab. oltra modo il cece mangiato per rischiarare la voce. Alcuni volsero, che con questo si coccia

il porro. Finalmente il decocto di seme di co-  
gnoi, liquiritia, rad. di lingua bouina, & sir. viol.  
mollifica l'asprezza della canna del polmone,  
rischiando la voce.

*Della Postema, che suol venire per la fl-  
botomia. Cap. XXII.*

**A**Viene alcuna fiata per inauertenza di co-  
lui, che fa la flbotomia, che il neruo si  
punge, o che per farsi la flbotomia stretta si  
ritiene il sangue cartiuo intorno all'esico. Onde  
necessariamente si per quella, si per quella ca-  
gione si postema il niebro per la maggior par-  
te di postema colericca, oue ro fanguinea. Per  
la cui cura facendo bisogno si vada a i cap. dele-  
le prefate posteme, perche iui trouerai molte  
cose necessarie all'vso del presente capitolo.  
Ma se temerai di puntura seguita nel neruo, ri-  
corri al capitolo della puntura de' nerui. Vna  
cosa sola è da commemorare qui, che dubitan-  
do di postema subitamente deui metter sopra  
vna pezza grande dell'infraferitto cerotto. Pi-  
glia ol. ros. odorifero ol. viol. an. onc. i. e m. feuo  
di vitello, onc. a. cera bianca, onc. i. e m. muc. di  
seme di alchea, di cotogni, di malua, di viole, di  
orzo bicchiere vno. Bolli tutto insieme fuo-  
ri che la cera a fuoco lento fino che si consumi  
la nuocella fin. aggl. la cera, e fa cerotto molle,  
& vsa sul luogo, come è già detto, perche miti-  
gando risolue.oueramente fa così, prendi rad.  
di alchea cortta, & criuclata onc. i. olio rosato,  
ol. di cam. ar. vi. s. fongia di gallina, olio vio-  
lar ana dr. s. fongia di vitello on. s. e m. bolli tut-  
to insieme vn poco, doppo aggiungi cera bian-  
na dr. io. far. d'orzo criuclata, onc. i. zaff. dra.  
s. & vsa sul luogo come dicemmo dell'altra  
ficetta.

*Della restituzione dell'Odorato. C. XXIII.*

**D**A molte, & varie cause più fiato si gualta  
la virtù dell'odorato ne gli huomini. Al-  
cuna volta per l'oppilatione de' m. ati di quei  
due pezzetti di carne suoi causata da materia  
grossa viscosa, e catarrofa. Alcuna altra volta  
per la corruzione, & putrefactione della suscrit-  
ti due pezzetti di carne, da quali (come si di-  
mostrò al capitolo dell'anotomia del ventric-  
lo anteriore del cerebro) si fa la virtù dell'odo-  
rato, per essere questi gli organi dital senti-  
mento. La cura di così fatto accidente vuole  
tre intentioni, regular la vita, purgar la materia  
che pecca, & applicar locali. Nella prima, &  
seconda intentione non altrimenti si deue pro-  
cedere, che si disse al cap. del fetore del naso.  
Similmente li rimedi in forma di decoctione,

che iui sono posti si possono accommodare  
quiu. Tuttauolta alcuni antichi dissero che la  
decoctione di nigella, ruta, serap. sâfugo, & rosa-  
mar. fatta in vino acqua, & mele, se cò quella  
si fa vn capopurgo, corregge l'odorato che è  
diminuito. Medesimamente ruta odorata con  
menta, & sanfugo assaiumio gioua a quella in-  
dispositione. Ancora l'orina di ceruo maschio,  
stillata nell'enari fa per recuperare l'odorato  
smarrito, secondo l'opinione di Aliab. Così  
fiele d'vcella, che viuono di rapina stillato nel  
naso rimedia all'oppilatione delle caruncule,  
cioè di quei pezzetti di carne, che sono gli or-  
gani dell'odorare, & ritorna il sentimento in  
suo essere. Il medesimo fa il fele di gallo,  
ouero di gallina.

*Della Gibbosità di Gobbi, & cura sua.  
Cap. XXIV.*

**S**I causa la gibbosità hora da humidità che  
dilata, & relassa i legamenti, & i nerui, a  
quali si legano gli spondili. Onde rilassati detti  
legamenti, & nerui eleono i spondili di luogo,  
& fanno eminentia nella parte inferiore del  
fil della schiena. Ora prouiene da ventosità  
grossa, che fiede i legamenti de gli spondili, &  
gli dilata. Sono anco cause di questa alcuna  
volta l'asma, & la tosse. Onde Hippo. al 6. Afo.  
dice. Tutti coloro, che si fanno gobbi innanzi  
alla sua gioventù per asma. ò per tosse, moro-  
no. Di più è causa alcuna volta della gibbosità  
la postema de' muscoli della schiena. Il cui se-  
gno è deglia con alcuno riscaldamento sopra-  
uenuto. Et perche la materia è frigida, & gros-  
sa, i dolori anco sono rimessi, & il riscaldar-  
mento del luogo poco, nè si muta la doglia da  
largo a luogo, come fa la ventosità, anzi ita  
ferma nel luogo suo. Hor come la gibbosità è  
da causa primitiua, all'hora per il disgiun-  
mento de gli spondili cotai passione si causa  
nella schiena. Della restitucione ragioneremo  
al suo proprio cap. Qui solamente si tratterà  
della gibbosità prouenuta da humidità grossa,  
che relassa i legamenti della schiena, & da ven-  
tosità grossa, che gli fiede. La cura di questo  
male hà d'intorno a se tre intentioni. Prima  
regger la vita. Seconda purgar la materia an-  
tecedente. Terza applicar locali.

La prima intentione si fa secondo il reggi-  
mento ordinato al cap. del botto. Perilche co-  
me sarà b. sogno ricorri lui.

La seconda intentione di euacuare la mate-  
ria antecedente si adempie in questa guisa. Pri-  
ma se n'è causa la materia grossa, & viscosa, si  
digerisca con l'infraferitto siropo. Piglia sin-  
di

di due rad. senza aceto, sir. di stucado ana dr. 6. acqua di salvia, di rosm. di sinoc. an. on. 1. Prefo questo siropo per vna settimana si purghi il patiente cò tal medicina. Pre di pillole di iera con agarico scro. 2. pill. di hermodattoli mag. scrop. 1. mischia, & cò acqua di finocchio si faccia pillole cinque. Se il patiente è di forte complessione, & di prouetta età si danno alcuna fiata nel verno vtilmente pillole cocchie, & d'hermodattolo magg. Ma se è delicato, & di età puerile si danno vna fiata alla settimana pill. di iera, & assageret, con l'agarico. In oltre dopo la purgatione gioua qualche volta prendere per alcuni giorni la decoctione aperitiua scritta qui sotto. Prendi capelucere, anetho ana man. 1. seme commune once 1. rad. di liquiritia dra. 10. susefine damaschine, iuiube ana nu. 10. siropo di due radice senza aceto once 6. mele on. 1. e m. zucharo bianco oncie 3. canella, finocchio dolce ana dram. 2. bolli tutto insieme con acqua bastante in vn vaso di vetro, fin che si consumi il terzo, & vna nell'aurora, e nella sera due hore auanti cena in foggia di siropo, perche la sua operatione è proficua. Egli digerisce le materie grosse, & viscosc, conforta i nerui, prouoca l'orina, & in causa di ventosità gioua marauigliosamente. La terza intentione d'applicare i locali si fa mediante l'vntione, & cerotto, che scriueremo qui sotto. Et prima l'vntione s'ordina in questo modo. Prendi olio di cam. olio di giglio, agrippa, dialthea ana on. 1. e m. olio di spica, olio di ginepre, olio di trement. olio volpino ana en. m. sfiorace liquida dra. 10. rosm. sticado, squintanto, sanfuco, iua moscata, sauina, serpilo, matricaria, assenzo ana manip. m. vermi terrestri lauati con vino dram. 10. noci di cipresso trite num. 6. cinamomo, noce moscata ana dr. 1. calamo aromatico dr. 3. vino odorif. lib. 2. bolli ogni cosa insieme, fino che si consumi il vino, doppio cola, & con la prefata vntione si vnga il luogo due fiata al giorno. Perche chi considera quello, che vi entra, ha marauigliosa virtù di confortare i luoghi neruosi con non poco risolvere. Fatta l'ontione sul luogo si metta l'infra scritto cerotto. Prendi olio magistrale ordinato di sopra lib. m. trement. chiarissima dr. 10. radice di enola cotta in acqua, & vino, pestà, & cruellata once 3. cera noua quanto basta, & fa cerotto molle, cui aggiug. zaff. dram. m. medesimamente gioua oltre modo euaporare il luogo cò spugna infusa nella decoctione infra scritta. Piglia cam. mel. aneto, sanfuco, sticado, squintanto, assenzo an. man. m. noci di cipresso trite num. 10. conandro, cimino, calamo aromatico ana dra. 2. mele once 1. e m. bolli tutto insieme con acqua, & vino odorif. sufficien-

te, fino che si consumi la mettà, dopo epitima con la spugna alcuna fiata il luogo. Fatta l'vntione tre fiata si metta sopra il cerotto, & condeciente si legghi cò piumaticcuoli fatti di tela. Questa medesima cura si fa nella gibbosità causata da ventosità, benché di rado di ventosità si generi alcun gobbo.

*Della troppa grassezza del Corpo, & ingrossamento di quello. Cap. XXV.*

**D**A gran forza della virtù assimilatiua, & atratiua, & da pienezza del corpo, (come si hà nel secondo dell'accidente, & morbo, cossi fattamente alcuna volta esso corpo s'ingrassa, & igrossa, che nõ può nè caminar, nè respirare, se non con difficoltà. La onde resta senza poterli esercitare, & è di necessitã, che cada in qualche pessima infermitã, si come apoplezia, paralesia, suffocatione, cattiuu febbre. Per ouia re adunque a questi mali è vtilissimo cõmemorar quelle cose, che speditamente hanno virtù di estenuare il corpo. La cura del corpo fuori di modo ingrossato ha due intentioni, vna di smuovere il sangue, l'altra di risolvere, & scemar la materia congiunta.

La prima si farà cõstrettissima dieta, dando cibi che prouochino vrina, e sudore, si come finocchio, petroselinum, ruta, e suoi grani, asparagi, polio, e simili. Quei solutiui ancora che purgano la stema sono vtili, come pur alia. nel sermone primo della sua Theorica. Similmente lo esercizio, & il digiuno (come si hà da Gal. nel lib. d'affortigiare la dieta) sono cose conueniuoli per questa intentione. L'aceto ancho adoperato per ogni via come afferma Rasi è molto gioueuoile.

Finalmente la seconda intentione si fa con amministrar cibo di poco nutrimento, & purgatione appropriata al proposito nostro. Li cibi, come si ha da Auicenna nella terza del primo alla dottrina 4. & capit. vlt. deuono esser di tal natura, che prestamente scédano dallo stomaco a gli intestini, accioche non si tiri la sollicitudine loro dalle meseraiche. Si loda grãdemete vn bagno artificiale da i dottori, si come il bagno fatto di foglie di cãna, mirto, salce, sumach, rose cò vn poco di aceto, e di sale. Dopò il bagno cõmédorno alcuni medici, che si vgneffe tutto il corpo cò olio di cucunero asinino, ò simile. Deuono gli oppressi da questa indispositione, come tutti affermano, poco dormire, & molto vegghiare. De' lettuan. Prenda alcuna volta il patiente vn poco di theriaca, & alcuna altra volta trisera minore. Il letuario ancho di lacha è di quelli che più quadrano a questo accidente.

De' Corpi & membri estenuati.  
Cap. XXVI.

SI come la forza dell'attrattiu, & assimilatiua del membro (quello che dicemmo nel capitolo precedente) è cagione d'ingrassare, & ingrossare il membro, & alcuna volta tutto'l corpo, così in opposito la debolezza, & difetto dell'vna, & dell'altra è causa di estenuarlo, & farlo fuori di modo smagrire, si come Galeno manifestamente proua nel 6. del reggimento della sanità. Nuocono a questa indisposizione i cibi, che affortigliano, & l'ocio immoderato, come dice Auicenna, nel quarto, & nella seconda del primo. Percioche non essercitandosi, si adorna la virtù attrattiu, & così spesso volte gli huomini diuentano etichi, similmente detta virtù attrattiu s'adormenta, & consuma per veghiare, per adirarsi, per patir fame & per dormire sopra cose dure. Gli accidenti anco dell'animo sono di quelle cose che disseccano, & estenuano i corpi, come proua Galeno nel terzo de' tegni. Così l'opilatione delle porosità indotta da gran caldo, o freddo, o siccità è alcuna volta vna delle cause, che introducono l'aridità, & magrezza de' membri: & la estenuatione di tutto il corpo (prouando ciò Auicenna nel trattato quarto della decoratione) si come è la doglia, & passione delle giunture, quello che egli diceua al capitolo della gotta diuturna, & lunga. L'impiegatura anco profonda causata nelle giunture, & mal trattata dal medico alcuna fiata è cagione, che il suo membro s'estenui, & se troppo stà a sanarsi estenua tutto il resto del corpo, la cui restoratione poscia non si fa, se prima non si rimuoue la causa, quale è di sanar l'impiegatura. Circa il pronostico. La estenuatione delle membra, & aridità del corpo durata lungamente, come si hà da Galeno nel 7. della terapeutica, si hà per insanabile. Similmente Hippo. nel secondo de gli Aforismi proua questo dicendo. Quei corpi che per molto tempo sono estenuati stanno tardi a ristorarsi, quelli che per poco, stanno anco poco. Resta finalmente, come dicemmo che vna lunga estenuatione, o nel membro, o nel corpo abituata per hauer si mal curato alcuna solutione non admette cura, & la cagione è assegnata di sopra. La cura di questa infermità ha due intentioni. Prima di generare purissim sangue buono, affine che la virtù attrattiu del membro possa attrahere di esso sangue in detto membro. La seconda di fortificare la virtù retentina del membro, acciò il sangue mandato, & tirato in esso si ritenga, & non più olta se si sperda, & sparisca.

La prima intentione, che è di generare sangue buono in copia si fa mediante la dieta si in quantità, si in qualità, che produca buono sangue. Et però Galeno nel 14. della terapeutica dice come vorrai rimutare le patitole attenuate, darai vn grosso, & rosso, & viurande di assaiissimo, & grosso nutrimento, & si schiua gli essercitij immoderati. Perche commodissimamente si tiene in questa cura la dieta de gli ethici, & consumati.

La seconda intentione si fa con fregagioni, bagni, & cerotti applicati al membro estenuato. Le fregagioni si deuono far ne' membri estenuati cò pezze ne' molli, ne' aspre, si come tova gliuoli (cosa che dice Gal. nel 6. del reggimento della sanità) fin che detti membri sieno rossi. Dopò non è se non vtilissimo entrare in vn bagno tepido. Gli oli, & cerotti attrattui possono sul'l membro per tirare il nutrimento sono vtilissimi. Alcuna volta si concede vn bagno dopò pasto, come vuole Galeno nel 14. Ma perche dall'uso di questi cibi si suol oppilare il fegato, & le vene di quello, lauda Galeno, che per rimouere questo accidente li si diano cibi aperitini, come sono cappari, cicorea, asparagi, lupini cecchi rossi, & simili. Così stante questa opilatione, il vino nõ deue esser grosso, & dolce, anzi declinare alla sottigliezza, per fino che se le habbia rimediato. Vtilmente anco si dà osimele con acque aperitiue in questo caso. De' cerotti più conuenevoli a tirare il nutrimento nel membro estenuato, sono i cerotti di pece fatti d'oli, & gomme calefattiu. Et per essempio se ne può ordinare vno in questo modo. Prendi olio volpino, olio di giglio, sorgia di gallina, di anitra, di oca ana onc. 1. e m. pece nauale onc. 3. pece greca, ragia di pino, trementina ana onc. 2. olio d'euforbio onc. m. olio sambucino onc. 1. saluia, rosmarino ana manip. 1. bolli ogni cosa insieme vn poco, dopò cola, & con cera noua bastante fa cerotto assai solido, il qual steso su vn cuoio si legghi sul membro estenuato. Et nota che le fregagioni cò touagliuoli, sempre deuono esser fatte innanzi che s'entri nel bagno, & che s'applichi il cerotto. Oltre a ciò gioua, tirare il nutrimento nel luogo, epitimar il membro con decoctione di cose confortatiue, affine che la materia del nutrimento tirata nel membro estenuato non euapori. Tale decoctione ordina i sempre io in questa guisa. Prendi rose, affinzo, ficardo, nepera, sansuco, squimanto an. manip. m. rosmar. salua an. vn poco, camam. man. 1. bolli tutto insieme con vino nero sotticiente, fino che si consumi il terzo, si epitimi con questa decoctione alcuna volta il luogo.



luogo. Perche mediante la sua naturale, & attuale calidita, tira il sudor d'esso nel luogo mediante poi la stiticità sua domestica, fortificando la virtù retentiva del menbro, fa reflare in quello il nutrimento attratto. Più ancora, come vuole Auic. al cap. delli medicamenti delle posteme gioua non maiement per tirare il nutrimento nel luogo estenuato far esercizio con tale menbro, si come portando alcuno peso con quello, & fasciando anco strettamente il membro sano, acciò il nutrimento non passi in quello, ma più presto nell'altro, che è estenuato.

*Di leuar la cicatrice causata da percossa, & dell'asprezza della pelle, & linore suo. Cap. XXVII.*

**S**effe siate auiene esser ferite, & percosse la faccia, & le mani, le quali particole per restar poi sempre patenti, & in aperto, però ho pensato di scriuere alcuna cosa circa il ripar de' segni, & abbellir le cicatrici. Dissero alcuni sapienti, che per la cattiuu cicatrice della faccia, & della mano l'unguento citrino di Nicolò tiene gran prerogatiua per attenuare, & rendere quella bellissima. L'olio di rossi d'oua per lungo spatio macinato nel mortaio di piombo mollifica marauigliosamente l'asprezza della faccia, & delle mani, & cancella, & attenua le cicatrici delle ferite, & i segni delle variole. Similmente l'unguento di tucia scritto da me nell'Antidot. animada la cattiuu cicatrice. Il medesimo fa l'unguento di biacca cotta, & il balsamo. Il sparadrappo descritto da me cō canfora, & tucia rimoue il rossore, & la durezza delle cicatrici. Anco l'olio sambuc. liquefatto con cera nouua, & vn poco d'olio d'assenzo, di succo di rafano, di cimino, & di farina di faua incorporando tutto, & bollendo in forma di cerotto assottiglia, & risolve il nero, & il sangue morto della faccia, & delle palpebre sbattute, & percosse. Vagliano a qua lunque asprezza di faccia, & delle mani mādole masclate con vn poco di far. di lup. d. di faua, fregando nelle prefate particole. Seme di Sifamo masticato con noci, & vna passa fregado con quallo, rimoue il liuore, e'l sangue appreso sotto la pelle nelle percosse. Vale anco marauigliosamente alla medesima intentione l'olio di sisamo, radice di cuomero asinone trita con mele, secondo Mesue, assottigliano la cicatrice brutta, & leua via quei segni neri, che accompagna la percossa. Vale finalmente a mollificare l'asprezza della pelle vngere, & fortemente fregare la particola con il linam.

to infra scritto. Prendi olio di mandole dolci, olio rosato ana dram. 6. midolla di gamba di vitello onc. 1. seuo di vitello, seuo di capretto ana onc. 1. Si metti tutte queste cose insieme liquefatte in vna rapa fatta concava a cuocer nel forno, & finalmente in vn pomo, dopò pesta tutto insieme, & frega i luoghi cō la scritta rapa, o pomio. Perche è alla detta intentione vn presentanco rimedio. Et vale anco alle crepature delle mani, & de' piedi causate dal freddo.

*Del sudore superfluo. Cap. XXVIII.*

**S**ogliono alcuna volta le forze del corpo per troppo sudare così fattamente debilitarsi, che è di necessità a poco a poco moderare, & ristringerlo. Lodarono gli autori, come il sudore è puzzolente, per alcuni giorni dare a gli ammalati cose aperstiuue, & che prouochino orina. Dopò a poco a poco venire a i medicamenti che ristrongono il sudore. Decottione aperitiua prouocatiua del sudore fetido è questa. Prendi aniso onc. m. radice d'asparago, & brusco, rad. di finocchio ana manip. 1. rad. di liquiritia morda manip. m. seme comune alquanto pesto onc. 2. vna passa onc. 1. e m. pruni damaschini num. 10. capelueneri, ciorca ana manip. 1. e m. tre semi min. an dr. 2. seme d'apio dram. m. bolli tutto insieme in acqua sufficiante, fino che si consumi il terzo, dopò cola, cui aggiungi siropo di due radici senza aceto onc. 2. oximele semplice onc. 3. zuccherò bianco lib. 1. & da capo si clarifichi al fuoco secondo l'arte, & fa siropo lungo, del quale prendane il paziente nell'aurora per vna settimana, e più, vn bicchiere. Percioche marauigliosamente tira fuori per l'orina, & porosita la materia, che fa il sudore fetido, & copioso. Il che fatto si venga a i ristrettiui. Vino odorifero mediocre, adacquato con acqua di fiori di cime di mirtilli fatta a lambico ha pran. pr. uilegio di ritenere il sudore superfluo. La decottione anco di mirtilli, fumacho, cotogni se si possono trouare, & rose, fatta in acqua, & vino è presentanco rimedio. Si laui tutto il corpo due hore innanzi desinare, & cena con acqua tepida, e si vnga dopò con il linimento infra scritto. Piglia olio rosato onfac. onc. 4. ol. mir. ol. di cotogni an. on. 2. ol. di mast. on. 1. sandali bianchi dr. 2. acqua rosa, acqua di piantag. an. on. 3. mir. b. citrini diam. 2. bolli ogni cosa fino che si cōmino l'acque, dopò cola, poi aggiungi cera bianca quanto basta, & fa linimento. O cū m. tintina, & sera, come dicemmo, vnte le mani si fregli tutto il corpo.

*Del*

## Del Fettore de' Sottoscaagli. Cap. XXIX.

**P**er esser il fettore de' sottoscaagli de' piedi, & dell'anguaglia cosa molto disconuoluto, però sia vtilissimo deferire quelle cole, che'l correggono. Volsero alcuni, che la decoctione in vino di rose, di mirilli, di assenzo, di rosmarino, di squinato, di sicado, di sinocchio dolce, coriandro, & d'alume, lauando con quella calda due fiate al giorno, toglie a meraviglia il fettore da i men bri sudetti. Ecci quest'altra alla medesima intentione. Piglia salua, assenzo, rosm. ana man. p. i. sanfucio, nepeta, matricaria, rose, mirilli ana inanip. m. squinato, sicado ana vn poco, noci di cipresso rite num. i. o. coriandro, sinocchio dolce ana on. i. galla moscata, calamo aromatico an. dram. i. mele lib. m. alume di rocca onc. 3. sale onc. 2. bolli tutto insieme in acqua sofficiente, vino odorif. & vn poco di aceto, fino che si consumi il terzo, dopò cola, & fa com'è detto nell'altra ricetta, perche in questo caso è vn presentanco rimedio. Medesimamente gioua dopò che s'ha lauato vider con l'infra scritto linimento. Prendi olio ros. on. ac. olio martino ana onc. 2. olio di mastice onc. m. storace liquida dram. 2. ritrig. d'oro, & d'arg. ana dr. 10. iarcocolla dram. 3. alume di rocca bruc. dra. 6. sandalo bianco onc. m. calamo arom. dram. i. & m. mischia, & con cera bianca a bastanza fa linimento, & vsa nel modo già detto, che fa opera marauigliosa.

*Di prouocar l'orina, che è ritenuta.*  
Cap. XXX.

**S**i suol del tutto ritenere l'orina ne gl'huomi mi, & nelle donne per alcune cause, al quale accidente non si soccorrendo con diligenza, dentro, & fuori vñando appetitui, di certo si cauerebbono altri furi, & pessimi accidenti, come poilema, spafimo, & morte. L'oppilatione adunque dell'orina a: una volta prouiene da troppo freddo de' piedi, & delle parti genitali, alcuna da ventosità grossa, che oppila la via dell'orinare, spesso da humori flé natici, grossi, & viscosi, che oppilano il collo della vescica. Suole anco ritenersi (come dichiara Auicenna nella Fen. 19. del lib. 3. al cap. proprio) per alcuna impiagatura del collo della vescica, ouero porro, & veruca, oueramente sangue appreso. Onde essendo ritenuta per queste sudette cause, forse gioueranno bagni, & oli di cose, che humettano, & prouocano, & forse nò. La ragione perche essendo vicerato il collo della vescica vna parte con l'altra, adherendosi s'in-

carna nell'estremo di quella, & ciò per alcuna impiagione seguita nel collo della vescica, ouero per la doglia, & impiagatura sua. Di più ancora la cagione che fa giouar alcuna volta la sudetta cura, & alcuna volta nò, è per essere la prefata incarnatione della piaga, & la veruca, ouero carne aggiunta fresca, & piccola, che all'hora forse (come dice il prefato Auicenna) giouarà vna piccola cura, che essendo grande, & inuechiata, secondo il Prefato forse non giouarà. Onde fa bisogno venire all'operatione di mani, della quale nel seguente capit. dell'artificioso orinare ne diremo a sufficienza. Horio dico la prefata sententia d'Auicenna. douersi intendere altrimenti che intesero Gentile, & altri dottissimi Espositori. Espongono loro, che quella impiagatura è nella sostanza della vescica, & non nel collo, cosa che veramente vegliamo con gl'occhi essere il contrario, mentre nell'atto pratico, & nelle operationi di mani si tira fuori l'orina, mandando dentro l'argalia per la verga fino al vacuo della orina. Perche come l'instrumento tocca lo estremo del collo della vescica in ritenimento d'orina causato da detta impiagatura, hò sempre sentito chiaramente, & conosciuto nella hora, che penetra l'argalia nel vacuo della vescica, manifesta separatione delle parti incarnate della piaga, & dopò esser vscite dieci gocce d'orina vel circa, vscire anco fuori vn poco di sangue insieme, ilqual sangue esce per la solutione seguita nel penetrare dell'argalia al vacuo della vescica, mandata giù per la verga. Si ritiene anco alcuna volta l'orina per difetto della pietra, che è nel collo della vescica. La cura dell'orina ritenuta si fa con embroche, bagni, vñtioni, & impiastri lenitiui, & aperitiui (come dice Rasi nel lib. ad Almanfal cap. proprio) applicati su la verga sul petenecchio, & peritoneo. Si fa anco con aperitiui presi per bocca, onde come dice Galeno nel terzo de' medicamenti, che si possono ordinare in questa guisa. Prédi acqua di sinocchio, di asparago, di brusco, d'apio, & d'acetosa ana onc. 4. vino di melagrani acetosi onc. 2. siropo di due rad. on. 6. radici di liquiritia trite on. m. seme comune pesto onc. i. zucch. bianco on. 2. & m. bolli tutto insieme in vn vaso di vetro, fino che si consumi il terzo, dopò cola, & prèdane il paziente nell'aurora, & due hore auanti cena vn lechiere di questa decoctione, perche domesticamente aprendo prouoca l'orina al suo esito natural. Alla medesima intentione vale la sottoscripta decoctione, & è più aperitiua, & anco prouocatiua. Piglia acqua d'irringo onc. 6. acqua d'endiua, d'acetola, d'apio ana

ana onc. 8. acqua d'asparago, & di brusco ana onc. 2. acqua di capelueu. on 3. e m. seme comune, tre semi min. ana dram. 6. rad. di liquiritia monda dram. 10. seme d'alcaicangi oncie 1. vna pasta monda on. 1. e m. pruni damaschini, iuiube ana onc. 2. finocchio dolce dramme 3. zucchero bianco, siropo di due radici senza aceto ana onc. 7. bolli ogni cosa insieme, fin che si consuma la terza parte, dopò cola, & vsa nel modo già detto, perche à prouocar l'orina è sicura, & singolare medicina. Galeno nel luogo allegato di sopra, & alcuni moderni praticisti, si come Guilielmo Piacentino, & i suoi seguaci commendano, che si metta alcuna volta cantaride con gli aperitiui. Cosa che veramente non si fa senza gran pericolo di deriuare molte materie delle reni alla vescica. Perche tu puoi far questo se ti piace, ma io nol farei già seuzi pronostico, & non essendo grandemente necessitato. Il medesimo giudicio è della pietra g. u. Jaica (come ci ha dimostrato spesso la esperienza, & massime vna fiata in vn gentil huomo Genouese, il qual hauendo patito per 27. giorni questo male, fatto consiglio da i suoi Medici prese la pietra g. u. daica, che generata quantità di materia sangosa trasse quella dalle reni nella vescica, onde subitamente si slegnò il luogo con grandissima doglia, tal che bisognò poi tirar fuori l'orina della vescica con l'argalia due, & tre fiata al giorno, che prima vna sola bastaua. De' locali semplici commendano gli autori la pelle c'el grasso di coniglio posto sul petenecchio, e peritoneo. La paretaria con foglie di rafano, di cauoli neri, & cresconi frita in padella con butiro, & olio sambucino, & vn poco di cimino ha marauigliosa virtù di prouocare l'orina. Vn pidocchio, ouero cimice posto dentro al buco della verga, secondo Guid. stimolando la virtù espulsiva fa orinare. Olio di scorpioni, & olio di sasso gittato nella verga, & vngendo con quello il peritoneo, c'el petenecchio è quasi da tutti lodato per prouocar l'orina. Foglie di porri secche con vino bianco, paretaria, & vn poco di mele bollite, & poste sopra il petenecchio in foggia d'impialtro efficacemente tirano fuori l'orina. E' anco marauiglioso a far ciò l'impialtro qui sottofritto, il quale io ordino così. Piglia rad. d'althea on. 4. rad. di rafano lib. m. foglie di cauoli, paretaria ana manip. 1. finocchio marino, ouero baccharia, herba di sanatione, oue ramente crescone ana manip. 1. e m. Cuoci tutto in acqua a sufficienza, doppio pesta, & fa nella decoctione 66 farina di ceci, & di sien greco impialtro solido a fuoco, aggiungendo olio d'anetho, olio di

camani, soggia di coniglio ana onc. 2. butiro onc. 3. mischia. & vsa sul petenecchio. Ho trouato anco fuor di modo giouare il bagno infra scritto per prouocar l'orina. La cui forma è questa. Prendirad. d'althea, rad. di rafano ana lib. 1. rad. di brusco, di petrosemolo, & d'asparago ana manip. m. cimino, finocchio dolce, ameos ana onc. 1. mele lib. 1. e m. seme di lino, seme di sien greco ana onc. 3. camam. melilotto, aneto, marrubio ana manip. 1. paretaria, cauoli neri ana manip. 1. e m. bolli tutto insieme con acqua sufficiente, & vn poco di vino odorif. sino che si consumi il terzo. Con questo decotto si facci bagno al petenecchio, & peritoneo, così fumentis, e spesso epitimisi. In oltre il cristero fatto di decoctione d'oli, & butiro sudetti con vn poco di sale, & due rossi d'oua, & mele rosato onc. 2. assissimo vale in questo caso. Li seruituali anco con salgemna fanno per questa intentione.

### *Dell'artificioso orinare. Cap. XXXI.*

**B**eneche ci sia assegnato il modo di far orinare con gl'instrumenti de gli antichi, & moderni, & spcialmente da Auicenna, Rasi, Albuc. & Aliab. nondimeno Celso autore faccondissimo nel lib. 7. al cap. proprio della difficoltà d'orinare, aperta, & lucidamente c'insegnala via di tirar fuori l'orina, che non può uscire dalla vescica, con instrumenti, dicendo. La materia, cioè l'orina ritenuta nella vescica ci costringe alcuna volta tirar fuori quella per la verga della vescica con vna canella storta, di metallo, ouero d'argento. Vuole che si faccia questa operatione, quando non esce, o per vecchezza, che habbia guasta la via dell'orinare, o per la pietra, & sangue, che congelato si sia polo quiui. Ancora ogni piccola, & mediore polteima sanguinea del prefato luogo spesso prohibisce l'orinare (come egli medesimo approua.) Et questo di certo non solamente auiene a gli huomini, ma anco alle donne. Gli instrumenti, secondo; quello, hanno a essere vari, & diuersi, rispetto a diuersi corpi, & età, cui può cadere così fatto male. Tre per gli huomini, & due per le donne. Il più grande degli huomini vuole essere di quindici dita, il mediore di dodici, il più piccolo di noue. Il più grande delle donne basta esser lungo noue dita, & il più picciolo sei fino à otto. I quali instrumenti vogliono essere storti per gli huomini, ma non così per le done. La ragione perche in quelle è più breue spatio, per il quale esce fuori l'orina. Hora situato il patiente ritto sopra il banco del letto, prenda il mastro con

cola destra l'argalia, ouero siringa curva, & d'argento vnta cō olio ros. & madi quella giù per il forame della verga, per fino che arriui allo estremo del collo della vescica. Doue arriuato faccia che il patiente tenga il capo verso il ginocchio, & nel medesimo tēpo sospinga la siringa nel vacuo della vescica, che alhora vicinrà fuori l'orina. La quale vscita che è, siano vñ lauare detta vescica, & mondificarla da gl'humori grossi, & cattiu con vñ altra siringa posta nella estremità di questa prima l'argalia. Et la decoctione, con cui lauamo, è tale. Prendi orzo mondato manip. vno, vua passa monda on. 3. liquiritia monda, seme d'alchachengi, seme commune, tre semi minori alquanto pesti ana dram. 3. fichi secchi dram. 14. siropo di due rad. on. 3. zucchero fino on. 1. e m. bolli ogni cosa in acqua piauana sufficiente, fino che resti lib. m. dopo cola, & caua fuori l'orina, mettiuela tepida nel modo che dicemmo di sopra, & si laui la vescica. Il che fatto tira fuori l'argalia della verga. Et si hà à procedere così, per fino che l'orina ritornarà al suo esito naturale. Feci già io questa cura nella nostra città, & sanai vn gentilhuomo nomato Ancelino Saluiago, & vn'altro detto Moruelo Cigala con mio grande honore, & con non poca vtilità.

*Dell'Vnghe sbattute, & del sangue, & humidità che habbiamo a tirar fuori di quelle. Cap. XXXII.*

**A**Viene alcuna volta, che si percuotono l'vnghe. onde il sangue s'trauenato si scorre, & se la cade, causando non poca doglia, & massime quando detto sangue agghiacciato sotto l'vnglia si putrefà. Cura di questo accidente è che di subito si metta sul luogo pezze bagnate con chiara d'ouo battuta insieme con olio rosato, & vn poco di succo di piantagine attorno tutto il dito. Nel seguente giorno se il sàgue sotto l'vnghe sarà in troppa quantità di modo, che si dubiti che ei nō si putrefaccia, incontenente si apra l'vnglia con il rasfo, oue ramente si fori con alcuno instramento atto a forare, acciò possa vsrire fuori questo sangue, ma cautamente, perche non tocasse la carne viva, che è sotto l'vnglia. Al che fatto si riuisiti spesso il luogo cō olio onfacino caldo. Ponendou sopra la medicina infraferitta. Prendi di olio rosato onfacino, olio mirtino ana oncie 2. cera nuoua dram. 10. vino odorifero once 2. tremen. chiara dr. 3. foglie d'assenzo alquanto peste onc. m. cimino pesto dr. 1. bolli ogni cosa insieme, fuori che la cera, fino che si consumi il viuo, dopo cola, & aggiugni la prefata cera boi

lendo da capo vn poco, & aggiugnendou mentre che è tepido farina di saua ottimamente tamigiata, & vsa come dicemmo. Perche risolendo, & attenuando il corso del sangue dell'vnghe sbattute le stabilisce. Ma perche alcuna volta il sangue appreso sotto l'vnglia non si può nè risolvere, uè attenuare, anzi vā a putrefarsi, bisogna alhora procedere con i rimedi, che si fanno per il cadimento di quelle, come sono gli impiastri, che digeriscono, & mollificano. Leuata l'vnglia si cicatrizza il luogo con vnguento di min. & lauanda di vino bollito con rose, mirtilli, & vn poco di alume.

*Del Bocio, e gosso del Collo, & della Gola. Cap. XXXIII.*

**I**L Bocio (come tengono tutti gli antichi, & moderni) vna grande infiaione di gola, & di collo, causata da materia humorale, che è ri uolta in materia dura, & menata à risolverli. Diqui secondo Albuc. sono due specie naturale, & accidentale. La naturale in coloro che sono di prouetta età non si può curare con locali. L'accidentale per via di risolvere, disseccare, & purgare la materia, che pecca, fino al 24. anno alcuna volta si sana, come proua Arnaldo di Villa nuoua al cap. proprio. E' questo mal per il più hereditario, & di paesi. Onde dice il Prefato prouenire forse dalla natura dell'arie, o di alcune cattive acque. Onde tutti quasi huomini, & donne d'vn paese farāno bozzutti, & gossuti. Si come nel Contadō di Lucca è vna regione detta la Garfagnana, oue tutti quasi huomini, & donne, ò la maggior parte di loro pariscono questo male. Si genera anco questa malattia in maschi, & femine di alcuni luoghi del Contado del Marchese di Sceua, & forse per la causa sùdetta, onde in quei luoghi molti si vedono gossuti. Et però il consiglio di Arnaldo è, che in questa cura si cangi acqua, & paese. In oltre hai da sapere vna cosa, cioè che (come consigliarono gli antichi, & moderni) essendo il bocio inuechito, & allegato à nerui, vene, arterie, & legamento non si debba né tagliando, nè cauteriggiano estirpare. Perche per il più è vergogna de' medici, & danno de' patienti affrettadofigli la morte, malgrado al spasmo, & al flusso impetuoso del sangue, accidenti, che sogliono soprauenire in questa cura. Resta adunque, che il bocio inuechito, & naturale non riceue cura, & massime come la età è matura. La cura del bocio ha tre intentioni. Prima di regolare la vita. Seconda di purgare la materia antecedente. Terza di ri mouere

mouere la congiunta. La prima intentione di regular la vita è, che si schiui ogni cibo che genera sangue grosso, ventoso, torbido, & viscoso, si come carne di bue, di porcello, di bufalo, di ceruo, di caprioli, di lepore, & di simili qualità. Similmente ucelli acquastrigni, & che hanno il collo lungo fanno humore viscoso, & melanconico, & però si nega vtilmente in questo calo. Si schiui legumi d'ogni forte, cauoli, peschi salu o quelli che stanno nell'alto mare, & ne' scogli di piccolo corpo, e color rosso, & in poca quantità. Si deuono ancor lasciar stare i cibi di pasta. Così porri, napi, rape, cipolle, nucono molto in questo calo. E' d'impedimento grandissimo a questa cura il coito. Talche quelli, che vogliono essere curati da questo morbo, di neccitara hanno da guardarsi dal coito, almeno immoderato. Si permetta adunque cose, che generino sangue benigno come carne di castrato, di vitello, & di ucelli pratriui, & di galline così arrostito, come alisso. Sono di uelutà l'oua cotte in ogni foggia, & specialmente con petroselino, nepeta, & vn poco di canella, & di zuccaro. Così borag lattug. petrosel bicta bianca nepeta, menta, lingua bouina cotte in brodo di carne già detta. Il vino dene esser bianco, ouero ciregiuolo, medicremete adequato con acque di peso leggiere.

La seconda intentione di purgare la materia ante cedente si fa medicando in quello modo. Prima si prenda per vna settimana l'infra scritto sirop. Prendi sir. di due rad. con aceto ossimele semplice an dr. 3. sirop. di epitimo dr. 6 acqua di sinocchio, di buglossa, & di scabbiosa ana on. 1. & mitchia. Preso tal siropo, si purghi il paziente con questa medicina. Piglia diacatolicum di alicie dr. 3. lictuar. indo dr. 2. & con detractione comune fa piccola potion, la quale si prenda nell'aurora. Ne sij sodisfatto nel curar di questo morbo di uoi sola purgatione, anzi faranne più. Et però opera qui marauigliosamente la confettione di turbiti, ordinata nello antidotario nostro al capitolo del li lictuari, & confettioni, la quale deferuero ancho qu'per maggior comodità. Prendi turbiti preparati agancho in troscisci, eliboro nero an. dr. 1. e m. gēgeue polidodio. mitridato an dr. 3. diagr. dr. 2. cinnamomo, garof. ana scr. 2. Galanga, pepe lungo, noce mol. mastice, cubeba ana dr. 1. e m. zucchero bianco lib. 2. spica, sirop. di mitchia, & secondo l'arte con siropo famistura solida, perche vale a merauiglia per sanar così tutto male, & è presentanco rimedio per il morbo gallico. La cui dosi dene essere alla quantita di vna castagna. Alcune siata solamente gioua prendere a digiuno due cuc-

chiari di mele aromatizzato con vn poco di noce moscata garof. & cinnamomo, & vn poco d'acqua di vita, e deue pigliare il paziente questo mele ros. come non piglia il soluto della suscritta confettione. La sua dosi è vn cucchiaro preso due hore più, & meno innanzi giorno, scòdo che sarà lubrico il vètre di esso isfermo, & la compessione di quello forte. Et si prenda come è detto solo due, & tre fiate alle settimana. Arnaldo di Villa Nuova con autorità del suo maestro loda oltra modo la poluere, che scriueremo qui sotto. Con che riserisce hauer sanato molte vergini & giouani di veticinque, e non più anni. Si ordina detta poluere in questa guisa. Prendi spugna marina, paglia marina, osso di sepa, pepe lungo, & nero, gēgeue, cinnamomo, salgema, piretro buono, galla, spina, rola ana onc. 2. Polueriggia tutto fuori che la spugna, & paglia marina, le quali si deuono abbruciare, & meschiare la cenere insieme con le suscritte cose, & tamigiare benissimo. Si tenga poi giorno, e notte di detta poluere in bocca. Loda egli, che fatta la digestione, si prenda quella poluere allhora, che il patiente è distolto dal sonno innanzi giorno, & credo che prendendola, sia più conuenevole, & amica al gusto. Et finalmente egli dice, che questa poluere vale adoperata in ogni modo, & lauda che ogni giorno si metta su li cibi. Et acciò la sua virtù non sparisca deue si tenere bene chiusa in vna scatola. Gioua prendere alcuna volta per interuallo di tempo dra. 1. di pillole cochie, perche marauigliosamente nondisegnano'l cerebro dalla materia grossa, & viscosa. Cotale cura si deue incominciare secondo Arnaldo nell'ultimo giouedi propinquo alla resolutione della Luna, procedendo cò l'ordine detto innanzi fin al fine dell'altra Luna ventura. & commendata in quel tempo, che si faccia la siobotomia delle vene della lingua, per finiruir le materie congiunte del bocio. Finalmente la terza intentione di rimouere la materia congiunta fortisce il suo fine con gli locali. Et benché diuersi Aut. habbino scritto diuersi risolutiui, promettendo di risolvere la materia del bocio cò q'li, nondimeno producono egliu pochi effetti di resolutione, ale ance per risoluer questo. Piglia radice di lapatio, rasano, zucca saluatica, salsiffr rad. d'althea ana on. 4. Cuoci tutto in vino, & elisia, & metti sopra a guisa d'impiastro. Sono molti risolutiui scritti al cap. delle scrofole, & del fessiro, che si possono accomodar quini. Et perche habbiamo veduto alcuna volta il bocio maturarsi, come tu scorgi quello voler si maturare, si maturi con il maturatino dato al cap. delle poltème frigide. Fatta la maturatione, si tagli



tagli lungo la gola, cautamente, perche non si tagliassino i nervi, & le vene. Nel resto della cura quanto al digerire, mondificare, incarnare, & saldare, si proceda, come spesso habbiamo detto nella cura delle posteme in particolare.

*Del dito superfluo, che nasce nelle mani, & di rimouerlo, et della cura della mano troncata a gli huomini per i suoi misfatti. Cap. XXXIV.*

**S**Vole alcuna volta da materia soprabondante, & superflua nascere ne gli huomini lei dita. Per rimouer quello sesto dito bisogna proceder come diremo qui sotto. Prima si tagli con il rasoi presso alla giuntura del dito, & si scarni d'intorno, e totalmente si rimoua. Il che fatto si cauteriggi benissimo con olio sambuc. ouer ros. bogliente. Tal cauteriggare è buono a due cose, prima à ristigner il flusso del sangue, dopò a prohibir la doglia, il spasimo, & accidenti, che verrebbero di leggieri. Questa fu intentione di Auic. al cap. proprio, laquale ho spesso seguito io, & mi è sempre benissimo riuscita. Cauteriggato il luogo di subito si impiastrì cò rosso, & chiara d'ouo battuti cò olio ros. onf. e butiro, dopò si legli, che ciò mitiga a marauiglia il dolore, digerendo la crosta fatta dall'olio bollente, due effetti che ci bisognano dopò hauer cauteriggato. Hora se seguisse alcuna emorragia di sangue nel luogo, il che di rado auuene, hauendosi cauteriggato come si diue, si stagni con poluere rossa, & chiara d'oua, dopò un'ouasi l'escata con digestiui di rossi d'oua, & tremet. chiara. Indi mondifica con mondificatiui di siropo ros. ouero di apio, o sarcocolla ordinato nelle ferite, di cui si disse nell'Antidot. al cap. de' mondificatiui. Nel resto si proceda con vng. di minio, o con vng. basilico netto macistale, e altri rimedi opportuni, come s'è detto al c. della cura vniuersale delle ferite. Vna cosa però non lascierò adietro, che dal giorno, che si taglia il dito, fin che restian o scuri da doglia, e postema, si metta sul braccio vna gran pezza in foggia di cerotto di d. fenfuo, ordinato nel cap. della solutione ce' nervi. Similn ente per il medesimo tēpo si vnga ogni di tutta la mano con olio di camamilla, & rosato, bollito insieme con vn poco d'ipericone, & zaffarano, & con onf. di vermi terrestri lauati con vino, con la medesima cura, & rimedi deue essere medicata la mano, & il piede totalmente troncati. Et per nūn modo si cauteriggi con fuoco cotai incisione fresca, come fanno alcuni ignoranti Cirurgici della Corte Romana. La

ragione è, che per questa cottura di fuoco sogliono seguire alcuna volta cattui accidenti, quello di che ci auertisce Celso al capitolo di quelli, che go. fiano da perse.

*Di far, che i corpi morti non si guastino, & putrefaccino. Cap. XXXV.*

**I**Corpi morti. secondo Rasi, si conseruano per alcun spatio di tempo così. Doppo che l'huomo è partito di quella vita, di subito si vacua il corpo con cristieri acuti, come sono cristieri fatti di vino, aceto, & acqua salsa, in che sieno bollito mirra, coloquintida, sale, & alume. Dopò facendo pendere il ventre si sprema fortemente con le mani, accioche le fecce insieme con i cristieri vengano fuori, & de uon si reiterar tante fiate, che si vegga li intestini essere pulitamente nettati da ogni feccia. Fatto questo, si mandi assai quantità dell'infrascritto cristero dentro alle viscere. La cui ordinatione, se condo Rasi, è tale. Prendi aloè, mirra, acacia, galla moscata, noci di cipresso, sandali, legno aloè, cimino, alume di rocca con aceto, & acqua ros. si mischi ottimamente poluerigato, & tragittiuisi entro. Dopò si legli benissimo con fascie, & piumaccioli, accioche il prefato liquore non possa vscir fuori del sedere. Indi si butti dentro all'orecchie, alle nari, & alla bocca vino aromatizzato. Poscia si vnga tutto il corpo con pece nera, & si rianolti con infrascritto sparadiapo. Prendi pece nera, ragia di pino, colofonia, mastice, incenso, storace, gomma arabica, & draganto, & struggi ogni cosa a fuoco con poluere poscia nella ricetta dell'ultimo cristero. E fa sparadrappo, con cui rauolginsi, & legliusi gambe, braccia, & tutto il resto del corpo. Tal modo vale a preseruare i corpi estenuati, & macilenti.

Ma per conseruare i grassi, & carnosì tēgasi questo altro modo. Et è, che si tagli il ventre per lungo dal pomo granato fino all'osso del pettenecchio, & causi fuori tutto le interiori si nutritiue, come spiritali, il che fatto si laui il lungo ottimamente con aceto falso, dopò con acqua di vita, & indi si fregli fortemente con la poluere infrascritta. Piglia sale trita, alumera parti tre, garofoli, noce moscata, cinnamomo, sandali di tutti, incenso, mirra, terra sigillata in parte 1. nepeta, turpilo, resmarcoriandro, assenzo, rose, mirtilli ana man. m. Trita ogni cosa insieme, & frega come dicemmo dentro, & fuori da tutte le parti, poscia riempil corpo voto di cimatura di panno di grana, o di altra sorte, penendo vna mano di

cimatura, e vna della poluere sopra scritta. Riempito a questo modo il vacuo de' membri spiritali, & nutritiui, si cucì il ventre con cucitura di pellicciari, dopò si inuella tutto il corpo con sparadrappo nel modo già detto, indi si acconci nella cassa, che sia di legno odorifera, se si può trouare, turando ottimamente le commessure sue con pece, & stoppa, & anco ponendoui entro foglie di rosmar. di lauro, di nepeta, di rose, d'assenzo, & di mirto. Questi modi vagliono per trasferir corpi morti da luogo a luogo, & di paese in paese.

*Della scottatura causata da fuoco, & da acqua bollente, & da altro. C. XXXVI.*

**L**A scottatura di fuoco alcuna volta è lieue, vescicando solamente la pelle, & alcuna volta è forte, crollando allo in giù la pelle, e carne muscolosa con offesa del membro. Hora la cura della scottatura di fuoco, di acqua, & di oglio, non è differente se non quanto più, & meno abbruscia. Se detta scottatura è lieue, basta di subito applicarle chiara d'ouo sbattuta con olio ros. onfac. vn poco di succo di piantag. di solatro, di sempreuia, & chiamo-lea de' fabri doue arriuotano i ferramenti. Et spesso si applichi all'hora, ch'è seguita la scottatura, perche è presentaneo rimedio à mitigar la doglia, & prohibire le vesciche. Il medesimo fa il vino di melagrani, aggiungendoui vn poco d'acqua rosa, & acqua di piantag. Mitigata la doglia del tutto, o in parte, si tagliano le vesciche con forbici, dopò si vnga tutto il membro vescicato con linimento, il quale io ordino in questa forma. Prendi olio rosato comp. olio ros. onfac. ana onc. 1. vng. di popul. on. 1. e m. succo di piat. di sépr. di sol. an. onc. m. ritrig. d'oro, & di arg. ana on. 1. biacca dram. 6. tucia alefs. piombo abbruf. ana dr. 2. e m. calcina lauata sei fiate dram. 10. mischia, & secondo l'arte fa linimeto; nel mortaio di piombo, & vsa, perche la sua operatione in scottatura superficiale di fuoco, di acqua, e d'olio, è ottima medicina, perche soauemente dissecca facendo nascere la pelle. Oueraamente fa così. Piglia sterco bianco di gallina onc. 1. e m. calcina lauata, come di sopra dram. 2. e m. cortecce di rami di samb. on. 1. con alume di rocca scrop. 1. olio ros. compiuto lib. m. vnguento di populeone onc. 2. succo di piantag. onc. 4. bolli tutto insieme fino che si consumi il succo, dopò cola, & aggiungi cera bianca dram. 10. & da capo ribolli vno bollo, poscia raggiira per due hore nel mortaio di piombo con il pestello, & vsa su la scottatura à modo di linimeto, per-

che prestamente risana la particola vicerata. Ma se la scottatura di fuoco di modo farà penetrata nel membro, che vi sia escara, passati due, o tre giorni co i primi due già detti rimedi, si proceda con cose, che digeriscano, & rimouano l'escara. Onde il butiro cotto con malua, & doppo per lugo spatio raggirato nel mortaio di piombo ha merauigliola virtù à questa intentione posto in guila di linimento sul membro con foglie di cauoli disseccate alquanto à fuoco, & legate sopra. Egli mitiga la doglia, & procaccia che la crosta si parta. Fa il medesimo il digestiuo fatto d'olio ros. & viol. con rossi d'oua. Così il digestiuo di trem. con rossi d'oua, benche alquanto mordichia. Corrispondono anco sommamente à questa intentione gli impiastri di farina, & di malua ordinati al cap. della cura del flemmone per mitigar la doglia, & maturar le posteme calde. Leuata via l'escara si ha à proceder per alcuni giorni con vng. di ritrig. descritto nella prima ordinatione, dopò con vng. di muiuo, ouer di tucia, o con il sparadrappo nostro, & fili ottimamente sfilati si fa il resto di questa cura. Hora se bisognasse alquanto mondificare commodissimamente metterai sopra la piaga il mondificatiuo nostro di siropo ros. di succo di piantag. e di trem. con farina d'orzo. Similmente l'acqua di piantagine fortificata con vn poco d'alune per cicatrizzare insieme co' prefati vnguenti è molto proficua. Potueo addurre molti altri rimedi scritti da gli autor, i quali per hauer trouati di poco utile, ho lasciato andare, & notato solamente quelli, che bene, e prestamente operano.

*Della ventosità del filo della Schiena.*

*Cap. XXXVII.*

**S**I genera alcuna volta da materia corrotta, & velenosa per niancamento della virtù assimigliatina, e debilitameto del membro tra l'osso, & la membrana sua vn'intensissimo dolore, il cui fine per il più è di guastare, & corromper l'osso. Lo processo suo, secondo Auic. è processo di doglia delle giunture, tutto che la doglia della vetosità del filo della schiena sia nell'osso, & il dolore delle giunture nella carne. Cotal indispositione quantunque possa venire in ciascuna parte del corpo, auiene però la maggior parte nell'ossa delle gambe, & delle braccia. Et spessissime volte habbiamo visto auenir ne' prefati luoghi con l'osso guasto, & piaghe tediose da curare in coloro che patiscono il morbo gallico. La cura della vetosità del fil della schiena è di subito euacuar la materia,

terà, che pecca, & si vacua con questa purgatione. Prendi diacat. dram 6. lettuar. ros. di Mef. diaphic. ana dram. i. mischia, & con decoctione commune fa piccola medicina, laquale prenda il patiente nell'aurora, mandata innanzi per vna settimana l'infra scritta digestione. Piglia siropo di due rad. cò aceto, sirop. di fumot. min. ana dram. 6. acqua di fumot. di eufrasia, di lupoli an. onc. i. Soluti il ventre si cominci à risoluere con locali che risouano, & alquanto ripreotato insieme. La cui prima ordinatione può esser tale. Piglia orzo mondo, lent. rose, faua ana manip. m. pomi di melagra. con i suoi gusci nu. 2. bolli ogni cosa insieme con acqua dolce, fino che s'apra l'orzo, dopò pesta, & aggiugni olio mirtino, rosato, d'anetho, & di camam. ana on. 2. cera bianca on. 2. e m. & da capo bolli vn poco: & lieua da fuoco, mescolando con la bacchetta, fino che sarà tepido, & in fine mettiui vn scropulo di zaffar. vñdo sul luogo doglioso a guisa d'impiaastro. Perche oltre à modo confortando il luogo, dissecca, & risolue la materia congiunta. Ma se il luogo volesse maturarsi si applichi il sottoscritto impiaastro. Piglia rad. d'althea, capi di gigli biachi an. on. 8. cuoci tutto in brodo di testa di castrato, tagliuza, pesta,

& criuella facendo impiaastro solido à fuoco cò far. di tormento, brodo suscritto, & criuellato, & aggiugnendoui in fine ol. commune, ol. viol. ana oncie 2. due rossi d'oua, & vsa sul luogo. Perche o di subito matura, o risolue alcuna parte della ventosità. Finalmente seguita la maturatione che per la maggior parte si fa nel membro senza molto leuar la pelle, & cangiarsi di colore, si tagli il luogo lungo il membro. Dopò si proceda per alquanti giorni con digestiui, & mondificatiui, & indi essendo l'osso guasto, si curi come insegnamo al cap. della corruzione dell'osso, onde ricorri à quello ne' tuoi bisogni. Ma habbiamo trouato la doglia del fil della schiena, così alcuna volta intensa, che per la ventosità sua, & copia di materia siamo stati necessitati aprire il luogo innanzi che fosse perfettamente maturo, altrimenti sarebbe seguita gran corruzione nell'osso. Onde molte fiate fu bisogno di rimouer con raspatoi, & ferro cocente gran parte del focile delle gambe, & delle braccia a voler risanar l'infermo. Et così habbiamo dato fine alla dottrina del presente cap. & insieme all'opera. Del che ringraziamo Iddio aiutore nostro, lodando in perpetuo il suo santissimo nome.


*Il Fine della Prima Parte.*

# DELLA PRATTICA DI M. GIOVANNI DI VICO GENOVESE,

SCRITTA A LVIGI SVO FIGLIVOLO,

## PARTE SECONDA.

La qual si chiama la Compendiosa, oue si contiene con breuità tutto quello, che nella prima si è distintamente trattato, & prima delle Ferite.



## LIBRO PRIMO.



**Q**UANTO CHE, figliuol mio Luigi, io habbia trattato al cap. proprio della rottura del craneo, la cura di tutte le rotture dell'ossa del capo; nondimeno à più compita dottrina del prefato capit. hò deliberato anco scriuere alcuni Notadi molto vtili à te, & a' tuoi compagni, & vn nouo perforar dell'osso del capo con nouo, & per così dire, diuino instrumeto Nespolato. Hora considerando io la difficultà che era nel forar l'osso del capo con gli instrumeti antichi, & moderni, & auertendo al pericolo, mentre si fora con trapani, & con malinelli fabricati, senza cautela di non forare insieme i pannicoli del ceruello. Considerando anco il mouimeto, & cōturbatione de gl'humori, l'prouocar della doglia, mētre si frega co' raspatoi, diligentissimamente ho inuestigato a tua, de' compagni, & di tutta l'humana gente vtilità, hor vltimamente noui instrumeti per voler, & inspiratione diuina da forar le tabule dell'ossa del capo senza doglia, & offesa de i pannicoli dell'infermo, & con somma facilità di chi opera. Hauua adunque la certezza della rottura dell'osso del capo per i segni, & indicij narrati al cap. già detto, secondo il buon giudicio, che tu farai di chi pericote, della cosa cō che si percuote, del modo di percuotere, della forza, & debolezza dell'osso, se di alto è fatta la percossa, se d'appresso, se da lontano, se da cosa che taglia, ò che punge, ò che sbatte, se sopra le commessure, ò fuori di quelle, se con ira, con braccio valente, & con animo deliberato, ò pure senza ira, & da persone deboli, se finalmente con impedimento, ò senza. Tercio che spessissime volte per così fatto inuestigar delle cose predette si troua la fessura, e rottura, che non si troua nè con occhi, nè con la testa. Di subito rasò il capo, & tagliato in triangolo, ouero in croce, & fatta la flbotomia diuersa, si fori come diremo, l'osso nel luogo più basso. A doporando prima lo instrumeto mascolo, ouero Nespolato, il cui officio è di far solamente vn circolo nell'osso fino alla spignossia. Dopò si deue adoperar l'instrumeto chiamato Nespolo femina, il cui officio è di far vn tratto buco, & piazza sienramente fino alla vurea della seconda tabula, poçcia si fori la vitrea fin alla parte intrinseca con il terzo instrumeto, che si chiama instrumeto di sicurtà. Su cce sinamēte poi si mondi, & si spiani da ogni asprezza, & da pongoli l'osso per-

forato, con l'istrumento nostro lenticulare, cioè fatto in forma di lente, acciò che per l'aue-  
nire non offenda con la sua asprezza, & pontura la duramatre. Fatto questo, essendo la feri-  
ta ampia con grande eleuatione dell'osso in qualūque anco parte del capo, & essendo il cor-  
po robusto, & asueto all'arti mecaniche, & ad exercitij faticosi, sì come nauigati, agri-  
cultori, armigieri, & ogni sorte d'artefici, che s'affaticano in questo Mondo, subitamente si  
mondi, & si espurghi la mèbrana del cerebro, tutta la ferita, & l'osso del sangue appreso  
con vino bianco, & odorifero caldo. Indi ascinto il vino, e'l sangue, si empi la ferita d'oti-  
ma acqua di vita fatta di buon vino, ponendo dopo l'acqua poluere capitale descritta da  
Auc. nella quarta del 4. al cap. 12. della cura delle ferite Alsciherei, la cui ricetta è  
questa. Piglia aloè, mirra, incenso, sangue di drago ana dram. 1. & mischia. Ouero fa così,  
& sarà con maggior conforto del cerebro, & della mèbrana. Piglia mirra onc. 1. aloè epi-  
stico dr. 2. sarcocolla, incenso, sangue di drago, ruggia di tintori, grana finissima anscop. 2.  
mischia, e poni su per vn cendale, d'pezza di fili carpinati tanto grande, che possa ricoprire  
tutto l'osso scoperto dell'infra scritto cerotto, ponendo similmente il prefato cerotto sopra  
la ferita con vna pezza più grande. La cui forma è tale. Prendi olio ros. odorif. lib. m. ol.  
ros. onf. onc. 4. songia di vitello, songia di castrato ana on. 2. e m. ragia di pino, gomma di  
elimo ana on. 2. mastice on. 1. e m. vino bianco odorif. lib. 2. betonica, madriselua, antho-  
ana manip. 1. grana finissima onc. m. armon. dra. 6. ruggia di tintori dra. 10. strutto l'armo-  
niaco con aceto, & trite le cose da tritare, bolli tutto col prefato vino a fuoco lento, sin che  
si consumi il vino, dopo forte mēte spremi, & aggiugni trementina chiara onc. 4. e m. cera  
bianca quanto basta, & fa cerotto solido, il quale si mollifichi prima con latte, poscia con  
vino, & in fine con acqua di vita. L'operatiene di questo cerotto è solenne, & diuina. Per-  
che per la sua mollificatione, & domestico attrahere, chi ben considera le cose, che vi en-  
trano, hà virtù di attraher la materia dal profondo nella parte esteriore, per la sua dis-  
seccatione di disseccarla, & per lo suo finalmente buon odore, di confortare l'anima, &  
virtù del cerebro, & de' pannicoli suoi. Perciò che rispetto alla trement. armon. gomma  
d'elimo, & ragia di pino è attrattiuo: rispetto a songia, olio, e latte è mitigatiuo, ouer leni-  
simo: rispetto a mastice, anibo, ruggia di tintori, grana, & olio onf. è confortatiuo dell  
virtù del cerebro, & de' pannicoli. & rispetto all'acqua di vita, di vino, di betonica, &  
di madriselua è domestico disseccatiuo, de' quali tutti effetti habbiamo bisogno nella cura  
delle ferite del capo con rottura facendo nella guisa sudetta. Ma se la ferita sarà con poca  
rottura in corpo colerico, & sanguineo, di tenera età, & di complessione delicata, ouero di sā-  
gue nobile, all'hora perforato l'osso (come dicemo di sopra) si empi la ferita, come è nel c.  
proprio, di olio onf. (fino al quarto giorno) attualmente caldo vna fiata al giorno, po-  
nendo il cendale sopra la duramatre, & digestiuo di rossi d'ouo col prefato olio sopra la lab-  
bra della ferita. Passato il quarto giorno da poi che s'ha lenato l'osso, si proceda col pre-  
fato cerotto, liquori asicxiui, & altri cerotti nostri annotati nella prima cura della nostra  
Copiosa, al cap. proprio della rottura del craneo. Questa cura in picciola rottura, & cōples-  
sione già dette sēpre mi fu cara, perché in queste sēpre vi è pericolo di bollire la colera, &  
& il sangue, quello che non così auenene' corpi de' rustici, & altre nature commemorate  
nella prima cura. Perche quantunque Auc. habbia detto nel Lib. 3. al cap. della piaga  
del capo cō attorità de' gli antichi, che migliore opera seguua penetrato l'osso, applicando  
disseccatiui, che digestiui, e mitigatiui, come sono incēso, mirra, aloè, sarcocolla, miele ros.  
trement. & i suscritti cerotti, nondimeno a' tēpi nostri veggiamo sēpre migliore effetto  
seguire da questi disseccatiui narrati da Auc. al cap. preallegato ne i corpi flemmatici, &  
temperature già dette, che ne i colerici, sanguinei, di tenera età, & c. Così a diuersi corpi  
conuenengono vari, & diuersi rimedi, antiore Corn. Celso nel suo Proemio, oue dice. Egli si  
deue saper questo, che a più malattie, & a più complessioni non basta vna sola medicina.  
Vista la nuoua cura di forar l'ossa del capo con noui istrumenti, è da veder poi, & con-  
siderar quindici Notadi circa la cura delle ferite del capo con rottura del craneo, & ste-  
za, dapoi che s'ha scoperto, & eleuato l'osso. Il primo de' quali Notadi sarà della febbre.



## PRIMO NOTANDO.



IRCA la prima febbre delle ferite del capo con rottura, & senza, si consideri, se viene nel quarto, ò nel 7. ò dopo il 7. giorno. Se nel 4. giorno soprauiene la febbre, non soprauenendo alcun'altro cattiuo accidente, dico più presto tal febbre soprauenire per la digestione delle labbra delle ferite, che per altra cagione. Perche (autore Hipp.) circa il generar della marcia, i dolori, & le febbri sono più forti, che generata la detta marcia. Similmente se venirà la febbre nel settimo, benché sia con qualche maggior sospitione, nondimeno la maggior parte suole auenire per la sudetta causa. Ma se nella ferita del capo con rottura occulta, o manifesta, circa il medesimo, o quattordicesimo giorno soprauenirà febbre, specialmente con rigori, & freddo innanzi al caldo, dico, questa febbre (come più fiute la isperienza ci ha dimostrarato) proceder da qualche erisipila, ch'ha da venire, ò venuta circa le parti circonuicine delle ferite, c'uiamente da alcuna putrefattione seguita su la membrana del cerebro. Perche d'auertire, che i rigori venuti da tal putrefattione, la maggior parte significano morte, ma quelli, che vengono da postema colerica, vita. Et però dicemmo nella Copiosa al cap. proprio della rottura del craneo, che i Medici nella rottura del teschio ò deuono pronosticar nè della morte, nè della vita dell'infermo per polso, & orina, acciò ò restino ingannati. Cociòsta che l'orina de gli humori, che bollono, suole esser grossa, & rossa nel principio. Similmente il polso veloce, & frequente Nondimeno fatta la digestione delle labbra delle ferite, ageuolmète si rettificano polso, & orina. Così se tu vedi, che nel principio l'orina, & il polso possono esser non troppo buoni, nondimeno la ferita per questo non sarà mortale. Medesimamète l'vndecimo, & quattordicesimo giorno sogliono auenire cattiuu accidenti, alcuna volta rimessi, & alcuna volta fieri con buona orina, & polso ancor buono, nòdimeno l'infermo è costretto co' prefati accidētī, come febbre, vomito, rigori, tremori, ragione còfusa, & altri, passare di questa vita. E cotti adunque, che l'orina con il polso buono nella rottura del craneo, passato il detto tempo, può apparer buona, & nòdimeno nuore l'infermo. Onde, come dicemmo al cap. della rottura del craneo, non si hà prouolico certo, nè per

polso, nè per orina.

Il secondo Notando farà delle febbri, che vengono dopo il settimo giorno nel tempo della State, & doppo il decimo nel tempo del Verno. Come è gran caldo, non tarda a venir la febbre oltre il settimo, essendo strauenato il sangue sopra la duramatre del cerebro, & come è gran freddo. Similmente non indugia a venire oltre al decimo a putrefarsi, & massime quando il sangue è strauenato in assai quantità sul predetto pannicolo. Et però la cura, che si fa con instrumenti di ferro, essendo il bisogno, secondo Auic. al cap. proprio, non si deue differir nella State oltre al settimo, & nel Verno oltre al decimo. Anzi dice quanto più tosto si fa, tanto più si cura, & meglio sopra ciò è da notare, che quantunque Auic nel cap. citato innanzi habbia detto, poter si indugiar a restaurare l'osso nella State fino al settimo, & nel Verno fino al decimo, quasi dicendo, che oltre al detto termine la cura sarebbe vana, nondimeno i moderni praticisti, & io doppo il decimo, & quattordicesimo giorno, corrompendosi il sangue strauenato tra il craneo, & la duramatre, vogliamo, che si apra l'osso co' raspatoi, o co' trapani, & ho fatto ciò più fiute con le proprie mani a' tempi nostri ne' detti termini. Onde benché questo sia rade volte, è iucuduto bene a me, & all'infermo, specialmente applicandoui immediate, doppo che l'osso è forato, & mandato fuori la marcia per due, o tre giorni tale medicamento. Prendi acqua di vita finissima onc. 3. mele ros. dra. 2. e m. mischia, & vsa gocciolandolo su la duramatre insieme con il cerotto capitale hauuto di sopra.oueramente se bisognasse si getti la prefata medicina cò la siringa. Ma se nè per questa via lo nero, & la putrefattione del pannicolo si potesse rimouere, si venga ad altri rimedi. Onde in questo caso disperato ho spesso adoperato lo infraferitto medicamento. Piglia acqua di vita onc. 3. mele ros. onc. 1. poluere nostra distruggittua della carne superflua dram. 2. mischia, & metti a bollire vn bollo. oueramente prendi acqua di vita onc. 1. e m. sirop. ros. mele ros. ana dra. 1. vng. e gittiacco dr. 1. e m. farcolla, mirra, aloè an. dr. 1. vino bianco odorif. onc. 1. bolli per vn poco ogni cosa insieme, depò cola, & vsa com'è detto di sopra. oueramente si vsi q̃sta medicina mettendola su la duramatre. Et se l'Egittiacco sarà composto con acqua di piatagine, o vino di melagrani sarà meglio, che

che con aceto. Qui per auentura alcuni si marauigliano di questi due rimedi, ne' quali entra egittiano, & la poluere sopradetta, lo cui officio è di rimouere la carne cattiuu, & cōseruarla buona, rispettando alla nobilità della partecola, & che non giamai nè antichi, nè moderni per rimouere la putredine della duramatre, habbero ardimento vsare più forte medicamento, che il mele rosato. A' quali io rispondo, che essendo il mele rosato debole, & la malattia forte, per essere all' hora il pannicolo in via d'incancherirsi, di quì viene, che tutti i medicamenti di mele rosati muoiono. Onde Auic. al c. proprio del craneo dice, che la putrefattione sopra il pannicolo del cerebro non può essere sofferta dalla natura, senza venir cattiuu accidenti, & veloce morte. Ecco adunque figliuolo mio, che putrefatto questo pannicolo, la cura è vana. Onde essendo il caso disperato, & del tutto mortale medicando solamente col mele rosato, come fecero gli antichi, & moderni, è parso a me non senza ragione poterli ricorrer ad altri rimedi. Perche dice Hipp. All' vltime malattie, sono necessarie l' vltime cure, & che vagliono a fare la cura perfetta. Il medesimo tiene Cel. dicendo. La stemperata qualità di morbo con forte, la mediocre con medioere rimedio debbiamo curare. Seguita in cōclusione, che prima di deuono isperimētare i rimedi leggieri. Ma la ferita incurabile, non giouando quelli, si liui il ferro, acciò non se tenga dietro la parte sana, quello che dice Quid.

Il Terzo Notando sarà del freddo, & rigori, che dopo il settimo giorno sogliono venire nelle ferite del capo, o per alcuna enfisila, o per perizana, o per qualche putrefattione seguita sopra la mèbrana del cerebro. Se veniranno per enfisila, le parti circonuicine della ferita saranno alquanto gonfie con rossezza, oueramente cōcolor, che rititi al citrino. Et specialmente se la ferita sarà nella parte dinanzi del capo. Gōfiano uero le palpebre, & alcuna volta menano mara. Suole anco esser gran febbre con questa postema, & massime quando è per maturarsi. Et sopra ciò è da notare, che sempre il freddo dinanzi cede al caldo della febbre, che segue, di modo che tale corpo non è mai senza febbre, se non si termina prima la postema colerica, o per risoluer, o per maturare. Ma se il rigore, e il freddo sopraueniranno nella ferita del capo per una perizana, di tre giorni in tre giorni sono affliggere il patiente con non poco sudore, si come più largamente si dimostra nella Cōfessione al cap. proprio della perizana. Soprauenendo poi rigori, freddi, & tremori in queste ferite dopo il settimo giorno per qualche putrefat-

tione già detta, recano seco perturbatione di ragione, alcuna volta sudore abbōdante, & materia di catarro, di di in di affligendo, & faccendopreggiar l' infermo. Et questi sono i segni del freddo, & rigore, che distinguono vna dall'altra nelle ferite del capo.

Quarto Notando è della carne, che nasce dall'osso, la qual carne se circa l'ottauo, o nono giorno per beneficio di natura comincerà spartire fuori dall'osso a modo di granella di pomi granati, & totalmente poi sparirà, & senza dubbio pessimo segno. Saluo se per auentura non fosse distrutta da qualche gran dissiccatio, o da Erisipila, che causa febbre intensa, o per alcuna grave alteratione dell'osso causato dall'aere. Ma se tal distruggimēto di carne ti pare procedere da marcia ritenuta sotto il pannicolo nobile, o da alcuna postemetta di tal pannicolo, fa all' hora cattiuo giudicio del patiente. All'opposito la carne, che ogni di doppo il prefato tempo tanto d'intorno s'aumēta dall'osso, che si vā a congiungere, ouero conglutinare con la carne, che viene dalla duramatre, è segno buono della salute de i feriti.

Circa il Quinto Notando della postema della duramatre causata doppo, che si hā forato l'osso, sappi come riferisce Auic. con autorità di Paolo, che auiene alcuna volta, (& io l'ho spesso veduto doppo la cura fatta cō ferri) che di modo si gonfia la duramatre, & si leua fuori del craneo, che pare che caualchi l'osso del capo, & anco la pelle, dietro alla quale postema vengono cattiuu accidenti, si come ragione cōfusa, rigori, tremori, paralesia, apoplezia della banda opposta al luogo ferito, scotomia, & alcuna volta morbo caduco, per i quali prestamente si more. Per timouere così fatta postema non v' hā meglio, che di subito tornare a forar l'osso ampiamente nel luogo da principio forato cō l'istrumento nostro maggiore chiamato la Nespola, saluo che non fusse impedito, o per alcuna commessura, o per la debilità dell' infermo. Fatto questo, si empia la ferita d'olio di rossi d'oua ottinamente fatto, & secondo la nostra dottrina. Dopo si ponga vna pezzetta del cerotto sopranominato, & in fine vna pezza grande dell'impialstro infra scritto così ordinato da me. Prendi camam. melil. rose ana manip. 2. sien greco intiero onc. 3. rad. d' althea alquanto pesto onc. 4. finocch. dolce onc. m. coriandro dr. 3. vna testa di castoreo alquato con ferro pesto, & bolli ogni cosa insieme con acqua sufficiente, fino che la carne sia compiutamente cotta, doppo cola, & cuoci nel decocto sana frāta l. i. e m. fino che sia perfettamente cotta, poscia pesta detta saua, & criuella, aggiugua-

gnendoui forina d'orzo criuella oncie 8. femola tamigiata, meli. pesto, & tamigiato fino all'ultimo anaonc. 2. & da capo con sapa sufficiente, & yn poco del prefato decocto faccisi impiastro solido a fuoco, aggiungendoui in fine olio ros. odorifero, olio di osmam. ol. d'aneto, & cera bianca an. on. 2. zaffar. dram. 1. ere rossi d'oua posli come si leuano dal fuoco, & vñ, come dicemmo; che in questo caso (credimi) è solenne medicina per digerir, risolvere, mitigar la doglia, & dar esito alla materia. Medesimamente vna spugna sottile infusa in questa decoctione calda, & spremuta, & posta su la duramatre insieme con il cerotto, & impiastro già detto, è ottima medicina per risolvere l'infagione della duramatre.

Il sesto Notando del nero della duramatre vuole, che si confidici se talephero, & liuidezza è causata da tintura di qualche medicamento, à d'alteratione dell'aere, & da alcuna cosa, che mentre fu percosso, habbia sbattuto il pannicolo, & se pur p qualche sague appreso, ritenuto, & putrefatto tra il craneo, & la duramatre. Se è causata da tintura di medicina, il mele rosato applicatoui, è ottima medicina per rimuovere tal necezza. Se da freddo, & alteratione di aere, faccisi la medicina infra scritta. Piglia tre chiara on. 3. mele ros. col. on. 1. e m. bolli vn bollo, dopo leua dal fuoco, & immediate mettiui vn rossi d'ouo, aggiungendoui etandio farina di orzo on. 3. zaffar. scrop. 1. farcocolla dr. 2. Questa medicina mondificando, & alquanto domesticamente digerendo fa apparire il guasto dal sano. Fà la medesima opera in rimouer la nettezza della duramatre causata da sbattitura, tutto che per due, & tre giorni il digestino di trement. fatto con rossi d'oua, ouero con olio ros. onfac. più si conuenga à questa intatione. L'olio anco di rossi d'oua per questo effetto, credimi, ch'è medicina solenne. Se il nero del prefato pannicolo proviene da qualche sangue putrefatto, si proceda per tre, & quattro giorni con la medicina infra scritta. Prendi ottima acqua di vita onc. 2. e m. grana finissima tamigiata dr. 2. zaff. scrop. 1. mele ros. col. dra. 1. e m. farcocolla dra. 3. bolli tutto insieme fino che si consumi il terzo, dopo cola, & vñ goccia l'ando su la duramatre, perche l'opera sua è marauigliosa. Dissecca, & mondifica la parte guasta del pannicolo, conseruandola sana dalla putrefactione. Oueraente fa così. Piglia acqua di vita on. 2. abete dram. 2. e m. mele ros. on. 1. e m. succo d'apio onc. m. succo di betonica dr. 6. farcocolla dram. 2. bolli tutto insieme fino che si consumi la metà dell'acqua, dopo cola, & vñ come è detto, che questa è ancora più alterfi-

ua. Ma se ne per questa via si pòtesse rimouer la putredine, & tenerezza del già detto pannicolo, anzi di giorno in giorno andasse peggiorando con cattui accidenti, tal che si disperasse di sua salute, all'hora pronosticato prima del pericolo a' propinqui, & astanci, animosamente si venga ad altri rimedi. Et così potrai adoperare i due scritti nel secondo Notando, perche sono più efficaci rispetto alla poluere nostra, vnguento egittico, & acqua di vita, che entrano nella loro compositione.

Il settimo Notando di forar l'osso del capo con l'instrumento nostro nespolato, è, che à tutto suo potere si faccia questo nella State, dopò il quarto giorno (benche gli auctori dicano poterli indugiare fino al settimo), & nel Verno fino al decimo, tutto che più sicuro sarebbe innanzi al settimo. Et però Auic. fa al proposito nostro dicendo al c. proprio. Quanto più presto tanto meglio. Et in vero, come dice Catone.

*Di quel, che in dubio stai, presto si accerta.*

*Ch'euai non suolto prima, assai posuocè.*

Hora si fori per lungo, & quanto si può mai nel luogo più basso, accioche più ageuolmete si possa spurgar la materia. E se la percossa sarà sopra la commessura, si fori l'vna, & l'altra parte dell'osso, cioè destra, & sinistra con tale instrumento, sempre lasciando star la commessura. La ragione, perche in questo caso bisogna forar l'osso del capo in duell'oggetti, è, che passando naturalmente la membrana del cerebro, ouero duramatre fuori di ciascuna commessura della testa, per esser l'officio suo di cinger tutto il teschio, ouer olla del capo, come proua Cel. al cap. proprio, se solamente si desse respiratione all'osso della badda destra di questa commessura, benche si spurgasse il sangue, che strauenato nella botta era scorso iui, non però il sangue scorso nella badda sinistra di detta commessura, quinci si potrebbe espurgare. Et ciò, per ostar il pannicolo auinto alla commessura, & che stia iui per parere a differenziare vna parte dall'altra. A fine adunque che il sangue entrato in questa, & quella parte possa liberamente vsire, è necessario forare in due luoghi, cioè nella destra, & nella sinistra. Quello che hò fatto a' tempi nostri spesso nella Corte Romana, & specialmente in M. Marcello Frangipane Cittadino Romano, huomo di buona creanza, & di acutissimo ingegno, & mi è sempre benissimo riuscito. Ora se auenisse la rottura esser causata da sbattitura, di modo che poia l'osso esser fraccassato, & fatto in pezzetti, all'hora, come dicemmo nella Copia del capitolo proprio con autorità di Paolo, egli è necessario tor via tutto il fraccassato, & alquanto del.

l'osso sano, forando d'intorno co' trapani, si come feci in vn Piacentino, il quale percosso nel mezzo della fronte da vn calcio di mula, di subito casò in terra con cattui accidenti. Chiamato io alla sua cura, & risguardando il luogo della percossa, trouai l'osso fraccassato d'intorno modo di vna mandola grande, & poco più. Onde considerando alla gran borta nell'osso della fronte, subitamente tagliai con il rasoio a triangolo quanto essa borta, & vn poco. Dopo ricoperai tutto l'osso scoperto con piu uacciuoli bagnati in vino caldo, & spremuti, e coccinando le labbra con altri piumaccioli intinti di chiara d'ouo per tal modo che nel seguente giorno dette labbra stauano rouescie. Il modo di tor via l'osso fraccassato fu questo. Comadai, che si trapanasse d'intorno l'osso guato, pigliando alcuna parte del sano, & facendo cadere vn forame sopra l'altro, talche cò dieci uchi fu spedita la incisione, & ageuolmetè si potte levar con le dita l'osso ibacciato. Il che lasciai fare a tre praticati, ch'erano meco, nella cura de' quali vno fu Maestro Francesco da Pisa, l'altro M. Giacomo de' Nardelli, il terzo M. Cesare di Giuliano gia hebreo, tutti praticanti nella corte di Roma. Fatto questo, comandai, che si lauasse la duramatre con ottima acqua di vita, dopò le feci mettere sopra poluere capitale hauuta innanzi, & è di Auicenna come dicemmo iui, & indi applicai il cerotto feritico di sopra, & ordinato da me. Et così con l'aiuto di Dio, & mediante questa cura il Piacentino in spazio di quattro giorni fù liberato da sì grande, & pericolosa ferita. Si vidde la duramatre di modo conquisata, & lacera in lui, che nel primo giorno, che si cauò l'osso, il quale fu il terzo della borta, ella era nel colore, come segato di caltrasso, & per beneficio dell'acqua di vita fu rimossa, & mondificata la parte sbattuta di quella, & preseruata sana da putrefattione. Di tal cura M. Mario capuccio Fifico, & al presente di non poca autorità nella Corte di Roma rimale oltra modo stupito. Però che fu anco egli chiamato per fisco in questa cura. Similmente l'anno M D X V. del mese di luglio vno chiamato Brusconet castello di Bracciano fu sì grauentemente percosso di spada fu la commessura coronata in suo nimico, & fu sì grande la percossa, che il terzo giorno donò cominciò uisir fuori dalla senta la sostanza del ceruello alla quantità d'vn cece, ella era bianca & soda, si come vera sostanza del cerebro, & l'augumento, ch'io presi, che fusse pura sostanza di cerebro, fu parte per la breuità del tempo, perche in tre giorni non si digerì alcuna marcia nelle lab-

bra, & parte per l'applicar dell'acqua di vita, & altri disseccatiui, che ordinai da principio della cura. Onde per dette ragioni si dica, che quella fu sostanza di cerebro, & non materia. Costui con la medesima cura fatta nel Piacentino di sopra per la Dio mercè fu liberato in quaranta giorni. Et senpre stette senza febbre, & cattui accidenti, come se la ferita non fusse ita più oltre dell'Almocati. Egli era huomo di robustissima natura. Et ben si dice che nulla è impossibile a vno, che sia di natura forte.

L'Ottauo Notando è de i giorni, ne i quali per colpa del medico, o dell'infermo può auuenire morte insieme con cattui accidenti in gran rotture dal craneo. Ora se per colpa del medico, che hauerà mal curato sopraueniranno morte, & insieme cattui accidenti, sopraueniranno eglino nel quartodecimo, o nel vigesimo primo, che non passeranno il vigesimo settimo giorno. Questa cattiuu cura de' medici si intem di quado scoprono l'osso, allhora che non bisognarebbe, o come non lo forano sino alla duramatre ne' suoi debiti tempi. O veramente quando tengono troppo a stretta dieta gli infermi ne più, nè meno, che se patissero febbre continua. Perche la carne, la quale proviene dall'osso, dopò il decimo quarto giorno si vuol coagular dalla natura cò la duramatre per medicine, che incarnano, essendo la virtù forte, e'l nutrimento competente, la qual carne imponendosi all'infermo dal medico nella rottura del craneo dieta strettissima, non solo non s'alimenta, & genera, che anche si distrugge, & non si lascia nè generare nè conglutinare con il pre fato pannicolo, chiamato la duramatre. Onde segue per la ripugnantia d'incarnare ambedue le parti, che si corrompe la duramatre dalla marcia, la qual di continuo cade dalla ferita tra il craneo, & quella. Oueraente vitarsi essa duramatre dall'aere, o freddo, ouero alterarsi da ogni leggierissima causa, essendo debile, & impouenta di carne. Per schiuare adunque questi inconuenienti, passato il decimoquarto giorno, & non ripugnando la febbre, è vtilissimo alquanto ingrossar la dieta. Et di qui Gal. in questo caso, & in tutte le rotture dell'ossa comandò che si dessino teste, piedi, & interiora d'animali. Talche tutti i cibi domesticamente nutritiui cò qualche viscosità conueggono in tutte l'ossa rotte, passato il pericolo della postuma. Ancora i prefati accidenti, & morte per parte dell'infermo si possono aspettare nelle ampie, & gran rotture del capo cò offesa de' pinnicoli del cerebro, & senza, sino a cento giorni, come prouo Rogerio, & io ho visto a tempi nostri nella corte Romana in vn da Taglia-

gliacozzo, il quale graueamente percosso con la spada sopra la commessura laudale, non senza offesa della duramadre, a gran fatica si ridusse senza febbre, egli si comportaua bene circa il mangiare, bere, dormire, & altri suoi fatti naturali. Fu la ferita ottimamente nondificata, incarnata, & spogliata da ogni osso alterato dall'aere per trenta giorni, Similmente trascorsi quaranta giorni, ogni di cominciò a levar del letto, passeggiar per camera, & spedir le sue facende. Finalmente circa l'cinquantefimo giorno cenando di souerchio con diuersi viuande, & con troppo bere, su la mezza notte all' hora che il cibo si digeriu, fu sopra preso da vna terribile febbre, & indubitatamente i vapori del cibo esalando alla testa, gli induffero apoplezia, dalla quale il buon huomo in spatio di trenta hore senza fauella si partì di questa vita. Molti altri huomini hò veduto dopo molti giorni pericolar di rottura del cranio, alcuna volta per hauer riceuuto freddo nel capo, alcuna volta per il coito, & spessissime volte per mangiare, & bere disordinato. Et così hai tutte le cause, onde si p colpa de' medici, cirugici, come de gl'infermi, possono spesso a venire accideti, & morte per la rottura del cranio. Haianco il tempo, fino al quale possiamo aspettar cattiuu accidenti nella gran rottura di detto cranio.

Il nono Notando è circa il disseccar delle labbra della ferita. Oude d'auertire, che se si secca no quelle, ò còtraano per qualche materia ritenuta sotto l'osso, ò per febre causata dalla medesima materia ritenuta, ò per qualche forte disseccatiuo, ò per alcuna grande alteratione causata nell'osso dall'aere, ò da altra causa estrinseca. Se si seccano per forte disseccatiuo, ò per l'osso grandemente alterato dall'aere, all' hora la febbre nò sarà molto grade, nè la carne delle labbra della ferita totalmète priua del suo color viuo. Similmente la marcia, benchè nò sia molta, non però suole essere molto lunghi dalla qualità della sua bontà. Per opposito come le labbra si seccano per qualche marcia ritenuta tra l'osso, & il pannicolo, ò per febbre grande, & continua causata dalla medesima materia ritenuta iui, dico che all' hora dette labbra faranno senza alcuna viuacità di carne, & trouarassi marcia in quantità, & qualità senza punto di buono.

Circa il decimo Notando del tempo, in che si ha a rimouere l'osso alterato dall'aere dirò breuemente che se la virtù espulsua del membro sarà forte, & l'alteratione dell'osso causata dall'aere lieue, & l'inferno senza febbre in spatio di trenta, ò al più quaranta giorni si

spoglierà l'osso da ogni alteratione. Ma se la prefata alteratione dell'osso causata dall'aere peruenirà fin' alla dispolà, all' hora si starà più tempo a spogliarla. Anzi spesso per rimouere tale alteratione bisognerà raspere, & cauterigiar l'osso, come si dirà nel seguente Notando.

L'Vndecimo Notando consiste circa la corruzione dell'osso causata per qualche sbattitura, & ciò spessissimo auiene a i putti. Qui habbiamo a sapere, che alcuna volta (come più fiate hò visto) per questa sbattitura della dispolà, ouero spugna strauenatosi il sangue fra ambe le tabule, segne tanta corruzione, che non si leuando subitamente dal medico con i raspatoi, mandarebbe quella putredine ne' pannicoli del cerebro, & senza dubbio si generarebbono cattiuu accidenti. Per schiare adunque vn tal inconueniente, è vtilissimo rimouere co' raspatoi la vitrea della prima tabula, acciò più ageuolmente d'indi possa spurgarsi il sangue strauenato con mele ros. & cerotto posto nel principio della cura della rottura del cranio. Ma se la prefata sbattitura fatta nell'osso venirà a putrefarsi, all' hora dice, che si deue rimouere la putrefazione co' raspatoi, & dopò leggermente cauteriggia co' fuoco ò in cabbio di fuoco con vnguento, egitt rimouendo la parte guasta, & conuoluendo la sana. Nondimeno è d'auertire vn caso circa il cauterio del fuoco, cioè che non sia troppo, ma leggiere, affin che non brucciasse il pannicolo del cervello.

Circa il duodecimo Notando di prouocar il sonno, sappi, che ne' primi giorni nella rottura del cranio, suole l'afflittio perdere il senso. Et ciò gli auiene alcuna volta per i fumi della colera, che euaporano dal stomaco al cerebro, ò per qualche materia colerica sparsa nella parte esteriore del capo. Se il non dormire è causato da materia fumosa colerica mandata dal stomaco al capo, il succo ouero pasta di cotone, è solenne medicina, per non lasciar esalar i vapori, pigliadone dopò pasto. on. 1. e m. Similmente lattughe, & giuleppe viol. in questo caso somamente fanno a proposito. Mettere anco olio viol. tepido tre fiate al giorno dentro all'orecchie, vale grandemente a prouocar il sonno. Così vgnere le tempie, & la cima del naso con vnguento di populeone, è vn di quelli medicinali, che fanno dormire. Finalmente lauare due fiate al giorno due hore dopò desinare, & cenare, le braccia, & le gambe nella decoctione infra scritta calda, potentissimamente prouoca il sonno, diuertendo per alcun modo la materia del capo alle parti streme del corpo, & facendo insensibilmente esalare le superfluità



aporose del stomaco, che sono alcuna fiata cagione di far perdere il sonno, con deriuare queste allo in giù. Tal bagno ordino io in questo modo. Piglia rose, lattughe, viole, ana manip. 2. capi di papauero manip. 1. neuufaro, asenzo ana man. m. coriandro dram. 10. bolli ogni cosa in acqua sufficiente, & vn poco di vino, per fin che si consumi la terza parte, & vfa come dicemmo. Ma se il non poter dormire viene da materia colerica scorsa abundantemente alla parte esteriore del capo. oltre ai sudetti rimedi, che in questo caso vtilissimamente si possono adoperar, è vn presētaneo rimedio vngerne fiata al giorno tutta la testa con olio viol. vng. ros. tepido; medesimamente ferutiali, legagioni, legature di stremità, & ventose sen tagliare assaiissimo giouano in questo caso, criuando giù la materia.

Del terzodecimo Notando di medicare l'erisipila, hora diremo, commemorando i rimedi, che s'hanno a far nel principio, & nell'aumento. Per risolver, & domesticamente ripercuotere la materia della postema, all' hora che non via di risolversi, hò trouato assaiissimo potere questi due rimedi infrascritti ne' prefati impi. Prendi ol. viol. ol. ros. odor. vnguento sc. o m cambio di quello vnguento di Gal. 1. onc. 2. succo di latuga, succo di viole, ana am. 10. succo di lingua passerina onc. m. bolli tutto insieme, fino che si consumino i succhi, & pò cala, & vngi tutto il capo ogni giorno sendo tepido, & non freddo. Ouerauamente fa li, & farà più efficace. Prendi ol. viol. ol. onfa. 1. onc. 1. m. vnguento rosato, o in cambio di quello vnguento di Galeno dr. 10. succo di latuga on. 1. m. succo di lingua passerina, succo acetoso, an. dr. 6. acqua d'orzo vn bicchiere, & tutto insieme fino che si consumino i succhi, & acqua, dopò cola aggiugnendoui cera nca onc. 2. & da capo bolli vn poco, poscia lia vna pezza di lino tanto grande, che possi liar tutto il capo, & metti quella nel sudet. vng. come egli si leua dal fuoco, & subito nte poi in acqua d'orzo, la quale si fa a modo di sparadrapo, & rasi prima i capelli, si da detta pezza alquanto tepida sopra tutta testa, perche trouerai l'opera sua molto solè in questo caso. Ma se la erisipila accennasse ar marcia, si maturi, come è detto al. ca. pro. nella Copiosa. Similmente maturata, si asse digerisca, si mondifichi, si incarni, & si asse, come iui ampiamente habbiamo ragionato ne i tuoi bisogni hauera i ricorrere.

Irca il quattodecimo Notando del ripercuotere dell'erisipila delle ferite del capo, è da re, che rispetto al membro principale in

nissun tempo si deue risospigner la materia di tal erisipila da prudente medico con forti ripercussui. Perche in tal membro regolarmente operando non si suole laudare d'alcuno il riuocar la materia della parte esteriore all'interiore del membro principale. Anzi con ogni studio, & ingegno dobbiamo guardarci d'incarcerar così fatta materia, il che spesso si fa per i forti ripercussui. Et però l'erisipila la offeso ignudo è male, secòdo Hipp. Per tanto nell'applicar de' ripercussui in questa indisposizione si deue hauer grandissimo auertimento, perche detti ripercussui non deouono esser priui di qualche refrigeratiua humettatione, accioche l'acutezza, & siccità delle materie coleriche vaglia temperar, & alterarsi per la prefata humidità. Onde i due rimedi scritti nel precedente notando, cò gran sicurtà dell'infermo cò uengono, & bastano per ripercuotere, & risolvere l'erisipila delle ferite del capo. Di modo che mal fido i cirurici, li quali in questo caso ripercuotono con bolarminio, ol. ros. succhi d'herbe, che stiticano, & aceto. Perche questi semplici fortemente ribattono a dentro la materia per la loro stiticità, quello che non fanno li due suscritti rimedi, che chi bene auertisce alle cose, che vi entrano per il domestico infrigidir di ribatter l'acuità della colera, & per il suo piaceuole humettar di lenire, & humettare la siccità di quella. Onde ne' tuoi bagni adopererai loro.

Finalmente per il quintodecimo, & vltimo Notando della purgatione habbiamo a fare adesso vn' vtile ragionamento. Et prima a vedere se la purgatione conuiene innanzi che venga la postema, & dopoi ch'è venuta. Similmente se il corpo si deue purgare cò medicina solutiua, & lenitiua, & minoratiua. Pare, che la purgatione, prima che venga la postema, & poi ch'è venuta, sia sommamente necessaria fatta per solutione del ventre, & per la fistotomia nel principio. Et benchè di questa purgatione sien vane opinioni de' praticanti, perche alcuni purgano l'infermo con lettuario di scammona, che fortemente muouono la natura, altri (come Auic. & tutti quelli, e'hanno seguito lui, al cap. proprio della rottura del craneo) vogliono, che si vacui il corpo con medicina, che iui vn tratto solamente vacui. Egli dice iui. Se la postema calida persevera, & non v'ha impedimento di prender medicina solutiua, si faccia che quella solua vna fiata. Et Hippo. dimostirà qual fosse quella, si come castia, manna, tamarindi, & simili. Quello che approuano Diodo, & Gentile esponendo la detta sententia di Auicenna, perche i moderni, & ottimi praticanti in questo.

questo caso, prima che venga la postema sempre e seruuorano circa la purgatione questo ordine, cioè innanzi che si solui il ventre con medicina presa per bocca, volsero, che ito innanzi il ferutiale si facesse la stobotomia della vena cefalica dalla banda opposta, dopo si desse fino a cinque giorni digestiuo fatto di sir. viol. & ros. d'infusione, con acqua di borag. & di lupuli, & consequentemente poi questa medicina. Figlia cassia, diacatolicone an. dr. 6. & con zucchero si facciano bocconi, ouero dattolo. Et questa è per i poveri. Per i ricchi, & persone delicate si può far così. Prendi manna eletta, diapruno non lolutiuo, ouero diacassia ana dr. 6. reubarb. eletto, & infuso secondo l'arte loro. 2. con acqua d'indiuia, & di lupuli fa piccola potione, aggiug. sir. viol. onc. 1. La ragione, che nel principio più conuenga la purgatione per stobotomia che per solutiuo, è, che (testimonio Gal.) gli humori, che son apparecchiati a scorrer nel membro ferito, & apostematato, sono, come sangue proportionato alla colera, & ciò non auiene, se non per la mobilità, & flusso di tal sangue colerico. Per diuertire adunque dal capo i prefati humori, & euacuar, è necessaria la stobotomia della cefalica dalla banda opposta. Perche tira in diuersi parti la materia, ouero gli humori, & per alcun modo gli euacua. Et in oltre è rimedio più direttamente euacuatiuo de' prefati humori, da' quali si sogliono apostemare le membra ferite, & anco rimedio tenuto da tutti gli autori nell'operationi sue più sicuro, che di medicina presa per bocca. Conoscio che l'operatione della stobotomia si può ageuolmente prohibire ferendo la vena a nostro benelapito, che non è così della medicina presa per bocca, la qual data, non si può più tirar fuori dal medico. Ancora diciamo, che innanzi al sesto giorno si può regolarmente dar la medicina lenitiua, secondo Cornelio Celso al cap. del dolore delle giunture, il quale tiene lui con ogni purgatione non tanto euacuarli li membri inferiori, quanto anco i superiori. Hauendo adunque per auctorità d'un tanto humo ciascuna purgatione a euacuar i membri di sotto. & di sopra, pare che non senza grande utilità si dia al principio all'infermo medicina minoratiua, accioche la postema non habbi a venire. Et benché il forte solutiuo, come di scammona habbia virtù di purgare anco i membri superiori, secondo la già detta auctorità, tuttauolta rispetto alla nobiltà del membro di temperatura, & debilità di quello, che suole auenire in ogni rottura di crano, esso non si può regolarmente dare in questo caso, nè manco tollerare dalla natura senza gran danno del

membro offeso. Perche siccome dice Auertoe nel suo colligere, le medicine di scammona non si possono tanto rettificare con medicine benedette, che non siano di gran nocumento a' membri principali. Ancora per altra ragione pare, che la medicina di scammona non conuenga nè auanti, nè dopo la postema. Et questa è per non esser nel principio nè digeriti, nè preparati gl'humori a trarsi fuori da forte medicina, anzi esser egli no all'hoia in moto. Onde dandosi tale solutiuo, innanzi alla digestione delle materie si agitarebbono gli humori senza purgarsi la vena, che pecca, & sarebbe maggiore il danno, che l'utile. Onde bene si dice. Mediarli le materie digerite, & non mouerli le crude, &c. Similmente detta medicina di scammona non conuiene, dopo ch'è venuta la postema, saluo che non fosse in sì poca quantità mischiata co medicina benedetta, si come manna, cassia, & simili, che solo vacuasse vna fiata quello, che comandò Auic. nel luogo alleg. di sopra. Più oltre essendo la postema di tale pannicolo molto acuto, come proua Gal. nel secondo del reggimento de gli acuti, non si dà senza grandissima tema forte solutiuo al paziente, & ciò per la conturbatione, & infiammatione, che egli suol causar ne gli humori, la quale di certo conturbatione, & infiammatione d'humori sommamente è prohibita da Galeno iui nellimorbi acuti. Et però diciamo, che in quello caso per il timore già detto, & altre assaiissime ragioni, è più sicuro prohibire la postema di tale pannicolo con stobotomia, & solutione minoratiua di ventre, che con forte medicina, che vacui. Ciò bene accennò Auic. per quella parola, oue dice, che vna fiata sola vacui, quasi dica la medicina douer esser di tale operatione, che non possi causare nè perturbatione, nè infiammatione ne gli humori.

*De gli instrumenti co' quali s'hanno a fare le tabule dell'osso del capo.*

*Cap. 11.*

**V**isto il nouo modo di ferare l'osso del capo con noui instrumenti, & quindici Notandi, che non senza grande utilità si considerano dal medico nella rottura del crano, descriuorotti per ordine, Luigi mio, appartatamente la qualità di detti instrumenti, accio che tu possi saper la forma, & la misura loro. Il primo di questi si dice, mascolo, fatto d'ottimo acciaio lungo otto dita in circa. Il quale habbia da vn capo vn manico a guisa di triuella, con cui si ferano le taule da' mastri. Et dall'altro sia forato lissimamente dentato come vna sega, & cano-

ato con vna cannella lunga cinque dita, nel mezzo della quale habbia vna punta quadra, & pun-  
gente, vn pochetto più in fuori che la fega, lo-  
cui officio è, che faccia solamente il circolo  
nell'osso. Similmente il secondo instrumento  
sia fatto come il primo, ma senza punta. Si ter-  
mini però nella sommità della fega la Nespola  
dentata cò due mani di taglio, cioè sia vna par-  
te della nespola, che tagli l'osso nella bāda de-  
stra, come si volta alla destra, & vna che tagli  
quella nella sinistra, come alla sinistra. Cotal  
instrumento, come dicemmo di sopra, fa insie-  
me in vn tratto buco, & piazza nell'osso del  
capo, il qual si chiama Nespola femmina. Il  
terzo instrumento, che si dice, instrumento di  
sicurtà, sarà canolato, manicato, & dētato, co-  
me di sopra, senza nespola, & punta, hauea pe-  
dò vna cannella d'argento, o di ferro lunga tre  
dita, che entri per lo estremo della fega a mo-  
do di vna vīda di torcolo, la quale torcolando  
l'infir, si tira a poco a poco. Et in q̃lto modo  
scòdo la vera sp̃sura dell'osso del capo fora  
ēza pericolo di offendere i pānicoli del cere-  
bro. Seguita il quarto instrumento chiamato  
lenticula, fatto con cannella, & vīda (come si  
dise nel terzo instrumento) il quale non vuole  
auer nè fega, nè il vacuo della canna. Habbia  
gli la lenticula nell'estremo, & sopra sia co-  
linea rotonda, lunga vn dito, & mezzo.  
seruaua anco la lenticula a rompere i pongoli  
nell'osso. Similmente la lima trahendola dalla  
destra, & sinistra sicuramente leuerà via tutte  
spresure dell'osso. Perche per aiuto della  
mesata cannella (che si appoggia sopra l'osa-  
) non lascia offendere la duramatre dalla li-  
ma, & dalla lenticula. Nel medesimo modo la  
cannella del terzo instrumento, che s'appog-  
gia sopra l'osso del capo, non lascia offende-  
re il panni colo nell'hora, che si fora col ferro.  
erò che di grado in grado, mediante l'appog-  
giar della cannella sopra l'osso, trahendo su la  
cannella, & penetrando giù la fega, si fora l'os-  
so senza alcun pericolo. Et questo ingegno,  
come dicemmo, è marauiglioso, & diuino.

*ella cura delle ferite de' Marinari, &  
Soldati. Cap. III.*

Per esser la maggior parte de' i corpi de' i  
marinari, & soldati naturalmente robusti,  
auuezzati a non poca fatica, di modo che non  
durano nè a venti, nè a pioggia, nè ad aen-  
te a Sole. nè a fame, nè a sete, nè a vegghia-  
re, oltre a ogni misura, però deue corrispondere la  
cura di quelli alla vita, & natura sua. Hor ven-  
do alla pratica, dico, che se tali corpi sa-

ranno feriti sul capo, la cura loro si deue fare,  
come dicemmo di sopra al cap. della cura delle  
ferite del capo, cioè con il cerotto capitale, ac-  
qua di vita, & poluere d'Auicenna. Ma se i  
prefati corpi saranno feriti ne' luoghi delle  
giunture di ferita grāde, cauteriggiao prima  
leggiamente il luogo con trement. & ol. ros.  
si curi la ferita, lasciādo vn buco nel luogo più  
basso da poter spremere fuor la marcia. Do-  
pò mettausi entro con la tasta olio di rossi d'4  
oua, oueramente olio d'iperico, con altrettanto  
di trement. chiara. Ancora l'vng. maestrale ba-  
silio nostro posto sopra cò vna pezza grande  
è somma medicina. Generata la marcia in can-  
bio d'olio d'ipericone, commodissimamente vi  
si adopera il mondificatiuo di siropo rosato.  
L'impialtro anco di faua, che vale per la got-  
ta, & doglia de' muscoli, & spalmo fin all'v-  
decimo giorno applicato con vna pezza gran-  
de, in questo caso (credimi) è solenne, & pre-  
sentaneo rimedio. Se la ferita sarà con perdita  
della sostanza, cauteriggiao il luogo cò quel-  
lo instrumento, che si chiama lo schioppetto del  
membro, si ha a finir la cura, come picciamente  
parlastimo al capit. proprio. Nelle ferite car-  
nose, vtile & necessaria è la cucitura delle par-  
ti, lauando con acqua di vita, & mettendoui  
poluere d'aloe & di mirra, & vng. basilico  
maestrale. Nelle ferite del casso del petto, &  
che penetrano nel ventre, sieno come si vuole,  
fa à proposito acqua di vita, aloè con mirra,  
insieme con il cesotto di reuino dato al capit.  
delle Additioni. Vale anco a metter sn' il ventre,  
& sul petto l'impialtro infra scritto. Prendi fa-  
rina di faua lib. 2. semola di camigiana lib. 1. bolli  
queste in sapā sofficiente, & vino bianco, & vn  
poco d'acqua fino a spessezza solida, aggu-  
gendoui in fine olio ros. di camam. d'ancetho-  
ana onc. 1. e m. Finalmente fra il viuer suo car-  
ne di pollo, di castrato, & simili, pur che sia  
comodo loro.

*Del modo di canar sangue da capo a pie-  
di. Cap. IV.*

Quantunque habbia trattato al capit. pro-  
prio della Robotomia nel lib. nono, assai  
dinatamente dell'utilità d'essa Robotomia, dā-  
no, & giouamento di quella, & delle vene, che  
sogliono i Medici Robotomiggiaare, nondime-  
no hò determinato à più chiara dottrina del  
prefato cap. sotto forma di corrolario dili-  
gentissimamente descriuere l'opinione d'an-  
tichi, & moderni circa la parte, dalla quale si  
debbà far la Robotomia, sì diuersa, come  
euacuatua nelle poltème, ferite, & rotture  
dell'ossa dal capo fin' a i piedi per venire adu-  
que

que alla pratica; dico, che è regola generalissima di far la flobotomia diuersua, non essendo la materia velenosa dalla parte opposta repera-  
rata per vn diametro compito, solo che il corpo non sia molto ripieno d'humori. Et dice, che nel principio fino allo aumento si ha a far la flobotomia diuersua. Ma nel stato dalla medesima parte, si deue far flobotomia euacuatiua. Perche non essendo all' hora intentione di diuertire la materia, che non scorre più oltre, è conueniente vacuare essa scorsa, trouandosi nel stato della postema tutta la materia antecedente sotto forma congiunta. Hor sarà cosa bellissima vedere appartatamente dal capo fino a' piedi da qual parte s'habbia a far la flobotomia, & diuersua, & euacuatiua, & in che tempi si debba diuertire, & euacuare per flobotomia. Ritornando adunque al proposito nostro, tutti quasi i praticisti antichi, & moderni in cauar sangue hanno seruat questo ordine, il quale si serua anco a' nostri giorni. Cioè, se la materia, che fa la malattia sarà nel capo, come nell'occhio destro, non essendo il corpo molto ripieno d'humori, nè il capo molto ripieno di materia che peccchi (io innanzi il seruitale) sia commodissimo flobotomiggiar la cefalica, ch'è tra la radice, e' l dito grosso della mano contraria dell'occhio infermato. Nel stato vñsi da tutti euacuare la materia congiunta dalla parte medesima della istessa vena. Ma se il corpo sarà ripieno d'humori, sia utilissima la flobotomia della safena dalla medesima banda. Perche euacuando la materia del corpo ripieno, che scorreua allo in su verso l'occhio, viene a tirar giù, & peralcun modo diuertirla. Conseguentemente stando la pienezza de gli humori, che peccauo nel corpo, & scorrendo ancor la materia, ouero apparecchiata a scorrere all'occhio, che duole, commodamente si tira sangue dalla vena commune della banda contraria, se la materia sarà nelle parti soprane, ouero dalla epatica, se sarà nelle parti mezzane del corpo, però che la epatica direttamente vacua dal fegato in giù, & per esser detta materia ritenuta per i mestruai, ouero per l'hemorroide. Mala vena commune risguarda' alli mèbri superiori, & inferiori, p la obelisione, c'ha cò le vene basilica, & cefalica, & di qu' euacua la pienezza vniuersale di tutto il corpo. In oltre se venirà l'obaltmia calida in' amandue gli occhi, non essendo il corpo molto ripieno di humori, si consideri all' hora da quale safena si debba far la flobotomia. Et breuemente dico, essendo l'obaltmia più nell'occhio destro, che nel sinistro, più anco conuenienti cauar sangue dalla safena del piede de-

stro, che del sinistro, perche cauando dal piede sinistro sarebbe distante due diametri compiti, quello che non si deue fare, come la intentione è di diuertire la materia secondo la dottrina de gli antichi, & massime d'Auicenna data nel primo canone. Et tutto ciò dico, se la intentione sarà più presto di diuertir la materia, che di euacuare la pienezza del corpo. Dopò nel seguente giorno, se la virtù, & la età il sefferiranno, si incida la basilica dalla banda contraria del prefato occhio d'istesso. Ciò dico, se la pienezza sarà nelle parti mezzane del corpo, oueramente si incida la commune, se sarà detta pienezza del corpo vniuersale. Ma se quella sarà nel capo, si faccia flobotomia diuersua dalla cefalica della mano contraria dell'occhio, che è infermo. Similmente si deue fare flobotomia euacuatiua nel stato della cefalica della medesima banda, c'ha il male. Ma come scorgi la materia essere totalmente scorsa nell'occhio, il che ageuolmente si conosce per l'aumento del stato della malattia, all' hora sia utilissimo incidere la cefalica dell'occhio, che è meno affitto, p euacuar la materia congiunta delle parti circonuicine. Conseguentemente è buonissimo alla sudetta intentione aprire la cefalica dell'altro braccio. Sopra ciò debbiamo auotare vna distinctione vniuersale, utilissima della flobotomia, la quale si può cauare dalla regola di Gal. nel lib. dell'ingegno della sanità, e dalle parole d'Auic. nel primo canone. Et è, che come facciamo la flobotomia diuersua, & euacuatiua per qualche postema, si consideri bene, se il corpo è ripieno d'humori, o no, più, se la postema è grande, & picciola, se la materia antecedente e in scorrere, & scorsa in parte, & pure totalmente scorsa. Perche se il corpo non sarà ripieno, & sia la postema grande, & picciola, sempre la flobotomia diuersua, come dianzi dicemmo, non ostando però la velenosità, si deue fare dalla parte contraria, per vno solamente diametro. Mala euacuatiua flobotomia sempre dalla parte medesima di essa postema. Hora se la postema fosse con pienezza di corpo, & grande, allora quanto più si dilungasse dalla parte inferma, sia distante per due diametri compiti, & non tanto sarà migliore. Perche euacuando la pienezza del corpo, diuertisce per alcuno modo la materia dalla parte inferma. Et così per conseguente è più sicuro reiterare la diuersua alla parte più prossima, come sarebbe per vn diametro compito. La ragione è, che la prima flobotomia si dà per euacuare la pienezza del corpo. Onde li prefati autori non curano s'è fatta per vno, & per due diametri compiti,

si, per essere sù la intention loro più presto  
 di euacuare la pienezza del corpo per questa  
 prima flobotomia, che diuertire la materia dal-  
 la parte inferma. La seconda flobotomia si dà  
 per diuertire la materia alla banda opposta del  
 luogo doglioso. Et però l'officio della prima  
 flobotomia nella parte più lunga del corpo è  
 di euacuare la pienezza di esso corpo. Ma la in-  
 tentione della seconda flobotomia è, di diuer-  
 tire la materia dalla parte inferma alla parte  
 contraria. Et questa fu intentione di Galeno,  
 Auicenna & affassimi altri autori, che hanno  
 tenuto con loro. Ma se auiene la materia antece-  
 dente essere scorsa in parte nella postema, &  
 ancora di quella scorrere, & esser naturalmen-  
 te atta a scorrer nel luogo doglioso, si può al-  
 hora fare la flobotomia diuersiua per vn dia-  
 metro, posso etiandio che la postema fosse con  
 pienezza del corpo. Ma nel principio, stante la  
 refata pienezza, per non essere ancora scorsa  
 la materia nel luogo, si può regolarmente fare  
 la flobotomia nella parte più lontana, come  
 già dicemmo con autorità di Galeno, & di  
 auicenna. Nel stato della postema, per trouar-  
 tutta la materia antecedente sotto forma cō-  
 iunta, ita innanzi prima la flobot. minorati-  
 ua della pienezza, & dopò la diuersiua per vno  
 diametro compito, si deue far la euacuatiua dal-  
 la medesima parte della postema. Di questa flo-  
 botomia si ha a considerare, se si deue fare tra il poli-  
 ce, & l'indice, ouer nella piegatura del braccio,  
 che il luogo della vena cefalica si troua sopra  
 cōe verso il muscolo del gobito, come Gal.  
 Auic. & Aliab. prouano alli suoi pprij cap. del-  
 l'Anot. delle vene, senza far alcuna mentione,  
 della cefalica tra l'indice, e'l pollice. Onde pa-  
 re, che si douerebbe fare della flobotomia, nel-  
 la piegatura del braccio, & nò tra il dito gros-  
 so, & lo indice, benché Raf. Auenzoar, Gui-  
 lac. & tutti quasi li moderni habbiano voluto  
 che si faccia nella mano, e non nel braccio.  
 Perche a' nostri tempi, stante la necessitā di  
 far la flobotomia della cefalica, habbiamo visto  
 farsi questo ordine da buoni, & risoluti  
 praticisti, cioè, che essendo intentione di di-  
 uertire la materia alla parte contraria dell'oc-  
 cio inferno, approuarono la cefalica sopra il  
 dito grosso. Essendo poi intentione di vacuare  
 la materia congiunta, aprono la cefalica nella  
 piegatura del braccio. Tutto che la floboto-  
 mia ancora euacuatiua nel stato si possa fare  
 nella cefalica della medesima banda, doue è il  
 male sopra il dito grosso. Ma fatta come di-  
 cemmo in quella del braccio, conferisce più  
 a euacuare la materia congiunta mercè, che  
 maggior vicinanza col capo, si come quella

che si fa tra il dito grosso, & l'indice quadra  
 più per diuertire la materia, bontà della mag-  
 gior distantia, che tiene con esso capo. Et auen-  
 ga, come s'è detto innāzi, per Gal. & gli altri so-  
 pranominati, secondo Gentile da Foligno al co-  
 delle malattie de gli occhi, non si troui nel pre-  
 fato luogo vena cefalica, nò dimeno per essere  
 la vena, che termina sopra il dito grosso ramo  
 della vena cōe, ouer ramo della cefalica, sia co-  
 me si voglia, veggiamo marauigliosamente gio-  
 uar la flobot. di quella p diuertire la materia dal-  
 la destra alla sinistra parte del capo, così magni-  
 ficamente conferisce detta flobot. della cefalica  
 nella mano della medesima banda dell'oc-  
 cio inferno per euacuare la materia cōgiunta.  
 La medesima ragione è della flobotomia delle  
 malattie del collo, del gorgozzulo, della testa,  
 & delle parti sue, come quella de' morbi de gli  
 occhi hauuta di sopra. Tale intentione di flobot-  
 omiggare volle anco che si offeruasse l'ottim-  
 o Mes. al cap. de' morbi de gli occhi. Il medesi-  
 mo tenneuo Auicenna, & Aliab. Delle poste-  
 me, che vengono ne' sottosfagli, & nelle parti  
 mezzane del corpo, secondo la dottrina data  
 da Aliab. nel libro della disposizione regale al  
 capitolo della flobotomia è quello, che se la  
 postema è nel sottosfaglio dextro, si incida la  
 commune della banda contraria del luogo po-  
 stemato, saluo che la materia non fosse veleno-  
 sa. Et tutto ciò dico solamente, se la materia  
 scorrerà, o sarà naturalmente atta a scorrere nel  
 luogo, non essendo il corpo molto ripieno di  
 humori. Ma nel stato si faccia flobotomia dalla  
 vena comune della medesima parte del luogo  
 postemato per euacuare le parti circonuicine di  
 quello. Se la postema sarà grande, e con non  
 poca pienezza del corpo, acconsentendolo la  
 virtù, si serbi questo ordine in flobotomiggia-  
 re, cioè essendo detta postema nel sottosfaglio  
 dextro, si flobotomiggi la safena del piede de-  
 stro. Cōseguentemete si flobotomiggi la cōmu-  
 ne, ouero basilica della banda contraria del lu-  
 go postemato. Così nel stato della postema, se  
 bisognerà per euacuare le materie cōgiunte di  
 quella, sia vtilissimo incidere la basilica della  
 medesima banda. Et questa opinione circa il  
 cauar sangue tiene Mes. al capitolo della pleu-  
 resia, dicēdo. Se la postema sarà nelle coste del-  
 la banda destra, stante non poca pienezza del  
 corpo, è vtilissima la flobotomia della safena  
 del piede sinistro. Successiuamete doppo que-  
 sta non raffinando ancora di scorrere la materia  
 nel luogo, se la virtù lo può tolerare, si deue ap-  
 priu la basilica della banda contraria del luogo do-  
 glioso, & se sia bisogno euacuare la materia  
 cōgiunta, si apra la basilica della parte medesi-



ma. Nelle parti, che sono dall'anguinaglia in giù, si nelle poltème, come nelle rotture, dislo-  
gamenti, & solutione, mette la materia scorre,  
& è apparecchiata a scorrer al luogo della pol-  
tème, non essendo il corpo ripieno di humori,  
molto è conuenevole la flobotomia della basi-  
lica dalla parte medesima, autore Auicenna nel  
3. al capitol. delle poltème calde de' testicoli  
doue lauda, che si flobotomiggi in quella par-  
te, che vi è la doglia. Et ciò per diuertire la ma-  
teria, che scorre, & che è atta a scorrere nel luogo  
doglioso. Cōsequentemēte comandò, che si  
aprisse la fasena della medesima banda per eu-  
cuare la materia congiunta. Sopra ciò è da cō-  
siderare, che essendo il corpo molto ripieno di  
humori, all' hora si deue flobotomaggiare la ba-  
silia della parte cōtraria. Perche euacuando la  
pienezza del corpo per alcun modo diuertisce  
la materia, che è naturalmente atta a scorrere  
nel luogo, che doue. Poche per ordine, se la  
materia è scorsa in parte, & ancora scorrerà, si  
può trar sague dalla basilica della parte me-  
desima. Perche tale flobotomia in questo tēpo di  
uertendo di giù in sù, per alcun modo, vacua le  
parti ciconiucine alla partioela della poltème.  
Et per questo modo si può nel stato più sicura-  
mente flobotomaggiare dalla fasena della parte  
medesima per euacuare la materia cōgiunta. Et  
questa fu la nostra intentione al capitol. delle  
poltème calde de' testicoli, benchè parlasse al-  
quanto oscuro, per la inauertenza dell' impres-  
sore. Comandamo iui, stante la pienezza del  
corpo, che si facesino due flobotomie. La prima  
dalla basilica della banda opposta per sminu-  
ire la pienezza del corpo. La seconda dalla  
basilica della banda medesima per diuertire la  
materia con qualche euacuazione delle parti  
circonuicine del luogo doglioso. Cōciosia che  
se dopo fatta vna flobotomia della basilica della  
banda contraria alla postema della anguinag-  
lia, essendo il corpo ripieno di humori, se ne fa  
ceffe vn'altra dalla fasena della banda medesima  
della poltème, andrebbe a rischio di non tira-  
re molte materie dalle superiori nel luogo, per  
ageuolmente deriuar di sù in giù la materia. Et  
percheli prefati luoghi sono vacui, di qui vien-  
ne, che le materie mosse dalle superiori per la  
flobotomia della fasena alcuna volta, come più  
spate ci ha dimostrate l'ispietenza, sono ritenute  
ne' luoghi già detti, & aumentando la postema,  
fanno peggiori in dispositioni. Per diuertire adū  
que dal tuo patiente così fatto pericolo, se qui-  
rai l'ordine detto innāzi della flobotomia. Do-  
po sia molto vtile intendere, perche gli autori  
fardino più di presto la flobotomia della basilica  
dalla parte medesima, p diuertire la materia,

che fa la postema delli sudetti luoghi nel cor-  
po non pieno di humori, che dall'altra parte,  
perciòche considerando, che il vero diuertire,  
come dicemmo di sopra, è quello, che si fa per  
vn diametro cōpito, & essendo maggiore di-  
stàtia, che di vn diametro dall'anguinaglia de-  
stra alla basilica del braccio sinistro. Di più an-  
cora considerando che il diuertire, & deriuare  
delle materie si fa di giù in sù, il che non si può  
fare senza difficoltà, per più ageuolmēte deri-  
uarsi le materie di sù in giù, che di giuso in su-  
so, di qui Auicenna al cap. preallegato lauda la  
flobotomia della basilica dalla parte dogliosa,  
& Gentile da Folig. al cap. delle poltème, che  
vengono ne' luoghi glandosi nella terza del  
quarto dice, che si può fare la flobotomia di-  
uersua dalla parte dogliosa, essendo etiādo il  
corpo ripieno. Et Dino Fiorétino huomo d'acu-  
tissimo ingegno nell'arte di Cirugia cō ragioni  
efficacissime, & autorità d'assaisimi antichi,  
disputando questa bellissima materia descriffe,  
& approvò l'ordine suddetto della flobot. dal  
capo fino alli piedi. Tutto che Auerroes nel set-  
timo del suo colligetto al cap. delle infegioni  
de' membri poia esser discordeuole dall'opinione  
già detta dalla flobotomia diuersua di pol-  
tème, che vengono sotto all'orecchie. Tiene  
egli la flobotomia della cefalica della mano  
destra di postema dell'orecchia destra nel prin-  
cipio esser diuersua, & tātō più non essendo il  
corpo ripieno. Dice iui, egli è man fello, che la  
cefalica nel principio in quella postema debba  
esser flobotomiggiata. Così appare per cō-  
stui, che essendo la postema nella orecchia de-  
stra, nō si deue sminuire della cefalica sinistra,  
perche la cefalica destra raguna communica-  
tione cō attrahere alla parte contraria. Et ciò  
per nō arriuare all'estremo della lūghezza, che  
già il mezo non può esser l'estremo. Nella qual  
cosa si vede chiaramente, che ciascuna flobot.  
diuertendo enacua la pienezza del corpo. Ma se  
la postema dell'orecchia destra sarà insieme cō  
la pienezza del corpo, configliaci il Prefato,  
che incidiamo la cefalica della mano sinistra,  
Egli dice, come euacuamo la cefalica per que-  
sto, cioè per la pienezza del corpo, meglio sa-  
rebbe fare la flobot. nella parte sinistra, per-  
ciòche si aggregano quelle due cose vna è cō-  
municatione, l'altra oppositione secondo due  
dimēfioni, per epporri quelle due operationi  
secondo la lūghezza, & larghezza. Et però pa-  
re, che si debba dire, tale flobot. dalla destra  
alla sinistra parte diuertendo la materia, deriuare  
quella alquanto di suso in giuso. Similmēte,  
che ciascuna flobot. euacuaua della pienezza  
del corpo sia ancora alquanto diuersua.

*Vniuersale, in cui sotto breue dottrina si  
ragionerà della cura di tutte quasi le  
ferite semplici, & composte de gli ac-  
cidenti di quelle, & della cura della so-  
lutione de' nerui. Cap. I.*

**P**rimieramēte le ferite sēplici si sanano i tut-  
ta perfettione con ligatura sola, lauāda di  
vino odorifero, bollito con rose, millefoglio,  
& centaurea maggiore, & con l'unguento de-  
to gratiadei, ordinato secondo la mia descri-  
tione al capitolo delle additioni, tutto che det-  
te ferite non sieno molto profundate nel mem-  
bro. Et con questo anco bisogna, che la dieta  
in tale ferita semplice non s'ordini dal medico  
tanto stretta, quanto sogliono alcuni ignoranti  
cirurgici ne più nē meno, che se curando vna  
ferita semplice curassino la febbre continua.  
Anzi fa sommamente al proposito dare in que-  
sto caso vino, & carne. Ma nella ferita compo-  
sta si può dare in cambio di vino l'infrascripto  
oueraggio, ilqual'è buono al gusto, & amiche-  
vole alla natura. Piglia vna passa monda, pruni  
amafchini lauati con acqua, ana onc. 3. vino  
i melagrani on. 1. & m. zucchero fino l.m. bolli  
con libro 2. d'acqua piovana, fino che si con-  
sumi il terzo, se le prefate ferite saranno molto  
profonde nel membro, all'horā cō la già detta  
prescriptione vi è necessaria la cucitura delle parti  
sciolte con la poluere incarnatiua, & lauāda  
di acqua di vita, & la incollatura delle pezze  
lauata dal capit. della ferita della faccia. La ri-  
tetta della qual poluere, è quella. Piglia in cep-  
to, mirra, aloē ana dram. 2. sarcocolla, sangue  
di drago ana dramme 1. Hora se la ferita si tro-  
ua ne' luochi molto neruosi, come sono le giun-  
ture, & parti circonuicine a quelle, è all'horā  
necessaria per la cura loro la cucitura delle par-  
ti, guardando però sempre di non punger i  
nerui, la Bobotomia diuersa nel principio, la  
urgatione del ventre, secondo l'humore, che  
e'ccā, & dieta strettissima. E' vtilissimo ancora  
tenere largo il ventre con scrutiale, & suppo-  
torio commune, de' quali amendue si farà la  
propria ordinatione al capit. delle additioni.  
Ancora diuertire la materia con fregagioni, li-  
tature, & ventose poste nella parte contraria  
per prohibere la postema, che potrebbe venire,  
sommamente si loda da praticisti. Così em-  
brocare il filo della schiena con questo lini-  
mento caldo per mitigare la doglia, & prohibe-  
re il spasmo, credimi, che è medicina solen-  
te, cō il quale medesimo si vngano le parti cir-  
conuicine alla particola ferita, cioè con olio di  
camamilla rosat. d'anetho, songia di gallina, &

ol. di mandola dolce, di tutti vguale portione,  
bollendo dentro vermi terreftri onc. 1. e m. con  
vn poco di vino odorifero, & di zaffarano, &  
cuocendoli, per fino che si consumi il vino.  
Embrocato il luogo a questo modo, si mette  
vn spadrappo su tutto il membro sì grande  
che possa cingere tutto quello, & di sù, e di giù  
sia lungo vn palmo. La cui ordinatione mia  
fu sempre questa. Prendi ol. ros. odorif. oliq. di  
camamilla ana lib. 1. e m. ol. rosat. onsc. onc. 2.  
songia di gallina, olio di mandola dolce, songia  
di oca ana manip. m. vino odorifer. vn bicchie-  
re, vermi terreftri lauati cō vino on. 3. e m. seme  
d'ipericone dram. 9. sandali di tutti, grana fi-  
nissima tamigiata ana dramme 5. lana succida,  
onc. 2. foglie di piantag. pelle manip. 1. bolli  
tutto insieme, fino che si consumi vino, dopò  
spremi fortemente per vna caneuaccia spessa,  
cui aggiungi cera bianca onco 10. & da capo  
bolli vn poco, il che fatto si infonda vna pez-  
za in quello della longhezza, & larghezza pre-  
fata, la quale poi di subito si sōmerga in deco-  
tione d'acqua fatta con rose, camanilla, &  
melilotto, oueramente in acqua d'orzo, ò in vi-  
no adacquato, & si applichi, come di cēmo, sul  
membro. Similmente dalla parte soprana del  
membro ferito si metta lo difensino, che scriue-  
remo qui sotto con vna pezza grande, il quale  
sia distante dalla ferita per spatio di vn palmo,  
& cinga esso membro nel luogo predetto. Si fa  
questo ripercussio in tale forma. Prendi olio  
rosato odorifero onc. 1. olio mirtin o onco 2.  
cera bianca onco 3. strutta la cera con gli oli, si  
tirino via dal fuoco, & si meni con la bacchet-  
ta, fino che sarà l'epido, il che fatto aggiugio bo-  
larminio, terra sigillat. an dram. 6. farina di fauā  
fresca, & bene criuellata onco 2. sand. di tutti,  
sangue di drago bene trito ana dramme 3. tre  
chiara d'oua fresche, & finalmente si raggiti  
tutto per vn'horā col pestello nel mortaio di  
marmo, & vfa che quelli due rimedi (credimi)  
non hanno parti in confortare il membro: al  
primo a prohibire la doglia, e' l' spalmo, il scō-  
do a non lasciar scorrere le materie. Ancora  
da principio fino al settimo giorno, prendi ol.  
d'ipericone, & altrettanto tremantina, in cui  
bolli vermi terreftri, onco 2. con vn bicchiere  
di vino, & scropoli 1. di zaffarano, grana fina,  
rubbia di tintori an dram. 2. fino che si consumi  
il vino, dopò cola, & con talta, & gli poni ogni  
di vna fiata al giorno di questo nella ferita. Fi-  
nalmente si metta cō vna pezza più grāde sopra  
tutta la ferita vnguento basilico maggiore, oue-  
ro l'unguento gratiadei, amendue scritti damē  
al capitolo delle additioni. Et nota, se detta fe-  
rita molto neruosa auenirà in corpo robusto,

• vfo a grandemente affaticarli, come sono li corpi di marinari, & de' soldati, & simili; oltre alli detti cerotti, fia vtiliffimo lauare la ferita ogni giorno con acqua di vita, & metterui poi la poluere incarnatiua fufcritta. Percioche a' noſtri tempi auenne in Roma, che fu ferito vn certo Simone di Giouanna Ciciliano, Canonico Meſan. Panormitano da vn fuo nimico di ſpada nel collo, & hebbe vna ferita grande dinanzi sì lunga, & profonda che a cucirla vi biſognarono dodici punti. Fu queſta ferita con taglio delle vene grandi. Nervi, & muſcoli del collo, & dell'oſſo della ſpalla. Onde di ſubito riceuuto il colpo, rimafe la mano con tutto il braccio ſenza più muouer ſi, ſi come ancor hoggi di nō ſi muoue, tutto che cō la cura detta innāzi cotal ſenta ſi ſia perfettiſſimamēte ſanata, laquale andaua dalla bocca fin' alla ſpalla. Hor eſſendo coſtui di natura robuſtiſſima, & mentre era ſano, vfo a bere molto vino, & mangiar molta carne, & vedēdo io per perdita di tanto ſangue vſcito eſſere indebolito, & mancargli i ſpiriti, conſiderando ancora la profondità di coſi grande ferita, oltre alla già detta cura, incontinente per reſtaurare il ſangue perſo, & riunire le parti delle vene ſcioſte, concedemogli vino, & carne, di modo che con l'aiuto di Dio in termine d'vn meſe egli rimafe ſano & ſaluo, cōtra l'opinione di tutti li Medici di Corte, che furono in queſta cura. Ma pche nelle preſate ferite etiādo ſpeſſo co i detti rimedi ſi ſuol generar carne vntuoſa, però è neceſſario applicarui vng. de gli Apoſtoli deſcritto al cap. delle Addizioni. Il medefimo fa d'vngu. miſturato deſcritto al medefimo cap. La poluere aneor noſtra diſtruggitiua della carne ſuperflua tiene la iſteſſa intentione, perche rimuoue la carne cartiua ſenza dolore, mōdificā dol' vlcere, & le ferite. In oltre ſe per mōdificare queſte ferite neruoſe vi ſarà biſogno di qualche mōdificatiuo inſieme cō i preſati rimedi ſi proceda adoperando queſto inſcraſcritto, & dopò che ſ'hauerà mōdificato, ſi applichi vnguento di minio. Il mōdificatiuo è tale. Pre di mele roſ. onc. 3. ſucco di piantag. onc. 1. trementina chiara on. 5. bolli vn poco, dopò aggiugnifarina d'orzo criuclata dram. 10. ſarcoſella, mirra ana dram. 2. farina di ſaua, farina di lupini ana dram. 3. zaffarano ſcop. 1. & miſchia. La ricetta del cerotto di minio ſopranomato, quale ſi chiama vnguento baſilico maggiore, deſcritto da me, è queſto. Prendi ol. roſ. odorif. lib. m. olio di camam. olio di ſeme di lino, ſongia di gallina ana on. 3. ſeuo di vacca, & di caſtrato ana onc. 4. millefoglio, berbera, antho, madriſelua, centaurea maggiore, piata,

gine ana manip. 1. vermi terreſtri onc. 2. grana, ribia di tintori ana on. 1. e m. pece di naue, ragia di pino ana onc. 3. coloſonia, maſſice ana onc. 2. e m. pella tutto inſieme, & bolli con vn bicchiero di vino odorif. dopò cola, & ſpremi fortemente, & aggiugnì minio, ritriggerio, d'argento ana onc. 3. & da capo bolli, meſcolando con la bacchetta, ſino che diuega nero. Il che fatto aggiugnì trementina chiara oncie 8. cera bianca quanto baſta, & fa cerotto aſſai ſolido. La cui operatione. con alquanto addolcire, & confortare il luogo neruoſo, è marauiglioſa. E' vtiliſſimo ancora, mentre ſ'hà intentione di cicatrizzare la ferita lauare con vino della decoctione di roſe, & d'alume di rocca. Similmēte la poluere di mirabolani poſta ſu la ferita, vale oltr'a modo alla medefima intentione. La cui ricetta ſi troua al cap. delle addizioni. Ancora ſpugna ouero ſtoppa inuſa nella decoctione, che ſcriueremo qui ſotto, & poſta calda ſu la ferita, ſciaiata per ſopra preſtamēte induce la cicatrice. Ordino io tale decoctione coſi. Prendi vino roſſo boccale vno, liſcia di barbiere boccale vno, roſe, fiori di melagr. mirtili, aſſenzo ana manip. m. noci di cipreſſo numero dieci, alume di rocca oncie due, mele onc. 1. e m. bolli tutto inſieme. trite le coſe, che ſono da tritare, ſino che ſi conſumi la terza parte, & vſa per la intentione ſudetta, nel modo che fu detto di ſopra.

### *Della cura della puntura de' Nervi.*

#### *Cap. VI.*

**V**Iſto nel cap. precedente in breue la cura delle ferite ſemplici carnoſe, & quella delle ſente de' nervi, hor diremo alcuna coſa della puntura de' nervi, per la cui cura, oltre alle intentioni hauute di ſopra della ſlobotomia, purgatione di ventre, diete, & altri rimedi, annotati per prohibere lo ſpaſimo, & mitigare la doglia di ſpaſimo, dico eſſere molto cōuenientu ne' primi giorni dilatare la puntura con il ferro freddo, dopò cuocere la ferita con olio ſambucino bollente, ouero olio commune bollito con vermi terreſtri, & acqua della decoctione di camamilla, e di ſoſo, ſino che ſi conſumi decoctione, & ſoſo, & ſi faccia quello per ſin'al terzo giorno. Ma ſe ſarà cauſata la puntura de' nervi da inſtrumēto appuntito, ò ſia nel principio, ò già traſcorſi molti giorni, è vtile, & neceſſario aprire la puntura con ferro cocente per mitigar la doglia, e' l' ſpaſimo, mettēdo per ogni giorno ſopra la ferita l'inſcraſcritto rimedio. Prendi rad. d'althea cotta in acqua, & liſcia di barbiere, dopò pella, & criuclata on. 4. trem. chiara oncie 2. ſongia di gallina freſca dram.

fr. 6. diaquillone bianco gommato dr. 2. e m. ol.  
 bollito cō vermi hauuto di sopra on. 1. e m. bol  
 ogni cosa insieme vn bollo dopò subitamen  
 le luea dal fuoco, & mescola con la bacchetta,  
 mētre che è tepido, & vsa in foggia di cerotto,  
 mettendo dentro vn' tala bagnata in certo ol.  
 tepido fino al settimo giorno. Nel medesimo tē  
 ti si pōga su tutto il mēbro l'impiastrō infra  
 critto, il quale cōuiene anco alle ferite grande  
 e nerui. La cui forma è q̄sta. Pigi. faue scorzate  
 & cotte in brodo di testa di caltrato con liscia  
 di barbiere lib. 4. semola tamigiata man. 2. far.  
 orzo lib. m. bolli con sapa sofficiente, & vn  
 oco di decoctione su detta fino a spessezza so  
 na, aggiugnendo poi in fine ol. di cam. ros. d'  
 neto & cera biāca an. on. m. & da capo ribolli  
 in bollo, mettendoui in fine zaffar. dra. 1. e m.  
 a vtilissimo anco per mitigare la doglia em  
 erocare tutto il membro con olio maeistrale in  
 ascritto attualmente caldo, & è gran medici  
 na per lenare ogni gran doglia, & prohibire il  
 spafimo, che haueffe auenire. Prendi olio di ca  
 namil. ol. ros. odorif. ana lib. rassenzo, quinan  
 camamil. an. manip. 1. vermi terrestri onc. 2.  
 lso trito onc. 1. e m. vino odorif. bicchieri 2.  
 bolli ogni cosa insieme, fino che si consumi la  
 metà del vino, dopò cola, & spremi fortemēte,  
 da capo bolli, fino che si consumi il vino, &  
 a come dicemmo. Et nota che alcuna volta  
 ettere l'olio scritto di sopra ben bollente su  
 puntura del neruo cicca, senza che s'apra,  
 e usaci di far nuouo taglio. Ma perche spesso  
 er tale pūtura di neruo cicca vien il spafimo,  
 me approuò Mesue con autorità di Gal. pe  
 p rimouere il spafimo sì venuto, come c'ha  
 venire, è solenne medicina troncāre il neruo  
 anto con ferro cocente. Onde Auice. al cap  
 oprio con autorità di Gal. dice, che il neruo  
 onto, e mezzo tagliato, a voler acquetare li  
 oi cattiuu accidenti, vuol esser totalinēte trō  
 to. Finalmente si loda da ogn' uo' embroca  
 tutto il fil della schiena con ol. di camamil.  
 anetho, cossino, & volpino, acciò non venga  
 spafimo, & s'è venuto, si leui. Il somma per  
 pplimento di quella cura del spafimo, ricor  
 rai al capit. proprio della cura del spafimo,  
 critto nella Copiosa, perche qu' u' ritrouerai  
 li molti rimedi da poter adoperare.

*nelle torsioni, che vengono nelle cauiglie,  
 & nelle giunture delle mani, & delle  
 ginocchia. Cap. VII.*

A torsione de i legamenti spesso suole auenire da cadimento, ò percossa nelle giunture sopranomate, laquale appresso di Auicen

na, si dice gamecone. Il cui segno è, che immediegate seguita gran doglia, & infiaçione del luogo. Onde li cirurgici non molto esperti nell'arte spesso pensando, che le prefate giunture sieno dislogate, corrono in fretta a restaurare l'osso, tuffando il membro alcuna volta in acqua calda, & alcuna volta in fredda, onde prouocano materia, ò vero doglia nel luogo. Il che veramente non è da fare sì per non auenire dislogamento neila torsione della giuntura, sì anco per disconuenire l'acqua calda (secondo Auicenna al capitolo proprio) adoperata nel principio della torsione, incitando materia nel luogo, & similmente nuocer la fredda inducendo spafimo. Circa il 3. o quarto giorno di uenta nero il luogo per il sangue, che s'trauena to, onde dissolucendosi poi esso sangue di nero nel settimo, e decimo giorno si fa giallo. Di qui i cirurgici ignoranti vedendo il luogo diuenuto nero, scarificano quello, pēsando detta nerezza esser principio di qualche cancrena, & di certo ciò non fanno senza grande oltraggio del paziente Et però si d'ue essere auuertito circa questo scarificare, & nerezza, acciò non ti inganni nella vera cura, come si sogliono ingannare molti per veder questo nero. La cura di questa torsione per ritornar a proposito si fa con reggimento vniuersale, & particolare. Il reggimento vniuersale è, che si solui il ventre, si ordini la dieta, & si facci la sbotomia diuer sua, & temperata per vn diametro compito. Se la torsione sarà nel piè dextro, ouer ginocchio della medesima parte, acconsentendolo la virtù, & la età si sbotomoggi la basilica della banda medesima. Similmente si facci la purgatione con cassia, manna, reubarb. diacatolicon. Tutte le medicine di quella natura si possono dare digeriti, & non digeriti gli humori. Il digestiuo in questo caso può esser tale. Prendi siroppo rosato d'infusione, siroppo di succo d'endiui ana dram. 6. acqua d'endiui di bu' glossa, & d'assenzo ana oncie 1. Il reggimento particolare si adempice con applicare gl'infascritti locali. Prima per tre, ò quattro giorni s'impialtri il membro con stopaccie bagnate, & spremute in acqua, & vino di melagrani ouer aceto rosato tinte con la mistura infra scritta. Piglia ona con rosso, & chiaro numero 6. olio rosato onfac. ouer olio rosato compl. oncie 3. olio mirtino onc. 2. latte di donna on. 1. cinque neruia minutissimamente tagliuzzata, & trita man. 2. farina d'orzo, & di faua ana onc. 1. e m. battisi tutto insieme, aggiug. poluer. di mirtilli grani, & foglie ana dra. 10. & due fiati al giorno s'impialtri il luogo con questa medicina attuale calda, come dicemmo. Passato il quar

to giorno si aggiugni in questo sudetto impiastro assenzo tagliuzzato, & trito manip. i. e m. olio di camamilla onc. i. e m. mischia, & fino al settimo giorno si proceda con questa medicina. Ma se fosse gran doglia nel luogo si mitiga ottimamente con applicare l'infraferitto rimedio. Prendi foglie di malua, ros. assenzo, cin queneruia ana man. i. e m. semola, faue scorzate ana manip. 2. camamilla, melil. pesto ana manipol. m. bolli tutto insieme in acqua fosciente, fin che la faua sia cotta, pesti, poi spremi, & criuella da capo con lib. i. e m. di spa, & tanto di farina di faua, & criuellato fa impiastro sodo a fuoco, aggiugn. in fine olio rosato odor. once 3. olio di camamil. nirtino ana once 2. zaffar. dram. 1. & da capo bolli vn poco, & vsa in ogni torsione, attritione, & sbattitura de' muscoli, perche l'operatione sua in questo caso è medicina solenne. In fine a confortare le giunture. Prendi radice d'althea lib. 1. sigillo di Salomone lib. m. Si cuoce tutto in brodo d'vna testa di castrato, tagliata prima l'althea per largo, dopò pesti, & criuella, aggiugn. sapo lib. i. vino greco, ouero rosato onc. 3. farina di faua fresca, lib. m. sterco di bue trito onc. 2. iua pesti, assenzo trito, rose ana manip. m. olio rosato odorifero, olio nirtino ana onc. i. e m. ol. di camamilla, di spica, agrippa, & di althea ana onc. m. mischia, & da capo bolli fino a spesszza solida, & vsa in foggia di cerotto, o d'impiaastro, perche l'operatione sua per questa intentione è molto notabile. Et aggiugnandoui trementina chiara onc. 3. sarà più sottile tal medicina, & più con fortatua de' nerui, muscoli, & giunture. Alla medesima intentione. Piglia althea, e sigillo di Salomone cotto in acqua, pesto, & criuellato ana onc. 4. trementina chiara once 2. olio mirtino, olio rosato odorifero, olio di spica, mallice ana dramme 6. cera bianca dramme 10. mele once 2. agrippa, & di althea ana dram. 5. vino bianco odorifero bicchiere m. bolli tutto insieme, fino che si consumi il vino con once i. e m. di vermi terrestri lauati con vino, dopò cola, & aggiugn. poluere rossa dramme 6. poluere di mirtilli, assenzo, & rose ana once in sandali di tutti ana dram. 3. numia dramme 2. e m. zaffarano seropoli 1. farina di faua dram. 14. mischia, & vsa come dicemmo. Alla medesima intentione, & o più dissecatorio, confortatio e risolutio. Prendi assenzo, rose, mirtilli, ancho, iua ana manip. i. saluia, maggiorana, squimanto, theado ana man. m. uoci di cipresso trito, fiori di melagrani ana onc. i. mele rosato, onc. 3. alume di rocca, sale ana onc. i. e m. in censo, mallice, storace, calamita, ana dramme 2. laudano dram. 3. storace liquida dram. 2. e m.

coriandro, aniso dram. 2. e m. trita, & bolli ogni cosa insieme con vino nero, & liscia di barbiere a foscienza, fino che si consumi il terzo di liscia, & vino, dopò cola, & vsa caldo con vna spugna sottile bagnata, e bene spremuta due fiate al giorno, strettamente fasciando quella per sopra. L'operatione sua in questo caso è molto proficua, perche fortifica ciascuna giuntura debole, & rilassata. Si laui ogni dì con questo bagno caldo il luogo della torsione, non dico nel principio, ma nel fine della torsione, che s'ha a procedere con tale bagno per fortificar le giunture. Finalmente si commemorano da' antichi, & moderni molti rimedi in questo caso, li quali per hauer trouato di niuna vtilità a nostri tempi passarò con silentio. Et così è compito il sermone del presente capitolo. Benedetto il nome di Dio.

Rimedi, che fanno cōtra ciascuna rottura, & sconciatura d'ossa, sono di cinque maniere, la prima sēpre pu ordinata da me in questa guisa, cō cui si proceda fino al settimo dì. Prēdi quat tro chiara d'oua, ol. ros. ok. mirt. an. on. 2. far. vol. onc. 2. e m. sangue di drago onc. 10. terra sigil. dr. 6. mischia, & vsa per impiastro, postlo prima sopra tuer la rottura vna pezza di lino tinta d'ol. ros. & mirtino.

Seconda specie, con che si procede fino al 21. di, si fa in questa guisa. Piglia trement. chiara on. 3. mele onc. 2. e m. ol. mirt. ol. ros. odor. ana onc. 2. mirra ben trita incenso, aloè, sangue di drago ana onc. m. bolarninio, terra sigil. ana dra. 6. munia dr. m. far. vol. far. di seme di lino, farina di sien greco an. onc. 1. quattro chiara d'oua fresche, draganto pesto dram. 10. & postoui libra vna della decoctione di muccillagine, piedi di vitello per vn dì naturale, radice d'althea, foglie di frassino, foglie, & radice di sa'ce, mischia, & batti tutto insieme, e incorpora bene, dopò rasi i peli metti sul membro rotto, & dislozato a guisa di cerotto, la qual medicina si deue cangiare vna, o due fiate alla settimana.

Terza forma, cō la quale si procede nelle grā rotture & disconciature de gli ossi grandi per fino a total restanatione loro, sarà il cerotto nostro in forma di sparadrappo, di nobilissime operatione, il qual si fa così. Prendi olio rosa. odor. once 6. libr. 1. seuo di becco once 2. olio mirt. d. cottione ouer muccillagine sudetta prendi dram. i. e m. mirra, aloè, larcocolla, incenso ana dram. 1. sangue di drago dram. 10. bolli tutto a fuoco lento fino che si consumi la muccilla. mescolando con la bacchetta, dopò fortemēte spremi per vna cannuccia spessa, cui aggiugn. nitro d'argento, minio ana on. 2. terra sigillata, biacca, bolarninio ana dram. 10. bolli ogni co-



insieme, fuori che il bolar. & la terra sigillata, mescolando con la bacchetta, per fine che venga nero. Il che fatto mettiui cera bianca quanto basta, trement. chiara, onc. 2. e m. & da capo bollili vn bollo con il bolarmin. & la terra sigillata facendone sparadrappo, il quale faremmo al capitol. de' cerotti nella Copiosa. La cui operatione (credimi) in questo caso è diuina.

Quarta maniera è la embrocatione, che si deu fare di tre di in tre di, dal giorno, che si ha applicato il cerotto, ouer sparadrappo detto di sopra, sin che intieramente sieno restaurati l'ossa. Et la ricetta è questa. Prendi rose, assenzo, foglie dell'vno, & dell'altro, piantag. millefoglio, cænonodia, rad. di frassino, e di salce, grani, & foglie di mirtilli ana manip. 2. rad. d'althea alquanto trita lib. 1. cauda equina, madriselua, foglie dell'vna, & l'altra consolida ana manip. m. mele once 3. alume di rocca, sale ana onc. 2. incenso, mirra, sarcocolla ana once 1. aloë epatico. onc. m. laudano dr. 10. bolli tutto insieme con due parti vna di acqua, & vna di vino ottimo rosso, fino che si consumi il quarto, dopo cola, & vsa questo decocto attualmente caldo, come dicemmo. Percioche l'operatione sua in questo caso è molto marauigliosa.

Finalmente la quinta specie è linimento fatto nel mortajo di piombo, il qual somamente vale contra la pizza causata nelle rotture da tre dicina sorte disseccatiua, ouero da troppo stretta legatura. Et si fa in quello modo. Piglia olio rosato, vnguento di populeone, ana onc. 2. succo di piantag. once 1. olio mirtino dra. 10. biacca onc. 1. ritriggerio d'oro, & d'argento ana once 1. e n. mischia, & di tutto fa linimento secondo l'arte nel mortajo di piombo, con cui si vngua tutto il luogo, che pizza.

*Della sbattitura senza ferita con l'osso del capo piegato adentro come suole venir ne i putti. Cap. VII.*

**I**risolutiui, & effenuatiui del sangue molto familiari per le sbattiture delle teste de' putti, con non poco sangue strauenato senza ferita, sono di tre specie, la prima de' quali si ordina in questa guisa. Prendi tre chiara d'oua con i suoi rossi, olio rosato, olio mirtino ana once 2. farina di faua, farina d'orzo, ana once 1. e m. Si batti, & s'incorpori tutto a vno, & con stopaccie bagnate in vino di melagrani, ò in cambio di quello in aceto, & acqua insieme con questa medicina si proceda p tre giorni sopra la sbattitura, ogni giorno vna fiata mutandola. Il che fatto, in luogo di questa si metta poi l'impiaastro infraferitto. Piglia farina di faua once 4. farina d'orzo once 2. solfo trito li. m. camam.

la, & meliloto pesto grani, & foglie di mirtilli, rose, assenzo ana manip. 1. coriandro, cimino, finocchio dolce ana dramme 6. calamo aromatico dramme 3. trita sottilissimamente le cose da tritare, & con sapa sufficiente, & vn poco di vino odorifero bolli ogni cosa insieme fino a spessezza solida, aggiungendoui in fine olio mirtino rosato, & di camamilla ana once 1. e m. cera bianca once due, mischia, & si meni con la bacchetta a fuoco, per sino che tale mistura sarà tepida, & si proceda fino al decimo giorno con quella. La forma seconda è vna spugna bagnata nella decoctione infraferitta. Prendi camamilla, meliloto, rose, assenzo mirtilli, grani, & foglie sue ana manip. 1. calamento, nepeta an. m. m. coriandro, cimino, finocchio dolce ana dramme 6. noci di cipresso trite num. 10. mele once 3. sale, alume di rocca ana dram. 10. bolli ogni cosa insieme con vn bocal di vino rosso, & tanto d'acqua di cenere, fino che si consumi il terzo, dopo cola, & vsa con vna spugna ben spremuta, & strettamente fasciata su la sbattitura. La terza specie è vna lama di piombo sottile forata con molti bucolini, che si fascia strettissimamente su la sbattitura insieme con la prefata spugna bagnata, & spremuta, come si disse in tale decoctione. Et nota, che detta lama di piombo si deue metter sopra la sbattitura, & la spugna sopra essa lama, strettamente fasciandosi, affine che la lama più s'aderisca alla pelle del capo. Per questa via io ho curato, & sanato nella Corte di Roma assai sbattiture in vari, & diuersi capi di putti con non poco piegatura dell'osso senza tagliar la pelle, & discoprire l'osso specialmente in vn putto chiamato Fabio di anni dieci, il quale caualcando sopra vno asino easco in terra, & riceuette vna gran botta nell'osso, & nella pelle dalla parte sinistra del capo circa il fine della commissura coronale, di modo che alcuni cirurgici di Corte, & massime vn certo Liurio hebreo voleuano tagliare & forar l'osso pensando del tutto, che si gran quantità di sangue strauenato non si potesse risolvere. Ma io con l'aiuto di Dio facendo la cura sudetta, senza altrimente tagliare, ridussi il putto alla pristina sanità. Benche stesse per molti giorni il sangue strauenato, & appreso nella botta, senza alcuna dimostrazione di volerli risolvere per risolutiui applicati da' prefati cirurgici, innanzi ch'io venissi alla cura.

*Della Ferita composta. Cap. IX.*

**V**isto di sopra sotto la breuità prima della cura delle ferite semplici, carnose, & doppo della cura delle ferite nervose, resta dire al-

cuna cosa dell' rimedi, che risanano le ferite composte. Si dicono ferite composte quelle, che si trouano con qualche manifesta perdita della sostanza del membro. Et però gli ottimi praticisti dicono, che nella cura loro sono necessarie due intentioni. La prima delle quali consiste in regnere la sostanza perduta. L'altra in cicatrizzare con medicine. Quiui per auentura dubitaranno alcuni & si marauigliaranno, che io habbia detto di ragionare della digestione nella prima intentione, la quale, come dicen no, consiste in risare la sostanza perduta, essendo più presto la digestione nelle ferite inonoratice, che produttrice di carne, producendo marcia in quelle. Perche, come dice Galeno si genera la marcia di infiammationi, d'humori, & da materia di carue nel modo, che si genera la cenere di fuoco, & di legni. Per soluere adunque cotai dubio, si risponde, che è digestione di due maniere. Vna, che si fa per vn pochetto di tempo. Et quella per molte cause è conuenevole in tali ferite, prima per fare quelle fiacche, perche fiacche sono buone, & crude cattive, secoda per assicurar il n.ebro da doglia, postema, & spafimo ch'auesse à venire. Onde dicono i sapienti, quelle ferite, in cui non si genera marcia, dal tutto non essere sicure da spafimo. Adunque indurre il principio della digestione con digestiui in queste sente è buono, & per conuerso. Et di qui Auicenna nel canone della cura dell' vlcere dice, che l'vlcere, le quali generano spafimo, sono quelle, in cui non si genera marcia, ma quando appare in quelle marcia, & postema, cioè piccola infagione del membro, è buon segno, con cui non si teme di spafimo. Similmète la doglia (come dice Gal.) è molto apparecchiata nelle ferite à indurre spafimo, & postema, essendo come vna ventola, che tira la materia nel luogo. Nò senza adunque grandissima ragione è da dire, che'l principio della digestione cominciato da medicina digestiua in queste ferite, fa che si difendano per le ragioni, & autorita sudette da i prefati accidenti. L'altra digestione si fa così lunga da i cirurghi ignoranti, che non sólo digerisce, & mitiga la doglia nelle ferite, ma ancora fa putrefare il membro. Segue adunque la digestione mia, che voglio che si faccia in queste ferite douersi far in poco spatio di tempo, cioè in tre ò quattro giorni nel principio per cominciare à digerire. Onde breuemente si conclude, che piccola digestione non nuoce per le ragioni già dette, ma lunga non è senza pericolo in quella ferita, & nell'altre, come si vederà di sotto per autorità di Rasi, saluo, che se non fosse la ferita sopra alcuna delle

giunture grandi, & che non fosse con non poca perdita di sostanza. Percioche in questa seuo necessarie, & lunga digestione, & cauterizatione del luogo con olio sambucino bollente. Talferita rispetto a' legamenti, & nervi ricerca lunga digestione, & specialmente come è alterata dall'aere, così rispetto alla perdita della sostanza di essa giuntura vuole il cauterio sudetto del luogo, & dopò la digestione, come approuò Auc. al cap. di rimuovere il sesto dito. Hora sono alcuni ignoanti, che nella ferita con perdita di sostanza adoperano incarnatiui, credendo di subito regenerar la carne perduta. Ilche (autter Rasi nel lib. suo del continente) si fa fuor di regola, perche dice, che la ferita, & l'vlcera profonda nò regenerano carne buona, se non dopò la marcia, cioè dopò la prefata digestione. Vn'altra ragione, perche più conuenge noi digestiui, che gli incarnatiui in queste ferite composte, cioè con non poca perdita della sostanza del membro, è, per essere sempre loro alterate dall'aere. Onde per ciò i digestiui nel principio della cura commodissimamente vi si applicano, testimonio Gal. che dice, ogni ferita sbattuta ouer alterata dall'aere è di necessità, che si putrefaccia, & couertisca in marcia. Il digestiui in questa ferita deue esser tale. Piglia trument. chiara onc. 2. vn rosso d'ouo, zaffar. scrop. 1. si enpia la ferita di piumaccioli, ouero licigni bagnati nel prefato digestiui, dopò si metta vn foglio di cauculi neri doppio, & fasciato sopra. Si difendano anco le parti circonuicine da postema, & doglia con i rimedi hauuti di sopra nella cura delle ferite de' nervi. Et come sia generata la marcia affai buona, & in debita quantità, più to più non si adoperino i digestiui, nè si faccia come fanno alcuni ignoanti, che tenendo dietro à digerire, spesso inducono il membro a putrefarsi. Hora fatta la digestione si proceda col modificatiuo infra scritto. Prèdi trem. chiara, on. 3. mele ros. fir. ros. ana dra. 6. bolli ogni cosa vn poco à fuoco, dopò aggiugni vn rosso d'ouo come si leua dal fuoco, zaffarano scrop. 1. farina d'orzo ben criuellata dr. 10. Modificatiuo il luogo, che conoscerai alla buona carne, & si fa tal modificatiue in spatio di dieci giorni, per incarnare, si metta in questo modificatiuo l'arocolla, mirra, incenso, aloè ana onc. 1. e m. & mischia. La seconda intentione, che si adempisce, con cicatrizzatiui, vuole, che s'adoperi poluere di mirabzo, citino con lauanda cicatrizzatiua d'alume, & vnguento di minio scritti al capitolo delle additioni. Le ferite ancora sbattute, & alterate dall'aere poco sono differenti nella cura loro dalla cura della già detta ferita,

Et però essendo la cura loro prossima alla cura della ferita composta poco più si dirà qui di quello, che s'hà detto. Solamente non lascerà dietro vna cosa, che costumando le ferite di gran sbattitura incaucherirsi per l'vltime già dette intentioni di rimouer la putredine & cetera è molto vtile applicare l'vnguento egittico ordinato al capitolo delle additioni. Nell'altre intentioni non altramente si deuono trattare quelle ferite, che si disse innanzi nelle cura delle carnosità, & composte.

*Della grande attritione, e sbattitura de' muscoli senza ferita. Cap. X.*

**I**n innanzi le regole vnuerfali, & offeruati i cap della cura delle ferite de' nerui, quato alla detta purgatione, &c. Dico, che per questa cura ne' primi giorni tre chiare d'oua co i suoi rossi battute con olio rosato, & olio mirtino à non lasciare scorrere le materie, & scorfe alquanto euaporarle, è singolare medicina posta sulla sbattitura in foggia d'impiafro. Passato il quarto giorno faua scorzata, cotta in acqua con malua, rose, assenzo, femola, & mollica di pane di femolelli, dopo con olio rosato di camam, mirtino, & farina d'orzo quato basti, fa cedere impiafro solido à fuoco, rimedia alle gran sbattiture de' muscoli. Il medesimo fa lo impiafro qui sotto scritto. Prendi malua, assenzo, femola tamigiata, faua scorzata ana manipoli 2. maticaria, arno glossa, rosa ana manip. 1. bolli tutto insieme con brodo della testa d'vno castrato, fino che sia cotta la faua, dopo pesta bene, aggiugni farina di or. lib. 1. e m. far. di sien greco onc. 2. camam. & melilotto pesto, anetho pesto ana manip. 1. granelli di mirt. ben triti onc. 3. cimino tamigiato dra. 2. e m. miele onc. 4. bolli con fapa sofficiente, & vn poco di vino odorifero à fuoco fino a spessiffa solida. Dopo aggiugn. olio di camam. ros. d'anetho, e mirtino, cera bianca ana onc. 2. zaffarano dram. 3. & vfa in tutte le sbattiture de' muscoli. Et sappi, che nel cadimento, & offesa ricuata sopra tutto il ventre è gran medicina, perche risoluè il sangue strauenuto con non poco affortigliamento delle ventosità, & conforto del luogo, mitigando la doglia.

*De gli accidenti delle Ferite & de' Nerui. Cap. XI.*

**S**peffo vengono alcuni accidenti nelle ferite, che rendono il membro disemperato, hora in calidità, & siccità, hora in frigidità, & humidità come sono posteme, spafmo, & dou-

glia. Da causa frigida, & humida, si genera vndimia. Da materia calida, & secca, erispila. Da calida, & humida, flemmone. I timidi, che curano la doglia delle ferite causata da materia calida, e secca, sono di tre maniere. La prima si fa così. Prendi tre chiare d'oua co i suoi rossi, succo di lattuca, & di piantagine ana onc. m. olio rosato odorifero onc. 3. batti tutto insieme, & vfa con pezzette sopra il membro erispilato, perche è grà medicina. La seconda. Prendi olio rosato ol. violi ol. ros. odorif. ana on. 2. mischia, & raggira per due hore con il pettello, nel mortajo di piombo, & vngi il luogo con piume, che fa noia toccar con le dita. La terza è vn fomento ordinato in questa guisa. Piglia malua, viola, orzo, & lattuca ana man. 1. e m. femola manip. faue scorzate, man. 1. e m. bolli tutto insieme con brodo di carne non salato à bastanza, fino che s'apra l'orzo, dopo speffo applicando con pezze calde quella di cottione. si epitimi il luogo. I rimedi, che mitigano la doglia causata da materia calida, & humida, cioè sanguinea, sono di quattro maniere. La prima è in forma di linimento. Prendi olio rosato odorifero olio di cam. ana onc. 2. succo di piant. onc. m. tre rossi d'oua con le sue chiare, zaffar. scrop. 1. mischia, & per vna hora, e meza raggira nel mortajo di piombo. La seconda forma è tale. Prendi mollica di pane infusa in brodo di carneli. 1. e m. ol. ros. odorifero, olio di cam. ana onc. 2. due rossi d'oua, zaffar. scrop. 1. di tutto secondo l'arte fa impiafro solido à fuoco. La terza si ordina in questo modo. Piglia foglie di malua, faua scorzata ana man. 2. foglie di viole orzo mondato ana manip. 1. mollica di pane di femolelli lib. 1. camam. melil. ana man. m. bolli tutto in brodo, ouero zequa piouana sofficiente fino, che s'apra l'orzo, dopo pesta, & criuella, aggiugnendo ol. ros. ol. di camam. farina d'orzo ana onc. 2. & da capo ribolli à fuoco fino s'ispessiscano. La quarta, & vltima forma è il fomento ordinato in causa calida, & secca, cui si aggiunge, camamilla, & meliloto ana manip. 1.

I rimedi, che mitigano la doglia causata da materia frigida, sono di cinque maniere, ma prima, è vn impiafro di fapa ordinato in questa guisa. Piglia far. di faua lib. 2. cam. melil pesto ana man. 1. femola tamigiata man. 2. bolli con fapa sofficiente, vn poco di liscia di barbiere, & vn poco di vino odorifero fino a spessiffa solida, aggiugnendo olio di cam. ros. & mirtino ana onc. 1. & vale all'vndimia con doglia. La seconda è questa. Prendi faue scorzate, mollica di pane di femolelli ana lib. 2. bolli ogni cosa in brodo di testa di castrato, fino che sia cotta la faua.

faua. Doppo con ol. rosato di camamil. & d'ane-  
cho con arte, & fuoco si faccia impiastro solido.  
La terza è mollica di pane infusa in latte,  
doppo con olio rosato di camamil. & rossi d'oua,  
& vn poco di zaffar. facendone di tutto  
impiastro solido secondo l'arte. La quarta è  
fomento applicato con spugna, & accia di filo  
erudo, & lana succida pettinata, composto in  
questo modo. Prendi camam. meliloto, assenzo,  
rose, sticado ana manip. 1. seme di sien greco,  
seme di lino ana onc. 1. e m. mele onc. 3. antho  
manip. 1. sapalib. 2. bolli con acqua sufficien-  
te, & vn poco di vino odorifero, fino che si cō-  
sumi il terzo, & vfa con ingegni sudetti sopra  
il membro doglioso ferito per mitigare la dog-  
lia da materia frigida, & mista etiandio con  
qualche calidità. La quinta forma, che molto  
vale cōtra la doglia causata da freddezza dell'  
aere nelle ferite, sarà olio maestrale, che si fa in  
questo modo. Prendi olio d'ipericone, olio di  
camam d'anetho, di spica an. on. 1. e m. agrippa,  
& di althea ana onc. 1. olio volpino dra. 10. an-  
tho, iua moschata, matricaria, sansuco, sticado,  
ana man. m. vermi terrestri lauati con vino on.  
2. radice d'enola trita, radici d'ebulo an. onc. 1.  
bolli ogni cosa insieme con vn boccale, ouero  
mezzo pignato di vino odorif. & vn bicchie-  
re d'acqua di camamil. & di salua, fino che si  
consumi la metà del vino, & acqua, dopò cola,  
& fortemente spremi, & da capo bolli per fino  
che compitamente si consumino vino, & ac-  
qua, & aggiugni trementina chiarissima oncie  
1. e m. & da capo torna a bollire vn poco, &  
vfa attualmente caldo, co' panni, anco caldi fa-  
scciati sul membro, perche alla intentione detta  
è nobile medicina, & ottimamente anco si  
vfa per la doglia di spasimo. Questi rimedi va-  
gliono a mitigare ciaschun dolore delle prefate  
materie con doimestico conforto del luogo, &  
ciò dico volendo la postema risolversi. Che se  
volesse maturarsi, si maturi con maturatiui dati  
nella Copiosa a i suoi propri cap. Similmente  
maturata, si apra secondo la dottrina hauuta al  
capitol. dell'elutura di grossa pelle. Così poi si  
digerisca, mondifichi, s'incami, & si faldi, se  
coletica con la cura delle coleriche, se sangui-  
nea con quella delle sanguinee, se flemmatica  
con quella delle flemmatiche, si come ap-  
partatamente di tutte habbiamo  
trattato nella Copiosa, a i suoi  
propri capitoli. Onde ne'  
tuoi bisogni ricor-  
rerai a quelli.

*Della Ferita velenosa, & della puntura d'  
animali velenosi, della ferita causata  
da bombarda, di rimouere il sesto di-  
to, & la cura sua, e quella di mano, o di  
piede tagliato. Cap. XII.*

**D**icemmo nella Copiosa nostra al capitol.  
proprio, che l'vnghe, & i denti d'anim-  
li, come affermano i medici pratici, non so-  
no senza qualche veleno, & così i colpi d'arti-  
glia rispetto alla poluere partecipano di al-  
cuna velenosità. Onde la cura loro non è diffe-  
rente da quelle, se non secondo più, & meno  
veleno Et però si veda hor l'vno, hor l'altro d'  
quelli capitoli. In fin venendo appartatamente  
alla breue cura di questo dico, se la ferita velenosa  
sarà fatta di cavallo, asino, simia, cane,  
aspido, o simili, se d'aspido, o cane rabbioso, si  
legghi prima strettamente il membro nella par-  
te di sopra con stringa, o altro legame, accio-  
che il veleno non possa andare al cuore, dop-  
pò si allarghi la piaga con ferro cocente lungo  
il mēbro. Successiuamēte poi di subito si torna  
a scottare il luogo cauteriggato cō olio samb-  
bollente, in che sia vn poco di theriaca di Ga-  
leno. Fatto questo si tiri via incontinentemente la  
legatura. Doppo si metta su il membro in fog-  
gia d'impialtro scabbiosa trita con butiro, &  
cipolle cotte nel fuoco, & rossi d'oua sopra  
vna foglia di cauli neri, vngendo le parti cir-  
conscine con theriaca, aceto, & terra sigill. &  
questo si faccia fino al settimo giorno. Passato  
il settimo, si digerisca il luogo con questo dige-  
stiuo. Prendi trement, chiara oncie 2. succo d'  
scabbiosa onc. 1. bolli fino che si consumi  
succo, doppo aggiugni vn rosso d'ouo. Di-  
gerito il luogo, si mondifichi con questo mon-  
dificatiuo. Piglia trement. onc. 3. succo d'apio  
succo di scabbiosa, succo d'assenzo ana onc. m.  
bolli ogni cosa insieme, fino che si consumi la  
metà de' succhi, doppo aggiugni far. di lupini  
farina di lenticchie ben criuellate ana dram. 6.  
sarcocolla dram. 3. zaff. scrop. 1. Mondificato il  
luogo per incarnare, si metta in questo mon-  
dificatiuo mirra, aloè ana dr. 3. Finalmente per  
cicatrizzar si proceda con vng. di minio, acqua  
d'alume, & poluere cicatrizzatiua, hauuti al c.  
dell'additioni. Se la ferita velenosa fatta da ca-  
uallo, cane, o simile sarà grande, sia bastan-  
te per cauteriggar il luogo olio prefato con the-  
riaca. Se il colpo sarà d'artegliaria si cauterig-  
gi con ol. sambucino, oueramente solo cō olio  
di seme di lino, successiuamēte poi p tre gior-  
ni si empia la ferita d'vng. egit tiaco descritto.  
& ordinato da me senza arsenico al cap. dell'  
additioni. Ponendo similmente ogni dì sul  
membro

membro per il pericolo, che lui è di non incan-  
cherire, più giorni l'impiaſtro infraſcritto.  
Prendi ſar. di ſaua, d'orzo, di lupini ana lib. 2.  
ſucco d'aſſenzo d'apio, di ſcabbioſa, ana on. 2.  
bolli ogni coſa con ſapa ſoſſiciente, & liſcia  
di barbiere fino a ſpeſſezza ſolida, & uſa per  
la intentione già detta fino al quattodecimo  
giorno, & più anco, ſe più farà di neſſiere, &  
fino al quarto ſi metta il preſato vng. egittia-  
co. Doppo ſi mondifichi il luogo, ſi incarni, &  
ſi cicatrizzi, come dicemmo di ſopra. E' vtiliſ-  
ſimo anco præder per molti giorni la potion  
ſcritta al cap. delle additioni contra il morſo  
dell'aſpido, & del cane rabbioſo. Hora è da dire  
alcuna coſa circa il rimouer del ſeſto dito, & la  
cura della mano tagliata. E prima tagliato il  
ſeſto dito nella giuntura coa il raſoio ben ta-  
gliente, & tagliata la mano, o per giulitia, o  
per alcuna briga, incornente ſenza veruno in-  
dugio di tempo ſi cauteriggi beniffimo il luo-  
go con olio commune, & vn poco di trement.  
in cui ſieno bolliti vermi terreſtri, dopò ſi di-  
geriſca con digeſtiuo fatto d'olio commune,  
trement. roſſi d'oua, ſalciano le parti circō-  
uicine nella parte ſopraua con ol. maſtrale, &  
ſparadrappo hauuto al cap. della ferita de' ner-  
ui per mitigar la doglia di ipaſimo & prohibir  
la poſtema. Generata la marcia nel luogo, &  
rimoſſa la croſta della cottura del fuoco, ſi  
mondifichi il luogo per la ſenſibilità ſua con  
queſto mondificatio domoſtico. Prendi tre-  
ment. chiara onc. 6. ſucco di piantag. onc. 2. ac-  
qua di orzo vno bicchiere, ſiro. roſ. on. 1. & m.  
bolli ogni coſa inſieme, ſino che ſi cōſumi ac-  
qua, & ſucco, dopò cola, & aggiungi ſar. d'or-  
zo ben criuella onc. 2. & m. vn roſſo d'ouo,  
ſarcocolla dram. 2. il reſto della cura, cioè per  
incarnare, & cicatrizzare ſi proceda con i ri-  
medij già detti. Come ſi debbano governare li  
traſſetti, di morduti da veleno, ſi nel mangiare,  
bere, potione cordiale, & altre intentioni diſ-  
poſamente habbiamo ragionato nella Copioſa  
a i ſuoi propri cap. della morditura dell'a-  
ſpido, & punture velenoſe. La oue anderai  
come ti farà biſogno.

*Della ferita cauſata da freccia, dardo, &  
ſimile inſtrumento, e del modo di ca-  
uare quelli, & la cura ſua.*  
Cap. XIII.

**B**Enche habbia fatto mentione di ciò a br-  
ſtaza nella Copioſa al ſuo proprio cap.  
nond. meno a più compita doctrina del preſato  
capit. & preſente operetta noſtra, intendo di  
trattare vn'altra ſiata quì il modo di cauare le

ſaette, & medicar le ferite ſue. Prima inui-  
che veniamo al principal no ſtro propoſito, è  
da ſapere, varie & diuerſe eſſer le maniere de'  
dardi, & ſaette, ſecondo che anco da varie, &  
diuerſe Nationi ſi fanno. Alcune hanno le bar-  
bole, ouero alette con tanto di vacuo, che vi  
poſſa entrar dentro la cima del legno. Altre da  
vn capo ſono come vna piccola ſaetta, & dal-  
l'altro, come vn chiuou, ch'entri nell'eſtremi-  
tà della freccia. Et queſta forto vſano ſpeſſo i  
Mori, & Turchi contra Chriſtiani, all'hora che  
combattono ſeco in mare. Similmète de' dar-  
di alcuni ſono con la punta ſimile a vn fuſo,  
con cui le ſemine filano, altri fatti in quadran-  
golo, altri in triangolo, & ſono i peggiori di  
tutte le freccie, o dardi. La più pericoloſa è la  
ſaetta con le barbole, per la diſcultà, che ſ'ha  
di cauarla fuori ſenza oltraggiare i nerui, le  
vene, & l'arterie, com'è ſitta in queſti luoghi.  
La più diſicile, & tedioſa da cauare per la ſua  
ſottilezza è quella de' Mori, & de' Turchi. Hor  
venendo all'ingegno di cauare detti dardi, &  
ſaette. Dico, che eſſendo la ſaetta, o dardo, ſia  
di qualunque conditione, & natura ſi vuole, in  
luogo onde non ſi poſſa trar fuori, nè per ten-  
naglie, nè per l'inſtrumento fatto a modo del  
becco della grua, ſe ſarà eſſa ferita ſtretta, &  
con manifeſto pericolo di tagliar vene, nerui,  
& arterie, di ſubito nel primo, o ſecondo gior-  
no ſi deue ampliare con ferro, dopò con ten-  
naglie, o altro inſtrumento proportionato a  
trarre fuori ſaette, cauarsi a tutto potere. Quà  
unque ſodino alcuni antichi, & moderni, che  
più preſto ſi molliſchi il luogo della ferita cō-  
digeſtiui, & ſi prouochi a vſcir fuori eſſa ſaet-  
ta con attrattui, il che veramète (ſalua la pace  
loro) non ſi può fare ſenza pericolo di morte,  
o almeno di poſtema. Percioche indugiare per  
molti giorni a cauare la ſaetta, & laſciare, che la  
materna inſieme con i rimedi la tiri fuori, eſſe-  
do preparata in ogni luogo del corpo, & ſpe-  
cialmente neuoſo a cauare gran doglia, alcu-  
na volta è cagione d'impedir la detta cura.  
Onde è vtiliſſimo, accioche non venga doglia,  
poſtema, & altri accidenti, che per non eſſere  
tratta fuori la ſaetta ſogliono venire, a trar fuo-  
ri quella, quanto più toſto ſi può; perche non  
ſi trahendo non può anco il membro non mā-  
care della preſati accidenti. Hor eſſendo la do-  
glia ſenſibilità della coſa cōtraria del membro,  
& la coſa contraria del mēbro ferito eſſa ſaet-  
ta, ſe non ſi cau quella, non ſ'assicura il mē-  
bro da doglia, poſſen a, & ſpaſimo. Quanto  
adunque più preſto per le ragioni dinanzi, co-  
me digniſſimamente nella Copioſa fu diſputa-  
ta, ſi cau fuori la freccia, o verſetione, tanto è  
me-



meglio, & più sicuro à far che nõ vëgano li sud  
detti accidenti . Tratta fuori la saetta , se non  
sia velenosa, bñsta solamente vna fiata scotta-  
re il luogo con olio sambucino bollëte, ouero  
di camam. Dopò si passi co' digestiui , per fino  
che s'habbia perfettamente digerito . Il restò  
della cura si faccia, come è detto al cap. della  
ferita carnosa, ò neruosa, se sarà nelli nerui. Ma  
se la freccia fosse auelenata , ilche ageuolmë-  
te si conosce al nero , & liuido gonfiare del  
luogo, sia vtilissimo abbruciar tutta la carne  
auelenata con ferro cocente, & scarificare an-  
cora le parti circonuicine, applicandoui le sã-  
guette per tirar fuori il sangue , che è strauē-  
nato . Medesimamente si metta sopra tutto il  
membro impiastro di farina , che fa contra la  
cancrena. Polcia si cura la ferita per rimouer  
la crosta fatta dal fuoco con il mondificatiuo  
del carbonello hauuto al cap. delle additioni.  
Et tutto ciò dico mortificata che sia la veleno-  
sità . Perche se dubiterai ancor di qualche  
veleno, grandemente giouarà l'vnguento egit-  
tiaco , che vale contra la cancrena , ordinato  
da me al già detto cap. Ma se dopò il cauterio  
non dubiterai più di alcuno veleno , all' hora  
non solo potrai medicare l'escara con il sud-  
detto mondificatiuo , ma ancora con butiro,  
ò digellino di tremet. Tolta via l'escara, si  
cura la ferita, come si curano l'altre. Hora  
costantiado spesso la saetta molto profundar-  
si, & cacciarsi nell'osso, si allarghi all' hora il  
luogo ferito tagliando in triangolo per cauare  
fuori quella. Dopò si fori nel luogo della saet-  
ta con triuella nostra , ouero trapano da forar  
le tabule dell' ossa del capo, acciò quinci, &  
quindi mouendo il trapano con piegare la ma-  
no hor alla destra, & hor alla sinistra possa più  
ageuolmente dettar saetta insieme con l'osso  
trapanato vscire, ò essere tratta con tenaglie,  
ò altro instrumeto, secondo che meglio ti pa-  
rerà. Se la prefata saetta sarà con barbole , &  
in alcuna parte del corpo , d' onde senza peri-  
colo della parte opposta al luogo ferito si pos-  
sa cauare, si caui, dopò ogni giorno fino al set-  
timo, si metta da vn buco all' altro vna pezza  
di lino sottile, larga vn dito , & lunga quanto  
ti farà bisogno, tinta in digeltiuo di tremet.  
ò di olio ros. Poscia si proceda con tanta polta  
dall' vna, & l'altra parte tinta di mele ros. oue-  
ro mondificatiuo di siropo ros. fin che s'hab-  
bia perfettamente mondificato . Ma se detta  
saetta per alcuna cosa importante non si po-  
tessè cauare dalla parte opposta , all' hora con  
fortile ingegno, & grandissima destrezza si di-  
uida le barbole della carne con ferro , dopò si  
piglia a tutto suo potere la saetta con qualche


instrumeto fatto in foggia di campanella, che  
possa tener dentro le prefate barbole , & tirar  
fuori la saetta . Et sia il prefato instrumeto à  
modo del becco della grue , alquãto di dentro  
arti ficiosamente dentato, & cancellato. Ma se è  
dardo, ò saetta sarà entrata dentro al membro  
così in giù, che il medico non possa nè vedere,  
nè toccare quella, sarà di necessità inuestigare  
la via di subito con il specillo d' argento po-  
conoscer se dardo, ouero saetta sarà, cò legna  
ò senza. Perche essendo senza legno, la ferita  
picciola si deue allargare, cautamëte però, pe-  
non offendere nerui, vene, & arterie, doppo  
destramente cauarsi con instrumeto propor-  
tionato, si come tenaglie, ò becco di grue. Ma  
se dardo, ò saetta sarà senza legno, rouesciata  
all' hora la triuella con la punta , che à guisa  
saetta entra nel vacuo loro, si tiri fuori . Et se  
si fosse cacciata in qualche particola del cor-  
po, che ò per nerui, vene, & arterie, ò per alcu-  
no membro nobile, & principale non si pote-  
se nè tagliar, nè ampliare la ferita , si proceda  
co' digestiui, & relassatiui . Conciosia che alcu-  
na fiata hò veduto alcuni hauer portato il  
ferro della saetta nel vacuo del vëtre per mol-  
ti anni, & finalmente essergli terminato natu-  
ralmente per via d' escara nell'anguinaglia .  
medesimo auene della ballotta di piombo trat-  
ta dalli schioppetti , si come vedemo a' tempi  
nostri in quell' illustre, & peritissimo dell' ar-  
militare Capitano il Sig. Agost. da Campo Fi-  
goso, il quale hauuto vna tale botta nelle par-  
ti più soprane del corpo, dopò molti anni ve-  
ne a terminarsi la balotta sopra la cauinglia . E  
nalmente, come dicemmo, diuersi sono le so-  
te di dardi , & di frecce , le quali trasalci-  
per hora. Così bêche si commemori da Albu-  
molti instrumeti da cauare li dardi, & saette  
nondimeno descriverotti io li più vtili, & ac-  
da far cotal impresa, li quali sono di sette mi-  
niere. La prima, sono tanaglie maggiori, mi-  
diocri, & minori. La seconda, instrumeti fat-  
à modo di becco di grue, li quali possono effe-  
di molte guise, secondo che ricercherà il bi-  
gno, e' l' giudicio del prudente Chirurgo .  
terza, vn triuellino torcolarefco fatto in due  
parti, voto di dentro à guisa d' vna canna, ne-  
la sommità (come dicemmo) con la punta di-  
tata, che habbia di dentro vn ferro rotondo  
della medesima lunghezza, che la canna, ilquale  
tirandosi sufo in vida, dà luogo, & spatio à  
la puntura del triuellino . La quarta, è vno i-  
strumeto simile à questo terzo , fatto pe-  
senza punta, & forato nella sommità per po-  
ter entrare nelle saette de' Turchi, & tira-  
dosi su in vida pigliare l'anima del ferro , c

ha dentro la coda della faetta, con adherirsi strettamente a quella. La quinta, è vn triuellino dentato a modo di sega, & fatto in canna, della cui forma facemmo mentione al cap. della rottura del craneo, doue si trattò delli noui instrumenti. La sesta, è come il rasoio da allargare la piaga. La settima, sono triuelle da forare il legno, che spesso resta ne' verettoni. Le schiagge, & spine si caui inducendo in loro alcuna volta marcia, & alcuna volta tagliando alquanto la pelle. Cose, che inducono marcia, tal'fata sono digestiui mollicatiui, & quelli vi si conuengono nel principio. Generata la marcia, nè vscendo però ancor fuori la spina con quella, fa bisogno alcuna volta per auuere la marcia adoperare mordicatiui, come sono troiscii di minio, & la poluere nostra distruggitiua della carne superflua. Della faetta, che sarà entrata in alcuno de' membri principali, non voglio, come fecero alcuni, farti lunga diceria, morendo per la maggior parte coloro, a cui è fitta, mentre che gli si caua fuori. Per tanto come pre-di questa cura fa il pronostico del pericolo, & fatto che il patiente si con-

fessi, e chiamisi in colpa de i suoi peccati, si caui la faetta con molta destrezza, & se sarà fitta nel capo, si cura come la rottura del craneo, se ne gli altri luoghi, come si curauo detti luoghi. Visto il cauar delle ferite per via di molti instrumenti, hor è da vedere, che rimedi locali attratiui si facciano per traher fuori le faette, & ogni altra cosa fitta nel membro. Dissero i sapienti che il succo delle radici di canna incorporato con licoito fresco, trem. armon. & capi di lucertole bruciate, & sottilmente pesti posto su il luogo à guisa d'impiaastro marauigliosamente fa vscir fuori ogni cosa fitta nel membro. Alla medesima intentione vale la sottoscritta medicina. Prendi diaquilon grãde ordinato secondo la nostra descriptione onc. 3. armoniacco, bdellio, serapino, galbano an. diam. 6. succo di radice di canna dram. 10. trementina, pece di naue, olio di seme di lino ana onc. 1. struggi ogni cosa à fuoco. aggiungendoui farina di formuto dram. 5. licoito fresco dr. 10. olio far bucino dram 7. mischia, & vfa questo à guisa di cerotto per la già detta intentione, conciosia che l'opera sua è marauigliosa.

*Il Fine del primo Libro delle Ferite.*

# DELLE POSTEME IN VNIVERSALE. LIBRO SECONDO.



*Della cura delle Posteme calide, & frigide. Cap. 1.*

**L**i rimedi, che ripercotono nel principio fino all'aumento delle posteme calide, & frigide, così che risogliono anco, & maturano le compositioni loro, sono diligentissimamente commemorati al cap. delle Additioni, perche accadendoti ricorri a quello. Maturato che si hà, si tagli il luogo secondo la dottrina data nella Copiosa al cap. della estura di grossa pelle, dopo se la postema sarà colerica, si digerisca con digestiui di posteme coleriche, se sanguinea cò quello delle sanguinee, se flemmatica cò quello delle flemmatiche. Il digerir, & modificare di queste ha le sue proprie

ricette magnificamente date al cap. delle Addit. Onde per tali intentioni ricorrerai à gli luoghi. Digerito, & modificato, si incami con l'inscriso incarnatiuo. Prendi trem. chiara onc. 3. sir. ros. mele ros. dr. 6. succo di piant. on. m. bolli tutto insieme vn poco, dopo aggiugn. quando egli si leua da fuoco di subito inceso, mirra, far coc. aloè an. dr. m. far. d'orzo, far. di lentic. di fana an. dra. 3. mischia, & vfa questo incarnatiuo nella postema sanguinea, & flemmatica, niètrè che è intentione d'incarnare. Nella colerica non senza suspitione di far malignare il luogo si adopera medicina incarnatiua, si come fu disputato da me nel lib. vniuersale delle vlcere della

della Copiosa Et però nella piaga colerica sono necessarii gli alternatiui della distemperatura di essa colera. Onde fanno per quella intentione vnguento di minio con succo di piatag. & di folatro, vng. di tucia secondola descrittior e mia, & vng. bianco di canfora. Di qui dice Auic. à proposito nostro, che lo rettificare della mala complessione calida indotta nell'ulcere è cagione della cura loro. Finalmente incarnato con il rimedio detto dinanzi, resta sigillare il luogo. Et à questa intencion sommaramente quadrano vng. di minio, & vnguento basilico della maggior, & minore ricetta con lauanda d'acqua di alume, & poluere cicatrizzativa. De' quali tutti dicemmo al cap. delle Additioni.

*Delle Pusule maligne, come sono carboncelli, fuoco Persico, & Fornuculo, & la cura loro. Cap. II.*

**D**icemmo nella Copiosa al cap. proprio della cura del carbone altoim, & cialcuna pustula velenosa, che non vi è, nè più certa, nè miglior cura, che di subito stringer la velenosità del carboncello con ferro cuocente, & in vece di fuoco, con alcuno medicameto acuto, & abbiusciatiuo ammazzare quello. Dopò ritornare à gli vniuersali. E la ragione, perche questi particolari precedano gli vniuersali, è, che la velenosità del carboncello non pate indugio, che di subito non sia mortificata con medicamento acuto, prima che venga il Medico alli vniuersali rimedi. Et però i buoni, & esperti praticissimi laudano, che di subito il primo, & secondo giorno s'attenda alla stobotomia, tal che mortificato il carbone, non lasciano addietro gli vniuersali, vale incidere la vena dalla banda dogliosa per tirar il sangue attossicato nel luogo del carboncello, & per niun modo si deue fare dalla banda contraria, come vollero alcuni, accioche la velenosità non si tiri al membro principale, come di questo disputammo nella Copiosa al cap. proprio. Similmente si deuono dare al patiente purgationi (come dice Antonio Gain. al proprio cap.) che habbino alcuna virtù cordiale. Ancora à confortare il cuore, comandano gli autori, che si affatichiamo con pitime. Così ancora lodano con buoni cibi nutritiui mantenere la virtù. Perche, come approvò Auic. al cap. della febbre pestilentiale, quelli che gagliardamente mangiano, per auentura scapolano. Similmente Rasi dice, che tali patienti si deuono far mangiare per forza. Et più si deue tener largo il ventre con seruitiali. Poscia ritornando

al principale proposito nostro della cura, ci si hà à far cò locali, dico, che mortificato il carbone, medicasi l'escara con mollificatiui, con sono gli impiastri maturatiui, butiro, songia, digestiuo di trem.entina. Tolta via l'escara, mondificchi con il mondificatiuo del carbone. Similmente s'incarni il luogo, & si faldi, come è detto nella cura dell'ulcere. Vna cosa è notare sopra li forti maturatiui, & attratiui, cioè che per nessuna via il medico deue presumere di mettere sopra il carbone medicamenti, che inducano marcia, saluo che prima non hauesse mortificato la malignità, & velenosità di esso carbone. Così dico de gli attratiui. Perche come riferisce Cornelio Celso capitolo della cancrena, mentre che il malumore serpendo non si deuono applicare medicamenti, che generano marcia, essendo quell'aggiunger putrefattione à putrefattione, per esser esso morbo potentissimo à putrefare membro, & la humettatione madre delle putrefattioni, come proua Arist. nel libro de Metaf. Onde auertendo à ciò Francesco Piomonte huomo di non poca autorità nell'arte di medicina al cap. dell'altoim espresso, s'ouertisce con l'autorità, & ragione già detta, l'opinione di coloro, che innanzi alla mortificatione del carbone vogliono, che s'applichi medicina, che facci marcia. Medesimamente non deue il medico porre nel principio su il carbone forti attratiui, stante la malignità di quello, perche questo farebbe aggiungere malignità à malignità, & veleno veleno, come riferisce M. Theodorico al cap. proprio. Et però male fanno da questo canto Cirurgici, che vogliono per maturare il carbone vfarli impiastri attratiui, & puerati copisti con armon. serap. & altri semplici di forza virtù attratiua. Hora per far che ti sieno più in pronto li rimedij del carbone, parte descriverò le forme d'alcuni, & parte connumererò quelle, che fanno à proposito della cura su. Le quali forme sono quindici. La prima è vnguento Egittico secondo la descrizione miordinato con l'arsenico. La seconda è acqua d'arsenico, & solimato per mortificare il carbone, scritta insieme con il prefato vnguento al capitolo delle Additioni. La terza è trocisco di minio. La quarta è il rottorio capitello. La quinta è il cauterio fatto cò fuoco. Tutti questi vagliono à mortificare il carbone. La sesta è vn rosso d'ouo battuto cò sale, & scabbiosa. La settima è lo mondificatiuo d'apio. La ottaua è l'incarnatiuo di sacocolla, trementina, mele rosato, & succhi herbe ordinati al capit. dell'Additioni. In nona

nona è l'vng. di minio. La decima è l'acqua d'alume. L'vndecima è la poluere cicatrizzatua per saldare. La duodecima cauoli neri triti con sale, & vale al fuoco perfico nel principio, & nell'aumento. La decimaterza, opera similmente al fuoco perfico, & si fa così. Piglia rose, arnoglossa, malua, lenticchie, orzo mondato, ana man. 2. mollica di pane di femola, lib. m. fiori di melagr. mirtilli ana man. m. bolli ogni cosa insieme con acqua sufficiente, fino che si cuoca sau, & orzo, dopò pesta, & criuella, ribollendo da capo il criuellato. Indaggiugni olio ros. & mirtino ana once 2. cera bianca onc. 1. e m. & mischia. L'impialtro ancora di due melagrani, & il linimento fatto nel mortajo di piombo, & scritti nella Copiosa al capitolo del fuoco perfico secondo la ordination mia, somnamente operano in questa intentione.

### Della cura del Forunculo. Cap. III.

Vista sotto breuità nel cap. innanzi la cura del carbone & del fuoco perfico, hor è da vedere li rimedi, che conuengono à maturar il forunculo, & dopò gli altri che fanno per purgar, & sanar quello. Così per breuemente venire al principale proposito, dissero i sapienti, che formento cotto in acqua cò radici di gigli bianchi, & foglie di malua, e pesto cò songia di porcello, efficacemente matura il forunculo. Alla medesima intentione vale l'impialtro infra scritto. Prendi rad. d'althea, capi di gigli, an. onc. 3. formento man. 1. foglie di malua manip. 2. bolli ogni cosa insieme con brodo di carne, dopò pesta, & criuella, facendo di questo, e farina di formento impialtro solido a fuoco. Qui aggiugni in fine butiro, songia di porcello, olio comune ana on. 1. e m. due rossi d'oua, zaffar. scrop. 1. & da capo bolli vn poco. Fomentare anche il luogo, & epitimare con la decottione delle prefate cole per mitigare, e maturare, è presentaneo rimedio. Maturato il forunculo per purgare, & mondificare la materia grossa con modamente vi si applicano l'asterfiuso di apio, e l'diaguone mastrale descritto d'ame. Similmente è ottima medicina l'vnguento di minio per ti sanar, & cicatrizzar il forunculo.

### Della cura delle scrofole, & nascenze frigide. Cap. IV.

La nascenza causata da humore flammatico si risolve, & si matura con rimedi hauuti per l'vna, & l'altra intentione al capitolo dell'additioni. Onde ne i tuoi bisogni ricorri a quello. Maturata la postema se farà grande, si apra con taglio diligentissimo, dopò per tre, o

quattro giorni si digerisca il luogo con digestiuo di trementina. Chseguentemente si mondifichi la profondità della piaga con vnguento misto, ouer con la poluere nostra per molti giorni, dopò si purifichi da capo il luogo con l'alter. suo di mele rosato. Mondificato il luogo si incarni con incarnatiuo di mirra, & di sarcocola hauuto al cap. delle additioni. Finalmente per intera sanità basta adoperare l'vnguento basilico mastrale, & acqua d'alume. Vistala cura delle nascenze frigide, tratteremo adesso quella delle scrofole, glandule, & nodi. La cura delle scrofole, & glandule è di due maniere. Vna si fa tagliando, & quella di ceito è più breue, & di mico doglia, come si possa far senza offendere vene, & arterie, che la cura, la qual si fa con medicamenti acuti. Ma quando si trouano glandule, & scrofole in qualche parte del corpo, come gola, & collo grandemente auiluppate cò le vene pulsatiue, all'hora non si deuono curare con taglio, ma in luogo di quello procedere con risolutiui, & maturatiui. Onde breuemente descriuerotti adesso li rimedi, che risoluono le scrofole, & glandule, liquali sono di cinque maniere. Prima è il diagiuone mastrale con gomma, d'cò rito al cap. delle additioni. Seconda è questa. Piglia armon. belio, serapino, opoponaco, galbana, an. dram. 2. succo di radice d'irios dram. 1. diagiu. mastrale, on. 2. mischia, & secondo l'arte fa cerotto a fuoco. Terza si ordina in questo modo. Prendi seni di nasturtio on. 4. seme di lino on. 2. & bolli insieme con aceto sufficiente, fino che quasi si consumi l'aceto, dopò pesta sottilissimamente, & aggiugni rad. d'althea corta, & criuellata on. 2. rad. d'irios dram. 10. ol. di giglio, olio inno, songia di occa. an. dram. 6. armo. disciolto in aceto, onc. 1. cera. biaca on. 2. e m. mischia, & secondo l'arte bolle do vn poco à fuoco fa cerotto molle, la cui operatione è solenne per risouer le scrofole. Quarta forma sono pillole d'Euforbio, che s'ordinano in questa guisa. Prendi euforbio, garico in trocisci, gengenue, turbiti, succo di radice d'irios, aloè epatico, mastice ana dramme 1. mischia, & con il prefato succo, & mele rosato, fa quattro pillole, delle quali prendane vna fia tal patiente la notte, come vñ al letto tutti li giorni, saluo quelli di luna noua, e cenì poco. La quinta è cns. tione di turbiti, secondo la descriptione mia ordinata al cap. proprio nella Copiosa, quale vñ alcuna hata in luogo delle prefate pillole. Et la sua dosi è vn cucchiaro innanzi giorno, o tre hore dopò cena. Se per questa via non si risoluono le scrofole, anzi ti pare che vogliano maturarsi, si maturino con vn lungo maturatiuo, quale si fa in questa guisa.

fa. Prendi rad. d'althea, rad. di giglio bianco ana lib. m. seme di lino onc. 3. foglie di lapatio acuto, e rad. ana man. 7. capi di gigli cotti sotto le bracie, cipolle similmente cotte, an. on. 1. e m. si cuocino le rad. e'l seme di lino in acqua, dopò pestinsi, & criuellinsi, e nel decocto con far. di seme di lino, & altre cose già dette fa impiastro solido a fuoco, aggiugnendoui infin longia di porcello, butiro, longia di occa ana on. 3. farina di formento onc. 7. e m. & da capo incorporato prima ogni cosa insieme bolli vn poco. Maturate che faranno quelle, si apra il luoco con il rottorio del capitello, dopò tolta via l'escara con digeffini, & addolcito il luogo, & purgato dalla malignità del rottorio, si leuino via le radici delle scrofule con trocisco di minio, & arsenico, & solimato posto in questo modo. Cioè si fori la rad. della scrofula in mezzo con la lancetta, e si metta nel buco vn grano d'arsenico, ouer solimato, perche qualche fiata vna sol volta, che si metta, fa totalmente vscir fuori la scrofula. Quello ordine di mettere l'arsenico si deue feruare, per fin che conoscerai esser stepta tutta la rad. della scrofula, curado sempre la crosta, & escara, prima che si reitiri l'arsenico; & solimato, perche è necessario di così fare. Nel resto della cura isuelta la radice delle scrofule nel mondificare, incamare, & saldare, si proceda come nella cura hauuta di sopra dell'altre piaghe. Vitta la cura di scrofula, glandole, e nascentze frigide per via di tagliare, risolvere, & maturare, si tratti quella de' nodi. Et prima si consideri, se il nodo è melino, & fauino, ouer nodoso. Se è melino per la cura sua si deue prouare di rompere la vescica sfaccando fortemente per sopra con il dito grosso. Et se così non si può rompere la vescica, si tagli sempre à tutto suo potere leuando via quella. Ordinariamente poi si metta dentro vna, & due fiare solo trocisco di minio per rimouere la carne squida. Vtilmente anco si adopera in questo caso petale intentione l'vng. Egitziaco, & l'vnguento misto, ouero la poluete nostra. Finalmente tolta via la vescica insieme con la carne cattua si curi la piaga con mondificatiuo d'apio, & acqua d'alume. Il nodo nodoso, ouero che tiene di natura carnosa per il peticolo, che v'ha d'incarcerarsi per misun modo si deue nettagliare, né abbruciare con medicamento acuto. Basta adunque appiatar quello con cura palliatua. Et però per la detta intentione vno de i migliori rimedi è la lama di piombo, con olio rosato, per lungo spatio raggirato nel mortajo di piombo, posta per sopra, & fasciata. Similmente si dice ghouar oltre à modo lo resolutione infrascritto con alcuna molificazione. Prendi olio ros. odo

ris. oa. 3. songia di gallina, di occa, d'anitra, an. on. 1. succo di piantag. succo di solatro, an. dra. 2. midolla di gamba di vitello, & di vacca ana dram. 3. bolli ogni cosa in senie, fino che si consumino i fucchi, dopò cola, & raggiua nel mortajo di piombo per vn di naturale. Il che fatto da capo con cera bianca sofficiente, & dram. 1. e m. di radice d'althea cotta, & criuellata bollendo vn poco a fuoco fa cerotto molle, cui aggiugni in fine tuia preparata piombobruciatana dra. 5. cantora secondo l'arte tamigiata gra. 3. e vsa in ogni materia cancherigna; doue è intentione di palliare, & non laiciar che il cancro venga à far piaga.

*Della cura della cancrena, aschabild, & esthiomeno. Cap. V.*

**L**A cura della cancrena, & aschabild si adempisce con reggimento vniuersale, & particolare. Lo reggimento vniuersale si fa per slobotomia, solutione di ventre, & apphear di sanguette alle vene dell'hemorroide, & alle parti circonuicine della particola incancerita. La dieta in questo caso sia generatiua delli buoni humori, & prohibitiua delli cattui alquanto stretta nel principio. La slobotomia nel principio dalla parte contraria. La purgatione minoratiua si deue fare innanzi al quarto giorno, & la eradicatiua innanzi al settimo, come si dirà qui sotto, digerita prima la materia con il siropo di fumot minore, di succo di endiuia, & acetoso semplice, con acqua di endiuia, di fumotere, & di buglossa. La purgatione minoratiua può esser tale, prendi cassia, diacatolicana dram. 6. ouero once 1. se il paziente sarà di forte natura con decoctione commune faccisi medicina, cui aggiugni siropo violat. onc. 1. La eradicatiua similmente si può far così. Prendi cassia, diacatol. an. onc. m. lettuario di psilio, tamariudi an. dram. 2. con decoctione commune. fa piccola medicina, cui aggiugni siropo viol. on. 1. Et nota che le pillole di fumot. insieme con pillole di reubarbaro in questo caso sono molto corrispondenti. Prendi pillol. di reubarbaro scrop. 1. pillole di fumot. min. scrop. 2. con acqua di fumo. forminsi pillole cinque. Lo reggimento di diuersi locali contiene in se cinque maniere. La prima è lo scarificare il luogo incancerito. La seconda lanare con decoctione di lupini fatta in liscia. La terza vng. egit. arsenico, & senza arsenico secondo l'ordinatiua mia. La quarta impiastro di farina di faua, orobo, d'orzo, fatto in liscia, succo d'assenzo, sirop. acetoso. La quinta di censiuo d'aceto, e ra segillata, & bolarminio. Tutti questi si deue




no adoperare dal principio fino che sia estinta la cancrena, & alchachild in questo modo. Cioè, che come vedi il membro essere alla via di incancherirsi, ò incancherito, deuì scarificare il luogo, lauando quello con la sudetta decoctione, ouer con hicia, ò aceto, ò acqua falsa. Il che fatto si vnga le parti circonuicine cò il defensiuo detto di bolo, & si visiti ancora il luogo putrido ogni giorno con vng. egittiacò; procacciando alcuna volta il rimouimeto dell'escara con n. ollicatiui per appattare il gioueuole dal nociuo. Et come sarà lenato la crosta, reiterando l'vnguento egittiacò tâte volte, quante tu veda sfere n. ortificata la corrottione della cancrena, & aschachild, poscia che detta corrottione sarà estinta il che si conosce per la buona marcia, & carne viuà, che forge, si mondifichi la piaga con mondificatiuo di apio, & se sia bisogno à luogo & tempo si incarni con incarnatiuo di sarcocolla. Finalmente il resto della cura faccia si con vnguento di minio; & acqua di alume.

Ma se auien, che questa indispositione più oltre si putrefaccia, cioè che si faccia estiuemeno già per la vera, & intiera cura, non bisogna procedere con i rimedi sudetti. Percioche Auic. dice al cap. proprio. Come viene putrefactione nel membro, non cacciare quella con taglio, nè con medicine, perche così si aumenta il suo male. Quasi dicendo, come truci

il membro estiuemeno non deuì essere còtenuto à rimouere la carne putrida con il ferro, nè tor via quella con medicamento acuto. La ragione, perche essendo questo morbo intiera putrefactione di carne, neruo, & osso, senza rimouere l'osso non sarebbe estinguere questo male, anzi aumentare, lasciando caminar la putrefactione per l'ossa. Onde egli è necessario segare il m. bro trà il sano, & el guasto, ogni volta ch'è così male disposto. Della cui opinione trouo ancora l'elegantissimo Corn. Celso, che al cap. proprio dice. Sogliono alcuna fiata in questo ferocissimo morbo poco giouare i rimedi allo infermo, anzi tuttauia andar serpèdo il cancro, tra' quali rimedi (benehe miserabile) egli è questo vno, cioè che per assicurare l'altra parte del corpo, si tagli viaintieramente il membro guasto, & corrotto, acciò non li venga dietro la parte, che non è toccata. Tagliato, & cauteriggato il luogo, si digerisca la piaga, come si digeriscono l'altre aduste. Nell'altre intentioni di mondificar, & incarnare, si proceda con l'ordine sudetto nella cura della cancrena. Il resto, come se nascesse alcuna carne superflua, come consumasi in questo caso, s'adoperi per rimouere quella vnguento misto, ouero la poluere nostra distruggitiua della carne superflua, oueramente vnguento de gli Apostoli di Tesfilo.

### *Il Fine del Secondo Libro delle Postemo.*

# DELLE VLCERE IN VNIVERSALE. LIBRO TERZO.



*Della cura delle piaghe natie, maligne, velenose, formicose, & corrosiue. Cap. 1.*



Essendo le sopranomate vlcere poco trà se differenti, sì nella materia, sì ne gli accidenti, come ci dimostrò Auic. al cap. proprio, dicendo. La cura delle vlcere maligne, corrosiue, & velenose è quella, che si fa con applicar disseccatiui stitichi, che

infrigidino, però sotto vn medesimo cap. si tratterà la cura loro. Prima rimossa la malignità, & vlenosità loro con la poluere nostra di nobilissima operatione, ò con l'vng. misto, ouer egitt còposto con vino di melagr. non si venga più ad altri rimedi, ma si mondifichi il luogo cò mondific. di hioporozi. Ancora si põga su vng.

pezza con vnguento di minio, ò vng. di biacca cotta, ò vnguento di sparadrappo, ò vnguento di tucia, de' quali tutti s'è detto al cap. delle Additioni. Tiene gran priuilegio in queste vlcere la lauanda d'acqua di piantagine, & d'alume, & la lama di piombo. Similmente è gran medicina sì in queste cose, come in tutte l'altre, che stentano à consolidarsi l'vnguento di sterco di cane, che rode l'ossa. Ma perche alcuna volta fa bisogno rettificare il membro, che manda, & purgar la materia antecedente, affine che i rimedi particolari operino, però per purgare detta materia antecedente trouiamo sommamente gouar questa medicina, & digestion d'humori colerici, & acuti, rettificando il fegato. Piglia siropo di succo d'endiuia, siropo rosato di infusione, siropo di succo d'acetosa ana onc. m. acqua d'endiuia, di lupoli, di fumor ana onc. i. & mischia. La purgatione già detta, & per me isperimentata è questa. Piglia diacatolone, manna an. dram. 6. lectuario di pillo dram. 2. reubarb. electo scrop. 2. mischia, & secondo l'arte con decoctione di fiori, & frutti cordiali fa piccola medicina, aggiungendoui siropo violato onc. i. Et questa purgatione si fa per i ricchi, & persone gentili. Per i poveri farai in questo modo. Piglia diacatol. cassia ana onc. m. lectuario di pillo, lectuario rosato di Mesue ana dram. i. & m. con decoctione comune fa piccola medicina, aggiungendoui siropo violato onc. i. In oltre è da notare fe quelle vlcere saranno nelle braccia, & gambe, che oltre alle già dette intentioni la legatura dalla caviglia fino al ginocchio, & dalla mano fino al gomito non è solamente vtile per la cura di quelle, secondo tutti li praticisti, ma ancor necessaria. Medesimamente fa oltre a modo a proposito tenere in riposo questi membri. Onde ben dice il prouerbio antico, & vero. La gamba al letto, e il braccio al petto.

*Della piaga nata, putrida, & sordida, & la cura sua. Cap. II.*

**L**A cura dell'vlcere putride vuole reggimento vniuersale, & particolare. Lo vniuersale si fa con dieta, che generi buoni humori, rettificati li cattiu, cò sì per solutione del ventre, & sbotomia admettendosi quella dalla età, & dalla virtù. Adunque per suo mangiar, & bere vñ il patiente buone carni, la mattina stesso, & la sera arrosto, sì come carne di vitello, di capretto, di castrato, galline, & ucelli di colime & di prati. Nel brodo loro alcuna volta è buon cuocer panatella, grue, farro, riso, &

alcuna volta è di herbaggi, boragine, lattuca, bieta, spidaecia, menta, & petrosemolo. Sia il vino ciregiuolo, mediocre, & honestamente adacquato. Per purgare il corpo si proceda cò siropo, & medicina, che scriueremo qui sotto. Prendi siropo di fumor minore, siropo di succo d'acetosa, siropo di succo di lupoli ana onc. m. acqua di fumor di lupoli, di borag. an. ou. i. & mischia. Tolto questo siropo per vna settimana pigli il patiente la medicina infra scritta. Prendi diacatol. cassia ana dram. m. tamarin. di, lectuar. di pillo ana dram. i. con decoctione commune fa piccola medicina, aggiungendoui siropo viol. onc. i. Ouertamente fa così, & massime se la putredine sarà accompagnata cò venenosità. Piglia cassia, diacatol. ana dram. 3. lectuario di pillo, tamarin. di, trifera perfica ana dram. 2. cò acqua di fumor. & di acetosa fa piccola med. cui agging. sirop. viol. on. i. ritornando al principale proposito della cura, che s'ha a far cò locali, dico, che nella cura dell'vlcere putride non vi è miglior medicina, che di subito tor via la putrefactione loro con vnguento egittiaeo, & euacuarle parti circonuicne con le sanguette, & difender quelle dalla putredine con disseccatiui, & risolutiu. Così corrispondono in questa cura gli impiastri, & lauande, che fanno per la cancrena. Ma se la putrefactione sarà sì grande, e sì andarà serpendo, che nò solo la carne, & li nerui, ma l'osso ancora trouarai esser guasto, all'hor è di necessità segare il membro che è guasto, & acciò restino sicure l'altre parti del corpo, & fegato, cauteriggare quello fin alla parte sana. Si curi poi il luogo come l'altre scere adisse. Et perche spesso auiene la piaga putrida esser cò nò poca cauenosità, però è ottimo rimedio per risanare di partir tutta la cauenosità cò l'ultimo applicar dell'vng. egittiaeo. Levata viala putredine si proceda per alcuni giorni con alteratiui. Succeduanete dopo se bisognerà incarnare, si adoperi incarnatiuo, che partecipi di qualche modificatiue. La cui ordinatione si hà al cap. dell'Addit. Il resto della cura per saldare si finisca cò vng. di minio, & acqua d'alume. Vñ di sopra dell'vlcere putride, veggiano adesso la cura delle sordide. Hora essendo queste poco differenti nella cura sua dalle putride, i rimedi còmonorati per quelle, ragioneuolmente conueniranno ancor a queste. Tutto che nò sarebbe disemuenue le rimedi che s'hano a fare per le sordide, non douer esser tanto modificatiui quanto quelli delle putride. Et però in can bio d'vng. egittiaeo alcuna volta in queste vlcere sordide bastau vng. misto, o poluere noita, o vng. de gli Apostoli di Tebio. Vna cosa non è da trala-

feiare nella cura delle prefate piaghe. Et è, che si come l'vlcere putride ricercano maggiori mordicatiui, così le sordide maggiori asterfui, & non poco disseccatiui. Onde rimossa la foudrezza insieme con la carne squallida v'ha bisogno di forte asterfui, si come è l'asterfuo d'apio. Et se per auentura sarà tal piaga molto cauernosa a voler sanarla, egli è salutifero rime diogiare la cauernosità. Nell'altre intentione come d'incarnare, e cicatrizzare non altrimenti si deve procedere, che dicemo nella cura delle putride. Ora auenendo spesso in queste vlcere, che si generano vermi, descriuero li rimedi, che ammazzano quelli, & sono di due maniere. La prima è questa. Prendi vnguento degli Apostoli, vnguento egittico, succo di assenzo ana dram. 2. farina di lupini dra. 1. e m. mischia. La seconda si fa in questo modo. Piglia vnguento degli Apostoli, vnguento cerasino ana onc. m. vnguento egittico dra. 2. aloè epatico, alume zuccarin ana dra. 2. e m. far. di lupini dra. 3. acqua di vita dran. 1. trem. dram. d. argento viuo estinto con salua dra. 3. succo di celid. dra. 1. e m. mischia, & vsa per l'intentione già detta.

*Della piaga cauernosa, & la cura sua.*  
Cap. III.

La cura dell'vlcere profonde, & cauernose si fa con disseccatiui, & lauande forti traggite dentro con la siringa. Et però disse Arnaldo di Villa noua, che l'vlcere, & fistole, che hanno molte cauerne, non si possono mortificare, se non con liquori acuti, o taglio diligentissimo, & specialmente trouandosi la piaga in qualche parte del corpo, doue nè per arte, nè per natura si potrà situare il membro in tale modo che non cada l'orificio della impiagatura nella parte di sopra, & la profondità sua nel luogo di sotto. Le lauande, che alcuna volta curano l'vlcere cauernose senza taglio, sono di tre maniere. La prima è acuta, & si fa così. Prendi liscia di barbiere lib. mezza, vnguento egittico on. 1. e m. mele ros. on. 1. La seconda si fa per purificare le cauerne con piaceuolezza, & questa si deve usare molti giorni, & fare in questa guisa. Piglia orzo mondato, lenticchie ana manipoli 1. radice di liquiritia onc. 1. zucchero rosso dramme 10. mele ros. onc. 1. e m. liscia di barbiere, & acqua di iouana ana libbre 2. bolli ogni cosa insieme, fino che si consuma la metà, & dopo cola. La terza è per incarnare il fuoco purificato, & si ordina in questa foggia. Prendi acqua di piantag. lib. 2. vino odorifero li. 1. e m. incenso, mirra ana dram. 1. sarcocolla dram. 1. zucchero, mele rosato ana on. 1. berbera, agri-

monia, consolida maggiore, & minore, centaurea, millefoglia ana manip. m. bolli tutto insieme, fin che si consumi il terzo, & si mandino entro a' suoi tempi le prefate lauande. Et con l'ultima lauanda faccisi la legatura incarnatiua, & espulsiva delle materie cò piumaccioli. Ma se per via di queste lauande non si può hauer la vittoria della cura di tali piaghe, è necessario venire allo taglio, essendo questo la speciale parte della cura di questa, si come più volte la esperienza ci ha dimostrato. Tagliato che si ha, si curi con digestiui, dopo con mondificatiui, indi con incarnatiui, & finalmente con cicatrizzatiui, delle quali tutte intentioni facemmo vn utile ragiouamento al capitolo delle aditioni.

*Della fistola, & cura sua.* Cap. IV.

Non essendo differenti ne' segni la fistola dall'vlcere cauernosa, salvo che nella calosità della carne, che attornia la bocca della fistola nella lunghezza del tempo, perche a voler essere fistola, bisogna secondo tutti gli autori, che sieno trascorsi molti giorni quello, che non bisogna ad essere piaga cauernosa, perche in breuissimo tempo si può generare alcuna piaga cauernosa da qualche escitura, o ferita male curata dal medico. Et però la cura delle fistole è prossima alla cura dell'vlcere cauernose. Onde come n'hai bisogno, li rimedi commemorati nel cap precedente commodissimamente, rimossa la calosità della fistola, & mortificata la sua malitia, si possono adoperare in questa cura. Ora li medicamenti da rimouere la calosità della fistola sono di tre maniere. La prima troscia di minio. La seconda vnguento egittico fatto con arsenico, & solimato. La terza poluere nostra con aditione di solimato, che s'ordina in questa guisa. Prendi poluere nostra dittr. della carne superflua dram. 3. arsenico, solimato ana serop. 1. biacca, antimonio ana dram. 1. succo di celidonia, di piant. d'agrimonia ana dram. 6. acqua ros. liscia ana onc. 3. bolli tutto insieme, fino che si consumi liscia, acqua, e succo. dopo polueriggia fortissimamente, vsa & cò talta bagnata prima con la salua. Come conoscerai la fistola esser mortificata, il che ageuolmente si conosce al rimuouersi la calosità, apresentarsi la marcia buona, & nascere la carne viua, sia vtilissimo all'ora procedere per alcuni giorni con lauande asterfue. Successuamente con disseccatiui, che alquanto incarnano, appropriate a curare la fistola. Delle lauande asterfue, che ho spesso prouate, quelle sono le forme, delle quali la prima si ordina in tale guisa.

Prendi orzo, lentichie, lupini *ſaua an. man. m. mele onc. 2. zuccaro roſſo onc. 1. ſiſcia di barbiere lib. 2. bolli ogni coſa inſieme ſino che ſi conſumi la metà, dopo cola. La ſeconda forma è quella, prendi vino bicchiere 1. ſiſcia libre 2. acqua di fumor acqua d'endiua an. lib. m. mele roſato onc. 3. ſarcocolla onc. m. bolli tutto inſieme, ſino che ſi conſumino l'acqua, & la metà del vino Per la intentione di diſſeccare cò incarnare ſempre ord. namo noi, che ſi faccia coſi. Piglia mele roſato onc. 9. acqua di vita, vino odoſifero ana oncie 2. peucedano, ſarcocolla, ana dram. 2. mirra, aloè ana dra. 1. e m. bolli ogni coſa inſieme, ſino che ſi conſumi la metà del vino, & dell'acqua, & uſa per le intentioni che dicemo, perche la ſua operatione (credi a me) eſſendo inortificata la ſiſtola, è diuina. Ancora per quella intentione vtilmente ſi adopera vng. di minio inſieme con acqua d'alume.*

*Delle vlcere doglioſe, & la cura ſua. C.V.*

**P**Er molte cauſe, come più ſiate vedemo, ſi ſuole la doglia complicare cò l'vl cere, e la retta cura delle quali grandemente impediſce, ſe prima non ſi rimoue, come aſſeruiſmo Auicenn. dicendo. Non ſi curi la piaga, ſe non ſi mitiga la doglia. Si complica la doglia, quãdo con materia, & ſenza materia, quãdo per ritenersi qualche materia, alcuna volta per la materia, che è corroſiua, acuta, & maligna, & alcuna altra per la poſtema, che ſpeſſo ſi genera in quella. Ora venẽdo al principale propoſito, dico, ſe la doglia è cauſata nella piaga per cattua cõpleſſione calida ſenza materia, ſi proceda ſolo per mitigare quella cò rimedi alteratiui, come ſono acqua roſa, di piant. & di ſolatro, in cui ſia diſciolto ſieſ biãco ſeãza opio, epi timandone il luogo; ſe detta doglia ſarà cò materia, ſa ſomman. ète al propoſito per alleuiare quella, decoctione di malua, viole, orzo, ſeme di cotogni, & lattuga applicata in forma di formeto. Ancora gli impiãtri, che fanno per la doglia dell'eriſipila, & del ſiẽmone cò modiſſima. mète ſ'adoperano per la detta intentione. Ma ſe è cauſato il dolore per alcuna materia ritenuta nell'vlcera, l'impiaſtro di far. d'orzo fatto in brodo, ouer decoctione di malua, & viole con butiro & olio roſi mitiga preparando la materia ad vlcere. Il medefimo fa l'impiaſtro di molla di pane cò latte. Se procede per corroſione ò malignità, ò acuità di materia applica la poluere noſtra, & credi a me, ch'è gran medicina. Similmète l'acqua d'orzo, di roſe, di fiori di melagrani, lentichie, ſumach, piant. lingua paſſerina, & acetofa ribatte alcuna volta la malignità, & corroſione delle materie calide ingroſſan

do quelle. Il medefimo fa alcuna volta l'vng. bianco di canſora, & l'vnguento refrigeratiuo fatto con ſucchi d'erbe, ſecondo che ordino io nel mortaio di piombo. Finalmète ſe la prefata doglia naſce nell'vlcera per poſtema, a rimouere quella, ſe la poſtema ſarà colerica, ò ſanguinea, è conueniente proceder con i rimedi hauuti di ſopra alli ſuoi propri cap. per mitigare il dolore. Per il che ne' tuoi biſogni ricorrai ad, oue ſi trouano molte coſe accomodate a queſta intentione.

*Delle vlcere con l'oſſo guaſto, & la cura ſua. Cap. V.I.*


**L**A ſomma, & retta cura delle vlcere con l'oſſo guaſto, & corrotto è lo rimouimento della corruzione loro. La quale di certo cura ſi fa in due modi, vno per via di medicine acute, l'altro per via di cauterio. La cura, che ſi ſpera di fare per medicine acute, è ſola in poca corruzione d'oſſo, cauſata ſpecialmète da materia calida, & acuta, & ſimilmente da cauſa primitiua. Ma quella corruzione d'oſſo, che ſi è molto profundata in quello, & venuta da materia frigida non ſi rettifica ſe non da forte agente. Et però gli autori delle pratiche nella cura di coſi fatta corruzione d'oſſo comãdano, ſe la piaga non è ampia, che ſ'allarghi con ferro, con ſpugna, ouer con alcuno acuto medicamento. Di modo che tutta la parte dell'oſſo guaſto ſia patente, e dopò ſi fregghi, ouero ſi raſpi a più potere, indi ſi cauteriggi con ferro cocente di cauterio molto profondo. Percioche il cauterio lieue per la maggior parte non peruenẽdo alla total corruzione dell'oſſo guaſto, fa, che la ſua opera ſia vana. La onde, cauteriggiando l'oſſo grandemente guaſto è meglio peccar multiplicãdo, che ſminuendo i cauterij ſaluo che come dicemmo l'oſſo non ſoſte poco guaſto, perche in queſto caſo baſta qualche forte diſſecatiuo, ſi come olio di vitriolo, ò vnguento egittiacò, ò vitriolo bruciato, e poſto cò acqua di vita, ouero cò acqua con cui ſi parte l'oro dall'arg. Et perche come dimoſtrano Auic. & Cor. Cel. al cap. 1. ſi trouano alcuna volta ſcheggie, & pezzetti di oſſo, fatte per alcuna cauſa primitiua, meglio è prouocar quelli a vlcir fuori p beneficio della natura, e de' rimedi attratiui, che trarli cò taglio cauterio, ò medicameto acuto. Onde nella pratica figliuolo mio Luigi, ho ſeguito il coſiglio de' prefati, & è ſẽpre ſucceduto bene a me, & à gli infermi. Ciò maſſime in Roma in vngẽtilhuomo chiamato Pomponio della famiglia de' Triulci. Il quale, mentre cauſaua per la piazza

za della giostra, percosso nella gamba sinistra cō ferita d'un calcio di caualle ferocissimo, la spezzò come nocciuola, con gran sbattitura delle parti circonuicine alla ferita, & rottura dell'osso. Similmente l'osso molto minuzzato, di modo che vserono di quello in più volte, & diuersi tempi più di dodici pezzi per beneficio della natura insieme con la poluere nostra con tassa, & cerotto di minio applicati, & per la gratia di Dio à questo modo capò di tal disgratia, & fu restituito nella pristina sanità, che se per auentura haueßimo voluto curar quello, ampliando la ferita con ferro, & trahendo fuori innanzi tempo, & per forza l'ossa, si come alcuni forse haueßimo fatto, indubitatamente M. Pomponio farebbe moro, ma io sempre insieme con M. Bernard dalle Radici, Fisco di non poca autorità, il quale si trouò meco alla cura, difendesi perfettissimamente il luogo sbattuto da ogni postema, & doglia pasmosa, sì purgando, come ne' suoi tempi dietando, & altri rimedi vniuersali, & particolari per fisica, & per cirugla, facendo

che finalmente la cura riuscì à buon porto, & il gentil'huomo per la Dio mercè fù compiutamente sanato. Cauteriggiao il luogo nel modo che dicemo di sopra, si proce da fin à quattro giorni con asterui, cioè, con l'asterui di apio. Perche in quel tēpo, dopò che s'hà cauteriggiao, suol la natura separare il nociuo dell'osso dal gioueuole. Fatto questo s'incarni il luogo cō incarnatio di mirra ordinato nella cura della fistula. In oltra se tal corruzione sarà in osso spugnoso, come quello del calcagno, nō si deue rimouer l'osso corrotto in quel luogo con fuoco, perche il cauterio del fuoco, rade volte apparta l'osso guasto dal sano, pur che nell'altre parti del corpo sia vna nobile medicina. Hor in cambio del cauterio è vtile, & necessario nettar l'osso con il triuellino mio nespolato, ma pche detto triuellino suol far piazza nell'osso, lasciando come torre nel mezzo, però essa torre si hà à leuar via con le tenaglie. Il che fatto si procuri l'incarnatione del luogo, come è già detto. Il resto della cura si fa, come quella delle altre piaghe.

*Il Fine del Terzo Libro delle Vlcere.*

# DE GLI AIUTI LIBRO QVARTO.



**V**ARI, & diuersi morbi famosi sogliono venire nel capo, si come tigna, albara, & talpa, ouer topinara, gli aiuti particolari, che stirpano la tigna sono di noue maniere.

La prima è lauanda per la testa fatta in questo modo. Prendi foglie di malua, di viole, semola, fumot. lapatio acuto, saua scorciata, lupini ana manip. i. cuoci in brodo sofficiente d'vna testa di castrato fino che si consumi il terzo, dopò cola, & serba. La seconda, è butiro battuto insieme con lardo, & bollito con vn bicchiere della sudetta lauanda, fino che si consumi il decocto. La

terza sono pezzeline tinte in pece nauale, & vn poco di trementina. La quarta è vnguento egittiao fatto senza arsenico. La quinta vnguento misto. La sesta poluere nostra distruggitiua della carne superflua. La settima vnguento di ritriggerio, & di succhi di herbe fatto nel mortaio di piombo. L'ottaua vnguento di minio. La nona, & vltima, acqua d'alume. Cotesti aiuti stirpano ciascuna tigna adoperati come diremo qui sotto; prima rafa la testa, per tre, o quattro giorni si laui con la decoctione hauuta di sopra attualmente calda. Dopò si vnga tutta la parte tignosa con butiro insieme con lardo, mettendoli sopra foglie di cauoli neri. Passati questi giorni si leui via li peli rossi.



ti, & guasti, che sono special causa di nō lasciar risanar la tigna ponendo sopra pezze infuse in pece, & tremant. & lasciando senza tignere quella nella parte, che sono apputite, la forma delle quali pezze si rassimbri à quella delle foglie di lingua di cane, & fiano tre, ò quattro giorni continui prima che si spicchino via dalla testa, & se li peli non si potranno tirar via tutti per questo modo, diligentemente si caui fuori à più potere con le mollette, ouer pizzicarui. Il che fatto, la carne superflua, & guasta, laquale suole sempre rimanere ne' corpi rustici, si toglia con l'vng. egit. Ma ne' teneri, & persone delicate basta adoperar l'vng. misto, ouero la poluere nostra distrug. della carne superflua. Et perche applicando medicamenti acuti nō poco incēdio suole nascere per la testa, à rimouere questo è vtilissimo mettere vng. di ritr. fatto nel mortato di piombo. La qual ricetta insieme con le altre, cioè poluere, vng. misto, & vng. egit. si hāno al c. delle additioni. Tolta via la carne superflua, & squalida, si cicatriggi il luogo lauando quello con acqua d'alume, & ponendoli sopra vng. di minio in forma di sparadrapo. Et così per questa via prestamente curerai qualunque tigna con poca noia del patiente. Gli aiuti vniuersali, che sanano la tigna, sono come digestione delle materie, cucuazione di quelle, & ordinatione del viuere con cibi appropriati à generar sangue buono, & purgato, si come carne di pollo, di gallina, & celli di coltino, & di pratario, carne anco di vitello ò di capretto, & di capretto. Si concedono degli herbaggi, boraggine, lattuga, petroselinolo, spinacia, & metanel brodo. Appresso panatella, gruece, & riso. Il vino sia odorif. mediocre, & moderatamente adacquato. L'oua date in ogni guisa sono buone. La materia si digerisca cō il digestiuo infra scritto. Prendi sir. di fumor. minore, siropo di succo di lupini an. dra. 6. acqua di fumor. di borag. & di lupoli ana onc. 1. Prelo questo siropo per vna settimana, si purghi il patiente con questa medicina. Piglia diacattolicon, cassia ana dram. 3. di asincone lctuario rosato an. dr. 1. e m. con decottione comune fa piccola medicina, & diletteuole al gusto agging. sirop. viol. on. 1. e m. Ouero prendi pil. di fumor. pil. di reub. agar. in trocisci ana scrop. 1. mischia, & con mele ros. si faccia pillol. 3. e dienfi due hore dopo cena.

Vista di sopra la sofficiente cura della tigna, egli è tempo di veder hora quella dell'alopitia, & albara. Gli aiuti che fanno contra l'alopitia, albara, & morfea sono di cinque maniere. La prima è lauanda, che s'ordina in questo modo. Piglia fun. ot. foglie di euoli neri, radi-

ce di lapatio acuto, cellidonia ana manipol. 1. fa ua scorciata, lupini ana manip. 1. bolli tutto insieme cō liscia di barbiere, & vna testa di castoreo, hio che si cōsumi la metà. La seconda è vng. che si fa così. Piglia siropo acetoso, trementina chiara ana onc. 2. succo di fumor. onc. 1. radice di lapatio acuto trite onc. 1. e m. vino di melag. onc. 2. bolli ogni cosa insieme, fino che si consumi vino, & succo, dopò cola, cui aggiugni olio rosato, olio mirtino ori. 1. e m. fior di rame onc. 1. alume di rocca dram. 10. acqua di piant. onc. 2. e m. bolli tutto insieme, fino che si spessifica, come mele. La terza è vn linimento fatto in questa guisa. Prendi olio ros. on. 2. e m. seuo di vitello on. 1. e m. succo di piat. di fumor. di alleluia an. on. 1. e m. rad. di lapatio trite onc. 4. aceto bianco, vino di melagrani ana onc. 2. bolli ogni cosa insieme, fino che si consumi succo, & aceto, doppo cola, cui aggiugni ritriggerio d'oro, & d'argento ana dram. 10. terra sigill. alume di rocca brusciata, & ben trita, calcina lauata ana dram. 6. fior di rame dram. 7. mischia, & si raggirino per due hore nel mortato di piombo. La quarta è linimento fatto con olio di rossi d'oua, & altre cose in questo modo. Prendi olio di rossi d'oua onc. m. olio rosato odorif. ol. mirtino an. onc. 2. succo di piantagine dramm. 3. biacca, ritrigger. di oro, & d'argento ana dramm. 6. terra sigillata dramm. 13. cera bianca dram. 7. mischia, & secondo l'arte fa linimento nel mortato di piombo. La quinta, che propriamente vale contra l'albara, & morfea, & produce i capelli in quella, è questa. Prendi capeluenere, abrotano, matricaria, antho ana manip. m. folliculi di fena, & di epitimo ana dram. 2. rad. d'irios, rad. d'enula, & ebulo ana on. 2. fiori ouero corteccie di samburo dr. 10. seuo di becco onc. 3. olio di seme di lino onc. 1. e m. olio di giglio onc. 2. fongia di gallina, olio di mādole anare an. on. 1. trem. ragia di pino an. onc. 1. e m. pece di naue onc. 6. pestata tutto insieme, & lascia per tre giorni, dopò bolli con vn bicchiere di vin odor. per fin che si cōsumi il vino. Il che fatto cola, & con cera noua fa cerotto assai solido, & vna sopra la morfea, & albara, fregato prima il luogo con vna canemaccia ruuida fino che detto luogo diuenga rosso. Et perche si sogliono nell'alopitia guastarsi alcuna volta le radici delle capelli, sia vtilissimo sterpare quelle con le mollette, ouero pizzicarui, oueramente con pece nauale. Successivamente poi gli aiuti detti innanzi adoperati cōtra l'alopitia, comē diremo qui sotto, potentissimamente curano quella, de' quali è questo il modo. Prima raso il capo si hui il luogo per vna settimana ogni dì cō la decottione sudet-

ta calda, vngendo l'aloipitia, doppo che s'ha lauato con l'vnguen. posto nella seconda ricetta di sopra fino che sia perfettamente mōdificata. Il che fatto per alcuni giorni si proceda con linimento hauuto nella terza ricetta, finalmente per sigillare, si adoperi il linimento descritto nella quarta forma, lauando ogni di con acqua di alume il luogo, all' hora che vi si vuole applicare quello, cosa che assai tosto gioua in questa cura.

Aiuti particolari, che fanno contra la talpa, ouer topinara del capo così auenuto da morbo gallico con corruptione dell'osso, come da qualunque altra causa, sono di noue maniere.

La prima, è il cerotto di grana, che vtilmente si vfa per le ferite del capo con rottura del craneo, & si ordina in questa guisa. Prendi millefoglio, betonica, madriselua, rubbia di tintori ana on. m. manip. 2. grana con cui si tigne il scarlato on. 1. fenie d'iperico. onc. 1. e malsézo man. m. trem. chiara li. 1. olio ros. odor. li. 2. feuo di castrato l. 2. e m. malsice dr. 3. gomma di elimo, raga di pino ana on. 4. trite le cose da tritare pon tutte insieme in vn bicchiere di vino odorifero, lascia dō stare così per vn giorno naturale, dopo bolli fin che si consumi il vino, il che fatto, cola, & fortemente spremi per vna caneuaccia spessa, aggiugn. ritrig. d'oro, & d'arg. ana on. 3. minio onc. 2. & da capo bollino a fuoco, mescolando con la bacchetta per fin che vega nerissimo, in fine aggiugn. cera bianca a bastanza, & fa cerotto molle, mollificando, quello con vn poco d'acqua di vita, la cui virtù è di confortare la membrana del cerebro con attrahere domesticamente.

La seconda condutione si chiama asterisuo capitale, & si fa in questo modo. Prendi trem. chiara onc. 6. mele ros. on. 2. succo di piant. on. m. succo d'assenzo, succo d'apio an. dr. 5. bolli tutto insieme, fino che si consumino i succhi, dopō cola, & aggiugn. farina di lenicchie, far. di faua ana onc. m. sarcocolla dr. 3. & mdschia.

La terza, è l'vnguento nostro composto di due parti, vnguento de gli Apostoli, di Tefilo, & vna parte d'vnguento egittioo fatto con vino di melagrani in luogo d'aceto.

La quarta, è la poluere nostra distruggitiua della carne superflua senza dolore.

La quinta, è liquore composto d'acqua di vita, & d'altri semplici capitali, il quale si ordina in questo modo. Prendi mele rosato, siropo rosato ana onc. 2. succo di millefoglio, di betonica ana dra. 6. grana, rubbia di tintori ana on. m. mirra, aloè, sarcocolla ana dr. 2. e m. armoniaco dr. 1. zaffar. scrop. 1. malsice, gomma d'elimo an. dram. 5. bolli tutto insieme con

mezzo bicchiere di vino odor. fino che si consumil vino, dopō cola, & fortemente spremi, aggiugn. acqua di vita finissima on. 2. e m. & da capo ribolli vn bollo, & li subiequeto liquore in vn vaso di vetro bene otturato.

La sesta, è l'vnguento di minio, che si fa in questo modo. Prendi olio d'odorifero onc. 3. ol. di malsice, ol. mirtino, trein chiara ana on. 1. e m. feuo di castrato onc. 2. minio, ritrig. d'argento dra. 15. bolli ogni cosa mescolata insieme con la bacchetta, per fino che d'vna ganga nerissima, il che fatto, fa cerotto molle con cera bianca a bastanza.

La settima, è acqua d'alume fatta in questo modo. Prendi vino odorifero, liscia fatta di cenere di rami di vite, an vn bicchiere, anche rosso onc. 2. mirab. citrini, fiori di melagr. ana dr. 1. e m. alume di rocca dr. 2. bolli tutto insieme, fin che si consumi la terza parte, dopō cola.

L'ottaua, è poluere cicatrizzatiua, la cui ordinatione è questa. Prendi terra sigil. fiori di melagr. mirab. citrini, ritrig. d'argento an. dr. 3. alume di rocca bruscata dr. 1.

La nona, è spugna infusa nell'infra scritto decotto. Prendi vino nero boccale mezzo, liscia fatta di cenere di rami di vite boccale 1. assenzo, rose, mirtillo, madriselua, radice di rubbia di tintori ana man. n. noci di cipresso trite nu. 10. alume di rocca onc. 1. mele dr. 10. grana finiss. dr. 4. bolli tutto insieme, fino che si consumi la metà, dopō cola, & fortemente spremi.

Gli vniuersali aiuti cōsistono nell'ordinar della vita, & nella purgatione della materia antecedente. Circa il reggimento della vita, cioè del mangiar, & bere, deuono essere li cibi calidi, & secchi si rispetto alla materia, si rispetto al membro ulcerato. Et così la dieta data al capitolo proprio della cura dell'vndimia nella Copiosa, circa il mangiar, & bere, cōmodamente si può inferire in questo capitolo. Per la purgatione della materia antecedente bastano in questo morbo le pillole di iera con l'agarico. In sommanente a proposito prendere alcuna volta a digiuno due cucchiari di mele rosato similmente dopō pasto è molto conueniente torcorian. sro. vna fetta di pasta di cotogni, accio che li vapori non ascendano al capo.

*Delle rotture, & croste, che nascono sul capo delli fanciulli, & delle posteme del collo, che si generano da quelle. Cap. I.*

Nelle teste de' putti quasi fino al settimo anno sogliono nascere rotture, & croste con marcia, & ciò forse per hauer preso latte cattiuo, & vitiato. Per la sanatione del. e quali,

se sarà il putto, ò la putta ancor latente, purgato prima il corpo, di cui latta, con cassia, ouero manna, si lauì ottinamente tutto il capo con decoctione di malua, viole, funiot. & semola, fregando però innanzi tutto'l capo con vn rosso d'oua, e se bisognasse si leui via li capelli. Il che fatto di gentilissimamente si vnga quel lo con butiro lauato con il decocto sudetto, & raggirato nel mortajo di piombo. Si metta ancora fu tutto'l capo foglie di cauoli neri, ò di biette, ò di edera, ò di lattuga. E come conoscerai la materia delle prefate croste, & rotture del capo sufficientemente esser purgata, all' hora in luogo di foglie si ponga pezze nette di lino, vnto il capo con il prefatto butiro. In fine per sanare, & disseccare le prefate rotture, si applichi il linimento infrascritto. Piglia butiro lauato come di sopra, vng. bianco di canfora an. on. 2. e m. mischia, & aggiua per due hore nel mortajo di piombo, & vñ in foggia di linimento su li luoghi vlcerati, & crostosi. Ma se il putto, ò putta non fosse latente si può purgare con cassia, ouero manna. Delle posteme, che nascono dalle prefate rotture nel collo, diremo alcuna cosa. Et prima, che essendo per la maggior parte specie di stemmope, & causate per deriuatio ne, & comunicanza del luogo, & per il più terminandosi in marcia, però si deue adoperare quiui la cura maturatiua del stemmope. Vn maturatiuo ottimo può esser tale prendi foglie di malua cotte in brodo di carne, ò in acqua dolce manip. 2. mollica di pane lib. m. pesti, & incorpora insieme facendo a fuoco con farina di formento a bastanza impiastro solido, cui aggiugni butiro, ol. commune an. on. 2. & vn rosso d'ouo. Vale anco somamente embrocare il luogo della postema con pezze calde infuse nella già detta decoctione. Et perche spessissime volte le posteme di questo luogo sogliono aprirsi mediante gl' impiastri, senza tagliare, però si proceda con impiastri maturatiui, fin che s'habbia perfettamente maturato. Finalmente se perfettamente maturato il luogo, non scoppiarà la postema, sia necessario aprir quella nel luogo più maturo, o con la saetella, o con la falce, doppo per tre di digeriscasi la piaga non lasciando d'applicar l'impiaastro sudetto. Digerito si proceda con mondificatiu di siropo rosato. Conmodamente anco vi si mette l'vngu. basilico maxillare, ouero il diaquilone senza gomma secondo la description mia per purgar la materia. Mondificato il luogo in fine come s'ha intentione di cicatrizzare, sia vtile adoperar l'vng. di minio. Et se v'ha bisogno di maggior mondificatione, è rimedio presentanco la poluere nostra distrug-

giua della carne superflua, perche mondifica ogni carne cattiuu.

Aiuti, che fanno per le malattie dell'orecchie sono questi. Prima alla doglia sgridolosa dell'orecchie oltra modo uale l'ol. di rossi d'oua. Vale anco il butiro aggirato con vn poco d'ol. di mandole dolci nel mortajo di piombo. Conferisce alla medesima intentione latte di donna, ò di vacca nouuamente preña. Similmente è solenne medicina per il medesimo lo suffumigio infrascritto. Piglia orzo, & semola, malua, viole an. manip. 2. camam. melilot. an. man. m. seme di cotogni dram. 3. spelta manip. 1. vna testa di castrato alquanto pesta con ferro. Tutto ciò bolli in acqua sofficiente, fino che si consumi la metà, & fumenta, perche l'opera sua è marauigliosa. Alla medesima intentione vale olio di millepiedi, che sono animali, che viuono sotto le pietre, & i legni posti ne' luoghi humidi delle case. Il quale olio si fa così. Prendi olio ros. d'or ol. viol. an. onc. 1. aceto ros. dra. 1. e m. zuffar gran 2. acqua ros. onc. 2. latte di donna, millepiedi ana dram. 10. vermi terrestri, luuache ana dra. 2. butiro fresco onc. 6. bolli ogni cosa insieme, fino che si cōsumino l'acqua, & l'aceto, doppo cela, & vñ quello attualmente caldo, & se si raggirasse per vn hora col pestello nel mortajo di piombo farebbe più mitigatiu della doglia acuta, & infiammata. Questi vnguenti, essendo la materia calda. Ma essendo frigida, e causando doglia nell'orecchie, si possono vsare con vtilità gli infrascritti rimedi. Et prima olio di mandole amare insieme con olio di rossi d'oua tiene in ciò marauigliosa efficacia. Il butiro cotto in vn pomo, rapa, ò cipolla è rimedio presentanco a questa intentione, distillando quello attualmente caldo nell'orecchia. Il resto di cipolla, pomo, ò rapa posto a guisa d'impiaastro di fuori l'orecchia vale per mitigare la doglia. Similmente lo suffumigio ordinato qui sotto vtilmente si fa a questa infectione. Prendi fen greco, seme di lino ana manipoli 1. camam. melilot. aneto ana manip. 1. e m. finocchio dolce, liquiritia ana dram. 6. bolli tutto insieme in brodo sofficiente d'vna testa di castrato, fino che si consumi la metà. Et se con questo si cuocessino cimino dr. 6. coriandro dr. 4. santuco dr. 2. mele onc. 2. sarebbe solenne medicina per dissoluer la ventosità, & tinnito di quelle.

Auti, che fauno per maturare le posteme calde dell'orecchie sono di tre maniere. La prima si fa così. Piglia olio viol. ol. di mandole dolci, midolla di gamba di vitello ana dramme 3. butiro fresco, foggia di gallina ana onc. m. decoctione di malua, viole, cotogni, pil-  
lo,

Ho, sien greco bicchiere vno, bolli tutto insieme, fino che si consumi la decoctione, & vñ dentro all'orecchia attualmente caldo, perche à mitigare la doglia, maturar la postema, & preparar ad vscire la materia, non v'è (credi à me) la miglior medicina.

La seconda si ordina in questo modo. Prendi polpa di pomi arrostiti in fuoco onc. 4. ò in cambio di quella mollica di pane, foglie di malua corte in acqua, & criuellata onc. 3. latte di donna onc. 1. butiro onc. 2. far. d'orzo dr. 10. olio viol. dram. 6. mischia, & bolli vn poco à fuoco, raggirando con la bacchetta, dopò aggiug. in fine due rossi d'oua. Questa medicina matura le posteme calide dell'orecchie, mitigando la doglia.

La terza è in forma di decotto, che si deue applicare con pezze calde, & in guisa di suffumigio. La cui ordinatione è questa. Prendi foglie di malua, viola, lattuga ana manip. 1. orzo, semola ana manip. 1. e m. camam. melil. ana manip. m. rad. d'althea onc. 2. bolli ogni cosa insieme in acqua p'ouana, fino che si consumi la metà, dopò cola, & spremi, & applica tale decoctione con pezze calde spesso all'orecchie. Medicine, che sanano l'ulcere dell'orecchie, sono similmente di tre maniere.

La prima, si compone d'vna parte di mele rosato, mezza di olio di rossi d'oua, terza trem. chiara, quarta sarcocolla, la quale posta nella piaga fresca dell'orecchie fa molto à pposito.

La seconda, che vale all'ulcere vecchie dell'orecchie, si fa in questo modo. Prendi vng. de gli Apostoli dram. 3. vnguento egietico com posto dram. 2. con vino di melagrani, ò acqua di piantagine, mischia.

La terza, che opera dopò che s'ha mondificato, è questa. Piglia ol. ros. onfac. ol. mirt. ana on. 2. olio di mandole dolci dr. 2. seuo di becco, & di caltrato an. dr. 3. antimonio, ritriggerio di oro, & d'argento ana dr. 2. biacca dr. 1. e m. bolli tutto insieme, mescolando con la bacchetta, per fin che diuenga nerissimo, doppo con cera sufficiente fa cerotto molle, aggiugendoui, come si leua dal fuoco tuia preparata, piombo bruscisciuto ana dra 2. scoria di ferro dra 1. mischia, & per due hore raggira nel mortaio di piombo, conciosia che sana, & di secca ciascuna impiagatura, dopò che s'ha mondificato.

De gli aiuti particolari, che fanno contra li morbi de gli occhi. Et prima dell'obalnua calida, quali sono di dieci forme.

La prima è acqua di chiara d'ouo fatta così. Prendi due chiara d'oua arrostiti in fuoco, acqua ros. mucillaginata cò psilio, & seme di cotogni on. 2. tuia preparata dram. 1. latte di

donna dram. 6. mischia, & bolli vn bollo, dopò lasciato stare così per due hore, cola, & fortemente spremi.

La seconda è latte di capra, ò di vacca, ò di donna con vn poco di zucchero.

La terza è sief bianco senza opio disciolto nella prima ricetta.

La quarta è decoctione di sien greco fatta come qui sotto. Piglia sien greco lauato con acqua piauana dram. 3. seme di cotogni dra. 1. seme di psilio dram. m. acqua ros. dra 4. bolli tutto insieme fuori che il psilio, per fin che si consumi il terzo. Dopo si metta il psilio quando si leua dal fuoco, & stia per tre hore, & poscia cola.

La quinta è impiastro di pomi, ò in cambio di quello mollica di pane infusa in latte, ilquale si fa così. Prendi polpa di pomi arrostiti in fuoco on. 4. far. di orzo crinellata, latte di donna, acqua violata, acqua rosata an. on m. bolli à fuoco lento, raggirando con la bacchetta, per fin che sarà spessito, dopò aggiungi vn rosso d'ouo, come si leua dal fuoco.

La sesta decoctione di melil. ordinata qui sotto. Prendi melil. camam. rose ana manip. 1. sien greco oncie 1. assenzo, antho ana vn poco, bolli tutto insieme con acqua piauana, & vin doli & vgal portione, fino che si consumi la quarta parte.

La settima è acqua di gariofilata secondo la descriptione mia, che si fa in questo modo. Prendi acqua rosata onc. 3. vino bianco odorifero medicore dram. 1. garofoli num. 4. aloè epatico scrop. 2. sarcocolla nodrita con latte di donna gr. 3. zuccaro candido, siropo rosato on. 1. mirabolani citrini dram. m. mischia, & bolli vn bollo, dopò cola.

L'ottauo è ripercussiuo fatto in questo modo. Piglia ol. ros. onf. on. 1. e m. succo di piat. vino di melag. ana on. 1. aceto ros. dra. 2. bolli tutto insieme, fino che si consumi vino, aceto, & succo, dopò cola, cui aggiug. cera bianca dr. 10. sandali di tutti ana dram. m. terra sigil. bolar. an. dram. 1. e m. farina di faua dra. 6. mischia & fa cerotto molle.

La nona è lo vescicatorio di cantaride ordinato così. Prendi cantar. de dr 3. leuuto onc. 1. aceto ros. onc. 2. mischia, & tratte via l'ali, & i piedi delle cantaride fa secondo l'arte pestando nel mortaio vna fogaccina.

La decima è vn bagno che si fa in questa guisa. Prendi rose. mirtilli, cama rosma salua, assenzo, sticado ana manip. 1. coriandro onc. 2. liquanto vn poco, mele lib m. sale, 2. l'ume ana onc. 1. sanfuo, nepeta ana manip. m. bolli ogni cosa insieme con liscia sufficiente, & vn poco di vi-

no odorif. fino che si consuma la quarta parte.

Aiuti vniuersali sono di sette maniere. La prima è dicta secondo i tempi, cioè tenue dal principio fino al stato. La seconda è llobotomia di cui si fa della cefalica, che si può fare dal principio fino all'aumento. La terza è vacuata dalla banda contraria della medesima vena, la quale conuenueuolmente si fa nel stato della obtalmia. La quarta è purgatione, & digestione della materia, che pecca, & si fa nel principio con cassia, manna, & lettuar. ros. & con pillole di assageret, ouero di iera con lo agarico. La quinta è applicar le sanguiisughe alle vene delle hemorroide, & all'orecchie, il che si può fare dal principio fino allo aumento. La sesta è ventosare le spalle. La settima, & vltima è vn seruitale per lubrificare il ventre, che si ordina in questa forma. Prendi decoctione maestrale, ouero brodo d'vna testa di castrato lib. 1. & m. mele rosato violato onc. 2. & m. due rossi d'oua, sale vn poco, olio violato, ò in cambio di quello per i poveri olio commune onc. 3. cassia dram. 6. ò in cambio di quella benedetta semplice dram. 5. Et ciò pèso bastarti per la cura dell'obtalmia con l'aiuto di Dio, lo cui nome sempre sia benedetto.

Si deuono gli aiuti vniuersali ordinare in questo modo, cioè ito innanzi vn seruitale, si deue fare la slobotomia dalla parte contraria, si come fu ordinato al cap. proprio della slobotomia. Digerita la materia con gli infrascripti siropi, si ha a fare la medicina in questo modo. Prendi cassia, diacatolic. ana onc. m. lettuar. ros. di Mesue dr. 2. con decoctione comune fa piccina medicina. Oueraamente. Prendi pillole assageret, pillole di reubarbaro ana dr. m. con acqua d'endiua si formi pillole cinque. Ma se l'obtalmia è causata da materia frigida, & grossa, che predomini, sono più a proposito le pillole di iera con l'agarico. Et ancora a questa intentione si può fare tal medicina. Prendi cassia onc. m. diacatol. diasinica ana dr. 3. con decoctione commune fa piccina medicina, aggiungendoui siropo viol. onc. 1. Sirapo per digerire la materia calida, & specialmente colerica si può fare in questo modo. Piglia siropo violato, siropo rosato di infusione, siropo di succo di lupulina ana onc. m. acqua d'endiua, di boragine, & violato ana on. 1. ouero fa così, essendo la materia sanguinea. Piglia fr. di succo d'endiua, di succo di lupulina ana dram. 6. acqua di lupoli, di borag. ana onc. 1. & mischia.

Digestiuo per la materia mista già detta si può fare così. Prendi fr. di due rad. con aceto, siropo di succo di lupuli, fr. di fumot. minore ana onc. m. acqua di fumot. di boragine, di si-

nocchio ana onc. 1. & mischia. Ancora l'applicare delle sanguette si deue fare ne' luoghi sopranominati, all'hora che s'hà intentione di diuertire la materia.

Similmente gli aiuti particolari narrati innanzi, & eseguiti, come diremo qui sotto, potentissimamente sanano qualunque obtalmia, se la cagione però non viene dal patiente. Prima si facci li sei aiuti vn di pò l'altro, fino a manifesta declinatione, mettendo anco il ripercussiuo sopra la fronte ordinato nell'ottava forma fin al stato. Medesimamente nel principio fino all'aumento vt lmente si mette sopra il collo lo vescicatoio descritto nella nona forma. Appresso il bagno ogni giorno due hore innanti desinare, & cena lauando braccia, & gambe, molto conferisce a questo male, derivando la materia di sù in giù. Nella declinatione per risolvere le materie congiunte vtilmente si gitta dentro l'occhio l'acqua di garofolata. Similmente nel prefato tēpo è vtilissimo per la già detta intētionē la decoctione di meliloto epitimato con spugna sopra l'occhio.

### *De gli aiuti contra la pizza, & ardore de gli Angoli dell'occhio. Cap. 11.*

Sono di tre maniere gli aiuti, che leuano lo ardore, & la pizza de gli angoli dell'occhio. La prima si fa in questa guisa. Prendi acqua rosata, acqua di piantag. ana onc. 2. succo di sempreviua dram. 3. vna chiara d'ouo arrostito in fuoco, tucia dra. 1. & lascia così per giorno naturale, & dopò cola. La seconda è medicina solenne, & che non hā paro in questo caso, la quale s'ordina così. Prendi acqua ros. onc. 2. vino bianco on. 1. mirabol. citrini dr. m. bolli tutto insieme vn bollo, dopò aggiug. fior di rame dra. 1. quando si leua dal fuoco, & stato così per due giorni cola, & serba in vn vaso di vetro. La terza è yng. di tucia ordinato così. Prendi butiro fresco dr. 2. lardo di porcello, tucia preparata an. dr. 1. mischia, raggirando per vn'hora nel mortaio di piombo.

Aiuti, che fanno per l'oscurità de gli occhi, sono di sei maniere. La prima si fa in questa guisa. Prendi fegato di becco lib. m. succo di finocchio, succo di basilico an. dram. 1. anthoman m. aloè epatico dr. 2. garofoli, noce moscada an. dr. 1. mele on. 1. m. acqua di celidonia, di ruta, di berberis, rosa, di eufrazia an. on. 1. fiele di galline id. capponi, & galli ana dr. 2. s'incorpori ogni cosa in vino, & stato così per vn giorno naturale, si metta in vn vaso di vetro, & si lambichi secondo l'arte, serbado poi in vn vaso di vetro bene otturato. Perche tal



distillatione ammenda qualunque caligine degli occhi. La seconda è laiera di Costantino presa due hore dopo cena. La terza sono pillole sine quibus esse nolo, che secondo il suo nome correggono la vista. Il medesimo fanno le pillole della luce. La quarta è acqua di ruta, di celidonia, d'eufragia, di berbena. & rosata bollita insieme con vn poco di zucchero, & d'aloe epatico, & vn pochetino di zaffarano. La quinta è il laccio fatto nel collo. La sesta, & vltima è la fontanella fatta su la coronale con fuoco, ouer rotorio del capitello. Il reggimento del viuer deuere essere, come ampieamente commemoramo al cap. proprio nella Copiosa, onde sommamente giouerà ricorrere a quello per la dottrina del presente cap.

*Della marcia ritenuta nelle tuniche de gli occhi per la Ophthalmia. Cap. III.*

**A**lut, che fanno vaporare, & esalare la materia ritenuta tra la cornea, & congiuntiva, sono di quattro forti. La prima, decottione mucillaginata, che si fa così. Prendi orzo mondato manip. i. seme di cotogni dram. i. sien greco intiero on. i. radice di buglossa on. m. bolli tutto insieme in acqua sufficiente per fin che pigli forma di mucil. La seconda è impiastro di pomi fatto in questo modo. Piglia polpa di pomi arrostiti in fuoco on. 4. vn rosso d'ouo, latte di donna, mucillag. detta innanzi ana on. m. bolli tutto insieme a fuoco lento, fino che s'ispessisce. La terza è latte di donna con vn poco di zucchero caudido. La quarta è vn collirio, che si ordina in questa guisa. Prendi fiet bianco senza opio dram. i. fiet d'incenso scrop. i. acqua ros on. i. & m. mischia, & fa di tutti collirio secondo l'arte. Questi rimedi applicati, come diremo quò sotto, consumano la materia ritenuta nelle tuniche de gli occhi, facendo euaporar fuori quella. Prima si ponga la mucillagine dentro all'occhio insieme cò il prefato impiastro sopra vna pezza grande. Come la marcia per beneficio di quelli due medicamenti comincerà euaporare, ouero esalar fuori, all'hora commodamente per alcuni giorni si metta il latte col zucchero per assergere la materia. Finalmente come vederai essere purgata la marcia, adopera il collirio per sanare la piaga.

*Della Fistola lagrimale, & della cura sua. Cap. IV.*

**A**Viene spesso nel lagrimare de gli occhi nascere fistola, ò per ritenimento di ma-

teria cattarale, che scende dal capo, ò per materia sottile, & acquosa ritenutasi iui, dal cui ritenimento assaiissime volte suole nascere postema stemmonesca, per la cura della quale è necessaria medicina naturatiua con alleuamento di doglia, & d'infiammaggione. La cui ordinatione è questa. Prendi polpa di pomi arrostiti in fuoco on. 3. foglie di malua cotte in brodo di carne, & criuellate manip. 2. farina di orzo on. 2. vn rosso d'ouo, latte di donna on. m. mischia, & fa impiastro solido a fuoco secondol'arte, il quale spesso matura il stemmone con non poco mitigamento di doglia, se la natura vorrà maturare, oueramente risoluer quello. Alla medesima intentione vale oltre modo spesso embrocare con pezze poste in così fatta decottione.

Visti li rimedi, che maturano il stemmone, quale suole accompagnare la fistola lagrimale, hor è da vedere degli aiuti, che fanno per la fistola lagrimale, li quali essendo quella senza l'osso guasto sono di quattro maniere. La prima è la poluere nostra distruggitiua della carne superflua. La seconda vnguento di minio. La terza acqua d'alume. La quarta collirio, che s'ordina in questa guisa. Prendi acqua ros. acqua di ficri di mirt. le si può trouare ana on. i. aloè epatico dram. i. garofoli triti gr. 2. vino bianco on. m. tucia, fiet biaco senza opio, mirabol. citrini an. dram. m. mischia, trite prima le cose da tritare, & lascia così per due hore, dopo bolli fin che si consumi il terzo, indi cola, & serba in vn vaso di vetro, vsandone dopo che la fistola è sanata per disseccare l'humidità, che scorrono ne gli angoli de gli occhi, gli altri due aiuti commemorati di sopra si deuono alcuna volta adoperare in cambio di poluere, mettendo mele rosato su la testa, ouero mondificatiuo di siropo rosato, fino che sia mondificata la fistola, in fine per cicatrizzare, si adopera vtilmente acqua d'alume con l'vnguento di minio sudetto. Ma se la fistola di quello luogo sarà con l'osso guasto, ampliato il luogo con la poluere noster, & con spugna, ò cò radice di dittamo, si cauterizzi l'osso guasto per vna canella d'argento con vn picciolo ferro lenticolare, dopo si fori l'osso cauteriggato fin'al vacuo della narice con cautero quadro, ch'habbi il capo picciolo, a sembianza d'vn chioiuo, auertèdo sempre di non cauteriggare tanto, che si gautti il lagrimale dell'occhio, la qual cosa per schiuare, li buoni praticchi vsano sepra tutto l'occhio, & palpebra, porre vn cucchiario d'argento; Cautenggiaro il luogo si curala cottura del fuoco, come dell'altre vlcere aduste. Hora come l'osso cauteriggato veni-

venirà fuori, il che per il più si fa in quaranta giorni, si curi nel resto secondo la regola data di sopra della fistola senza l'osso guasto. • Et ciò bastiti per la cura d'amendue queste fistole.

*Dell'ulcera velenosa, corrosiva, & formicola venuta nella parte interiore, & esteriore del Naso. Cap. V.*

**I**mpiegandosi spesso da morbo gallico stabilito il naso, specialmente di piaga formicola, & corrosiva, di modo che per tale impiagatura molto si guasta la bellezza del naso, & della faccia, il che non si fa senza grandissimo detrimento, & cordoglio de gl'animali, douerà il medico usare gran diligenza, & ingegno per souenire all'empito d'vna tanta malignità. Per il che di subito venendo alla pratica dico, che modificate prima l'ulcere co poluere nostra da tutta la carne immòda, & per così dire radicio nata, non vi ha medicina niuna più approuata, che fare la cura vera del morbo gallico stabilito, della quale dottrina hò fatto mentione à bastanza nel quinto libro della Copiosa al capitolo proprio, & a quello dell'additioni di questa Compensiosa, onde accendendoti riconduciti a quelli. Ma se tali ulcere perueniranno d'altra causa, che da morbo gallico, essendo elleno velenose, & corrosive, si curino con quelli aiuti locali, che saranno di quattro maniere. La prima vnguento misto. La seconda poluere nostra. La terza liquore di vino di melagrani ordinato di sotto. La quarta linimento di tucia fatto nel mortaio di piombo in questa forma. Piglia olio rosato onfacino, olio mirtino, vnguento di populeone, vnguento rosato, o in cambio di quello vnguento di Galeno ana oncie vna, succo di piantagine, succo di solatro ana oncie due, succo d'acetosa, succo d'alleguia ana oncie mezza, alume di rocca dramme m. mirabolani citrini dramme i. bolli tutto insieme fino che si consumino i succhi, doppo cola, cui aggiugni cera bianca dramme cinque, tucia preparata dram. a. biacca. dra. 6. ritrig. d'oro, & d'arg. ana dra. 3. piòbo bruciato on. m. cãfora grani i. mischia, & fortemente si raggirino per 6. hore nel mortaio di piòbo. L'ordinazione di liquore fatto in vino di melag. è tale. Prendi due melagrani dolci interi, & mezzo vno garbo, foglie di piatag. di solatro, d'olue saluatiche, cime di roou, o foglio di madriselua, di lingua passerina ana manipoli i. scorìa di ferro oncie i. alume di rocca dramme dieci, battisi tutto insieme fortilmente, & sia per tre hore, dopo bolla con on. 3. d'acqua di Piantagine, & altrettanto di acqua

rosa, fino che si consumi il terzo dell'acque, indi si coli, & fortemente si spremi per vna stamegna spessa, il che fatto da capo bolla, fino che s'ispessisca come mele rosato. Quello aiuto è vno presentaneo rimedio contra il polipo cancherigno, dissecca l'ulcere sopranomate, alquanto modificando, & senza quelle, n. ondicette prima con poluere, o vnguento misto sudetto. Finalmente per cicatrizzare basta il linimento ordinato nella quarta forma.

*Delli aiuti, che fanno per malattie del gor-guzzole. Cap. VI.*

**A**iuti per la schirantia sono di sei maniere. La prima, è acqua d'orzo con vino di melagrani, vn poco di sir. rosato, & vn pochetto di diamorone, & sieno due parti della prefata acqua, & vna di vino di melagrani. La seconda è latte di capra, o di pecora, o di vacca, con che si gargargia. La terza è lauanda delle estremità ordinata nella cura dell'obstaculo. La quarta è decoctione di dattoli, che si fa in questo modo. Piglia dattoli, iuuibe, fichi secchi ana oncie i. vna passa, pruni danalceni ana oncie i. e mliquiritia monda dram. i. semola, orzo mondato ana manipoli 2. zucch. rosso li. m. bolli ogni cosa insieme in acqua sufficiente fino che s'apra l'orzo, doppo cola, & spremi, & gargargiugli con questa decoctione attualmente calda. La quinta è impiastro di pomi, il quale si fa così. Piglia althea cotta in decoctione di nido di rondine lib. i. polpa di pomi arrostiti in fuoco on. 4. olio di mandola dolce, sorgia di gallina ana dram. i. butiro on. 4. pesto tutto, & triuella, doppo bolli a fuoco lento vn poco, mischiando con la bacchetta, indi si lieui dal fuoco, & aggiugni 3. rossi d'oua. La sesta è flobotomia della vena cefalica nel principio fino all'aumento. Nel stato si fa commodissimamente la flobotomia della vena, che è sotto la lingua per euacuare le materie congiunte, e di questa diffusamente ne dicemmo di sopra al capitolo proprio. Questi aiuti si deuno applicare in quella guisa. Nel principio fino allo aumento la prima, seconda, & terza forma vi corrispondono, la quarta, & quinta nel stato, & nella declinatione così volendo maturar la materia, come risolversi, fanno al proposito ponendo lo impiastro attualmente caldo per tutta la gola, e'l collo, & garganggiando spessissimo con la prefata decoctione.

Aiuti, che vagliono contra le impiagature della lingua, del palato, & delle gengiue venute da morbo gallico, sono di quattro specie. La prima è l'vnguento egittiacò composto

pollo con vino di melagrani. La seconda è litio con altrettanto vnguento egittiacoprefatto. La terza è il liquore di melagr. descritto al cap. della cura dell' vlcere del naso. La quarta è decoctione fatta in questo modo. Prendi lèticchie, orzo, foglie di piantag. acetofa, cime di rouo an. manip. 2. acqua ferrata lib. 8. sumach. man. 1. melagr. vno dolce, & vn forte, alume di rōcca on. 1. mele ros. on. 4. sbatti tutto insieme, e bolli fin che si cōtumi la metà, dopò cola, & spessissimo gargargia cō quella. Perche per la sua ltheicità confortando il luogo, non lascia scorrere le materie, dipoi per la sua domestica disseccaggione strugge la materia cōgiunta, & sana le parti mondificate. Questi aiuti ancora assissimo vagliono contra la cancrena delle gengiue. Et perche li denti fogliono alquanto diuenire neri per l'applicar de' medicamenti, però à rimouere questa negrezza sia vtilissimo fregare ogni di quelli con la poluere infraferita. Prēdi alume di rocca bruciata on. m. tartaro, coralli rossi an dr. 2. pietra pomegia dr. 2. e m. carbon fatto di legni di rami di rosmar. & di cipresso, sandali di tutti, & sarcocolla an. dr. 1. mischia, & trita benissimo ogni cosa insieme, perche tale poluere mondificādo li deti, ferma le gengiue rilassate, & fa buon fiato nella bocca. A la vgola rilassata, & caduta per materia stemmatica vale la poluere infraferita, alzādo con quella detta vgola. Piglia pepe, fiori di melagr. an. dra. 1. incenso scrop. ni. & mischia. Nella materia calida si riduce l'vgola con la poluere sottoferita. Prendi fiori di melagr. sandali, mirabol. citrini an. scrop. 1. antora gr. 3. ò in suo luogo rose dram. m. Gioua ancora molto metter su la cima del capo stopaccia alquāto arsa, & fumentata con incēso per reprimere la reuma del catarro, che relassa l'vgola. Li aiuti, che mitigano la doglia de' denti trouerai al cap. delle additioni.

*Delle Posteme delle Gengiue, del Palato, & delle parti circonvicine. C. VI.*

**C**onciosia che, Compare mio diletissimo, spessissime volte li prefati luoghi fogliono esser affitti da posteme calide, e cōmarcia per materia calida, si da morbo gallico, come da altra cagione, quello che non poche volte ha prouato V.S. nella sua propria persona, però ni hā parlo per i vostri verso di me beneficij di ridurre vn speciale cap. di quella materia in publica scrittura, per il che venēdo alla pratica dico, che gli aiuti, che maturano le posteme di così fatto luogo, sono di due maniere.

La prima è decoctione che si fa così. Prendi

vua passa, dattoli, fichi secchi ana dram. 1. orzo mondato, semola an. manip. 1. iuiube, fusini damaschini ana num. 10. seme di cotogni on. 1. zucchero rosso on. 3. con brodo di gallina, ò di pollo sofficiente bolli, fino che si consumi la metà, doppo cola, & vfa questā decoctione attualmente calda, tenendola in bocca con bombace. La seconda è impiastro di pomi arroliati in fuoco, radici d'althea cotte in acqua, & criuellate an. on. 3. songia di vitello, olio viol. an. on. 1. olio di mādole dolci, songia di gallina, butiro fresco ana dram. 3. con cera bianca à bastanza fa cerotto molleua fuoco. Maturato il luogo per beneficio delli due prefati rimedi, si apra la postema con la facella nel luogo più basso. Dopò si mondifichi il luogo cō mele rosato, & se farà bisogno di altro mondificatiuo, se buonissimo adoperare l'vnguento egittiac, ò la poluere nostra distruggitiua della carne superflua. Finalmente s'incarni con il sottoferito incarnatiuo. Prendi mele rosato on. 1. sarcocolla dram. 1. acqua di vita on. m. bolli tutto insieme, fino che si consumi la metà dell'acqua, dopò cola. Incarnato che s'hā per cicatrizzare basta lauar il luogo spesso con acqua d'alume. Laquale si fa in questo modo. Prendi acqua di piantag. vino bianco an. on. 2. alume di rocca dram. 1. mele rosato dram. 6. bolli vn poco. Cid penso Compare mio bastarui per la sudetta indisposicione, a cui sepre mille, & mille fiate mi raccomandando.

Delli aiuti delle malattie della schiena, & prima per la gibbosità vale l'infraferito cerotto. Prendi olio di spica, olio di giglio ana on. 2. olio rosato on. facino, olio di camamilla, d'anceto an. dram. 1. fiori d'antho, matricaria, assenzo, pulegio, sansuco, slicado, squinato ana vn poco, calamo aromatico, laudano, aniso ana dram. 1. vermi terrestri on. 1. tremantina chiara on. 3. bolli tutto insieme con vn bicchiere di vino odorifero, doppo con cera noua bastante fa cerotto solido; & vfa per la già detta intentione. Medesimamente alla doglia della schiena, questa è vna special medicina. Prendi olio di giglio, olio di camamilla, di anetho, di spica, agrippa, & di althea an. on. 1. e m. radice d'enola on. 2. e m. camamilla, squinato ana vn poco. Bolli ogni cosa insieme con on. 6. di vino bianco odorifero, fino che si consumi detto vino, dopò spremi, & vfa, epitimando il filo della schiena con quello, perche l'operatione sua è solenne, & ancora efficace contra il spasmo.

De gli aiuti del petto, delle coste, & del ventre. Cap. VIII.

**P**rimieramente alla strettura del petto vale oltr'a modo questa vntione. Piglia olio di mandole dolci, butiro fresco, songia di gallina ana on. i. n. idolla di gamba di vitello, & dramme 6. cera bianca dramme 3. mischia, & con questo linimento vogi tutto il petto dalla forcella fino al conpiimento del pettorale. Ancora gioua pigliare vn bicchiere dell'infraferitta decoctione per la tosse impetuosa, oltre alla già detta strettura di petto. Frondi orzo mondato, scabbiosa semola an. manip. 1. pruni damasceni, lebestem apa puni. 8. vna passa, iuiube, fichi, datoli ana dram. 1. liquiritia monda dramme 10. pnedi, zucchero bianco ana onc. 3. zucchero candido, di sirop. violat. mele violat. ana onc. 1. e nt. bolli tutto insieme con lib. 4. d'acqua fino che si consumi la quarta parte. L'olio anco di mandole dolci, fatto nouamente marauigliosamente vale alla istessa intentione, prendendone di quello tre cucchiari nell'aurora.

Aiuti che fanno per la doglia delle coste causata da materia ventosa sono di tre maniere. La prima è vn sacchetto ordinato, come qui sotto. Piglia camamilla, melilot, assenzio, anetho, semola, miglio bruscolato ana manip. 1. e m. nepeta, mentastro ana manip. 1. coriandro, anito, cimino ana onc. m. si tritti tutto insieme, & fa vn sacchetto, che si metta caldo sul luogo doglioso. Et il modo di scaldare quello è, che scaldata vn tegola grande, & spruzzata poi con vino odorifero li metta il sacchetto di subito sopra la tegola, oueramente che si metta detto sacchetto in acqua bollente, & vn poco di vino odorifero, doppo spremuto, & caldo si applichi doue è la doglia. La seconda è lo cerotto composto d'olio di camamilla, & cera noua. La terza è vna spugna, ouero mataffa di filo crudo bagnata in decoctione di cose risolutive, & che affortigliano la ventosità, la cui ricetta si contiene nelli rimedi, che conferiscono o alli dolori colici.

Aiuti della vera Pleuresia, fatta la purgatione con castia, manna, & diacatolione, & la fioboromia secondo la dottrina hauuta al capitolo proprio sono di quattro maniere. La prima è, che si pigliano quattro oua, & si batti insieme rosso, & chiaro con gli olij, & altre cose infraferite. Piglia ol. viol. olio rosato, di camamilla an. dr. 6. songia di gallina, olio di mandola dolce an. dram. 3. & di tutto si faccia vna fritella a fuoco secondo l'arte, a modo di focaccietta, la quale si deue applicare con stoppa attualmente calda sul luogo doglioso, perche alquan-

to maturando mitiga il dolor delle pleuresia. La seconda sono foglie di cauoli alquanto scaldati nella padella con vn poco di butiro. La terza è parataria fritta con quel medesimo nella padella, che vale alla medesima intentione. La quarta è lo cerotto infraferito per euacuare la materia della postema col sputo nella declinatione del morbo. Prendi radice d'althea cotta in brodo di carne, & criuclate lib. m. polpa di pomi arrostiti in fuoco onc. 4. ol. di camam. onc. 2. e m. ol. viol. ol. d'anetho ana onc. m. songia di gallina, butiro ana onc. 1. ol. di mandole dolci dr. 3. songia di vitello, songia di castrato an. dr. 10. con cera bianca bastante fa cerotto molle a fuoco secondo l'arte, aggiugnendo in fine zaffirano dramme m.

Delli aiuti delle malattie del ventre, & del stomaco. Cap. IX.

**P**rima a' dolori colici vale l'infraferitta decoctione applicata calda con vna spugna ouero mataffa di filo crudo. Prendi camamilla, anetho, melilot, matricaria ana manipolo 1. e m. sien greco, onc. 3. coriandro, aniso, cimino, ana once m. mele oncie 3. miglio, semola, faue scorzate ana manip. 1. anetho, pulegio, sansuco, assenzio, nepeta, mentastro, an. manip. m. cenere lib. m. bolli tutto insieme con sufficiente quantità di brodo di testa di vn castrato, & delle bu della di vitello, fino che si consumi il terzo, & vsa come dicemmo, perche non ha paro per i dolori colici ventosi. Similmente cristero fatto di quella decoctione con olio di camamilla, d'anetho, & diafnicone ana onc. 1. è cosa molto proficua a quella intentione. Ancora vna vescica di bue piena di quella decoctione calda, & posta sul ventre mitiga ciascun dolor colico. Alla medesima intentione vale l'impiafro infraferito. Prendi farina di faua lib. 2. semola tamigiata, miglio trito, an. manip. 1. camam. mele lor. anetho an. manip. m. con sapia sufficiente, & vn poco della sudetta decoctione fa impiafro solido, aggiugnendo ol. di cama. d'anetho, an. onc. 2. cera bianca onc. 1. e m. Appresso vn cristero fatto di vino puro, & odorif. in questo caso habbiamo visto molto giouare, & specialmente nel Reuerendissimo Monsignor Bendinello Saulio, Car di S. Sabina, il quale hauendo patito per molti giorni questi dolori degli intestini in alta vece, mediante il prefato cristero per la Dio mercè fù sanato.

Visti gli aiuti, che fanno per il colico, diremo alcuna cosa di quelli che vagliono al singhiozzo del stomaco, & alla debilità della digestion di quello. Il singhiozzo come si troua ne'

scritti de gli antichi, è vna malattia spasmosa, che auene alcuna volta alla bocca del stomaco, & del suo meri, & alcuna volta (come proua Auic. al capitolo proprio) a tutto l stomaco, da materia per il più flemmatica, grossa, & viscosa attaccata alle tuniche del stomaco. Onde la virtù espulsiva patendo noia, per questa materia, si moue a spingere quella ver la bocca del stomaco, & da fuori quel suono. Di questo suono due specie, singhiozzo di euacuatione, & singhiozzo di riempimento. Le cause, che fanno il singhiozzo di euacuatione, sono febbri lunghe, che disseccano l humore sostantiale del corpo, sono anco cause, che oltre a modo euacuano i corpi, come flusso disordinato di sangue, grande, & lunga Doglia, molto flusso de gli intestini causato da medicina di elleboro, & di scammonia. Sono le cause, che fanno il singhiozzo di riempimento primitive, congiunte, & alcuna volta antecedenti. Le primitive sono freddezza delle estremità, beuere acqua fredda, & admetter aria fredda dentro al stomaco nel tempo che è ghiaccio. Causa congiunta alla sopraondanza di molta flemma contenuta nella bocca, & vacuo del stomaco. Similmente la causa antecedente è materia di catarro, che scorre di continuo al cerebro nella bocca del stomaco, & tale materia per la maggior parte suole esser frigida. Alcuua volta questa malattia procede dal fegato, & per il più si giudica la materia sua essere calida. Queste due cause fanno essere il singhiozzo per comunicanza, ma l'altra causa per essentia et prima al singhiozzo di riempimento acconsentendo la virtù, & la età, è rimedio presentancolo iera di Costantino, & la iera semplice di Gal. con vn poco di reubarbaro. Perche euacua la materia flemmatica, che è nel stomaco, & nella bocca sua. Dico valere questa medicina euacuata prima la materia mediante tal vomitino. Prendi acqua di sinocchio, acqua d'acerola an. lib. ii. succo di rasano onc. m. anetho, coriandro, sinochiodolce, ana dr. m. sirop. acetoso, effimele semelice an. on. i. bolli tutto insieme, fino che si consumi il quarto, dopò cola, & vsa prendendolo tutto attualmente caldo, perche efficacemente sterpa la materia, che cagiona il singhiozzo. Vale anco purgata la materia prefata, confortare il stomaco con la portione infra scritta. Piglia acqua di simbro, di mentastro, di menta, di sinocchio an. dram. 6. legno d'aloè tamigiato fino all'ultimo dram. m. gengueue, squainato ben trito, an. sero, maradice d'enola alquanto trita onc. m. bollino l'acqua con erola vn bollo, dopò si coli, & si metta il resto, bollendo da capo vn poco, & aggiugnendoui ponedì, e sirop. di due radi. ana

onc. m. & si prenda a digiuno non mangiando nulla dopò per tre o quattro hore. Questa portione si deue pigliare tre, o quattro giorni vna volta al di nell'Aurora. Fà molto alcuna volta à proposito prender theriaca di Gal. drammie m. à digiuno stando poi sette hore à cibarsi. Il medesimo secondo che referiscono tutti gli autoris fa il mitridato, & con maggior sicurezza. La purgatione che si deue fare con iera si ordina in questo modo. Prendi iera di Galeno semplice, reubarbaro eletto ana scrop. 2. con acqua di sinocchio, & vn poco di sirop. di menta fa piccola medicina. Et nota, che regolarmente si dà la theriaca euacuato lo stomaco per il vomito, & per la iera prefata di Gal. Ma Rasi nellib. del suo continente al cap. proprio lauda la decoctione di gengueue addolcita con pnedi. Auicenna al cap. proprio lauda il decotto di squainato, & causa. Filonio dice con autorità d'alcuui, che se si prende dra. m. di legato d'aloè con acqua di simbro, d'assenzo, & di menta cacia il singhiozzo pigliado per alcuni giorni la prefata decoctione. Ant. Guai al cap. proprio lodò oltre à modo per singlar rimedio l'acqua di vita presa in poca quantità, dice anco, esser il Ditrauo molto privilegiato in questo caso, come s'hà nella sua ricetta. Bernardo di Gordonio, il quale trattò l'Vangelio di questa materia, lauda la theriaca di Galeno, ouero il mitridato posto nella parte esteriore del stomaco con olio, cera, & cose aromatiche. Et per effempio li potrebbe ordinare così. Pre di olio di mastiche, olio di spica, olio mirtino ana onc. i. olio d'assenzo dra. i. o. enola campana, calamento assenzo, maticaula, sansuco, quinanto, mēta, simbro ana manip. m. anho vn poco, noce moscata, garofoli, incenso ana dra. i. e m. vino odorifero lib. i. bolli tutto a fuoco lento, fino che si consumi il vino, dopò fortemente spremi, & aggiugni cera nuoua quanto basta, & fa cerotto molle, aggiugnendo in fine theriaca di Gal. mitridato ana on. m. galla moscata dra. 3. specie di diaradone d'abbate dr. 6.

Alla medesima intentione vale l'infra scritto cerotto ordinato secondo l'ordinatione mia. Piglia misura di olio bollita come di sopra, pasta di cotogni once 4. succo di simbro, succo di menta, succo di assenzo ana once i. & in luogo di succhi non si trouando, si può adoperare l'acque di detre herbe ana onc. i. e m. con lib. ii. di sapa bolli fino à spessezza solida, dopò aggiugni quando si leua da fuoco garofoli, mastiche polucriggiato, noce moscata, gēgeue ana dram. 6. belgiuino drammie 2. coralli bianchi, & rossi ana drammie 5. zaffarano seropoli i. mirschia, & vsa a modo di cerotto con vna pezza grande



grande sul stomaco. Similmente vale fuor di modo fomentare il stomaco con vna spugna bagnata in questa decoctione. Prendi assenzo, camanilla, melilotto, aneto, antho, sanfueco, matricaria, nepeta, rose an. manip. i. squinanto. Ricado, menta, si fimbrio, persicaria, ouer herba di Santa Maria, abrotano an. manip. m. mastice, onc. m. rad d' enola onc. 3. mele onc. i. bolli ogni cosa insieme in acqua sufficiente, & vino bianco odorifero, fino che si consumi il terzo, & vsa con vna spugna come dicemmo perche la sua operatione è solenne in questo caso. Medesimo fante l'acqua d' assenzo, di si fimbrio, di menta con vn poco di cinamomo, di gengenue, mastice, & mele efficacemente mitiga il singhiozzo, almeno per vn pochetto di tempo. Il medesimo fanno acqua di menta, di si fimbrio, & d' assenzo. Gioua alcuna volta prendere grana di mastice, o altrettanto d' incenso. Così danno vtilmente di acimino, di apio, & di ardo ne d' abate con vn poco di vino odorifero. Quelle cose che fanno al singhiozzo di euacuatione, sono queste. Latte d' asina, ouer di capra opera molto a questo proposito. E' olio aneo di mandola dolce fresco sintero, & fuori adoperato ritrouo, che molto gioua à questa intentione. E' aneo solenne medicina in questo caso brodo di pollastro cotto con lattuche, boragine, & lingua bouina. Somigliantemente tutte le cose che nodrifcono con alcuna humettatione, & poca calidità fanno molto à proposito per questa intentione. Il pronostico del singhiozzo di euacuatione è quello, che di rado l'huomo se ne risana. Ma nel singhiozzo di riempimento si sana, non già però senza fatica, specialmente come la materia è imbucata nelle tuniche del stomaco, così come lù nel Signor uo, Monsig. Sisto Card. di S. Pietro in vincula, & vicecancelliere della Sedia Apostolica, quello che tutti chiamati alla cura sua affermarono, il quale finalmente morì del prefato male.

*Degli aiuti, che seruono alla doglia della schena. Cap. X.*

Dissero gli antichi, che l'olio di spica, di masticice, & di giglio commodissimamente s' adoperano cōtra la doglia del fil della schena. Similmente l'olio masticale infra scritto è gran medicina per ogni doglia del fil della schena. Prendi olio di giglio, d' aneto, di cam an. onc. 2. volpino, agripa, di althea ana dramme 6. olio d' ipericone, onc. i. succo d' assenzo, onc. m. squinanto, de m' vermi terrestri, on. i. & m. vino odorifero bicchieri vno, bolli tutto insieme, fino che si consumi il vino, dopò cola, & con cera

bianca sufficiente fa linimento, con cui si vng a il luogo doglioso.

Allo dislogamento dei lombi causato per hauere leuato su gran peso da terra con le braccia conferisce l'infra scritto cerotto. Prendi olio rosato onsa. olio mirtino an. onc. 2. olio di masticice an. onc. 1. rose, assenzo, nirtilli gra. & foglie an. manip. m. antho vn poco, vino odor. lib. 1. bolli tutto insieme fuori che gli oli, fino che si consumi il terzo del vino, dopò cola, cui aggiugni li detti oli, & da capo bolli fin che si consumi il vino, indi con cera bianca fa cerotto molle, aggiugnendo poluere di nirtilli grani, & foglie ana dramme 6. sandali di tutt' ana dram. 2. Et se vi si aggiugneste trementina onc. 7. m. mastice onc. m. egli sarebbe più confortatiuo, & tenace.

*Delli aiuti dell' anguinaglie. Cap. XI.*

Prima per maturare le posteme dell' anguinaglie calide, vale l'impialstro qui sotto scritto, prendi malua cotta in brodo di carne manip. 2. farina d' orzo, & di formento ana onc. 4. & con la malua pestà, & decoctione di quella sufficiente bollendo a fuoco si faccia impialstro solido, & si aggiugne in fine butiro on. 2. & m. o in cambio quello tanto olio dolce, & due rossi d' oua. A maturare la postema frigida si fa impialstro in questa guisa. Prendi capi di gigli bianchi, radice di althea ana oncie 4. cuoci tutto in acqua, pestà, & criuella, facendo a fuoco nella decoctione con farina di seme di lino, di fieno greco, & di formento insieme con il criuella impialstro solido, cui aggiugni in fine butiro, sorgia di porcello ana onc. 2. & vn rosso d' oua quando si leua del fuoco. Per risolvere mollica di pane con brodo di carne, & vn poco d' olio di camanilla, rose, & vn poco di zaffaro in causa calida bollendo fino a speffezza solida: è gran medicina. Ma per la postema frigida bisogna fare vn tale risolutiuo. Prendi mollica di pane lib. 1. & m. decoction della seconda ricetta quanto basta, olio di camanilla ros. odorifero ana onc. 2. butiro onc. 1. camanilla, melilotto pesto, femola tamigiata ana manip. m. di tutto con arte, & fuoco si faccia impialstro solido. Delli ripercussiu di queste posteme, essendo i luoghi de' membri principali, ouero euacuatori non dirò alcuna cosa, perche autore Auicenna regolarmente ne' luoghi eipuntori non si possono adoperare ripercussiu. Maturata a dunque la postema di questo luogo, se sarà calido, si tagli con la falce nel luogo più basso, & più maturo con taglio fatto a modo di luna noua. Ma se la postema sarà frigida, & ben bianca si può

Aprire ordinatamente cō il rottorio nostro del capitello, ouero fuoco, schiuaudo però sempre di toccare le parti neruose con il prefato cauterio. Poſcia ſi digerisca il luogo, ſi mōdifichi, s'incarni, & ſi ſaldi, coſi pienamētē habbiamo ragionato di ſopra nel libro delle poſtēme in generale. Et perche auiene i luoghi da queſte poſtēme aperte, tagliate, o bruciate, impia- garſi di piaga di formica con le labbra dentate, oltricoſe, & dure, che malageuolmente ſi ſanano, però diremo vna breue cura che indu- bitatamente reſtaura cotali piaghe. Et prima come queſte piaghe ſono con le labbra dure, e dentate, poſſono cōnumerarſi tra l'ulcere melanconiche, non dico già cancherigne, ma dure. Onde come Auicenna proua al cap. dell' vlcera vniuerſale, egli è vtile tor via le preſate labbra con medicamento acuto. L'ulcere di certo melanconiche, cioè dure, non ſi ſanano, ſe non ſi leua prima via le calloſità, & labbra dure di quelle. Perliche il rottorio noſtro del capitello poſto ſu le labbra (con cautela però di perze d'unguento di biacca cotto, acciò nō poſſa offendere le parti ſane, & impagate di dentro) bruciando potentemente, ſlerpa qualunque durezza di labbra. Tolve via le labbra non altrimente ſ'hà a procedere con digeſtiuo di tremenina, o butiro, mondificare, incarna- re, & ſigillare, che habbiamo detto di ſopra nella cura dell'ulcere in generale.

*Delli aiuti de i mali della verga. Cap. XII.*

**P**rima al riſcaldamento, & inſiagnione della verga vagliono roſſi, & chiare d'ouo bat- tute con olio roſo, & ſucco di piantag. d' di lat- tucia. Vale anco l'vng. di populeone raggrato nel mortaio di pioniō. Similmente ſaua corta con malua, & lattuca in brod di carne, o in acqua dolce con olio roſato, & roſſi d'oua ri- ſolue l'inſiagnione della verga. La poluere noſtra a mortificare li caruoli della verga, d' in ve- ce di quella vng. miſto è vn preſentanco rime- dio. Vnguento egittiacco compoſto con vino di melagrani elingue la cancrena della verga. Acqua verde ordinata. come qui ſotto, effica- cemente diſſecca l'impiaatura, che ſuole auenire tra la pelle, e'l capo della verga. La ordi- natione ſua è queſta. Prendi acqua di piantag. lib. m. acqua roſata, vino biāco ana on. 2. alu- nie di rocca on. m. ſiroppo roſato on. 1. fior di ra- me on. 2. bolli tutto inſieme, fuori che il fior di rame, vn bollo, doppo metti eſſo ſiore, con e ſi leua dal fuoco. Ancor l'vnguento egittiacco diſ- ſolto con acqua di piantagine, & gittato dentro con la ſiringa in caſo di cancrena è gran medi-

cina. Et perche riſpetto alla cancrena di que- ſto luogo ſpeſſo ſuole vſcir il capo della ver- ga fuori della pelle, non vi ha quiui miglior me- dicina, che tagliare con ſerpo tutta la pelle di eſſa verga, & dopò cauteriggiaſe con ferro co- cente. Si cura poi il luoco cauteriggiaſe, ſi co- me l'altre vlcere aduſte. In oltre ſe tra il prepu- tio della verga, & la pelle naſceſe alcuna pu- ſtula velenoſa, di ſubito ſi attēda a mortificare quella: & de i migliori aiuti a mortificarnela, & non laſciarla corrompere per l'auenire li ner- ui della verga, è il cauterio del fuoco, d' l'vngu- to egittiacco ſudetto, d' in cambio di quello il trociſco di minio. Similmente ſogliono nella verga cauſarſi riſcaldamento, & ſcorticateure da materia colerica, per il cui rimouimento è ottimo rimedio il ſieſ bianco con acqua roſa- ta, & di piantagine. Appreſſo l'vnguento reſri- geratiuo di tucia al capitollo delle additioni ſa- na qualunque ſcorticateura, & riſcaldamento di verga. Acqua di piantag. con vn poco d'alume potentemente diſſecca l'impiaatura della ver- ga. Et ſe vi biſognerà maggior mondificatione per mondificar l'ulcere di eſſa verga, è medicina egregia, & con poca doglia l'acqua di pian- tagine diſciolta cō vn poco di poluere noſtra, & vn poco di ſiroppo roſo per l'ulcera, & ſcorti- catura, che ſpeſſo auiene nel canal dell'orina, conuenueuolmente ſi adopera il collirio inſieme co l'altre acque, & lauande com memorato nel conſiglio antecedente, alqual habbi ricorſo co- me ſarai ſpronato dalla neceſſità, ſopra ciò è da notare vna coſa, che ſe la impiagatura del pre- ſatto canale della orina è antica, & con carne eattua, ſi proceda per tre, d' quattro hore con poluere noſtra diſſolta con acqua di orzo, & vn poco di mele roſato, & doppo gittata nella verga con la ſiringa, perche in queſto caſo è la vltima medicina, & tira via la carne cattua cō poco dolore. Mondificato il luogo ſi facciano lauande più piaceuoli deſeritte di ſopra. Se la verga ſi apoſtemaſſe, per maturare, ſi poſſono vtilmente adoperar h'aiuti, che ſi adoperano per maturare le poſtēme delle anguinaglie.

*A M. Tomaso di Re, vnico diſenſore dello  
cauſe di Corte Romana in queſti noſtri  
tempi, & ſpecialmente de' Beneficij.  
Cap. XIII.*

**C**onſiderando io già molto tempo M. To- maso, che coſa per i voſtri verſo di me benefici degna di memoria poteſſi darui per regger la voſtra ſanità, circa il rettificar, d' pur- gar delle reni, & della veſcica, ſubitamente mi occorſe alla memoria giuſtiſſimo eſſere, s'io

delli in luce vn speziale capitolo sotto breuità delli rimedi, ouero medica menti, che fano per non laiciar cadereli corpi nel male della pietra, & della renella. Ora cofumando per il più ne' vecchi lo effercitio immoderato, & gli accidenti dell'animo guaffare, come affermano i Filosofi, l'operatione naturale del ftomaco, del fe gato, & delle reni, egli farà vtiliffimo da qui innanzi in questa voftra età matura aftenervi da effercitio difordinato, & da troppo veggiare. Conciofia che per il tempo paffato V. S. non habbia fparagnato mainè à vigilie, nè à pioggia, nè à fame, nè à fete, & di continuo hora fcriuendo, & hora caualcando. Et per venire à con clufione, dico, tre cose cōcorrono, come affermano tutti gli auctori, a generare la pietra ne' prefati luoghi, & indurre difficultà, & ardor d'orina, cō alcuna fcorricatura del meato della vefga, & del collo della vefcica, cioè gran calidità delle reni, fletture del meato dell'orina, & materie flemmatiche, lequali tutte tre, fecondo la relatione voftra, fi poffono connumerar in voi. Accio adunque nō habbiate à ricadere in questo male, defcriuerò al prefente fecondo la poffibilità dell'ingegno mio quei rimedi, che mōdificano le reni, fpegneno la calidità di quelle, & mitigano l'ardore dell'orina addolcendo la falfedine fua. Et prima difero gli antichi, che la caffia vfata in ogni via ha virtù potentiffima di mōdificare le reni, & non laiciar gene rare la pietra. Et però buon configlio farà, che prēdate vna fiata al mefe ecceutando li giorni glaciali, & caniculari oncie 1. di caffia in bocconi folamente con zucchero. Ne gli altri giorni vfate la prefata caffia in folleuk, vn'ottauo di hora innūzi definare, ò cena, farà molto proficuo per tener il ventre largo, & rimettere la mordacità dell'orina. Similmente nell'Aurora per alcuni giorni è buono prēdere questo adequatio d'humore cō qualche purgatione delle reni. La cui ricetta è questa. Prendi brodo di pollastro, ò di pollastra libro 1. feme di meloni alquanto pelle oncia 1. radice di petroselinio dramme 6. pruni damasceni, febesten ana num. 6. vna paffa dramme 1. liquiritia mōdata dram. 10. acqua di boragine d'endiuiā, di lupoli ana dramme 5. & con zucchero bianco fof ficiente bolli tutto fino che fi consumi il terzo, dopo cola, & prendane V. S. di questo brodo vn bicchiere nell'aurora vn poco dormendo sopra, perche non hā paro in tal caso per la in cefione già detta. Sarebbe anco vtiliffimo prēdere questo brodo in detta quantità due hore innūzi cena. Il brodo di ceti roffi con vn po cō di zucchero, fecondo Auicenna al capitolo della pietra delle reni, tiene marauigliosa virtù

per aprire le vie delle reni. Medefimamēte egli dice, che la decoctione di malua, di campagna compofita con mele, butiro, & acqua valentemēte tira fuori la pietra delle reni, & della vefcica, mollificando la via a quella. Et fono alcuni, che aggiugnēdo in questa decoctione vn po cō di feme d'altea, & vn poco d'alchechengi. Vale alla medefima intentione l'infrafcritto fir lūgo. Piglia acqua d'endiuiā, di lupoli, di borag. an. lib. 1. acqua di capelu. on. 4. tre femi minore feme di cotogni an. on. m. rad di liquir. dra. 10. pruni damasceni febesten an. nu. 8. c. m. d'alchechengi dr. 5. c. m. d'althea dr. 2. vna paffa on. 1. fir. di due rad. sēza aceto on. 2. c. m. con zucchero biāco fof ficiente fa giulepe lūgo à fuoco fēcūdo l'arte. La cui dofi è vno bicchiere nell'aurora. Et la operatione fua è di mōdificare le reni, & purgar quelle da ogni materia calculofa cō addolcimento, & fcurtà della orina. Così conferisce allo ifteffo effetto il lettuar. fcritto qui sotto. Prendi acqua d'endiuiā di borag. di bugla. on. 4. acqua di finocchio, di asparagi, di capelu. ana on. 2. feme commune magg. tre femi min. ana on. 1. feme d'alchechen. rad. di liquir. mōdata an. dr. 10. pruni damasceni, febesten an. nu. 20. vna paffa on. 2. c. m. feme d'anisi dr. 6. bolli tutto infieme, fino che fi consumi il terzo dell'acque, dopō cola, & fi pelli il refto, & fi criuella. Il che fatto con zucchero fof ficiete decocto, & criuallato fudetto, fuoco, & arte fi faccia lettuar. in buona forma, aggiugnēdoui in fine reubarb. etto dr. 2. in foltantia, caffia on. 2. & da capo bolli vn bollo. Questo lettuar chi ben cōfida le cose, che vi entrano, è aperitiuo domestico non senza conforto del ftomaco, & del fe gato, & però mōdifica le reni ad ogni materia calculofa, & efficacemente prouocando l'orina tira fuori delle reni, & dalla vefcica li peli, & la fursure. Ancora vale contra l'ardore, & difficultà dell'orina, & impiagatura ouer fcorricatura del fuo meato. La dofi è vno cuccharo nell'aurora, ouero tre hore dopō cena. Et pche nelle prefate passioni fpeffo auiene impiagarfi, ouer fcorricarfi la verga con non poco ardore d'orina. Però deue il medico con ingegno, & preftezza fouenire à tale impiagatura, & ardore cō colliri, lauande temperate, & linimenti.

Collirio molto speciale à questa intentione fi fa in questo modo. Prendi acqua di piant. on. 4. acqua rosata on. 2. acqua d'orzo on. 3. mirab. etrni dr. 1. fir. ros. d'infusi one on. 1. bolli tutto infieme, fino che si consumi il terzo, dopō cola, cui aggiugni fief bianco senza opio dr. 3. & fa collirio.

Vale anco alla medefima intentione questa decoctione. Prendi foglie di piat. orzo mō-

dato ana manip. i. liquir. dr. s. zucchero onc. 2. bolli tutto insieme, fino che si consumi il terzo, dopò cola, & vsa con la siringa. Similmente latte di capra, in cui siano estinti fermenti affogati, somniamente opera alla detta intentione. Et per esser questo luogo malageuole d'applicarui sopra medicine, però li rimedi non sogliono molto conseruire alli suoi morbi. Il che non per altro auiene, che per non potere la medicina applicata fare la sua debita operatione: non facendo residenza, nè doue, nè quanto bisognarebbe.

Di qui ho trouato io gittare dentro vn certo linimento con la siringa, il cui officio è nuicigare l'ardore dell'orina, & sanare la impiagatura della verga, facendo lunga dimora in quella. Si ordina il linimento in questa guisa: Piglia olio rosafacino onc. 2. succo di piantag. onc. m. vng. bianco di canfora on. 1. e m. ritrig. d'oro & d'argento ana dr. 6. tuca preparata dr. 3. mischia, & nel mortaio di piombo secondo l'arte, raggirando per due hore con il pistello fa linimento. Il modo di applicare questo è, che si habbia vn2 canella d'argento lunga otto dita, & grossa come vna penna d'oca, che da vn capo habbia vna rotondità come di perla forata, e dall'altro capo vi entri vna linguetta, ouero anima, che possa spigner il linimento, & gittare quello nella verga.

Circa il reggimeto nel mangiar e bere, dico che V.S. debbia essere moderatissima. Et breuemente quato più potrà mostrerui quali cibi conuerigono in questo caso. Or sappiate, che vni dolci, & grã di sieno rossi, sieno bianchi, sono estitui. Legumi d'ogni sorte, fuori che il brodo di ceci rossi. Così carni grosse, & vecelli acquasirgni, & di paludi, che habbino grã corpo. Similmente pesci saluo che le trigie, & in poca quantità arrostite. Sono totalmente anco da schiuar cauoli, cibi di pasta, & peuerati. Si può mangiar zucca cotta in brodo di carne cò finocchio, & vno poco di zaffar. Si lascia stare tutti li frutti, eccetto che nellioli, & s'usi be maturi in poca quantità, persichi odoriferi, seme di melone, coriãdo, fistichi granati, pignuoli, & mädole cösette cò zucchero. Dell'herbe si possono cuocer in brodo borag petrosfemolo, latiga, bieta, lingua bouina. Si lãda da Auic. il rafano mangiato in poca quantità. Le rape, & napi per esse re vctosi nò molto fanno al proposito, p' quelli che patono questo morbo. Li cibi, che più couengono, sono l'oua cotte in ogni guisa, & massime da sorbire. Si tolera alcuna volta oliue poco salate, cappari, & radice di cicorea cotta, & acconcia in salata cò vino di melagr. di vna pasta, & vn poco d'olip. Finalmẽte nò si mägino, nè

cose false, nè peuerate, nè acute, nè molto acetose, ouero forti. Et ciò penso bati a V. S. con l'aiuto di Dio, il cui nome sia benedetto.

De gli aluti, che si fanno per i morbi de i testicoli. Cap. XIV.

Primieramente all'hernia ventosa vale l'impialstro infra scritto. Prendi far. di faua, far. di ceci an. lib. m. ca. ma. mielil pesto, anetho, semola ana man. m. c. minino onc. m. ol. di canella anetho an. on. 2. bolli cò sapa in liscia di barbiere fino a spessezza solida. All'hernia humorale generata da materia calida dal principio, fin al l'aumeto è buouo il sotto scritto impialstro. Prendi foglie di iusquiamo man. 1. erzo modo man. 1. bolli tutto in acqua, ouer brodo di carne, fino che s'apra l'orzo, dopò pestala, & ctiuala il che fatto cò far. di faua, ctiuegato, & decocto, fusciẽcẽmẽte fa impialstro solido a fuoco, aggiug. ol. ros. odorif. onc. 2. ol. mirtino onc. 1. vn rosso di ouo. & da capo bolli vn poco incorporando ottinamente tutto insieme. Nel stato, & de elisuatione regolarmente vi si applica questo risolutiuo. Prendi caboli neri manip. 4. e am. meli. ana man. m. ien. grã onc. 5. bolli tutto insieme in brodo lisciente di carne, fino che si consumi la metà, dopò con far. di faua, & la prestata decoratione, & vn poco di far. di ceci fa impialstro solido a fuoco, cui aggiugn. in fine ol. ros. odorif. ol. di can. an. onc. m. zaffa. gra 2. E' da notar vna cosa, che gli aiuti buoni a risolvere, & nupurare le posteme delli testicoli, sono anco buoni a risolvere, & maturare quelle delle mammelle. Et però li risolutui narrati di sopra in questo presente ragionamẽto si possono regolarmente adoperare per risolvere le posteme delle mammelle. Similmente li maturatiui per le posteme della verga si possono vsare per maturare quelle delle poppe, & delli testicoli. Tal che questi tre capitoli serouo l'vno all'altro. Il medesimo è delle posteme delle anguilla glie, & de' sotto scagli, onde questa cura può seruire a quella. Ma perche le posteme delli testicoli spississime volte sogliono indurirsi, però bisogna per la cura loro adoperare molliuici cò qualche resolutione, & de' risolutui, che più li conuengono, è il diaquilone maxilare nostro commemorato al cap. delle aduersioni. Alla medesima intentione, vale il sotto scritto impialstro. Prendi risoli. m. semola ramigata manip. 1. bolli tutto a fuoco lento in brodo di testa di castrato, & vn poco di sapa, fino a sp. s. liscia aggiugnendo p fine sorgia di gallina, & sorgia di anitra ana dram 7. olio di canoli onc. 4. e m. mischia, & da capo bolli vn poco.

*De gli aiuti, che si fanno alle malattie del federe. Cap. XV.*

**P**rima al dolore dell'hemorroide vale il suffumigio posto qui di sotto. Prendi foglie di malua, viola, orzo, tasso barbaſſo, cam. melito, anetho ana man. i. seme di lino, fienigrecio, an. on. 3. semola nianip. 4. la testa d'vno caltrato alquanto tagliata cò il coltello, & bolli tutto fino che sia cotta la carne, fumentando poi, & facendo bagno con quello. Conferisce oltra a modo dopò il suffumigio cotale impiastro. Prendi decoctione sudetta li. m. draganti pesti dram. i. polpa di pomi arrostiti in fuoco, & criuclati onc. 4. mischia, & raggira tutto per vn' hora nel mortajo di piombo.oueramete fa così. Piglia acqua di viole on. 4. acqua rosa onc. 2. seme di cotogni, seme di pilulo an. dr. i. bolli solamente vn bollo, dopò lasciato così star per tre hore cola, & aggiugni draganto pesto dr. 6. Alla medesima intetione gioua fuor di modo butiro raggirato nel mortajo di piombo, con vn poco d'ol di mandola dolce, & vn poco d'olio di grisomali. L'ol. ancor di seme di Lino, come afferma Mesue è gran medicina in tutte le malattie del federe. Così il diaquilone nostro macerale per risoluerla durezza delle tuberosità, che sogliono auenir in questo morbo, è notabile medicina.

Aiuti, che fanno per le fessure del federe sono di queste maniere. La prima è il suffumigio hauuto di sopra. La seconda, vnguento di piombo, che si fa in questo modo. Piglia olio ros. ol. ritrino ana onc. 2. feuo di vitello, dram. i. e m. succo di piantag. & di solatro ana oncie i. bolli insieme, fino che si consumino i succhi, dopò cola, cui aggiugni ritrig. d'oro, & d'argento, biacca ana dram. 6. piombo bruciato, antimonio an. dr. 3. terra sigillata dr. 5. tucia, dr. 1. mischia, & raggira per due hore nel mortajo di piombo. Et perche alcuna volta queste fessure sogliono malignare, & causar incèdio smi surato, per rimouere questo, fa bisogno metter ui poluere nostra, ò vng. misto. Tolia via la malignità, si adoperi il linimeto infraſcritto. Prèdi ol. di seme di lino on. 1. ol. ros. on. m. feuo di vitello dram. 3. alume di rocca dr. 2. vino bianco mezzo bicchiere, bolli fino che si còsumi il vino, dopò cola. cui aggiugni cera biacca dr. 3. e m. biacca, ritriggerio d'oro, & d'argento an. dr. 5. piombo bruciato, tucia an. dr. 1. e m. mischia, & per vna hora si raggiri nel mortajo di piombo.

Le verucche, & porri, che hāno il pie sottile, regolarmente si tolgiono via, ò legando quelli con seta, ò tagliando con forbici, ò con il rotto gio nostro del capitulo, & con cautella di pez-

ze d'alcuno vng. addolcitiuo poste d'intorno & difendere da piaga le parti circonuicine.

Visti li rimedi, che fanno alla doglia dell'he morride, fessure, verruche, & porri: hor breuemete tratteremo la cura delle fistole del federe. Et perche M Zelo, & io spesso habbiamo disputato tra noi, che la cura della fistola, la quale penetra fin al margine del federe, non ha miglior, nè più presentanea medicina, che tagliar tutta la cauernosità della fistola da vn buco all'altro subitamete con la ſalcetta. Ma se la fistola penetra sopra'l muscolo dell'intestino retto, si ha altrimete à fare, pche l'incisione di tale muscolo, fa, che l'huomo in perpetuo poi non possa ritenere le feccie. Però essendo alcun dubio di questa penetratione, non è la incisione senza pericolo di cadere in questo difetto. Per ilche consiglio mio è, che V. S. si gouerni per l'aucupire con la cura, che scriueremo qui sotto, mediantela quale per il passato anco spesso habbiamo ridotto in porto di sanità cotale volta indispositione. Et così venendo alla pratica, se viene postema, e durezza nel luogo, si viti cò l'impiaſtro infraſcritto. Prendi foglie di malua, & viola an. man. i. brodo di carne senza sale boccale i. bolli tutto fino che sia cotta la malua, dopò cò far. di formeto, & il pre ſato brodo insieme cò malua fa impiaſtro ſolido à fuoco, aggiugnèdo in fine butiro on. 2. e m. due roſi d'oua, & da capo bolli vn bollo, sempre mischiando insieme con la bacchetta. Questo impiaſtro matura con mitigamento di doglia. L'vlcere, & cauernosità deuono mondicarsi cò la poluere nostra, che appresso d'alchimisti si chiama la precipitata, ò in luogo di poluere si può mettere vng. misto su la tasta, il quale si fa in questo modo. Piglia vng. de gli Apostoli dr. 1. e m. vng. egitt. dr. 2. & mischia, mal' vng. che si deuue porre su la pezza ha da eſſer tale. Prendi ol. di canam. ol. di seme di lino ana on. 1. olio ros. ſongia di vitello ana on. 1. trement. chiara on. 2. e m. ritrig. d'oro, & d'arg. an. dr. 6. biacca dr. 10. bolli, mischiando ogni cosa cò la bacchetta, per fino che diuenga nerissimo, dopò con cera bianca soſſiciente fa cerotto assai ſolido.

*Delli aiuti, che si fanno per le malattie delle braccia, & delle gambe. C. XVI.*

**S**i ſuol generar nelle braccia, & gambe poste ma molle, che si chiama vudimia. Et benchè nella Copioſa di questa materia habbiamo ragionato à baſtanza, nondimeno à più compita dottrina della preſente operetta, deſcriuerò alcuni ſpeciali rimedi per la cura di tale morbo. Sono li rimedi dell'vndimia di cinque maniere. La prima è vn bagno di coſe diſſeccatue



statiue scritto per questa materia al cap. della additione. La seconda è linimento fatto in questo modo. Prendi ol. ros. ol. mirtino ana onc. 2. ol. di cam. on. 1. e m. ritrig. d'oro, & d'argento an. dr. 10. terra sigil. dra 14. con cera biaca sufficiente à fuoco fa cerotto molle, poco òniete bollendo. Il quale si applichi per tutto il luogo vndimiatto à guisa di cerotto, fasciando dalla cauiglia fino al ginocchio. Se la vndimia sarà con rognà, si lauì il luogo ogni di con decoctione di fumoter. nepeta, malua, femola, lappacio acuto, & si vnga poi la gamba con vnguento di ritriggerio in forma liquida, & fatto nel mortajo di piombo, la cui ricetta si ha al c. dell' additioni. Per l'vndimia sèza impiagatura è il suo vltimo rimedio, spugna infusa in decoctione di cose disseccatiue, & risolutive, della cui ricetta s'è fatto mentione al c. delle additioni.

Alle vlcere delle gabe sono cinque vtilissimi rimedi. Primo la poluere nostra. Secondo l'vnguento. Terzo l'acqua d'alume. Quarto sparadrappo, vng. basilico, ouero vng. di minio, di cui tutti à bastanza dicemmo nel prefato cap. Quinto, & vltimo la legatura fasciando di mano in mano dalla cauiglia fino al ginocchio, della qual legatura, non v'è cosa né miglior, né più vtile à curare li mali delle gambe, testimonio Guid. da Cauliagio, il quale dice, l'vlcere delle gabe niente hanno di proprio dall'altre vlcere di tutto il corpo, saluo che la legatura, la qual non lascia scorrere la materia nel luogo, il quale scorrere è alcuna volta causa, anzi quasi sempre impedisce la retta cura dell'vlcere. Similmente nella gamba da causa primitiua cioè da sbattitura sogliono auenire alcune infagiogni, per la cui resolutione descriuerò quiui tre speciali rimedi. Il primo si fa in questa guisa. Prendi oua nu 3. ol. ros. & mirtino an. on. 1. e m. batti tutto insieme, dopò con stopaccie bagnate in vino, & acqua, si impiastri tutto il luogo battuto, & si vnga, procedendo per tre giorni con questo. Il secondo si ordina così. Piglia faua scorzata manip. 2. femola tamigiata lib. m. foglie di malua, & viola ana manip. 1. assenzo man. 1. e m. rose man. m. pane di femolelli onc. 4. bolli tutto à fuoco con acqua sufficiente, fino che sia perfettamente cotto, dopò pesta, & criuella, aggiungendo sapa onc. 5. far. di faua, farina d'orzo ana onc. 4. olio ros. mirtino, di camam. ana onc. 2. & da capo bolli fino a speffezza solida. Se per questa via non si risolve la sbattitura, ma si vorrà maturare, si maturi, conu. il flemmone, dopò si apra, & si curi la piaga con cura della esitura nouamente tagliata. Et perche spesso suole nascere in questo caso in ammaggione cò qualche scorticatura, è vtilis-

simo applicare vng. di ritrig. cò succo di piantag. & vino di melagrani. Ancora è presentato rimedio vno di pipiro da poco pretio alquanto infuso in vino di melagrani, & vno poco d'acqua rosata, & d'acqua di piant. & disteso sopra tutta la gamba, tanta prima quella con il linimento scritto di sopra, fasciando sempre dalla cauiglia (come dicemmo) fino al ginocchio. La lama di piombo fasciata con piumaccioli risolve il sangue strauenato nelle sbattiture, & si deue vfar vltimamente, come gli altri rimedi non haueranno giouato, & è vno buono sperimento delli nostri. Sogliono alcuna volta generarsi nel ginocchio infagiogni ventose con nò poca doglia da materia di gotta, & morbo gallico, per dissoluere, & assottigliare lequali, descriuerò alcuni speciali rimedi. Et prima il iterco caprino disciolto in acqua rella, & cotto con far. di orzo, & sapa fino à speffezza solida, prestamente risolve ogni tumore vecchio di ginocchio come riferisce il Pandettario al cap. proprio. Alla medesima intentione vale l'impiafro infrascritto. Prendi far. di faua li. 1. femol. tamigiata man. 2. iterco di capra, & di bue an. on. 4. cam. melil. tamigiato, assenzo man. m. ol. di cam. ros. d'anetho ana on. 1. e m. con sapa, & vn poco di liscia bolli à fuoco fino à speffezza solida, & vfa attualmente caldo in foggia d'impiafro sopra tutto il ginocchio, perche l'operatione sua in questo caso è marauigliosa. Ancora spugna bagnata nella decoctione, che vale contra l'vndimia, & strettamente fasciata per sopra, è vn presentaneo rimedio. Ma nella gotta de' ginocchi venuta da materia calida, non conuenegono questi rimedi, ma in cambio loro, per mitigare la doglia, & risolvere l'humore, che cagiona il male, questi aiuti, che diremmo nelle gotte di mani, & de' piedi.

*Delli aiuti, che fanno contra la gotta di mani, & de' Piedi, liquali sono di cinque forme. Cap. XV II.*

**L**A prima, si ordina in questo modo. Prendi oua num. 3. succo di lattuca, latte di donna ana on. m. si batti tutto in vno & si metta tepido sopra il luogo doglioso per tre, o quattro di, e vale essendo la materia colerica, & sanguinea. La seconda, è questa. Piglia mollica di pane bianco lib. 1. e m. latte di vacca, o di capra lib. 1. ol. ros. odorif. on. 3. tre rossi d'oua, zaffar. scrop. 1. di tutti secondo l'arte fa impiafro solido à fuoco, il quale con gran scurtà per risolvere la materia della gotta s'adopera quasi in ogni tempo. La terza, è impiafro di faua ordinato così.

Prendi faua scorzatalib. 3. & cuoci compiutamente in brodo della testa d'un castrato, dopo pestà, & criuella, cui aggiugni farina d'orzo on. 4. ol. ros. on. 3. zaffar. gr. 3. & da capo bolli à fuoco, mischiando con la bacchetta, fino à spessezza solida, & aggiugendo in fine tre rossi d'oua. Questo impiastro mitiga ciascuna doglia di gotta. Et però Auic. al cap. proprio delle faue dice, che la faua vale al dolore del spasmo, & è notabile medicina per le gotte. Se bisognasse più risolvere, o confortare il luogo, ha buono metter in questo impiastro camam. & melil. Nella declinatione della gotta, presen-  
taneo, & marauiglioso rimedio è vngere subitamente con l'olio maestrale infra scritto tutta la giuntura, la cui quarta forma è questa. Prendi olio rosato, olio di camam. ana onc. 2. olio di mandole dolci dra. 3. songia di gallina onc. m. songia di vitello dr. 6. antho, di sena an. onc. 1. succo di ebulo di radice, & foglie sue an. dr. 3. e m. succo di radice d'enola dr. 4. e m. squinanto trito dra. 1. vino odorif. onc. 1. e m. trita tutto insieme, & metti in cannuolo di camma ben otturato con pasta, dopo nel forno à cuocer in vaso di terra ben inuernigiato, & come t'accorgi il vino con i succhi essere con-

sumato, si leui all' hora il cannuolo del forno, & si caui quello, che è dentro, spremendo fortemente per vna caneuaccia spissa, & si adopri nella declinatione del morbo, perche non ha pari in risolvere, & confortar le giunture. La quinta forma è vno sparadrappo fatto con pezzi dell'olio infra scritto. Piglia ol. ros. 6n. 4. olio di camam. onc. 2. fane viue num. 3. antho, camam. melil. an. vn poco, vino odorif. bicchiere vno, bolli tutto insieme, fino che si consumi il vino, dopò cola, & aggiugni cera biaca on. 2. & fa sparadrappo. Nel medesimo tempo per le già dette intentioni si lauino ogni dì le giunture con il bagno infra scritto. Prendi rose, mirtili, camam. assenzo, matricaria, nepeta, sisimbrio an. manip. 1. antho, thinio, squinanto, sticaco an. manip. m. niele manip. 1. sale on. 2. bolli tutto insieme in acqua sufficiente & vino bianco, fino che si consumi il terzo. Et nota, che tali rimedi commemorati vagliono nella declinatione del morbo, essendo la materia calida. Et possono anco valer passati quattro giorni con impiastro di mollica di pane, con latte, o con impiastro di faue, regolarmente operando nel stato, & nella declinatione, essendo la materia frigida della gotta.

### *Il Fine del Quarto Libro de gli Aiuti.*

## DELLE ADDITIONI LIBRO QVINTO.

Di molti Aiuti contra molte Malattie.

*Rimedij contra la doglia de' Denti causata da materia frigida, & venuta per preguenza per il morbo Gallico.*

**R**endi acqua di vita onc. 2. aceto bianco onc. m. fiori di rosmar. assenzo an. vn poco, mele dr. 6. sandafaca, armoniaco, theriaca di Gal. an. dra. 1. zaffar. gr. 3. bolli tutto insieme vn bollo, e cola, con cui attualmente e caldo si fregolino i denti congelati, perche marauigliosamente disseccando la rima frigida delli denti, ferma quelli, conforta, & caccia la doglia loro.

Contra l'areola de' putti. Piglia melagrani

dolci con i gusci num. 2. cime di rouo, foglie di piattagine, cime di misto, foglie di oliue saluati che, cauda equina, lingua passerina an. manip. m. Si pesti tutto insieme con onc. 1. di acqua ros. & altrettanto d'acqua di piantag. il che fatto bolli fino che si consumi la metà dell'acqua, dopò cola, & spremi fortemente, aggiungedoti mele ros. zuccherò fino ana onc. 1. e m. litio dr. 10. farco colla dr. 2. & da capo bolli, finche s'ispessisca il mele rosato, & se vi è bisogno di più di seccare, aggiugni alume di rocca dra. 2. & da capo bolli vn poco.

Rimedio contra la doglia di fianco di nobilissima operatione. Prendi precipitato ben trito gr. 2. diacimino scrop. 1. mischia, & con ar.

di due rad. si formino tre pillole, dopò s'indorino, & si piglino meza hora dopò fatto collatione due oua fresche, & forbite con vn poco di vino odorifero, & vna fetta solamete di pane. Il medesimo fa la prefata poluere mista con once m. di filonio persico presa nel modo già detto. Alla medesima intensione vagliono due grani della prefata poluere inuolti in nebbia, ouer hostia di pasta, & presi nel modo che dicemmo di sopra. Et nota, che questa poluere è di colore di minio, & è quella, di che si fa mentione in più luoghi della nostra cirugia. La cui ricetta si troua nell'Antidot. nostro al cap. della medicina corrosiua. Et per auentura si marauigliaranno alcuni. che tale poluere si dia così immediate dopò preso il cibo. A' quali rispondo, che non per altra causa si dà dopò hauer preso vn poco di cibo, che acciò la materia di subito tolta la poluere habbia a vomitar seco, e poluere, e cibo, & humori stemmattichi, e viscosi, dalli quali suol nascere così fatta passione. Ouerramente perche fe detta poluere nò potrà passare insieme col cibo fuori del portuario del stomaco, uscendo per gli intestini sia manco nociua a quelli. L'opera sua è di subitamete mitigare tale doglia, & facèdo vomitare, & andar del corpo. Fa il medesimo la medesima poluere tolta alla quantità sudetta con vn cucchiaro di mele ros. & di sir. di due rad. à digiuno.

Medicina contra la peste. Prima che habbia fatto piede, & opera in spatio di 24. hore è marauigliosa, & notabile medicina la poluere sotto scritta. Prendi polu. sudetta, ouero precipitata gr. 3. & 4. secondo la còplessione del patiente, theriaca di Gal. dr. m. sir. di succo d'acetosa on. m. zuch. buglosato dr. 2. mischia, & dia si al patiente à digiuno in quello spatio di tēpo, perche caccia la peste trahédo fuori per il secesso la materia che cagiona quella, & prouocádola per il vomito. Appresso panni caldi due hore dopò presa la poluere, tenendo caldo il patiente, accioche sudi, sono cosa utilissima.

Vntione piaceuole, & singolare per il morbo gallico, con cui si vngano due fiare al di le gambe dal ginocchio in giù, & similmente le braccia dal gomito in giù, fino al quarto ouer settimo di, qual si ordina in questo modo. Prendi fongia di porcello strutta on. 6. argento viuo on. 4. storace liquida, theriaca di Gal. ana on. m. mischia, & secondo l'arte fa linimeto. Il tempo più atto, & conuenueole a far questa cura con l'vntione sudetta, è suffumigio infrascritto, & cerotti hauuti nella Copiosa al cap. proprio della cura del morbo gallico stabilito, è nel tempo delle Primavera cioè d'Aprile, e Maggio. Ne gli altri tempi è pericolo

sa, & per il gran freddo, & per il gran caldo. Perche il freddo fa che gli humori non possono uscire nè per il secesso, nè per il sudore, nè per il sputo. Il caldo risolve li spiriti, & debilita la virtù a spignere fuori le materie, che peccano. Et benche schiuati li sudetti tempi soglia la detta medicina sanare gli infermi, non dimeno, subito poi ritornano a peggio, come sono piaghe, e doglie. Onde è necessario alcuna volta iterare questa, benche si habbia hauuta la sanità.

Rimedio contra il morbo gallico stabilito. Prendi cinap. onc. 1. incenso, storace liquida ana dram. 1. e m. il modo di vlare questo è, che posto il patiente nudo (purgato prima il corpo tre di innanzi) sotto vn pauiglione stretto, e non molto alto si metta la quinta parte di questo rimedio sopra carboni accesi, e si sforzi il patiente riceuere questo fumo, haudèdo fuoco, e medicina tra piedi sia nito per fin che sudi, o sopra vna cathedra forata per maggior comodità di pigliar il fumo, hor di sotto, hor di fuori, mettendo il fumo. Dopò si metta ben coperto in letto a sudare, & faccia così ogni dì per tre, o quattro dì, ouerramente per fin che li doleranno i denti, il resto della cura si faccia, e si finisca come fu detto al cap. proprio del morbo gallico stabilito. Questa cura si dà ne' casi disperati, doue nè vnioni. nè cerotti, in cui entri argento viuo, bastano a risanare.

Alla medesima intentione, e vale per gli animosi, e di corpo robusto, & è vltimo rimedio. Piglia cinaprio intero dr 5. theriaca di Galeno dr 2. cortecce di limoni, di pomi ana onc. 1. e si vli, come dicemmo nella ricetta di sopra. Et nota, che manifestalo suo vngouamento circa l'11. giorno in disseccare l'vlcere, e mitigare la doglia. Il suo oucumento di febbricina, & impiagatura di bocca si scopre per il più nel 7. Più oltre è d'auertire, che tale cura per suffumigio, o cerotto, o vntione si deve reiterare, p fin che conoscerai totalmente il corpo essere mondo da tal malattia. Et però come il morbo è stabilito, costume io di fare questa cura del mese di Maggio, cioè nel tempo della primavera. Successiuamente poi conseguita la sanità dell'vlcere, doglie, & tuberosità, reitero l'vntione, o cerotti, o suffumigij l'altro mese. Et se farà di mestiero comàdo, ch'vn'altro mese ancora si faccia la prefata cura secondo il qual ordine succede bene a me, & all'infermo. Ne ti marauigliare s'io laudo, che tre fiare si reiteri questa cura. Perche ne i morbi difficili come proua Mesue al ca. de' mali de gli occhi nò si deue contentare il medico d'vna sola purgatione, ma di più. La doue che in questo morbo, la materia

del quale stenta à cauarsi fuori, & eradicatori, giudico esser il reiterare per la sua cura in questo caso lodeuole, vtile, & necessario.

Suffumigio per persone nobili, & delicate cōtra il morbo Gallico stabilito, & non stabilito si ordina in questo modo. Prendi cinaprio intiero on. m. beugim on. i. e m. ò in cābio di q̃llo laudano, thieracia dram. diorionico pesto, tornetilla, ditteramo, iros an. dr. i. corteccie di cedro on. 2. pomi acetosi num. 3. tutto ciò fuori che il cinaprio, li pomi, & la corteccia di cedro, si pesti, & si mescoli insieme. Dopò si metta il cinaprio sopra le braci posto in qualche picciolo vaso, indi in vn'altro vaso li pomi, & le corteccie di cedro, ouer di limoni, procedendo nel modo, ch'è detto nella ricetta di sopra.

Della virtù dell'aloe. Benche nella Copiosa si troui scritto nel lib. de' simplicii l'aloe esser caldo, & secco nel secōdo grado, tuttauolta egli è vero, che nella calidità è nel secondo, ma nella siccità tocca il terzo.

Rimedi per il cancro vlcerato. Prendi tucia alexandr. on. 2. poluere di gābari di fiume brus. in forno, ritrig. d' arg. an. dr. 2. antimonio, piombo bruciato an. dr. i. e m. succo di piantag. galitrico, solatro, politrico, cetonodia, alleluia an. dr. 6. alum. di rocca dr. i. e m. cola prima i fucchi, dopò bolli tutto insieme fin che si consumi i fucchi, poluereggia sottilmēte, & raggiira nel mortaio di piombo, p̃ fin che diuega aēro, & ṽsa nel cancro vlcerato, mettēdo sopra vna pezza grande d'vngu. di ponsilico, secondo la descriptione mia ordinata nel lib. 8. della Copiosa.

Altra poluere di marauigliosa operatione, per la già detta intentione. Piglia tucia dr. 2. mirabol. citrini, ritrig. piombo bruciato ana dr. 1. calcina dieci fiate estinta con acqua d'orzo dr. 3. biacca dr. 6. terra sigillata dra. 2. e m. aceto onc. 4. succo di piantagine, di solatro colato an. on. 3. e m. bolli insieme fin che si consumino i fucchi, & l'aceto, dopò pesta, & raggiira per tre hore nel mortaio di piombo, & ṽsa come è detto nella precedente ricetta.

Rottorio molto solenne ritrouato da me, la cui operatione è simile à quella del fuoco. Habbi prima capitello fatto come qui sotto. Prendi calcina viuia lib. 2. sale armoniaco, vitriolo rom. ana lib. m. cenere di ramuscelli di faue, & di noci con la corteccia fresca an. lib. 3. pesta tutto, & incorpora con sufficiente quantità di ottimo capitello, con cui si fa il sapone bianco, o rosso, & altrettanto succo di corteccie di noci fresche, se si possono trouare, & nō si potendo hauere, si metta in cambio di quelle del prefato capitello, quanto basti à incorporar li prefati sēplici, il che fatto, metti tutto ciò cōfi-

ncorporato in vn vaso di terra, ch'habbiil fondo forato con piccioli buccolini. Hor posta, & fraccata nel vaso questa compositione, si metta da capo tanto capitello, che neoti tre dita per sopra. Et habbia sotto vn'altro vaso da ritenere il capitello, quale vscirà fuori à gocciola, & hauera il capitello, con cui si fa rottorio più degno, più forte, & più efficace di tutti gli altri rottorij, il quale si ordina in questo modo. Prendi capitello lib. m. vitriolo rom. dr. 1. bolli nella cacciola di metallo, per fin che si spessisca come sale, dopò si rompa in pezzetti, & si metta in vn vaso di vetro benissimo otturato, e sigillato con panno, & cera. L'opera di questo si può ragguagliare à quella del fuoco. Et nota, che se il prefato capitello non si stropasse ottimamente in vn vaso di vetro, come si è detto di sopra, la sua virtù in poco spatio di tempo si guastarebbe, & suanirebbe.

Vnguento gratiadei per sanare le ferite grandi secondo l'intention mia ordinato, il quale mondifica, & incarna, & non ha pari nella sua operatione. Prendi cetaurea magg. & min. maderisclua, alleluia, piantagine, cinqueneruia ana manip. 2. consolida magg. & minore, pelosella, gallitrio, millefoglio ana manip. 1. anthe, asfenzio, matricaria ana manip. m. radice di rubia di tintori on. 4. grana poluerij on. 2. fiori, & foglie d'iperice. agrimonia, berbena, lingua' passerina, cauda equina ana manip. 1. e m. tagliuza, & trita tutto insieme, cui aggiugni strutto di porcello senza sale lib. 1. e m. ol. ros. odor. lib. 2. tremēt. chiara, seuo di vacca an. lib. 2. e m. seuo di castrato lib. 1. pesta da capo tutto insieme, & incorpora con lib. 3. di vino odor. & lascia stare al Sole per spatio di noue giorni. Fatto q̃sto bolli a fuoco lēto, mescolando cō la bacchetta, fino che si cōsumi il vino, dopò cola, & spremi, cui aggiugni da capo tremēt. chiaris. on. 8. mastice, raga di pino fresca an. onc. 3. gōma d'elimo on. 2. cera bianca quanto basta, & fa vnguento affai solido, il qual si mollifichi cō vino odorif. dopò con latte di vacca, o di capra, & in fine cō acqua di vita, & si ferbi per vn grāde secreto a sanar tutte le ferite dal capo fino alli piedi.

Cerotto di mia inuentione buono à sanare tutte le vlcere, & ferite. Piglia sorgia di porcello lib. 2. di vitello lib. 1. e m. olio ros. odorif. lib. 3. e m. calcina lauata tre fiate con acqua d'orzo on. 1. 5. acqua di piantag. lib. 3. bolli tutto insieme, fino che si consumi l'acqua, dopò cola, & fortemente spremi, aggiugendoui biacca trita lib. 2. e m. bolli poi tutto insieme a fuoco lento, mescolando con la bacchetta per tre hore, & aggiugni tremēt. chiarissima on. 6. cera bianca quanto basta, & da capo ribolli vn po-

co, facendo cerotto assai solido, il quale si leui dal fuoco, & si raggiri con la bacchetta, mentre che sarà tepido, vsando quello in tutte l'vlcere, & specialmente che stentano a consolidarsi. Perche l'operatione sua (credimi) è marauigliosa, massime poiche si hà modificato cò poluere nostra distruggitiua della carne supflua.

Vnguento verde. Quale vsaua già in vece di vnguento de gli Apostoli tutta la Setta di Testilo, per mondificare l'vlcere malageuoli da consolidarsi, & vale contra l'vlcere fordidie, putride, velenose, & corrosiue, curando anco quelle, che si generano da humori frigidì. Prendi celidonia, alleluia ouer acetosa, centogallo, leuistico, scabbiosa ana manip. i. succo di piantag. succo di lingua passerina an. dr. 10. succo di assenzio, d'apio, di fumor, di cauda equina, & di cime di roou an. dr. 6. fongia di porcello senza sale onc. 3. fongia di vitello, di vacca ana lib. m. trement. chiara on. 4. mastice on. 1. calcina viuua lauata vna fiata con acqua piovana onc. 3. & m. alume di rocca on. 1. & m. vino di melagr. on. 5. bolli tutto insieme fino che si consumino i succhi, & vino, dopò fortèmetè spremi, & aggiug. cera biaca, olio ros. an. on. 1. & m. & da capo bolli vn poco Il che fatto si leui dal fuoco, & si mescoli cò la bacchetta, mentre che sarà tepido, aggiug. fior di rame be trito dr. 14. aloè, incenso, mirra, sarcocolla, ritrig. d'arg. ben trito an. dr. 3. mischia, & da capo raggira tutto insieme, & fa vnguento, che si chiamerà vng. de gli Apost. maggiore, con aggiugimèto d'herbe, & d'altri sèplici aggiunto per menò senza vtilità, di nobilissima operatione per le già dette intèctioni.

Vnguento misto. Composto di vna parte, vnguento egittaco, che ordinaremo di sotto, & due vnguenti de gli Apostoli di Testilo, il quale vale marauigliosamente a mondificare l'vlcere putride, & fordidie, & a rimouere la carne vntuosa generata nelle ferite, la forma del qual egittaco è tale. Prendi fior di rame, alume di rocca ana onc. 2. mele rosato onc. 1. acqua di piantagine, vino di melagrani ana onc. 2. & m. bolli tutto insieme mescolando con la bacchetta, fino a spessezza di mele.

Poluere per cicatrizzare l'vlcere si fa così. Prendi mirabolani citrini onc. 1. alume di rocca bruciata dram. 2. terra sigillata, fiori di melagrani ana dram. 1. & m. calcina dieci fiata lauata dram. 3. biacca, ritriggerio d'argento an. on. 2. & m. mischia, & fa poluere sottilissima.

Lauanda per cicatrizzare l'vlcere, & le ferite. Prendi acqua di piantagine, vino odorif. an. lib. m. alume di rocca dram. 6. mele rosato onc. 2. bolli vn poco, & vsa per la intèctione già detta.

Digestiuo di postema sanguinea si fa in questo modo. Piglia trement. chiara onc. 2. vn rosso d'ouo, zaffar. scrop. 1. & mischia.

Digestiuo di postema colerica è questo. Prendi vn rosso d'ouo, olio rosato on. fac. mischia, & raggira nel mortaio di piombo per vn' hora, ponendo l'olio à gocciola.

Mondificatiuo di postema sanguinea, si fa in questa guisa. Piglia trement. chiara on. 2. mele ros. on. 1. & m. siropo ros. dram. 6. bolli vn poco, dopò aggiugni vn rosso d'ouo, farina d'orzo cruellata os. 1. zaffar. scrop. m.

Mondificatiuo di postema colerica è questo. Prendi trement. chiara onc. 2. sirop. ros. on. 1. & m. succo di piantagine dr. m. bolli vn poco, dopò aggiugni vn rosso d'ouo, farina d'orzo dr. 10. & se vi si aggiugesse incenso, mirra, sarcocolla, aloè an. on. 1. & m. egli sarebbe incarnatiuo domestico d'vlcere, & di ferite.

Digestiuo di postema stemmatica. Piglia trementina chiara onc. 2. mele rosato onc. 1. succo di cauoli nerl dram. 5. bolli vn poco, aggiugendoui in fine vn rosso d'ouo, farina di formèto dram. 6. & da capo bolli vn poco.

Mondificatiuo di postema stemmatica. Prendi trement. chiara on. 4. mele rosato on. 2. succo d'apio, di prasso, di scabbiosa, di cauolineri, d'assenzio ana oz. m. bolli tutto insieme, fin che si consuma la metà de' succhi. Il che fatto aggiugni farina di formèto ben tamigiata dr. 10. farina di faua, farina di lenticchie ana dram. 5. sarcocolla dram. 6. & mischia.

Diacquilon maeftale secondo la descriptione mia è tale. Prendi mucillag. di althea, di fiena greco, di seme di lino, di psilio, di seme di cotogni, d'irio lib. 4. olio di camam. di seme di lino ana lib. m. olio ros. on. 4. olio d'anetho, fongia di gallina, fongia di anitra, olio di giglio an. on. 2. fongia di porcello nò salata, scuo di vacca, & di vitello an. on. 8. olio commune lib. 1. & m. ritrig. d'oro ben trito lib. 2. bolli tutto insieme, & con cera bianca fa cerotto molle secondo l'arte. La cui operatione è solenne per mollificar, risoluer, & domesticamente tirare.

Cerotto còtra la durezza di spienza, di stomaco, & di fegato. Piglia diacquilon sudetto onc. 3. siropo, cerotto di Galeno onc. 1. & m. armoniacò disciolto in aceto on. m. succo d'irio dram. 3. succo d'apio, & di ruta an. dram. 3. radice di capparo, radice di asparago ana dra. 6. camam. meliloto, assenzio ana manip. m. vino odorifero, aceto bianco ana bicchiere m. bolli tutto insieme, fin che si consumi il vino, & l'aceto, doppio cola, & spremi, aggiugendoui radice d'althea cotta, & cruellata onc. 4. & m. cera noua odorigera quanto basta,



baſſa. & fa cerotto aſſai ſolido, bollendo vn poco da capo, & in fine metti zaſſar. ſcrop. 2. & vſa per le intentioni già dette.

Bagno, ouer fomento contra l'vndimia delle braccia, delle gambe, di marauiglioſa operatione, & ſi fa in queſto modo. Prendi camamilla, meliloto, foglie di mirto an. manip. 2. aſſenzo, ſquinanto, ſtiacado, roſe, matricaria ana manip. 2. coriandro, finocchio dolce an. onc. 1. mele lib. m. ſale, alume di rocca an. onc. 2. e m. bolli tutto inſieme con liſcia di barbiere ſoſſiciente, & vn poco di vino odorifero fin che ſi conſumi il terzo, dopò cola, & vſa.

Acqua per mortificare il carbone, e rimouere la veruca, ouero carne aggiunta del morbo gallico. Piglia ſalgemma, vitriolo romano ana dram. 2. ſolimato, arſenico an dram. 1. fior di rame dr. m. bolli tutto inſieme, fuori che l' fior di rame con bicchiero vno di liſcia di barbiere, & mezzo di acqua roſata, ſino che ſi conſumi la metà, doppo ſi lieui dal fuoco, & ſi metta il fior di rame, & vſa per la già detta intentione che è vn grande ſecreto.

Mondificatio del carbone ſecondo la mia inuentione, e ſi fa coſi. Prendi mele roſato onc. 3. ſapa onc. 1. tremet. lib. m. ſucco d'apio, d'aſſenzo, di ſcabbioſa an. dr. 6. far. d'orzo, far. di formento an. onc. 2. bolli tutto inſieme ſino a ſpeſſezza, aggiugnendo in fine zaſſar. ſcrop. 2. ſarcocolla dramme 3.

Vnguento per mortificare il carbone, ſecondo mia inuentione, e vale contra la cancrena, è l'aſcachilò. Prendi mele onc. 2. alume di rocca onc. 2. ſalgemma dram. 2. ſolimato dra. 1. e m. ſucco di ſcabbioſa dr 6. fior di rame dram. 14. aceto roſ. onc. 3. e m. bolli tutto in vno meſcolando con la bacchetta ſino à ſpeſſezza ſolida, & vſa. Ancora vale ſommamente per queſta intentione il rotorio, e l' trociſco di minio annotati di ſopra.

Vngento per incarnar le ferite. Piglia trem. chiara on. 3. ol. di maſſice ol. roſ. an. onc. 1. ſeuo di vitello onc. 2. ragia di pino, maſſice an. dr. 10. incenſo, mirra an. dr. 3. cera noua onc. 1. e m. anetho, millefogho, centaurea maggiore an. man. 2. vino bianco odorifero bicchiere 1. bolli tutto inſieme peſte prima alquanto l'herbe, ſino che ſi conſumi il vino, dopò cola per vna caneuaccia ſpeſſa. Fatto queſto ſi molliſchi con latte, & aggiugni, è ſcema cera ſecondo il biſogno per far ottima forma d'vnguento.

Spazdrappo di nobiliſſima operatione trouato da me, & vale contra l'vlcere corroſiue, maligne, velenoſe, formicoſe, e malageuoli da curare. Piglia vnguento di populeone lib. m. vnguento roſato, o in cambio di quello vnguen-

to di Galeno onc. 3. olio roſat. odorif. lib. 1. e m. ſongia di vitello onc. 8. ſongia di porcello onc. 7. e m. ſucco di piantag. ſucco di ſolatro ana on. 3. bolli tutto inſieme, ſino che ſi conſumino 1 ſucchi, doppo cola, cui aggiugni biacca onc. 6. ritrig. d'oro, & d'argento ana onc. 2. minio, terra ſigil. ana dra. 10. Da capo bolli meſcolando con la bacchetta, ſino che diuenga nero. Il che fatto aggiugni cera bianca quanto baſta, canſoraita ſecondo l'arte dr. 1. & fa ſparadrappo.

De' ſeruitiali, e criſteri. Seruitiale di mele ſi fa in queſto modo. Piglia mele onc. 4. bolli meſcolando con la bacchetta ſino à ſpeſſezza ſolida, & facciſi ſeruitiali à guiſa di candelette, menando ſu la palma della mano vnata con olio. Et ſe vuoi, che ſieno di più forte operatione, aggiugni ſalgemma dr 2. benedetta ſemplice onc. m. irioſo peſto, & incorporato in fine dr. 5. Queramente ſa coſi, & è mia inuentione. Prendi radice d'irioſo freſche trite lib. 1. foglie di camamilla, meliloto, anetho ana man. 1. ſapone biacca tagliato minutiffimamente onc. 1. radice d'althea lib. m. cariamo, polipodio trito, finocchio dolce ana dram. 10. cimino dr. 3. ſalgemma dr. 5. ſal commune dr. 6. bolli tutto inſieme con lib. 5. d'acqua piauana, ſino che ſi conſumi la metà, dopò cola, ilche fatto con zucchero, e coriandro fa vna coſtitutione rotonda à modo di pillole grandi, delle quali in luogo del ſuppoſitorio detto innanzi ſi mettano tre, à cinque per volta di queſte. Sono elleno di marauigliola operatione, & operano trahendo fuori le feccie ſenza ſtaſidio.

Criſtero lauatiuo ſi ordina in queſto modo. Prendi brodo di pollo, ò di gallina, ò di carne ſenza ſale, ò di acqua d'orzo lib. 1. e m. zucchero roſſo onc. 3. ol. roſo. oueramente ol. viol. onc. 2. due roſſi d'oua, & miſchia.

Criſtero commune ſi fa in queſta guiſa. Prendi decoctione di malua, bieta, viola, ſemola, paretaria, mercorella lib. 2. e m. ol. commune onc. 3. due roſſi d'oua, ſale vn poco, mele roſ. onc. 2. e m. & ſe ſi aggiugneſſe caſia dram. 6. farebbe di miglior operatione.

Criſtero maſtrale, che vale contra la torſione, & dolori colici. Prendi la reſta d'vn caſtrato, alquanto ſtiacciata con ferro, camamilla, meliloto anetho ana manip. 1. finocchio dolce, coriandro ana onc. 1. cimino dram. m. paretaria, malua di campagna ana manip. 2. bolli tutto inſieme con ſoſſiciente quantita d'acqua, ſino che ſia cotta la carne, dopò cola, & del colato pigliane lib. 1. e m. cui aggiugni ol. di camam. d'anetho, & di ruta ana onc. 1. mele roſ. onc. 3. benedetta ſemplice dr. 3. due roſſi d'oua miſchia, & fa criſtero.

De i ripercussui di posteme calide. Ripercussio di postema sanguinea si fa in questo modo. Prendi tre chiara d'ouo con i suoi rossi, ol. ros. odorif. dr. 2. succo di piant. far. d'orzo ana onc. 1. e mischia. Oueralemente fa così. Piglia. ol. ros. onc. 3. cera bianca onc. 1. farina di faua dr. 6. sandali di tutti ana dr. 2. bolarmilno dr. 3. strutta la cera con l'olio si metta il resto, & incorporata, ouero fa in questo modo. Prendi ol. ros. onc. 3. succo di piantag. succo di solatro ana onc. m. bolli tutto insieme, fino che si consumino i succhi, dopò cola, & aggiug. cera bianca dr. 10. si infonda poi vna pezza liua, & si ponga su il membro apostemato. Perche nel principio ripertuore domesticamente.

Ripercussiuo di postema collerica è tale. Prendi succo di piantagine, succo di lattuga ana oncie m. latte di donna dramme 3. olio ros. odorifero ol. violato ana on. 2. e m. quattro chiara d'oua, si batti tutto insieme, & si poga su il membro erispilato con pezze bagnate, & tepide. Oueralemente si fa così. Prendi lattuga, malua, viola, piantagine, lingua passerina, rose ana man. 1. e m. seme di corogni alquanto trito dr. 6. bolli tutto insieme con acqua sofficiente, fino che si consumi la metà, & vna detta decottione co i panni caldi sul membro erispilato, & spessissimo fomentando.

Ripercussiuo di postema flemmatica è questo. Piglia olio ros. odorifero, olio di camam. olio mirtino, olio di spica ana oncie 2. squanato, assenzo ana manip. m. vino odorifero bicchiere vno, antho vn poco, bolli tutto insieme, fin che si consumi il vino, dopò cola, & aggiugni cera bianca onc. 2. e m. fa linimento, con cui si vnga il membro, ouero con pezze si faccia sparadrappo.

Risolutiuo delle posteme calide. Resolutiuo dell'erispila, che si ordina in questa guisa. Prendi orzo, faua scorciata ana libbre 1. cuoci in brodo di gallina, o di pollo, o di carne di vitello senza sale, fino che sia perfettamente cotta la faua, dopò pesta, & criuella, aggiugni polpa di pomi arrostiti in fuoco oncie 2. olio violato, olio rosato odorifero, cera bianca on. 1. e m. & mischia. Oueralemente. Prendi olio rosato odorifero, seuo di vitello ana oncie 2. cera bianca oncie 1. vino di melagrani, vino bianco odorifero ana on. 2. e m. bolli tutto in sieme, fino che si consumi il vino, dopò cola, & con pezze fa sparadrappo, al quale vna su il membro erispilato per la già detta intentione.

Maturatiui di posteme calide, & frigide. Quelle di posteme calide sono di tre specie. La prima è questa, piglia malua, & viola ana man. 1. orzo mondo manip. 3. lattuga manip. 2. bolli

insieme ogni cosa in acqua sofficiente, fino che si apra l'orzo, dopò pesta, criuella, & da capo ribolli a fuoco, mescolando vn pochetto con la bachetta, & aggiugai due rossi d'oua, olio viol. onc. 2. Il che fatto subitaniente leualo dal fuoco. La seconda specie si fa in questo modo. Prendi malua, & viola ana man. 2. & cuoci in brodo di pollo, & di carne di vitello senza sale, dopò pesta, & criuella, facendo nella decottione cò far. d'orzo bastante, e l' criuellato, impiastro solido, aggiug. in fine vn rosso d'ouo, olio violato, butiro fresco ana on. 1. e m. polpa di pomi cotti, & in fuoco, & nel forno on. 2. e m. mischia, bollendo da capo vn bollo. La terza specie è vno fomento da applicare su il membro con pezze calde, & si ordina in questo modo. Prendi foglie di malua, & viola ana manip. 1. orzo mondo, lattughe ana man. 1. seme di cotogni alquanto peste dr. 2. bolli tutto in brodo di carne di vitello sofficiente, & di pollo, & in acqua piouana, dopò pesta, & nella deco. fa impiastro solido, fino che si apra l'orzo, dopò si leua dal fuoco, & immediate mettausi psilio dr. 3. & si lasci star tutto così per tre hore. Il che fatto, si coli, & si spremi, & aggiugni far. d'orzo criuellato onc. 2. olio viol. butiro ana onc. 3. & da capo bolli vn poco, & si leua dal fuoco, mettendoui due rossi d'oua con pezze poi calde, più, & più hate si epitimi il membro apostemato.

Maturatiui di posteme sanguinee sono di quattro maniere. La prima è tale. Prendi foglie di malua, & viola ana man. 2. cuoci in brodo di testa di castrato senza sale, ouer in acqua piouana, dopò pesta, & nella deco. fa farina di fumento tamigiata fa impiastro solido a fuoco secondo l'arte aggiug. in fine butiro ol. commune ana onc. 2. e m. vn rosso d'ouo zaff. scro. 1.

La seconda si fa in questo modo. Prendi fogli di malua, & di althea ana manip. 1. capi di gigli bianchi onc. 3. cuoci tutto in brodo, o in acqua come di sopra, dopò pesta, & nella deco. fa impiastro solido a fuoco secondo l'arte agg. in fine butiro fresco, songia di porcello strutta, ol. commune an. onc. 1. vn rosso d'ouo zaff. dram. 1. & da capo bolli vn poco.

La terza, che vale nel flemmone misturato con materia grossa oltre a modo difficile da maturar, è questo. Pigli. fogli di althea, & di malua an. man. 1. capi di gigli bianchi, rad. d'althea tagliate per largo ana dram. 8. cuoci tutto, come nella prima forma, il che fatto pesta, aggiug. far. di for. far. di seme di lino, far. di sien greco an. dr. 3. deco. sudetta quanto basta, & a fuoco secondo l'arte fa impiastro solido, mettendoui butiro, olio commune, songia di porcello ana dr. 2. vn rosso d'ouo, & michia, ribollendo da capo vn bollo.

La quarta, & vltima specie è vn fomento ouer epitima, che si compone in questa foggia. Piglia rad. d'althea lib. m. seme di lino, seme di fiengreco an. on. i. foglie di malua, & d'althea, ana manip. i. semola con vn poco di far. di for. man. 3. cuoci tutto in brodo di testa di castrato, fin che si consumi la metà del brodo, dopo cola, e spremi, agg. ol. commune, e butiro fresco ana on. 3. tre rossi d'oua, far. di for. criuelata on. i. e m. mischia, & da capo bolli vn poco, & si epitimi più, e più fiate con pezze calde. Questo epitimar è molto proficuo, per maturar, e mitigar la doglia si come ti fu dimostrato nel lib. delle posteme della Copiola.

Maturatiui per la materia frigida sono di tre specie. La prima si fa in questa guisa. Prendi rad. d'althea, capi digigli bianchi ana lib m. Cuoci compitamente in acqua piauana, dopo taglia sottilmente, e pesti, aggiugnendoui far. di fiengreco, di seme di lino ana on. 4. far. di formento on. 2. decoctione su detta, quanto basta per incorporare ogni cosa. Bollendo poi a fuoco, e mischiano con la bacchetta, fa impiastro solido, e mettiui butiro, fongia di porcello ana on. 3. vn rosso d'ouo, mischiando, & da capo bollendo vn poco.

La seconda può esser tale. Prendi cipolla bianca, & capi di agli bianchi cotti nel forno ana num. 2. rad. d'althea, & capi di gigli bianchi cotti in acqua ana on. 4. pesti, & con far. di seme di lino, & di fiengreco nella decot. fa impiastro solido a fuoco, aggiugn. lieuito fresco, on. 3. fongia di porcello en. 4. butiro on. 2. e m. vn rosso d'ouo, mischia, & incorpora tutto insieme, mettendo anco in questo impiastro lumache trite nu. 18. fichi secchi cotti, & pesti num. 6. e sarà più forte maturatiuo a sottigliar la pelle della postema.

La terza, & vltima è vn fomento ordinato così. Piglia rad. d'althea on. 4. fiengreco, seme di lino ana on. 2. fichi secchi nu. 4. semola man. 2. melil. manip. 1. Bolli tutto in brodo di testa di castrato, fino che si consumi la metà del brodo, dopo cola, e con pezze calde più, e più fiate si fomenta il membro, all' hora che si vuole mutar l'impiaistro, indi si metta detto impiastro caldo su'l membro.

Delle purgationi de' nauiganti, cristeri, & se nautiali. Queste sono le purgationi, che v'sano li cirurgici nauiganti in purgare li corpi de' marinari, come hanno la febbre. Et prima se la febbre è terzana, si ordina lo siropo in questo modo. Prendi siropo. acetoso semplice sir. viol. e di succo d'end. an. on. onc. m. acqua di end. di viol. di buglossa an. onc. 1. & mischia. Se la febbre sarà colerica con mistura di stenna a grossa, si faccia

in questa guisa. Prendi sir. acetoso semplice, & di due rad. con aceto, sirop. di succo d'end. mele ros. col. an. onc. m. acqua di endiuia, di buglossa, di lupuli ana onc. 1.

Digestiui contra la febbre cotidiana causata per dominare la materia sanguinea è questo. Prendi sir. di succo d'acetosa, sirop. di succo di end. & viol. an. onc. m. acqua di boragine, d'end. di viola, ana onc. 1. e mischia.

Digestiui contra la febbre maligna, che apresso de i marinari volgarmente si chiama la febbre matta, si ordina in questo modo. Prendi sir. di succo d'acetosa, sir. di succo di cedro, sir. di succo d'end. an. on. m. acqua di buglossa, d'acetosa, d'end. an. onc. 1. e mischia.

Medicina minoratiua della febbre colerica da torre innanzi il quarto giorno si fa per i rustichi in questo modo. Prendi cassia eletta on. m. diapruno non solutiui dram. 6. con zucchero si faccia bocconi, ouero con acqua di endiuia, piccola potione, aggiug. sir. violato onc. 1.

Medicina per le persone nobili, & delicate. Piglia manna eletta, cassia, an. dram. m. mischia, & con acqua d'end. di viola, & di bugl. fa piccola potione, aggiugn. siropo viol. on. 1. passato il settimo con il siropo detto innanzi preso ogni giorno apparendo la materia essere digrita.

Medicina eradicatiua per i poveri è questa. Prendi cassia, diac. ana onc. m. letuario ros. di Mef. dram. 2. e m. & se bisognasse fin a dram. 3. con decot. commune fa piccola medicina, aggiug. sir. viol. onc. 1.

Medicina per i nobili, & ricchi. Piglia cassia, manna eletta ana onc. m. ò in cambio di cassia diac. dramme 6. lett. ros. di Mesue dram. 1. e m. ò in cambio di quello diapruno solut. o lett. di philo dram. 2. en. reubarb eletto, & in fuso secondo l'arte dram. m. mischia, & con decot. commune fa medicina, aggiugnendoui siropo viol. dr. 1.

Ma se la materia, che fa la terzana, sarà con abbondanza di stenna grossa si faccia la medicina così. Prendi cassia diac. an. onc. m. diaf. dra. 2. e m. lett. ros. di Mef. dr. 1. mischia, & con decot. commune fa piccola medicina.

Alla medesima intentione vagliono le pillole infrascripte. Prendi pillol. aggreg. pill. di reubarb. ana dram. m. con siropo ros. forminsi pill. 3. & dienfi nell'aurora, o due hore dopo cena, se la intentione fusse di purgare la testa. Similmente pillole di mastice in questo caso fanno molto a proposito.

Medicina minoratiua di febbre continua è quella. Piglia cassia dram. 10. diapruno non solutiui dram. m. con zuc. si faccia bocconi, oue-

ro con acqua d'end. & siropo viol. nel modo già detto si faccia medicina. Et per i nobili farai così. Prendi cassia, manna eletta ana dr. 6. diapr. non solutiuo dram. 2. & con acqua di end. fa potione. Passato il settimo giorno fatta la sbobot. nel secondo, o terzo giorno, facendo di necessità la purgatione eradicatiua (apparèdo digerita la materia per l'orina) si ordina in questa maniera. Piglia tamarindi dram. 3. cassia, diacat. ana dr. 6. lett. di psilio dram. 1. e m. mischia, & con decott. fa piccola medicina.

Purgatione minoratiua per la febbre maligna, fatta la sbobotonia nel principio, acconsentendo la virtù, & l'età, si ordina in questo modo. Prendi manna eletta, cassia ana onc. 1. diacat. tamarindi ana dram. 2. e m. con acqua di bugl. di melissa, & d'acetosa fa potione Ouèramente prendi diacat. cassia ana on. m. trifera persica, tamarindi ana onc. 2. con decottione di fiori, & frutti cordiali fa piccola medicina. Passato il settimo giorno cò il suo appropriato, tollerando la virtù, & essendo digerita la materia à purgatione, che habbi à purgare indifferente: nte tutti gli humori ha da essere ordinata dal medico. Perche, testimonio Auer. nel 7. del suo collig. al cap. delle infagiioni delle membra, non deouono essere purgati gli oppressi da morbo pestilential con medicina che purghi solamente vna materia, ma che indifferente vacui tutti gli humori, essendo, com'egli riferisce, tutta la massa del sangue vitiata, & questa è l'ordinatiua di tal med. Piglia diacat. dram. 6. Jettu di diacassia on. m. lettua. ros. dr. 1. trifera persica, diaph. ana dra. 2. con decot di fiori, & frutti cordiali fa piccola medicina.

Cristero, quale, deuono usare li cirurugi in co si fatte febbri quattro sate alla settimana, è questo. Piglia brodo di carne hauendosi alle mani lib. 2. o in cambio di quella decot. di malua, orzo, femola, viola, mele violat. onc. 2. e m. due rossi d'oua, ol. viol. per i nobili, & delicati onc. 2. e m. è in vece di quello per i rustici ol. comune, sale vn poco. Similmente in cambio di cristero si possono adoperare li seruitali ordinati da me al cap. delle Additioni. Si ordina anche pitima in questo caso per il cuore così. Prendi acqua ros. acqua di melissa, acqua di buglossa ana onc. 6. vino di melagr. vino odorif. ana on. 2. sandali di tutti ana dr. 2. zaffar. scrop. 1. canfora gra. 2. bolli tutto insieme vn bollo. Dopò fatta la purgatione vniuersale si metta questa medicina su la fronte per mitigare la doglia. Prendi acqua ros. olio rosato, vino di melagrani ana onc. 1. vna chiara d'ouo, mischia, & infusa vna pezza, in questa medici-

na si metta calda su la fronte.

Siropo lungo, il quale viano gli oppressi da questa febbre, & vale per spegnere la sete, ribattendo il calor della febbre, è questo. Prendi acqua d'orzo lib. 3. acqua di buglossa, d'acetosa, & d'endiua ana lib. 1. vino di melagrani onc. 10. con zucchero fino, fa giuleppe lungo. E perche in queste febbri si suol perdere l'appetito per la debilità della virtù digestiua del stomaco, però il siropo di cicorea in questo caso ha marauigliosa virtù. A M Thomafo di Re. Alla medesima intentione vale la infra scritta confettione. Prendi diarodone d'albata, tre sandali ana onc. vna, siropo di cicorea, sirop. ros. di infusione ana onc. 1. & mischia. Ouèramente fa così. Prendi aroma. ros. dram. 2. e m. diamuschio, siropo di cicorea ana on. 1. n. ischia, & con zucchero fa rotelle secondo l'arte.

Vntione per la debolezza del stomaco à M. Thomafo di Rē. Prendi olio d'assenzo, olio ros. olio di mastice an. onc. 1. assenzo, menta, sansuco, squinato, rosmar. an. vn poco, zaffar. gra. 2. noce mosc. garof. cinnamomo an. dr. 1. vino odorif. bicchiere vno, cera bianca dra. 6. bolli tutto insieme, fuori che la cera fino che si consumi il vino, dopò cola, & con cera, & mastice, & vn poco di trement. si fa cerotto, & vntione.

Decottione speciale contra i dolori del morbo gallico. Prendi rad. d'enola, rad. di edera ana on. 4. succo di antho, capeluenere, mentastro, pulegio, gallitrico, politrico, marticaria ana manip. 1. rad. di finocchio, rad. d'apio ana onc. 2. rad. dicicorea onc. 3. folliculi di fena dram. e m. polipodio quercino, liquiritia ana dram. 10. zaffar. gra. 3. agarico in trocisci onc. 1. e m. bolli tutto insieme con lib. 10. d'acqua piauana, & lib. 1. di mele ottimo, & lib. 1. e m. di zucch. fuo che di tre parti si consumino due, & si prenda; di questo nell'aurora vn bicchiere, coprendo benissimo l'infermo, accioche sudì.

Cerotto contra il morbo gallico di nobilissima operatione, il quale si fa in questo modo. Prendi songia di porcello, olio rosato ana dram. 11. songia di castrato onc. 4. biacca, ritriggerio d'oro ana dramme 3. trementina chiara oncie 1. e meza, bolli à fuoco lento, mescolando per due hore con la bacchetta, indi con cera bianca fa cerotto assai solido, & ciò fatto leua dal fuoco, & mena con la bacchetta, mentre che è tepido, aggiungiui argento viuo estinto secondo l'arte onc. 6. storce liquida dramme 6. & da capo mescola tutto insieme. fiop  
che

che l'argento viuo sia benissimo incorporato.

Purgatione che vale à marauiglia per tor-  
uía le doglie del morbo gallico , preso la  
decottione sudetta per 12. giorni continui nel-  
l'Aurora. Piglia diacatolicone, cassia ana dr.m.  
lettuario d'indo maggiore dram.2. trisera per-  
fica dram.1. e m. con decottione commune fa  
piccola medicina aggiug. sir. violato onc.1.&  
mischia. Ma nota, che il prefato morbo gallico  
è contagioso (come dicemmo nella Copiosa,) &  
per il più si piglia nel coito, nondimeno que-  
sta contagione non si stende se non nel princi-  
pio del morbo , cioè quando egli è in forma di  
scabbia. Perche quando è inuecchito, cioè con  
doglie, tuberosità sclerotiche , & viceri for-  
miche, & corrosiue, all'hora esso non è più  
contagioso , come più fiate si dimostra per  
isperienza .

Medicina contra il morbo Gallico. Nel prin-  
cipio digerita prima la materia cō sir. di fumot.  
minore, di succo d'endiua, & acqua di fumot.  
supoli, endiua , laquale si ordina così per i po-  
ueri. Piglia diacatol. cassia an. on. m. lettuario  
rosato di Mesue dram.2. confettione d'amech  
dram.1. reubarb. eletto dra.m. con decottione  
commune fa picciola medicina aggiungi sir.  
viol. onc.1. Ouerramente. Piglia diacat. an. dr.6.  
lettuario di psilo, trisera perfica , diasinicone  
ana dram.2. confettione d'amech dra. m. con  
decottione commune fa picciola medicina, ag-  
giung. siropo violato onc.1.

Impiastro contra le ferite de i nerui aposte-  
mose, & isdegnate, & contra la vndimia com-  
plicata con le prefate ferite, il quale si fa così.  
Prendi faua scorciata lib. 2. la quale cuoci in  
brodo d'vna testa di castrato, ouero in liscia di  
barbiere, se la intentione sarà di più disseccare  
che mitigare , fino che sia perfettamente cot-  
ta, dopo pesta, & ciuuelle , aggiung. olio ros.  
odorifero, olio di camamilla ana onc. 2. & da  
capo bolli per fin che si spessifica , mettendoui  
due rossi d'oua, zaffar. scrop. 1. & vsa per la  
intentione già detta .

Pillole di M. Nicolò de i Fornari molto vsi-  
tate in Genoua , & vagliono all'emigranea ,  
obstalmia , & vertigine del capo , lequali si  
ordinano in questo modo . Prendi mirra  
dram. 3. aloè epatico dram. 6. e m. zaffar.  
dra. 2. mirab. di tutti ana dram. 1. m. agarico in  
troscisci dr. 3. e m. mischia, & fa pill. con acqua  
di finocchio. La sua dosi è dr. 1. ò al più dr. 1. e  
m. Et se vi si aggiugnasse trisera perfica dr. 5.  
lett. d'indo, lett. ros. di Mesue ana dr. 3. theria-  
ca dr.1. dittamo, cardo benedetto, tormentil-  
la, doronico an. scrop. 2. farcabbono di singolar  
rimedio contra il morbo gallico, e la peste .

La sua dosi è dram. 1. e m. fino a dram. 2.

Potione contra ciascuna merditura , & pun-  
tura velenosa, & specialmente di cane rabbio-  
so, & aspidio . Piglia tormentilla, dittamo, car-  
do benedetto an. scrop. 5. theriaca di Gal. dr.  
m. zaffar. gr.2. seme di cedro scrop. m. smeral-  
do gr.1. d'oronicò dr.1. siropo di succo d'ace-  
tosa, acqua di buglossa ana dra. 6. vino di me-  
lagr. vino odorif. mediocre an. dr. m. mischia,  
& diasi al patiente che l'operatione sua è di-  
uina contra ciascuna mordicatura, & è presen-  
taneo rimedio per la pelle .

Vnguento basilico maggiore di nostra inuē-  
tione, che vale per sanare tutte le ferite , & si  
ordina in questo modo . Piglia olio ros. odorif.  
lib.2. seuo di vacca , seuo di vitello an. lib. m.  
songia di porcello onc.4. olio di camam. olio di  
seme di lino, songia di gallina, songia d'oca, ol.  
di mandole dolci an. on. 2. ancho , millefoglio,  
centaurea, madriselua, ipericone ana manip. 1.  
rad. di rubbia di tintori onc. 3. grana finissima  
onc. 1. e m. foglie di piantag. cinqueruina ana  
manip. 1. olio commune lib. 1. e m. trita le cose  
da tritare, doppo mischia in vno , & lascia stare  
per vna settimana, doppo bolli con vn bicchiere  
d'ottimo vino, & onc. 3. di vermi terrestri, fino  
che si consuma il vino, doppo cola, e fortemente  
spremi, cui aggiugui ragia di pino fresca dr. 3.  
colofonia, mastici ana on. 1. pece nauale dr. 10.  
minio, ritrig. d'oro, e d'arg. an. on. 3. bolli tut-  
to mischiando insieme con la bacchetta , per  
finò che venga nerissimo . Il che fatto si metta  
tremet. chiara onc. 14. cera bianca a bastan-  
za, & da capo bolli vn poco, & fa cerotto mol-  
le, la cui operatione (credi à me figliuol mio)  
in tutte le ferite de' nerui è diuina. Vno simile  
habbiamo scritto nel cap. di sopra delle ferite.

Vnguento basilico minore, che secondo la  
descrittione mia si ordina in questo modo .  
Prendi olio ros. onc. 4. olio commune lib. 1.  
butiro fresco lib. m. songia di porcello, songia  
di vitello, e di vacca ana onc. 5. millefoglio,  
pianzag. madriselua, berbena an. manip. 1. rad.  
di rubbia di tintori, vermi terrestri an. onc. 2.  
pece nauale, ragia di pino an. on. 2. e m. si pesti  
l'herbe, & si incorpori tutto insieme cō ogli,  
& grassi, lasciandoli stare per vna settimana, e  
da capo bollendo con vn bicchiere di vino  
odorif. per fino che si consumi il vino, doppo  
colando, & aggiung. minio onc. 4. ritrig. d'arg.  
on. 3. Fatto questo da capo ribolli, mescolan-  
do con la bacchetta, per finò che venga nero,  
poscia mettiui tremet. chiara onc. 6. cera bi-  
anca a bastanza, & fa vng. molle , tornando al  
fuoco da capo a bollir vn poco . La operatione  
di qsto è più mitigatiua, che dell'altra ricetta.



Linimento contra la formica del morbo gallico impiagata, il quale potentemente dissecca, e spegne le verruche del collo, & bolle cō carne superflua a guisa di mora, che nascono da principio del morbo gallico spississime volte nella faccia, nella fronte, & nel collo.

Prendi succo di lattuga, succo di piantag. an. on. x. yng. di Galeno onc. i. due chiara d'oua, solimato tamigiato fino all'ultimo dr. i. battute insieme le chiare con i succhi d'herbe, & ogli, mettausi il resto, facendo linimento nel mortajo di piombo.

Alla medesima intentione vale l'acqua infrascritta. Prendi alumē di rocca, salgemma ana dram. 3. solimato dram. i. sale aromatico dram. i. sale armoniaco dr. 2. liscia di barbiere lib. i. acqua rosata onc. 4. bolli tutto, fino che si consumi il terzo, & se vuoi dar vigore al suo dissecare, & famela di colore verde, aggiugnui fior di rame vn poco, come si leua dal fuoco. Il medesimo fa il succo dell'herba, che si chiama elitropio, ò verrucaria, ò scorpurion, della quale dicemmo nel settimo della Copiosa alla lettera V. Auic. nel secondo canone al cap. del squinato dice, che beuuto al peso d'vn quarto di ducato con vn poco di pepe, & i oli aggiungo dram. 5. d'acqua di camamigoua a' morbi de' muscoli, & corregge il singhiozzo di riempimento, spegne la lassezza delle membra, & dissolue la ventosità de' gli intestini, mitigando la doglia. La decottione sia ordinata, come qui sotto, vale a marauigliosa contra le prelate passioni, e rimedia efficacemente alle doglie del morbo gallico, & alla ventosità della madre: Piglia squinato dram. i. anho dram. 2. finocchio dolce, aniso ana dram. m. liquiritia dr. 5. matricaria, nepeta ana matip. m. cinnamomo, noce moscata, garof. cubebe ana scrop. i. mele ottimo on. 4. fropo di due rad. senza aceto, zucchero taberzet ana on. 5. acqua di camam. acqua d'assenzio ana lib. 2. acqua d'endiuia, acqua di sinocchi ana lib. m. bolli tutto insieme, fino che si consumi la quarta parte, dopò cola, & dante al patiente mattina, e sera vn mezzo bicchiere attualmente caldo. La radice sua, data come si vuole, conforta il stomaco instabilito. Le foglie, che sono appresso delle radici, conferiscono a' morbi velenosi.

Vntione per il stomaco indebolito si fa in questa maniera. Prendi squinato dra. i. san. succo, menta, assenzio, matricaria, nepeta, an. vn poco, olio di mastiche, olio di spica, olio di cotogni ana onc. i. e m. vino odorifero bicchiere vno, bolli tutto fino che si sperda il vino, dopò cola, & aggiugn. specie d'aromatico rosa-

to, specie di diarodone d'abbate dram. 3. cera bianca a bastanza, & fa linimento.

Potione mirabile cōtra ogni febbre acuta, e si dà vtilmente nella rottura del crano, senza metterli tamarindi. Prendi vna passa on. 2. pruni damasceni, orzo mondo ana onc. i. e m. tamarindi dram. 2. vino di melagrana onc. 4. bolli tutto con lib. 6. di acqua piovana, & off. 6. di zucchero fino, per fin che si consumi la terza parte, dopò cola, & vsa per la intentione già detta, petecioche è ancora molto diletteuole al gusto.

Decottione contra ciascuna fistola presa per bocca. Piglia agrimonia manip. 3. piantagine manip. 2. foglie d'oliva saluatica manip. i. garofolata onc. m. mele onc. 3. bolli tutto insieme con vino bianco odorifero, & vn poco di acqua di scabbiosa fino che si consumi la quarta parte d'acqua, & vino. Si prenda di questa vn bicchiere per volta nell'aurora.

Succo artificiale cōtra la fistola, & si fa così. Prendi succo d'agrimonia onc. 3. succo di anfosili onc. 2. succo di celidonia onc. i. sale commune, sale armoniaco ana dra. 3. solimato dram. 2. fior di rame, alumē di rocca ana dra. i. e m. acqua di vita dram. i. o. bolli tutto insieme fino che si consumi la metà d'acqua, & succo, dopò vsa, che mortifica ogni fistola.

Medesimamente per sanare le fistole si ordina questo liquore marauiglioso. Prendi succo d'agrimonia, succo di piantag. ana onc. 2. rad. di peccedano pelle onc. m. aloē, mirra ana dr. 2. sale, aluine di rocca ana onc. m. mele rosato onc. 2. acqua di vita onc. i. e m. bolli ogni cosa insieme, fino che si consumino i succhi, & acqua, & vsa, che per la intentione già detta è marauigliosa.

Similmente trocisco di minio per la fistola, secondo la descrizione mia, si compone in questa guisa. Prendi solimato ben trito dram. 3. mollica di pane crudo, & ben licuitato on. 4. minio dr. 2. pesti tutto nel mortajo, & incorpora con acqua ros. dopò fa trocisci a modo di punte di chiodi, & metti sopra vna tegola a cuocer nel forno, come si cuoce il pane, & vsa, perché a mortificare la fistola, è medicina solenne, & marauigliosa. Appresso tiene il principato fra l'altre medicine per ellirpare le tuberosità radicionate del morbo gallico.

Acqua fortissima di che si fa la poluere nostra di struggitura della carne superflua, & vale alla fistola, & vna goccia di questa acqua è bastate a distrugger la carne superflua, & veruoca. La sua forma è questa. Prendi origanetto citrino, fior di rame ana onc. 2. salnitro lib. i. e m.

v. e m. alumine di rocca lib. 2. vitriolo rom. l. 3. tri-  
ta tutto insieme, & poni in vna bozza di vetro  
bene illutata cō il suo capello, & recipiente si-  
milmente benelutati nel fornello a fuoco len-  
to da principio, & lascia vscire l'acqua fortifi-  
cando il fuoco, per fin che il recipiente comin-  
cierà roffeggiare, ilche fatto da capo si fortifi-  
fichi il fuoco, & si lasci fin che tutta l'acqua sia  
lambicata, la quale acqua è di operatione for-  
tissima.

Il modo di fare la poluere nostra è questo.  
Prendi acqua forte sudetta lib. 1. e m. argento  
vivo lib. 1. & si mette acqua, & argento vivo  
in vna bozza bene illutata, che sia capace di lib.  
3. doue stieno per vn giorno naturale otima-  
mente otturata quella con pezza, ouero bam-  
bace, dopò si metta nel fornello a fuoco lento  
da principio con il suo capello recipiente bene  
illutati, & lascia lambicare, per fin che il reci-  
piente fortificando a poco a poco il fuoco com-  
incierà roffeggiare. Or sia il recipiente tre  
volte pul, & largo, & capace d'essa pezza, così  
da capo rinforzando il fuoco lascia lambicare  
fin che tutta l'acqua venga giù nel recipiente.  
Ilche fatto si rompa la boccia, & quello, che si  
troua dentro dell'argento vivo calcinato, oue-  
ro cangiato in color di minio si leui dal vetro,  
e si netti da ogni altra cosa bianca, e gialla. Et  
perche tale acqua cō l'argento vivo suole pro-  
dur nel collo della boccia alcuna bianchezza à  
guisa di sale bianchissimo, la quale è ottimo so-  
limento, perche la poluere non causasse il  
dolore, andia diligentemete separare, e tor via  
il predetto solimento dall'argento calcinato in  
colore di minio. Poesia si metta questa cosa  
calcinata nel mortajo di bronzo, si pesti con il  
pestello fino che verrà sottilissima poluere, in-  
di si metta nella cazzuola di metallo a buono  
fuoco sempre mescolando con la bacchetta per  
due hore, perche mediante questo vltimo cuo-  
cimeuto, esalano fuori tutte le fumosità veleno-  
se dell'acqua, e dell'argento vivo, & si fa polue-  
re più nobile, & manco dogliosa. Quello è vn  
secreto da far poluere perfectissima senza che  
noua doglia. Et come dicemmo nella Copio-  
sa, questa poluere tra tutti gli altri corroui è  
di più nobile, e sicura operatione, & però meri-  
ta la corona.

Linimento contra la doglia spasmiosa della  
senza de' nerui, che si fa in questa maniera. Pre-  
di sente d'ipericone manipoli 2. autho manip.  
1. butiro fresco lib. m. ol. of. di camamilla, d'  
anetho, viol. e d'ipericone ana onc. 2. fongia di  
vitello onc. 3. midolla di gamba di vacca onc.  
1. olio di mādola dolce on. 1. e m. fongia di ani-  
tra, di gallina fresca, e di oca ana on. 1. e m. ver-

mi terrestri lauati con vino on. 3. e m. vino otti-  
mo bicchiere vno, e mezzo, bolli tutto insieme  
fin che si cōsumi il vino, dopò cola, e con cera  
bianca soffiente fa linimento molle, in cui si  
infondino pezze line, e si legli dopò su il luo-  
go doglioso a guisa di sparadrappo, perche mi-  
tiga ciascuna doglia di spasmo.

Olio per la puntura de' nerui. Piglia olio  
d'ipericone, olio sambucino, di euforbio  
ana oncie vna, solfo trito dramme 10. ar-  
moniac, bdelio, ferapino ana dram. 1. aceto  
bianco mezzo bicchiere. Vermi terrestri lauati  
con vino dra. 1. e m. bolli tutto insieme, fin che  
si cōsumi l'aceto, dopò fortemente spremi, &  
vsa in ogni puntura cieca de' nerui bollēte, che  
è grandissima medicina.

Vnguento al medesimo effetto di nobilissima  
operatione. Prendi ol. sudetto on. 1. trem. chia-  
ra oncie m. seuo di becco, seuo di vitello ana  
dram. 3. diaquilon bianco con gomma dram.  
10. armoniac, bdelio disciolto in aceto ana  
dram. 2. ragia di pino, colofonia, pece naua-  
le ana dram. 5. Fa cerotto assai solido con cera  
nuoua bastante a fuoco secondo l'arte. La cui  
operatione tirando sottilmente la materia in  
fuori dalla profondità del membro spurga à  
marauiglia, penetrando poi scorge nella pun-  
tura le virtù di quelle cose, che vi entrano, de i  
quali due effetti deuono esser dotati gl'aiuti  
della puntura de' nerui.

Olio ordinato da me, che vale contra la  
doglia delle giunture, e specialmente da ma-  
teria mista, in cui la frigidità superi la cali-  
dità della materia, & che è medicina vtilissima  
contra la doglia spasmiosa de' muscoli. Pre-  
ndi olio commune dolce lib. 1. e m. olio rosato  
odonif. olio di camam. analib. 1. olio di spica,  
olio volpino, olio d'ipericone ana onc. 2. olio  
d'anetho onc. 1. e m. succo di camam. assenzo,  
anetho, matricaria, calamento ana manip. 1.  
squinanto manip. m. seme d'ipericone manip. 1.  
e m. fongia di anitra, & d'oca ana onc. 3. mido-  
lla di gamba di vitello, & di vacca ana dra.  
10. rad. d'enocla, rad. d'ebulo alquanto trite ana  
onc. 4. ranocchi viu num. 8. vermi terrestri lau-  
ati con vino onc. 4. milchia tutto insieme cō  
vn boccal d'ottimo vino odonif. & lascia stare  
cosi per vn giorno naturale, dopò bolli a fuo-  
colento, fino che si cōsumi il vino, inli co-  
la, & fortemete spremi, aggiug. tremēt. chia-  
ra onc. 2. e m. zaffar. scrop. 2. & da capo bolli  
vn poco, & vsa per vn gran secreto contra li  
presati dolori. Et se in tre onc. di questo olio  
s'aggiungesse cera nuoua on. 1. e m. diuerrebbe  
cerotto molto vtile per la medesima inten-  
tione.

Impiastro contra la gorta de i piedi. Prendi faua sciorciata cottà in brodo di carne, pestà, & criucllata, cui aggiugni olio ros. olio di cammam. butiro, fongia di porcello ana dram. 1. bollendo da capo à fuoco, facciasi impiastro solido, & mettauisi due rossi d'oua, zaffar. scrop. 1. come si leua dal fuoco. Rimedia perfettissimamente à gorte, attritioni de' muscoli, & torsioni dei ligamenti.

Vnguento di minio, che sana tutte l'ulcere malageuoli da curare. Prendi olio ros. odorif. lib. 1. e m. olio martino, vnguento di populeone ana onc. 4. fongia di gallina onc. 2. seuo di castrato, seuo di vacca an. lib. m. fongia di porcello onc. 7. ritrig. d'oro, & d'arg. an. on. 3. e m. biacca onc. 4. minio on. 3. bolli ogni cosa insieme, aggitando con la bacchetta a fuoco lento, per fin che d'unguento nero, dopò fortificando il fuoco bolle da capo per mezza hora, & mettuili poi tremant. chiara onc. 10. cera bianca quanto basta, & bolleudo ancora vn poco fa cerotto molle.

Vnguento refrigeratiuo di ritriggerio fatto nel mortaio di piombo, il qual vale contra la pizze, & riscaldamento della verga, & incendio de' membri ordinato in questo modo. Prèdi olio ros. odorif. onc. 4. vng. di Gal. vng. bianco di canfora, vng. di populeone an. on. 1. e m. succo di piantag. succo di solatro ana onc. 6. ritrig. d'oro, & d'arg. ana on. 2. mischia, & nel mortaio di piombo salinimento, cioè possi li minerali, & dopò gocciolando hora olio, hora succo, per fin che ne faranno, in fine mettendo gli vng. & da capo aggirando vn poco con il pestello.

Vnguento di tucia, che sommamente vale contra il cancro, e l'ulcere disemperate in calidità, & che malageuolmente si sanano. Prendi olio ros. oufac. ol. ros. compito odorif. ana lib. m. seuo di becco, seuo di vitello, vng. ros. & in cambio di quello vng. di Gal. vng. di populeone ana on. 2. e m. succo di piantag. succo di solat. succo d'acetofa, & d'acetosilla an. on. 1. e m. vino di melagr. onc. 2. e m. bolli tutto a fuoco lento, fino che si consumino succhi, & vino, dopò cola, aggiungedoui biacca, ritrig. d'oro, & d'arg. ana onc. 2. e m. piono bruciato, antimonio an. dr. 10. tucia alcazindrina onc. 1. e m. canfora trita secondo l'arte dram. 1. cera biacca a bastanza, e fa vng. molle, cioè struttala cera con il colato, si metta gli altri minerali, raggirando il corpo dell'vng. per due hore nel mortaio di piombo con il pestello.

Vnguento bianco di biacca canforato si fa così secondo la descrittione mia. Pendi olio ros. odorif. onc. 8. seuo di vitello, seuo di ca-

pretto ana on. 4. e m. vng. di Gal. on. 2. vino di melagrani, acqua rosa, acqua di piant. an. onc. 3. bolli ogni cosa insieme, fino che si consumi il vino, & l'acque, dopò cola, e spremi, aggiug. cera bianca onc. 2. e m. biacca onc. 4. canfora trita dram. 1. e m. due chiare d'oua, strutta la cera cò il colato, si leui dal fuoco, & mettauisi il resto, raggirando con la bacchetta, mentre che sarà tepido, dopò buttuiusi le chiare d'oua, & si incorpori tutto bene insieme, in fine aggiugnuiusi la biacca, & canfora, da capo menando con la bacchetta, per fin che perfettamente haierà preso corpo. Quello vnguento bianco è di solenne operatione, & vale contra qualunque materia calida, & ciò che fa l'vnguento di tucia fa questo. Onde nella virtù, & possanza v'anno di paro.

Vnguento di sterco di cane, che vale contra l'ulcere figedeniche, cioè che mangiano, ouer corrosiue, maligne, & difficili da curare. Prendi sterco di cane, che mangia l'ossa seccato nel forno, & trito dram. 6. biacca, ritrig. d'oro, & d'arg. ana dr. 2. mirab. citrini, fiori di melagr. triti sottilissimamente an. dr. 6. piombo bruciato, tucia preparata ana onc. m. lattedi capra lib. 2. far. di lenticchie sottilmente criucllata on. 4. e m. il modo di far l'vng. è questo. Estinguiusi nel prefato latte molti ferramenti affocati, dopò s'incorpora la far. di lente insieme cò l'latte, e l' sterco di cane, & si mette a bollire, fin che si spessisca, il che fatto si aggiunge on. 2. d'olio ros. onf. on. vol. nirt. & on. 1. e m. di cera bianca, & si bolle da capo a fuoco lento, mescolando con la bacchetta, fino che si strugga la cera, in fine si mettono minerali, & subitamente leuato dal fuoco, si raggira tutto insieme, per fin che si faccia vnguento.

Ceretto, e bagno di marauigliosa operatione, che vagliono contra la durezza de' nerui, e de' legamenti. Piglia cam. m. clil. an. man. 1. rad. dialthe. asib. 1. fenice di tienegreo. scice di lino an. on. 4. testa, & piedi d'vn castrato, bolli tutto insieme in acqua sofficiente, fin che si consumi la metà. Prèdi ol di giglio, ol. volpino, ol. di madole dolci an. on. m. agrippa, & dialthea an. dr. 6. midolla di gaba di vitello, & di vacca an. dr. 3. fongia di anitra, fongia di gallina an. dr. 5. sògia d'orso, di tasso, & di occa an. on. 1. armoniaco disciolto in aceto dra 3. e m. trem. on. 1. e m. bolli tutto insieme cò li 1. della decottione sudetta, fino che si consumi quella, dopò cola, & aggiugni cera bianca quanto basta, & fa linimento, & cerutto, che vagliono per li nerui, & legamenti, che stentano a mouersi.

Allalingua scorticata per materia di cancro falso. Piglia vnguento egittico onc. 1. sir. ros. C c mir.

mirtino ana dram. 2. mischia, & per tre giorni fregala lingua con tale medicamento.

Alla medesima intentione vale quest'acqua. Prendi acqua di piantag. onc. 8. sirop. ros. mele ros. vino di melagr. an. onc. 1. alume di rocca dr. 1. e m. & bolli vn poco. Similmente fa a proposito masticare alcuna volta lattuga.

Lauanda singolare per le ferite, & vlcere, che penetrano nel petto. Prendi fichi secchi numero 6. vua passa onc. 1. liquiritia dram. 10. orzo mondato manip. 2. lenticchie manip. 1. melissa manip. m. zucch. rosso lib. m. bolli tutto insieme con lib. 8. d'acqua, fin che di tre parti si consumino due, dopò cola, & se vuoi che sia più alterhuo, aggiug. mele ros. onc. 3.

### *Cassa delli Cirugichi Nauiganti.*

Nelle gran Naui, & Legni, che portano assai gente deue essere la cassa de' Cirugichi, liquali nauigano, piena, & fornita di varij, & diuersi semplici, e composti medicamenti, si come è manifesto nel libro ottauo della Copiola. Ma nelle naui mezzane, e legni piccoli basta che portino eglino seco per sua commodità di curare li morbi, questi pochi semplici infra scritti, & composti medicamenti.

Hora per cominciare da' semplici, sono bolarmino, mirra, incenso, aloè, sangue di drago, e questi vagliono per rotture d'ossa, ferite, & flusso di sangue. Alume di rocca, fior di rame, mele a comporre l'vng. egittiacco. Acqua d'alume, trementina, mele ros. sono necessarii per far li mondificatiui dell'vlcere, & delle ferite.

Similmente nella prefata cassa per l'vnguento di minio si deue portar seco minio, ritrig. d'oro, & d'argento, biacca, trementina, cera bianca, & olio commune.

De' cerotti, & vnguenti basta portare cerotto di betonica, o cerotto di gomma d'elimo amendue ordinati da me.

Similmente vng. bianco, sparadrappo mio, insieme con il diaquilone, & vng. di Apostoli.

De' siropi, basta siropo acetoso sempl. sir. di succo d'endiua, & di due radici senza acetop, & mele ros. in poca quantità.

Dell'acqua vi conuiene l'acqua d'endiua, di lupoli, di borag. d'assenzio, & di fumot.

De' lettuari habbia seco diaphnic. lettuario ros. di Mesue, diacatol. & cassia.

Delle pillole si deuono portare pill. di lera c6 l'agario, di fumot. & maggior, & min. acqua ros. con sief senza oppio per la obthalmia.

Bisogna grandemente olio ros. olio mirtino, di camam. & onfac.

E' buono hauer seco farina di faua, d'orobo, cioè vezza, di sien greco, & di linola.

Tra l'altre cose è necessaria l'acqua di vita finissima per sanar le ferite de' nauiganti.

Di tutti questi sì semplici, come composti ogni buono, & facente Cirurgico deue hauerne nella sua cassa almeno in poca quantità.


Et così per la Dio mercè habbiamo sigillato, & compito la presente operetta della nostra Compendiosa, sedendo Leone X. l'anno 5. del suo Papato, alli 24. d'Aprile MDXVII. Benedetto il nome di quello, che mi ha dato gratia di poner fine alle vigilie, & fatiche mie, glorioso Iddio Creatore, & Rettor dell'Vniuerso.

*Il Fine della Pratica di M. Giovanni di Vico Genouese.*

# COMPENDIO DI CIRVGIA

## COMPOSTO PER M. MARIANO

### SANTO BAROLITANO.



## P R O E M I O.



*Timo io molti huomini (co m'è il costume humano) doner dire, che io habbia cominciato questa mia Operetta per acquistar fama, & honore, non mi si conuenendo, d'anni xxv. che io sono, vsurpare l'impresa dello scriuere, essendo questa bisognueole d'huomo esperto, & esercitato a condurre le malattie (per così dire) da luoghi montuosi in pianure; e tanto più, che molti attemptati trattando di questo medesimo, s'habbino visto inciampare nel piano. Ciò veramente non per altra ragione diranno, che per hauermi in odio, & vituperare le mie compositioni. Conciofia che io non poca parte dello studio mio ho consumato in esercitare questa arte, & quante mai fatiche, & miserie hò patito per conseguire il mio intento di Hor se me ne seguita laude, non habbiano eglino inuidia al mio honore, non hauendo hauuto inuidia alla fatica, & alle vigilie. Diranno per auuentura nulla esser detto, che non sia detto innanzi. Confesso io hauer tolto quindi, & quindi delle scritture da gli antichi ciò, che faceua al bisogno mio, seguitando il Prencipe nostro Auicenna. Ma perche diranno ciò loro a vitio, forse per hauergli sottrata io la preda innanzi? Perche s'io non m'inganno, già quasi non possono pensarsi loro modo niuno più comodo di fabricare i suoi concetti (pur che n'habbino) di questo. Appresso se mettendo lodaranno alcuna cosa, è da credere, lodar loro quello, che li parrà di potere, & saper imitare (come è costume de gli inuidi) il resto poi sforzarsi in vano di mordere, & lacerare con morsi di vipera. Credo io, che ciò faranno per non mi voler dire, che se prima guarderanno le mie ragioni, & taceranno, & lascieranno di maledire, salvo che non fosse in loro vn'odio innato di sempre detrabere. Hora essendo io partiuomi della patria per studiare, & parendo come cosa negata già tanti anni, che io douessi vsar l'officio mio, che è tenuto di vsare ciasun buon figliuolo, verso chi l'hà creato, cioè di honorare li suoi progenitori, giudicai non esser discòneueole di scriuere a quelli le fatiche mie, le quali hò fatto con tanti sudori, il che non facendo, meritamente possiamo essere riputati empj, & contumaci. Et chi sarà di sì duro petto, di così fiero, & inuitto animo, che per utile della patria non metta a rischio la vita? Oh non è venuta di qui la mano abbruciata di Marco Scenola? Il precipitio di Decio? & molti altri modi di morte? Ma lascierò queste cose addietro per non scriuere historie. Questa adunque è stata la prima causa, cioè per sodisfare alla patria. Dopo per far cosa grata a gli amici, liquali con instantia m'hanno pregato, ch'io descrineffi l'ordine tenuto da me in curare le malattie, vegendo, che in sì poco tempo fusse saltò a tanta gràdezza dell'arte, che quasi pata cosa impossibile. Per tanto datami questa occasione di scriuere, deggio io star in otio, & darmi alla gola, & al sonno? Non voglia Iddio già mai questo, anzi voglio più presto senza molta dottrina, & eleganzia scriuere, che per mia colpa acquistare nome a' epicuro. Di quel scorgo io gli huomini solleciti, & virtuosi doner più presto ciò laudare, che vituperare. Onde quelli, che accuseranno la diligenza mia, scopriranno la ignauia sua, & maleuolenza, quale nodriscono con balordezza asinina, & si baueranno per pazzi, da poco, & di vita lussuriosa. Ma di questo non diciamo più oltre. Essendomi venuti a ritra-*



nar alcuni amici per ragionare di postume ferite, & vlcere, mi pregorono, che io volesse parlare di questa materia per maggiormente accender loro a questo studio, & instruirli nell'arte di Cirurgia. Io (che per me non voglio sì celi cosa alcuna vile a' mortali) disputai seco nel modo, che scrinerò qui sotto, nè più, nè meno, che se la cosa fosse in essere. Et il principio fu questo.

*Giulio, Mariano, Cosimo, innocente.*

**G**Vante fiate già ci hai promesso Mariano voler ragionare con esso noi di Cirurgia, il che farebbe hormai fatto, se non habessi timore di perder il tempo. Hora che questo giorno è da piacere, e' l' caldo grande ci ritrahe dal studio, per non lasciar scorrere alcuna parte di tempo in vano, ragioniamo alquanto, acciò possi, & satiare gli animi nostri di quello, che tanto desideriamo, & scioglierti dal sacramento, che giurando hai contratto con noi. Comincia adunque carissimo mio Mariano, che noi stiamo con l'orecchie attente per ascoltarti.

**M A R.** Egli è vero questo giorno esser da piacere, perche ho veduto voi, mentre disputauate star tutti lieti, & festeuoli. Disputauate, se nella natura si ponderasse cosa eguale al peso. Per probabilità, & verisimilitudine del che il nostro Giacomo de' Giacomelli virilmente combattua con sue argutie, & ragioni intricate, le quali per tal ordine, & legge s'attengono, che non potrebbe niuno ben discernere, se egli fosse Sofista, ouero Dialettico, perche a vn minimo cenno, quel suo viue, & facile ingegno si volge, & rivolge doue gli piace. Ma io non vorrei hoggi dar principio a quest'impresa, vedendo senza dubbio, che il mio ragionarui sarà di fastidio. Tuttauolta poscia che da per voi m'habbiate promesso dare lunga audienza, comincerò con quello patto, che s'io errerò in qualche parte, ció ascriuati alla ignorancia mia, & se dirò cosa alcuna di bene, lo riferiate a Iddio, da cui dipende il bene, il quale io prego, & riprego, che mi dia tanto della sua gratia, ch'io vi possa sodisfare. Conciofia che io sono stato sempre desideroso di sodisfarui in questo, di che hor ragioniamo, introducendo la definition della postema, laquale è special parte a conoscere le cose, che s'hanno a ragionare. Il che dimostrarei, se non fosse già tritissima per tutto, quella sententia di Cicerone tante fiate citata da noi ne' studi, mentre che disputamo, cioè, ogni institutione di alcuna cosa, che si piglia dalla ragione, dover procedere dalla definitione, affine che s'intèda, che cosa sia quella, sopra la quale facciamo il nostro discorso. Essendo adunque la institutione vostra delle posteme, meritamente diuiuiamo

quelle, & dopò compariamo le due specie loro. Ma bisogna prima dire, che cosa sia Cirurgia, & da onde così chiamata, hauendo a trattare di quella, quale debbe essere il Cirurgico, & quante l'operationi sue, & dopò seguiremo l'ordine prefinito. Cirurgia è scientia, che insegna il modo, & la qualità di operare in vn corpo humano viuente. Ma perche vi sgomentate vndendosi dire scientia? Forse dalla etimologia del vocabolo non vi potete indurre a credere la Cirurgia esser scientia? come che da Chir, greca voce venga, che in Latino significauo mano, & ergia, operatione, quasi sia operatione di mani, & non scientia? Al che facilmente io rispondo, diuidendo quella, sì come è diuisa in due. Vna parte è, che c'insegna il modo, e qualità d'operare nel corpo humano. L'altra è, quale v'sano circa le malattie di esso corpo. La prima è detta impropriamente scientia. La seconda si addimàda pratica. Ma non però quella, che questi empirici chiamano pratica. Perche la vera pratica diuide le qualità de' gli vnguenti, discerne le proprietà dell'herbe, & aggrega insieme le nature de' sèplici. Ma quella, che gli hebrei, & nostri empirici chiamano pratica, di che si gloriano, & acciò così dica, senza dell'vna, & l'altra parte della chirurgia, non comandando lei, ma solamente seruendo, sì come in mettere gli vnguenti deslirati su li morbi, fare, impiastri, & malassare i cerotti. Questa parte ottimamente gli antichi dissero cirugia dall'operare di mano, volendo separare, & distinguere quella dalla theorica, e dalla pratica, che amendue indegnamente hoggi di si chiamano Cirugia. Nè ciò è da marauigliarsi che noi stessi facciamo, & chiamiamo questa arte serua. Perche tanta è la copia di cirugici nostri, che la loro audacia loro cagiona questo. Vogliono tutti essere chiamati medici di cirugia, non essendo solamente ignoranti della theorica, & pratica, ma non sapendo ancora leggere. Conciofia, che ne sono de' mulattieri, legnaiuoli, farti, pescatori, & barbleri, & quasi d'ogni canaglia, li quali non trouando chi dia lor guadagno nell'arte, che hanno appresa da fanciulli, ricorrono subitamente alla cirugia, come nutrice di tutti i sfortunati, fidandosi, che conoscono la malua, & la sorgia. Hora il Cirurgico deu' essere dalla sua pueritia nodrito nelle lettere, & massime ne' principi

pi) di medicina, ò sappia almeno grammatica ,  
acciò come bisogno, possa leggere, & intende-  
re gli autori. Percioche leggere, & non inte-  
dere li precetti, & rimedi dell' scrittori, è tan-  
to quanto non leggere. Et però compare mio  
Euangelista studia con ogni tuo sforzo di saper  
lettere , acciò non sij posto nel numero di co-  
rroto. Deue ancora essere il cirurgico giouane ,  
valète di mano, ing. gioioso, ardito, senza teme-  
re, di buona villa, piaceuole nel parlare , & al-  
cuna volta senza compassione . Così però, che  
nè troppo dispregi , nè troppo faci stima de li  
gridi, pianti, & sospiri de gli ammalati . Ha egli  
ancora a guardare l' operatione di molti che  
fanno la pratica , & annotare l' intentioni , &  
successi, così poi fuggire le cose, che li pareja-  
no, & mandar a memoria quelle, che ne farànno  
degne. Tale adunque vuole essere il medico, do-  
uendo chiamarsi veramente cirurgico , la cui  
operatione è vna, cioè adoperare gli instrumen-  
ti idonei, & che corrispondano alla natura , si  
come piace a Galeno, il qual dice ; La natura è  
quella, che opera , & il medico quello che le  
serue . Per tale applicar corrispondenue di in-  
strumenti , in tre modi opera la natura , ò che  
scioglie l' vnitò, ò che vnisce il sciolto, ò che ri-  
mue il superfluo. La doue che sia il medico di  
ligente, di animo esperto, & pronto di mano, se  
vuole acquistarli nome di valente, tale che ado-  
peri cose, per le quali possa corrispondenue men-  
te operat la natura , nè applichi vna per vn'al-  
tra a quella , sì operante, come che habbia da  
operare. Il che se si facesse, amendue farebbono  
ociosi, & egli ne riportarebbe nome di cattiuo  
medico . La qual cosa chiunque vuole fuggire  
sufficientemente , auertisca all' operationi della  
natura, & consideri le complessioni de' mèbri ,  
le quali considerate più comodamète opererà  
la natura, accrescendo honore & vile al medi-  
co, che in ciò sarà diligente . Viste queste cose  
essi di sopra uia veniamo alla definitione della  
postema, diuidèdo poi quella in due specie . La  
postema è vn morbo còposto di tre specie di  
morbì aggregati , & aumentati in vno, cioè di  
cattiuo complessione compositione, & solutio-  
ne. Si muta la complessione per calidità , ò fri-  
gidità, per siccità, ò humidità. Si discomponela  
compositione de' membri comunque è deforma-  
ta della sua vera compositione. Si fa la solu-  
tione , o per incisione , ò per corrodimento , ò  
per rottura, ò per distiramento, come riferisce  
Galeno nel secondo de' Tegni. Ma nella postema  
si fa per distiramento, mediante il quale si disti-  
niscono le parti . Or ispedita la definitione, di-  
ciamo delle specie di essa postema , che ritroue-  
remo esser due. Perche tutte le posteme, che

nascono in corpo humano, bisogna che sieno  
ò calide, ò frigide. Quelle, che sono calide, si  
conolcono a' propri segni della calidità. Quel-  
le, che sono frigide, seguono i segni del freddo.  
Così quelle, che per vostro giudicio s'han ma-  
no, nascono da humore, o colerico, o sàguineo,  
quelle, che immarcescono da freddo, pensate,  
che procedano da humore, ò slematico, o melà  
conico. Ma tutte sono differenti, sì nella cura,  
sì nel nome come anco ne' segni . La postema  
venuta per sàgue si dimostra cò tali accidèti ,  
cioè tumore eleuato , calidità che cinge tutto  
il corpo, perche rade volte è senza febbre, co-  
lore alquanto scuro, & non chiaro. Distiramen-  
to , & risolpignere per ripugnare la materia  
conculcata al tatto. Battimento, cioè cosa che la  
materia prostrata, preme l'arteria, quale arte-  
ria volendo la natura eleuare, sforzandosi , fa  
maggior battimento , di modo che quanto più  
è la postema in luogo d'arteria, tanto più senti-  
rete a battere quella . Doglia, che si fa per di-  
strahersi le parti , & per la cattiuo complessio-  
ne calida , & anco per la materia conculca-  
ta nel luogo, scoprimiento di vene , perche i-  
ui per il concorso del sangue le vene etian-  
di piccole , & chiamate capillari si gonfiano . Li  
medesimi quasi segni appaiono nella postema  
colerica , tutto che alquanto più rimessi nella  
estensione, ma più fieri nella doglia per l'acui-  
tà, & mordicare dell'humore . La postema san-  
guinea è maggiore nella estensione, che la cole-  
rica per l'humidità del sangue, che fa stendere,  
& per la calidità , che fa affortigliare come di-  
ce Aristot. nel lib. della generatione , parlando  
delle qualità . Et di qui sono in essa più rimessi  
dolori , che nella colerica, premendosi dall'hu-  
mido la calidità , ma nella colerica si scema la  
quantità , per la siccità dell'humidità, la quale  
preme la estensione, gli accidenti poi della do-  
glia s' aumentauo. Perche le qualità di così fat-  
to humore cagionano più intensa doglia , per  
essere totalmète qualità distruggitue, come si  
combinano insieme a vn certo grado . Le pos-  
tème causate da humori frigidì danno li suoi  
segni alli prefati accidenti. Et benchè nel gene-  
rare la marcia causino aleun battimento, nondi-  
meno egli non è da pareggiare con quello della  
colerica , & sanguinea. Orale postème , che  
prouengono da colera, & sangue fortiscono ta-  
l' honori, Flemmone, Erisipila, Formica , Fuoco  
persico, Vesica, Infagione, Essera, Carbocello,  
Buboni, & simili. Ma la flemma , & colera nera  
sogliono nodrire questa infirmità , cioè Vndi-  
mia, Nodi, Scrotolo, Glandula, Scirro, Cancro,  
Flemmoni, Cancrena, Aschachilo, Essiome-  
no , & di sì fatta maniera , le quali tutte nel

principio, che si generano, & aumentano, fortiscono nome di posteme, & di esciture, nel fine, se si rompono, d'ulcere. Et perche le posteme si dicono corpi composti, non sono elleno di vn solo humore, tutto che semplicemente habbia detto si genera d'vn qualche humore. Onde come piace ad Aristotile nella Fisica pigliano nome da quell'humore, che sopraabonda, si come da sangue, che superi, si dice vero flemmone; da colera, che predomini, flemmone d'Erisipila, & Erisipila di flemmone, secondo quello, che sarà, prima per tenere questi due, vno dietro all'altro. Da flemma, che auanzi, flemmone d'indimia, & d'indimia di flemmone; da melanconia, che regni, flemmone di Sefirò. Hauete li segni, & nomi, resta toccare alquanto delle cure di esse posteme, & esciture, cosa, che io vi deggio, hauendomi la vostra familiarità tratto in lungo, da onde non mi posso per scusa niuna dipartire. Tutta uolta prima che io cominci, penso douer bisognare, che io tratti d'al cune cose molto pertinenti alla cura. Hauendo ciascuna malattia le sue cause, & non potendosi curar senza sapere quelle. Et però diciamo le cause delle posteme, acciò più ageuolmente possiamo trattare la cura.

Le cause delle posteme sono tre. Vna primitiua, l'altra antecedente, & la terza cōgiunta. Primitiua è quella, che auiene estrinsecamente nel corpo, come incisione, rottura, percossa, cadimento, & impiagatura di piedi, mano, altro membro, che rispetto alla doglia riceua sussidio dalla natura, qual non potendo negare essa natura sagace per essere il membro bisognoso, manda iui nutrimento, il quale se passando ritroua luogo vacuo, fa residenza iui, & causa il flemmone, & così si gonfia la postema. Causa antecedente non si dice in vn modo, perche si dice repletionale, humorale, complessionale, & compositionale, le quali tutte, benchè riguardino ad vna cosa, cioè alla adaequatione de gli humori, nondimeno ogni hora, che equalmente, oltre al debito crescono gli humori, si chiamano repletionale. Humorale, se vn solo humore si postema, come nell'Erisipila, colera, & li veri anco flemmi dicono generarsi da sangue puro, & laudabile. Complessionale, come li medesimi humori si dilteperano dalle prime qualità, se la forma loro nel cōposto terminata sotto qualità bipedale si surpassa la tripedale, onde nascono l'infirmità, che fortiscono i nomi dal predominare. Compositionale si dice, se vno auanzasse l'altro nel grado della sua qualità dato dalla natura nella compositione secondo il bisogno del membro, da oue tutta la mole del composto si distinge

ge con febbri, & altre sorti di malattie. Peril che non è dubbio ad alcuno la complessione (tutto che alcuni cōnumerino ancola doglia) essere causa antecedente. Il medesimo farà la debolezza del membro, si aggiunge ancora l'acqosità, & ventosità. La causa cōgiunta è essa antecedente nel luogo, & impiagato, & profisso ad impiagarsi. Nè questo giudicio douersi passar con silenzio, cioè di qualunque postema, che vada maturarsi da douero, quattro essere i tēpi, Principio, Aumēto, Stato & Declinatione. Si conosce il principio per la presētia delle cause cōgiunte, all'ora che cominciano a dimostrarsi. Si scopre l'aumento all'accrescimento della grandezza. Habbiamo indicio del stato per la materia aggregata, che in quel tēpo suole adunarsi. Si fa palese la declinatione allo scorgere che si fa d'alcuna lenità, & debolezza. Questi tempi non penso, che manco si debbano auertire, che i morbi. Hauendo a memoria quel detto di Auic. che è impossibile sanare la malattia, che tu non conosca, quasi volendo inferire, che non saputi li tempi non sai ancora la cura. Percioche essendo diuersi i tempi della postema, habbiamo bisogno per curare quella di diuersi medicamenti. Sopra tutto debbiamo sapere ogni postema potersi terminare in quattro modi. Primo risoluendo. Secondo maturando. Terzo putrefacendo. Quarto purificando. Li quali modi si descriuono circa il fine del cap. del flemone da Auic. principe della Medici, il quale non solamente giudico douer essere amato, & riuertito, ma ancora osservato, & hauuto in grande ammiratione. Circa la cura delle posteme, si hanno a considerare due cose, il farli, & lo esser già fatto. Il farli pigliamo per la materia che scorre, lo esser già fatto, per la medesima, che è scorsa nel luogo. A curar quelle, non ci offeriamo con tepido animo, & corpo languido, anzi andiamo con volto lieto, & allegria faccia, formando nel principio ripercussiu tēn confortatione del membro. Percioche nella quarta del primo ci auertisce Auic. che il membro forte manda le superfluità sue al membro debole, la doue che per ingorgarsi iui quelli humori, egli si soffoca, & indebilita. Onde acciò per sorbire quell'io si soffochi, & debiliti, confortiamo, ripercotendo la materia, esso mēbro, & facciano gagliardo contra di quella. Il che conseguiamo adoperando cose frigide, & stitiche, si come riferisce Galeno nel terzo de Teghi. Risospigneremo dalla parte, che pate, se infingiammo, & mettriamou cose stitiche. Ma poiche il tempo, & la occasione ci inuita a ragionare di ripercussiu, egli è honesto trattar di que' casi, che

abboriscono dalla ripercussione. Li quali si come scogli in mezzo del mare deuono in alcuni luoghi esser chinati, acciò lieti, & di buona voglia possiano entrar in porto. Còciosia che io non penso nanco piacere esser a' Medici, come retta, & perfettamente curano i morbi, che a' marinari, come dall'alto mare scoprono qualche città lungamente da loro desiderata. Per schiare adunque i naufragi, & pericoli, andiamo vagando in ciò per vn poco di spatio. Mi ricorda l'esse hiate il mio Maestro Giouanni di Vico Genouese le parole di cui diligentemente offeruo, & pur che io possa non mi diparto mai dal suo lato, vsò à dire, che il flèmon venuto in vn corpo immondo, del tutto nò admette ripercussui, se prima esso corpo non si mondifica. Perche la molta materia nò si potrà ripercotere, & se noi andassimo dietro ripercotèdo, non euacuato innanzi il corpo, faremmo grandissimo errore. La ragione è, che desiderosi di ripercotere, colliparemo la materia nel luogo. Il che se si facesse, accendarebbe d' corruttione, d' lapidificatione del mēbro, cosa che se per colpa nostra auenisse, s'èza dubbio faremmo chiamati pessimi Medici. Secondo. I luoghi emùtori non vogliono per modo niuno essere ripercossi. Terzo; essendo la materia molto grassa, & tenace, dubitate a ripercotere, acciò nò ci auuenisse quello, che dicèmo da prima, perche determinatamente Gal. nel 3. de' Tegni dice. Il corpo ripieno non admette ripercussui. Quarto; come la materia è velenosa, & furibonda non vi lasciate indurre à ripercotere, anzi ogni vostro studio sia in tirar fuori quella, perche ripercotèdo per mia opinion partire stcui dalla vera strada. La ragione è, che richiuderete nel cètro la materia, che s'ha à euaporare, & tirare nelle circonferenze. La onde quella velenosità per vostra operatione s'vnirebbe, & più forte, che non è sparsa, pefarebbe qualche male contra la virtù naturale. Quindi egli si, deue fare il medesimo, se la materia sarà depressa, & sbattuta nel luogo, acciò che ripercotendo non si corrompa iui, e' l' mēbro si sformi. Sesto, & ultimo; Se la materia p' via di crisi sarà esitura, siate certi, che non possiamo ripercotere. Et questo, acciò la materia da capo tirata à dètro non ritorni a far il morbo male, che sarebbe più peggiore del primo. Soccorrendo adunque noi alla crisi, cioè, subito mutamèto, che fa il morbo, tiriamo fuori la materia. Quello, che vuole Gal. nel comèto dell' aforismo della prima parolina. Quello, là cui crisi fa, &c. Per la cura di tutti questi casi debbiamo vsar molliuiui. Hora se alcuno mi addin. à d'asse per qual effetto, s'adoperino li

ripercussui, li rispondo nò per altra causa, che per fospignere, & rallestar la materia, che scorre, acciò che scorsa poi non ci sia ribella. Onde regolarmente operando, applicheremo li ripercussui nel principio, & nell' aumento. Perche in questi due tempi le materie specialmète vanno, & vengono. Di qui (per confortare il membro co' medesimi rimedi còquassato dalla sua p'pria qualità, & forma, come proua Gal. nel terzo de' Tegni, li vasi confortati cò medicine stitiche affississimo da se risospingono) successiuamente siamo tenuti à dire, che bisogna ripercotere la materia che scorre, & risolvere quella, che è scorsa. Ma per non mi allontanare troppo dal principale proposito mio, ritornerò là doue haueua lasciato di ragionare. Per tanto traghiamo la cura delle posteme calide, perche indi più ageuolmente si peruiene alla cura dell' altre, come afferma il Filosofo, di cose contrarie essere vna medesima disciplina. Già le cure delle posteme non sono in altro differente, che in più, & meno. Et però dobbiamo sforzarsi di sapere la natura delli semplici. Nella qual cosa quato più sarete eccellenti, tato più ageuolmente saprete applicar rimedi opportuni à quelli, de' quali haurete la cura. Il che p' meglio poter conseguire, si guardi diligentemente, se la postema sarà in corpo vacuo, d' riempie. Se sarà in corpo vacuo, si tenga per fermo, che viene da causa primitiua, la cura della quale nò hà da esser altra, che tirar fuori la materia, d' resolvendo, d' mollificando. Di certo per risolvere vfaremo cose stitiche frigide, cò calide, che humettino. Si ripercote còle frigide, se per la doglia hauesse à scortere qualche portione di colera. Si còforta con le stitiche il mēbro, come dicèmo, secondol' intention di Gal. Si risolve còle calide. Humettano poi, acciò nò si congelino li pori, & meati. Et per darui vn' essemplio egli sarà di questa maniera. Prendi succo di sempreuiua, succo di lattuca ana on. 1. olio ros. ol. di camam. an. dr. 1. e m. ol. mirtino dr. 10. oua nu. 2. Et batti tutto insieme, rosso, & chiara, per fino, che sia bene incorporato ogni cosa. Dopo si metta cò pezze sopra la postema. Queramète Piglia bolarminio, acacia ana on. 1. ol. ros. ol. mirtino, ol. di camam. an. on. 1. e m. farina di faua dr. 1. poluere di mirtilli, di noci di cipresso ana on. m. cera vn poco, & incorpora tutto à fuoco, serbando per il luogo doglioso. Per risolvere la postema calida causata, come si vuole, applicarete questo, che molto lodaua il mio Maestro, & in vero l' ho sen pre trouato essere, come diceua. Egli si ordina in questo modo. Prèdi capi di gigli bianchi onc. 3. radici d' althca fresche lib. 1. camam. melil. an. man. m.

semola manip. 1. cuoci perfettamente tutto in acqua, dopò cola, & spremi, spremuto che s'hà cogli le radici, & capi di gigli, li quali tagliuza, pesta, & criuella fin' all' vltimo. Cui aggiugni olio ros. di camam. d' anetho, di giglio ana oncie 2. midolla di gamba di vitello, & di vacca, songia di gallina ana onc. 1. cera bianca onc. 1. e m. polpa di pomi arrostiti in fuoco (trouandoli) on. 3. e m. strutto ogni cosa a fuoco lento con il criuellato bolli sempre mescolando con la bacchetta per vna mezz' hora, & fa cerotto, del qual ne riceuerai vtile grande. Ma se come più siate auiene, non si vorranno risoluer, metteteui a mollicicare, ilche si fa in due modi, d' embrocando, ò impiastrando. Et la embrocatione è questa. Piglia decottione di malua, viola, orzo, seme di cotogni, seme di lino, foglie di lattuga i. 4. far d' orzo on. 1. ol. viol. ros. an. onc. 1. e m. butiro onc. 1. bolli tutto insieme. fino che diuega come brodo di gallina, aggiugnèdo in fine quattro rossi d' oua. Il modo di applicare è, che cò pezze bagnate in detta decottione attualmente calda si faccia rimutan' èto di quella per il terzo d' vn hora, cangiandole vna dopò l'altra. Questa mitiga il dolore, & aiuta à risolvere attrahendo suso la materia alla pelle. Possono etiamdi farsi tali embrocagioni di decottione della testa d' vn Montone, & d' altre carni, per che i brodi sieno grassi, & c'ò scòdolo la intentione, che hauerete di maturare, ò risolvere. Immediate poi seguiti tale impiastro. Prèdi foglie di malua, viola, & lattuga ana manip. 1. del le quali cotte, peste, & criuellate cò far. d' orzo, & la decottione medesima, aggiugnendoui ol. viol. on. 1. e m. butiro onc. 1. e m. facciasì impiastro solido a fuoco, ilquale, come si leua dal fuoco si incorpori tre rossi d' oua, & si metta sopra il male. Ma non volendo tanta fatica, & piacendoui solamente gli impiastri, ordinate questo a gli astanti. Prendi mollica di pane grattato libbre 1. e m. laquale si infonda in decottione di malua, viola, lattuga, ouer in brodo di carne di montone, ò di vitello, ouer in latte di pecora, ò di capra caldo. Doppo si spremi, & si pesti, & si raggiiri nel mortajo incorporando, & mollicando con olio viol. ol. ros. ana on. 1. e m. butiro on. 1. zaffar. scrop. m. & da capo vn' altro poco si spessi al fuoco, & si leui via, aggiugnendoui due rossi d' oua, & sarà fatto. Queramente. Prendi foglie di malua & viola ana manip. 1. cuoci, & pesta con songia di porcello, & vsa. Perche con vno di questi (credini) si maturarà la postema colerica. Et che sia maturo, lo vi dimostrerà la tenerezza del tatto, & il mitigare della doglia, come ci insegna Auicenna, ilquale parlando de' segni del maturare

dice. Come vedrai alcuna tenerezza, & alleuamento di doglia all' hora sappi, che è alla via di maturarsi. Essendo il luogo in dispositione di tagliarsi, & inuitandoui a fare questa opera, còsiderate sopra tutto di fare, che il taglio vada per filo. Perche niente farà più atto, nè più comodo a condurle su presto la cicatrice. Et sempre si faccia questo taglio nel luogo più basso, acciò più ageuolmente indine scorra fuori la marcia, & tanto più se andasse la materia serpendo, perche da qualunque parte v' arrampanandosi la natura, da quelle bisogna per le più conuenueuoli vie tirar quella fuori, come afferma Hipp. Deue essere la incisione simile a questo carattere. Si come piacque al mio Maestro non essendo il luogo neruoso. Essendo egli neruoso, si ha a tagliare lungo il neruo, perche ogni poco, ch' egli s'attrauerasse, si temerebbe di nò tagliare quello. Tagliato il luogo, si copra subito con stoppa bagnata in chiara d' ouo. Nondimeno si riempia prima la bocca della piaga con stalla, & stappa medesimamente bagnata, acciò che la materia non si tiri fuori in vn tratto. Ilche le auuissi, essendo la postema grande, molto si debilitarebbe la virtù. La qual debbian o seruare con gran diligenza, affine che ci dia buon nutrimento, & open rettan' ète. Onde ben dice Mesue, secondo l' opinion di Gal. nel terzo de i tegni, che la natura è l' operatrice, il medico lo minstro. Si còsideri ancora se il luogo postemat' è carnosio, ò neruoso. Se è neruoso, si tagli immaturo, acciò li nerui, & fili nò si corrompessino da immonda marza. Se è carnosio, si lasci perfettamente maturare, non vi hauendo bisogno di aprirlo innanzi tempo, quello che non è così da fare senza còsiglio del neruoso. Otturata bene la incisione, si stia vn giorno intero prima che si reuistiti. Fatto questo si applichi alla postema medicamento d' vn rosso d' ouo, & trementina per due, tre, o più giorni, quanto basterà a digerire, poscia finiretela cura con asterisio, che si fa di farina d' orzo, trementina, & mele ros. Et se la postema fosse cauernosa, o barbosa, come spesso auiene, diamoui da vsare questo asterisio. Prèdi mele ros. col. on. 1. e m. tremèt. chiara on. 2. succo d' apio on. m. bolli fino che si confumi il fuoco, dopò come sia tepido aggiugnui far. d' orzo quanto basta, mischiando benissimo tutto insieme, quale si adoperi fino a tãto, che farà dibisogno. Ma perche molte fiata vna carne cattiuia diremo il modo di rimouere quella. Còsumo io sèpre leuare via la carne superflua, o meza marcia con vnguento misto, vna parte del quale è di egittiacio, & l'altra di quello de gli Apostoli. Se il luogo è molto sensibile,



Sto la poluere distruggitua della carne putrida senza dolore, del mio Maestro Giouanni di Vico Genouese, Medico di Giulio IL Somo Patrice, quale io riuierisco, honoro, & direi (quando non mel vietasse la nostra religione) adoro. Perche in questi nostri tempi giudico esso solo douer esser amato, riuierito, & offeruato, per esser quello, che in Roma sia il foccorso di tutti li suor di speranza. La cui opera, che ha coposto di Cirugia, si stapa in detta Città, & è chiamata la Copiosa in Cirugia, nome che somamete le quadra. Esorto in tutti quelli, che vogliono esercitare quest'arte à leggere tale Libro. Conciosia che egli è vn'opera perfetta & quasi nulla si dice in cirugia, di che non habbia trattato. Doue spesso io mi trasferisco, come ho bisogno di aiuto, & consiglio per curare gli infermi, & vi trouo rimedi salutiferi, & presencieri, mediante liquali mi acquisto vtile, & honore. Per sopra mettereteui l'vnguento, quale spesso vfaui il mio Maestro, & si ordina in questo modo. Prendi olio rosato, olio di camamilla ana onc. 3. songia di castrato onc. 4. songia di vitello onc. 3. midolla di gamba di vacca onc. 2. ritriggiero d'oro, & d'argento ana onc. 1. e m. biacca onc. m. niuno dram. 3. trement. chiara on. 4. cera noua on 2. mischia tutto insieme secondo l'arte, & bolli a fuoco lento da principio, fortificando quello dapoie sempre agitando con spatola, per fin che diuega nerissimo. Et così hauerete vng. simile à cerotto da sopraporre alla piaga. Hora quello, che quasi haueuo lasciato addietro, è appresso di noi vn pusillanimo, il quale essendo grãdemente cruciato da vna postema, diceua voler più presto lasciarsi morire, che tagliar quella con la lancetta. Io vedendo l'importunità di così fatto huomo, feci aprire il flémone da questo potentiale cauterio, quale cõpongo in questo modo. Prendo vn bicchiere di liscia di sapone, che prima esce del colatoio, & si addimanda la madre, la qual metto a bollire in vna cazzuola di metallo con dram. 1. di vitriuolo Romano, per fin che si secchi detta liscia, poi colgo quella spuma rimasta iul, & la riserbo a' bisogni. Ella è di tanta efficacia, che quasi opera in vn subito Segno, che habbia perfettamente operato, è come il luogo resta nero. Questa vfaui nella pert nacia di quel pusillanimo. Ma prima che gliene mettesti. feci vna pezzetta da coprire la postema, acciò che il cauterio non facesse buco in altro luogo, che in quello, doue io voleffi. Questa pezzetta tinsi di vnguento tenace, & vi lasciai tanto buco, quanto faceua di necessitiere per aprirla postema. Nel quale vi accendiai lo cauterio, & poscia ricoperfi con vn'al-

tra pezzetta del medesimo vnguento tenace, affine che egli non vi cadesse. Così coperto stette vna mezza hora più, e meno. Dopo il qual tempo andai a riuierificare il pusillanimo, e leuato di sopra il cauterio, vestii l'escara, (quale per niun modo tengo douersi sterpare cõ ferro) con butiro, oueramente con l'infraserito impiastro. Prendi foglie di malua, & di viole an. manip. 1. cuoci, & pesti, aggiugnendo songia di porcello on 2. butiro onc. 1. e m. lieuito onc. 3. zaffar. scrop. 1. mischia bene tutto insieme in vn mortaio, & fa impiastro, il qual si metta tepido su quel luogo. Questo rimoue l'escara, & mitiga il dolore. Tolta vial'escara, si curi la piaga con la cura, & ordine poco innanzi dato di sopra. Fin a qui habbiamo ragionato della postema, che nasce in corpo vacuo. Hora passando per di qua vno, cui ho da dire alcuna cosa da parte del mio Maestro, mi aspetterete alquanto. Perche quanto tosto mi spedirò da lui, sarò à voi per seguire il ragionamento incominciato della postema, che s'abbatte in corpo ripieno.

COS. V. à felice, & vieni più presto, che puoi, acciò non stiamo priui troppo a lugo di questo piacere, del quale setiamo gioire gl' animi nostri.

MAR. Benche dite ciò per farmi fauore, nondimeno presto farò à voi, che a ogni modo son disposto hoggidi compiacervi.

MAR. Certamente colui è stato da bene, che mi ha spedito in poche parole.

CLE. Egli è vero, che per Dio mi pensaua fosti andato seco in qualche luogo, di onde non hauesti così presto a tornare.

MAR. Per non perdere tempo rifacciamo il nostro ragionamento.

COS. Et anco noi vogliamo così.

MAR. Se la postema s'abbatterà in corpo ripieno, più loderassi, che non s'hà fatto in quella di sopra, procedendo da materia antecedente. Per la cura della quale bisogna hauere dinanzi a gl'occhi quattro intentioni. La prima è, il reggimeto della vita, ordinato p adeguare gli humori. La seconda, il scemare della materia, che pecca. La terza il rimouere la materia cõgiuta. La quarta, il correggere gli accidenti. Circa la prima intentione ella cõsiste in sei cose non naturali, cioè aria, cibo, potò, sonno, vigilia, moto, quiete, inanitione, repletion, & accidenti dell'anima, le quali tutte sono da tenere, & gouernare cõ grandissima diligenza, & per così dire il tinone p la materia che inòda, acciò come ha bisogno, mutata vela, ageuolm ete prẽdiamo il porto, quale tanto desideriamo. La seconda, oppositamete sminuendo, & soluendo il ventre, secondo che ci spignerà la necessitã. La terza, conseguitremo ripercotendo, ò mollificando

ando secondo il bisogno della malattia. Quiui è d'auertire, che non s'applichino li locali, se nò si suminisce prima, ò solue il corpo ripieno. Acciò per auentura quello, che dicemmo, mentre trattiamo de' casi, che nò admettono ripercussiu, auuenga cò somma vergogna, di cui opera cosa, per la quale meritamente siamo incolpati. Ma se ben non fosse chi ci incolpasse, egli è Iddio eccello, & glorioso, che giudica, li Celi, che arguiscono, & gli elementi, che incurdeliscono. Poniamo poi che non vi fusse altro, haueremo a patire il fuoco dell'inferno, come dice il D. Medue. Et però non si pariamo dal dritto, se non vogliamo in vece di perpetuo riposo, sentire la pena eterna. Adunque fatta la solutione del ventre domesticamente ribatteremo con ripercussiu fatto d'olio ros. bolarminio, sandali di tutti con chiara, & rosso d'oua. Ouero con questo. Prendi foglie di malua, & di viole ana man. 1. assenzo, rose rosse an. manip. m. far. d'orzo onc. 1. olio di camam. onc. 3. farina di lenticchie on. 1. e m. cuoci le cose da cuocere, cola, & pesta, dopò mischia tutto insieme, & a fuoco fa impiastro molle, secòdo l'arte. Questo compose il mio Auic. il quale ho trovato, che risolue non senza conforto del membro, il che facilissimamente si scorge dalle cose, che vi entrano, se vi si considera con attenzione. Non facendo operatione questi, ricorrete prestamete alli mollificatiui di sopra, oueramente se la materia sarà viscosa, scieglieteui vno di questi, che seguono, nulla giouando i sudetti. Prendi foglie di malua, & di viola ana manip. 1. rad. di gigli bianchi oncie 3. rad. d'althea onc. 3. bolli tutto insieme, dopò pesta, & criuella aggiug. butiro oncie 2. fongia di porcello onc. 1. e m. & fa impiastro in vn mortaio di pietra, oueramente. Prendi rad. di gigli bianchi oncie 3. rad. d'althea oncie 2. foglie di malua & viola ana man. m. bolli, & pesta tutto insieme, criuella, aggiugnendo fongia di gallina oncie due, butiro oncie vna, fongia di porcello oncie 2. illeuito oncie 1. e meza, farina d'orzo oncie tre, zaffar. scrop. 1. con la medesima decoctione fa impiastro in buona forma. Il quale polcia s'adopera. Per uenuti in altro, che vi bi sogni prèdere l'armi, subitamente preparateui cò la lancetta, acciò corsi alla battaglia possiate star saldi, & arditamente fare l'impresa. Perche conosco assai Franc. & voi altri miei cari fratelli, che volèdo risanare gl'infermi, restano là come pietre da non so che timidità, e pare, che per nessun modo possano ferir le posteme; da onden'hanno riportato gràdissimo dishonore, & vergogna, per fuggire adunque voi questo uisio trattateui suso le maniche, & animosamete

trafigete la postema con la lancetta. Aportà quella, tenerete l'ordine dato di sopra in digenire, & altergere, per cicatriggiare, poi vsarete questo medicamento quale è còposto di unio on. 1. & di olio ros & mirtino an. on. 1. e m. Questo vale molto a sigillare, bagnato però sèpre prima il luogo con decoctione d'acqua di piant. acqua rosa, alume di rocca, & vn poco di mele ros. col. Laquale vfo io, & alsidua hète vfa il maestro nio per cicatriggiare l'ulcere. La quarta intentione sarà di ammettere gli accideti, che spesso assaleno le posteme. Conciofia che se lūgamete quelli asiti, gessino il patiete, egli s'atterrebbe la virtù sua, il che vi sarebbe di gràdissimo impedimeto a felicemete finire quello, che hauete incominciato. Sono in vero qñli due accideti molto da temere nella postema, cioè quādo si è stèda la doglia, & si fa il luogo nero. Il che procede per difetto del medico, come vuole ripercotere la materia scorsa, che douerebbe euaporare. Perche ella s'amassa, & còculca nel luogo p i forti ripercussiu, e come s'è detto di sopra, oue trattamo di quelle, che abborriscono li ripercussiu. Però voi, che hauete a esercitare quest'arte, sarete pregati da me per amor di Dio, & per la carità fraterna, acciò nò commettiate tãta sceleraggine, far, che li ripercussiu posti nel luogo doglioso, sèpre più presto sieno atti a lieuitare che essercerbar. & incurdir la materia. La ragione è, che per materia scorsa, ci bisogna dilatare li pori, & ciò potrà fare ciascuno, adoperàdo li ripercussiu formati di sopra. Ma se questo accidetè soprauenisse ò p inauertèza del medico, ò per la materia sbattuta, impiastrete sopra le cose infra scritte. Prendi faua scorciata li. 2. foglie di malua man. 2. bolli insieme in liscia fino che sieno perfectamete cotte, dopò pesta, & incorporau i far. di seme di lino on. 3. far. di lupini on. 2. & cò sapà fa impiastro. Questo aprendo li polsi fa esalar la materia, & còforta il membro. Se applicato l'impiaastro il primo, & secòdo giorno più, & più li ofuscasse, bisognarebbe scarificar, & tagliare il luogo, secono che ricercasse il morbo, & potesse tolerar esso luogo. Perche tali accidenti non così ageuolmente si medicano, come s'insegnano, anzi con grandissima antiuedenza del medico si curano, & leuano via. Onde coloro che cercano volare a questa facoltà, deuno prima fare nido con ottimo, & essercitato maestro, guardando bene l'opera sua, & sottilmente pensando ogni suo detto, & fatto, acciò, come vsiranno di nido, possano stabilire l'ali sicuramente, solcar l'aere, & nauigare, senza trarsi hor quà, & hor là, & vtare ne scogli, si come sogliono gli ignorati marinari perire.

perseguitati dalli corsari, Searificato'l luogo, subitoamente si laui con lauanda di liscia, & sale. Lauato poi, sopraggiugneteui questo medicamento di Giud. Prendi farina di faua, farina d'orobo ana onc. 6. farina di lupini onc. 3. lequali cuoci in ossimile, finò che pigliano forma d'impiaistro, dopò metti così tepide sul luogo. Oueranète. Cuoci faue scorciate in liscia di barbiere con lupini, & pesta nel mortaio, mettendo sul luogo. Ma se applicati questi, vi vedete carne cartiua, ò corrotta, visiterete il luogo con vnguento egitt. secondo la descriptione d'Auic. quale è questa. Prendi fior di rame, alumè di rocca, mele, aceto buono ana parti vguaili, che tutto bolli fino che venga rosso. Con cui poscia imbrattarete il luogo infettato secòdo il vostro giudicio per due, o tre giorni, sempre però iterando, per fin che farà crosta, & si separerà. La quale per nessun modo si deue sterpare con ferro, ma con vno di quelli mollificatiui si ha a eradicare, & dissoluere, come dicemmo di sopra, cioè con butiro, o con songia di porcello. Caduta questa, si curi la piaga, come si curano le altre, delle quali se Iddio ci concede daréuoui perfetta notizia. Hauete adunque la cura della putrefetione, quale douete sommarete prohibir che non vega. Perche chi vna fiata more, non giouano più rimedi. Ora pensiamo venire all'induratione della postema, come ha ueremo alquanto detto prima degli rimedi, che mitigano il dolore, essendo egli cosa, che grandissimamente atterra la natura, si come affermo Aristotele dottissimo, & acutissimo, cioè la doglia, e'l fetore, dissoluere la natura humana. Conseguentemente è necessario soccorrere a questo essendo tutta la nostra intentione indirizzata a cōseruatione dell'huomo. Douete sapere, che il mitigamento della doglia è la alteratione della cattua complessione, pure che non venga per essere incarcerata la materia, di cui parliamo, o per solutione, o per mangiare. Perche questi vorrebbero altri rimedi. Li dolori secondo il luogo, doue egli si trouano, dimostrano, o solutione, o subita alteratione come s'è detto di sopra per opinione di Gal. recitata nel terzo di tegni. Stando ciò in questo modo da per voi trouarete gli alteratiui. Per la materia incarcerata non habbiamo da ragionar troppo, accion non confondiamo le menti vostre. Tutta volta riferirouo quelli rimedi, che adopertana il più utile, & compare Giordanni, acciò non paia, ch'io mi sia partito dall'ordine, per ilche se volete mitigare, ordinate questo nel princ. pio. Prendi succo di lattuga ol. ros. an. onc. 2. due rossi, & chiare d'ouo, battendo tutto a vno, applicalo su il luogo doglioso. Nel

giorno seguente leuate via quello, & mettetete quest'altro. Prendi mollica di pane cotta in latte di capra, o di pecora, ouero in brodo di pollo, o di testa di castrato, & sia meglio oncie 6. dopò spremi alquanto aggiugnèdo olio ros. ol. di camm. ana onc. 1. & tre rossi d'oua, & liche tutto battuto in vno malassa, & da capo cuoci a fuoco lento per fino che si spessicano alquanto. Cotto che sarà, adoperarete quello tepido. Ma se nè per questi su notati darà luogo la doglia, successiuamente farete questo. Conciosia che alcuna hauer la vehementia della doglia ci facciaauer bisogno di mollificatiui senza tirare, & per auertura sarà cò esso loro infrigidatione, che lascierà mollificar come dice Auicenna parlando del flemmione. Et però se quelli tenessero di maturare, non vi marauigliate, insegnàdoci il Principe. Prendi malua, viola an. manip. 1. cuoci, & pesta, aggiugnendoui far. d'orzo on. 2. ol. ros. quanto basta, & da capo bolli vn poco fin che si faccia impiaistro da porre sul luogo, col quale se non rimarrète sodisfatti, annotate questo altro. Prendi farina di sienegreo, di seme di lino, fiori di camm. songia di gallina trutta ol. ros. ana oncie 2. Mischia insieme, & bolli con decoctione di malua, & viola, fuori che l'olio, e'l grasso, mentre che s'impiaistra, dopò s'incorpori olio, & grasso ben caldi, aggiugnendo vn poco d'olio di camm. & d'ancor, facendone impiaistro. Questo aprirà li pori, & dissoluerà la doglia della materia conculcata. Nell'auento della malattia ordinarete questo. Piglia ol. ros. ol. di cammilla ana onc. 1. e m. due rossi d'oua, farina d'orzo on. m. o vn poco più, le qual cose bene agitate cò la spadetta, come vi bisognerà, ne ponete sopra'l luogo doglioso. Questi pòdo douer bastar per mitigare la doglia, perche di qui potrete formarne voi de gli altri simili di vostro ceruello. Sciolto da questi ritornò all'induratione della postema, la quale di certo p'essere cosa facile ha uerei lasciato indietro, nondimeno, acciò il nostro ragionamèto non sia imperfetto, reciterò li rimedi, ch'ho vsato in tal caso, bêche tale intentione tenga vaningegni d'intenerire la postema, liquali s'adoprono secondo il bisogno di quella. Perche (come dice Mesue al cap. della lasschezza, & debilità del corpo dopò la purgatione) ruoluegmo la intentione nostra alla causa, & leuamo via quella, però che questa è la dritta cura, & il tesoro dell' operatione. Di qui come dimoitra il luogo volerli indurire, prima che si stabilisca, ageuolmente si internerica con tale medicamento. Prendi fichi secchi num. 10. rad. di althea minutamente tagliuzzata onc. 6. cuoci insieme fino che le rad. laiano ben cot-

te, dopò pestà in vn mortaio di marmo con songia di porcello on.a.e.m.& zaff. scrop.m. cò quello si ricopra il luogo, che s'hà da intenerire, & acquistare te la vostra intentione, che cercaute, per così dir, di tirar nelle reti. Ma se cò questa tale preda vi scapparà delle mani, acciò nò faccia il medesimo, vn'altra fiata cercate di meglio in paniarnela con questo altro secondo. Prendi trentesina mescolata, & incorporata con butiro, la quale veramente risolve, & mollifica, ma prima che vi si applichi, si bagni più volte il luogo con acqua tepida, la quale dispone quello à maturarsi. Maturato che s'ha, si apra con cauterio potenziale, ò con il falcastro, ò con alcun'altro ingegno, pur che ciò si faccia rettamète, & con ordine. Aperto, si curi come dicemmo di sopra. Queste sò cose, c'hog-gi m'hà parso di ragionar a voi. Lequali, se non, così ornatamente hò detto, come forse aspettauate, perdonarete alla rozzezza mia, che come ben sapete, ion non diedi mai opera all'arte Oratoria. Onde per essere semplice, quel c'hò ragionato, ho con parole semplici ragionato. Il che se del tutto non v'è dispiaciuto, dimani con il medesimo modo, & ordine narremo ciò c'habbiamo à ragionare delle ferite. Hora se hò errato in qualche parte del

mio ragionamento, emendatemi. Se hò detto bene, onde ne risulti honore, attribuite tutto ciò (come duli da principio) à Iddio massimo, & alla gloriosa Vergine sua, per vsurpare quel vscio di Virgilio.

*Da Dio e'l principio, tutt'è pien di Dio.*

Il cui nome sia benedetto.

Ianoc. Assai ornata, & splendidamète hog-gi Mariano ti hai diportato, e ci hai portato coppe più capaci, che per la nostra sete. Cosa da non marauigliare, essendo tu ripieno tutto di carità, & humanità. Così Iddio ti felicità per sì gran dono vsato verso di noi. & ti conferui alla patria, & parenti per refrigerio, & salute de gli amalati, poiche hai spento la sete nostra con degni medicamenti. Hora t'aricordamo, che dimani venghi volando à noi, & facci i paf si più lunghi, che mai puoi, come sarai stato in visita, acciò senza vsura, e danno sodisfacc'a à noi quello, che ci hai promesso. Adesso essendo l'hora di visitare gli infermi vanne col nome di Dio, & in buon' hora, ricordandoti di noi, che quindi si dipartimo, hauendo à ritornare dimani.

Mar. Andate felici, & non dubitate punto ch'io non sia vostro.

*Il Fine del Compendio in Cirurgia.*

# DELLE FERITE DIALOGO.

*Mariano, Cosimo, Clemente, Ginliano, Bernardino, Vincenzo.*



Olte fate suole auenire, foauissimo Mariano, che l'animo nostro indouini, ò bene, ò male, che soprastia a i mortali. Il che è auenuto a noi, mètre temeuamo di nò perdere il tempo, perche aspettando habbiamo perduto la giornata. Ma è auenuto per tua cagione. Onde per dirti il vero, non poco sdegno habbiamo conceputo verso di te, essendo posposto quello, che doueuamo pigliare innàzi. Perliche se non ce lo resistuisci, ascriueremo tutto quello male à te stesso.

MAR. Sia come vi piace, che io son tutto vostro, & vi saluto tutti.

COS. Oh Dio ti salui, & Dio ti salui Mariano. Quando comincerai tu à dir senza ambage.

MAR. Io farò come volete, a modo vostro lasciando stare la diffinitione. Tutto che molti auttori nò senza causa, hauendo a dire di alcuna cosa, volsero che si cominciasse dalla diffinitione di quella. Et in vero lo faceuano, per essere impossibile conoscere quella cosa di cui si trattasse, senza sapere la diffinitione. Ciò meritamente haurei ancor douuto far io, essendo la cosa tale, che così ricercasse. Perciò che hauendo

uèdo à ragionar di cosa noua, ò dubbiofa, egli è forza p nò generar còtrouerfia, chianir quello, di che si parla. Ma hauendo à trattar della ferite, cosa manifestissima à tutti, non dubito già che si inuolupiamo il ceruello. Dissi cosa manifestissima à tutti, essendo dato dalla natura à gli huomini, che con ogni studio schiuino le cose loro nocive. Che se fusse altrimenti assai più commodo ci farebbe cominciare dalla diffinitione. Et che più facile di quello dire la ferita essere solutione di cosa unita, prestamente fatta, & che consiste in parti molli, ò dure senza putrefattione. Ma per non auenire di questo vtile alcuno alla cura, giudicai bene à tralasciarla. Nondimeno se alcuno ne fosse desideroso, quella sudetta li basti, nè già si persuada, che io ne descuiui alcun'altra. Percioche non debbo più altro procedere nella medicina di quello che vtile sia à noi praticanti, & che ci conserui amicitia con tutti. Hora per poter fabricar meglio i miei ragouamenti, penso prima douermi fondare nella diuisione.

CLEM. Bene hai pensato, ma noi desideriamo, che tu cominci, onde possi continuare il sermone.

MAR. Questo medesimo pensiero riuolgeua io nella mente.

GIVL. Mettiti à dunque al proposito senza interrompere il ragionare, se non tanto quanto ti facesse bisogno à pigliar fiato.

MAR. di due maniere di ferite essere apparammo, mentre facemmo dimora ne gli studi, Giulio, & voi altri miei fratelli. Queste tra se così sono differenti, come è differente la cura d'vna, dalla cura dell'altra. Vna è semplice, l'altra composta. Semplice ferita è quella, in cui non v'è perdita di sostanza, & la quale si cura, & consolida con vna intentione solamente. Di questa per la facilità sua non faremo alcuna mentione. Conciofia che hoggidì infino le femine medicano tali ferite. Composta ferita è quella, in cui auiene perdita di sostanza, & ricerca più vna intentione, si come saldar le parti diuise, rifar quel, ch'è perduto della sostanza, o se auiene postema, darle rimedio. Di queste alcune sono necessariamente mortali, & alcune che si possono sanare. Diremo adùque quali sieno le mortali, nè farà fuori di ragione incominciar dal cuore, si come dalla fortezza di tutto il corpo. Tutte le ferite, che offendono la sostanza del cuore sono mortifere. Percioche come dice Auic. il cuore (mentre duriamo in vita) non pate solutione. Onde per ispedirmi in vn tratto, tutte quelle cose, che sono d'impedimento alla virtù bisognueole per la vita còstringono l'huomo andar à Caròte, co-

me sono le ferite della sostanza del cerebro, dell'arteria, della trachea, del meri, del polmone, del fegato, della vescica, del fiele, del diaframma, dello stomaco, della milza, de gli intestini sottili, delle reni, & della vescica. E tutte quasi l'intrinseche sono pericolose per alterarsi dall'aere estrinseco, offendersi gli spiriti, & distrugger si la virtù che suole sustentar l'humana natura. La ragione è, perche ferite queste parti, malegeuolmente, per il continuo mouimento, si cicatrizzano, onde non possono poi fare l'ufficio, che douerebbono della vita. Finalmente resta dire alcuna cosa di quelle ferite, che auengono ne i muscoli per non esser di manco momento che le sudette, in cui v'è chiara, & manifestata significatione di morte, perche in queste v'è il pronostico, simile quasi à quello de i profeti, & d'huomini spirati da Iddio. Le quali spesso fiate sogliono far quello, che il serpente alcoso nell'erba alviandante, percioche o lo morde, o gli mette paura. Però Bern. mio, & voi altri carissimi ragionamo vn pochetto di queste, accioche da principio non ci diano falsa speranza, & finalmente poi ci conducano nelle secche.

Teniamo le ferite, che da tre d'ta in su, o in giù auengono presso alle giunture, al capo de' muscoli, & de' lacerti, essere molto pericolose. Così la puntura de' nerui per il senso, & comunicazione, ch'essi tengono con il cerebro, esser causa di spasmo. Onde si certifica quel detto del diuino Hipp. Il spasmo che sopravuene nella ferita, per il più è mortale. Queste ferite ne' prefati luoghi si debbono stimare, per esser di vergogna al medico, se cautamente non fa pronostico sopra quelle à gli affanti. Et sarebbe auenuto à me promettendo la vita à vn ferito tra dita sopra il ginocchio, se non m'hauesse auertito il mio Maestro Giouanni di Vico Genouete, l'ui quanto io sia tenuto, non giamai si potrebbe stimare. Certamente s'io dessi la vita per lui, della quale non v'ha cosa più cara appresso de i mortali, non sodisfarei à vna minima particella della suoi beneficij. Già se volessi commemorare tutto ciò che io ho ricevuto da lui, prima Febo scioglierebbe i cavalli dal fiammeggiante suo carro, che io potessi dar fine. Per ritornare la dode io mi era partito, promettendo io la vita à colui, egli mi trasse da parte, & segretamente mi disse queste parole. Consentendo la virtù, & non uscendo fuori punto di postema nella ferita, riposando poi l'ammalato ne più nè meno le non hauesse patito nulla, considera, & discorri bene, come tempre fai Mariano mio i segni, che inducono spasmo in così fatte ferite, nò essendo quini alcu-



no timore ti reco vna cattiuu nouella, si come ho appreso per lunga isperientia. Conciofia che la materia, laquale douerebbe scorrere nel luogo doglioso, si sorbe dai nerui. Onde veggio hauere da venire lo spafimo. Perche le non fosse forsa molta materia (voluta fa il medesimo) nel luogo, mi darebbe buona speranza, per essere questo vn segno, che la materia hauesse lasciato i nerui, & vscisse fuori. Il che stando addormentato di dentro, io non posso fare se non cattiuo giudicio. Fu cosa marauigliosa, che innanzi il quinto giorno soprauenne lo spafimo a quello infermo, dal quale egli se ne andò in aria senza ali. Talch'io come stupido mandai a memoria quei segni, & ancor non mi sono vsciti di mente. Il medesimo esorto voi, che facciate, & se v'ha cosa d'auertir, auertite, accio che come vi farà di messire, paia, che la cauiate fuori del scigno. Tuttauolta non siate cosi prestii, & temerarij, ma cauti, & maturi a pronosticare. Ora partendoui dalle ferite, che dicemmo di sopra esser mortali, riuolgeteui a quelle, che si possono sanare. Per la cui cura sono due modi principali. Vno che si fa per via della prima intentione. L'altro per via della seconda. Quest'è come si raggiugne lo sciolto con vn mezzo eterogeneo, cioè altronde che della propria sostanza nasciuto, si come l'ossa, che s'vniscono con il poro sarcoide. Quello, come le parti sciolte si vniscono con il suo homogeneo cioè nato di quella istessa sostanza. Questi due modi sempre debbiamo tener dinanzi, per non adoperare cose nelle ferite, di cui s'habbiamo poscia a pentire. Ilche per schiare, giudico, si debba cominciar nella cura loro da particolarità, che v'siamo in ciascuna ferita. Quanto tosto vi metterete a curare qualche ferita, sopponeteui quelle cose nella cura. Cioè regolare il viuere, applicar i locali, & corregger gli accidenti. La prima otterrete, riuolgendo le sei cose naturali o secondo la complessione dell'infermo, o secondo il bisogno dell' accidenti. Ilche se non sapeste alcuno, dia l'impresa a Fisioci. Appartenendo a loro solamente dar il modo del viuere, adeguare gli humori, che crescono, inuestigar la causa delle combustioni di quelli, & trouare i propri, & veri mezzi da rappacificargli. Le quali tutte cose pochi di loro conoscono. Non già che l'arte del medicare sia totalmete ascosa, & per cosi dire, rinchiusa come il fuoco nelle pietre, nia perche haueo eglio acquistato vn poco di filosofia senza alcuno essercitio, d'isperienza di medicina (la quale fa l'arte secondo che recita Arist con autorità di Paolo nel proemio della Metaf.) mettono le mani addosso a gl'infermi, & con auidità indicibi-

le, & senza coscienza niuna, quali fiere squacciano i corpori loro. Taccio di quella ciurma di scolari, che hor hora addottorati, come se cò il priuilegio hauesino riceuto insieme la scienza, vanno ambitosamente cercando comunirà, & medicaranno tutto vn popolo quasi hauesino consumata tutta la sua età in isperimenti, & in conoscere le nature de' semplici. Deh quanto meglio, & più giustamente farebbono, Bernardino mio, le imitassino te precettore, & datore di tutte le discipline, ilquale non hauendo niuno che a' nostri tempi di lettere, di costumi, & d'ogni sorte dottrina ti si possa pareggiare, nondimeno ancora ti degni di ascoltar altrui, segno euidentissimo di virtù, & di scienza. Passo oltre l'altre tue qualità, accio commemorando quelle, coloro, che non ti conoscono, nò mi tengano per adulatore. Riuolgoni adunque, & ritorno al mio primo ragionamento. Nell'applicare i locali persuadeteui che non bisogna, nè andar a tasto, nè essere ciechi, anzi hauer tanti occhi quanti dicono le fauole hauer hauuto Argo. Conciofia che se curando la ferita non vederete alcuna cosa, o passarete per trascuraggine, molti errori ci nasceranno, si come di dimostrò Arist a Filosofanti nel 1. della Fisica. Cioè che da vn incoueniente, ne seguono molti. Per tato accio non auenga questo, si deue guardare, & consigliarsi con occhi acuti, & cò buonissimo ingegno. Così venuti alla presentia del ferito, esaminate prima bene in che modo, quale, & quanta sia la ferita. Se sia piccola, carnosa, & se senza perdita di sostanza, solamente legandola si curarebbe. Ma se è grande & profonda, la prima cosa, che farete, sarà, essendoui emorrosagia di sangue, stagnar quella con qualche ingegno, o medicamento. Ilche descriuerò piacendo a Iddio nel capitolo del flusso del sangue come farò mentione dell'ulcere, la oue potrete andare, scendoui dibisogno. Iui si diranno i rimedi, che conueniuolmente si accomodano a questo accidente. Fatte questo vnirete le parti disunite con cucitura, & filo sottile, torto con le dita grosse, & incerato. Ma prima che diciamo in che modo s'habbiano a cucir le ferite, narro più che si potrà breuemente i casi, che temono la cucitura. Dopò ritorneremo al proposito.

Sopra tutto ricordateui Benardino, & voi altri miei carissimi, che le ferite profonde fatte d'alcuno dardo lungo, & rotondo, o da freccia non si deuono curare ne' primij giorni p via della prima intentione, benché per questa via si curino. Da principio non si curano elleno per via della prima intentione, perchieo temiamo quelle aperte, attine che non vi si incarce-

ri la materia. La quale se vi s'incarcerasse, & ispesse, per la comunicanza, che potrebbero hauer con le corde o con i nerui, incorreriano in grandissima doglia. Et per questo diciamo, che nò si debbano serrare ne' primigior ni. La esperienza ho veduto io con questi propri occhi in vn ferito con stilo nel collo. Nel quale hauendo fretta di saldare vn medico Bolognese, còglutinò la ferita, che si doueua tener aperta, onde cadde il patiente in grandissima doglia, & quasi spasmò. Cui se non hauesse souenuto prestante il mio maestro, da gran doglia si sarebbe morto. Et perche io dissi, benché si curino tali ferite per via della prima intentione, douete sapere, ciò essere detto, per nò si generare in quelle nulla della sostanza perduta, che se si generasse, si curarebbono p via della seconda intentione. Secondo, la ferita, cui màca alcuna sua particella, non vuole esser cucita, percioche altrimenti non si può curare bene, che per via della seconda intentione, così angustiosamente cercò ella la perdita della sua sostanza, come la madre l'vnico suo figliuolo. Onde se vogliamo rifare quel, che non vi è, ci conuiene lasciar di cucire. Terzo, se la ferita sarà profonda, & molto alterata dall'aria, non pensate di cucir quella. Perche dall'alteratione dell'aria, occultamente s'è generata marcia, la quale grida, che vuole esser digerita, & aspersa. Il che s'hauesse fatto quell'hebreo, che sapete, non haueria ucciso colui, ilqual hauendo vna ferita assai grande su la gamba, & alterata dall'aere, mandò per lui accioche lo curasse. Venuto l'hebreo, di subito senza considerare altro, cucì la piaga. Immediatamente viene il dolore, il terzo giorno l'etiemo, il settimo se visse l'infermo, egli visse p voto. Or se il medico hauesse digerito cò alterate, dopò cucito, non sarebbe forse auenuto quello, che auenne. Quarto, se la ferita sarà di sbattitura, non v'arischiate a cucire, che cucirete in vano. Conciofia che Gal. ci auertisce dicendo, egli è di necessitá, ch'ogni ferita sbattuta si putrefaccia, & si conuertì in marcia. (Intenden fosi però di compiuta sbattitura, & non di picciola) & così si corrompe la cucitura. Cosa che ho visto auuenire in vn giouane Romano chiamato Paolo Biondo, ilqual essendo andato a vedere il toro, volse la disgratia, che cadesse dinanzi a quello, & dalle corna gli fosse squarciata vna coscia. A questa cura corso vn ceruico empirico, subitamente cucì la ferita che poscia immarò, & se il mio Maestro nò l'hauesse aiutato, forse egli è tra viuì, che sarebbe cò morti. Quanto, diciamo, che a ferita causata p morso d'alcuno animale, non vi si còuiene dare pui. La ragione è, pche il luogo morduto è fat

to concauo, & cauemoso, ò che tiene di ferita meza sbattuta. Tuttauia questo caso si lascia in giudicio di chi medica, potendosi raggiugnere le parti separate per morso cò filo. Sello, come la ferita ha scoperto l'osso, & mostra quello, ò rotto, ò senza l'almo cati, non si deue cucire, se prima scoperto non si ricopra, & rotto non si restauri. Settimo, la ferita, che attrauerfa alcun luogo muscoloso per nesciù modo admette cucitura, come riserisce Au. al. c. della qualità di legar le ferite, doue parlò d'el muscoli & lacerati, dice. Ouero sarà lacerto diuiiso per largo, il quale nò si ragg. Anzi vi si pone in mezo vn licio, temèdo che la pelle nò s'incarni, rimanendo il lacerto nò incarnato, &c. Perche egli ha piacere, che tanto si lasci vagare così sciolto, che veniamo alla cura della seconda intètion, il medesimo ricercano le ferite neruose, perche se si saldassino le labbra loro, i nerui di sotto reumatizzarebbono. La quale reuma rinchiusa iui generarebbe postema, onde seguitaria, ò che si discussisse, ò che si tagliasse di nouo. Per non far adunque così fatto errore, lasciamo alquanto vagare tali ferite così sciolte, acciò si possino poi più agguolmète curare. Tutto che di quinafca quella fastidiosa questione, se il neruo tagliato si debba cucire, ò nò, essendo quinci, & quindi varie autorità, & pareri. Io quado haueui a disputare sostentarei l'vna, & l'altra opinione. Ma hor assentisco al mio Maestro Giovanni di Vico Genouele, nò per essergli fauor di ragione asfessionato, ma si bene per essere il suo parlare più ragionevole, seguitado l'opinione di Dino sopra quel detto d'Auicenna, se è diuiiso per largo, fa di necessitá cucir la ferita, & se non si cuce, non si salda. E benché io lasciate disputa per non ci conuenire in quello luogo, considerate però le parole d'Auicenna, il quale comanda, che necessariamente tal ferita si debba cucire, & io la lascio aperta. Egli intese della ferita ampia, che se si lasciasse disciolta, si sfornarebbe il membro, la quale se si cuce, vi si lascia molta distanza da vn punto all'altro. Et io intendo della non ampia ilche la pratica insegnerà a voi. Più anco le ferite dogliose, & posimate nò vogliono esser cucite, le quali per se perfì, & potersi agguolmente vedere nò starò io a descrirre, & a renderne la ragione. Questo mi è parso dire circa le ferite, che non si cucino, & così mi ritornerò là onde mi era partito.

Hauendui auertiti delle ferite, che non si hanno a cucire, seguitiamo la cura loro. Hora intorno il filo, & incerto (come dicemmo di sopra) cucite la piaga, sempre però auertèdo di lasciare aperto nel luogo più basso tanto, quanto possa ispurgarsi la marcia. Ilche fatto mette-

teui sopra tale medicamento, il quale composto di chiara d'ouo, & vn poco d'olio rosato, af-  
fine che nō sia di troppo noia al patiēte, mētre  
si leua cō la chiara (così si chiama la medicina)  
dalla ferita. Conciofia che alcuna volta suol ge-  
nerar tāta doglia, & massime ne' luoghi pelosi,  
che pare quali che il patiēte spafimi. Et questa  
si fā solo sopra la ferita per spatio di 24.  
hore, se temerete alcū flusso di sūgue Passato q̃  
sto spatio di tēpo riuisitate l'infermo ridendo,  
& mentre ragionate scoprite il luogo, doue  
inetterete filletti tinti in digestiui di rosi d'o-  
ua, & tremēte. chiara, o in cambio di quello, ef-  
sendo la ferita nel capo, o molto sensibile, in ol.  
ros. con cui procederete per fin che si genera la  
marcia. Generata la marcia, non vi si metterà  
più digestiui, che mettendouene, egli farebbe  
aggiugnere putrefattione a putrefattione. Nō-  
dimeno intorno alla ferita si deue humettare  
con ol. ros. onf. tepido. Visitata cōssa ferita, si fē-  
da questo di fē suo long i dālla piaga vn palmo.  
Prendi ol. ros. on. 2. e m. sandali di tuttiana dra.  
2. bolarmi dra. 2. e m. vna chiara d'ouo, & vn po-  
co d'aceto, se la ferita non sarà ne' luoghi ner-  
uosi; ma se fosse neruosa, in cābio d'aceto vino  
di melage. Tuttociò si raggiunti nel mortaio co-  
me vi farà di mestiero. Poiche p quattro, o cin-  
que giorni hauerete curato con questo, cessate  
da esso digestiui, & venite al mōdificatiui, il-  
quale si cōpone in questo modo. Prēdete miele  
ros. on. 2. trem. chiara enc. 3. & bollite vn poco,  
aggiugnendoui farina d'or zo quanto balsa, &  
zaffir. scrop m. si incorpori tutto a fuoco vsā-  
do per otto di, vel circa, si come vi parerà me-  
ghio. Per saldare habbiatē vng. deteritto nella  
cura delle posteme, con ilquale io saldo quasi  
ogni forte di solutione, come può far fede Ber-  
nardino nostro, che per cōtificarsi ha sempre  
voluto essere presente alla cura d'vna polte-  
mā ne' sottoſcagli d'vna Spagnuola, quale  
postema Menzoar voleua, che fusse ineu-  
sabile. Se nel luogo da saldare vi fosse carne  
vntuosa, per timouer quella, vsate vngūcto mī-  
sto, che si cōpone d'vna parte l'vng. egit. & d'  
altra vng. de gli Apost.oueramēte con questa  
poluere, che soglio spessissime volte adoperare,  
fatta di mirab. citrini dr. 1. e m. terra sigil. dr. 1.  
alune di rocca bruciata dramme 2. pestinsi, &  
facciansi in poluere fortissima, con cui certamēte  
riportarete la vittoria della ferita. Questa  
sarà la cura della ferita semplice, & carnola, &  
anco profonda, in quella che soguirà, diremo  
della ferita composta.

Dicemo ferite cōposte esser quelle, che si re-  
staurano per il mezzo eterogeneo, si come ne i  
nerui, & nell'ossa, benchè gli autori dicano

che ne' putti si conglutini l'ossa per il mezzo  
homogeneo. Chiamansi quelli membri sperma-  
tici, che come si discontinuedo, mai più si cō-  
glutiano, se non per il poro farcoide, ilqual'è  
molto distimigliante dall'ossa. Et accioche  
possiate ottenerne la cura, seguitaremo noi il  
nostro ragionamento. Ma prima habbiamo à  
scieglier la ferita del gombito, o della mano p  
esser queste vie più pericolose dell'altre. Et di  
queste poi è più pericolosa quella della mano  
rispetto a' nerui, corde, & pochi humori, che  
iui porgono nodrimēto. Però s'imagineremo  
fare la cura di questa, d'intorno alla quale sono  
da cōsiderare molte cose, di cui tutte ne siamo  
p ragionare. Douete innāzi ogni altra cosa, In-  
nocēte, & voi altri miei compagni, come lette  
chiamati in così fatto caso, diligētēte inue-  
stigare, che nō vi sia alcuno pezzetto d'osso, che  
cō pungere, & far doglia stimoli la virtù. I quali  
accidenti se sopraueranno, egli sarà indicio, che  
voglia nascere alcuna postema. il cui nascimēto  
cō tutti i modi, vie, & ingegni, che mai si po-  
tā, habbiamo a impedire, che nō vega nel luo-  
go della ferita, & questo cōseguirete offer-  
mando l'ordine pollo. cui sotto. Prima tolti i  
pezzetti d'osso fuori della ferita, se interamēte  
saranno l'ossa tagliate, acconciarete quella in  
miglior modo che sperete, o che potrete. Ipe-  
diti da questo habbiatē vna tauoletta accōcia  
per riporre la mano, & forata di tre ppa, acciò  
quella si stia più adagio, & subitamente appa-  
recchiateni a cucir la ferita, se sarà grande. Per  
che (come è cōtenuto) essendo picciola, si deue te-  
nere aperta, affine che i nerui più libera, & age-  
uolmente possino mandar fuori la rima. Fatto  
questo cucite cautamēte, perche non si pugnes-  
sino i nerui, & lasciate (come sempre si deue fa-  
re) nel più basso vn buco, da cui possa vschiro  
fuori la marcia. Fatto la cucitura, & acconcia  
la mano, come si deue, si cnepra il luogo cō slop-  
pa bagnata in chiara d'ouo, & così rauolta con  
mediocre legatura, per fin che passino 24 hore  
si lasci star il mēbro, ordinato il buon reggin-  
to di viuere. Scorso questo termine, di subito ri-  
tornar all'infermo accompagnati da i barbieri  
per fare la flobotomia diuersa dalla bāda op-  
posta, accioche la materia arsa a far la postema,  
nō scotra nel luogo impouerito. Et se si floboto-  
migiasse nel primo giorno, si cauerebbe il san-  
gue buono. Fatta la flobotomia, rimetteuēti a  
enar la ferita, & quella scoperta, ponetegli l'in-  
fraseritto medicamento. Prendete trem. chia-  
rissima, & fortissima onca. 2. ol. d'iperic. onca. 3.  
& mischiate questi a fuoco, & ponetegli tepidi-  
nella piaga, che se freddi si mettesino, causa-  
rebbero per auuētura alcū male. Onde è quell'  
aforis.

aforis. d' Hip. il freddo è nemico a' nerui, al' ossa a' dēti, al cerebro, & alla midolla del filo della schiena, ma il caldo vtile, & amico. Seguita adū que, che in ogni nostra operatione di ferite cōposte, schiuare i medicamenti attualn ēte fred di, & guardate il membro ferito, si come tōna di parto dal freddo. D'intorno alla fenta si applichi vna pezzetta infusa in ol. ros. nella quale sieno fritti vermi terrestri. Questa confortala particola offesa, & se qualche humore sarà corso iuolgo sarà esulare. Circa il gōbito per le materic, che scorrono, mettereteui quell' altro difensiuo. Prendete ol. ros. mirino ana on. 1. e m. bolarm. terra sigil. sangue di drago ana on. m. mandali di tutti an dr. 1. e m. cera biāca quāto basta, & fate difensiuo molle in forma d' vng. Trappassati sei, ò al più otto giorni cō questa cura per fin che i nerui cominciano a buttar fuori la reuma, bisognerà venire ad vn' altro asfersiuo, & vng. Il primo de' quali ha tale descriptione. Prēdi trem chiara on. 1. e m. fir. ros. on. 1. bolli vn poco insieme, aggiugnendo far. d' orzo quanto basta, sarco colla, incenso an. dr. m. zaffar. scrop. m. & incorpora agitādo benissimo cō la spatola. Coteſto sarà asfersiuo senza mordicare, di cui habbiano bisogno in cōsi fatte ferite. Per sopra applicarete questō vng. ordinato dal mio Macistro. Piglia sōgia di vitello, & di vacca an. lib. m. ol. ros. lib. 1. trem. chiara on. 4. pece nouale, & greca, 1. g. di pino an. on. m. ritrig. d' arg. onc. 3. e m. vino d' odorif. bicchiere vno, vermi terrestri onc. 2. melil. iperic. rabbia di tintori, antho ana manip. m. bolli tutto insieme, fino che si cōsumi il vino, saluo che i minerali, & la trem. dopō cola, & col ritrig. g. 3. d' orzo bolli, mescolādo cō la bacchetta, per fin che diuega nerissimo, in fine aggiugni la trem. & c. e ra biāca quāto basta, & fa vng. molle. Questo ritrouarete di grādissimo giouamēto nelle ferite de' nerui. Adoperate tutti questi, fin che bisognerà sigillare, o e ramēte viare quella medica, che è feritta per cicatrizzare le poste, me, o questa decoct. laqual trouarete migliore di quella con cōforto del mēbro, & si può viare benissimo in questo caso. Prēdete rose, mirt. assenzo, fior di melag. ana man. 1. noci di cipres. so nu. 1. o. bollite cō vino stitico, fino che si cōsumi il terzo, vsādolo con spugna ben spremuta per restauatione del mēbro. Per quello modo fratelli carissimi io ho curato cotale ferite, acquiti andone vtilità, & honore. Et cō penso douer bastare quāto alla cura delle ferite cōposte. Adēssio n. i par tēpo di ragionar alcune pōghe cose de' gl' accidenti. Mēte quasi l'osauo adietro, la non mi haue accēnato. Et in vero la maggior parte di curar la ferita, & il vlcere,

delle quali domani piacēdo a Iddio ne parlaremo, cōsiste in rimouere gli accidēti. Hora per non vi defraudar del vostro disio mi appare, chio cō tutte le forze sottentrare a q̄sto peso. Non mi posso di certo se nō molto marauigliare, fratelli carissimi, soggetta essere la natura humana a tanti casi, & tate disgratie, come io considero gl' accidenti, che accompagnano la ferita. Li quali auenuti, che sono, non affaticano solamente i poveri d'ingegno, & di dottrina, ma ancora i dotti, & gl' ingeniōsi. Et che credete all' hora, che pēti quella gentaglia de' Cirurgici, come vede dubitare i sapienti. Oh nō pensate voi, che non sapendo medicare, lascia ctiuar l' humana natura da doglia, lacerar da postemia, affliger da cattua cōpleſione, arder da febbre, tormentare da spasmo, impigrire da parafesia, debilitar da sincopi, & impazzire da perturbatione di mēte. Per non essere adūque riposti in questo numero, e accusati di tali errori, sfiorciamoci noi, quanto è possibile, come venirāno questi accidēti, a riparargli co i suoi propri, & speciali rimedi. Perche se non sono bene curati, togliono a noi l' honore, & l' vtilità, & la vita a gl' infermi, della quale non vi è cosa, che possa esser più dolce all' huomo in questo mondo. Per tanto debbiamo con ogni sollecitudine, & diligenza auertire, come il dolore annoia oltra modo la natura se auien' egli per la solutione, & dissecatione della ferita, o per l' occēsi scimēto delle materie. Se auiene per esser le parti dilunite, & se ceta la piaga, si ripari con i molliuiri. Se per essersi aggregato materie senza rispettar alcun tempo, si soccorra con dissecatiui d' oli, far. & altre cose, che disseccano. Cō bene considerato, prima se per indigestione venirà la doglia, di fendetel' infermo cō questi rimedi. Prēdete mollica di pane cotta in brodo di latte di capra on. 6. ol. ros. di camam. an. on. 2. tre roſi d' oua Il che tutto mischiate, & metrete a bollir in vn pignatto sēza i roſi, per fin che il pane s'abbonibi benissimo d' ol. dopō leuate quello dal fuoco, e poneteli i roſi, mischiando con la bacchetta, & facendo impiastro solido, quale viarete tepido sopra il luogo doglioso.oueramente, se non operarà questo, come volete, fate quest' altro. Prendete decoct. di malua, & viola, o brodo di carne di mientone, o d' altra, che si mangi quanto basti per abbōbare la mollica del pane, & nel resto si faccia come di sopra. Ma in q̄sto vi bisognerà mettere vn poco di zaffar. che nell' altro ancora si può mettere, secōdo che vi parerà. Se per soprabondanza di materie s' cagionasse dolore, applicateui gli infraſcritti. Prēdete semola be tamigiata manip. 3. far. d' orzo, & di ſaua on. 4.


camam. me li affenzo, tagliaci minutan etc an.  
manip. m. vino odorifero bicchieri tre. Bollite  
ogni cosa a fuoco in sapia sufficiente, aggiug. in  
fine del cuocimento olio di camam. olio ros. an.  
on. 2. e m. d' anetho on. 1. e m. zaffar. serop. 1. &  
fate compiaistro a guisa di cerotto molle. Con  
questi mitigarete il dolore, che per il più tira  
la materia nel luogo, & massime se sarà causa-  
ta dal freddo, che se fosse dal caldo, corregge-  
rete le cose calde, che vi entrano, secondo il  
bisogno. Mitigato questo, agueuamente poi fa-  
rete la vostra cura. Rattenersi la pollenia, se  
vi applicarete il disenhio scritto di sopra, fat-  
tane la sbotomia difensua, & ito innanzi a  
quella il christero. Se vederete rossore d'intor-  
no alla plaga, giudicarate ciò proueuire da cat-  
tua complessione. Per rimouir. èto della quale  
adoperarete quello rimedio. Predete olio ro-  
sato onc. 3. & mischiate con chiara, & rosso  
d'ouo battuto benissimo in vno, & applicate-  
te con vna pezza su la ferita Ouemente così.  
Prendete vng. ros. onc. 2. ol. ros. on. 1. & raggi-  
rando con il pestello in vn mortaio di piombo,  
goc ciolandoui succo di lattuga onc. 1. e m. &  
macinando insieme ritrig. d'oro dram. 1. e m.

teria sigill. dram. 1. & così del tutto rimouere-  
te la cattua complessione. Ma se per mouimē-  
to delle materie, febbre, spasmo, parafesia, sin-  
copi, & perturbatione di mente molestassero  
l'infermo, di subito chiamate presso a voi vn  
Fisico il qual medichi cotali accidenti. Perche  
s'io volessi ordinar quiui siropi, & medicine  
(tutto ch'io lo possa fare, e come habbia vn  
poco più otio fa per tractar delle febbri) nō-  
dimeno egli parerebbe, che entrassi in altra  
materia ragionando di chirugia, la qual si con-  
tenta d'vng. fomenti, impiastri, & altre vntio-  
ni. Queste cose sono, ch'io haueua hoggi di a  
dire, & cōdō vi sodisfaccete, & recusando nō mi  
faceste citar in giudicio. Conciocha che m'ha-  
ueuate allettato con sacramento a vseruarlo,  
alqual tutti quelli, che vogliono esser tenuti  
da bene, & reali, deuono voluntariamente  
essere obligati.

VN. Buona opinione è la tua. Ma poiche  
hai pagata l'vsura di questo di, andiamo. Di-  
mano si ragunaremo qui, doue ci pagarai del  
resto, che già n'habbiamo la caparra in mano.  
MAR. Così sia poiche ci partiamo con que-  
sto proposito.

### *Il Fine del Dialogo delle Ferite.*

# DELLE VLCERE DIALOGO.



*Francesco, Marianno, Giovanni.*



Ogliono coloro, che fanno  
vela per l'alto mare, bēche  
habbino la naue fornita di  
tutto quello, che ci biso-  
gna, per vn sol buco som-  
mergersi. Il che ci dà non  
poco da considerare dell'  
humana cōditione. La qua-

le quātunque sia soggetta a varij casi, & fortu-  
ne, spesso però è così sbattuta dal soffiato d'vn  
vento, che per molto spatio stā in pericolo, &  
sforza a voler vscire, & specialmente si è ab-  
bandonata da quello, che la douerebbe aiutare.  
Io ess. n. io in Roma (per non andar più lontano  
a tor. c. l. m. p.) vidi cō questi occhi esser morto

vn, che haueua vna ferita dināzi al ginocchio,  
la qual nō era mortale, & si poteua sanare. Nō  
già q̄to auente per colpa de' Medici, quello,  
che spesso vogliono gli ignorati, ma per pigri-  
tia, & dapoçaggine del patiete, anzi direi auar-  
ritia (se q̄sta parola nō faceste piuzicare) ore c-  
chie a molti) la quale se nō haueffe cō sì stretto  
gropo tenuto chiusa la borsa di colui, doue  
egli è andato all'inferno cō sì abon. ne uole no-  
mie, se ne viuerebbe forse ancor cō noi. Per fug-  
gire adūque Marianno mio carissimo dà vn tātō  
pericoloso, & sceleraggine, cōsultiamo dell'vlee-  
re, affine che s'alcuna stia, ch'Iddio nō voglia,  
& pur sianò tutti huomini, fussono cōitati da  
si molesto, & tedioso bimolo, sapiamo calcitra



fe, formádo i rimedi opportuni. Còciofia, che daremo ancor opera a quella altra facoltà, alla qual tu ci farai ageuole la strada, come facesti di sopra a quell'altre. Nel che quanto bene ti habbi portato, essa materia, se lo bisognasse, il direbbe. Io ti potrei ogni cosa recitarte, uon già per il buon ingegno c'habbia, ma pù il tuo faci le esplicare, & haue saputo così bẽ mettere all'ordine. Talche è cosa credibile, come mai sieno allegati i tuoi ragionamenti ne gli animi nostri.

Mariano. Tu hai certo tetan & cefato, & ca uatomi di bocca quello, di che uoleua dir io. Ma guarda, che lodandemi nel modo che fai, tu nõ passi i termini del vero amico. Et se bisognasse nã tener le parole, che dici, nõ so in che uo do ti potresti difendere, sì fattamente sono el leno sciolto, & piene di adulatione, & che non saprebbono rigore la onde son uenute. Ma di questo parleremo altre volte. Hora non già tacerò quello, che da principio mi trahetti di bocca, & che non s'imo deuer esser fuor di proposito, non sen mancante uile a sapere. Ha uendo so deliberato di venir quã, & poston i in via che m' i guidasse a voi più cari, che i propri occhi miei, sui richiamato da vn messaggiere, & còdotto alla presẽtia d'vno, che grademẽte mi desideraua, & parua vna piaga natia cauer nosa nella coscia, & dogliosa, uenuta la mag gior parte p' cagion de' medici ignorati, & mal fime di quello, che hora m'ie così nemico, & m'ha tanto in odio, quello dico, che uocauamente s'ha battezzato. La cui sententia prestamente io riuocai, & composi rimedi opportuni per l' ammalato; & ancora diedi riposo alle sue mem bra stanche, seruando quelle sì piaceuole, & dilettuolmente, che cessò il dolore, che fieramente lo molestaua, tale che mi faceua compa sione, & si addormetò. Dal quale speditemi rimessi in via per esser a voi, pensando meco quanto ingegno, e quanta diligenza si ricer chi in vno, che habbia a usar l'vicio del medi co, e massimamente nelle ulcere. Perche di ra do quelle sono sèplici, circa le quali ogni poco, che alcuno è disauerito, si manda l'infermo a pagar il nolo a Caronte senza bagaglio: Et pe rò acciò non sian o chiamati ignoranti, si dia vn poco di opera a questa materia, quello che ricercauato impetrare da me. Ma come io comincerò, non s'annuò di voi, che mi inter rompa, saluo se non bisognasse per certificar ui d'alcuna cosa.

Gionani. Incomincia, che tutti siamo del tuo parere, & per vbidirti. Ma non lasciar adietro la d'finitione, che ci sia a molto cara.

Mariano. Tutti coloro, che hanno trattato di questa materia, hanno detto di essa più, che non

faceua bisogno per i pratici, & cose etiandio oscure per alcun tempo a coloro, che fanno professione di Filosofia. Talche più presto si pensarono di mostrar la sottigliezza del suo uia uacc ingegno, che d'insegnare la cosa a gli igno ranti. Dirà alcuno per auertura che in quei tempi erano più dediti gli huomini a gli studi, che non sono hora, che si danno alle battaglie, a gli homicidi, & a piaceri dishonesti. Per tanto io sceglierò quelle cose solamente, che saranno per spegnere la sete de i desiderosi di questa dottrina, & per riempire il loro disio, nè gia acconodarò il parlar mio all' orecchie di chi ricerca parole, ma allo uile de gli infermi, & l'odisfacimento de' pratici, acciò che prendano commodità, mediante laquale possano auar i mendichi, & bisognosi, & anco spelar i ricchi, & auar i. Perche non lasciando adietro la d'finitione delle ulcere, hora felicemente diamo princi pio. E' la piaga natia solutione con marcia, pun trefazione fatta pretempo. Si generano queste da esiture, come vuole Auic. impagate da pu stile stimulate, & da ferite mal curate. Onde co me prima (quel, che vuole' il principe nostro nel prinio dell'ulcere in yniuersale) passa l' debito tempo d' allergere & digerir le ferite, & mena no ancora quelle materia, e marcia, non più se rite, ma ulcere ducono esser chiamate. Onde ne seguita, che ogni solutione, che butta fuori marcia, o uelno, indubitatamente si può chia mar ulcera. Delle quali alcune sono alimenta te da calidità, & alcune da frigidità. Quelle, che sono rosse intorno, & pizzano, vengono da hu mori calidi. Quelle, che hanno le radici larghe, & non pizzano, & sono senza rossor, eleuato, dinotano fredda complessione. Di più alcune sono da non temere, & alcune pericolose. Le pericolose sono tutte quelle, che douendo ge nerar marcia, non la generano, & che essendo postemose si occulta la postema loro senza ra gione, laquale se con ragione s'occultasse, si farebbe quello per beneficio di qualche medi camẽto applicato ui, ma sparendo da per se, egli non è segno alcuno di bege, anzi di non poco male, & come spasmò, & combustione di ragio ne. Tutto che sieno ulcere appropriare a pro durre cotal effetto, si come quelle della schia na, le neruose de' ginocchi, e delle coscie, e quel le, che tengono somma affinità con la nuca, co me nel luogo medesimo riferisce Auicenna. Di queste alcune ci vbidiscono, & alcune sono con tunaci, tenendosi fastidiose, e malageuoli da curare. Ora sono difficili da curare tutte quelle, che vengono dietro a qualche malattia per via di terminatione. La ragione, perch' iodi si scari

ca la natura delle reliquie delle superfluità de' cattiuu humori. Similmente i corpi accidentalmente humidi, ouero secchi ſtanno molto, innanzi che ſi riſanano, ſi come auiene delle donne grauide, & de gli hidropici. A vno per l'humidità accidentale, all'altro per lo ritenimento delle ſuperfluità, in oltre ne gli etici & ſecchi, nò ſi conſolidano elleno di leggiero & ciò per la pochezza del ſangue buono. Coſi i corpi de' poueri vecchi ſi per l'indigeſtione de' cibi, & cattiuu coccotione del fuoco per eſtinguerſi in loro il calor naturale, come per il poco buon ſangue di continuo ſono afflitti dall'vlcere. Ancora molte ſiate'l membro male complexſo nato è cagione, che la piaga non ſi còſolidi coſi preſto. Perche v'ha biſogno di non poca fatica a retificare la complexione di quello. La ragione è, pche il nodrimēto, che v'ha quini ſi còuertisce in marcia, per non poter eſſere regolare dalla natura. Et che altro è marcia, ſe nò nodrimēto corrotto, il quale la natura nò ha potuto digerire, nè conuertire nelle ſeconde humidità. Per poter fare queſta coſa, date ſi quanto di opera a conoſcere le nature de' ſèplici, & ſciaglie-teui li ſegni di tutte le còſeſioni da libri de'tegni, non ſtando a perder il tēpo in ciancie, in parole piene di vèto, & ragioni ſforzate. Percioche, di che vtile ſarete a gli infermi, che v'ad domandano la ſua ſanità, tirandou ſtoecate l'vno cò l'altro, & còbattendo di quella ſanoſa, & faſtidiouſa neutralità del corpo. Vedendo noi coloro, che di queſta hanno fatto mentione nò ci eſſere di ſernicia, o di aiuto niuno, a che perder il tēpo? Per tanto ſeguitare fratelli miei cariſſimi con ogni ſtudio, diligenza, & carità Maeſtro Giouanni Antrac. Macerat. che pur ho ſa legge i libri de' Tegni. Egli quanto vaglia, in eſporre gli autori, riſerire l'opinioni, & in ecitar li diſcepoli non ſi può nè penſare, nè dire. E di parlare ſi facendo, ſi latino ſi ripieno & ornato di ſèntentie, che quaſi pare vn'altro Tullio. Le cui virtù non più habbiamo a deſiderare, che ad amare, offeruare, & riuere eſſe medoſi nio, eſſendo huomo degno di tanta venerazione, & della amicitia de' letterati, e ſauorito da Signori, & da Cardinali. L'vlcere, che ageuolmēte ſi curano ſono quelle, che ſi in còtrano ne' corpi bene complexionati, & nodriti di buon ſangue, & con poca ſuperfluità di humori. Di queſte alcune, cicatrizzate che ſono, tornano a dar fuori, & alcune non. Quelle, che tornano, ſono cui ſi genera la carne, prima che ſi habbia conſpitamente mondificato, come dice Auicēna quel medefimo luogo. Perche occultati iui ſuperfluità immòda, da capo biſogna, che ſi corrùpa la carne, & coſi ſ'hàgo per ſitole. Sono le

ſpecie dell'vlcere cinque principalmente, cioè velenoſa, ſordida, cauernoſa, putrida, & corroſiua. Ma prima, che trattiamo le cure di queſte, è condecante conoſcere gli accidenti, che impediſcono eſſe cure. Il che fatto ritorneremo particolarmente a ragionare di ciaſcuna di quelle. Perche nò correggendo gli accidenti, che importano più a conoſcere la qualità della coſa, & come dice Ariſtotele nel primo dell'anima, non giamaui vinceremo. Concioſia, che eſſa cura riſpetti la materia, & gli accidenti.

Sono gli accidenti dell'vlcere, ſuſſo di ſangue, carne ſuperflua, labbra ſtriſcole, doglia, poſtema, durezza, putrefactione, oſſo guato, varici, & rotidità. Ciaſcuna dell'quali ricerca la ſua ſpecial cura, laquale ſe per auuentura le ſi negaſſe, & che ſi trarebbe dinanzi al giudice, volendo eſſe ſodisfatti, o che non altrimēti ſi accordarebbe, che pagatoſe il debito. Adunque per non eſſere come rei tratti in giudicio, o accuſati di tirannia, diciamo, in che modo ſi habbia a ſodisfare a queſti, & cominciamo del ſuſſo del ſangue.

Penſano coſi parlando ſi'io doueſſi preſtarmēte paſſar oltre quello, che ragioneremo del ſangue, o pure totalmente fermarmi in queſta materia, habendo molti autori, ſeruendo di queſto, chiamato lo ſoro della vita humana. Il che ſe io non haueſſi coſi deſideroſamente preſo dal fonte loro, nò hauerei trouato nome còueniente a quello. Perche non ſi a egli aſcoſo nelle vene, perche la natura ſolarēte ne goſa, come fanno gl'aui dell'oro poſto ſotterra, ma per diſtribuire ſe vgalmente a tutte le mōbra, con'hanno ſete a conſeruazione, & nodrimēto di quelle. Ora ſerbanda la natura eſſo ſangue con tanta ſollecitudine, ſiamo ancora noi ſolleciti, come ha biſogno di ſoccorrerlo, accioche ella poſſa fare l'vfficio ſuo. Et che coſa è più crudele, o in humana, che non aiutar vno; cui biſogno, & ſe li poſſa porger aiuto? Accioche adunque la natura mai non ſi poſſa lamentare di noi, poniamo due ſpecie ſotto vn genere. Onde più ageuolmente ſi conoſca quando il ſangue ſcorrera fuor del douere, con quale medicamento ſi habbia a ſtagnare.

Ogni ſuſſo di ſangue, Franceſco mio ſouauiſſimo, ſuole accadere ò per cauſa antecedente, o per cauſa primitiua. L'antecedente la ſciteremo per non trappaſſare i noſtri confini, & ſcòrrer ne gli altri, ondemeritamente come ladri ne poſſiamo eſſere cacciati. Per ſchiuare adunque tale vergogna, parlerò io ſolamente di quello, che per cauſa primitiua abbandona le vene, Et coſi auiene il ſuſſo del ſangue, o per freſca

fresca solutione, ò per putrefattione di quello. Per fresca solutione, ò risuda, ò scorre, ò spruzza, & talteila fuori. Suda la vena il sangue, come è stata scoperta, onde bisogna subitamente vestir quella, & risarle sopra ciò, che ha guasto il ferro crudele con facile medicina. Questo raggiognemo insieme con corrisponden- deuol cucitura. Ma se il sangue, rotto i ripari, senza ritegno ne venia fuori, o che vscirà pian piano, o che si sforzará trar fuori cò empito. Se vscirà piaceuolmente dalle vene, vscirà rosigno, & grosso. Se caminerà di trotto, & con empito, rosso, spumoso, & chiaro, si tenerà essere arteriale.

Per la cura loro habbiamo a considerate, se la vena è totalmente tagliata a trauciro, o pur in qualche parte. Se del tutto è tagliata, tene- rete questo ordine. Tutta uolta pregoui auer- tite appresso. Se la piaga è nella superficie, ò profonda. S'è piana, cioè nella superficie, si applichino quelli incarnatiui. Prendete far- cocolla, mirra, aloè epatico, sangue di drago, mastiche, quanto parerà a voi, che balti, liqua- li dosarete a vostro buon piacere secondo la complessione de' patienti. Et così ouiarete a questa emorrefagia di sangue, la quale molte fiate ci suol dare fastidio. Gittato questo me- dicamento nella ferita, fate piumaccioli di stoppa, & abbonbati in chiara d'ouo battuta con polueredi bolarm. mettere quelli per or- dine sopra la piaga. Li quali si deuono poi ricoprire con vn pannolino bagnato nella me- desima chiara, legando con legatura corri- spondente, acciò non causi dolore. Ma se sarà profonda, considerate diligentemete, se sia bastante a oppilare quel meato con cucit- ura profonda, & se sia bastante per nessun modo restarete di farla. Sopra cui si metta poi pannolino infuso in chiara con poluere suscri- ta nel modo, che già diciemo, & sopra tutto ci auertisca della legatura corrispondente, la quale quanto alcuna fiate operi, si consideri la natura. Se non giouará cucitura, seguitate que- sto ordine, quale mi è sempre in vso, & succe- de benissimo.

Prima lauare la ferita con vino stitico, ilche è buono per due cause. Vna che conforta il luo- go, l'altra che nettando il sangue, fa meglio ve- dere il luogo, doue s'habbino applicare i rime- di. Dopo leuarete via diligentemente tutta la madre del sangue dalla ferita, acciò non di- mori troppo in. Perché quanto sia il fessore di quella, lo sciterete col naso. Sciolti da questa in presa, subitamete hauerete a farne vn'altra, acciò non siate in ocio. Et questa è illutare l'orificio della vena, che vorsa fuori il sangue

con questo rimedio. Prendete chiara d'ouo quato balsa, cotta, & bruciata onc. m. poluere di galla, far na di faua, farina volatile an. scrop. 2. poluere del uolo Maclro (la cui ricetta scnie- rò in nu.) & si chiama precipitata) dram. 1. mi- schuate tutto, & come disti mettetete su l'orifi- cio. Ma se il sangue vscisse per putrefattione, lasciate stare tutti gli incarnatiui, & attendete a separare il putrido, il che farete con vn vng. egit essendo la putredine poca, cioè superficia- le, o fra due carni. Ilquale si faccia secondo de' crine Auic. con mele, fior d. rame, alume di rocca vgal part i. Se fosse detta putredine più profonda, adoperate il trocisco scritto nel fi- ne, qual sèza troppo dolore separerà il morto, & putrido dal sano. Ciò nessuno può ben con- siderare se prima non vede in che modo si ado- p. r. Onde se hauete l'animo vostro inclinato a esser citare quest'arte, eleggeteui qualche buon praticchista, che operandoui possa distintamen- te far conoscere il tutto. Cosa che farei io mol- to volentieri, quando il studio non mi disto- gliesse dalla pratica. Come la vena è tagliata in parte hauerete da far quelli due ripari, vno de' quali si chiama incisione, l'altro colligazione. Si fa la incisione, poiche nulla giouarano li ri- medi posti di sopra. Et cio per ritirare li capi della vena tagliata sotto la carne, da onde ne segue la sua oppilatione. Si farà questo come le vene sono piccolo, che se fusino grande, & grosse, adoperate un altro ingegno non mol- to dissimile da questo. Guardate adunque, pri- ma che tagliate, se la carne s'hauesse vn poco ritirata, & se fusse possibile di colligar quella nella parte soprana, del che non vi ha cosa più a proposito, & commoda per tagliare. Ma non si potendo ciò fare, adoperate il ferro affocato, & appropriato a quella opera, nè andate con quello troppo in giù, acciò non si venisse a bruciar l'arteria, che accompagna la vena, qua- le si ha da tagliare, ritrouandosi poche vene, che non sieno accompagnate d'arterie. Io fui chiamato alla cura di vno, che per tre giorni hauerua patito il flusso di sangue, affaticandosi molti, & non potendolo ristagnare, intesi, che haueruano fatto tutto quello, che si poteua fare in questo nouo caso. Onde per non parere, tra le peccchie vn galaurone, & hauer ingan- nato quelli, che assai di me haueruano detto in tale faccenda, feci questo ingegno, mediante il- quale n'hebbi vtilità io, & l'infermo la fami- ta, di cui tutti hor mai disperauano. Ricordan- domi delle parole d' Auic. che dice, da questo flusso di sangue leuarsi cartiui accideiti, si come spafima di euacuatione, singhiozzo per lo dis- seccarsi de' fili del stomaco, seccata essa humidi-

tà dalle vene melferatiche irritate del cōfumar fi de' mēbri, cōfufione di ragione, & altri accidenti, che dinotano fredda morte. Perche quelli accidenti vñ tener dietro a tal malattia, come appaiono, sēza dubbio sono pronostichi di morte, passai il labbro della ferita con l'ago nella parte soprana fin o alla vena tagliata, senza toccare quella cō l'ago da vna parte, dopò trassi il medesimo ago sotto essa vena all'altra parte, & da capo passai il labbro dalla parte infima alla sopiana. Tale che facemmo vn lacciuolo della vena tagliata, li cui capi legando benissimo legammo insieme la vena col labbro. Et così reuocato l'infermo da morte riportammo grandissimo honore. Ora auertite pregoui fratelli miei, che in ogni vostro stagnare di sangue poniate p sopra (empita c'hauete la ferita di piumiaccioli sudetti) pezzè bagnate in acqua, & aceto ros. per modo che cingano tutto il mēbro, d'onde si trae fuori esso sangue. Con tali adunque rimedi trionfarete di questa sfrenata effusione di sangue con grandissimo honore, & vittoria, nè già senza trofei, & spoglie regali. Basta hōrmai basta fino a qui quello c'habbiamo detto della hemorrosagia, La doue accio che il tempo non ci lasci, che con sì frettolosa rota di continuo dal supremo mobile è raggiunto, veniamo alla cura dell'vlcere, doue ripareremo a gli altri accidenti con i suoi propri rimedi. Perche se di cadauno facessimo speciale ragionamento, farebbe vn moltiplicare di ciacchie, douendo poi necessariamente nelle cure replicare il medesimo. Tuttauia d'Astemoio egli non farebbe di ragionamento souerchio, prima che venir alla cura delle vlcere bteuemente dire, onde esse vlcere fortiscano in nomi. Trovò io, che sogliono attribuirsi i nomi dalle cause, si come dalla materia antecedente, & da gli accidenti. Si dicono dalle cause l'vlcere colerici, sanguigni, flemmatici, & melancolici, secondo che alcuno di questi humori gli darà nutrimento. Da gli accidenti si chiamano due, cauernose, fistolose, putride, cancerigne, formicose, corrosue, dogliose, postemose, ostricose, & simili, che per alcuno di tali accidenti si trovano in cattiuo essere. Ma le cause vere, dalle quali l'vlcere prendo il suo essere sono due, cioè antecedente, & congiunta.

L'antecedente, è corruzione cō troppo qualità di cattiuu humori venuti per disordinato reggimento di viuere, & con potentia di correre, vitiare, & corrompere le particole del corpo. La causa cōgiunta è malignità di cōpleffione introdotta nelle particole ferite, escure, & pustule aperte male trattate da' medici, quello che egliano sogliono fare hoggi di. Potrei anco-

ra diuidere l'vlcere in piane, & profonde. Et queste in molli, & dure, quelle in alcune, che stanno, & in alcune, che caminano, delle quali altre sono corrosue, & altre putride. Ma per confondere più presto queste diuisioni, che aguzzare l'ingegno, ho determinato di non far alcuna specifica mentione di quelle, douendosi anco di ciò trattate nelle cure. Pigliamo alcuna volta nome dalla qualità della marcia, che si dice in quattro modi dalli dottori. Cioè sanie, marcia, veleno, & sordicie. Da sanie si chiamerà l'vlcere saniosa, da marcia, marcida, da veleno, velenosa, da sordicie, sordida.

Prima diremo dell'vlcere saniosa, doppo dell'altre per ordine, si come sono poste qui sopra. Hauendo a dire dell'vlcere saniosa non sia disconuenuele dichiarare, che cosa sia sanie, onde nasce, & le cause di quella, conciosia che hauuto notizia di queste cose, ageuolmente conseguiremo la cura dell'vlcere, la quale di certo habbiamo, che consista nella cognitione delle cause, nel rettificare della complessione, & nella confortatione de' membri. E' sanie uodimento corrotto, che non ha potuto digerire la natura, nè conuertire nelle seconde humidità. Le quali si chiamano, che non ha nome, rugiada, colla, & cambio. All'hor si fa la sanie, come la materia nutritiua, che scorre al membro, o che è in esso membro, nè si può conuertire nella natura del membro per debilità di quello con attrahere le superfluità de' membri circouicini. Perche, come vuole Auic. si mandano al membro debile le superfluità de' membri circouicini, le quali si conuertono in marcia, o in veleno. Per laqual cosa volendo curare l'infermità, si sforzano con ogni studio ingagliardire la debolezza del mēbro cō qualche medicamento, o impiastro, che dia conforto a esso membro indebolito. Conforteranno quelli li medicamenti stitici cō calidità, che non ecceda la calidità naturale del membro, come riferisce Galeno nel terzo de Tegni. Il medesimo faranno li defensiui, che tengono le stesse qualità. In che modo si debbano fare questi, insegnarai la natura de' semplici. Però date alquanto opera a conoscere le nature de' semplici, accio come vi accaderà le possa adoperare, & p così dire, trar fuori del scrigno, nō come fanno gli ignorati medici de' nostri tempi, rassembrar quelli, che con vn tizzo ne cercano al bugio l'ago, c'hanno perduto. Ancora cagione di questa ribaldia è l'applicar de' gli vng. sì humidu, come calidi, le quali due cōpleffioni cagionano grādissima putrefactione, percioche la humidità, & calidità, che uo regola l'humido, sono causa nel primo auemimen-

nimento di putrefattione, come afferma Arist. prencipe de' Filosofi nel quarto della Metheora. Onde chiunque vuole fare questa arte si sforzi cō ogni industria di conoscer gli vnguenti. Non dico li nomi, come fanno gli Hebrei, & anco li nostri, che fanno professione di medicina, dandosi vāto, saper dir vng. Basilico, Nero, Rasino, Aureo, de gli Apostoli, o Apostolico, Egittico, Canforato, Bianco, Lithargirino, Minaco, Cerafino, & altri. Ma dico la qualità, che deuono hauere gli vng. in questa, & quella malattia, secondo che ricercano l'intentioni delle cure. Perche alcuna volta confortamo, alcuna humettamo, disseccamo, scaldiamo, & infri-gidiamo. Di qui non è da marauigliarsi, se tante volte inciampano, perche sono Medici fatti a stampa che si reggono per i libri, da onde nascono assaiuissimi errori, all'hora che non sono eglino intesi, come si douerebbe. Quello che auertendo il Damasceno ne gli Aforismi suoi altamente grida. Operare secondo i libri senza perfetta dottrina, & ingegno, egli è vna cosa molto molesta. Perilche vi esorto fratelli miei carissimi, che in ogni vostra operazione che farete per i corpi humani, ordinate le medicamenti secondo la complessione del membro, & l'intentione della malattia. Et s'è mai possibile componete quelli da per voi stessi, senza fidarui de' Speciali, acciò non vi ingannino con quel suo benedetto, non voglio dir maladetto trattato. *Quid pro quo*, essendo già fuor di vita colui, che lo compose. Perche nella guisa, che gli huomini non sono d'vna qualità, & quantità d'humori, & complessione, median-te le stelle, che influiscono nelli corpi, così essi semplici sono di diuerse specie, figure, & luoghi, onde traheno ogni vno la sua propria qualità. Quello, che Auic. dice palesemente nel canone della cura dell'vlcere in questo modo. Di certo vn medicamento in alcuni corpi fa nascere carne, & in alcuni altri è corrosiuo, & grandemente astringiuo, come essi corpi sono lieui, &c. Di qui si viene a inferire, che secōdo ricercano l'vlcere, & secondo la complessione de' corpi, & de' membri, si debbano malassare gli vnguenti. Questa opinione hebbe il facondo, & ornatissimo Cornelio Celso, qual è in tanta estimatione appo noi, nel terzo della sua medic. doue dice. Egli bisogna, che sappiamo li medesimi rimedi non corrispondere a tutti gli infermi. Et però siate accorti in comporre le medicine, acciò non vi accada poi dire, io nō haueuo pensato. Sanie buona sia quella, che sarà bianca, molle, & vguale, come dice Auic. Laqual sententia egli rubbò dal diuino Hipp. che nel 1. lib. de' Pronostichi dice. Si lauda qlla

marcia, che è bianca, & vguale per tutto, nè per sopra ineguale, nè di cattiuo odore; quella, ch'è in cōtrario, è pessima. Perche causa debba hauere la marcia tal qualità, leggerete Dino-ne i capitoli de i giudicii della marcia, o nel sermone vniuersale dell'vlcere, a quello Paragrafo, che dice. Li miglior segni, che significano la sanità dell'vlcere, & delle ferite, sono, quando nelle successioni loro v'è sanie, con la medicina, che fa marcia, &c. Doue hauete a pieno le ragioni, che se hor volesse io addurui, vscire fuor dell'ordine mio. Percioche s'entrarebbe in vn pelago smisurato delle mistioni de gli elemēti, & frattioni de' colori, doue bisognerebbemi dire da che qualità prouenissero, & così saremo più presto Alchimisti, che Medici. Potete anco leggere spesso Gal. nel 1. de Pronostichi, doue trouerete alcune cose diuine a cōpimento di questa materia. Hor hauuto, che cosa, onde, & quale sia questa sanie, mettiatomi all'ordināza p la cura dell'vlcere.

Parmi vedere quasi, che vogliate addimandarmi, che cosa io habbi a intēdere per l'vlcera saniosa, disponendomi a trattare di quella. Percioche, come io ho detto, voler ragionare dell'vlcera saniosa, così di subito hauete fatto cre-spa la fronte. Hor a intelligenza di questo, douete sapere, le vlcere essere di due maniere, semplici, & composte. Non dico assolutamente semplici, per alcun modo, percioche procedono da cattiuā complessione, & solutione, con cui concorrono cattiuē qualità. Hor dico lor semplici, in quanto che si oppongono all'vlcere venute con gli accidenti, che impediscono la vera consolidatione, & si chiamano cōposte. Perilche come io nominerò vlcera saniosa, intēderete per mia suppositione quella essere semplice, laquale del tutto sia senza accidenti, tutto che inuoluppata alcuna volta con qualche alterità. Et però diciamo adesso della semplice piana, che diremo poi della semplice concaua. Indi della composta al medesimo modo, & con il medesimo ordine tratteremo. Al che fare Iddio ottimo massimo ci conserui.

Supponiamo, volendo noi guarire la vita humana, tutte l'vlcere, in quanto vlcere, hauer bisogno di essere disseccate. La qual disseccazione è di due specie, vna frigida, & l'altra calida. Et questa poi, altra con mordicare, altra senza mordicare. Con mordicare, sono tutti quelli, che sotto vn certo grado di calidità tengono secca temperatura. Conoschia che la calidità sua insieme con la siccità, secondo Arist. che acuratamente lo ci dimostra nel 1. della Generatione, doue insegna a mescolare li primi Elementi, & dice. Se la frigidità della



terra si commutasse con calidità, già nò si nomarebbe Arida, ma Fuoco. Se la siccità di quella medesima si commutasse con humidità, perirebbe il nome di Terra, & si chiamerebbe Acqua. Ora se li disseccatiui si trouassino con tali qualità non solo mordicherebbono, ma ancora brucierebbono. Ciò ci fanno vedere le qualità, del fuoco, & del solimato. Nondimeno tanto vno sarà meno mordicatio di l'altro, quāto men si sommergerà in così fatte qualità. Et però nel scegliere questi disseccatiui, siate alquanto più auertiti, che non usate vno per l'altro. Ma per schifar questo, pigliate la distinctione delli disseccatiui, che vsiamo nella cura dell'vlcere, la quale hauuta, facilmente peruenirete al termine di curar le piaghe. Sono frigidì, che disseccano, sandali tutti, mirab. terra sigil. sangue di drago, bol. tucia, canfora, biacca, ritrig. minio, cinaprio, coralli rossi, gomma arabica, &c. Caldi senza mordicare sono, aloè epatico, nixra, sarcocolla, galla nò perforata, &c. Con mordicare sono, fior di rame, alum. bruciato, & simili. De' quali componerete ottimo medicamēto per curar la piaga, se prima diligentemente conoscerete di che qualità ella si sia. Potrete scorgere la calidità della piaga risguardando la circonferenza sua, laquale, s'è rossa, denota calidità, & la carne ancora di quella vedrete rossigna, & toccando sentirete esser calda. Questa habbiate a rettificare cò l'vng. bianco, la cui descriptione è questa. Prendete ol. ros. on. 6. grasso di castrato on. 4. midol. la di gamba di vacca on. 1. cera bianca on. 1. è m. biacca on. 3. è m. canfora dr. 3. & fate vng. secòdo l'arte, che applicarete sopra, spargendo di questa poluere nella piaga. Prendete mirab. tutti, terra sigil. coralli rossi an. dr. 1. biacca dr. 2. alum. di rocca bruciata dr. 1. gucci di còpari, ouero gambari dram. 1. pestate tutto insieme, & macinate bene con il pistello, per fino che si faccia poluere sottil. laquale, posta oue è detto, si copra con l'vng. fuscritto. Ma se vi nascesse carne per sopra, di modo che sopra-stasse alle labbra di essa piaga, adoperatel'vng. de gli Apostoli con cautela, però, che da capo non s'infiamasse. Perche sono complessioni sì delicatissime create, che solo à vdr mētouare quello, s'alterano. Quello, che vedemmo d'un cittadino Romano, il cui nome taccio per essere stato ingrato al mio magisterio. Conosciuto io egli essere di tato tenera complessione ordinai tale cautela, che hauesse intētiō di cōfortare, rettificare, & ingagliardir il mēbro, laquale fu questa. Pigliate ol. ros. on. 4. ol. mir. on. 1. è m. farina di fau dr. 3. poluere di rose, di mirtilli, di noci di cipresso ana dram. 1. bol.

minio, terra sigil. ana on. 1. acacia dram. 2. cera noua quanto basta, & si faccia difensiuo, mezzo tra molle, & tenero. Ilquale in due fiate, che s'applica, rettificà il mēbro con l'vng. de gli Apostoli, trahe a cicatrizzare la piaga. Questa curàdo quei buoni medici, che sapete, noue fiate videro nascere la Luna, che noi in meno d'un mese la cōsolidammo. Premuta giul la carne, hauendo intētiōne di cicatrizzare, sia vtilissimo usare questa lauanda. Prendete vino rosso buono alquanto bicchiere vno, rose rosse manip. m. mele ros. col. on. m. alum. di rocca dr. 3. zaffar. tato che possi colorire il vino, il che tutto bolli insieme. fino che l'alume si dissolua, con questo tepido bagnarete la piaga, & prestamente asciugarete quella con pannolino sottile, acciò non faccia troppa dimora iui, per cio che genera marcia. Si come auene a quello mio emulo nimicissimo, il qual volendo cicatrizzare la piaga cò il medesimo vino, che faceua io, la rendeu concaua. Fatto questo, mettete ancor un poco di filetti nella piaga, acciò se vi sorgesse humidità, si possa seccare, sopra cui ponete questo vnguento, ilqual molto vale à introdurre la cicatrice. Prédete olio ros. olio mir. ana on. 1. è m. minio on. 2. & bollite insieme, fino che diuenga nerissimo, & così darete fine alla cura. Hauete inteso la cura dell'vlcera saniosa, che tiene il piano. Hora seguiremo quella dell'vlcera calida saniosa concava, di cui n'hauerete il premio, se volgerete l'intentioni di essa cura a gli humori, che scorreno iui.

Sogliono, fratelli, l'acutēze de gli humori disseccar, & corrodere la carne generata, &anco prohibire quella, che si hà a generare, nò lasciando, che il concavo si restauri. In amēda di questo, si cōstituiscono tre intētiōni. La prima sia l'ordinatiōne della vita con il buon reggimento. La seconda il prohibir gli humori. La terza il generar la carne, & cōsolidare. Si farà la prima con le sue cose nō naturali, & massime con dieta di cibi, che totalmente sieno contrarij alla qualità dell'humore, che scorre nell'vlcera. Si prohibiscono gli humori in due modi, o cauādo fuori quelli cò medicina cōpetente, ò vngendo il mēbro con alcun impiastro, & medicamēto, il cui officio sia di confortare le particole, & cacciare gli humori. Quale è il difensiuo funotato, o altro simile a quello. Si genera la carne per due vie, cioè per negarle il cōtrario, & per applicar la poluere, ò vng. della medesima qualità. La poluere si farà misurādo li semplici disseccatiui narrati di sopra, & potrete dosare quelli secondo la qualità, & quantità, che sarà bisogno. Ma se più vi diletta adoperar

perar vng. che poluere, iolo vi orderò. Pigliate trem chiarif. on. 2. mele ros. col. on. 1. e m. acqua di piant. dra. 3. bollite fin che si consumi l'acqua, dopò agg. far. d'orzo, di faua an. dra. 2. zaff. vn poco, incenso dram. 1. & si faccia incar natio, che alterga, mettédou per sopra l'vng. bianco ordinato innàzi, & vngendo d'intorno la circonferenza con disensuo suscitto, acciò non ritornasse à infiamarsi la piaga. Ma se trop po accrescesse la carne, si abbascerà con applicarui vna, ò due fiati l'vngueto de gli Apolloli, oueramente tanto quanto bisognerà. Raguagliata che sarà la carne con le labbra, si finisca la cura, come dicemo dell'vlcera piana. Sono molti altri ingegni. che non si possono scriuere, ma si lasciano al giudicio di cui opera. Percioche hor vna qualità, hor l'altra è furiosa, & piaceuole. La quale non meno si ha a tenere, che vna barca in mezzo all'onde, qual hor quà, hor là si drizza cò il timone, secòdo il parer del nauaiuolo. Delche si lamò etudio Auic. nel principio della sua opera. Conciofia che meno contiene di quello, che bisognarebbe al medico, & ciò che vi è sopraggiunto è in còpresibile poi, cioè che non ha potuto insegnare l'estimatiua del medico, nè scriuendolo, nè ragionando. Perilche acciò habbiate quella, nò vi sia a sdegno alcuna volta veder operare, & da onde farete il giudicio tale, che nò dubitate, ma restarete sicuri. Hauuto questo dell'vlcera saniosa cal. passiamo cò buon auspicio alla cura dell'vlcera frig. saniosa nel medesimo modo, & ordine c'habbiamo fatto della cal. Douendo noi curar l'vlcera frigida saniosa, che ageuolmente si conosce al sguardo, perche la carne sua è biachetta, ouer liuida, bêche alcuna volta si colorisce dal sàgue, che scorre insieme con la colera, & si sente al tutto essa frigidità, non ci bisogna partir dall'ordine scritto nella cura dell'vlcera calida saniosa. Tuttauolta li rimedi (per esser differenza dalla calidità alla frigidità) deuono esser molto distàti da quelli. Li quali essendo diuersi, incominceremo dal disensuo, che prima ci occorre nella cura. La cui còposizione nostra è tale. Prendete olio di camam. mirt. an. on. 2. anetho onc. 1. poluere di camam. di melil. ana dra. 2. rose rosse, mirtilli, noci di cipresso ana dra. 1. e m. farina di faua, farina d'orzo ana dram. 2. cera noua quanto basta, & si faccia nè troppo duro, nè troppo molle, con il quale si tinga ò gamba, o altro luogo circa la piaga. Il che fatto subitamente attendete a curare essa piaga. Nella quale prima buttarete questa poluere. Piglia aloè, murra, sarcocolla an. dra. m. sangue di drago, fiori di melagr. an. dra. 3. incenso dr. 1. zaffar. scrop. nu.

Di tutti si facci poluere, quale metterete nelle piaghe, ricoprendo poi quelle con quello vng. Prendete olio ros. on. 2. ol. di camam. mirtino ana on. 4. grasso di castrato on. 4. longia di gallina onc. 1. midolla di gamba di vacca, midolla di ceruo an. on. 1. e m. ritrig. on. 2. biacca on. 2. bollite fino che venga nero, dopò aggiungete trement. chiara onc. 1. e m. pece nauale onc. 1. cera noua onc. 2. & da capo bollite vn poco, poscia rimouete dal fuoco, e mescolate con la spatola per fino che si congeli, acciò li minerali non si riducano in vna massa, & hauerete vng. basilico secondo l'intentione mia. Se la carne sia humida, o grassa, per disseccare, & ismagrire quella, applicatene vng. de gli Apolloli, che senza dubbio ridurrà quella in termine di còsolidarsi. Poscia si finisca la cura con quella lauàda, che ordinimo di sopra, fattanl modo, & cò l'ordine, che dicemmo. Et così tor narete a casa con le mani cariche di denari.

Ispediti da questa vlcera facciamo li fondamenti dell'vlcera composta, sopra quali fabbrichiamo il nostro ragionamento del corpo humano, per conseruare quello sì rinascendo ciò che c'è di rinouato, come fortificando ciò che accenna di rinouare. Et quiui da capo bisogna tener in memoria gli accidenti, che ponemo dinanzi, per poter rimediare a ciascuno, acciò che auuenuti, con vergogna nostra non s'impedisca la vera còsolidatione, & questi seguiranno per ordine. Venuta per le mani da curar a noi l'vlcera còposta, consideriamo prima, che accidenti siano iui da poter impedire il còsolidare di quella, perche se più morbi faranno còplicati in sieme, bisognerà combatterli da quello, che sarà più molesto, come riferisce Auicenna all'vltimo del primo libro, così dicendo. Congiungendosi molte infirmità, habbiamo a incominciare da quella, in cui v'ha vna di queste tre proprietà. Prima è, che nò si può sanare vna, se prima non si risana l'altra, si come la postema, & l'vlcera; mentre sono aggiunte insieme, medicamo la postema, per fin che si rimoua la malignità della còplexione venuta con quella, la quale non sanata, nè si può anco sanare la piaga. Dopò medicamo l'vlcera, &c. Perilche volendo ciò trattare con ordine, secondo alcuno de gli accidenti darà noia all'infermo, ordineremo le principali intentioni. Prima sarà regolare la vita dell'amalato. Secòda purgare l'humore, che pecca, ouero secòda la còplexione dell'infermo. Terza correggere la qualità, & la malitia dell'vlcera. Et questa ancora si diuiderà secòda la dispositione di essa vlcera, che è v'supra le sue particolari intetioni. In che modo si debba ordinar la vi-

ra del patiente, da per voi il potete considerare dal reggimento del suo viuere hauuto innanzi, o in essa malattia, mutando quello in qualità contrarie alle qualità riceuute. Dico se innanzi la malattia, o in essa malattia egli hauerà vsato cose frigide, e humide pian piano lo visitate a cose calde, & fecche. Conciosia che la natura non tolera subite, & repentine mutationi, tutto che ciò non si dia ne gli humori senza lunga trasmutatione de' cibi, & del chimo, ouero succo. Purgarete l'humore secondo la dimostrazione dell'orina, che è diuiso in due sostantie, & colore, tutto che vi si aggiunga la Hipostasi detta in latino Sedimento, quale certa feccia di essa orina, & la pochezza, & la quantità, cose che se considerate siuui senza dubbio manifesta la complessione del patiente. Essendo detta orina nella sostanza spessa, e nel color rossa, significa che la colera supera gli altri humori. Essendo nella sostanza spessa, & nel colore bianca, dimostra che vince la stemma. Ma se sia sottile nella sostanza e nel colore bianca, sarete certi che la melanconia suffoca gli altri humori. Dall'ipostasi pigliarete il reppo di medicinare, perche come incomincia a apparere, dinota essere fatta la digestione dell'humore, che si ha da purgare. Sono anco refractioni di colori, elevationi, & depressioni delle Hipostasi, che significano, o predominio, o soggettione del calor naturale, o consumatione dell'humido sostantifico. Le qual cose non sta bene quini a numerar tutte, essendo questa impresa di Fiscei. Del che se il clementissimo Iddio ci darà vita; tale che non ci sia intrapela per i nostri demeriti, tratteremo così ragionando della Fisica, come hora facciamo della Cirugia. Al presente bastauo queste poche parole dell'orina per commodità di poter risanare le piaghe. In che modo si euacui l'humore leggete il diuin Mesue, che compone le medicine secondo l'humore, che pecca. Ouero habbiare appresso di voi la Copiosa composta dal mio Maestro, doue ritrouarete a pieno il modo di purgare. Che s'io volessi dispenper medicine, far dattoli, & aggregare pillole, per auentura vi generarei nausea, & farei tedioso. O pure mi auerebbe quello, che dice il prouerbio vsitato, che io recarei ciuette in Athene. Percioche farebbe di sauito qsto mio ragionare, nè più nè meno, che suole accadere ne' conuuii, doue più che le persone sono satie di cibi, sogliono lor ad fine dispiacere le confettioni, & tutto che sieno dolci, & soauu, non possono gustare quelle. Adunque lasceremo queste cose, si come notissime a voi, & passeremmo in oltre a correggerla qualità, & malitie dell'vl-

cera. Si correggerà la qualità dell'vlcera com'è frigida, aggiungendoui cose calde, com'è calida cose frigide. Et così anco faremmo humettando, & disseccando. Si raffrena la malitia sua digerendo, mondificando, corrodendo, tagliando, & abbrucciando, alcuna volta anco mollificando, come parerà a chi medica. In che modo, & quando si debbiano fare questi effetti, hor appartatamente diremo, cercando di rimouere tutti gli accidenti dell'vlcera. Li quali porremo per ordine, come dicemmo, lasciando adietro quelli, di cui già s'è trattato. Fu di sopra copiosamente determinato del flusso del sangue venuto da causa primitiua, la doue vi bisognerà andare, come vorrete rimediare a tale accidente. Perche se da capo io volessi far mentione di questo, egli farebbe superfluo, & però vò volando a sterpar gli altri accidenti, come se hor hora io haueffi ragionato di quello. Il medesimo farei della carne aggiunta s'io haueffi posto la causa di quella, all'hora che trattaui la cura dell'vlcera saniosa. La causa della carne aggiunta è la troppa humettatione, e la imperfetta modificatione, come vuole Auic. nel sermone vniuersale dell'vlcere, doue dice. Dell'vlcere in cui nasce carne, alcune sono, nelle quali nasce carne aggiunta, & alcune in cui non nasce quella. Quelle, in cui si genera carne aggiunta, sono doue si affretta a nascere la carne prima, che s'habbia mondificato, & in quelle in cui non nasce quella, sono doue non nasce carne, se non dopo che s'ha mondificato. Perliche auertite di non troppo procedere humettando. Di qui hauendo saputa la causa, sono anco manifesti i rimedi, liquali secondo più, & meno, elevatione, & morbidezza si hanno da far disseccatiui, & corrosiui. Et habbiamo veduto alcuna fiata essa morbidezza, rifiutati gli altri rimedi, hauer richiesto il cauterio attuale, il che se mai auenisse a voi, & non giouassino rimedi piglierrai, come sono vng. de gli Apost. egittiaci, poluere del mio Maestro, & alcune bruciara, non vi sgomentate disseccare quella con ferro cocuente. Il che facendo, & soprauenendo l'escara, si leui come insegnai ragionando della postema, & poscia ritorniamo alla cura dell'vlcera.

Se nell'vlcera saranno le labbra ostricose, che impediscono il consolidare; tutta la nostra cura sia distruggere quelle, senza interponerui alcun giorno. Perche se altrimenti facessimo s'affaticaremo in vano, & credendo sanare presto, saremo più lunghi.

Per non perdere adunque il tempo si diamo a tagliar esse labbra. Hor tagliarete quelle pian piano, senza mouere doglia, se immediate vi

applicarete la poluere, che orderemo. Et sapiate che nella piaga natia ( come dice Auic. ) non debbiamo mai eccitare doglia, se non siamo sforzati, qual' in questa cura, alla quale poi che non haueranno giouato li medicamenti leggieri passeremo a' più forti. Bene haueua egli concolciuto, come prudente, & accorto artefice, douer venire alcuna forte d'huomini, di struttione, & rōina dell'humana vita, che in questo magisterio si gloriasse, cioè non hauer regola alcuna, ò ragione di alleviare a gli infermi la doglia, o animare quelli a forte, & virilmente offerire, ma che solo haueffino sempre in bocca quel pestifero, & mortal detto, ridotto hoggi in proverbio da sophismatici medici, cioè; Medico pietoso fa la piaga verminosa. Come se la crudeltà ignorante de' medici fosse cagion della sanità. Parlo della crudeltà, che gli ignoranti medici per esser tenui buoni praticisti con ogni industria, e fucata diligenza esercitano in qualunque fornicolo, & non di quella, alla quale veniamo sì sforzati da regole, & canoni autentichi della medicina, come persuasi da soauì, e dolci versi de' Poeti, secondo ci comanda il facondo, e festuole Ouidio, quando dice. Ma l'incurabil piaga si taglia, acciò non guasti quel che è sano, & Giouinale. L'vua vista l'altra via si fa nera. Così ancora Verg. il prencipe di tutti gli Poeti. Tosto si leua col ferro la prima causa. Nanzi si sparga il morbo addosso gli altri. In questo caso con fiero, e disperato animo operate per la salute dell'infermo tutto quello, che si può mai operare. Il che facendo sortirete fuor d'ogni inuidia nomi non già di aspri, & crudeli, ma di pietosi, e clementi, e ciò per hauer aiutato, e dato soccorso alla vita dell'huomo. Affai di cetto mi son tolto giù di proposito per la dapocaggine de' nostri medici, & nō senza cagione. Perche chi potrebbe mai tanto soffrire la poltroneria & imperitia loro, ch'aluna volta non si cruciasse, veggendo tutto di misfatti suoi, che con profusione, & insidie fanno sì, che appena i buoni, & dotti possono viuere? Ma lasciamoli hormai stare, acciò non paia che io voglia dir male, cosa molto lontana dal nostro preso ragionamento, & ordiniamo la poluere da mettere su le labbra ostricose. La cui deferittione è tale. Prendete mirab. citrini onc. m. coralli rossi dram. m. galla non perforata dram. i. sangue di drago, terra sigil. biacca ana dram. i. fior di rame dram. 3. alume brusciata dram. 1. farēcolla, mirra, incenso, mastice an. dr. i. e m. mescolate, & fatte poluere sottilissima, sopra la quale metterete l'vnguento qual ordiniamo alla cura dell'ulcera

sansosa, frigida, chiamato basifico di nostra intentione. Et così si procederà sino che si taglia via tutta quella ostricosità. Laquale toltavia si cura la vlcera com'è detto di sopra. Ma se la poluere poco giouasse, per esser debbole, bisognerà venire a più forti rimedi. De' quali quello è il primo. Prendete olio ros. onc. 3. grasso di castrato onc. 1. midolla di gambe di vacca onc. 1. acqua, doue sia disciolto solimato onc. 1. bollite ogni cosa insieme per vn poco, sino che si consumi l'acqua, dopo aggiungete biacca onc. 1. & da capo bollite vn poco, & indi leuate quello dal fuoco, agitando con la spatola sino che si congeli. Stenderete poi su vna pezzetta, & applicarete sopra la piaga, che con questo per auentura s'hauerà quello, che si ricerca. Se nē per ciò l'ostricosità si volesse rimouere, questo altro senza indugio vi porrà la vittoria in mano, tuttauolta siate auertiti di non porlo su i luoghi neruosi, acciò sperando di vincere, non restiate vinti, si come auenne a me nella prima impresa, che io feci d'vna femina, che haueua vnā pia ga ostricosa nel piede, la qual piaga nō giamai hebbi poter di cacciar de li, tutto che vi fussino degli soprastanti alla cura, & vno ah troppo audace, che per essere capō, non vittoria, ma gran strage del nostro buono nome riportò a gli compagni. Hora se foste spinti da qualche necessitā a fare questo, mandate innanzi la purgatione vniuersale del corpo, & confortate la nuca, acciò se per auenturali fumi ladri s'auentassino a quella per causare spafimo, ò apoplefia, poscia, confortata che sia, cacciar quelli da se, & sbarattare senza riceuere alcun nocumēto. Il che fatto si vegga al locale che è questo. Prendete biacca, minio, solimato ana dram. 3. mischiate, & si faccia poluere sottilissima, della quale tanta spargetene nella piaga, che basti a efalar quella parte, che habbiamo a rimouere. Et di subito coprite con questo impiastro, ilqual sōmamente giouerà per mitigare la doglia, & rimouere l'escara. Prendete foglie di malua, viola, di lattuca an. man. 1. Bollite queste in brodo di carne di castrato, pestate, & aggiungeteui far. d' orzo li. m. ol. ros. compito onc. 2. butiro onc. 3. due ouer tre rossi d'oua, & fatte impiastro, cō cui si proceda per fin che si leui la crosta, che sarà iui. Laquale tolta via seguiti la cura digerēdo, altergēdo, e finalmente incarnando, come dicemmo parlando della ferita. E così facendo in questo modo, & adoperando tali medicamenti ne acquitterete la vittoria, & aumentarete la fama, & la gloria insieme con la pecunia.

Haueua la cura delle labbra ostricose, si accostia-

coltiammo a riparare alla doglia, la quale di certo è così fiera, & crudele, che non solo impedisce la cura, ma le operationi ancora delle virtù animali, & spiritali, per ilche meritamente ad esso parleremo di quella.

Essendo la doglia qual'vna ventose, che tira la materia nel luogo, hanno sempre gli autori posto somma diligenza in mitigare quella, auuerti uenire a gli accidenti, che indi ne po'trebbono tendere, si come lo atterrare della virtù, il mancare di spiriti, e l' ritirare de' nerui. Le quali cose sono pericolose, & da temere in ciascuna parte del corpo humano. Onde per regolarmete schifare queste, se aueranno, assignarono due cause di essa doglia. Vna delle quali dissero solutione, l'altra alteratione delle qualità delle parti corporee, si come riferì Galeno dicendo, li dolori secondo il luogo, oue sono, ò dimostrano solutione, ò subitanee alterationi. Auene la solutione p quattro modi, cioè incisione, corrosione, rottura, & estensione, cioè postumatione. Si altera la sostanza mediante la calidità, & frigidità, la siccità, & humidità. Considerate fratelli quanta mai diligenza v'forno li padri nostri in ritrouare le cause della doglia per conseruatione de i corpi, alla quale a fine che possiate rimediare, tenete in memoria le cause del dolore eccitato per la solutione, se volete corregger quello, e trahere la cura vostra a pfectione. Se la doglia auerrà per incisione, come si costuma nelle ferite si mitigherà (fatta prima la cucitura, & curatala) cò ol caldo onf. posto d'intorno a quello. Et ciò n'è vna fiata n'è due, ma per sino che sia la maggior parte mitigato. Se per corrosione, che è accidente proprio dell' vlcera si toglia via, se vogliamo fare la cura. Ma la cagione di questa può essere in due guise propria, e dependente. Propria è la malignità di essa carne, quale chiamano li nostri proprietà occulta. Dependente sono gli humori, che venendo alla congiunta corrodono, come è l'humore colerico misturato con flemma falsa. Questa di certo ha bisogno di essere euacuata con castia, manna, o diacatol. Ma quella vuole essere gouernata con altro timone, confortando la circonferentia dell' vlcera con diffusio, secòdo la complessione della carne, & spargendo nella piaga poluere del mio Maestro, distruggitiua della cattiuu carne, detta precipitata. La cui ricetta daremo nel fine. Se la doglia fusse cagionata per qualche rottura, si allentirà restaurando quella con retta postura del membro, perche se ben s'accocciasse la rottura, non situando il membro come bisogna, ella si sconciarebbe. In che modo si restaurino l'ossa, haucte molti libri, che lo vi insegnano, &

specialmente quello del mio Maestro pieno di tutta l'arte di medicina. Se si alterasse per estensione, che diciamo noi postica, opereranno iui li mollitui, preparando a vlcir la materia. De i quali già dicemmo, facendo mentione delle posteme. Onde ricorrerete iui per quelli, alche etiando Auicenna ci inuia dicédo. Et la vehementia della doglia ci fa hauer bisogno di mollitui. Se auenisse per esser alterata la sostanza, si scemerà con i suoi contrari. Verbi gratia, se l' vlcera si distemperasse in troppa calidità, quello che si scorge al rossore, che v'ha d'intorno, si tempererà con vnguento frigidò. Se in frigidità, con vng. rasino ò simile secòdo la qualità, & intentione, che hauerete di rettifica re. Se in siccità, con vngeti, che humettino. Se in humidità con vnguenti, ò poluere, ò impiastri, che disseccino. Finalmente operando in questo modo, & correggendo vna qualità con l'altra con i suoi propri medicamenti ajuteremo la natura. Mette, dico, conosceremo le malattie, & le cause, ne andremo mendicando ricette, come fanno questi empirici, li quali vogliono esser praticisti, & affatto nò fanno, che cosa sia pratica. Anzi fanno quello, che sogliono i putti, liquali volendo giuocare, ficcano vn segno, dal quale poco distanti si bendano gli occhi, & tre, ò quattro fiata s'aggirano intorno ilche fatto si mettono andare al segno, che hāno ficcato, & credédo venir a quello, assai vā nogli da lontano, tutto che da principio gli erano appresso. Questo medesimo auiene a costoro, che nò fanno distinguere né li tempi del le malattie, né le qualità della sostanza, & cause, né le proprietà de gli vnguenti. Si come quello, che si dimostraua sommo praticista con certa inasella di parole, il quale addimandato da mio Còpare Euangelista, di che qualità fosse lo vnguento di minio, inconsideratamente rispose calida, parola veramente degna d'vno tale praticista. Per ilche esortoui tutti a nò essere pigri, n'è star in ocio, anzi studiare d'intorno alle nature di semplici, & de' composti. Ilche nò facendo, acquisterete nome non già di medici, ma di mendici dell'arte di Medicina. Haucte in tete le cause della doglia, & i modi di mitigare quella, hora veniamo alla correctione della postema, si come ricerca l'ordine de gli accidenti dell' vlcera. Della postema non si douerebbe dire niuna cosa, per haucte detto copiosamente allhora che si trattò della cura di esse posteme. Tuttauolta per non parere, che iolasci chunque fusse occupato da simile accidente, ne ragioneremo ancora vn poco, per aggiugnere qualche cosa a quello, che s'è detto. Occurano l' vlcere da postema, di modo che non pos-



fa generare marcia, togliete via quelli cò li rimedi appropriati alle posteme. Ma se non vi contentate di quelli, vſate queſto, in cui di certo ritrouarete tanta vtilità, che kupirete. Nondimeno conſiderate bene, ſe la poſtema è calida, o frigida. Perche eſſendo calida, vi biſogna altro rimedio, ch'eſſendo frigida. Se è calida applicateuſi queſto. Prendete foglie di malua, di viola an. manip. 2. faue ſcorciate lib. 2. bollite in acqua per tin che le faue ſieno beñiſſimo cotte, dopò peſtate, e ſe vi voſteſte mettere olio, ſi metta vn poco di olio roſ. onſ. indi ſtenduto ſu vna pezza, ſi applichi ſu la poſtema, che mitigherà la doglia, & riſoluerà la materia. Eſſendo la poſtema frigida dell' vlcera, farete il medefimo impiaſtro, con altra però decottione, che la già detta. Prendete foglie di malua manip. 2. faue ſcorciate lib. 2. liſcia di balbiero quanto baſti, ſi cuocino bene, ſi peſtino, e ſi mettano ſu il luogo. Percioche faranno opera aſſai concedente all' intentione voſtra. Ma auertite fratelli miei, & tu Aſterio, che tale impiaſtro ſi reſtiterà nella ſua opera, ſecondo che la ſcizia farà più, & meno forte. Finalmente facendo coſi darete fine alla malattia, di cui s'è detto a ballanza, inferendo ui ciò che s'ha detto delle poſteme.

Et però ragionamo adeſſo della durezza. Ogni ottimo Medico. Aſtemio, qual' hora voſte bene, & rettamente curare, ſi mette innanzi due intentioni, delle quali vna poſſiamo chiamare preſeruatua, & l'altra curatua. La prima v' inueſtigando le cauſe della malattia. La ſeconda ſ' ingegna di ſtrugger l'effetto di eſſa cauſa. Per poter adunque inueſtigando rimouer la cauſa della durezza, a fine che come eſſa durezza voſſe dar fuori, la poſſiamo tenere a baſſo. Leggèdo l'attica eloquenza pian piano venite al quinto della ſemplice medicina di Gal. doue auertite eſſo mettere tre cauſe della durezza. Percioche dice, ò che auien per troppa ſiccità, o per congelatione, o per ricupimèto. Se ſi cauſa per troppa ſiccità ſi rimedi humettando. Et ciò cò impiaſtri, vnguenti, ouero embrocationi, come fa eſſo Auic. Sono l' embrocationi, acqua calda, ouero brodo di carne di caſtrato, gli impiaſtri tutti quelli, che maturano le poſteme poſte nella cura di quelle, gli vnguenti ſono vnguenti di muſcillagini, & alcuna volta lo triaſfarmaco, & benche Dino adoperi queſto in tale accidente, io nondimeno ho veduto, che mai non humetta, tale che io penſo che Dino poſſeſſe lo triaſfarmaco nella durezza fatta per congelatione. Perche hà virtù di incidere, come li compone con aceto, & fa molto a incidere l' humore viſcoſo. Se ſi cauſaſſe da riempimento

(che auiene alcuna ſiata nelle poſteme) la euacuatione è buona da riſanare quella, come dice Hipp. Tutte le malattie, che ſa lo riempimento, ſano lo cuacuare. Se per auentura voſteſſe riſoluer quella, mollificate prima con alcuno mollificatiuo, & poſcia fattela diſfare con il riſolutorio.

Da capo ſe moſtraſſe di lapidificariſi, maturatela con il mollificatiuo, come dice Auic. nel primo libro al cap. delle medicationi della poſtema, la quale mollificata ſi riſoluerà. Hauete li mollificatiui del trattato delle poſteme, e naſſime l' impiaſtro di meliloto, fatto coſaſa, elifia, ouero quello, che ſi compone di ſana, malua, & liſcia, ſcritto nella cura della poſtema dell' vlcera. Et ſappiate, che la terza ſpecie di durezza non auiene nella piaga nata, ma le due già dette, & le quali non ſi reſtificarò, come è detto, ſ'allacino, & ſi cucino poi come le labbra oſtrocose dell' vlcera.

Della corroſione, ſe non hauelli io ragionato, all' hora che temperanimo la doglia, ſenza dubbio ne farei vn' intero ſermone, per eſſere accidente più moleſto de gli altri. Ma perche iui non ſi pote li rimedi, quì anco parleremo alquanto di quello. Habbiamo quella coſa, che corrode per l' acutezza, che tiene in ſe di riſoluer, conſumere, & diſſecare l' humido del mèbro. Il qual riſolto, ſi ſminuiſce, & ſi impaga la ſoltanza della carne. La cauſa di queſto accidente è di due giuſte, propria, e dipendente. Propria dicemmo eſſer la malignità della carne, quale chiamano li medici propria occulte. Per il rimouimento della quale biſogna conſiderare la compoſitione del mèbro, per temperare, & corregger quella con diſenſui, linimenti, & vnguenti. Li quali potete ordinare ſecondo la intentione della cura, come quel, che io compoſi giuſta la compoſitione dell' inferno, & la intentione del male. Prendete olio mirtino, olio roſato, olio viola an. onci. i. e m. bolarminio, terra ſigill. ſangue di drago ana dram. 2. acacia dram. 3. poluere di roſe, mirtilli, noci di cipreſſo an. dram. i. e m. cera bianca onc. m. & miſchiando fate linimento, quale vſate d' intorno, & dentro alla piaga. Se la cattiuca carne ſoſſe d' impedimento alla cura, ſi ſparga ſopra queſta poluere, per cui ſi reſtificarà la malignità dell' vlcera. Prendete mirab. citrini, terra ſigillata, biacca ana dram. 3. tucia preparata dram. i. e m. ſangue di drago onc. 2. alume bruciata dram. 2. meſcolate, & ſi faccia poluere ſettile, qual gittata nella piaga, coprite con il medefimo linimento ſteſo in vna pezzetta, ouero cò vnguento bianco, cò vnguento di mirino. La cauſa dipendente

deute teniamo per l'antecedente, cioè per l'humore colerico misturato con flemma salsa, il quale scorso alla congiunta cagiona corrosione. Per cura di questa ordinammo due intentioni, vna reprimera l'humore, che scorre, l'altra correggerà quello, ch'è scorso. A reprimere l'humore, che scorre, vsiamo calia con diacar, ouero manna. A correggere il scorso, applicamouli il linimento, & la poluere posta innanzi, & sopra quella il sottoscritto vng. Prédete ol. mirt. ol. ros. ol. viol. an. on. 2. songia di caltrato on. 3. seuo di becco on. 1. e m. succo di cauli on. 3. bollite insieme fin che si dissecca il succo, dopò aggiugneteui minio dr. 4. biacca dr. 3. ritrig. dram. 1. & ribollite per fino che venga nero, sempre mescolando con la spatola, acciò li minerali non s'abbuccino in fondo, fatto questo aggiugnete trem. on. 1. ceranyoua onc. 6. & fate vnguento tra molle, & diro in guisa di cerotto, che sia buono a cicatrizzare. Et così facendo rimarrete vinctori di questo accidente.

Sussignita a questo ragionamento, Francesco, fatto della corrosione, quello della putrefattione, il quale hora a te, & alli tuoi compagni racconteremo. Onde accomodareteui alla causa propagatrice di questa ribalderia, volendo rettificare esso morbo. La cosa, che putrefà, è quella che corrompe, o impedisce, o prohibisce lo spirito nel membro guastandone la cōplezione. Ilqual spirito guasto, o prohibito, l'humidità di quella particola non è regolata. Per ilche si putrefà, come dice Aristot. nel 4. della Metheora. L'humidità, & calidità, chenō regge l'humido, sono cause nel primo auenimento della putrefattione, laquale mi par hauer tre cause. Vna corrompe il spirito vitale zitenēdo il suo debito vètare, come li stupefattui, quale l'opio, & i ripercussui troppo frigidì, & simili. L'altra che impedisce, sono gli humori grossi, viscosi, frigidì, che per la copia sua, & viscosità impediscono li meati al spirito. La terza, che prohibisce, sono le cause primitive, si come sbattitura, percossa, & troppo stretta legatura, che mortifica il membro, non lasciādo passar il spirito in quello. Il che ho veduto io esser accaduto a vo'huomo da bene nell'ospedale di S. Maria della Consolazione. Era egli saggestiano, & patiu vna pustula nel piè destro tra il dito di mezzo, & l'annulare. La qual hauendo forata quello, che voi sapete, & temendo di sincopi per il molto sangue, che n'vsaua, nē vedendosi altri rimedi alle mani di stagnar il sangue, si strettamente legò il membro, ch'indugi si mortificò, & tre giorni dopò che fu fatta la incisione passò l'anima di quella vita.

Di qui vi bisogna molto auertire, che per vostra negligenza non fosse chiamati boia, come fu colui chiamato da tutti. Hora sappiate la cosa che putrefà poterli considerare in due modi, o come che disponga alla putrefattione, o come, che già vi si indotta la putredine. Se nel primo modo, ritornate al contrario delle cause, che sono dette, secondo quel detto d'Hipp. tutte l'infirmità, che si causano per riempimento, si curano per euacuazione. Fatto questo subitamente s'impedirà l'effetto, che come dice Arist. Rimossa la causa, si rimuoverà anco l'effetto di quella causa. Ma se nel secondo modo auertirete alla putredine, vi bisogna hauer due occhi, che Gal. attribuisce al Medico, con il destro guardare la causa della putredine, & con il sinistro essa putredine. Così il destro ri-parerà con i contrarij di quella causa, c'el sinistro applicarà vnguenti, & impiastri, che rettificano il putrido, & guasto. Et queste faranno tali. Prédete fior di rame, alume di rocca, mele ana parti vguale, aceto vn poco, e tenete tanto a fuoco, che di verde diuega rosso, qual poi vsarete, mettendoui sopra questo impiastro. Prédete far. d'orzo, di faua, di lupini ana lib m. liscia di barbiere quanto basta, & bollite a fuoco, per fino che venga come vna pasta, stendēdo vgualmente su vna pezza. Ma se tanto fosse cresciuta questa putredine, che non si potesse leuare con l'egittiao fatto di parti vguale, secondarete questo, il quale di certo cauerà la putredine. Pigliate mele on. 3. alume di rocca, fior di rame ana on. 2. solimat o dram. 3. & incorporate tutto a fuoco, per hn che si cuocino bene, sopraponendo al luogo putrefatto cō il medesimo impiastro. La crosta, che vi soprauenisse, si rimoua col digestiuo di trem. & di rossi d'ouo, o cō butiro, o con impiastri, che dicemmo nella cura di quelle polteme, che forauamo con il cauterio potenziale. Tolta via questa, si curi essa piaga come le ferite, & hauerete rettificato il putrido, ouero putredine. Hor veniamo per ordine alla corruzione dell'osso.

Parliamo quì successiuamēte, Giulio, & voi altri miei fratelli, dell'anēda, che si fa dell'osso guasto. Il quale hà p. conoscersi due specie, se-gnoī exteriori, & interiori. Exteriori sono la carne languida, & fiacca, come riferisce Auic. nel ca. della v. cōsist. del fil della schiena. Interiori sono quelli, che non si possono vedere con gli occhi, ma si sentono con la tasta. Perche se vno ricerca bene con quella, sente di dentro non che la occulta corrosione, ma la vera sua diminutione. Onde se trouata che l'habbiamo, vogliamo fare la cura, considereremo due cose el tra a tutte le altre che faranno per medicare, &

fuggire la infamia. Fuggiremo la vergogna, se fi discosteremo dalli capi guasti di grandi ossi, & delle giunture. Percioche operando in cosi fatte particole per la colliganza di grandi neruijo delle corde, o de i capi de' muscoli, non fa remio sicuri dal spasmo, o da qualche altro accidente, che ci sarà vergona. Il che deseriue Auicenna iui. & piacendoui lo potrete vedere.

Certamente cureremo noi (schiaui i luoghi pericolosi) la corruzione, o alteratione dell'osso de' focili, o del mezzo della auitori, adoperà do quelle cose che più ci pareranno conuenueuoli. Saranno conuenueuoli per l'osso alterato, & corrotto gli instrumenti di ferro, chiamati raspatori, & trapani, o altri ferri commodi a questo. Et anco l'unguento egittico di Auicenna, tutto che opererà alquanto meno, che non farebbe il cauterio attuale, io sempre ho usato in questo caso li cauteri attuali per confortare, & rettificare il membro. De' quali si dirà altrove la forma loro, mettendola in disegni. Si dice il primo bottone, per hauer il capo a guisa d'un bottone, la cui parte uguale si metterà a bruciare nell'osso. Ma in questo io soglio vsar tal diligetia, che prima ch'io abbruci l'osso, ho vn ferro simile à vn detale con vn buco in mezzo, gl'io per ilquale metto il cauterio, con cui si ha da cauterizzare l'osso, a fin che non s'abbruci la carne, & questo vso nell'osso piano. Il secondo, si dice il cauterio puntuale, ilquale adopero nell'osso guasto, & perforato. Sono altre sorti di ferri, che potrete fare, secondo che i luoghi ricercheranno per rimediare alla corruzione dell'osso. La quale contiene in se due cause, primitiua, & antecedente. & l'antecedente è peggiore, perche si corrompe l'osso, prima che si guasti la carne, & vi sono humeri guasti, che distillano nell'osso, & lo corrodono, la qual corruzione si chiama da Auicenna, ventosità del fil della schiena. In che modo si potrà essa conoscere, & curare, lo intendere dal prefato, ilquale compone vno speciale ragionamento di quella, percioche io nò intendo di trattare questo, douendo, se ciò facesse troppo allontanarmi dal proposito, per esserui più d'una intentione in tale cura. Causa primitiua è ciò che auicenna di estrinsecò, ò incisione, ò sbattitura, ò alteratione d'aria (nò che l'alteri l'aere, ma l'osso è quello, che è alterato dall'aria) ò applicare d'unguenti. Et però considerate, se la piaga viene da postema, ò da ferita, che facendo questo, venite in cognitione della causa, perche l'osso sia gnalo. Se viene da postema, gli humori faranno quelli, che hauerà il guasto l'osso. Se da ferita, ò l'alteratione del medesimo, l'applicar de gli vnguenti. Et se da ferita

si consideri l'osso è tagliato tutto, se è sfornito, ò trattone fuori per forza alcun pezzetto. Percioche è molta differenza essere tratto per forza, & essere spinto fuori dalla natura. Tratto per forza, sà temere di fistola, come dice Auicenna nel medesimo capit. della ventosità del fil della schiena, spinto dalla natura non ci lascia temere di questo. Se desiderate sapere tutte quelle particolarità, leggete Auic. doue per soddisfazione vostra ritrouerete ogni cosa. Et questo bafi per l'osso corrotto. Noi per esserci dato corto tempo, seguitiamo più oltre. Resta, che diciamo delle Varici, che sono venenelle gambe ripiene di sangue melancónico generato per opilatione della milza, & per debilità del fegato, ò per vsar fuori del douere cibi, che generano humor melancónico, ò per troppo star in piedi auanti gran maestri, come fanno i paladini, ò per fatica de' piedi, o per portare assai peso quello, che fanno i fachini. Queste, tutto che sieno malagiuoli da curare, ricercano tre intentioni. Prima ordinare il vito. Seconda purgare l'humore. Terza applicar li locali. Il reggimento del vuer sarà tale, che abborrirà tutto ciò, che genera melanconia, come carne di bue, di buffalo, & di vacca. Similmente si proibiscono li salumi, & legumi, quanto mai è possibile, cauoli, calcio salato, & anco il vino rosso con altre cose simili si denono lasciare in questo caso. Purgheremo gli humori con rimedi consecrati à la melanconia, che sono flobotomia, siripi, & medicine.

Si facci la flobotomia dalla basilica cò vn buco largo, acciò possi vsar fuori il sangue grosso. Ma acciò che più ageuolmente si faccia questo, sia vile affaticare alquanto lo infermo, affate che si faccia la commistione de gli humori. Tégano dietro alle flobotomie, siripi di timo, & di epimito, di fumoterre, euacuando poi cò pillole di fumo di pillole inde, ilche voi meglio sapete dosare che io insegnarui. Questo è quanto si aspetta alla materia antecedente, laquale se rettamente vorrete curare, accomodate la principale intentione alla cura di tale malattia. Hor trattiamo de' locali, & della cura della materia congiunta. Hauendo à curare le varici, innanzi la purgatione vniuersale, venite all'intentione particolare, che ha in se tre considerationi. Prima prohibire la materia, che scorre. Seconda rimouere la scorsa. Terza confortare il membro, stringendole vene, risolucendo, & assottigliando il sangue. Nò lasciarle, che scorra la materia, applicando sotto il ginocchio, vn disef. suto, che è tale. Prendete bolarm. argilla ana dram. 4. sangue di drago onc. 1. terra hgill dra. 3. si polueraggi tutto sottilmente, & s'in-

s'incorpori con due chiare d'ouo, & ol. mirtino onc. 1. questo metterete poi con vna pezza sotto il ginocchio, legando con legatura non troppo stretta, acciò non si mortifichi il membro, che sarebbe peggior male, che il primo, nè troppolarga, perche non stringerebbe, ne vieterrebbe il sangue, che non scorresse. Ma sia essa la legatura tra questa, & quella, che possa. & ritenerci il sangue, & non mortificare il membro. Fatto questo, il secondo giorno slobotomiggia rete la vena, che apparerà su la caviglia, facendola vn buco largo, affin che il sangue grosso possa liberamente vscir fuori, & fregando con mani la gamba dal difensiuo in giù, acciò esca fuori tutto il sangue ritenuto nelle varici, o almeno, la maggior parte di quello, ch'è nella gamba, la qual douete prima humettare con acqua calda, & poi la fregarete, ouero spremere. Cauato il sangue, & otturata la vena, impiastrete tutta la gamba con l'impialtro seguente. Prendete cam. medil. assenzo ana man. 6. mirtilli, rose rosse an. manip. 3. noci di cipresso nu. 20. acacia on. 3. semola man. 4. far. di faua, di lupini an. l. i. e m. pestate sottilmente le cose da pestare, & bollite insieme con sapa, & liscia di barbiere, in cui sieno cotti tamarici, tasso barbasso, apio, & radice di cappari, & bolino tanto, che diucgano come pasta, mischiando vn poco di buon aceto, acciò habbia virtù d'incidere. Cò questo inuoglietene tutta la gamba, che chi còsidera le cose, di che è composto, egli ha facilità di dissecare, còfortare, risoluer, & incidere, cose delle quali tutte n'habbiamo bisogno per la cura di st'noiosa malattia. Finalmente facendo in questo modo, spedirete la cura. Ma se il difensiuo cominciassse a seccarsi, & incitare deglia, cangiate quello imponendo sempre allo inferno, che tēga la gamba distesa nel letto, & su eminente, acciò il sangue non scorra, se desidera di sanarsi. Onde ben disse il proverbio La gamba al letto, e'l braccio al petto. Dopo che egli sarà alquanto rifanato, ritornerete a purgare, ch'altrimente facendo, auderebbe a rischio, che non diuentasse hidropico, tifico, o frenetico. Percioche la materia vta a scorrere, si ritenerrebbe, laquale è buona a causare simili accidenti, secondo quel detto d' Hipp. l'hemorroide vecchie, se tutte si sanano, & non ve ne si lasci vna, vā a pericolo, che non si generi hidropisia, tifico, o smania. Et altroue, se m'oloro, che furiano nasce ou' hemorroide, o varici, vi si parte la smania. Perilche, se prouocando quelle si parte lei, strengendole, è forza, che venga. Onde si ha da Arist. nella topica. La presenza di qu. la cosa, che è bene, fa la sua assenza esser male. Et pero per schiuar. quelli

accidenti, si purghi l'inferno ogni mese con cose, che cauino fuor l'humor melanconico. Sono altri ingegni da legare la vena, & tagliarla, de' quali non parlo, si per l'atto crudele, & pericolo dell' inferno, si per non hauer io mai fatto vna tal cosa, nè pensato di farla, estimando ciò esser pericoloso.

Della rotondità dell'ulcera nulla ragioneremo; percioche assai sete inlitrati nelle arti mathematiche, nè già poco hauete fatto proficuo, sapendo rizzare triangoli, diuide r linee, partire circoli, & se bisognasse quadrare quelli, benché ancho non si sia trouata la quadratura del circolo. Or se voi diuideste essa rotondità per diametro con ferro cocete, o rasoio ben tagliete, distruggereste la circuitione de' fini, laquale è vna grandissima prohibitione di consolidare. Così adunque ouariate alla circuitione, & il che fatto, potrete seguire la cura, o dell'incisione, o del cauterio, secòdo che haurete operato. Or veniamo alli capi della cura delle vlcere, poiche siamo disbrigati de' gli accidenti, che ce la impediscono, & prima si tratti dell'ulcera venenosa.

Sogliono tutti coloro, che prendono la cura di sanare li corpi humani, diligentemente inuestigare la causa della malattia, & quella trouata rimediarla, affine che il peso della cura si rēda più facile. Noi adunque, per non deuiare dalla institutione loro, diciamo prima le cause dell'ulcera venenosa, & poscia ordinaremo l'intentioni. Sono le cause dell'ulcera venenosa gli humori ebolicici fatti acuti con multura della flemma falsa, liquali per l'adulsiōne acquistano vn certo veleno. Non si generando veleno, come dice Auic. senon dalla sottilità de' gli humori acquosi, & dal caldo di quelli, si generano per male gouernarsi nel viuere. Onde prima che veniamo alla causa congiunta poniamo le intentioni per rettificare in quelle il reggimento. Sono quelle cinque. l'vna ordinare la vita. Seconda purgare il corpo. Terza non lasciar scorrere gli humori. Quarta dissecare li scorsi. Quinta consolidare la piaga, & confortare il membro. Si compirà la prima ordinatione. Se vietarete cose forti, pigntue, salate, e calde, come canel la, pepe, gēgeue, & simili, che possono alterare il sangue in calidità, & adulsiōne. Dandoli per rettificare il sangue boragini, lattuche cotte in brodo di pollo. Perche in brodo di pollo aduega gli humori, rettificala virtù, & conserva la complessione. Quello habbiamo detto p' esempio, acciò di qui possiate voi. & prohibere, & cedere, adoperando cose, che cauino la colera insieme con la flemma, come sono letuario di succo di rose, o il letuario solutiuo, o diastini-

cone, o alcuna altra simile medicina. Prohibire  
 te che gli humori nò scorrino, se fatta la pur-  
 gatione vnuerfale applicaretè vn difensiuo in-  
 torio alla piaga quattro dita, più, & meno, se-  
 còdo che parerà à voi. Il quale farete di sàgue  
 di drago, & bolarm. ana onc. m. far. di faua onc.  
 1. poluere di mirtilli & di rose ana dr. 3. ol. mir-  
 zino on 4. fuco di fempreuia onc. 1. grasso di  
 castrato on 1. e m. cera vn poco, & bollite l'ol.  
 e'l grasso col succo, per fin che si secchi il suc-  
 co, doppò aggiugneteui il resto, e fate difensiuo  
 à modo d'vng. quale adoperarete conie dicè-  
 mo. Dissecarete poi gli humori vsàdo medica-  
 mēti acuti buoni per dissecare per hauere il  
 veleno (come dice Auic.) bisogno d'essere dis-  
 seccato. Quecchi si possono fare in molti, & di-  
 uersi modi, de quali vn tale. Prédete cenere d'  
 anetho, piobbo bruciato, terra sigil. an. dr. 1. ritri.  
 d'argēto, fior di melag. galla non perforata an.  
 dra. 1. gufici di compari, ouer di lumache bru-  
 ciate, biacca ana dra. 2. alume di rocca bruciata  
 scrop. 1. mischiate tutto insieme, & fate poluere  
 sottilissima da adoperare. Se non si facesse frut-  
 to con questa, adoperate la poluere rossa, detta  
 precipitata da gli Alchimisti, laquale il mio  
 Maestro s'ha attribuito, la cui ricetta daremo  
 in fine, questa sēza dubbio rettificarà il veleno  
 dell'vlcera con sōma digestione. Et non cre-  
 diate, come tengono alcuni indotti, che la dige-  
 stione della piaga sia il generar la marcia, ma il  
 proportionare gli humori alla calidità digesti-  
 ua, che possa bene cuocere, & digerire prepa-  
 rādo quelli à essere spinti fuori. E' la digestio-  
 ne ingrossamēto dell'humore fottile & assotti-  
 gliamento del grosso, preparādo quelli à veni-  
 re fuori. Di qui nelle calide vsano cose frigide, e  
 nelle frigide calide. Consolidarete applicandoui  
 vng. di minio, o tiarsarmaco, o vnguento di cāso  
 ra, o di biacca. Ouera: ete se in cābio di questa  
 stenderete su la piaga il difensiuo ordinato in  
 questa medesima cura, o quest'altro, che vi  
 deseruiò qui sotto. Prendete olio mirtino on. 2.  
 olio ros. onf. on. 1. grasso di castrato onc. 2. mi-  
 nio on. 1. e m. biacca onc. 1. bollite insieme, finò  
 che diuega nero, aggiug. in fine cera noua on.  
 m. & come si leua dal fuoco, si incorpori cāso-  
 ra dr. 4. tutta preparata dr. 2. & fate vng. in for-  
 ma di cerotto, ilquale cōforta il miēbro, correg-  
 ge la complessione, & condurrà à cicatriggia-  
 re l'vlcera. Cōdotta à questo termine, lauata  
 con acqua d'alume detta nella cura dell'ulcere,  
 & così sanarete la piaga velenosa. Ma habbiatè  
 in mente questo, che se ponēdo di seccatiui in  
 tale piaga s'augmentasse il veleno, & cōcauasse  
 l'vlcera, bisognarebbe venire à più licui medi-

cam eti. Percioche ciò che pēfate essere buono  
 à sanare, è corrosiuo, & risolvere la carne in hu-  
 midità che scorre, quale tenirete essere veleno.  
 Segno, che prouenga ciò da dissecagione de'  
 medicamenti, dā troppa astersione d'vngueti  
 è, che l'vlcera è simile alla postemosa, & sente  
 l'infermo manifestamente morderarsi con do-  
 lore pungitiuo, o mordiciatiuo, come dice Auic-  
 enna, per ilche esortoui, che non vi scordiate  
 di questo segno, da onde ne riportete il degno  
 premio delle vostre fatiche. Hora seguitiamo  
 dell'vlcera fordida.

Quanta sia la voracità del viuer nostro, egli  
 si può considerate dall'alteratione del sangue,  
 ilquale non solo si altera in calidità, & adustio-  
 ne, ma ancora in fordidezza, & putredine per il  
 viuer disordinato. Di qui sommamente debbi-  
 mo guardarci di non soddisfare così sfattamente  
 alla gola, che possa li generi humori non solo  
 acuti, ma fordini, & corrotti, liquali venuti alla  
 congiuntura manteneranno l'vlcera fordida. E'  
 fordidezza vna cosa bianca, spessa, & coagu-  
 lata, ouero, che ritira al nero, oueramente co-  
 me feccia. Questa, per esser curata, ha bisogno  
 d'astersione, nella guisa che il veleno di dissec-  
 catione. Sarā tale piaga, dō piana, dō concaua,  
 per emendationi delle quali habbiamo bisogno di  
 quattro intētionì. Prima ordinare la vita. Secon-  
 da purgare gli humori. Terza attergere la fordi-  
 dezza. Quarta cōsolidare la piaga, ordinare la  
 vita, come dicēmo nell'vlcera velenosa, per nò  
 essere differenti queste cure tra se, saluo che in  
 più, & meno. Et però la prima riguarda alla qua-  
 lità che ordinamo iui. Così anco purgherete  
 gli humori, come s'è detto. Attergerete la for-  
 didezza ordinando li medicamenti, che segui-  
 tano. Prendete nucle ros. col. onc. 1. trem. chia-  
 ra on. 3. bollite tutto fino che sia mischiato, doppo  
 aggiugneteri far. d'orzo, quanto basta, vn po-  
 co di zaff. & fate mōdificatiuo, che potrete ret-  
 tamente adoperare. Se non giouasse, continua-  
 rete cō q̃l'altro che segue. Pigliate trem. chia-  
 ra on. 3. mele ros. col. on. 1. succo d'apio onc. m.  
 bollite fino che si consumi il succo, doppo ag-  
 giugnere far. d'orzo quanto basta, incēdo dr. m.  
 sarcocolla dram. 1. vn poco di zaff. e fate astersiuo  
 molle, che si possa mettere nella pia ga cō-  
 caua con le tatte. Ma se quest'o ancora non ri-  
 spōdesse alla vostra intētionē, fate quest'altro.  
 Prendete trem. chiara, mele ros. col. ana onc. 3.  
 succo di cinoglossa, cioè di lingua canina onc.  
 1. e m. sarcocolla, incēdo, mirra, aloē epatico an.  
 onc. 1. bollite tutto insieme fino che si consumi  
 la metà del succo, sempre raggirādo con la spa-  
 tola. Fatto questo, si coli, & adoperate il colato



tanto nell'vlcera piana, quanto concava. Et se questo anco v'ingannasse fate quest' altro, che vi farà d'vtile, & d'honore. Prendete liscia di barbiere onc. 3. poluere rosso, detta precipitata onc. 1. e m. inc. ros. col. onc. 2. si mischi bene tutto, & con questo indubitatamente disseccarete, & assegerete. Generandosi come piace a Galeno nell'vlcere due humidità, vna delle quali vuol esser altera, cl'altra disseccata, & amendue sono in questo medicamento se ben considerate le cose, di cui è composto. Consolidate ponendo gli vng. contrarij alla qualità estranea dell'vlcera, come dire, se la qualità sua è calida, vsate i frigidj, se frigida i calidi, & così venirete a saldare. Et che altra è generare la carne, o consolidare lo discontinuedo, che rettificare la qualità contraria alla virtù nutritiua, & ragguagliare quella alla complessione del membro. Il che fatto, la natura fortificata genererà carne, cosa manifesta non solamente ne gl'huomini, ma ancor nelle bestie. Et però io non compongo altri vnguenti, che quelli già detti nella cura dell'vlcera calida, & frigida, quali bisognandoui potrete vsare. Et così mi pongo a dire dell'vlcera cauernosa. Si marauigliano, se gli antichi vennero in cognitione delle cose, cause, & malattie, apparando quelle da essa natura, la quale con grandissima diligenza egliu osservauano. Et però arriuano al colmo della scientia, hauendo dinanzi a gli occhi, quello che appena noi habbiamo nella imaginatiua. Et questo massimamente considero io dalli buchi sotterranei della topinara, quali mi trassero a considerare l'vlcera cauernosa. Perche hauendo vn'hortolano stropata la bocca d'vna buca di topinara, non essendo rimossa la topinara, causa dell'apertura della terra, d'vna bocca che n'era, ne sorsero sette. Il che auertij circa la cura dell'vlcera cauernosa. Quale come rettamente vogliamo trattare, inuellighiamo le cause, & queste treueremo o da gli humori, o da gli accidenti, o dalle qualità delle sanie. Volendo adunque curar coli fatta vlcera, ricercate prima bene con diligenza, & considerate, se alcuno de gli accidenti nominati di sopra non lascia consolidar quella. Et se sarà, & manifestamente lo scoprirete, ricorrete alla cura di detto accidente, che non vi lascia operare. Il quale ammendato, fortirete lo intento vostro. Ma se conoscerete nissuno di quelli esserne la cagione, contemplate la qualità della marcia, la quale se dimostrarà sanie, veleno, o fardidezza, ponetui alla cura dell'vlcera saniosa, velenosa, o fardida, & operate come si disse in altri luoghi, che l'acqua d'obio

farete vincitori della vostra impresa. Essendo ne gli humori, che lo ci dimostrano li colori della carne, hauerete a purgare quelli. Se vi è colore rosso, & con pizza, significa colera. Se rosso dimesso, dinota sangue. Se bianco, arguisce flemma, se fosco, presuppone melanconia. Et così facendo trarrete le opere vostre al desiato fine.

Egli sarebbe da dire della piaga putrida, e corrosiua, se non si hauesse ragionato all'hora che correggemmo gli accidenti, doue ponemo le cause, & cure, alle quali poteteui trasferire hauendone dibisogno. Queste sono le cose, che lungo tempo haueua tenuto dentro di me, e per iodisfarui ho voluto dar fuori, le quali se a tutti piaceranno io non so. Percioche parlando son fatto, come vno, che fabbrica vna casa in mezzo la piazza, circa che molti muouono lite al padrone, chi di altezza, chi di bassezza, quantunque paia a esso padrone, che l'edificio stia bene, & habbia la sua vera proportion. Temo io il medesimo, che il parlar mio non sia d'alcuni tenuto troppo abietto, & basso, & da altri troppo alto, & ornato, non potendo piacer a tutti, benché mi persuada io ritenere vn modo mediocre di ragionare. Massimamente, che sempre piaccia a me non volare su le cime de gli alberi, ma caninare passo passo, & col piede di piombo, acciò chiunque mi desiderasse seguire, più ageuolmente potesse arriuarmi. Dissi.

#### *Modo di fare la poluere è questo.*

Prendi l'acqua con cui partono gli orfeci l'oro dall'argento onc. 6. argento viuo onc. 3. mischia insieme in vn lambico di vetro, quale sia bene illutato. Et habbia il lambico vna bozza da illutare, in cui si mettano le cose da lambicare, il capello, e'l recipiente, la cui forma sarà altroue posta à più dichiaratione della presente materia per i meno intendenti. Così ordinato il lambico, & posto nella fornace distillarete à fuoco temperato. L'acqua che parte l'oro dall'argento si fa in questo modo. Prendi salnitro alume di rocca, vitriuolo romano lib. 2. mischia in vn mortaio, macinando con il pestello, per fin che si mischi benissimo. Fatto questo si pouga la poluere grossamente nella boccia, che sia capace di quella, & illutata come si dice. Illutare anco benissimo tutti gli orificij, acciò non celi fuori l'acqua, & così distillando cauarete fuori detta acqua, quale vsarete à vostro piacere. Il segno della sua bontà è, che come ne caderà in terra vn poco, di subito bollirà. Hauete il modo di fa-

rela poluere, & l'acqua che è di tanta virtù che nessuno lo potrà pensare.

*Il rottorio si fa in questo modo.*

Prendete liscia, che prima esce del colatio, & si chiama la maestra, vn bicchiere, o quanto vorrete giusta la quantità, che intendete di fare, la qual si metta in vna cacciola di metallo, accompagnata insieme con dra. 1. di vitriolo Romano, lasciando bollire tanto, che la liscia si secchi. Cogliete poi la spuma, che rimarrà con la feccia, & usate ogn'hor che vorrete operare. Perche è di tanta efficacia, che subitamente opera, & à comparisone de gli altri non fa nel suo dolore. Ma se desiderate saper in che modo si faccia la liscia, vdate l'ordine, che sempre tēgo io à fare quella. Ho vna tina picciola, nel fondo della quale vi è vn buco, donde può distillar la liscia. Questo empio di cenere fatta di sarmenti, o di qualunque altra cenere, pure che sia forte, dopò diuido la cenere in cerchio, e mettoi calcina viuua, spargendouitāta acqua, quanta può imbeuerar la calcina. Fatta questo prima che fumi, la sotterro nella cenere, accio che non esalino i fumi, che indi si leuano, & lascio star così con il buco della tina stroppato per due giorni. Il terzo giorno, mischio la cenere con la calcina, & mescolata bene, fracco con mani, affine che l'acqua, quale voglio metterui, possi più presto andar più nel fondo, & così empio la tina d'acqua, lasciando aperto il

buco, da onde n'escia fuor la liscia. La qual prima colgo per far il rottorio, in cui mettoi vn'ouo, & se nuota per sopra egli è segno, che è buona, & sicuramente si può far cauterio. Hauete il modo di far il rottorio, & la liscia.

*Li trocisci si fanno in questa guisa.*

Prendete acqua di plantag. onc. 6. solimato polueriggiao onc. m. bollite insieme, fino che si consumi la quarta parte dell'acqua. Dopò lasciate così per vn giorno, con quella acqua impastarete poi quanta farina basterà per la quantità, & numero de' trocisci. Nella qual farina melchiarate tanto minio, quanto basti à colorire quelle palotole, che farete. Fatte, le metterete nel forno debole, ò à seccare al Sole, & così hauerete trocisci dissimili da gli altri sì nella materia, sì anche nella forma.

*Vnguento nobile contra la rognia.*

Diglia vino buono, & odorif. lib. 1. e m. solo onc. 3. incenso dram. 2. sale onc. 3. e m. strutto onc. 4. cera bianca onc. 1. e m. & se vuoi aggiugni in fine del suo bollire storace liquida dram. 1. e m. bolli tutto insieme, fino che si consumi il terzo, ò la metà del vino, dopò lascia così stare, & congelarsi, accio possi metterli su la palma della mano, & usarsi, vngendo ciascun membro infettato del corpo.

*Il Fine del Dialogo delle Vlcere.*

# T R A T T A T O D E L C A P O .

M A R I A N O S A N T O B A R O L I T A N O  
A Messer Mariano Scapuzzi, Eccellentissimo nell'arte,  
& Medicina, suo benefattore .



**R**OSCIACHE M. Mariano, gli amici miei mi videro hauer finito il Compendio della Cirugia, sommamente mi pregarono, che con quanta mai più diligenza potessi, volesse scriuere sopra le malattie del Capo, che vengono da causa primitua, alli quali, essendo io allettato sì dalla honestà loro, sì dall'utile degli infermi, come dalle sue degne preghiere, non ho potuto negare, promettendo di sodisfargli secondo l'ingegno mio. Et però composti vn Trattato, il quale hò dedicato, & mandato a te, acciò se vi è cosa degna di essere emendata l'emendi, se da essere notata, con asterischi la noti, se da essere trafitta, con obelisci la trasfiggi. Et ciò per non vi essere a' nostri tempi chi con maggior diligenza, auertimento, & cautela ripari alle offese del Capo, che tu. Pertanto pregoti, & ripregoti che lo vogli correggere, accioche più sicura, & liberamente possa andare per Roma piena di inuidiosi, che senza e certamente egli ne perirebbe. Acciò, dico, se qualche maldicente si gli farà innanzi, assicuratosi dalla tua autorità, & dignità si possa difendere da i denti, & laide mascelle de gli inuidi. Il che, come tu degnandoti de' nostri donicciuoli, sarai noi, & tutti gli nostri amici, de i quali già sei benemerito, pregheremo Iddio, che ti conceda viuere, quanto visse già Nestore. Similmente tutti coloro, cui non dispiaceranno queste nostre fatiche, renderannoti gratie immortali per l'auuenire. Stà sano, & amami come fai.

## D I A L O G O .

Giouanni, Mariano, Francesco.



**G**LI è costume, dilettissimo Mariano, di tutti quelli, che vogliono far cosa grata altrui, non spreggiare le richieste de gli amici, anzi abbracciare quelle con ogni amore, & carità. Et tanto più se addimandano cose giuste, honeste, & di nessuno à loro discomodo. Ma se parebbe ad alcuni questa nostra dimàda men giusta, & honesta, per piacere il giusto, & honesto o sì a quello che chiede, come a colui ch'è richiesto, egli no s'ingannarebbono a pensare, che cosa giusta, & honesta s'acquistasse con discomodo altrui. Hora, che noi s'accorgemo non manco piacere à te, che à noi quello, che da te vogliamo impetrare, per esser in otio, là hora a te di dire,

& à noi di ascoltare, preghiamoti, che vogli narrare le malattie del Capo da causa primitua insieme cò le sue cure, eccitandoci a dimandar questo la conscientia dell'anima, e la pietà de gli infermi. Il che se addimandassimo con timidità, forse quello, che hà da essere grato a tutti, meritamente ci si negherebbe. Et ciò per dinotare la timidità due cose, ò la cosa, che si dimàda essere ingiusta, & dishonesta, o colui che viene richiesto, fiero, crudele, & dispiaceuole. Perche essendo la cosa giusta, & tu soauissimo Mariano piaceuole, & gratissimo verso gli amici, piacciati ragionar cò esso noi di questa materia, accioche per i tuoi belli auuisi, possiamo schiuar li tanti pericoli della cura del capo, nelli quali quelli nostri empirici corrono senza alcun freno, o ritegno, & se n'auerrano alcuni, emendargli. Massimamente che solo sei buono à curare, & corregger l'offese del capo. Il che  
all'ho-

allhora ci fu noto, come curati nell'hoſpitale di S. Maria della Conſolazione malageuoli caſi, & sbattiture di teſta, per iqual tempo deſti fine al Compêdio della Cirugia. Seguita adunque Mariano, compiacere à i tuoi anſi, & prouedere all'incommodità, c'hanno a venire. Percioche ſe non haueraſi da noi li premi degni di tanta fatica, ſi come huomini di poco potere. Idio ottimo maſſimo, ſarà quello, che feliciterà ogni tua impreſa.

Mariano. Già molto è, che per hauere l'ugamète tacciuto, il principio del voſtro parlare mi era quaſi uſcito della memoria, laquale hora mi ſento debole, & l'agure per tate fatiche, & anguſtie preſe dalla cura dometica. Et h'ò voluto coſi la natura, che il padre mio, laſciandomi in tãti trauagli paſſaſſe di queſta vita. Doni il clemētis. Idio non già per i noſtri meriti, nia per ſua miſericordia quiete, e riſoſo all'anima ſua. Ho inteſo dalle ſententie voſtre, quello, che ſi debbia far p' gli amici, ma di certo, che hora nò ſò mai come poter ſodisfar alle voſtre petitioni. Nò ſoſpirando ſolo, & gemêdo l'animo mio, ma dileguãdoſi per l'abondanza dell'agrimè, che io miſeramète verſo p' la morte del padre, & del fratello. Poſſo io forſe coſi commodamente dire, come allhora ch'io trattaſi delle poſteme, ſerite, e vlcere? Poſſo io ſi còpiutamēte ſatiar gl'animi voſtri, cui tanto deſidero ſodisfar quello (che ſei allhora) che nulla più oltra deſiderino? Deh ch'io ſeto crucio di dètto, e tormêto di fuori conſcêdomi non eſſer hora bante à far queſto, tuttauolta per non parere ch'io riſiuti voi più cari à me, che queſti occhi, ſottentrerò à queſta fatica, conſidatomi della prudenza, ſollicitudine, & diligenza di M. Mario Scapuccio preſtatiſſimo dottore dell'arte, e medicina, qual non douete manco amare, che ſe li ſoſte uſciti delle proprie reni. Et ciò per eſſere egli noſtro amiſiſſimo, riſugio, & preſidio di tutti i ſtudenti. Ilquale potrà eſaminare il noſtro ragionamento, accio ſe coſa nuna vi mancaſſe per la doglia noſtra. ò fuſſe di ſo merchio per troppo diſio, c'hò di ſodisfarui, leui, e metta, ſecondo'l buon giudicio ſuo. Queſto ben voglio pregarui, che poſcia, c'haurò incominciato, niſſuno ardiſca interrompermi, ſaluo che non hauetſi finito di ragionare. Et ciò diço, per eſſere il tempo breue da por ſin à quello, che cominceremo. Che ſe ci fuſſe tempo io non hauerei altro piacere, che per ogni parola eſſer interrogato.

Franceſco. Queſto medeſimo diceuamo tutti dentro di noi. Percioche hauêdo deliberato impetrare ciò da te con preghiere & inghiottito, l'ugo è queſta parola, hora tu la ci hai tratta

d' bocca. Conuenendo adunque tra noi del modo, che ſi ha a tener nello ragionamento, da principio, & felicemente incomincia. Però che non v'ha coſa di maggior appiacere a noi, che aſcoitar il tuo ſtile, & modo di ragionare, poſſo quella precioſa viltà, che ne aſpettiamo del tuo parlare.

Mar. Mi ricorda Franceſco, & voi altri fratelli, M. Gio. Antrac. Mace. mentre leggeua ne' ſtudi (ſotto la cui diſciplina ſempre io militai, & ciò che ho, ho tutto da eſſo, o non ſenza ſuo fauore da altri appreſi) ammonire da padre tutti li ſuoi audienti, che quanto più addentro poteſſino inueſtigariſſimo le cauſe de' morbi, accioche non medicatiſſimo vna per vn'altra. Ilche farebbe di molto impedimento alla ſanità, & ragionerebbe morte. Per queſto io mi propongo, poi che coſi volete che io tratti delle malatie del capo, & cure ſue ſecondo l'operatione mia, raccoſtare le ſorte di eſſe malatie, che occorreno al capo, accio per auentura imprudentemente nò faceſſimo vna tal ſcleraggine. Sono queſte cinque cioè poſtema, vlcera, ſerita, sbattitura, e rottura. Della poſtema eſtrinſeca, & della vlcera nulla diremo per hauerne aſſai detto nel noſtro trattato, la oue potrete andare come vi farà biſogno della sbattitura, ſerita, e rottura. ne ragioneremo ſecondo la noſtra ſoſſicienza. Et però cominciamo hora a eſplicare le cauſe, & la cura ſua.

Hauendo principiato il noſtro ragionamento dalla sbattitura le cui cauſe ſon o cadimeto, & percoſſa, dietro alla quale tiene il numero della ſolutione, chiamamo eſſa sbattitura largamente ogni attritione di carne humana. Et queſta può eſſere in due guiſe, cioè con ſerita, ò ſenza ſerita. Quella, che ſenza ſerita è più ageuol da curare, ſaluo che ſotto quella non ſoſſe l'oſſo ſeſſo. Perche molte ſiate auene, che ſi ſenda l'oſſo ſenza, che ſi ſquarci la pelle. Laqual oſſeſſa eſſo medeſimo infermo dimoſtrerà al medico, grattando ſpeſſo il luogo con le vnghie, o toccando, ò per alcuno altro modo, & legno facendo. Ma ſe non poteſſe hauere ſegno dal patiente, ouero ſoſſe in dubbio quinci, & quindi pendendo, vi biſognerà còſiderare di che qualità ſia colui, c'h'ha percoſſo la coſa, con cui s'è fatta la botta, & ſ'è alto il luogo da onde per ſorte ſi fuſſe caduto. Perche quanto più forte ſarà colui, c'h'ha percoſſo, e più alto il luogo, tanto più ſi deue ſtimare la botta eſſer maggiore, & più grane. La ragione è, perche le coſe graui naturalmente con più violentia vanno diritto al baſſo nel fineche quelle, che patono qualche oſtacolo nel principio, che cadono. Conſiderato queſto, ſarete giunti alla rottura.

del craneo, quale governate come diremo più sotto trattando della fessura con piegatura del craneo. Ma te per le congiunture già dette, saperaffi l'osso non essere rotto, volgete le vostre intèrioni alla cura della sbattitura, le quali consistiranno in medicamenti risolutivi, & stitichi, per temere di putrefazione, che come piace a Galeno tutto ciò, che si sbatte, fa di bisogno che si putrefaccia, e conuertisca in marcia. Or vi vedo, volermi addimandare, perche ragione, hauèdo bisogno di ripercussivi in ogni principio di materie, che scorrono nella sbattitura, in cui si fa grandissima inondazione di materia visiamo risolutivi? Non senza veramente cagione dubitate. Perche questo fa molto p curare la sbattitura. Per la cui solutione doueue auertire, dietro alla sbattitura susseguire effusion di sàgue che da gl'orifici delle vene si fa per detta sbattitura. Il qual sàgue uscito fuori nò può tornar à dètro, & così si putrefa, & corrompe il mèbro, onde si applichino li risolutivi domestichi nel principio accopagnati dalla stiticità, acciò risolvano quel sangue estraneato, & mercè delli stitichi contrari al flusso del sangue non torni più oltre a scorrere esso sangue. Di qui si manifesta la ignoranza de gli empirici, & medici hebrel, liquali da principio in ciascuna sbattitura di testa senza risolvere vi mettono li ripercussivi. Onde còseguentemènte ne segue la incisione, se vogliono, che non si putrefaccia la carne. Et però per non venire noi in repressão di tanta scelerità, daremo in ricetta lo medicamento, che sempre visiamo in così fatta infirmità. Prendete camamil. melil. semol. ana manipolo 1. farina di fana, di lupini, d'orzo ana onc. 2. mintilli manip. 2. noci di cipresso no. 15. pestate sottilmente le cose da pestare, & bullite tutto insieme con sapa, & li scia di babbere, per fin che acquistino forma di cerotto, aggiung. in fine ol. di camam. d'anetho, di mirto, an. on. 1. se non vi fosse però putrefazione, che sendoui non vi bisognano ol. Da capo bollite, sino che gl'oli s'incorporino bene, & fate cerotto, il quale si applichi tepido, & fortirete la nostra intentione. S'io volessi dire, quante persone habbi sanato con questo medicamento, sta rei vn giorno a numerargli. Se la sbattitura fosse con ferita, prima che operate alcun'altra cosa, douete ben considerate, se il pericraneo è tagliato, d'nò. Se nò è tagliato si curi la ferita, come dicammo nella cura delle ferite. Tutta volta si faccia il digestiuo con ol. ros. onf. & rossi d'oua, cui sempre ponete per sopra l'impiaastro rosso innanzi proibirui della putrefazione, & risolutiuo del sangue sbattuto. Et in questo modo si proceda, fin che si generi la marcia.

laquale generata, si lasci i digestiui, & si addo per lo altertiu che è tale. Prendete trement. chiarissma on. 2. fr. ros. on. 1. e m. acqua di piat. onc. m. bollite insieme fino che si consumi l'acqua, dopò aggingnete far. d'orzo quato basta, & vn poco di zaff. che lo colorisca, & leuate quello dal fuoco prima che vi si metta la far. aggitado cò la spatola, per fin che sia ben incorporato ogni cosa. Il che fatto vsarete, sopra cui si componga il basilio giusta la mia descrittione, la cui ricetta è questa. Prendete ol. ros. di cam. an. on. 3. ol. mirtino on. 1. e m. grasso di caltrato on. 4. ritrigger. biacca ana onc. 1. minio onc. m. bollite tutto a fuoco insieme per fin che diuen ga nero, il che fatto, aggingnerete trem. chiara on. 2. pece nauale onc. 1. cera nouua onc. 2. e m. & bollite vn poco, dopò leuate dal fuoco, & raggirate sempre con la spatola, sino che si congeli bene.

Hora percioche alcuna fiata sogliono queste ferite per la sensibilita del mèbro erisipilarsi, però diciamo in che modo gli debbiamo rimediare. Il che acciò possiate fare, notate bene, & riponeteui nella mente, che la erisipila può auenire per il bollir de gl'humori, & per il ritenimento delle materie putride, quello che di certo ho visto in vno essere soprapreso da erisipila per la materia ritenuta. La cui cura è la relaxatione della matovia, come dice il D. Hipp. Tutte le malatie, che si fanno per riempimento, si sanano con euacuatione. Se la erisipila si leuasse per bollir de gli humori, raffrenate quella con medicamenti, che vsa il Maefstro mio, & compare Giouanni di Vico Genouese. Per cui s'io metteffi la propria vita, non che i beni, non sodisfarei alla minima parte i suoi benefici, tanto è egli benemerito di me. Et hora non sò chi cerca di fare, che s'adiri còtra di me, & lo stimola, & infliga. Ma sappi, d tu che chiudi in bocca melata parole pestifere, in vano affaticarti, seminar nell'arena, & arare ne i liti. Conosco io la natura sua, la buona dispositione dell'animo, ch'è benigno, affabile, pacifico, liberale, & gratissimo nò solo a gli amici, ma ancora a i nimici. Che tieni tu adunque, che inagini, che credi far lingua pestifera? Tu diuiderai l'animo mio dal suo. Tu spiecherai quello da me. Non fagisno sai pestifera, perfida, impia, iniqua, fraudolente, putrida, venenosa, fetida, & sanguinolenta lingua ciò che ti è apparechiato per vna tanta tua scelerità. Oh non sono le faette potenti cò i carboni di desolatione. Certamente non voglio più dir còtra a quella, acciòche riferendo io te maledictioni d'vna lingua fraudolente nò paia ancor io voler maledire, o imitare alla. Per il che lasciola



à Iddio, & le perdono, che egli farà quello, che retta, & giustamente la si giudicherà.

Scopertosi l'erisipila di subito vngete quella con vnguento rosato, illutate ancor la ferita con il medesimo, accioche se per qualche mordicatione, o calidità di vnguenti quella fosse in crudelita con tal vntione, & frigidità adolciscafi, dopò coprite essa ferita cò tal medicamento. Prendete olio rosato onfac. ol. mirtino ana oncie 2. vnguento rosato oncie 1. vngu. di populeone oncie mezza, ceta bianca oncie 3. struggete ogni cosa a fuoco, & infondete la pezza che si ha da porre su il capo rosato che ne sia tutta bagnata, laquale trattera fuori, mette in acqua fresca, accio che si congeli, & dona tela con le dita, affinchè meglio si affetti sul capo. Con questa veramente curarete questo accidente. Ma apparecchiate vn'altra del medesimo vnguento accio possiate la mattina metter ne vna, & la sera l'altra. Se l'osso sarà tagliato, & scoperto, bisognarai maggior diligenza, & massime per inuestigare, se l'osso ignudo è fessolo, o fraccassato. Ilquale se non fosse nè fessolo, nè fraccassato niente più li douerebbe fare di quello, che si fa nella cura delle ferite, saluo che sparger questa poluere sopra l'osso scoperto. Prendete aloè epatico, sarcocolla, mirra ana dr. 3. incenso dra. 1. e mirros, dra. m. & fate poluere sottilissima, quale vstate seguendo come nella cura delle ferite. Ma se il capo fosse fessolo bisognau fare vn'altra cura molto dissimigliante da questa. Tuttania per certificarfi della fessura dell'osso noterete li segni, che presuppongono l'osso rotto.

Li segni dell'osso rotto sono, vomito, scotomia, vertigine, cecità, e cadimento, liquali tutti intèndosi auenire nell'atto della percossa, alcuna volta ne nasce apoplezia, stupore, & febre cò rigore, perche se fosse senza rigori, non sarebbe di pericolo per causarsi da causa primitiua, che per il più moue l'antecedete, elsedo impossibile questa percossa non riterouar il corpo, o ripieno, o vacuo. Se vacuo il paziente, sarà senza febbre. Se ripieno si deue giudicare da' medici tal rottura pericolosa, & difficile da curare. Ilche insegnaci Auic. dicèdo. Tutte le ferite, & vlcere, che ouano nelle supersfuità di vn corpo maligno, sono pericolose. Et quantunque sia pericoloso, che l'infermo in principio febricitati, è però di maggior sospetto, se dopò tre o quattro dì, che ha riceuuto la botta senta il calor della febbre. Concioua che procederebbe da sangue putrefatto, & ritenuto sotto il craneo sopra i pannicoli. Ilche si conosce all'accrecimento de gli accidenti, benchè ciò ancora possa essere circa il generar della marcia. Afferman-


do Hipp. nelli suoi Afforismi. Nel generar la marcia, venire più dolori, & febre, che genera. Ma in quello si rimettono gli accidenti, che s'aumentano in quello. Seguiti adunque nel giorno della percossa simili accidenti, si creda essere rotto il craneo, la cui cura metteremo qui sotto. Prima tagliate la ferita in triangolo, o in angolo retto, o in croce, & leuate l'almo-cati dall'osso, empiedo essa ferita di piumaccioli bagnati in chiara d'ouo, ma quelli, che toccheranno l'osso si bagnino in vin caldo, accio detto osso non si macchiasse, & alterasse della frigidità dell'ouo, che come habbiamo da Hippoc. Il freddo è inimico a' nerui, ossa, dèti, cerebro, e midolla del fil della schiena, ma il caldo vtile, & amico. Onde si guardi l'osso dal freddo, per non inciampare in tale errore. Finalmente fatto questo ordinate, che il paziente si riposi così per fin all'altro giorno, imponendogli la dieta di panatella, o farina d'orzo con latte di mandola, & il suo bere sia acqua cotta. Si serbi questa dieta per quattro giorni. Dopò i quattro giorni dieti in cambio di panatella pane in brodo di pollo, o di carne di castrato, accio non si debilitasse troppo. Il seguente giorno ritornarete a lui, & scoprite la ferita, ilche fatto, cautamente toccate l'osso con la testa d'argèto, nè si grossa, che passi la fessuretta, nè si sottile, che entri nella commessura, aggirando quella su l'osso. Laqual se andrà liberamente è segno manifestò, che il craneo non è tocco, ma se vi farà qualche impedimento pensate esservi alcuna fessuretta. Hor poiche habbiamo fatto nètione di fessuretta, bisogna, che prima distinguiamo quelle, che trattate la cura loro. Sogliono auenire fessurette nel capo humano per cosa che sbatte, & che taglia. Quelle, che vengono per sbattitura, si chiamano scissure, quelle, che per taglio, fessurette, & ciascuna di queste sarà o piccola, o grande, & lunga. Ma quelle, che prouengono per sbattitura, o sono scissure, o rotture cò piegatura dell'osso. Nel medesimo modo si fanno per taglio, & massime se il filo dell'arma sarà obtuso, & non acuto. Ma sono differenti in questo, che le prouenute per sbattitura si hanno, che sempre penetrino. Et ciò dico ne gli huomini, che ne' putti, che non hanno ancora sette anni, s'ingeneremo, si come habbiamo fatto l'isperimenta. Et questo per non essere ancora il tescchio loro h'è stabilito, mercè dell'humidità, che ne' putti si uerchia la siccità, ilche non è in quelli, che sono di più età. Il craneo de' quali prima si rompe, & fonde, che essere premuto, & piegato. On de quello, che spesso auiene ne' putti, non cade ne gli attèpati. La che modo si habbia a curare

ciascuna di queste, diremo per ordine, mettendo l'intentioni, che deuono essere offeruate da chiunque voglia bene, & rettamente schinare li pericoli della testa. Da queste ispeditefi, faremo vn speciale sermone della seffuretta, & scissura con l'osso piegato.

Posto il reggimento della vita, queste saranno le prime, & principali intentioni della cura, cioè conseruare la complessione del membro, prohibire le posteme, & amministrar li locali. Cōseruaremo la complessione del membro, & se sarà guasta, rettifieremo con impiastri, si come riferisce Auic. nel terzo libro della Fen. prima al trattato terzo, capit. della piaga, & incisione della pelle del capo, doue dice. Consiste il principio, ne gli impiastri, & sia tosto la sua rettificatione. Prohibiremo le posteme operando quello, che porta la dispositione del patiente, come ci comandauit il prefato Auicenna, dicendo. Nella cura consiste il principio a prohibire la postema con quello, che tolera la dispositione. Tolererà la dispositione, rimouendosi le cause delle posteme. Sono le cause della postema calida del Sifac la cosa, che punge, cioè qualche pezzo d'osso, che punge la duramadre, la grauezza delle taffe, il freddo della benda, il troppo mangiare, & bere, & vna cosa occulta, quale intendo esser la malignità della massa del sangue, & le superfluità del corpo maligno, che si euacuano purgandoli, & flobotomiggiano. Si purgherà il patiente, secondo che dimostrerà l'orina, per essere lei quella, che dinota il predominio dell'humore, come dicemmo nella cura delle vlcere, quando ponemmo intentioni. La intentione di flobotomiggiano è di due maniere, cioè di euacuare, & di prohibire. Ma già che trattamo di flobotomia, auuertite pregouit a questo, che oltre modo fa per la salute del patiente.

Auertite, dico, fratelli carissimi, che potete operare con mani nello infermo il medesimo giorno, che è ferito, & dopo il quarto. Onde dal primo fino al quarto potete fare la flobotomia di uersua, cioè sotto questo il tempo, nel quale può scorrere la materia, & fare postema. Et flobotomiggiate dalla vena commune del braccio opposto. Ma guardate, che non siate ingannati da questa voce opposto, come hanno fatto molti, che hanno poca grammatica, significando, opponere contra, & al dirimpetto ponere. Percioche si contrapongono non quelle cose, che si mettono in vn medesimo lato destro, ma quelle, che nel sinistro.

Or il corpo humano si rizza in figura tetràgonoale, cioè di quattro angoli, ma non quadrata habuendo gli angoli, la quale si figura in questo modo.



Lo cui diametro è dall'angolo A, all'angolo B, & dall'angolo C, all'angolo D. Da onde si vede, che si misura con due diametri, li cui lati sono A D, & C B. che sono opposti. Rizzata questa figura è facil cosa da vedere da qual parte si debbia far la flobotomia. La quale, come dicemmo, ha due intentioni, di euacuare, & di diuertire. Se sia intentione di diuertire, si faccia dalle parti contrarie, verbi gratia, essendo la ferita nella parte destra, flobotomiggisi dalla parte sinistra, & essendo nella sinistra dalla parte destra. & ciò sia dalla vena commune. Ma se sia intentione di euacuare, faremo ciò dalla vena più appropriata a quel membro, come sono le Cefaliche dell'vna, & l'altra mano, che euacuano dalla testa. E però fanno male, & altutamente quelli, liquali flobotomiggiano d'vna, d'altra mano nel principio (quando è intentione di diuertire) euacuano, & non diuertiscono, e per conseguente debilitano assai più il membro debilitato, al quale si mandano le superfluità de gli altri membri, come piace ad Auic. perche egli è chiaro, come prima il membro si ferisce, indebilirsi. Onde così facendo, mentre prohibiscono, aprono la via alla postema, & sono cagione della morte del patiente. Questo di certo astutamente fanno gli hebrei, desiderando non solo di ammazzare li Christiani, ma ancora di bere il suo sangue, & se possibile fusse anchilare la christianità. A' quali non tanto bisognerebbe interdire l'arte del medicare, quanto porseglie sotto i piedi, e farseglie serui, illo, che fanno li Mori, & Turchi. Se il corpo sarà pieno d'humori, reiterate la flobotomia dal medesimo luogo, dal quale prima hauete cauato sangue. Ma se venisse postema ne gli emuntorij, cioè ne' sottococchi, orecchie, & anguinaglie, come dice Diao nel c. delle posteme, che si trouano nelle glaudule, io per nessun modo non farei la flobotomia, non trouando causanima, pche si douesse fare. La ragione è, che non possono

sono venire posteme ne gli emùtori, se non da malignità del mēbro, che mādā, ò da superfluità de' mēbri vicini. Se dal membro, che manda non vi quadra la sbotomia, perche si mandarebbe dentro cosa, che sputerebbe fuor la natura. Se da superfluità, nè ancora fa al proposito, mercè che si trarrebbe la matena da' mēbri ignobili al membro principale, e ne seguirebbe peggio. Similmente si vieta ripercotere la materia ne gli emuntori. Tutta uolta s'io haueſſi a fare con persone delicate, in cui alcuna volta operiamo cōtra tutte le regole per compiacer gli, & fargli cosa grata, sbotomiggerei dalla vena del fegato. Et nulla importarebbe pūger la destra, o la sinistra per la lacerata, pure che le potesse fusse ro nella parte soprana. Se fussero nella parte di sotto, si potrebbe far la sbotomia dal fegato, & dal piè della parte opposta, secondo che vi pareſſe meglio. Ma più ſicuro farebbe cauar ſangue dal fegato della medesima bāda, che dal piede. Et ciò per il pericolo, che vi è di non ritenervi qualche humidità nella carne glanduloſa, che il degnarebbe la poſtema, ſi come dicēmo trattando delle poſteme. Affai habbiamo detto della sbotomia, reſta dir hora delli locali. Onde accoſtiamoci alla cura del craneo, & prima trattiamo della ſciſſura. Prima che io incominci la cura del craneo, ſtimo biſognar ſapere, che modo habbia da ſeguir in tal medicare, hauēdolo ritrouato appreſſo Auic. di due maniere, de' quali vno è puro humettatiuo, l'altro diſſeccatiui. A me nè vno, nè l'altro piace ſolo, & da per ſe. Perche ſe nella ferita di sbattitura ſi humetta, temerei di putrefare, per eſſere queſto modo humettatiuo molto conſacenoſe alla putredine. Si fa egli cō oli, & roſſi d'ouo, che aumentano putrefactione nel luogo sbattuto. Il modo diſſeccatiui che ſi fa cō acqua di vita, & poluere cōpoſto da Auic. nel cap. della incione della pelle ſopra allegato nō ci p'iace del tutto. Egli hà due parti, vna che prohibiſce la putredine, l'altra, che nō ſeparalo sbattuto. Per il che volendo cadere in vn di queſti due eſtremi di totalmente diſſeccare, & humettare, ho preſo da quelli vn certo modo, & ordine di medicare, ch'è poſto tra l'vno, & l'altro, & certamente vn tratto inſieme, & diſſicca, & humetta, douendo eſſer le medicine del capo humettatiue in atto, & diſſeccatiue in potentia. Col diſſeccare māteni mmo la compreſſione dell'oſſo, & del pannicolo, uelendo Galeno la compreſſione di detto oſſo, & pannicolo eſſere ſecca. Cō il poco humettatiui procacciamo la diſſeſione, ſe vi è coſa d' sbattuta, ò lacerata. Il che otteneremo con mele roſato, acqua di vita, inſie-

me con la poluere, ch'ordineremo nella cura. Nè vi marauigliate, come già ſi marauigliò vno, vñdo da me, che il mele humetta ſe al tatto, & virtualmente diſſeccaſſe. Egli di certo per la ſua materia, ouer per coſi dice corpulētia, humetta, ma le qualità poſcia, & virtù ſue diſſeccano. Nō haueua coſui ancor ben viſto. Arilt. nè aſſaggiato i principj della Filoſofia, che ſi marauigliò. Concioſia che la ignoranza è cauſa dell'annunatione, da cō de cominciamo prima i Filoſofi a filoſofare come dice Ariltot. Li cui libri ſe fuſſino letti, & maſſime doue inſegna a miſturar gli elementi, ſi trouerebbe il mele eſſere di coſi fatta compreſſione, & miſtura, tutto che con attentione conſideraſſe la eſſetia ſua, & le parole dell'autore, quello che fa a' principj il noſtro M. Damiano Sculo, dimorando ſopra ciaſcun parola di Ariltot. & ſforzando di peſcar fuori il ſenſo oſcuro dell'autore, dichiarare, & diuidere a tutti beniſſimo, tale che gli audienti niente più oltre deſiderino, il quale quāto ha di filoſofia, & buone lettere, tātò ancor ha di buoni coſtumi, & douerieno tutti ſturip, & imitare, che veramente io credo la natura l'habbia fatto in eſcēpio di tutte l'attioni humane a' mortali. Coſi due fare ogni vno nō detti, & ſententie di Ariltot. cioè ſudargli molto ſopra, che ſe paſſerà quelle di oltre, come ſuggendo, non vedrà quello, che ſomamente deſidererà di trouare. In conſuſione ſaperete, ch'io non voglio ſcriuere altra via di medicare, che la mia, quale ſpeſſiſſimo faccio, & ne riporto vtile, & honore. Et coſi la deſcriuo in queſto modo. Ritrouata la ſciſſura fatta per sbattitura, innanzi a tutto conſidera s'è con il craneo ò piegato, ò nō. S'è col craneo piegato, ſi tiri fuori tutto il minuzzato, che al trimento ſtando iui farebbe poſtema, perche non può eſſere, che non ſia ſotto il craneo qualche pezzetto d'oſſo, ch'è pungo la duramatre. Nè date orecchie a quelli, che vogliono che ſi fori vna parte. Cōcioſia, che nō per qſto ſi rimoua la cauſa della poſtema, potēdo eſſere ſi qualūque parte dell'oſſo minuzzato coſa che pungo, & ſia poſſiſſima parte della poſtema. Per fuggire adunque la cauſa di eſſa poſtema, leuamo tutto l'oſſo sbattuto, & piegato. Se la ſeſſura ſarà ſenza l'oſſo piegato, nō torrete via tutta quella, ma forarete la parte, da onde più ageuolmente ne poſſa uſcire la marcia. A far ciò habbiamo tre inſtromēti, vno de i quali ſi chiama raſpatoio, ouer carototrio, l'altro triuellino, e' l' terzo trapano. Quello, che più a me piace, è il triuellino, per ritrouarui molte vtilità, cioè la facilità di forare, ſera cauſar doglia all'infermo, quello che nō poſſiamo fare con ra-

spatoi, & è più condecete per far vscir fuori la marcia. Tuttavia egli ha questo male, che adoperandosi da persone inauertite, & meno pratiche, dileggiare forarebbe il ceruello. Auene ciò se inauertitamente alcuno forasse sempre con moto circolare, douendo forar con moto tremolante. Perche passando giù circolarmente il triuellino, & toccando la duramatre, fenderebbe quella, il che non auiene, per moto tremolante, benché tocchi la duramatre, conciosia che la punge, ma non già forar, è le fa male alcuno. Però chiunque vuole far questa operatione, habbia la mano leggiera, & sia molto auertito, non già vfo maneggiare cose graui, com'è zappare vigne, tagliar alberi, & streggiare caualli. Et ciò perche tali hanno la mano grauata da humori, & facilmente sentono, quando si fora l'osso girando il triuellino. Di qui si hà a fare questa impresa con somma diligenza, & sollecitudine, acciò che volendo sanare gli infermi, non gli uccidiamo. Et però vedete prima a operare altri, che operino degnamente, affine che più saldo, & sicuramente poi possiate ancora voi operare. Forato c'hauete, gocciolate presto, acciò lo Sifach del cerebro non si alteri dall'aere, tanto mele ros.col. quanto possa coprire la mèbrana di esso cerebro. Dopo versate sopra acqua di vita bastante à empire tutto il buco, ponendo poi tãto della poluere infra scritta, che leuandola dalla membrana sia all'altezza di vn coltello, ouero spago. Si fa poluere in questo modo. Prendete aloè epatico, sarcocolla, mirra an. dram. 2. incenso dram. 1. sangue di drago dram. m. zaffar. scrop. in. mischia, & fa poluere, qual vfarete come dicemo. Faccio questo per conseruar la complessione del pânico, e dell'osso, secondo la intentione d'Auicenna, & Galeno nel luogo sopra allegato. Fatto questo, habbate vna spugna marina, pigliandone quanto basti a stroppare il buco. Vfo io questo per due effetti. Primo, acciò le taste nò aggrauino il cerebro, perciò che la spugna cede al batter, che fa esso cerebro, il che non fanno le taste rauuilluppate vna sopra l'altra, cagione alcuna volta di generare postema. Secondo, affine che tiri à se la marcia, non lasciando molto dimorar quella nella membrana, acciò che non alteri il cerebro. Ancora acciò non s'incarci la materia, che volgarmente dicono, cucumare, cosa che spesso auiene à gli empirici, & hebrei. Pòscia si empirà la ferita di acqua di vita, di poluere, & d'alcuni pochi filetti, sopra cui ponerete vna pezza tiuta di vnguento basilico ordinato di sopra la qual possa riteuer i medicamenti nella ferita. Fatto questo

nel modo che dicemo, mettete sul capo raso cotello impiastro. Prendete canamilla, melilotto ana manip. 3. nùrtilli manip. 2. noci di cipresso num. 15. rose rosse, assenzo ana manip. 1. farina di faua, di lupini ana onc. 4. pestate sottilmente le cole da pestare, & bollite insieme con sapo, vino, & liscia di barbiere parti vguagli, fino che preadano forma di cerotto, o di pasta, pòscia stendete tepido su la pezza, & applicatelo sopra il capo. Il che si fa per più rispetti. Primo, perche conforta il capo, corroborando la complessione sua. Secondo, per cacciare il freddo dalla testa, & rettificare l'aere rinchiuso in quella. Et quello è quel che dice Auicenna. Bisogna grandemente schiuar il freddo, et iandio nella State, perche in quello vi è gran pericolo. Egli intende che si rettifichi l'aere, cioè, quello che entra nel capo, all' hora che si muta la medicina, conciosia che non si dà il vacuo esser nella natura, come dicono i Filosofi. Nè già si rettifichi l'aere ch'è in tutta la casa, come male tengono alcuni, volendo esser mastri sopra i mastri. Meglio farebbe, & più sicuro rettificare l'aria di tutta la città, & non della camera, ouero casa. Eglino attendono tanto a rettificare la stanza, si come hauesse il pouero infermo la peste, che si scordano quello che più hanno da fare. Terzo, per procacciare la digestione. Quarto, per tirar fuori la marcia, come prima sia generata, & ritenuta nella spugna. Quinto, per risolvere ciò che potrebbe far postema. Perciò che molte fiati (come dice Paolo citato da Auic.) doppo la operatione d'ogni sorte di ferri, segue postema, cui ouierete ponendo sopra il detto impiastro, se bene considerate le cose, che vi vanno a componere quello. Seguite in questo modo la cura, per fin che venirete à cicatrizzar sempre, reiterando i medicamenti come vi mancheranno. Ma perche la carne suol crescere fuori del douere, domarete quella, e farete star bassa con alume di rocca bruciata, mettèdo sempre quella d'intorno alla detta carne, & sia poca, acciò mordicando non mouesse dolore. Con questo modo di medicare veramente io non ne hò curato nè vno, nè due, ma cento. Tra li quali vi fu, non senza pericolo di morte, vn seruitor del Sig. Giouan Battista de' Fabij, in cui consistè la piaceuolerza, & magnificenza delli Romani. Fu anco vn seruitor del Signor Stefano de' Fabij, huomo nel quale solo riluce la Romana eloquentia, il studio delle buone lettere, il consiglio, & la forza. Addurci ancor quiui, se mi hauesse dato Coloni, il Signor Antonio Frangipane, il quale, non stando bene insieme

la fortezza, & la liberalità, senza la giustitia, e la réperantia è tra giusti giustissimo, & fra moderati moderatissimo. Egli di certo quanto vale in giustitia, & temperanza, altrettanto vale in lettere, & consiglio. Sono molti altri fuor di numero, & massime quelli, che hò guarito nell'hospital di Santa Maria della Consolazione, l'anno 1516. Ancora di ciò mi sariano testimoni molti nobili, ma acciò non paia che io mi voglia vanagloriare, stimo esser meglio tacere, che nominarli, come fanno alcuni, che indi si accettano fede appresso del volgo, elando Cardinali, Prencipi, Re, Imperatori, Pontefici, che auanzano il stato de gli huomini. Hora noi poveri, compensando la qualità nostra con quella d'altrui, citammo persone mediocri. Alla quale qualità se vogliamo ridurre Prencipi, Re, Imperatori, & anco io ho curato Principi, Re, & Imperatori.

Ma auertite quello che quasi m'era uscito di mente, cioè, considerate bene, quando volete forare la fessuretta, che non tocchiate alcuna delle commessure, le quali sono cinque: Coronale, per l'uso della corona, & è dinanzi il capo: Lauda, che è dietro: Sagittale, ouer discriminale, per essere sotto il scriminale delli capelli, le cui estremità toccano l'vna, & l'altra commessura, cioè la Coronale, & la Lauda, & due mendose che sono dalle bande ne' luoghi delle tempie. Se qual vuoi di queste due fosse fessa useremo più diligenza. Conciosia che possono accadere fessurette nella commessura, o per largo, di modo che partono la commessura per mezzo, facendone quattro angoli retti, o per lungo. Onde se la fessura fosse per lungo, si deue forare l'osso quinci, & quindi, per non toccare l'appartamento della duran-

te, essendo possibile, che s'apprenda il sangue scorso dalle vene nell'vna, & l'altra parte dell'appartamento di essa duramatre. Hor se si limasse, ò guastasse con ferri la commessura, alla quale stà legata la duramatre, si come fanno quelli, che di mulattieri si sono fatti cirurgici, si temerebbe di non soffocare il cerebro, mediante il ficcar dello Sifach rilassato. Nè già si estenda in questo luogo, si come ci auuertisce Cornelio Celso nel capit. della cura del cranio, & lo ci confessa Hippocrate, il qual scrisse, secondo il costume de' grandi huomini, & che hanno fatto sperienza di molte cose, lui esser stato ingannato dalla cucitura. Perche non facciamo questo nella commessura, acciò non restiamo ingannati, come fu per addietro il diuino Hippocrate. Se la fessuretta fosse larga la commessura, forate detta fessuretta dall'vna, & l'altra parte dell'appartamento, sempre però schiuando di non toccar la commessura, & l'appartamento. Forato c'hauerete, finirete la cura nel modo che è detto di sopra. Il medesimo seruate nella fessuretta, che sete certi, che penetra. Ma se non passerà la tabula vitrea, & sarà solo arriuata all'osso spugnoso, procedete solamente nella cura di quella con acqua di vita, & le polueri. La qual fessuretta, volendo, potrete agguagliare co' raspatoi, donde più ageuolmente s'incamerà. Queste son le regole, cure, & ordini, ch'io uso, & ho sempre usato nelle botte del capo venute da causa primitiua. Et così hauete il dono, che cou tanta instantia addimandaste, dono per mio giudicio offeritoui, secondo le forze concedutemi in tanto lutto, & doglia della morte del padre, & del fratello. Questo sarà tale quale lo vi ricouerete, & state con Dio.

*Il Fine del Compendio di Cirugia di M. Mariano  
Santo Barolitano.*



# TRATTATO PRIMO

## DI M. GIOVANNI ANDREA

### DELLA CROCE.



## DISCRITTIONE PRIMA:

*Nella qual si tratta la cura delle ferite del ventre inferiore, & delle parti sue.*



**I** MEDICI antichi usarono di nominar le particole del corpo humano luoghi, & s'ingegnarono con ogni diligenza di conoscere per i propri segni gli effetti che sogliono occorrere alle predette particole, conciosia che egli auiene che bisogna variar la cura degli affetti secondo la differentia de' luoghi. Laonde percioche facilmente si conosce con l'occhio le parti poste nella superficie insieme con la natura delle loro passioni, che essi chiamano essentia, però non hanno molto bisogno di speculatione. Ma quelle parti, che sono inscose del corpo, & che non si comprendono con l'occhio, ricercano per conoscerle vn'huomo prudente, & che sia pratico nella cognitione delle cose, così nella natura delle parti della sostanza, dell'attioni del sito, & delle cose che escono fuori, si comprendono per l'Anatomia, come del medicare nell'opportune indicationi, & nelle operationi delle mani, laquale i Greci chiamarono Chirugia. Per laqual cosa hauendo noi proposito di trattar la materia delle ferite del ventre inferiore, e de i suoi luoghi, con la cura di esse parti ferite, bisogna prima che noi diciamo, che cosa sia il ventre col suo contenuto. Noi adunque per questa parte intendiamo tutta quella regione, nella quale si conseruano le membra naturali, ò genitali, oueramente nutritiue dal Diaframma andando all'ingù, fino all'osso del pettine, come sono il segato, il ventricolo, la milza, i rognoni, gl'intestini, l'utero nelle donne, la vescica, i pori vitridi, i vasi del seme, il mesenterio, l'omento, ouer reticella, le vene, & le molte arterie grandi, & profonde, possiamo parimente agguignere i testicoli. Il membro che contieno

tutte le predette cose, che le copre, & conserua, è chiamato da Greci Epigastion, da Latini Abdomen, da gli Arabi Mirach. Si cõpone di due pelli di fuori, di copiosa grassezza, di muscolo membranoso, da costoro chiamato pannicolo carnosio, & inuolgimento del tutto, & di otto muscoli diuersamente proceediti. Sotto à questa si posa vna certa membrana assai sottile, quasi come tela di ragno. laqual v`a circondando tutto'l ventre, e contenendo tutte le interiori, come se essa fosse vna borsa, ò vn vestimento. Et questa membrana da Greci è chiamata Peritonco, da Latini membrana Abdominis, da gli Arabi Sifach: La onde per questa causa le ferite, che si fanno in tal luogo, non sono perauventura men difficili à curarsi, e pericolose di qllo che sono le ferite del petto. Hora la continuità dell'Abdome si riferisce à tre modi, il primo, quando non vi è penetration alcuna, & che la ferita è quasi semplice. Il secondo, quando la ferita v`a sino al concauo senza offesa delle viscere. Il terzo, quando le membra interiori per la ferita riceuuta sono offese. La prima delle predette lesioni si conosce ageuolmente con l'occhio, & comparandola alle altre è facile da curarsi. Et se l'amalato non è timido ò troppo debole, il cirurgico imprudente non porta seco pericolo alcuno, ò poco. Quella che penetra, & che prouiene alla cavità, per la grandissima copia di sangue oscuro per l'arteriatione, & percossa de' membri interni, porta con essa grandissimo incommodo, e pericolo. E perche questi lesioni non si conoscono così sensì esteriori, hanno bisogno della consideratione d'alcuni propri accidenti, accio che si possino ageuolmente conoscere. Nondimeno noi descrirremo prima que' segni, che dimostrano la ferita essere penetrante. Dopò fauellaremo di quelle che dichiarano i accidenti delle viscere, & de' membri interni, le passio-

ne de' quali, accioche si possino dirittamente conoscere, è grandemente bisogno, che si sappia prima il sito loro, la grandezza, la colligantia, le operationi, e i suoi escrementi, che così cotidianamente da loro si elpurgano.

### *De i segni della ferita, che penetra.*

Le ferite del ventre inferiore che non penetrano sino alla cavità, & che sono connumerate tra le semplici ferite, si possono conoscere così, e leggiermente con ogni poco di diligenza. L'onde di questa parte espedendomi in poche parole, farò breue. Ma quelle ferite, che penetrano nel profondo, si conoscono à quattro modi, cioè col vedere, quando elle sono molto grandi, ò se il reticello, e gli intestini saranno usciti fuori. Alle volte le potremo conoscere col tatto, mettendoui dentro con facilità, & il dito, ò vn stile, o vna candeletta di cera. Molte volte si viene in cognitione dall'instrumento che è offeso, come sarebbe, se l'arma sarà stata longa, sottile, tagliente, & adoperata da braccio gagliardo, in corpo disarmato, & di delicate corporatura. Ma per lo più la ferita penetrante si manifesta, quando apparisce qualche proprio accidente di qualche interna lesione de' membri nutritiui, come di sotto particolarmente, & chiaramente si leggerà. Et similmente giuicheremo che niuna delle parti è offesa, se fino al quarto giorno non si vederà niuno accidente particolare.

### *De gli inditij del ventricolo offeso.*

Quando il ventricolo, ouero lo stomaco è ferito, ne seguita necessariamente il singulto, & il vomito della colera. Et se il ferito hauesse magiato, ò beuto; subito lo ributta fuori; per cioche quando è ferito quel membro, che è destinato al cibo, non lo può nè contenere, nè digerire. Perchè egli è vn saluarobba, che cõtine tutto l'alimento, & vn necessario serbatoio del cibo. Dalle ferite dello stomaco non esce gran quantità di sangue, per cioche le sue vene sono sottili, ben si duole, & hà trauaglio, dalle quali cose egli si può facilmente infiammare. I moti delle vene diuegon languidi, vègon i sudori sottili, per iquali le parti estreme diuegon fredde. Alle volte il cibo non digerito esce fuori per la ferita, & apparisce lo sputo di sangue, e vn dolor crudele, di maniera che pare al ferito, che se gli roda il cuore, li precordi s'indurano, & la ferita sotto all'osso del petto ouer alla cartilagine detta malognato è inpreffa. Quando il ventricolo è notabilmente ferito, prestò si

muoue, per cioche egli è instrumento della prima concottione. Riceue tutto il cibo, & lo vā diligentissimamente preparando alla digestione. Et quello, ch'egli ritroua in lui inutile, & di superfluo, lo spegne fuorisma quello, ch'è benigno, & vtile, lo conserua per il nutrimento del corpo. Egli è rotondo o quasi oblongo, & concavo, composto di due tuniche simili a quelle dell'Esosago, cioè la canna del cibo. La tunica interiore è più membranosa composta d'assaisimi sfilacci dritti, che vāno all'ingù. La esteriore è più carnosa, & ha i villi per trauerlo, perciò questa parte, quando è ferita, si può ricuperare, ma la intiera, per esser ella neruosa, o chiare volte, o non mai si consolida. Et molto più, perchè essa continuamete si riempie di varij humori, onde poi ne seguitano vertigini, macamento di cuore, singulti, nausea, & tutti quei cattui accidenti, che sogliono apparire ne gli affetti di l cuore. Questi sono gli accidenti, che appariscono quando il ventricolo è grauemente da ferita penetrante ferito.

### *I segni del fegato offeso.*

Corre il fegato è offeso, esce molto sangue sotto la parte destra de' precordij, & è crasso, & negrissimo, per cioche vna gran parte di quel membro occupa la parte destra. Qualche volta viene il vomito della colera, ruti puzzolenti, & grauezza ne' precordij per lo ricueur del cibo. I polsi sono depressi, & dèsi, & gli offesi, diuengono fastidiosi, & iracundi, & si sentono dolori pugnitiui fino a gl'ossi giugulari del collo, & il ferito ha color cenericcio nel volto, tosse, & è molestato da intensissime febri. Orinano spesso orinā sanguinolente, & talhora dopò alcun tempo vanno molto del corpo materie, che sono sanguigne, putrefatte, & che hanno in se della n-arcia. E' la ferita nel ipocondrio destro, e sotto le coste mendo senella parte di sopra. E' questo membro principio di tutte le vene, & della facultà nutritiua, al macamento della quale il cuor patisce, ancorche Arist. crede altramente. E' primo instrumento della generatione del sangue, e principio della facultà concupiscibile. Et quando è offeso di fuori, benchè la parte gibba non sia offesa, pur bisogna aspettar vn grandissimo profluuio di sangue nero, & quel che cade sopra il fegato, o la milza, & che n'escā abbondanza di sangue, all'ora è necessario, che si apostemi, & che muoia.

### *Gli accidenti della milza quando è ferita.*

Ferita la milza, n'escē fuori sàgue negro, dal la sinistra parte sotto l'Ipocondrio, il quale suol

esser feculento, & crasso. I precordij s'induriscono da quella parte medesima. Nasce vna sete grãde. Et si sente alquãto di dolore nelle parti supreme del petto, come anco si fã quãdo il fegato è ferito. La ferita di questo membro è di molta importanza, perche il corpo di questo membro è pieno d'arterie, & lasso come vna spugna, perche egli si nutrice di vn sangue fangoso, feculento, crasso & melaconico generato nel fegato. La sua parte concaua, contien in se molti germogli di molte arterie, & di grã vene. Però quando ella è offesa, s'infiama facilmente, nõ dimeno se fosse ferita leggiermente, la ferita nõ è di tanta importanza, come nell'altre parti già dette, ma però non è di tanto poco momento sì ch'ella non possa ancor portar seco qualche incommodo, & qualche fatica. Et i medicamenti, che si prendono per bocca, peruegono assai tardi a questo membro, & però tardamente riceue consolidatione.

### *Gli accidenti de gli intestini feriti.*

Quando gli intestini sono feriti, o che ne esce lo sterco, o che si sente l'odore. Alle volte si vomita la colera, & alle volte esce per la ferita quel, che si mangia, & che si beue. I precordij si restringono, & viene la febbre, & sono questi segni comuni con le ferite del ventricolo, & dell'intellino. Et però si deue sapere, che se saranno feriti gl'intestini sottili, non vi si deue hauere alcuna speranza. I quali intestini sono tre, & i più alti. Il primo de' quali descẽdendo nasce dalla sostanza dello stomaco, & si estende per spatio di dodici dita dirittamente per la lunghezza alla spina chiamato da Herofilo duodeca-dactilon, & dal volgo Duodeno, quasi dicat, di lunghezza di dodici dita. Il secondo per esser sempre vuoto è chiamato Ienuno. Il terzo è quello, che i Greci chiamano Ilion. Fra questi le ferite del Ienuno si crede, che sieno impossibili a sanarsi. Si perche non vi è sangue, & per la grandezza de vasi, che vi si trouano, sì perche la sua tunica è molto tortile, & neruosa, & perche anco ricceua dal porro felle, molta colera pura, & pare, che sia più di tutti gli altri vicino al fegato, & però continuamente a diuer si modi è offeso. Ma quegli che sono di sotto, che sono nè più nè meno tre, hanno la lor sostanza assai crassa, & carnosa, come il Cieco, il quale i Chirurghi chiamano Sacco, & Monocolo, perche egli è con vn ventre crasso, & atto a ricouer la feccia. Questo è situato nell'Illo cioè nel sito destro. Ne seguita il colo più carnoso degli altri, che tocca l'Illo dalla destra sino alla sinistra parte, & caualca il fondo del ventricolo. L'ul-

timo, perche è situato dirittamente sopra la spina, si chiama intestino retto. & dal volgo chiamato Lengano è largo ricettacolo de gli escrementi, & peruiene sino al sedere, & è molto carnoso. Et però questi, che sono positi, & situati in basso luogo, perche sono crassi, & carnosi, & perche i medicamenti, che sono messi per la parte di sotto lungan ete vi si ritengono, alle volte sanano, quãdo le ferite sono piccole, & per diritto, ma se fossero grandi, & per trauerso, portano con esso loro gran periculo della morte.

### *Gli accidenti della vescica ferita.*

Ferita la vescica, si ritene alle volte l'orina, o che in canbio dell'orina n' esce il sangue, o che l'orina esce dalla ferita. Dogliono l'anguinaglie, & si gẽia il pettenecchio. Il ventricolo con patisce di maniera, che si vomita la colera, o che soprauiene il singhiozzo. Si ha grandissimo dolore al pettenecchio. Spesso s'orina con grãdissima difficultà, & dopo hauer orinato, si vede nel fodo dell'orinale della marcia. Et v'ap paiono alcune scaglie di cattiuissimo odore. Da questa ferita procede spafimo, freddo, & finalmente la morte, & specialmente quando tutta la sostanza della vescica è offesa, & tagliata. Ma se la ferita fosse nel collo della vescica, si può sperare assai, che si guarisca. Et perche questa parte è carnosa, & priua di muscoli, però le ferite del collo spesso risanano, come veramente vediamo ogni giorno sanarsi, quando si cauano le pietre della vescica tagliando il suo collo. Ma la vescica essendo ricettacolo della orina è fabricata di due tuniche, delle quali l'esteriore nata del Peritoneo è molto neruosa, & di grandissimo senso. & la interior più crassa, & coperta di ogni specie di sfilacci, ma principalmente de gli obliqui, che ritengono, che continuamente non esca l'orina, & le più volte priua di ogni speranza di salute.

### *Gli accidenti delle reni offese.*

Se la ferita penetrerà nelle reni, n' esce orina sanguinolenta, o in loco d'orina il sangue. Alle volte l'orina non esce, ma si ritiene, onde i patienti gorgiandosi per lo ritener d'essa si muouono. Il dolore descende all'anguinaglie, & a testicoli. Ma il luogo stesso ferito ne darà special segno di questa lesione. Percioche la ferita per lo più si ricceua nella schena sotto gli spondili, & di sotto le costte vn poco di sopra le men-dose, & rare volte altrove. Ma quando la sostanza delle reni, che è carnosa, & densa, & si genera di carne soda, è solamente ferita, si può qual-

qualche volta guarire, ma quando è pungente, non si sana se non con fatica, & con pericolo. Percioche sono collegate alle reni i pori. Vreteri, che portano l'orina dalla reni alla vescica, i quali si chiamano, Meati Vrinarij, & pori eunitidi. Et due rami della vena caua assai grandi, & anco due vasi della arteria grandi, iquali si chiamano Emulgenti sono attaccati alle reni. Per mezzo de' quali vasi si separa il sangue dall'orina. Si nutriscono le reni di sangue acquoso, & quasi continuamente, o almeno qualche volta si muouono. Le quali tutte cose sono causa o che mai si curano queste ferite, o che se si curano, la cura è lunga, & tarda. Et perche sono situati appresso alla vena caua poco di sotto dal fegato, si deuono temere molto le ferite picciole, & penetranti, che possono riceuere nel dorso, & nel sito d'essere reni.

### *I segni della matrice offesa.*

Quando la matrice è offesa, il dolor si sente nella anguinaglia, nelle coscie, & nel pettenecchio. Et il sangue, parte esce per la ferita, & parte per la natura. Ne seguita febbre, & vomito di colera. Alcune delle donne diuengono mute, & alcune escono fuori di sentimento, & alcune stanno in cervello. Confessano di sentire dolore d'occhi, di neuui. La ferita è nel fondo del ventre. Et quelle che muoiono, muoiono come quelle, che muoiono quando patisce il cuore.

### *I segni quando è ferita la vena caua, o la grande Arteria.*

Quando è ferita la vena caua grande, la qual da i u. oderni è chiamata Chili, per la qual tutto il corpo si nutrisce, il sangue, che n' esce, non è molto bello, o uiuo, ma affai negro, & in quantità con frigidità delle parti estreme, & con un sudor freddo con ghiaccio. Et ne seguita debolezza di polsi, sinmanto, mancamento di animo, & incontanente la morte. Ma quando è ferita l'arteria grande, n' esce un sangue spiritoso, bello, ouero rosso, & in abbondanza, alla quale ne segue poi la morte. Et se sarà la ferita nel dorso, o altrove, & che penetri profondamente, facciamo spesso giudicio per i predetti segni, apparendo essi, che sia ferita la vena caua, o la grande arteria.

### *Aggiunta.*

I pronostici, i quali sono considerati nel thorace, o nel ventre inferiore, si possono pigliare in diuersi modi, spesso dal luogo stesso come

già si disse, talvolta dalla gagliardia delle forze animali, vitali, & naturali, percioche doue mancano le forze, l'huomo non si deue affaticare nella cura, ma col vero pronostico cercare di sodisfar a' parenti, a gli amici, & a gli amanti. Perche la natura è operatrice di tutte le cose, ma il medico è puro ministro, però lo star in ogni malattia con la mente libera, & con allegro animo, è buona cosa. Parimente gli escrementi ben disposti, & specialmentela marcia nella qualità, & quantità, predicono che il paziente si può sanare. Ma da' segni di quelle, che sono in contrario, se ne può far cattiuo giudicio. In somma le malattie, che finiscono in breue tempo, facilmente si conoscono, come farebbe a dire, quegli che vanno recuperando la lor sanità, spirano facilmente, non hanno dolore, dormono di notte, & viuono quietamente, appetiscono il cibo, non hanno sete, se vi è qualche poco di febbre, si rimette, & i feriti conseruano la propria effigie della lor faccia. E quel Medico più ne guarisce, nel qual più si confidano. La qual sanità vien più presto, & più sicuramente, se i medici saranno rationali, pratici, pazienti, & benigni.

## *DELLA CURA DELLA FERITA semplice nel ventre inferiore.*

### *DISCRITZIONE II.*

**L**E offese, le quali occorrono da causa primitiua, cioè che vengono di fuori, quando non sono accompagnate da altra malattia, o da diuerso accidente, oueraniete da causa propria, ouero perche non penetrano fino alla cauità, & alle viscere, sono giudicate da' Medici sotto la latitudine delle semplici ferite. Et hanno bisogno per la lor cura d'una pura, & semplice indicatione. Veramente in ogni ferita bisogna diligentemente auertire i semplici affetti, & i composti, percioche a una semplice anco si conuiene una semplice curatione, & al composto morbo vi sono necessarie diuersi intentioni, adunque la semplice solutione del cont. nuo, la qual auiene a questo luogo, ricerca veramente una sola intentione, cioè la vnion delle parti, laqual nelle piccole ferite si vuol far solamente con la fascia riuita in doppio. Ma nelle gran ferite, accioche le parti siano vnite, vi si ricercano diuersamente l'allegamento, che le costringa, & la cucitura, & le colle, & ilacci, ma prima ritenuto il sangue colui vnite siano conseruate. Et di sopra applicatoui l'impiastrò barbaro, o l'Aneco, o il negro,

negro, la loro conglutinatione bisogna sollecitare. Percioche le ferite di questa fogliono, se sono ben trattate, sanarsi da quel humido che è proprio, & elen-tere a quel luogo, ma se tal ferita accadesse in vn corpo di cattiuo habito, ouer doue abbondasse vn vitioso sâgue, in questo caso non sarà più semplice ferita, ma difficile a consolidarsi. Il che suole ancora interuenire per conto del luogo offeso, perche quando si rompe il luogo de' fianchi è manco da temere, che del sito del femine, il qual è nel mezzo del corpo, lontano quattro dita dall'ombelico per ogni parte. Percioche vi sono muscoli, corde, vene, & molte notabili arterie, nondimeno comunemente da vna ferita nõ penetrante non si deue far pronostico nè facile, nè pauroso: non graue, perche non ne segue pericolo alcun di morte, se l'amalato nõ fusse putto, o decrepito, o molto timido, che il medico non sapesse curarlo: non leggiero, perche i muscoli dello Abdomen, che sono otto, continuamente si muouono al moto del torace, & all'espulsion delle feccie, onde ne segue difficultà delle vnioni, non piccola inflammatione, & specialmente essendo gli huomini continuamente stimolati all'espulsion delle feccie col mezzo della estensione de' muscoli del ventre: Le ferite di molta paura sono quelle, che offendono l'estremità de' muscoli, percioche quindi traggono origine molte corde, onde ne seguita febbre, dolore, inflammatione, e spasimi. Ma quelle ferite, che sono di qualche grauezza, hanno da esser trattate a quel medesimo modo, col quale si deuono trattare le ferite semplici, & carnose, cioè stagnato il sangüe è conueniente cucirle, percioche le parti del ventre non si possono commodamente legare con la fascia, lasciandole vn buco nella parte più bassa, nel quale si ponghino le tasse molli, per quattro giorni almeno, bagnate nel medicamento fatto di terebentina, di corteccia, d'incenso maschio, vn rosso d'ouo, & vn poco di zoffirano. Et sopra la cucitura si metta poluere di mallice, di bolarmi, di sarcocolla, di drag, e di mirra, & di sopral'impiastro barbato, & poi fascisi il membro. Ma se vi sarà bisogno di qualche modificatione, si faccia con qualche medicamento alteratiuo priuo di ogni mordicatione.

**DELLA CURA DELLA**  
ferita composta del ventre inferiore.  
**DISCRITTIONE III.**

**E**ssendosi detto assai delle ferite, che si chiamano semplici, hora tratteremo di quelle,

che sono composte. Le quali sono, che se cõdo la varia compositione di quelle, hãno bisogno di diuerse intentioni curatiue. Percioche se sono congiunte con vn'altra malattia, come farebbe a dir con vn tremore non naturale, che si chiama anco postema, le prime indicationi si hanno da pigliar da esso tremore, non lasciãdo però da banda la ferita. La natura della sua postema facilmente si può conoscere dal colore della postema, dalla sua durezza, o mollietie, & dal dolore che sente, percioche si deue prima curare il tumore di quelle parti, che sono ferite con la giunta di qualche tumore nõ naturale. Ma se saranno congiunte con qualche cattiuo accidente, come con le intemperie del luogo, oueramente con vn dolore acutissimo, s'attende prima all'accidente. Alterando questa intemperie al contrario, refrigerando l'hbito della carne, che sarà più caldo di quel che è il douere. Et scaldarai quella, ch'è più fredda. Percioche egli bisogna sanare quel ch'è partito dallo habito naturale per qualche intemperie con le cose, che hanno potere in contrario. Quando tu hauerai adunque sanato l'affetto delle intemperie, tu potrai poi sanar la ferita. Ma se la ferita fosse mischiata con causa propria detta procatartica, come sarebbe facta, coltello, o pala di piombo, o simili, le quali vengono di fuori, & stanno sotto causa congiunta, che mette in atto la malattia, & ancora, che non si possa prender la indicatione da quelle cose che non vi rimangono, nõdimeno la prima azione del medico è incontenente rimuouerla. Percioche potendosi leuarla, ti consiglio à farlo il primo giorno, che se ciò fosse stato prættermesso per imperitia, o per qualche altra causa, non ti venira così facilmente occasione di farlo. Percioche la ferita sarà già fatta più sensibile, & vi sarà ancor qualche tumore, & la ferita sarà fatta più angusta. Ma se questa causa farà flusso di sâgue, o discesa d'vn cattiuo humore, bisognerà prohibirlo cõ l'euacuationi, con le diuersioni, con le medicine proprie, & locali applicate opportunamente. Et così la carne a questo modo, o qualche altra parte carnosà, la quale è molestata di fusione di humori per sua debolezza, si douerà sanare. A questo stesso modo sarà corso qualche cosa vitiosa alle parti ferite, o per occasione di qualche altra parte corsa che manda, ouer anco per occasione di tutto il corpo, quando in quello abunda o sangue, o altri humori cattiu. Primamente si ha da medicare, oueramente a quello ch'è causa della fusione, ouero anco a tutto il corpo. Et dopò questa la ferita non si ha da curar alteramente, che s'ella fosse len-



za accidenti, & perche veramente i dolori, effe-  
do cōtenuti sotto doppia forte di cause, cioè da  
mutatione subita della tēperatiua, ouero dalla  
solutione del cōtinuo, sono rimossi, o si rimouo-  
no, immutando la mala tēperatura, euacuando  
la causa del dolore, oueramente rendendo il sen-  
so stupido, come di sopra habbiamo a pieno  
esplicato, però che si è detto, che quando con-  
corrono due morbi insieme, si deue comincia-  
re da quello, che ha vno di questi tre proprij,  
cioè quado nō si possa curare, il secondo se nō si  
cura esso medesimo, come la postema, & la fe-  
rita. Quando vno sarà causa dell'altro, come la  
febbre, & la oppilatione. Quando l'altro sarà  
più pericoloso dell'altro affetto, come la feb-  
bre, laqual si chiama cōtinēte, & la paralesia. Et  
perche di queste indicationi altroue si è parla-  
to assai, questo basterà. Ma quando la ferita per  
la sua penetratione è conuenerata fra le compo-  
site passioni, è officio del diligente medico sub-  
bito inuestigare, se qualche interiore membro  
appare vscito fuor della ferita, o s'è offeso. Per  
cioche a conoscer quello effetto, ilquale in tut-  
to è ascoso alla ragione, & al senso, spesso sia-  
mo sforzati di ricercare la causa estranea, oue-  
ro notare li lor propri accidenti.

### *Quando il reticello è vscito fuori.*

Quando le parti del ventre sono ferite pro-  
fondamente, se la reticella è offesa, perche è vna  
membrana piena di grasso, non ha niun pro-  
prio accidente, percioche non duole, nè esce da  
lui copia di sangue, nè causa alcuna alteratione.  
Nondimeno spesse volte dalle ferite del  
peritoneo ne esce talhora la reticella membro  
composto di due tuniche nate dal peritoneo,  
dense, & sottili che sono prossime molto l'vna  
all'altra, & di molte vene, di arterie, & di mol-  
to grasso. Prende origine dal fondo del vētrico  
lo, & disteso sopra tutti gli intestini si disten-  
de per lungo spatio, accioche con la sua pro-  
pria calidità gli aiuti a far migliore concoctio-  
ne. Essendo adunque cotai membro vscito per  
la ferita bianco grasso, venoso, & molto sottil-  
le, è di necessitā considerare, se si deue tagliar-  
ne qualche sua partecella col ferro, però che si è  
detto da' medici, che se esce il reticello, necessa-  
riamente si putrefa. Adunque se sarà vscito  
fuori del peritoneo, nō viene ben fatto il ripor-  
lo sano nella sua propria sede. Perche se restasse  
fuori (ancorache per poco spatio) si putrefa. La  
onde tutti i medici comandano che questa par-  
te, ch'è fuori, & alterata, si tagli. Percioche que-  
sta membrana non è parte principale, nè neces-  
saria alla vita, nè può amazzar l'huomo per

lo spargimento del sangue delle vene, che in  
quella si contengono, & tanto meno, se auanti  
il taglio quella parte, ch'è vscita, sarà ben lega-  
ta, percioche dice Galeno. Noi sappiamo, che la  
sostanza del reticello è composta di membra-  
ne sottili, & d'affissime vene, & arterie princi-  
pali, delle quali son nate di grāissime vene, &  
arterie, schiuere mo i fluij del sangue, & però  
noi legheremo quella parte di reticello, ch'è  
vscito fuori, diuenerà nero. Et quello, che  
auanzerà dopò la legatura, si taglierà, hauendo  
cura che i fili della legatura pendino fuori del-  
la ferita, accioche facilmente gli prendiamo,  
quando saranno mandati fuori dalla ferita fa-  
cendo la marcia. Adunque quando il reticello  
sarà liuido, o nero, non si deue a modo veruno  
riporlo dentro, ma è conueniente tagliar di lui  
tutto il nero, che si vede fino al termine della  
sua bianchezza, ma prima la parte sana, laqua-  
l'è nel confine dell'altra parte fatta negra, bi-  
sognerà legarla con laccio di lino, o di seta, nō-  
dimeno si deue prima poner molto diligenza in  
vedere s'è assai tēpo d poco, che il reticello sia  
vscito fuori. Che s'egli non hauesse riceuuto  
qualche mutatione, & fosse rimasto bianco, al-  
l'hora si potrà cacciar dentro della ferita cō le  
mani a poco a poco fino che si vederà manife-  
stamente, ch'egli sia dentro, & questo facciasi  
tosto. Et se non si può far con le mani, si fac-  
cia con la candela di cera, o con lo stile. Ma se  
conosceremo che fosse alquanto refrigerato, si  
deue sometare col vino tepido, ouer cō l'acqua  
della decoctione di camam. & di betonica, fin a  
tanto che si faccia molle, con vna sottil spugna  
più volte bagnata in questa decoctione, messan-  
ni sopra, ma se egli non potesse entrare per la  
labbra delle ferite che fossero strette, allhora  
s'allarghi alquanto con quel stromento che i  
Medici chiamano, dall'operatione che egli fa  
nel tagliar le fistole, Siringotomo. Molti sono,  
che poiche hanno tagliata la parte nera lega-  
ta prima col filo, cauterizzano la parte che è  
rimasta sana, o con l'oro o col ferro affocato, ac-  
cioche si distrugga tutte le corruptioni, si  
stagni il sangue, & si conforti il membro, ma  
altri Settatori di Galeno sprezzano questo cau-  
terio, dicendo, che Galeno non ha fauellato  
punto di questa cosa. Ma in qualunque modo  
riornato il reticello a suo luogo, bisogna che  
si cucii la ferita essendo grande, come si dirà di  
sotto, lasciandoui vn poco di buco, accioche  
il filo penda fuori, & che le materie, che con-  
tinuamente si generano, si spurgino, medi-  
cherai continuamente la ferita con la terebē-  
tina attualmente calda, fino che il laccio vsci-  
rà fuori. Poi si hanno ad applicare i medi-  
ca-  
ca-  
o.

camenti conglutinati, & alstringenti, per fin che la ferita sia vnita insieme, & habbia fatta la cicatrice. Veramente, che tutti quelli, a quali sarà stata tagliata parte di questo membro, diggeriscono infelicemente, & hanno bisogno su lo stomaco di cose atte ad aiutar la digestione. Ne si deue temere della cucitura delle parti del ventre, che non vi resti sangue dentro, ò altro humore forte, dalqual poi ne potesse seguir cattiuo accidente, come habbiamo dubitato nelle ferite del torace, percioche se qualche materia eltrauenuta d'altra sorte si rinchiede nel ventre inferiore, ella se ne va alle anguaglie, come a proprio emuntorio, & iui si generano gli abscessi inguinali, & commodamente la materia può esser euacuata sotto qualche natura di marcia.

*De gli intestini vsciti fuori, & non feriti.*

Occorre molte volte, che le parti del vêtre sono ferite profondamente, ma gl'intestini non sono tocchi, & il reticello esce fuori, all'efito del quale anco gl'intestini escano, perche subito che si vedon vsciti, se non sono rotti, bisogna in cotanete lanarli col vin biaco tepido, & rimetterli nel proprio luogo, perche se si gòssassero, non così facilmente si rimetterebbono, che parimente interuenrebbe quando ne foss'anco vscita qualche gran quantità, ouero alterata qualche altro modo, ouero, che ciò pcedesse da la strettezza della ferita. Quando faranno adunque vsciti non se le dādo presto aiuto, & non le mettendo tolto a suo luogo, è da temere, che non s'infiammino, oueramente per ventosità generata in quegli li gonfino, onde non possino poi ritrar per la via, che stā stretta. Et per questo se la ferita sarà maggiore, allhora bisogna ch'escā grā parte de gl'intestini fuori, & però sarà maggior difficoltà a rimetterli dentro. Et anco la piccola ferita ha le sue difficoltà. Percioche se quello, che esce, non è subito riposto al suo luogo, s'infiamma, & rigorifica. Adunque in queste ferite la ferita mediocre è manco graue che la grande ò la piccola. Di qui auiene, che per la cura di questo affetto, habbiamo bisogno di 4 indicazioni. La prima, che gl'intestini, che sono vsciti fuori, siano ritornati a suo proprio luogo. La 2. che la ferita sia vnita, ouero con cucitura, ouero cò zollaglie, ouero incollata, o con legatura doppia, o con qualche altro ingegno. La terza, che siano applicati eppoi toni rin. ed. alla ferita. La quarta, che la parte, ch'è più nobile, non patisca insieme con la ferita, o patendo, se le soccorra con gran diligenza.

*Della prima indicazione de gl'intestini, che sono vsciti fuori.*

Adunque, si deue far qsto a principio, che gl'intestini, che sono vsciti fuori, sieno prima messi dietro. Però si deue vedere se si potesse leggermente cò le mani ritornarli dentro. Il che se non ti vien fatto, cercarne la cagione, & se perauetura fosse qualche tumore, che fosse causa di quello impedimento. è necessaria l'vna delle due cose, oueramente risoluer la ventosità, che fa il tumore, oueramente aggrandir la ferita. Bè è vero, che l'operatione, si fa per rimouer la causa, è più laudata da H.p. & da Galen. & quella, che più volte occorre, è la refrigeratione dell'aere, che ne circonda. Perliche subito l'intestino alterato dalla frigidità, si gòssa. Adunque la sanatione si fa riscaldādo. Cioè co' medicamenti, che hāno virtù carminatiua, cioè risolutiua del la ventosità. Adunque dicena Gal. che bisogna scaldar l'intestino con vna spugna molle bagnata nell'acqua calda, & poi applicata di sopra, in questo mezzo preparisi del vin caldo, perche riscalda più che l'acqua, e còforta l'intestino, ma se n'è l'vn, nè l'altro non farà giouamento, si facci vn di cotto nell'acque, ouero nel vino, & nell'acqua, ouero nel puro vin solo, come più espediēte. Et faccisi sonatione all'intestino, p fin che ritorni al suo naturale. Aiuta questo la cania del melil. aneto, le cime dell'assenzio, le bacche del lauro, le senienze del Comino, de gl'anili, del finoc. del caru, del Dauco, dello Ameos, & di simili, le quali cose, se non si trouassero, fate così anco voi, si come io era solito di far quando io era salariato essendo ancora giouane dalla comunità di Feltre. Fate vna decoction di code di aglio vecchio, con le foglie di lauro in vin biaco perfettissimo, perche questo mi è sēpre felicemente successo. Coniandano alcuni pratici, che si diuidano i due parti qual che picc'olo animale, come vn cagnoletto, ò vn gatticino, o vn coniglio & subito si applichino per le proprie loro viscere all'intestino, fin a tanto, ch'egli sarà disenfato, ma perche cò le proprie vngie potrebbero offender il patiente, questo secreto non è lodato da molti. Ma poiche gli intestini saranno ritornati alla lor forma naturale, ongili con l'olio masticino, ouero con l'ol. ros. caldo, & situato commodamente l'infermo, si rimettino dentro. Et rimessi che saranno, si dene leggermente sciorlare il patiente. Percio che gli intestini si rassettano al suo luogo ordinato. Ma se il luogo della Camera fosse freddo, o nel tempo del Verno, fa metter l'ammalato in vn bagno caldo, & sia tospeso con le mani, & co' piedi talmente, che egli stia inarato

con la schiena, si che il ventre sia parimente inarcato. Percioche per cotai modo gli intestini facilmente ritornano al suo proprio luogo. Ma se con questi rimedi gl'intestini non si potessero metter dietro, si ha da tagliar tanto del peritoneo, quāto che basti a rimetter dietro, quel che è uscito fuori. Et l'instrumento conueniente a far questo taglio è quello, che da medici è sommamente lodato per tagliar le fistole chiamato da Greci Siringo thomon, da gli Arabi Embula, & Caiada, & da Latini Manubriolo, ouero Spatun e spinolo.ouer almeno potiamo usar quell'altro, che i Greci chiamano Scoloposcherion, gli Arabi Aganeut, ouero Agamechin, & i Latini coltello Curuato. Nella punta del quale instrumento vi mettiamo alquanto di cera bianca, accioche nell'operare non si offendino le viscere, & però del tutto si hanno a fuggire i scalpelli, che hanno il taglio dall'vna, & dall'altra banda, ouero quelli, che hanno la punta troppo acuta. Sia il taglio accomodato per la lunghezza de' muscoli del ventre. Et più conueniente sito nel paziente è, che se la ferita riguarderà alla parte più bassa, sia la situatione, & preparatione del ferito alla parte più alta, & così per il contrario. Et se la ferita sarà nella parte destra, sia situato il paziente nella sinistra. Et sia l'intentione del Medico, che la parte tagliata sia più alta della parte opposta, & sana. Oltre di questo si deue metter cura, che gli intestini riposti sieno conseruati dentro con delle fascie, ouer piumaccioli. Ordinatosi vn ottimo reggimento di vita, accioche non si generino di nuovo ventosità, & cattui vapori, & la ferita sia gouernata a quel modo, come s'è detto nella terza indicatione seguente.

*Varij modi delle cuciture dell'intestino tagliate.*

Se il ventre inferiore sarà da qualche instrumento forato, ne seguita, che gl'intestini escano fuori, il che quando accade, è subito da considerare, se sono interi, e poi se hāno il suo naturale colore. Se vn de' più sottili è forato, si ha detto di sopra, che nō se gli può giouar nulla. L'intestino più crasso si può cucire, non che ci sia certa speranza, ma perche la dubbia speranza è più vtile che la certa disperatione, perche alle volte guariscono, ancoia che auenga rade volte. Oltre di questo, se qual si voglia intestino sarà pallido, luido, o nero (che sono inditij, che egli mēa di senso, & di vita) ogni medicina è hurtata via, ma le gl'intestini haueuano il suo colore, bisogna soccorrerli con grā pueranza, perche in vn momento circondati da vn strano, & non contacto spirito, si corrompono. Ma

quando saranno solamente tagliati, si sogliono vnir con vari modi di cucitura, così per via di modi nel cucirli, come per via di materia, con laquale si possono cucire per l'instrumento col quale si cuce. Per via di modo, perche alcuni raddoppiando i labbri dell'intestino per via di vn punto, che seguita l'altro, cuciono le ferite. Colui, che aiuta, deue leggermente con le sue mani accompagnar i labbri della ferita, oueramente con due mani. Questo modo veramente, per esser membro difficile, & non senza pericolo, non è molto laudato. Però molti, cuciono simili ferite con zollaglie in quel modo medesimo, che vniscano l'altre ferite carnosae. Nè però anco questo modo è giudicato sicuro. Percioche le zollaglie da Greci chiamate Anethas facilmente si rilassano, o si mariscono, & si corrompono. Però alcuni dirittamente a vso di pellicciari, con quel modo medesimo, ch'essi cōgiungono insieme le pelli, ouero come si cuciono i lacchi, cuciono gli intestini feriti. Per via della materia, perche alcuni de' gli antichi vltuano il filo di seta, ma perche sega, & induce dolori, nō è commendato in niun luogo, i più moderni erano soliti usar vn fil di lino mole, & eguale semplice, ouero raddoppiato, che è perfettissimo, & si usa ogni giorno. Ma alcuni de' pratici, come riferisce Albucafis cōgiungeuano insieme i labbri della ferita de' gli intestini cō le teste di alcune formiche grandi, alle quali, poi che haueuano col becco abbracciato, & congiunti insieme i labbri della ferita, le tagliauano il busto, lasciando solamente le teste applicate alle parti tagliate dell'intestino, & essendo le lor teste separate dal busto, credendo con tal mezzo, che si potesse perfettamente vnire la ferita. Altri formauano d'vn sottile intestino di qualche animale vna cosa simile al filo, e con quelle cuciuano le ferite de' gli intestini. Queste cuciture così fatte non sono senon secondo la speranza, che ha l'huomo, che la cosa gli debba riuscire, perche in questi modi non vi si può conoscere alcuna cosa certa, che possa giouare. L'vso delle formiche non piace a molti, perche non si trouano sempre in ogni luogo, & in breue spatio si putrefanno, & cadono. Ma se sono tagliate le teste, non perdono esse all'hora la forza del poter ritenere, però questo modo non è vtile. Nè anco sono lodati gl'intestini de' gli animali, essendo che dall'humido intrinseco, & dal calor naturale d'ile fibre, ouero sono rel. state, ouero si putrefanno, & rompono, ouero almeno rendono la ferita putrida. Ma i medici della nostra età più diligenti, togliono vna carta beagamina, & la tagliano inouatissima come vn fi-

1o, si che possa entrarui vn ago, & la bagnano col vino tepido, & così a quel modo, col quale i pellicciari cuciono le pelli, questi cuciono simili ferite. Alcuni accioche gl'intestini restino distesi, & che così si conferuano, & che la ferita interiore si dissecchi, & che le feccie possino facilmente discendere, si sono imaginati di metter nell'intestino vna canella di sambuco, & lasciaruella, & di sopra fare la cucitura. Altri hanno pensato tor gl'intestini de gli animali, e scellarli, & enfiarli moderatamente, accioche al bisogno ne possino metter parte in càbio della canella del sambuco. Molti in luogo dell'vna cosa, & dell'altra seccano le trachee delle oche, & le pongono come s'è detto per cauare l'vile predetto. Lequali tutte operationi lasso alla consideratione de gli huomini dotti in questa parte di Medicina. Nè posso contradire loro. Ma coloro, che seguono gli esserciti, & vanno con l'armate nel Mare, molto esercitati nella pratica, cuciono non solamente, quando i crassi intestini, wa anco quando i tenui sono feriti, & affermano ehiarissime volte hauere veduto, che siano usciti fuori gl'intestini crassi, se non nelle ferite molto larghe, percioche gl'intestini crassi, & carnosì non possono vscir per i luoghi stretti. Et però rare volte occorre, che quando i crassi intestini sono feriti, si possono cucire, nòdimeno comandano, che si cucial'vno, & l'altro. Percioche i crassi, essendo di crassa natura, si possono vnire insieme, & anco i tenui si deuono cucire, se ben Gal. crede altramente, & si deue isperimẽtare ogni cosa, percioche se cuciti nò si vniscano, a che modo non cuciti si vniranno? Et però cucì gl'intestini crassi, se faranno feriti, con vn ago triangolare, & con vn fil di lino forte sottile, & eguale, nò agroppando, ma à quel modo col qual si cuciono i facchi, & le altre cose comunemente. I pùti siano corti, e il filo nò si deue tagliare appresso l'intestino, ma lasciarlo pender fuori della ferita, accioche quãdo sarà marcito, si possa leuar via. Finalmẽte gli intestini si bagnino cò vin biaco di buono odore, ma tepido, & sopra la ferita si poluerizzi con poluere di aloẽ, di mastice, di sangue di drago, & mumia. Poi si riponghino à lor luogo. Et se il rimetterli fosse difficile, osseruara i punto, quãto si ha detto di sopra. La ferita di fuori si laui con vino, & mele, oueramente cò sugo della consolida, della tormentilla, & con mele ros. Et si riponga il patiente in vn letto morbido, accioche egli riposi la schiena per tutto egualmente à vn modo medesimo. Alle volte stia ancora con le coscie più alte, accioche gl'intestini vadano a suo luogo, & si rassettino. Inge-

gnati che niun'altro de gl'intestini vadi sopra gli offesi, che faranno ritornati dẽtro, accioche non siano schizzati. Finalmẽte considera anche al reticello, all'aumento del quale se qualche partecella farà fatta nera ò morta, si leghi, & si tagli con la forbice, come habbiamo detto.

*Della seconda indicatione, nella quale si dichiarano gli ingegni, co' quali si vni-  
scono le ferite del ventre.*

I Medici antichi faceuano l'vniõne delle ferite del ventre con la cucitura, che i Greci chiamauano Gasterorafia, à molte maniere nòdimeno, auanti ch'essi cucissero, considerauano cinque mezzi, come instrumenti opportuni. Il primo de' quali è la conditione del ministro; il quale dà aiuto nell'operare al Cirurgico. Percioche costui deue esser prudẽte, pratico, & di buon'animo. Il secondo, è la qualità dell'ago, in grossezza, in numero, in lùghezza, & in forma. Il terzo, la sostanza del filo, se deue esser doppia, ò sèplice, dura, ò tenera, ò mediocre. Il quarto è la profondità della cucitura, il numero, e il modo. Il quinto è la distãcia de' punti, & la loro conseruatione. I ministri non fanno alcuna cosa, se non che riferrano con le mani le parti vnite della ferita, scoprendo à poco à poco fino à tanto che la cucitura sarà compita. Ma quel che si cuce si tenga con l'altra mano, & si stringa, procedendo così continuamente per fin che l'opra è finita. Quel che si hà da fare, si faccia presto, sicuro, allegramẽte, & senza dolore. Et se bisogna, si lasi vn spiracolo nella parte più bassa. L'ago veramẽte deue esser triangolato. Perche tal'è reputato più atto a penetrar con più facilità. Mediocre in grossezza, pche i sottili in vna cosa dura facilmẽte nell'operare si rōpono. Et i grossi entrano cò difficoltà. Siano più d'vno, peiche vn solo si potrebbe ò perdere, ò rōpere. Sia di lùghezza d'vn dito, & di forma alquanto curua. Si lo da molto il filo, che sia forte, radoppiato, & eguale, il quale se sarà più duro di quel che bisogna, taglierà la cotica. Se più tenero si potrebbe romper dal moto del ventre, prima che fossero vnite l'estremità delle ferite. La profondità della cucitura sia mediocre, perche se si pone l'ago nell'estremo della cotica, si sfederebbe. Se in profondo, nò si potrà consolidar gli estremi. Adunque l'intervallo dall'vn punto all'altro, quanto aspetta à stringerle cose, che sono di sotto, si richiede, che sia breue. Quãto poi alla fermezza accioche la cotica nò si rōpi in alcun luogo, la breuità è poco sicura. La onde schiauato l'vno, & l'altro eccesso, si deue tener la via di mezzo. Preparata le  
sopra-

sopradette cose, & messo l'huomo col corpo in su, con le gabe alquanto alzate, quando l'aere sarà tepurato, & repolti che faranno gl'intestini, si cucì la ferita, & il cucir di queste ferite si può far à molti modi, vđite quello che ne fauella Celso, ilqual disse Pteridera due aghi, & mettera in ciascun d'essi il suo filo, & ne terai vno p mano, & comincerai còl'vno à passar la interior membrana detta Sifac dal lato di dentro, & cò l'altro similmete il lato opposto, di maniera, che la sinistra mano fori con l'ago il destro lato, & la destra il sinistro, cominciando da vn capo della ferita sempre dalla parte di dentro, perche con questo modo di cucire sarai sicuro di non offender l'intestino con la punta dell'ago. Et cucito che hauerai la prima volta ambedue i lati, muta gli aghi dall'vna mano all'altra, talche quegli della man destra passi nella sinistra, & quelli della sinistra nella destra, & secondo questa prima cucitura farai la seconda, la terza, & la quarta, secondo il bisogno, sempre mutando l'ago, fino à che la ferita sarà interamente chiusa, lasciàdo tuttauia l'estremità del filo di fuori della ferita, accioche marcito possa vscir fuori. Ma Gal. deserue tre sorti di cuciture, & quādo insegna la prima, dice così. Perche è necessario à vnire le parti del vêtre cò il peritoneo, bisogna cominciare dalla cotica, & si deue ficar l'ago dētro, cominciàdo dalla parte di fuori, & quādo sarà passato così la cotica, come il muscolo retto, lassato da banda quella parte del peritoneo, ch'è sotto, siccherai l'ago per il resto del peritoneo cominciando dalla parte di dentro in fuori. Et così la farai passar per lo resto delle parti del vêtre, & dopò quado lo hauerai passato del tutto vn'altra volta si deue l'istesso ventre forar cominciando dalla parte di fuori in dentro. Ma poiche hauerai lasciato quella parte del peritoneo, ch'è sotto, & che farai venuto alla parte cōtraria, cucirai questa, cominciando dal di dentro in fuori, & con quello insieme tutte le parti del ventre. Dipoi bisognando tu hai di nuouo à cominciare la cucitura in questo modo, cioè cucirai le parti del ventre col peritoneo contrario, & di nuouo forata la vicina cotica tornerai à cucire, ponendo l'ago di fuori, & passerai dentro, & così cucirai le parti del ventre eol contrario peritoneo con quello istesso modo, che hai fatto di sopra forando la cotica. Et questo si ha à fare tante volte, quanto che sarà finita dieuir la ferita. Ma essendo queste operationi molto difficili, perche si conglutnano cò gran fatica le parti del ventre eol peritoneo, perche quelle sono carnose, & questo è neruoso, nō mi ho imaginare à che modo facessero tal opera-

tione gli antichi se non nelle gran ferite. Il secondo modo del cucire descritto da Galeno è quello, che alcuni fanno, iquali mettono insieme quelle cose, che sono d'vna istessa natura, il peritoneo col peritoneo, le parti del ventre con le parti del vêtre, & questo si deue fare in questo modo. Bisogna cominciare dalle parti del vêtre, che n'è vicino, & dalla parte di fuori in dentro al passar l'ago solamente per quelle parti. Di poi lasciate da banda amendue le labbra del peritoneo dalla parte contraria, cioè di fuori in dentro passerai l'ago dell'vno, & dell'altro labbro di esse parti. Dipoi farai vn'altra volta questa cucitura, & dalla parte di dentro in fuori, farai passar l'ago per le parti del ventre al contrario. La terza cucitura delle predette parti è quella, ch'è commune à tutti, & è detta fibulatio, nella quale l'ago si passa per quattro labbri, due del peritoneo, & due delle parti del ventre, onde il peritoneo del tutto è ascoso in fra le parti del ventre. Et in questo solamente vuol variar dalla seconda cucitura. Questi tre modi di cucitura habbiamo da Paolo, & da Auic. iquali insieme con Albucasi lodano il secondo modo di cucire. Della seconda, & della terza cucitura nella vecchia traduzione di Gal. non ven'è parola. Vero è, che Albucasi a vn'altro diuerso modo insegna à congiugnere le parti disgiunte, & à ridurle insieme, ilqual modo io non ho mai potuto veder nelle ferite del Mirach, ma bene le fessure de' labbri chiamate da moderni le porrine. Dice Albucasi. Piglia l'ago, & più aghi, secondo la quantità della grandezza della ferita, & vnite le parti sic cò l'ago distante dalla ferita vn dito, di maniera che perfori anco la parte cōtraria per quell'istessa distàtia, senza metterui filo, perforando anco insieme le parti del Sifac, talmente che tu congiunga con questa penetrazione le due estremità della cotica con quella del Sifac. Et bisognando ficca diuersi aghi à questo modo. Et strigni con vn filo raddoppiato rauolgendolo attorno à tutte due le parti dell'ago, & così farai fino che si cōpiscia di vnir tutta la ferita. Et siano gli aghi di mediocre grossezza, peio che i troppo sottili tagliano facilmente la carne, & i grossi entrano difficilmente, & non ficar l'ago vicino alla cotica; accioche non si sfiada, & s'apra la ferita. Nè anco sia profonda la penetrazione, accioche non s'impedisca la consolidatione. Dopò taglierai la coda, & la punta de' gli aghi, accioche non dando nocimento all'inferno possa dormire. Et coprirai l'estremità de' gli aghi con piomaccioli, accioche non faccia danno, & così v'rai questo modo di cucire, fino che la ferita sarà perfettamente



consolidata . Et questo modo di cucire, diceua Albuc. esser molto conueniente alle ferite, che si possono cucire con vno ò con due, ò al più cōtre aghi. Vn'altro modo di cucir descriue Albucasi, facendo la mente di Gal. ilquale non se lo imaginò mai. Pigliate due aghi con vn sol filo, & passate la cotica fino dal lato opposto, farai la cucitura come fanno coloro , che con vna equal cucitura cuciono insieme i curami. Alcuni medici più moderni in questo modo di cucire seruono l'uso de' farti nel cucire con punto dietro punto. Altri poi offeruano quel più comun modo , con ilquale si cuciono i sacchi , & simili altre cose con ponto sopra ponto . Ma io veramente ho sempre vsato questo modo di cucire , abbracciando con vn punto solo tutte quattro l'estremità, due del ventre , e due del Peritoneo, se si possono hauere. Et questo è il vero modo detto da Medici fibulatione, nella quale io offeruo, che fra fibula, & fibula vi sia la distària d' vn picciol dito, finalmente la profondità della cucitura sia tale, che tutta la sostanza del ventre sia perforata, & vnita, poi con ogni ingegno sia conseruata l'vnione.

**Della terza indicatione, nella quale si applicano i rimedi conuenienti estrinsecamente .**

Subito che le ferite delle parti del ventre fanno vnite insieme, ò con cucitura, ò con zollaglie, ò cō vna fascia auolta da due capi l' vn ver lo l' altro, s' hāno da applicare, se faranno bisogno i medicamēti, iquali ristagnino il sangue. Ma nō essēdo necessario, si applicherāno quelli che sono cōmodi all' ferite sanguinolenti, chiamate da Greci Emplastici, & da Latini conglutināti. La virtù de' quali è cōgiugnere, & cōglutinar le parti diuise, come sono gl' impiastri barbari, ò come quelli, liquali dal color fuluo, son chiamati Cin ha, & l'hea. Ma gli che sono cōposti di biume, & d'aceto, sono etiā dō da Medici detti Enherma barbata. Sono buoni ne' corpi affaticati, & duri, ma se tu medicarai ò donna, ò putto, ò qual si voglia altro corpo di delicata , & molle cōplessione, quel medicamento che si fa di calcite , chiamato da nostri Diapalmā, farā à proposito. Ma i cirurgici della nostra età non senza ragione vñano al manco fino al quarto giorno la resina Trebentina , massimamēte quando le corde, ò l'estremità de' muscoli sono offesi. E' conueniente essiccando cō qualche polvere preseruar i punti dalla putredine. Di uoi bisogna vsar i medicamenti conglutinati. Ma quel ch'è fra l'anguinaglia, & l'ascelle, sogliono quel tutto ne' primi giorni circondar

con lana bagnata in olio rosato, o masticino sarà meglio . La legatura anco in questo è grandemente necessaria per tener equalmente il fondo, & la bocca della ferita, & le stringa senza dolore, permettendo, che la marcia esca fuori. Ma quel, che se le mette attorno, gioua se nō sarà troppo molle, ò fragile come vna alica, accioche sicuramēte la cōtegna , nē anco così duro, che premendol' offenda. Medesimamēte essa legatura non così lenta, che non operi nulla, nē così stretta, che faccia dolore. Se tu farai queste cose, & sarà sola la ferita senza humor vicioso, o flussione, ò intēperie, ò infāmatione, o qual si voglia altro vizio interiore, senza dubbio si vincerà ma se per la sua grandezza non si potesse fare, che le parti disgiunte così perfettamente si cōgiungino in ogni lor parte, cioè nē cō cucitura nē cō zollaglie, nē cō legatur, oueramente che vi fosse adunata della marcia, o aggiūtoi qualche dolore, simil ferita non si può aglutinar per la sola commissione delle parti, & per l'applicazione de' medicamenti essiccanti, però bisogna far quel, che è detto della ferita composta .

**Della quarta indicatione, nella quale le viscere si preseruano da' nocuenti, e che se sono offese si curano, de gli intestini feriti .**

Se qualch' vno de gl' intestini sarà ferito, quanto aspetta a far le cose di fuora, tutte le cose che s' hāno a fare, sono state dette di sopra, ma quāto alle sei cose nō naturali, quell' aere è laudato, ch'è caldo, e secco. La regola del viver sia stretta, li cibi grassi, acuti, & ventosi si lasciano stare, parimēte s' astenga il patiēte da ogni moto, da gridare, dall'ira, & dal coito. Ma si deuono elegger gli alimenti (se però l'intention nostra è di ridur la ferita cicatrice ò conglutination) austeri, glutinosi, & che non mordichino. Siano adūq; cibi di poca quantità, & che nutrescono moderatamente, accioche non s' augmentino varij humori, & si generino molte, & dure fecce. Veramente perche i medicamenti, che euacuanō i corpi per il secesso non sono a proposito, però di questo gli antichi medici nō hanno pur detto vna parola, ma il trar del sangue, essendo vera, & general indicatione nella cura di tutte le ferite, & vniuersal euacuatione di humori, se nel principio della malattia sarà celebrata dalla vena basilica dalla banda contraria, cōuiene sōmamente, & da tutti è lōdato. Quāto aspetta a medicamēti locali nō gioua poco all' operatione, conoscere in qual sorte d' intestini sia la ferita, pche se sarà ne' superiori, & sottili, come nel duodeno, nel icuuo, e nel

ileo, si deue sanar questo cò il beuer delle mediche. Come il reubarbaro infuso, il bolar. la terra sigill. il diadraganto, il dispermatò, & simili, e hãno potere di conglutinare. Ma se la ferita sarà ne gli intestini più bassi, e più crassi, come è il colon, il cieco, e il retto, si còuengono allhora i cristieri. Adunque se patiscono gli intestini inferiori, si deue metter il medicamento con l'Argalia, ilqual instrumento i Greci chiamano Cochenchites, gli Arabi Clapetrà, & i Latini cristieri oricolari, perche manda i medicamenti in alto. Ma a quelle ferite, che sono nell'intestino retto, si conuiene metter il cristiero con la vescica, laqual ha la sua camella, & quello tanto più perche è vicino al podice. Et se la ferita sarà nella parte del mezzo, bisognerà aiutare il paziente con medicine per bocca, & con i cristieri. Percioche queste ferite sono equalmente distanti da gli estremi. Si facciano adunque i cristieri di vin negro garbo, & tepido, ò solo, ò decotto con la centaurea maggiore, la coda equina, mele crudo, ò ros. Percioche ne gli affetti intrinsecchi se tu vorrai nettare, tu deui vsar le cose che astringono mediocrementè. Il che fa più de gli altri il mele non cotto. Siano lontani gli oli, & tutte le cose grasse, & acute, che possono far dolore, ma se sarà bisogno di più gagliarda elicacione, fa la decortione nel vino con la centaurea maggiore, e cò la tormetilla, con la piosella, con le foglie d'oliva, con Balustie, con aloè, & cò mirra, lauati, e con altri simili, percioche non si conuiene con questi predetti instrumenti infondere i medicamenti più crassi, ancorche ricerchino, che sian più humidì, però i medicamenti mediocrementè secchi il più delle volte sono più inconuenienti, che quelli che si chiamano liquidi. Questi sono il zaffarano, la tucia, l'aloè, & quelle che i Greci chiamano cefaliche. Poi nel fine la terra sigill. l'astologia, & l'irios suole esser conuenientiissimo rimedio, & salutifero.

### Del ventricolo ferito.

La ferita del ventricolo, ouero dello stomaco confessa ogn'vno ch'è mortale. Bene è vero, che questa parte mortale alle volte è detta di que lli, che hanno per necessitã a morire, & al-levolte di quelli, che si muoiono il più delle volte. La onde si deue alquãto dubitare delle ferite del vetricolo, essendo che i medici affermano, che alcuni, che sono feriti nel ventricolo, si siono guariti. Adunque quando il ventricolo è ferito, bisogna esaminar diligentemete da propri segni, se la ferita sarà leggiera ò grue, ouero intorno alla bocca del stomaco, ouero nel fondo. Graue ferita è veramete quella, quando

tutta la sostanza del vetricolo è forata fin alla cavitã. Leggera è quella, quando ò l'vna ò l'altra tunica sarà tagliata. La prima lesione di necessitã è creduta mortale, essendo, che tal membro neruoso continuamente si muoua, & sia instrumento della digestione, sèza laquale l'huomo non può viuere. Ma solamente se la tunica esteriore, laquale è carnosa, sia ò offesa, si deue sperare, che si sani, ma la steriore, perche è più membranosa, e concatenata d'assai di villi retti che vanno dall'in su all'in giù, & di pochi obliqui, porta seco grã pericolo di morte. La esteriore tunica più carnosa ha i villi trasuersi come anco hãno quelle due tuniche de gli intestini. Adunq. q. s. lo è tagliata tutta la sostanza del vetricolo chiare volte si sana. Ma quelle, che sono di foteo, & carnose, tenteremo di sanarle astringendole, pche può esser, che ne vega a bẽ fatto, non solamente perche queste parti sono più erasse, ma ancora perche i medicamenti facilmente vi stiano sù. Ma quelle, che sono nella bocca dello stomaco, solamete prẽdono utilità da medicameti, mètre ch'essi vi passano. Et l'acutezza del sèso della bocca del vetricolo s'opponne alla sanatione, & subito, che egli è pduto, ò dal medicameto ò dal nutrimento, s'ete grã disumore, dalquale può anco seguirne vna infiamatione. A qualunque modo adunq. si sia ferito il vetricolo, bisogna astenersi da tutte le cose agre, & da ogni beuanda agra. Ma bisogna vsar cibi, & medicine molli, & linimenti come sarebbe a dire beuade senza olio, & senza grasso, ma quelli, che sono fatti di far. d'amito, di terra sigill. di terra lennia, di latte cotto, ouero di rose cò vn poco di mele. Il vitto si ha da ordinar stretto, & trẽbi sieno di buon nutrimento, & facili da digerire, si hanno a fuggir tutte le cose ventose, acute, e mordicanti, tanto quelle che si hanno a prender per la bocca, quanto quelle, che si hanno ad applicar di fuori, per ilche i Medici della nostra età danno a questi talisilcondro, cioè il farro, il riso, & il panniccio, decotto nell'acqua leggermente azzalata, ouero habbino bollito le radici della consolida, ouero il sumach, ouero le cime del marto, & del rubo, ouero la pimpinella, la quale è mirabile, ma io non ardisco dar q̃lle cose, perche sogliono muouer nausea & vomito: ma solamete la panatella, & specialmete ne' primi giorni, di pan lauato, decotto nel brodo di tortore, ouero di colòbi torresani, ouer nella sola acqua azzalata col zucchero, ma quãdo è passato il sospetto della infiamatione, si cõcede la carne, & Auliclauda i vetricoli di vitello, ò di capretto cõditi cò l'aceto, & q̃lo forse perche Galidicua, che le cõmuni indicationi di tutte le parti interne,

che s' eleggono p quelle. Quelle cose, che sono grandemente famigliari alla natura dell' anima le, o siano cibi, ò siano medicamēti, & perche è detto da lui, che qual si troua il membro, tal bisogna sostenerlo co' l'nutrimēto simile, di qui è che Rafis, & Auic. cōcedono i ceruelli di galline arrostiti a quelli, ch' hāno il ceruello ferito, & rendendo la ragione Auic. dice, che i cibi, & le medicine confortatiue sono quelle, le quali si somigliano in tutta la sostanza alla cōplezione del membro nutritio, la onde qual si voglia mēbro mangiato conforta, & nutrisce il simil mēbro di colui, che lo mangia. Non dimeno il Prēcipe diceua, che si ritrouano, quanto a ceruelli in contrario altre opinioni, nè io hauerei ardimento dire quelli, che hanno ferito il ceruello nutrirsi di ceruelli per la sua troppa humidità, & perche mouono il vomito, & parimente non dare il ventricolo a coloro, che hanno ferito il wētricolo, ma più presto gli uccelletti di mōte arrostiti cō vn poco di sapor di cotogni. Se nō vi sarà febbre d' alcuna sorte, il vino nero litiaco, & picciolo, e si può dar in suo luogo il vino di cotogni cō l'acqua azzalata. Se il corpo sarà pleuretico, cioè pieno di varij humori, & principalmēte di sàgue, se gli caui del sàgue s'abbasse in q̃llo humore, & specialmēte la colera, euacualo cō cassia sola, la quale è laudata d' Auic. ma perche la cassia fa ventosità, & dolori, alcuni aggiungono il diacat. oueramente la radice barbeta minutamente poluerizzata. Io veramēte mai ho hauuto ardire di purgare simil corpi con medicine tolte per bocca, ma vfo de' crille ri, & delle cure, & alcune fregagioni leggieri. Piglio la mattina a buon' hora il sir. mirrino, & ros. cō la decoctione della centaurea, della cōsolida, & della coda di cauallo, alquale aggiugo spesso volte due scrop. di pestilli, di Carobe, ouero di Spodio, ouer la terra sigil. o al reubarb. Nē è fuor di proposito più volte al giorno prēder vn poco di cotognato senza specie, ouero il diadragato, ouero il zucheto ros. Ma il mastice a queste tali lesioni è buono a tutti i modi. Et perche con ogni studio si deue tentare la cōglutinatione della ferita, si deue spesso tuor di quelle cose, che hāno virtù agglutinatoria, fra le quali l'electuario di semente, ouero il diaspermatoz dissolto con qualche decoctione, ouero della radice della maggior cōsolida, ouero della betonica, ouero di cinque foglie è commendato da alcuni eccellenti medici, tolo la mattina, & la sera quattro hore auanti mangiare. Ma la ferita di fuori, se sarà ampla, si cucì. Il che in verità rare volte occorre, perche tal ferite quasi sēpre son causate eoa cose acute, & d' arme, che forino. Ouero se si bisogna gouernarsi pri-

mala ferita cō la terebētina attualmente calda, ouero continuamēte col mio medicamēto fatto, alquale tutti gli altri medicamēti de bbono cedere. In questo mezzo vngasi tutto il ventre, e la schiena, & l'anguinaglia con l'ol. ros. completo, masticino, & di camani. Et se fosse tēpo incarnarsi cō l'vng. barbaro, ouero cō il Basilico. Finalmente se gli dia l'ultima mano cō cerotto fatto di calcinde. Poi la ferita del ventricolo si lascia beneficio della natura. Et se sarà ampla si cucì se si può, come è detto de gl' intestini. La qual operatione io non mi posso imaginare. Per bocca si piglino le cose agglutinanti, & di fuori col schizzetto si ponga vna lauanda con vino nero austero, bollito con coda di cauallo, beton. menta, asfēzo, fog. d'olui, centaurea maggiore, rose, palmole, semenze di Cedro, mallice, mele, ouero con giuleppe rosato. Se non vi sarà febbre, ò che sarà poca (il che è quasi impossibile) forse sarebbe meglio lasciare il tutto a beneficio della natura, perche ella fa qualche volta quello, che è impossibile al Medico.

### Del Fegato offeso.

Sono molti membri, i quali quando sono feriti, il nocumēto loro è importante. Il quale per lo più ammazza, talhora anco non ammazza, il che rare volte occorre, fra questi membri si mette il fegato, perche è possibile, quando la ferita è picciola, che si possa sanare. Ma quando sarà tagliato qualche vaso notabile, non vi è speranza alcuna di salute, come anco quando il cuore è offeso, oue non è luogo di speranza, percioche languisce, e muore per difetto di auertimento. Sono alcuni nondimeno che affermano, che non solamente vna profonda ferita fatta nelle fibre del fegato s'è sanata, ma anco s'è sanata quando si è tagliato vna delle fibre. Nondimeno quando nel fegato vi è ferita di qualche grandezza, ò profondità, ouero che quella vena è tagliata, che prende origine dalla parte cōnessa d'esso fegato, la quale è detta cava magna, & Chilis, oueramente quella la quale prende origine nel concauo del fegato, la quale è chiamata vena della porta, per vn grā flusso di sangue, auanti che tal ferita si agglutini, necessariamēte l'animalato si huore. & tanto maggiormente, perche il cuore patisce per difetto di nutrimento, & così finalmente l'huomo perisce, ma alle volte non subito, essendo che per lungo spatio di tempo non si può in cotali affetti prolōgare la vita. Ancorchè spesso volte molti muoiono per la percossa del fegato in breuissimo tēpo, per-

percioche, come riferisce Hipp. vn certo, che fu ferito nel fegato con vn stilo, subito s'impallidì come vn corpo morto, gli occhi gli entrarono nella testa, gli soprauenne vna molestia, & vn caldo difficile, & quell'istesso giorno morì. Medesimamente vn'altro putto percosso nel fegato da vn mulo, morì il quarto giorno, perche spiraua con difficultà grandissima, nè intendeva ponto, & era molto molestato dalla febbre. Adunque quando il fegato è offeso gra nemete, bisogna lasciare il carico del patiēte a' preti, cō li soli pronostici. Essendo questa afflitione pericolosissima tra tutte l'altre cō poca speranza di salute all'inferno, & però q̃ta malattia da Medici è giudicata mortale. Nōdimeno quādo egli sarà offeso leggiermente, dalla qual ferita nō escagran copia di s̃gūe, o qualche altra più sottil materia, in gran quantità, bisogna tentar di sanarla. Et primieramēte si cōniene al patiēte vna strettissima dieta, accioche nō se gli accresca abbōnza di s̃gūe, tra le quali è cōmendata quella, che hà virtù di agglutinare. Adūque il cōdro, o il riso, o l'orzo cotto nel brodo della estremità del capretto, oueramente d'vn vitello picciolo, è cōueniente, aggiuntoui foglie di borag di bruscioli, ouero di piant. d. di cicorea, o facciasi vna panatella in cotal brodo, lasciando star gli ouli, le carai, & i laticinij ne' primi giorni. Anzi fino che sarà passato ogni sospetto d'infiammatione, & similmente il vino; ma bisogna bere acqua, nella quale siano bolliti i coriā soli, le giuggiole, & il ra dicchio, ouero al mēco l'acqua, nella qual si elino tre, o quattro volte l'acciale affocato, aggiugnendoui il sir. ros. di rose secche, ouero il zucchero ros. Si apre la vena del fegato del braccio sinistro, occorrendo il bisogno, dalla qual si dō la virtù in buon essere più volte, ma temperatamente sia cauto sangue, ouero si faccia vna lieue euacuatioue cō la castia, & col reubarbaro, oueramente col diacatolicon, ogni mattina à buon' hora si pigli il sir. come quello di rose secche, di bruscioli, ouero di cicorea col reubarb. cō l'acque, ouero con la decoctione dell' Epatica, della cōsolida, della cauda equina, ouero della betonica, & se il ferito sarà stato almeno due giorni senza andare del corpo, se li faccia vn cristero cō la decoctione della centaurea maggiore, con la consol. con la cauda equina, con zucch. ros. con l'ol. mirrino, & ros. & cō vn poco di eletuar. di acucummo, ouero di dialacca. Faccinō delle diuersioni dalle parti longinque con fregaggioni leggieri, con ventose, o con legature. Schiui il ferito il corrucarsi, il gridare, il troppo moto, il coito, & da qual si voglia altra causa, che possa muouere il san-

gue, ouero infiammarlo. Ma se tu vedrai qualche notabil bisogno, in quello caso cōcedili la carne de gli vecchi di mēte, ouer il fegato di qualche piccolo animale, il vino nero chiaro & tintico. Et perche queste cose, che cōfortano, & che agglutinano le ferite di quel mēbro si possa sono pigliar per bocca, però si formano delle confectiōni fatte col pino, la gōina arabica, il reubarbaro, il diadragato, le balauitella, terra sigil. il bolarm. col zuccher. matina, & forse se ne dà al patiente Medesimamente è perfetto rimedio il rapontico, & il reubarbaro, secondo tutti i modi, ridotti in miantissima poluere per fino a due scropoli, cō la decoctione dell'arnoglossa, o del cinquefoglio. Sono alcuni, che vāno al patiente a digiuno vna diamma di pastilli di reubarbaro, ouero di spolio, ouero di rose cō spodio, di temperati nella decoctione della centaurea, ouero della cauda equina. Ma la ferita dell'ipocadrio, ouero delle parti del ventre si gouerni, se vi sarà flusso di sangue, cō le medicine, che stagnano il sangue, dopò questo con la terebintina attualmente calda, come è stato detto, alla qual passati alquāti giorni, se li deue giungere il bolarmino, & la mumia; finalmēte il mastice, & la manna thuris, & il draganto, ouero come più volte ho detto, ṽlate dal principio il mio vnguento tanto per fino alla sigillatione, se la ferita sarà angusta. Et si vngerāno le parti, che sono vicine alle ferite, le anguinalie, l'ascelle, & la spina, con l'olio ros. di matrice, di cotogni, insieme con sandali bianchi, & rossi, & con la raditura d'aurorio, & cō semenze della endiuia domestica, poluerizzata misuatamente cō vn poco di cera, in forma di linimento. Veramente se sarà bisogno, che il medicamēto posto di fuori tocchi le fibre del fegato ferito, onde ne ṽscisse fuori qualche quantità di sangue, facciasi questo tal medicamēto, che habbia da costringere, & agglutinar quelle fibre tagliate, come è questo. Piglia succo di cauda equina, di cinquefoglio, di pelosella, di poligono vn'ogual parte, di manna, d'incenso, di mumia eletta, di scielissimo reubarb. di rad. della maggior centaurea, di sangue di drago, di lacrima egual parte, quanto fa bisogno per far vn collirio, il quale se la ferita sarà larga, vi si metta su da per se, oueramente si mandi con vn schizzo per fino al fegato due, & tre volte il giorno. La ferita larga si deue cucire lasciando l'orificio nel sito più basso, accioche l'humidità superflua si possino esurgare. Et pongasi sopra la ferita il medicamento barbaro, oueramente il Calcideo, il quale è chiamato con voce corrotta, ma non in tutto fuor di proposito, Gratiadei, oueramente quel celebre satq. di Calcitide.

*Della Milza ferita.*

Se la milza è ferita, tentiamo con maggior fiducia la sua cura, & tanto più se la sua ferita non sarà penetrante. Perche la parte sua connessa contiene in se molti germogli d'arterie, & di gran vene. Però le tocasse loro d'essere ferite, non vi sarebbe alcuna speranza, ma quando è offesa leggiermente nella superficie per la sua cura si ricercono quelle medesime indicazioni curative così nella regola del viuer, come nell'applicazione de' medicamenti locali, come è stato detto del fegato, ma in tutte due queste lesioni, si deve grandemente auerire che dall'applicazione de' medicamenti caldi, & stitici non si risolvino le sostanze più umide, & le più crasse rimanghino, auenga che questi due membri sono pronti a ricuere i tumori scitosi.

*Delle Reni tagliate.*

Se le reni sono ferite, la cura sarà molto difficile, anzi il paziente si muore, nondimeno elle sono di minor paura, che le ferite della vescica, o de' luoghi neruosi. Pure quando auengono simili ferite, si curano esteriormente così, alle indicazioni, che habbiamo spesse volte narrato, secondo la opportunità del tempo, ma di dentro con vn perfetto reggimento di vita, ma quello, che è giudicato principale in questa curazione, è in quella della vescica, è l'adequazione de' gli humori, laquale alle volte si fa per la setione della vena, ouero per l'euacuazione de' sottili, & de' tenui humori senza subita, & grande euacuazione. Adunque per simil operatione si loda la manna, la cassia, & il reubarbaro, ma se abbonderanno crudi humori, il vomito è migliore, col quale veramente si curano le ferite delle reni. Percioche egli mondifica, & euacua, & ritiene le suffioni. Alcuni altri cercano la equatione de' gli humori col solo scolo del latte di capra, con l'acqua stillata, cō la decoctione delle giugiose, & del sebesten, ouero col latte delle semenze fredde maggiori. Alcuni altri co i pastilli d'alicabao disseperti con l'acqua d'Ippuro. Finalmente sperando la consolidatione, danno a' patienti la farina d'zamoto, il draganto, & le gomme fredde, i quali patienti commanda, che debbino giacere in vn letto tenero. Veramente, che stà bene astenere questi il primo giorno dal cibo, nondimeno la dieta non deve esser lunga molti giorni. Percioche l'orine fatte dall'inedia più pure, & più mordenti sono causa di gagliardissime piuture, si che nel principio bisogna nutrirli con cose da forbire, sottili, & che habbiano facoltà

d'addolcir quelle piuture. Poscia il viuer si fa di buona sostanza, ma di poche superfluità, come sarebbe à dire di carne d'ycelletti di monte arrostiti, di oua da forbire, del condro, del riso, & della panatella, lasciando star da parte le cose acetose, acute, false, aperienti, & dolci, & quelle che sogliono prouocar l'orina. Se li deuè dar poco da bere, & massimamente dell'acqua per la copia dell'orina, & il patiente stia quieto, & in molto riposo, percioche il methodo del curar le ferite delle reni è la quiete. E' anco il coito nociuo molto, però se bisogna se li deuè far vna borsetta con la decoctione di malua, & di cauda equina, con le prisana, & il mele ros. acciò ch' almeno vn giorno si, & vn nò, le materie, che sono nelle vie comuni, si spurgino per la via da basso. Ben s'ha da auerire, che questa decoctione non sia in molta quantità, accioche per la troppa ripienezza de' gli intestini le reni non venghino ad essere ammaccate; ma s'egli occorresse, che nelle ferite delle reni fosse profusio di sangue, bisogna cauarli sangue dalla vena del gombito, replicando anco la seconda volta. Bisogna parimente schizzar nelle reni, & nella vescica, che patiscono il superfluo del sangue, con la siringa i medicamenti, che sono à proposito del sputo del sangue, & a gli altri profusuij, il che mirabilmente fa la radice del simfito, & il draganto macerato nel vino, oueramente il sugo del poligonio, & di piantaggine con la polca, di fuori via si ha d'applicar il cataplasma fatto di palmule, di pan di segala decocti nella cassia, dell'ippoquistido col vino stringente. Alle volte così manifestamente si comprende il sangue rappreso insieme nella vescica, che dappoi quello subito si ritiene l'orina, & a poco a poco escono fuori alcune fibre di sangue, & alcune humidità sangulinolenti, però quando l'orina si ritiene, si hanno da vgnere le parti del pettenecchio con olio di scorpione, & di mandole amare, con l'olio irino, & con quel di cappari; & se queste cose non giouano, si faccino le fumetationi con la decoctione delle malue, della parretaria, della samfaglia, dell'agrimonio, & del citrac nel vin bianco, oueramente vn cataplasma di queste cose col vin cotto, ouero con l'ossimele. E' anco conueniente specialmente alle reni à' pori vrani ripieni, la decoctione dell'eritrodano, del polित्रico, della scolopendria, & del citrac, con sirupo di capelluere, ouero del bisantino, nondimeno si deuè fugir l'uso di queste cose, quanto noi potiamo, ma sforzandoci la necessità, le vsaremo, percioche prouocano gagliardamente la oina, nè si deuè adoperar quelle cose, che rilassano, ma

quel.



quelle che fortificano disseccando. Ma io à vn certo soldato da Feltre ferito in vna sola vena ogni giorno gli diedi vna dram. di perfetta terra sigillata con vn'oncia di terebinto di Cipro, & poco dopò vn picciol bicchiere di vin bianco perfetto, & quasi subito uscìua fuori della ferita il vin odorato, ma alquanto untò, di fuori via continuamente gli applicai il mio vnguento santo, la description del quale, e il modo d'adoprarlo, vi ho insegnato nella terza indicatione, quando ho parlato delle ferite del thorace. E in breue tēpo quel soldato si sanò.

### *Della vescica ferita.*

Quando la ferita è nella vescica, la quale è ricettacolo della orina, le sue parti non si possono vnire, perche è membro nerupso, & senza sangue, nè i nerui tagliati si vniscono, nè crescono, però le sue ferite son pessime, & ripiene di paura, tanto più che la vescica continuante si muoue, & quasi sempre è ripiena di vna humidità acuta, aere, & mordicatuua. Et di necessitā colui, achi si rompe la vescica, si muora, adunque della vescica ferita profondamente non accade dirne altro, essendo la cosa disperata, ma se sarà ferito il collo di essa, cioè la parte più carnosa, la quale i Latini chiamano ceruice, non vi è tanto pericolo, perche le ferite di questa parte ogni giorno si sanano, specialmente a coloro, che ogni giorno si cauano le pietre. Adunque si deue seruare a punto in questa curatione quelle indicationi, che si hanno esposte nelle ferite delle reni, ma non si hanno a dar i medicamenti purganti presi per bocca, nè meno quelli, che prouocano l'orina, accioche non discendino alle reni, & alla vescica molte materie, & molti cattui humori. Adunque la dieta sia stretta, & guarderati dal troppo bere, & dalle cose troppo humide. In luogo del vino, è conueniente vlar l'acqua di corlandri col vino, ouer lamina di cotogni, oueramente col sir. mirt. ò col zucch. ros. Di fuori via ne' primi giorni applichisi la terebintina con la terza parte d'olio rosso, & di sopra uia mettinisi quelle cose, che hanno principal virtù di essicar, & di conglutinare, come l'vng. barbaro, ouer l'argideo, ouero quello, ch'è in uso di calcitida, perche è conueniente hauer cura, che le parti si vniscino presto insieme, però se questo si può fare senza porui su tasta, sarà assai meglio, nell'altre cose si conuiene quello, ch'è stato commemorato di sopra delle sopradette ferite carnosae. Si conuiene anco schizzar qualche decocto per il meato orinario, specialmente con la sirunga, com'è questo

decocto. Piglia mezzo manip. d'orzo, di rose, di centaurea minore, vin negro perfetto quanto basti per la decocto: & nel fine aggiungi due onc. di mele ros.col. & vñalo, & se hauerai bisogno di maggior efficatione, piglia vn manip. di consolida, di centaurea maggiore, di foglie di olue, di mirtili vna onc. & m. farina d'amito, & acqua azzalata quanto basti per la decoctione, & aggiugniti mele ros. & serbalo. Ma se vi sarà qualche mendificatione, leuisti via col siero di capra azzalato, oueramente con posnilina stemperata col latte di capra, ouero co i trocisci di terra sigillata, ouero di alchengi disstemperati con l'acqua di consolida. E' da auertire, che tutti i medicamenti, che si schizzano nella madrice, o nella vescica, vogliono esser attualmente tepidi, perche tutte le cose fredde sogliono esser nemiche à questi luoghi.

### *Della Matrice ferita.*

Se la matrice sarà ferita (ilche però auien rare volte) l'indicationi si prendono dal luogo offeso. Perche ella è situata nel fondo del ventre fra la vescica, & l'intestino petto. Dalle cose ch'esscono, perche per la natura della donna esce sangue, & quasi marcia. Dal dolore, il quale molesta quella parte, & le anginaglie, & le cosce, & il dorso. Dall'andar in angoscia per esser ella legata col ventricolo. Dalla febbre per il consortio, che ella ha col cuore mediante le molte arterie. Dal trasandar col ceruello, ò dalle papille, fuora di proposito per la troppo comunicanza, che ella ha col ceruello, onde credea Hipp. che si distaccasse dalla testa gran quantità di seme, & che coloro, a quali sono tagliate le vene auriculari, restino senza poter più far figliuoli. Si cauano queste lesioni con vn perfectissimo, & strettissimo reglmeto di vita, col cauar sangue dalla vena del fegato, & col dar ogni giorno sir. che hanno a contenerar l'acutezza de gli humori, & con simili altre indicationi, come di sopra habbiamo detto in diuerse passioni di membri interiori. La ferita delle parti del ventre si gouerni ne' primi giorni con la terebintina, col siero d'ouo, & col zaffarano, & i luoghi circonuicini si confortino con l'olio ros. completo, di semenza di lino, & matricaria. All'ultimo medicamento che si ha detto, aggiugnvi vn poco d'incenso, di mastiche, di draganto, & di cera, & con quello s'ncamerà la ferita. Il sito veramente sia tale, che gli intestini non ammacchino la matrice, & di fuori via, se farà bisogno, ponghinsi quelle cose, che gagliardamente disseccano, coe

mel'aloè, aneto bruciato, carta bruciata, bollarmeno, zaffarano, & simili cose distemperate col sugo della pimpinella; ouero con la consolida, ouero dell'agrimonia ridotti in forma di linimento, ouero di collirio, le quali cose si possono mettere con la siringa, ouero coleristero vterino, il quale i Greci chiamano *Metrenchiras*, ma se sarà bisogno far qualche modificatione, si faccia col vino negro, col mele, ouero col siero caprino, o col mele rosato. Nondimeno si commette la maggior parte della cura di tutte le viscere interiori della ferita a effanatura ch'è figliuola di Dio, & anima del mondo, perciocchè ella è operatrice di tutte le cose, & il medico è ministrò, ella veramente non hauendo imparato, nè vlato al-

cun maestro, fa tutte quelle cose, delle quali habbiamo bisogno, & le riescono mirabilmente fuor d'ogni speranza.


Queste poche cose ho raccolto insieme à laude di Dio onnipotente, & a satisfattione de gli amici, & a vtilità de' feriti, non perche elle non sieno state altre volte dette da più periti di me, nè perche vi si trouino libri, doue esse sieno scritte, ma per ridur breuemente quelle cose che sparfe, & in diuersi volumi sono state dette da gli antichi. Se ci sarà alcuno che hauerà più vera dottrina di questa, & praticando hauerà hauuto più certe esperienze, facciali innanzi, & corregga se sono in questo Trattato state dette cose, che non siano bene.

### *Il Fine del Primo Trattato.*

# TRATTATO SECONDO

## DI M. GIOVANNI ANDREA

### DELLA CROCE.



## DESCRITTIONE SECONDA:

*Nella qual si tratta del cauar le armi fuori delle ferite.*



Poche volte il petto, & il ventre inferiore è perforato da arme acute, come da saetta, da spada, d'alabarda, & alle volte è stracciata da vna cosa rotonda, ouero d'altra forma, come da palla di piombo, &

di ferro. Perche tutte queste lesioni desiderano, che si habbia grandissima auertenza. Et benchè io habbia descritto molte cose nel secondo volume delle mie Institutioni Chirurgicali, qui generalmente secondo la dottrina de gli antichi hò deliberato narrar queste poche cose, del modo di cauar fuori l'armi del corpo nostro. Se adunque alcuno vorrà diligentemente cauar fuori le saette semplici fatte à spigolo, o le palle di piombo, o altre armi simili siue-

nel corpo, quattro intentioni si debbono principalmente considerare. La prima è la materia dell'armi, & la sua forma. La seconda la natura, la compositione, il ficio, & l'operationi del membro offeso. La terza gli instrumenti, ouero altri ingegni, con i quali queste armi si possono cauar. La quarta il modo del curare, & le altre cose che appartengono a' medicamenti locali. L'armi, che allanciate nel ventre, vi restorono dentro, spesso si cauano fuori difficilissimamente, & con molto rispetto, & si hanno alcune difficoltà per la sorte di esse armi. Alcune per le parti oue sono entrate esse armi, & alcune altre dalla forma de gli instrumenti. Veramente le differenze delle armi si pigliano dalla materia, dalla figura, dalla grandezza, dal numero, dall'habito, & dalle forze. Dalla materia, perciocchè alcune sono di ferro, di piom-

bo, di pietra, ouero di altro metallo, di osso, di corno, ò di canna, ò di legno. Dalle figure, perche alcune sono acute, larghe, triangolate, rotonde, cantonate, piane, alate, fatte di spigoli, ouero con diuerse punte, e di quelle che hanno le punte in fuori, alcune hanno le ali che guardano indietro, e che mentre si cauano all'indietro, si cacciano con le punte nella carne. Alcune altre hanno le punte che guardano innanzi, lequali cauandole fuori fan il medesimo effetto del cacciarli nella carne. Alcune poi hanno due sorte d'ali, cioè esse guardano dauanti, & di dietro, di maniera ch'essendo tirate indietro, o spinte innanzi, si cacciano nella carne. Dalla grandezza, percioche alcune sono gradi, alcune piccole, alcune più lunghe, alcune altre più corte. Dal numero, percioche ò sono vna sola, o sono più. Dall'habito, percioche alcune sono fermamente ficcate nellegno, alcune altre non troppo salde, talmente che nel cauarle fuori restano separate dal ferro. Dalle forze, perche alcune sono tinte nel veneno, alcune nò. Queste sono adunque le differenze dell'armi, lequali si debbono diligentemente considerare dal medico che vuol guarire le ferite. I luoghi offesi etian-  
 dio variano, ne quali esse armi sono penetrate, percioche ò sono penetrate profondamente, ouero nella superficie, o fin al mezzo. Adunque se sarà fitta nella superficie, senza alcun dubbio non offenderà nè gran vene, nè grandi arterie, nè osso, nè giunture. Ma se ella audrà fin al mezzo, spesso s'offendono le sopradette parti. Ma se sarà profondamente penetrata, o che offenderà alcuni membri nobili interni o che causerà vna semplice ferita penetrante, si come habbiamo detto. Veramente i membri principali tagliati, come habbiamo detto di sopra, si sono sconsolati di suoi propri accidenti, da i quali si viè finalmente in cognitione della sua còplessione, della compositione, & del suo sito. Et finalmente per il più ne segue la morte. Et gl'instrumenti ancora atti à questo sono differenti, percioche l'operatione si fa ò cò le mani senza aiuto d'instrumento, ouer si fa con gl'instrumenti di ferro, ouer con medicine, che hanno virtù di tirare, ilche rare volte auiene, ouer con segni, ò cò parole, ò orationi, laqual cosa non ho mai veduto, ancora che molti affermino questa cosa esser vera. Ma i modi conuenienti à questa operatione sono rari, secondo che richiede il sito del mēbro offeso, & la còpositione, & la forma dell'arme, ouero la sua grandezza. Però se l'arma solamēte sarà fitta nella superficie del petto, ò nelle parti del ventre, non è miglior cosa, che cauarla incontinentemente con le mani, tirandola fuori per quella parte, per la qual ella è entrata,

ilche si deue anco, se la ferita peruenisse solamēte alla cavità senza nocumento di membri nobili. Nondimeno sappia, che non è cosa più difficile, & più pericolosa da cauar fuori, che le faette cò ali diuerse, ò humili, ò barbali, & specialmēte quelle, che sono alate dalla parte dinanzi, & di dietro. Ma se l'arma si potrà vedere, che si possa comodamente cauarla fuori, causi incontinentemente, & se nò, facciasi la ferita più grande, ò con lo scarpello, ò col rasoi, accioche si possa far più facilmente l'effetto. Ma hai ad hauer grandissima cura di non tagliar nuovo, ò qualche gran vena, ò arteria. Cauate fuori l'armi del corpo, non ci è altro modo di medicar la ferita, che cò quel modo medesimo, come se nò vi fosse stato cosa alcuna dentro. Et però si curi la ferita come anco tutte le altre. Aggiuntoui quello solo, che quel sangue, ch'è alterato dall'arme, si spreme fuori, accioche la ferita sia libera da marcia, & da inflammatione. Ma se l'arma sarà fitta in qualche parte principale come è il cuore, il polmone, il fegato, il ventricolo, & si nuli, essendo già appariti segni mortali, & il cauar delle arme sia per apponere molto dolore, & molta noia, non si deue tentar nulla in questa cura, accioche oltre che non siamo per cauare niun frutto, non diamo occasione al volgo di calunniare. Ma perche si lasciasse l'arma dentro alla ferita mortale, oltre che si andrebbe alla morte manifesta, si mostrerà anco di esser troppo crudeli, & cauandola fuori, forse ne potrebbe seguitar la sanità, però prima fatto il pronostico della morte, laqual il più delle volte occorre, mettiamoci alla impresa, percioche molti senza alcuna speranza si saluano miracolosamente, & in tal caso bisogna situar il paziente in quel modo, nel qual egli era, quando fu ferito. Et si vegga à poco à poco con le mani, se si potesse curare, & specialmente hauendo la faetta la sua asta. Percioche non vi è arma, che tiri più facilmente nel corpo che la faetta, & può tentar di cauarla. Ma se non si potesse cauar, bisogna lasciar la cosa senza proceder più oltre. Et di tutto si lasci il carico alla natura. Ma se si cauarà l'arma, la ferita si hà da gouernare come particolarmente habbiamo detto di sopra. Ma la cura delle ferite in membri nobili Nasce anco talhora gran difficoltà nell'operatione, se l'arma è fitta nelle coste, ò nell'ossa del petto, o nella spina, percioche non è sicura l'operatione se non cauarla fuori cò le mani. Tu hai adunque diligentemente da far queste operationi pian piano cò le mani, scuotendo l'arma, fino che si debiliti il luogo, nelqual è fitta, accioche il ferro non rinanga nell'osso. Et se non si può con le mani, bisognar debili-

tar l'osso col scalpello, essendoui lungo per lo scalpello, laonde talhora siano sforzati tagliar la carne, & se la ferita sarà angusta non riceuerà il scalpello. Opera poi con alcuno de gli instrumenti & con forci, o con tanaglie, o con quello, che i Greci chiamano dall'operationi Beluico, & Grafico, & i Latini Diocho, de i quali voi vedrete il disegno nell'Officina della mia Cirugia. Se anco rimarrà fisso nell'osso il ferro solo della fassetta, & che la ferita della carne sia stretta, quello strumento sarà molto accomodato, che Albucaſis chiama Torcular, & Guidone Terribollo inuierſo. Ma nella ferita grã de quello è in vno, che par assiniagliarsi al becco d'vn' Anitra, detto da Paolo Attratore, & da moderni Anserino. Quando poi il ferro è fermo, & profondamente fisso nell'ossale che si co nosce la sua fermezza dalla durezza dell'osso, & dalla grandezza del n'ebro, in niun modo si deue cauar per forza. Ma la carne vicina sia alquanto diuisa ò col coltello, o con l'instrumento detto Decettotio. Et poi forato l'osso col trapano, ò cauato col scalpello, se si può, si caui l'arma. Subito adunque che tu hauerai cauata l'arma, non vi essendo copia di sangue, empirai la ferita di terebintina calda per vna parte, & per la metà d'ol. d'iperico d'Gianettano. E il luogo vicino s'vngerà con l'ol. masticino roſo. & con l'ol. di seme di lino caldo. Et a questo modo non apparendo altro accidente di mala natura, procederai si come delle altre ferite si è detto. Ma se veramente la ferita penetrerà fino dall'altro lato, nè si potesse per il luogo, oue è entrata, cauarla fuori, taglierai la parte opposta, & sarà carnola, & per quella cauerai la fassetta, oueramente pungendola forte falla passar dall'altro. Se anco la fassetta fosse senza halte, & ascosa in luogo profondo, ò che ella sarà canulata, o caudata. Se canulata sia pinta con quello strumento, che è chiamato propulsorio maschio, se sarà caudata si adopera l'instrumento chiamato propulsorio femina. Et auuertisci cò somma diligenza, che dall'operare non ne segua maggior il danno, che il commodò. Percioche è brutta cosa, mentre che si tira fuori l'armi, far maggior danno di quel che habbia fatto l'armi, però sarà taluolta più sicuro laiciar quelle cose all'abito della natura, laqual in spatio di tempo suol per le postume esseriori mandar fuori esse fassette. Fin qui si è breuenente trattato la regola del modo del cauar le fassette del petto, & della pancia. Ma piacendo a Dio, nella nostra vniuersal Cirugia hauerete vn Trattato più lungo, & pieno in quella materia, doue si scioglieranno molte questioni, & specialmente, onde sia che tal volta vn ferro di fassetta,

ò sia palla di piombo, o simili armi, essendo fitta dentro intera, & profondamente, & faldatta la piaga, stia lungamente senza alcuna offesa, & per molti anni nascosa nella carne, come riferisce Paolo, & Albucaſis, essendo cosa in tutto fuor di natura. Et poi facendo postema in quel luogo, & rompendoli senza esca fuori, il che rare volte auene, se la particella dell'osso sarà diuisa dal suo luogo, si come si vede nella cura della Caluaria, & spesso volte altroue. Hora ci resta da vedere, in che modo le palle di piombo, ouero i quadretti cacciati nel corpo si possino cauar, & come queste simili ferite si possino curare. Et come gli accidenti cattiu, quali sogliono soprauenir a queste offese, si possino correggere.

### *Delle ferite fatte da schioppo, & della lor cura.*

Sono descritte da gli antichi tre sorti d'armi, lequali si ficcano ne' corpi humani, la prima delle quali è acuta, & sottile, come è la fassetta laqual facilmente s'asconde nel corpo, & vi penetra dentro profondamente & laqual bisogna cauar fuori dalla contraria parte, di onde ella entra, massimamente, perche le più volte esse armi hanno all'intorno i suoi spigoli, i quali stracciano assai più tirandole per l'opposita parte, che s'elle si caussaro fuori per doue esse entrano. La seconda sorte è lunga come vna lancia, laquale, quando è fitta nel corpo, non è conueniente cauarla dall'altra parte, per non far noi maggior ferita di quel, che si habbia fatto la lancia. La terza sorte è sferica, ouero angulosa, come vna palla di piombo, o di ferro, o di pietra, o di simil sostanza dura, laquale rotta la cortica, & la carne, si resta dentro. Et si deue tirare fuori per quella parte ond'ella viene. Della qual terza sorte di armi è conueniente in questa descrittione dir alcune cose, essendo che spesso nelle battaglie, & nelle zuffe sono tirate diuerse sorti di palle da quel diabolico instrumento chiamato archibuso, o schioppo, ne gli huomini, lequali palle spesso offendono il petto, & il ventre inferiore. Et questa così fatta ferita è composta almeno con quella ceca, laquale questi nostri domandano causa congiunta, laqual è quella che si insieme con la ferita, & fa l'egritudine in atto. Nè è spogliata dell'attritione, ouero della contusione del luogo dalla laceratione delle rotture de gli ossi, dal dolore, dall'intemperie, molte volte dalla adustione, ouero dal veneno. L'attritione si vede, che vna causa offe la graue, & violenta, & che offende con tanto in petto fa quello

effetto. La frattura dell'ossa si conosce dal strepito loro, dalla inqualità del luogo, & dall'offesa del moto volontario. Del dolore si deue dimandare a' feriti, ma essendo lui continuamente amendue le cause del dolore, cioè la inqualità intemperie, & la laceratione, adunque vi è anco per conseguenza il dolore. La laceratione si manifesta al senso. La intemperie si crede facilmente per quello impeto del fuoco, & quella materia accesa, laqual ha spesso in se qualche qualità velenosa. Necessariamente adunque simili ferite sono complicate con diuerse dispositioni, però a diuersi modi si pigliano le loro indicationi curatiue, prendendo sempre principio da quell'accidente, che importa più, non lasciando però la ferita da parte. Percioche se alla ferita sarà congiunta qualche cosa non naturale, si deue tor da questa la prima indicatione, come da causa, senza rimotione della quale la ferita non si può curare. Tal causa veramente si ha in luogo di sintoma, ilqual tira a se la prima operatione. La seconda indicatione è leuar il dolore, essendo egli accidente, che non aspetta indugio. Percioche il dolore fa correre qualche più di materia al luogo che duole. Et di qui è, che per il dolore la particola si gonfia a proportionione dell'humor, che vi corre. La terza indicatione è vna debita preparatione della ferita lacerata, & ammaccata, ouero, come si dice la digestione. La quarta indicatione è la conueniente asserisione secondo il bisogno della ferita, il nascere della carne, & la sua saldatura. La quinta, è la correctione, e l'espulsione de gli accidenti.

*Della prima indicatione, nella quale commodamente si tirano fuori quelle cose, che sono fuori dell'ordine naturale ascose nella ferita.*

Subito che il Medico sarà andato dall'ammalato, bisogna, che gli metta il dito nella ferita, accioche egli sappia, di che sorte ella sia. O che diligentemente col stiletto cerchi tutti gli anfratti, i quali sogliono essere diuersi nelle ferite. Et guardi bene, se l'offesa haueà penetrato, ouero se sarà leggiera. Et nell'vna, & nell'altra maniera di ferita conosca, se vi è qualche palla, ò qualche pezzo di armatura ò di vestimento, ouero ossi rotti, o qualche altra cosa diuersa. Et tutte quelle cose, che sono sopra natura le còui fuori diligentemente. Et con molto maggior cura auertisca a non s'ingannare nel ricercar queste cose che è cosa facile, percioche in simili offese essa ferita va tortuosa mète per molti, & diuersi fini. Et la palla spes-

se volte suol portar seco dell'altre, come vna particella della corazza, & dell'altre armi, & simil cose, dalle quali poi la parte infetta in breue spatio di tempo così malamente è trattata. che ella si gonfia, & corrompe. Adunque colui, che nel cercar quelle tal cose vna vna il molto sottile, facilmente s'inganna. Però non dene esser né troppo sottile, né troppo grosso. Perche lo stile molto facilmente s'inganna per la sua sottigliezza entrando di qua, & di là fra le membrane, ouero i muscoli, ouero le vene stracciate, & gli ossi rotti, per liquali luoghi la palla manco frequentemente passa, nondimeno quanto più presto qualche cosa è sentita, & conosciuta, cerchi si di cavarla in qualunque modo si possa a meglio. Leuando l'operatione a tutti ogni altra cosa, di siuar il corpo del patiente a quello istesso modo, nel qual egli era quando fu ferito. Et se gli mancano le forze, situarlo sì fattamente nel letto, che sia poco men situato, a quel modo, quando fu ferito. Ma se non si potrà cavar la palla, ò altre cose simili con la prima medicatura, lasci si il pensiero alla natura. Ma se fosse necessario cavarla per forza, si caua a due modi.oueramente per il buco, per il quale ella è entrata, oueramente tagliando per l'opposito, se non sarà molto lontano dalla cotica. Ma se sarà lontano, & che si toccassi la palla cò lo stile, si deue cavar fuori per la ferita, ma leggermète quãto più si può. Et si hà da vsar elquisita diligenza da operar al le volte presto, alle volte più taro, secondo che si haueà occasione, & che lo animalato potrà soffrire. Ma sempre si cura, come è conueniente, & con quanto manco dolore sia possibile. Alle volte bisogna ragliar dalla parte opposta. quando la palla, o arme è appresso alla cotica, se però qualche nervo, o qualche vena non impedisse, che non si potesse venir col taglio per fino alla palla senza pericolo. Dopo cavi fuori o con le mani, o con hami, o col rotto, o con i triuelli, o con altro strumento, con qual si possa saldamente fermar la palla, & così trarla fuori. Et si cerchi subito con lo stiletto, se vi sarà rimasto dentro qualche altra cosa fuor di natura, percioche come s'è detto, le palle sogliono portar cò loro varie cose, però se qualche frameto di corazza e simili cose per esser setmamète fitte d'etro, per essere così piccole, o per esser così fattamète ascose, nò si possono cavar fuori, nò si debbono a modo alcuno cavar per forza, ma lasciarle alla natura, laqual è solita mandar fuori quelle tali cose, ouero quando si genera la marcia, ouero per qualche nascenza, la qual poi si rompa, o si habbia a tagliare.



*Della seconda indicatione, nella quale si leuano i dolori, e s'ordina la regola del viuere.*

**C**Anata che si hauerà la palla, se vi sarà con flusso di sangue, bisogna ritenarlo, com'è si hà detto di sopra al suo luogo. Ma se la ferita sarà molto stata da vn'atrocissimo dolore, ella non si rettificcherà, ne si muouerà quella carne ammaccata, se prima tu non leui via il dolore, o tutto quello, che veramente mitiga il dolore, o che immuta la temperatura del luogo, ouero disfa la materia che causa il dolore, ouero rende il senso del luogo stupido. Se adunque apparirà qualche intemperie, laquale habbia causato il dolore, questa così fatta intemperie si deue leuar via con le qualità contrarie. Percioche tutte quelle cose, che sono partite dal suo habito naturale per qualche intemperie, necessariamente si sanano con le cose contrarie, refrigerando quella, che è calda, scaldando quella, che è fredda, humettando quella, ch'è secca, & seccando quella, ch'è humida, & così se il luogo sarà egualmente freddo, & humido, bisogna anco egualmente scaldarlo, & seccarlo, & così a questo istesso modo nell'altre qualità. Adunque commodamente si leuano, o almeno si mitigano i dolori causati da mala temperatura in queste ferite (cuacuato primail corpo) facendo alla particola offesa vn fomento d'olio rosato, se ve ne farà, ma se non ve ne fosse, con l'olio commune moderatamente caldo, alquale, se tu aggiungi vn rosso d'ouo, doue non fosse grande inflammatione, ouero gran calidità, sarà medicamento più efficace. Vagliano in questo caso le radici peste del solano con la sorgia di porco. Gioua anco l'impiaistro delle malue cotte, e peste sottilmente con le femole di for. tamigliate con ol. ros. & zaffar. E' anco efficacissima la mollica di pane di form. immolza nell'acqua bollente co' i rossi d'ouo, & con l'olio rosato. Gioua anco spesso applicarui solamente l'unguento rosato di Mesue. Le quali cose si debbono applicar sopra la ferita, & all'intorno. Nella quale si deue mettere il terebinto con l'ol. gianettino, o con l'olio rosso. Ma se per cattiuo humore, ilquale scorra al luogo offeso, nascerà cattiuu réperatura dalla parte offesa, sia la qualità d'esso humore, o pur la sua copia, si viene al desiderato fine col cauar del sangue, con i medicamenti, che si pigliano per bocca, con cristeri, co' legature, con fregagioni, con ventose, col vomito, con la dicta, con la quiete, e con l'applicar alle parti intorno della ferita quelle medicine, che mediocrementemente repellono. Sappi nondimeno, che in que-

ste tal ferite lacerate per la debolezza delluogo si aggregano molte humidità superflue, non solamente perche elle à poco à poco vi si adunano, ma alle volte perche elle vi corrono, ouero da tutto il corpo, ouero da qualche membro nobile, che è molestato da pienezza, onde questa parte offesa è fatta debile. Perche non è poi merauiglia, se facilmente s'infiamma, o se incanchrini. Adunque si deue cercare di conseruar la propria temperatura del membro (instrumento che usa la natura à conseruar quel che è suo proprio, & familiare,) & scacciare quel che è nociuo, & non naturale, & perche l'aere altera gagliardamente, però eleggasi temperato, il viuere sia stretto, & parco, vietando i cibi crudi, e quelli che generano cattiuo nutrimento, ouero che nutrono molto. Non beua vino, se non in grandissimo bisogno. Beua acqua cotta, o acqua d'orzo, sia in quiete senza muouerfi, per esser questo perfetto rimedio. Il sonno è buono, & lo star su gliato è pessimo, gli accidenti dell'animo, & il coito sempre sono cattiuu. Ordinate tutte queste cose, secondo il bisogno, gouernerai la ferita nella digestione, nella absterfione, nella efficatione, & nell'altre accomodate indicationi, secondo l'opportunità del tempo.

*Della terza indicatione, nella quale si descriuono alquanti medicamenti, che aiutano a generar la marcia.*

**I** Medicamenti, che insieme col calor naturale generano la marcia, ouero come dicono alcuni causano digestione nelle ferite, co' ogni ragione debbono esser applicati a queste ferite, percioche i Medici dicono, che nelle ferite contuse, quella carne, ch'è battuta, o lacerata, deue esser curata presto, & quanto più tosto si può si generata la marcia, percioche queste ferite sono molto più libere dell'inflammationi, & la buona carne si genera facilmente, & quando queste ferite contuse non sono perfettamente purgate, non si possono vnire, nè meno in quelle si genera buona carne, nè mai da se si consolidano. Hanno adunque bisogno di questa indicatione, che si addomanda preparatione. L'officio adunque di questi simili medicamenti è, che con la sua calidità, & temperatura humidità nelle ferite erade, o indigeste, o in quelle che hanno le vie propinque, & le proprie porosità turate preparate a vna espulsion delle strane humidità, augumentando il calor naturale di quella parte, & preparandola la materia a vn'alteratione simile a quella, che si fa nella generatione della marcia. Nè è dubbio, che nel-

e ferite cōtus e il sangue coagulato, e le superfluità milti cō quello costrette nell'estremità delle vene picciole, & grandi, e nella parte cōtusa, & ne' luoghi prossimi habbia bisogno di queste operationi, accioche si prepari, & esca fuori delle mēbra cōtuse sotto alcuna forma di marcia, lequali oppilationi si sogliono anco fare per l'applicatione de medicamēti freddi, & dalla dispositione dell'aria, che ne circonda, si aggregano questi humori talhora discendendo, & scacciati dalla operatione della virtù espulsiua delle mēbra potenti alle ferite, & debili Talhora anco si cōgelano per la imbecillità della parte offesa, nè essendo potente la virtù di quel luogo, trasmette questi humori ad altra parte, i quali talhora si ribellano, uscendo fuori de' propri vasi alle preparationi, ò perche sono crudi, ò perche sono misti, & di diuerse nature, ò perche abodano in gran copia. Et però è altretto il medico prudente nelle ferite cōtuse adoperare i medicamēti detti digestiui. Per questo adūque nella seconda visitatione ristretto che hauerai il sūgue, se aboda, studia, ch'in quel luogo si generi presto la marcia applicadoui le taffe cō alcun medicamēto digente. Et vngerai le parti prossime con alcuni medicamēto corroborate, & sopra ponerai vna peza larga cō il fidero medicamēto digestiui. Et fasciato il mēbro, sì che nō sēta dolore, farai quietar il patiente. Si sogliono far q̃ti medicamēti sotto diuerse forme, & questo, che è notato nel primo ordine si fa cō l'ol. ros. maturo, e col rosso dell'ouo. Et nel secondo ordine si pigliano quattro on. di terebēntina chiara, & due rossi d'ouo con vn poco di zaff. Et nel terzo ordine si pigliano onc. 4. di terebēntina, 3. dramme della corteccia d'incenso, & altre tanto mastice, 1. oncia di olio rosso, & vna di ros. cōpleto, due rossi d'ouo, & vn poco di zaff. La quarta è tetrafarmaco di Gal. fatta di pece di Colosonia, di cera, di grasso di toro, ò di vitello. Aggiungono alcuni a questo medicamēto vn poco d'ol. ros. vn rosso d'ouo, & è mirabile. I medicamēti, co' quali s'vngono le parti vicine si preparano in questo modo. Piglia ol. di scorzo di sambuco, di mastice, & ros. erudo ana on. 2. vng. sandalino vna oncia. & mischia insieme, ouero piglia l'vng. rosato di Mes. il linimento semplice di Gal. l'aceto ros. ana oncie 1. & con vn poco di bolarmeno sia fatto linimento, & in questo modo curerai queste ferite fino che sarà passata ogni sospitione d'inflammatione. Della quale ne è da hauer paura almeno fin al settimo giorno, & nella state due volte, & nell'inuerno vna si deue inutar il medicamēto. Quando poi apparirà marcia assai buona; cioè bianca, in colore eguale nella so-

stanza, e priua di cattino odore, bisogna mutar l'indicatione. Nè ti marauigliar se in questa indicatione digestiua habbiamo lodato alcun medicamēto di lecca complessione, hauendo i medici detto, che questi medicamēti debbono esser di calda, & humida natura, percioche è vera la loro propositione ne gli ablessi, & nelle polteme quando maturano, essendo la materia ristretta insieme, stando inuiuita, & però lodano quei medicamēti, & principalmente quando sono dotati di virtù, emplasica, cioè che costringono le porosità del mēbro, & referando il calor naturale, rendono la virtù in quel luogo più gagliarda, nondimeno nelle ferite esteriori, & contuse, ò lacerate, nelle quali si vede manifesto pericolo di putredine, que medicamēti, che senza gagliarda calidità aprono le porosità causate dalla confusione, & dall'abondanza de gli humori, sono molto conuenienti. Et cō la temperata loro siccità. preferuano il mēbro dalla putredine, e sanano il mēbro dalla ferita. Essendo detto da Hip. che il medicamēto secco cura le ferite. Et come afferma Gal. nel libro quinto della cōpositione de' medicamēti detta Cethagenio, doue egli essamina i medicamēti di liera, dice che la rasina terebintina insieme con la potenza risolutua, & austerua vale sommamente nel preparar le ferite, & s'alcuna nitrosità si troua in lei, quella si toglie cō l'aggiugnere l'ol. ros. il rosso dell'ouo, & come appare ne gli atti pratici, e manifesti, che i medicamēti digestiui queste ferite non solamente aiutano a generar la marcia, ma acquetano i dolori, confortano il mēbro & mirabilmete purgano le ferite, lequali tutte intentioni in queste simili lacerate, e contuse ferite sono molto necessarie.

*Della quarta indicatione, nella quale si descrivono alquanti medicamēti, che mondano le ferite, & generano in quelle la carne.*

Subito che in queste ferite appare vna buona digestionē, nè vi è accidēto alcuno, come dolore, infiammagione, ò spafimo, bisogna passare ad altre operationi, si come vna piaceuole mondificatione, & vna regeneratione della sostanza perduta, & vltimamente vna perfetta sigillatione della ferita. Et perche nelle ferite continuamente si generano due humidità, & principalmente nella prima generatione della carne, vna delle quali essendo sottile, da Greci è dimandata icor, & da Latini virulentia, & l'altra essendo crassa, è detta da' Greci elcodes, & da' Latini sorditie. Dalla prima adūque, & sottile la lascia cōtinouamente si fatta humida, & dalla se-

onda, crassa, sordida, & immonda. Et per questo ha ella continuamente bisogno di due intentioni, cioè come ferita humida di efficcatione, & come sordida di medicamento che la espurghi, & renda netta. Adunque nõ vi essendo tempo alcuno, nel quale la natura ne generi queste due humidità, certo non vi è tempo alcuno, nel quale queste due operationi nelle ferite cõcaue, & cõfufe nõ siano necessarie, cioè di medicamenti secchi, & astringenti. Si fanno necessariamente quelle ferite cõcaue, quando si genera in loro la marcia, percioche si corrompe la carne, & hora più, & hora meno scõdole qualità di efficcatione. Et più le palle, d'globuli entrando cõ violẽza nella carne, contondono quella, & la la derano, laqual cõuertendosi in marcia, fanno l'vlcera concava, & la fordite, ò altro humore, che continuamente fluisce a quella parte, non è piccola causa a questo effetto. Facciassi la modificatione con medicamenti, che poco ò nulla mordichino, & tanto più se alcuno accidete insieme con la ferita apparisse. Et se la ferita farà quasi sèplice, haurà bisogno d'vna debile modificatione, & se molto sordida, vna più gagliarda, che la fordite, si come vn coperto, debilita la operatione de' medicamenti. Quãdo adunque torrai la indicatione della ferita cõcaua, & desidererai la generatiõ d'vna noua carne, in luogo di quella che è putra, nõ farai alcun frutto, se nella ferita vi si ritrouerà sorditie, ò altra copia di humidità, per laqual cosa è lecito premiare nettare queste piaghe, & poi aiutar la generatione della carne. Et perche gli humori, che da tutto il corpo fluiscono alle piaghe, le humettano, & non lasciano, che le parti s'vniscano di compagna, ma incitano inflammationi, dolori, & altri accidenti, però premessa vna enacuatione, come è detto, & applicherai quelli medicamenti, che da Greci sono detti cathartici, & da Latini altergēti, & sono quelli, che rendono la piagha netta di marcia, da putredine, da croste, da squame, da carne cattiuā, & da simili altre cose. Ma veramente questi medicamenti debbono esser detti purganti, quando applicati alle sole piaghe, purgano quelle delle proprie superfluita, come le piaghe sordide dalla sorditie, le virulenti dalla virulentia, le putride dalla putredine, le vermichefe da vermi, & simili, & il loro officio è nella materia sottile scoprir, & efficar, & nella crassa sottigliar, & risolvere. Sono di diuersa forma i medicamenti, che rendono le piaghe nette, si come il comune fatto di terebentina, di mele, & di farina d'orzo, ouer quello, ch'è detto d'irios, & si fa in questo modo. Piglia mele ros. onc. 4. poluere di radice di gighi vna oncia, farina d'orobi 3. on.

succo d'apio, otto onc. olibano meza on. & sia fatto medicamento, ouero viderai quello detto di mirra, & piglia mele lib. 1. far. di segala, di lupini, d'orzo ana 1. on. poluere di mirra onc. m. lugo d'assenzio, di appio ana on. 3. terebentina onc. 2. bollinoi sughi insieme con le farine, & poscia aggiugni il resto, & sia fatto vnguento. Equalmente operate in queste piaghe il medico. Isis di Scribonio, che in molte cose nõ è diuerso dal comune detto de gli Apolliti, & io veramente in queste ferite, quãdo hãno copia di putredine nõ ho trouato più prestare medicamento di questo. Piglia onc. 4. di terebentina, due rossi di ouo, & mezza onc. d'vnguento egitto. & forma vn medicamento, che ne' corpi duri è di eccellentissima operatione, si come ne' soldati, ne' marinari, ne gli huomini da villa, & in altri, che hãno continuamẽte sotto al Sole. Et bisognando tenue medicamento per entrar in alcuno sito, o parte ascosa, vi aggiungo alquanto di liscia non molto forte, & se bisogna alcuna lauauione, sia fatta con vino, o con liscia, o con decoctione di lupini, aggiungendo quella quantità d'egittico, che per nõ morda gagliardamente, & se desideri vn'astringente, ò preseruatiue, & confortatiue, prendi acqua di conf. di cauda equina, & di centaurea ana lib. 1. & m. Balauoli mirri, mirabolani citrini an. dr. 3. radice di legno dolce, consolida maggiore ana onc. m. reubarbaro poluerizato grossamente due dr. pimpinella, tormentilla ana nian. m. Zuccaro ros on. 3. sia fatto il decotto, & nel fine aggiugni vnguento egittico on. 1. & poscia bolli alquanto, & cola, & serua per l'vso di queste intentioni, & quando vederai la ferita rossa abundante di lodeuol marcia, & priua di mali accidenti, cerca di riempirla di carne, & allhora applica medicamenti, che da Greci sono detti Sarcontici, & da Latini productiui di carne. Questi non debbono passar di molto il primo ordine di efficcatione, & in questo hai da cõsiderare alquãte cose, si come il natural tẽperamẽto del luogo ferito, & la dispositione d'essa ferita, pcioche se il mēbro farà molto humido, & la ferita nõ ò all' hora vna efficcatione nel primo ordine farà assai, e se il mēbro farà secco, & la ferita molto humida, all' hora i medicamenti nel scõdo, & nel terzo ordine di efficcatione saranno necessari, & nelle ferite temperate quei medicamenti s'auẽgano, che hanno virtù temperata di efficare. Et lasciarai tutti i medicamenti, che stringono gagliardamente, che smoderatamẽte seccano, & mordicano acutamente. Bisogna anco cõsiderare nella production della carne, se il membro serua la sua propria complexionẽ, & se il sangue, che cõtinue-

uamente vi fusse, è buono, percioche se il mēbro non seruira la sua naturale disposizione, riducafi alla temperie con i medicamenti contrari, & se il sangue peccasse in qualità, sia corretto con le purgationi, & col modo di viuere. Et se in quantità, si euacui con la slobotomia, & con la dieta. Ridotto il membro alle temperie, & la ferita fatta monda, senza dubbio di breue si genera in quella noua carne, essendo il calore ridotto in ottimo stato. Et agirando in vn patiente di buona disposizione, percioche come dicena Galeno, l'operatore nel generar della carne è la natura, & il sangue buono è materia, e i medicamenti, che aiutano la natura, sono o quelli, che leuando ogni causa, che impedir possa, conglutinanò il sangue sano in carne, & sono anco questi di diuersē forme, peioche talhora sono polucri, talhora lauationi, & talhora vnguenti. Si fanno queste polucri di olibano, di radice di gigli, d'aristolochia, di mastici, d'aloè, di radice della panacea, della Cadmia, della tucia, & della farina dell'eruo, dell'orzo, & simili, & nelle profonde piaghe il decotto di rose, di balauti, di Aristolochia, di cōsoli da, di centaurea, d'equiseto, di foglie d'oluo, di radice di gigli nell'acqua d'orzo, ouero azzalata, ò nel vino dolce è cōueniente. Aggiugnendoui sempre il mele, ò il zuccaro rosato. Lauata la ferita, la empirai di tasse ò di licigni nē lunghi, nē grossi, che causino dolore, tinti in alcun medicamento, si come è il circo di Galeno, ò quello di carta abbruscata, o l'iside, o il deceremma, ouero quel tanto celebrato Barbaro, ò simil altro, che efficcando aiutino la natura a far quella operatione. I medici veramente dell'età nostra tengono in vso quel medicamēto, che per somigliarsi nel colore al cedro, s'addomanda citrino, & altri per la rasina, che entra nella sua compositione, lo chiamano rasino. Altri lodano il buslico, & io foglio opera re con questo. Piglia ol. masticino on. 1. & mezza, Abrotino on. 1. scorzo di incenso mezza on. coda di cavallo, tormentilla, pellofella, consoli da maggiore, ipericone, piantagine, betonica anamip, mezzo, vermi terrestri lauati con vino, vino negro garba quanto basta, & liquefatto il tutto a fuoco fino che sia consumato il vino, colato, & spremuto molto bene aggiūgo cera, seuo di becco ana on. 4. incenso, mirra, mastici, aloè ana on. mezza, mischio il tutto, & così formo vno vnguento molle, & estensibile, & sopra a questi medicamenti imposti con le tasse vi metto sopra con vna larga pezza il medicamēto di Diapalma, & se bisognano più forti medicamenti quelli, che sono fatti di metallici lauati, come l'epipastico, o di squame di

Galeno. Queste pezze applicate sopra sieno forate in più luoghi, accioche commodamente la ferita si possa di continuo spurgare, & sia di grandezza, che almeno per tre dita circondi la ferita, & postoui sopra la stoppa auolta nelle pezze, sia auolta la ferita con la fascia accomodata di larghezza, & di lunghezza. Ripiena cō tali medicamenti la ferita di noua carne, si cō uēgono quei medicamenti, che cicatrizzano si come il cerotto di min. o palmulato, o nero. Cō si adunque cucirai le ferite di schioppetti, delle parti carnose, priue però di mali accidenti.

*Della quinta indicatione, nella quale si correggono alcuni cattini accidenti, i quali occorrono al ventre mediotre, & al ventre inferiore, quando sono feriti dagli archibusi, o d'altre arme simili.*

Vari, & crudeli accidenti sogliono auenire nel le ferite delle siette, alcuni de' quali vēgono di necessitā, ò per cagione della parte offesa come è il dolore, la infiammatione, la febbre, lo spafimo, ouero per l'impeto della saetta, ò dell'archibuso come la copia del sangue, la contusione, ouero laceratione, o attritione, la combustione, la settione de' nerui, & della rottura de' gli ossi, & qualche dispositione venenosa. Ougro questo auiene per l'ignorāza del medico, come è il dolore, la postema, lo spafimo, & la corrottione del mēbro, la quale chiamano i Greci sphacelos. Però grandemente bisogna auer tire di correggere, quando accaggiono simili accidenti alle ferite, & mandare via. Ma perche nel trattato di sopra habbiamo detto molte cose del flusso del sangue, del dolore, & dell'infiammatione, la passeremo qui breuemente. Ma è più conueniente dire alcune cose pur in modo d'epilogo dell'attritione, della combustione, della settione de' nerui, delle rotture de' gli ossi, dello spafimo, del veneno, e della corrottione del membro, cominciando il nostro ragionamento dall'attritione della ferita.

### *Dell'Attritione.*

Quando le parti carnose sono dilaniate, & separate l'vna dall'altra, da qualche violenta percossa, ò da qualche altro gagliardo moto, o da arme sēza punta, facciassi cotal violenza, o nel mezzo della regione de' muscoli, ò pur nelle sue estremità, per adesso chiamasi da noi Latini, attritione, o contusione, i Greci la donādanò Rhegma, e Thalsma. Similente auiene, che i nostri corpi si ammacchino a due modi, l'vno quando la carne è offesa da qualche violento

gagliardo, e duro corpo, che percuote con impeto e strinfacamente, di maniera che la faccia inferiore della parte offesa rimanghi intera, & l'interiore si separi, & diuidi. il qual modo si chiama còtusione senza ferita, oueramète semplice còtusione. L'altro, quando le parti esteriori si separano in tal maniera, che si faccia vna manifesta, & gràdissima effusione di sàgue, ch'il luogo si gòfi, & che la ferita s'amplifichi, il qual modo da Auicè detto *attritio*, & *dissolutio*, nel qual modo non solamente la carne appar attrita, & schiacciata, ma liuida, ineguale, & dolorosa, della cura della quale solamente siano per dir qui alcune cose. Essendo adunque chiamato a simil cura (premesse le indicationi vniuersali, come si è detto) habbi a mente, che tutta la somma di questa cura consiste nel leuar il dolore. Nè bisogna, che tu habbi la tua indicatione all'attritione, volendo tornar a vnione le parti lacerate, ma si bene a rimetter i dolori, perciòche in questi tali si sparge molto sangue, & le parti si fanno deboli, onde si ha da temer della corruzione della parte. Veramète nella ferita attrita, & còtusa ne occorrono per necessitè due indicationi, quando ci è il dolore leuarlo, quãdo ci è la còtusione, far che si generi la marcia più tosto, che sia possibile, perciòche faccè da questo modo, sarà maco troua gliata dall'infiamatione, essendo necessàrio, che le carni, che sono còtuse, & percosse, prima si putrefaccino, & si còuertino in marcia, liquefacendosi, & poi nasca noua carne. Adunque quãdo ci sarà gran dolore, adopera medicamenti da mitigare, non lasciando la ferita da parte. De' quali nel trattato di sopra habbiamo detto molte cose Et poi che sarà leuato il dolore, procura di generar la marcia, come di sopra si è ragionato nella terza digressione. Dopò generai la carne noua, come habbiamo detto a bastanza nella quarta digressione. Hauendo sempre in mente che si conseruino le parti viuente, & preferuino da ogni putredine.

### Della Combustione.

**S**Vole alle volte nelle ferite fulminate apparire vna certa specie d'adustione, laqual è molestissimo accidete, perciòche si fattamente sono priuati i labbri della ferita da quella tal percossa del suo proprio humido, & talmente essiccati, che in quelli è vna certa crosta, la quale i Greci chiamano *Efcara*, fimigliante a quella, che si suol far del cauterio attuale. La onde molti hãno giudicato, che tali ferite siano aduste, perciòchel'efcare sono parti della sostanza carnosa, ouero cutanea, le quali sono abbandona-

nate dalla lor propria humidità, sopruenendo in quel cambio vna calidità grande, & violenta. Queste ferite attrite fanno grandissimo dolore, il quale facilmente desta male temperaturre, febbri, & infiammationi. Adunque si deue anco hauer cura di questi accidenti, & rimettere il dolore quanto più presto si può, & ridurre quella mla habitudine alla sua temperie, & rimouere la efcara. Questa tal sorte di malattia, si cura a due modi. L'vno, co' medicamenti, che altergono mediocremète, che nò scaldino, & infreddino troppo, & che dissechino senza rodere. L'altro è con quelli, che mitigano i dolori, & preseruano il mièbro dalla putredine, & questi specialmente debbono essere applicati intotno alla ferita, & nò nella ferita. Ma se la ferita sarà infiamata, applica le talse bagnate con l'infra scritto medicamento. Piglia vn'ouo ben battuto con bolarmeno, & con la farina di lente, o d'orzo, & fa vng. Ouero piglia 4. rossi d'ouo arrostiti, onc. 2. di cera bianca, & due di spiuma d'argento, & mischia. Ouero la biacca con la far. di lente con incenso. & ol. mirt. mischia, & vfa sòamente si conuiene per quattro dita intorno la ferita lana bagnata in vn rosso d'ouo bene sbattuto in olio ros. Ouero applicherai tale impiastro. Piglia due manip. di foglie di piantag. cotte con le rose, tre rossi d'ouo, onc. 2. d'ol. ros. & due on. di far. d'orzo, & mischia insieme. L'efcare si hanno da rimouer senza violenta alcuna, ouero si deue aspettare che calchino da se, & quãdo sarà acquetato il dolore, primamète tu hai da applicare le cose, che generano la marcia, & poi quelle che altergono senza corruzione; terzo quelle, che generano noua carne; quarto quelle che sigillano.

### De' Nervi feriti.

**C**Hiare volte veramète occorrono solutioni di continuo da passe, massimamente da diuerse forme, che non siano attrite, & stracciate, la onde ne segue, che anco questa laceratione auiene alle parti neruose, & di qui ne nascono crudelissimi accideti. Perche le offese de i nerui, per la gagliardezza dellor sentimento, & perche queste parti sono còtinue al ceruello, sono pronti a eccitar lo spasmò, il quale, se sopra uiene alla ferita, è segno mortale. Adunque bisogna auertire con diligenza, che non venga lo spasmò. Quando adunque venisse qualche ferita fulminata ne' luoghi neruosi, si ha da ordinar il viuere al patiète in quel modo, che di sopra si ha detto. Bisogna cauar sangue, & purgar il corpo con medicamèti. Ma quanto aspetta a' medicamèti locali, essendo queste ferite



nite con confusione, si deuono digerire come è detto, ma hauendo rispetto alla natura della parte, i cataplasmati vntuosi, ouer humidi, de' quali vn poco di sopra habbiamo trattato, del tutto si debbono lasciar da banda. Se per sorte, o il dolore, o qualche altro accidente, che tiri a se tutta la cura, ti sforza a vlar simili cataplasmati, all' hora sicuramente applicherai, a leuare il dolore, l' impiast. fatto di latte di vacca, di midolla di pane, d' ol. ros. di rosso d' ouo, con vn poco di zaffar. ouero quello fatto d' altea cotta nell' ossimele, ouero nella liscia con gli offi, & col vin cotto, con far. d' orzo, con olio di malti ce ros. ouer se tu desiderii più forte essiccatione vfa questo medicamento fatto di far. d' orzo, di faua d' Eruo col vin cotto, con la liscia, & cò ossimele. Hano a essere questi medicameti attualmente caldi, nè è fuor di proposito, auanti che tu applichi simili medicamenti, vnger tutto il mēbro cò ol. malticino, & cò ol. di cam. co i lōbrici, nè è lecito ad operar ne' primi giorni piu caldi, nè più secchi medicamenti, mētre che la confusione, & il dolor sono presenti, percioche in cotali ferite, si fattamente sono lacerate le parti, che facilmente, & p qual si voglia leggier causa, o s' infiammano, o si putrefanno. La oue nō bisogna nelle ferite metter i pinnicilli. Et se pur tu vuoi mettervene, sieno piccoli, & molli per nō accrescer il dolore, il quale nella cura di q̃ste ferite si deue leuar innāzi a ogni altra cosa. Ma la ferita ne' primi quattro giorni si gouerna col solo terebinto, a quale ti potrai agguignere il bianco dell' ouo: Ma fatto questo, vferai cotal medicamento. Piglia 4. onc. di resina, di terebinto, ouero d' abiete, 2. on. d' olio di maltice, & due d' ol. rosso, tre dr. di semēza da pforata, & tre di anemordica, on. 2. di solfore viuo & on. m. di polucre di lōbrici terrestri secca ti all' ombra. Pēsta le cose, che sono da pestare, & fatte bollite p mezz' hora in due vali, poi cola, & quel che è colato, serba, & vfa. Et pche tal ferite sogliono esser molto humide p le lioni de' nerui, nō è lecito alle volte di trapassar a più secchi medicamenti, de' quali molte cose habbiamo detto nel nostro trattato delle ferite de' nerui, ma se apparese in questa ferita, qualche putredine, leuala col mele ros. ouero agguignai il primo medicamento vn poco di Egitto: auertēdo sēpre mai di metter sopra la ferita vna pezza bagnata nell' ol. descritto, che sia vn poco caldo, & vngerai le parti propinque alla ferita cò qualche linimēto, che habbia virtù moderata di espulsar, poi legherai la ferita con la fascia, & farai che l' ammalato stia quieto, & finalmēte seruerai tutte quelle cose a punto, le quali sono da essere obseruate nell' altre ferite.

SE la palla hauerà percoffo, o rotto qualche osso, tu lo conoscerai col metterui dentro il dito, o lo stile, o dal luogo offeso, o dall' impotentia del moto voluntaria, ouero dall' inequalità del mēbro, d' al suono dell' ossa, o perche elle sono scoperte, & le parti rotte, o escano fuori, o si manifestano p la ferita. Ma a due modi l' ossa si sogliono spezzare per la percoffa forte, d' nella parte sola, nellaqual sono pcosse, oueramente in quella parte, & altrove. Et varie sono le sorti delle rotture, perche la frattura, la qual' è genere detta così da Latini, & da Greci Catagma solutione del cōtinuo nell' osso, laqual alle volte secondo i suoi difetti è chiamata diuersamente, percioche se l' osso è rotto nel mezzo per trauerso, si chiama Grecamēte Agma, & Latinamente rottura trauesaria, d' virgale, ma quando è rotto il fine dell' osso in quella parte specialmente, oue egli si congiunge con l' altro osso si chiama Apagma, ma s' egli è rotto per lunghezza si chiama da Greci Schidaciddon, & da Latini frattura lineale. Spesse volte anco dalla forma della frattura si diuersificano i suoi nomi, presa similitudine da alcuni frutti, ouer piante, & queste tali fratture i Greci le chiamano Caudēdo, Rafinidō, Sciedon, cioè da cauoli, da rasani, da cocomeri rotti, le chiamano i Latini Altates, Rafanales, & Arundinales, lequali tutte possono esser semplici, quādo gli offi solamente patiscono senza altro inembro, ma nō da tal causa, della quale noi al presente habbiamo proposto di ragionare. Ma per lo più sono cōplicate con vn' altra malattia, o propria causa, specialmēte quando la carne è lacerata dalle palle. Puossi anco vedere vn' altra frattura, la qual il più le più volte è causata da simili arme, detta Grecamēte Alstidion, Arabicamēte Sauchē, ouero Almichi, q̃sta è così chiamata a simiglianza della farina, quando l' osso è sfesso in parti molto sottili, laquale ancora è chiamata da alcuni Carpedō. E' solito ancora causarsi da queste palle vn' altra frattura, laquale da Greci è detta Apotrausis, & Apocope, & gli Arabi Alcasins, & da Latini refractio aut precisio, quando è cauta vna parte dell' osso per la rottura della sommità dell' osso, ouero p la rottura della sua superficie, talche q̃lla parte ch' è tolta via sopra stā, come si fa quando vna squametta si risolve dall' osso. Sciouono parimēte i Greci molte altre rotture, le quali percioche appresso Hipp. & Gal. non sono di molta importanza, le passerò senza dire altro. Nondimeno Galeno assegnò due principali differenze di rotture. L' vna, che si fa per trauerso, l' altra, che si fa per lunghezza.

gherza, dalle quali specialmente si prendono l'indicationi sanative, ma appresso Celfo se ne troua vna terza, laquale va per obliquo. Essendo adunque rotte l'ossa da cotali percosse, si conueno cō l'indicatione tolta dall'equatione della frattura, & da vna cōueniente deslogatione. Et veramente bisogna, che il medico s'ingegni di fare l'ellisioni delle slogature. & le rotture dirittissime quanto è possibile. Percioche questo eguale aggiugimento di ossi è detto da Hipp. giustissima natura. Percioche se l'ossa rotte inchinano in diuersi parti, la giustissima natura è riportare secondo il suo proprio ordine, & però l'indicatione primaria è aggiugnere l'ossa. Veramente in ogni rottura d'ossi conuengono due indicationi sanative, cioè l'equatione del membro, & l'vnitione dell'osso, essendo questa malattia nella forma, & nella plasmation, né altro equare il membro, se non plasmarlo secondo l'ordine della natura, ma alla perfectione di questa indicatione non balsa solamēte questa operatione, ma anco la conueniente legatura; essendo che tali membri duri non prima s'vniscono per via della prima intentione, cioè dalla sua propria rugiada elementare, come fanno i membri molli, & viscosi, ma secondariamente con interuenuto del callo, perciò è necessario, che il membro lūgamente plasmato, & l'osso riposato nel proprio luogo sia conseruato da vna cōueniente legatura, nellaquale la quiete, ch'è molto utile in cōgiungere le parti disunite, è giudicata la perfectissimo medicamento, perché il camminare, o lo stare in piedi, o il sedere non conuiene nelle rotture de gli ossi. Adunque subito l'huomo si deve metter nel letto, perché gli ossi non si possono vnoire senza lunga quiete, & ne' primi giorni si deve nutrire strettamente, ma quando sarà passato il sospetto de' cattui accidētī, se li dia da mangiare alquanto più largo, percioche nella productione del callo non è sufficiente la quiete sola, ma anco la conueniente regola del viuere, percioche il callo detto da Latini, porro Sarcoides, di Greci, & da gli Arabi Aresbor da per se, & senza interuēto da altra cosa si può creare specialmēte ne' corpi viscosi, & humidī, come in quelli de' putti si può vedere, mane i maggiori, & ne' corpi più secci come sono quelli de' giouani, de' soldati, de' nauigati, & di quelli, che vnoano al Sole in cōtinue fatiche, le particelle separate dall'osso rotto mal da per se vniscono, ma con l'interuēto di qualche altra cosa, si come da quel le gamēti, ch'è detto porro & il callo, ouero il porro vna certa sostanza glutinosa, che abbraccia di fuori via il luogo rotto di tal forte, che a pena si può rimouere. & si genera della parte più crassa, & più viscosa

del nutrimento de gli ossi, perché ogni particella del nostro corpo tira a se il suo proprio, & si famigliare nutrimento: ma l'osso tira il più viscoso nutrimento di qualunque altro membro del nostro corpo, col quale primamente egli si nutrice, & perciò il viuere deue esser tale, che da quello si possa procacciare vn cōueniente nutrimento, & generali il callo, ilquale va crescendo dalla superfluità del nutrimento de gli ossi, & di quella abbondanza, che esce da' labbri della rottura, laquale è propria materia del callo, si produce veramēte dalla natura operatrice, ma con l'aiuto del medico nell'operatione del membro, nella cōueniente legatura, nella lunga quiete, & nella conueniente regola del viuere, onde com'è detto, mentre che si genera il callo, bisogna dar da mangiare più abbondantemente al paziente, & che il cibo sia di nutrimento viscoso, & tenace. Queste cose dunque siano generalmēte dette delle rotture de gli ossi, ma particolarmente se per caso la palla hauerà rotto qual che grande osso, & spezzato in più scheggie picciole, & che hauerà perforato tutto il membro, & mollo di luogo, conoscerai questo comparando il membro offeso col sano, oueramente maneggiando il membro trouerai inegalità, ouero se il patiente sentirà dolor pungitiuo, ouero se le scheggie, o qualche particella d'osso sarà uscita, dopò questo cercherai con diligenza con loro qualche palla, & qualche pezzo d'osso rotto, o di ferro, o n'altra cosa preternaturale restasse dentro nel membro ferito, lequali cose se si hāno da cauar nel modo, che habbiamo detto, se però si può fare, & tanto più se visarà la palla sola, ne sarà comparso alcuno di quelli accidētī, de' quali habbiamo di sopra trattato, ma le particelle de gli ossi, non si hāno da cauar violentemente, o con le forbici, o con le tenaglie, ouero con qua' che altro instrumento, percioche se elle si cauaano cō gran forza smembreranno i legamenti, i nerui, le membrane, & le vene, & l'arterie, là onde vengono gran dolori, seguono gli abscessi, & spesso la morte, ma lascia questa opera alla natura, laqual con la generatione della marcia, ouero la productione di nuova carne, sicuramēte mada fuori le predette cose, quando ella nasce, ilche i medicī ammoniscono sotto queste parole. Non cauerai fuori per forza gli ossi rotti, se non sono del tutto mossi ouero che facciano dolori, ma il tutto lascia alla natura, non dimeno quādo dopò la generatione della marcia la natura hauerà separato da' le gamēti gli ossi rotti, oueramente quādo per difetto di nutrimento faranno separati dall'altre parti de gli ossi, se la natura gli manda fuori caualati con le dita, o con qualche altro strumento,

mento, ma se li potessero vnire, & ridurre alla sua natural disposizione, o rimetterli al suo proprio luogo, affaticati al far questa opera cō ogni ingegno, come lungamēte insegna Gal. ne' tre comentari del libro delle fratture, & Hippocr. ma se con la rottura de gli offi vi sarà qualche dislocatione, quella si deue primamēte metter a suo luogo, poi si hanno piaceuolmente da vnire quegli oili rotti, & subito applicarui le stoppe bagnate nell'aceto, & nel bianco dell'ouo con le polueri astringenti.

Ma primieramente vngerai non solamente la parte, nella qual'è la rottura, ma di sopra, & di sotto per spatio di sei dita con ol. ros. & con ol. masticcino, legherai, & circo derai il membro cō vna cōueniente fascia che ritenga, metterai nella ferita vna tasta picciola, & bagnata nella tremet. acciò che nō faccia dolore. Finalmēte si deue auertire a collocar al mēbro offeso in quella figura, & giacitura, che non patisca dolore, & sta cō quello medicamēto p. tre giorni. In questo mezzo se sarà tēpo di State, bisogna somētar tutto il membro col vin negro, ag giugnendoui vn poco d'ol. ros. Et se sarà di Verno con l'ol. di cam. & di mallice, ma quando la ferita comincerà a far la marcia, diuidi sopra la ferita la fascia con vna forbice, che tagli sin che la ferita sia tutta scoperta, acciò che la marcia esca fuori comodamente, & secondo l'occasione applicherai i medicamenti particolari. Ma se bisognasse adoperar le ferule, ouero le stecche di legno, i piumaccioli fa che siano tali, & non così stretti, che facciano nocumēto, sempre mai lasciando vn buco, per lo quale la ferita continuamente si spurghi, se per sorte non soprauenisse qualche notabile accidente, il quale ti sforzasse a rimouere le fascie, & tutte l'altre cose. Nōdimeno si deue osseruare questo perpetuamente, che auanti il 7. ouero il 9. giorno non si hanno da mettere le ferule, specialmente se tu hai paura, che elle sieno per far dolore, se ne farà alcuno che l'augmēti p. venire. Nè mai queste talferule si adoperino, sì che elle stringhino, ma che solamente conseruino il membro vnito nella propria figura, che conseruino quelle nel proprio luogo. Ma quali debbino essere, & quanti sieno i modi del legare Hip. Celso, & Galeno lo diranno. Onde nō è a nostro proposito in questo luogo sanar tutte le rotture, ma solamente quelle, che occorrono per conto di artoe fulminanti, questo basterà per compimento di questa parte.

### *Dello Spasmo.*

**R**Are volte occorre, che nelle ferite de gli archibusi nō sieno offese le parti neuole,

onde è causato quell'accidente, il quale i Greci chiamano spasmo, & i latini conuulsione. Il quale spasmo è vn moto deprauato, che interuiene alla facoltà volomaria, che moue, & è vna egritudine neurosa, nella quale si muouono i muscoli al suo principio, onde poi sono disubedienti all'estensione, & è principale affetto di quei nerui, che obediscono all'imperio della volontà. Però è vn moto nō volontario, cioè secondo la volontà, & l'arbitrio dell'huomo, nè naturale cioè predotto dalla natura a vtilità, & conseruatione dell'huomo, ma è vn moto nō volontario, & oltra ogni voler dell'huomo, & destruttiuo di quella, nè si può trouare vn'altra malattia più importuna, & più acuta di quella, che con vn certo rigor di nerui fa star l'huomo chinato hor indietro, hor auanti, & hor intirizzato. La prima è chiamata da Greci opisto tonos, la seconda emprostotonos, & l'alkima tetanos, & sogliono causarsi a tre modi, cioè da pienezza, o d'abbondanza di humori, & da euacuazione, & siccità, o da mancamento di humidità, ouero per compatimento, cioè patendo il ceruello per la società, che è tra loro, hora nostro intento è parlar solamente del primo modo. Si riempiono le parti neuose di troppa humidità, & diuersa ne i feriti per qualche inflammatione, ouero humor preternaturale, il qual si suole causare dalla grādezza del dolore, specialmente dalla puntura de' nerui, ouero da vna flussion di humori acri, i quali mordendo, e infetti di qualche qualità venenosa, distruggendo la natura del membro, causano lo spasmo de' nerui ouero de' muscoli. Lo qual si conosce dal moto difficile de' mēbri, dallo star dritto il collo, dalla difficoltà dell'anelito, dalla siccità della ferita, & dalla subita risoluzione di quelle che apparesente tumore, pero ch'è segno mortale, quando lo spasmo soprauiene al ferito, & tanto più quanto il membro si comunica a membrispiritali. Nè si ha da sperar salute alcuna, se questo tal spasmo sarà confermato, se sopranenirà a vn che habbia la febbre. Si deue poi curar primieramente tenēdo ferme le parti spasimate, & contrarie, & poscia vngendole con olio di semenze di lino, & di gigli, fra questo mezzo essendo questo accidente causato da vna replezione di humori, fa bisogno euacuar il corpo, cauandogli sangue, apparendo copioso, ouero se alcuna inflammatione sarà cagione del spasmo, purché non vi sia cosa che impedisca questa operatione. La sua quantità sia conmensurata alla virtù, & all'età del ferito, & se il corpo sarà ripieno di vari humori, sia purgato cō medicamenti, che particularmēte euacuino la abbondanza di quello humore, che più pecca, &

perche la più parte di queste conuulsioni, che sopranascono alle ferite, per lo più sono causate, o da stemma, o da sangue crasso, però sollecita euacuare il corpo con elettuario lenitivo, iera pigra, ouero agarico, i cristuri, acri, & gliardi, & tutti i medicamenti, che portano questi humori alle parti da basso, sono laudati, per cioche l'andar del corpo queste materie, libera le parti supreme. Si fanno questi cristeri cō la decoctione del sicados, dell'origano, della bettonica, della salua, della radice della peonia, del calamo aromatico, de' follicoli della sena, dell'Epitimo, & di simili semplici, aggiugnē doui l'agarico, la polpa della celloquitoria, & li turbiti, facēdo il decocto nell'acqua marina, & nel sine vi s'aggiugne il lettuario di asene, ouero la iera pigra cō mele crudo, ol. si fiamino di costo, il falgema, & i rossi d'ouo, & poscia si vnta la nuca, la spina, le ascelle, & tutte le parti che, o prima, o per il confortio sono spasmate con ol. di costo, di spica, laurino, di gigli, & di semenza di lino con lonibrici, aggiugnē doui alquanto di castoreo, o d'Euforbio, & se questi medicamenti non si trouassero, l'olio commune caldo, & perche di questi simili accidēt ho fatto vn trattato compito, insieme cō quello che insegna a curar le ferite della caluaria, bastino per hora queste poche cose.

### *Del Veneno.*

O Gn'hor che la piaga sarà causata da arma auelenata, bisogna esser presti a curare il patiēte, si come si curano quelli, che hanno beuto il veneno, o sono feriti da animali venenosi, & fra questo mezo tutta la carne offesa dal veleno si separa dalla buoua, se si può. Questa è conosciuta, per cioche varia dalla carne sana, & naturale, essendo fatta palida, & quasi appare come morta, se non si può separare, almeno sia scarificata cō profonde scarificazioni, accioche si spurghi il sangue auelenato, & è fuori di proposito applicarui le ventose, ouero vn vil huomo di quelli, che sono detti pili, cō la propria bocca prima preparata, lauandola con l'aceto espurghi la ferita susciandola, & se si soccorra il luogo circinouiuno con la terra sigil. o bolar. o la ther. immolata con olio ros. il rimedio sarà presto. Poscia sia attratta questa materia venenosa alle parti estrinsece con medicamenti, che tirino gagliardamente. Ouero se il luogo non farà picuo di vene, di arterie, & di nerui, sia più volte abbruciato fino che sarà interamente consumato il veneno, & se la ferita non sopporta questa operatione, si caui sangue dalle parti lontani dalla ferita, & dal cuore cō mo-

do, che non passi appresso il cuore. Tirano gagliardamente gli huomini auenenati, & altre cose infisse nel corpo il formento, la cerano, ua, le rad. delle canne, l'armo, il serapino, la aritol. le rane abbruciate, la taphia, il ditramo, il visco quercido, il mele, & simili, & in questi simili feriti, il reggimento del viuere sia simile a quello, che si costuma ne gli auelenati.

### *Della Corruzione della parte ferita.*

L'Vltimo accidente, che suole occorrere a queste simili ferite, è quel che i Greci chiamano Stacelo, gli Arabi Alscachilos, & i Latini Siderazione. Quello è vn pessimo morbo, per cioche la sua malignità è tanto crudele, & tirannica, che s'in brue tempo non si rimoue, facilmente corro mpe tutto il membro, inducendola febbre, prosteme la virtù, & è spesso causa della morte, si fatal' hora questo accidente dalla quantità, o qualità di alcune infiammationi, ouero dalla grandezza della ferita, essēdo distrutte quelle parti, che nutriscono il membro, & alle volte dall'ignoranza de' Medici, quando lungamente vi applichino medicamenti humid, & vntuosi, ouero talmente stringono il membro, che non potendo a quello passar la vita, se ne muore. Si conosce questo accidente, quando il senso della parte denigrata, & non senza male odore langue talmente, che il membro, o percosso, o tagliato, o abbruciato non sente più nulla. Essendo adunque ridotto vn membro a questa dispositione, si deue quanto più presto si può, separare tutta la parte corrosa fin alla sana, & alla viuua. Et se vi appareffe alcuna causa, che impedisse questa operatione, siano fatte molte, & profonde scarificazioni, le quali sono potenti rimedi in questi effetti, & essendo espurgato gran parte di questo humor corrotto, si lauato il luogo con acqua marina, & con aceto, & poi con alcun medicamento conueniente all'vlcere putride sia curato, fra quali l'Egitiano tiene il principato, il qual non giouando, non sei scusato dal cauterio attuale, abbruciando tutta la parte corrotta cō i ferri affocati, & se ne li luoghi vicini appare alcuna alteratione, o corruzione, si fatto vn'impiaastro di farina di faua, d'orobi, & di ceci, ossimele, o con li trocisci d' Andronio o con quelli detti Mufe, & con simili. Et fatte le profonde scarificazioni, & lauato con la predetta lotion, vi sia applicato tepido, & se il male con questi rimedi non si ferma, si bisogno vn'altra volta cauterizzare, & causare vna profonda escara, la qual poi si leua col sugo di porri, col butiro, ouero con la far. d'orzo bollita nell'acqua,

qua, & nell'olio. Levata l'escara, cuserai le piaghe, si come l'altre, secondo il lor bisogno. Queste poche cose, o studiosi giovani, habbiamo voluto dire a laude di Dio benedetto breuemente, percioche con lungo ragionamento di queste passioni nelle nostre chirurgicali descrittioni potrete vedere il tutto, nè altro resta, se non che descriuiamo alquanti stromenti, che di sopra vi hò detto esser necessarii in queste operationi.

*Descrittione de' gli instrumenti.*

ET perche quella terza parte di medicina detta Chirurgia è diuisa in due parti, vna del le quali diligentemente insegna a curare le ferite della carne, & l'altra le fratture dell'ossa, però quanto alla forza di questo nome Chirurgia, & della sua operatione, solamente quegli effetti sono pertinenti a quelli che desiderano l'operationi delle mani a gli aiuti, che a questi corpi si attribuiscono non si fanno se non con l'aiuto di molti instrumenti, & però ho deliberato di descriuer in questo luogo quelli, che sono necessarii al thorace, e al ventre ferito, acciò che hauendone bisogno gli habbiate pronti all'operationi.

Et perche de i ferri delle frecce, quelli che sono più semplici, & che con più facilità per l'vno, e l'altro luogo si cauano, però hò voluto dirui che si deue adoperare il ferro da lato,

ò rotondo non il suo cannulo, nelquale vi si mette la hasticiuola, & Auicenna lo chiama zugl cannulato, & quello che non ha cannulo è detto zugl caudato.

Vn'altra maniera di ferri, & di saette si troua con diuersi ali, delle quali alcune guardano indietro, alcune innanti, & alcune nell'vno, & nell'altro modo. Queste si addimandano spiculate, & si cauano con quel stromento detto da Greci Grapisco, & Belulso, & da Latini Diocloo.

Vn'altra forma di ferri appresso gli antichi si vsauano di forme viuue, come lo assilacco, farcalo, & cuspidato, & l'istromento opportuno alla loro estratione era quello, che gli antichi addimandauano tenacule, canulate, dentate, & ferrate.

Similmente anco diuersi ferri, come triangolati, si trouauano nelle guerre antiche, che anco a questi tempi si costumano con i suoi canuli, & l'instrumento, con ilquale erano cauati fuori delle parti carnosae è chiamato Attrator trocolato, & terebro inuerso.


Altri poi fabricauano alcuni ferri, che con vn torcolo di due pezzi ne faceuano vno, accioche volendo cauar il canulo, nell'auolger la punta dinanzi restasse profondamente nella carne. Et altri formauano le loro saette biformate, accioche con maggior empito offendero gl'inimici.

*Il Fine de' Trattati di M. Giovanni Andrea dalla Croce.*



74  
SCELTA DI DIVERSI  
CAPITOLI IMPORTANTISSIMI  
ALLA CIRURGIA

ESTRATTI DALLE OPERE DELL'ECCELLENTISS.  
Dottore, & Cavalier M·Leonardo Fiorauanti Bolognese.



*Inuentione della Cirugia, & come si deue operare. Cap. 1.*



**L**A Cirugia è vn'arte, la quale si fa manualmente, e si vede, & tocca si con mano, & li consigli di tal arte non vanno alla cieca, come quelli della Medicina, che bisogna indouinare l'indispositioni, che sono nell'interiora dentro del corpo. Ma tutti i casi di Cirugia, come hō detto, sono apparenti, & si possono medicare alla sicura; Si legge, che il primo inuettore di essa Cirugia fu Api·Re de gli Egittij: A'cuni altri hanno detto che fosse Mizrai figliuolo di Caim nepote del gran Noè, ma il primo che scrisse la medicina delle piaghe, fu Esculapio Filosofo Greco, huomo di gran dottrina in quei tempi, & dipoi successe Pitagora, Enipedocle, Parmenide, Democrito, Chirone, Peonjo, & molti altri che successiuamente vnero suscitando, scriue Plinio nel suo lib. di natural historia, che il primo che esercitò la cirugia in Roma, fù Arcagato della Morea, & dice, che per la grande crudeltà, che vsaua in tagliare braccia, gambe, & carne, senza compassione, che venne tanto a noia alli Romani, che non lo poterono soffrire in Roma, & così vn giorno di comune consenso lo lapidarono, & lo stracinarono p tutta Roma, & così finì insieme il Cirugico, & la Cirugia, & Roma stette vna infinità di anni, che non valse più tollerare Cirugici. Diceua costui, che quando vn membro si cominciua a putrefare, che bisognaua tagliarlo via, acciò non corrompesse il resto del corpo. Ma, credo io, che costui ha-

ueffe imparato da' villani, quando potano gli arbori, che tutti quei rami, che s'incominciano a feccare li troncano. Si vede ancora che sino al giorno d' hoggi tutti i Cirugici, che seguitano lo stile di Esculapio, sono crudelitissimi nelle loro operationi, imperoche tagliano, separano le carni, & medicano senza compassione, & ne i casi delle ferite sempre vogliono vsare tre operationi, che più presto nuocono, che giouino, & sono quelle, cioè cauar sangue, dar purgationi, & far dieta, cose tutte tre da far diuenir infermo vn che fusse sano. Ma appresso questo fanno vn'altra opera di gran crudeltà, che allargano le ferite, & le empiono di pezzo, proibendo la natura, che non può fare il corso suo in saldare la carne insieme. Si che io voglio lasciare considerare a ciascuono se egli è ben fatto, che noi altri Medici, ad instantia di Esculapio, e suoi seguaci, che non leppero niente di questa cosa, & sono mortigià tante centenara d'anni, vogliamo ancora seguitare la opinione loro, come se da noi non fussimo huomini atti a sapere cosa nessuna di nouo, e però io voglio dire, che cosa sia Cirugico, & che cosa egli debbe fare volendo vsar la Cirugia, e così vdirete la mia opinione, & poi ogn' vno faccia quello che meglio li parerà.

La Cirugia adunque non è altro che vn'opera di natura, & il Cirugico non è altro che vn ministro, & adiutore, & essendo così, non bisogna adunque esser distruttore di essa natura. Tre cose ha da fare il vero Cirugico in medicare le ferite. La prima delle quali è vnire le parti insieme. La seconda è conseruarle senza dolore. La terza è prohibirle dalla putrefattione, & il restante poi lasciar fare alla natura.

tura, che opererà con breuità . Et questa è la mia intentione , circa il medicare delle ferite, e che non si debba mai tenere separata carne con pezzè di taffe , & non debilitare la natura col leuare del sangue , nè darli purgationi solutiuè, nè tenèo metterlo in stretta dieta , & per far che il dolore non dia noia , è bisogno di tener netta la ferita , bagnando con l'acqua del balsamo fatta di nostra inuentione , & sopra le ferite metterui pezzè bagnate nel nostro magno licore , e questo è il parer mio . Ma però ogn'vno faccia quel che li piace circa questo fatto, che a me mi basta di hauere detto quello che ho detto , & mostrato con ragioni viue , & vere , la opinione mia è tale , che leggendo questo libro , possino fare quel giudicio che à loro parerà . Non lascierò però di ricordare al mondo qualmente in Venetia stà vn grandissimo , & raro inuentore della materia Cirurgica , il qual si chiama M. Francesco dal San Marco , che fa la bottega in piazza, e osui è miracoloso nel taglio delle rotture intestinali , & nel conseruare i denti in bocca , & per cauare quelli che sono guasti , ardirò di dire che non si troui huomo viuente a lui, che tutte le più necessitate alla vita humana di tutte l'altre, e così farò fine a questo cap. e seguirò altre inuentioni non meno vtili di questa .

*Del modo di curar le vlcere putride, e di alcune nuoue inuentioni in esse.*

*Cap. II.*

**E'** Da sapere, che le vlcere sono di due specie, sordide, & corrosiue, le sordide sono quelle, che di sua natura sono marcie , e puzzolenti; le corrosiue sono quelle , che vanno serpendo per le carni, e sono viue, & rosse, la cura delle quali è molto differente dall'altre . Le sordide si sanano perfettamente col nostro magno licore senza altro medicamento, mettendouelo sopra caldo, quanto si può soffrire: Ma prima è bisogno di fare la fibotomia, cioè leuare sangue della vena più propinqua alle vlcere, & farli pigliare per bocca almeno tre volte del nostro elettuario angelico , pigliandolo ogni tre giorni vna volta, la mattina a stomaco digiuno; le corrosiue si medicano con purgare il corpo otto di dieci giorni continui col nostro siropo solutiuo, & appresso, darli vna presa di diaromatico , e fatto questo stendi vncerotto maxtrale di nostra inuentione , & sopra metterui precipitato , & estinguerlo col nostro magno licore, nettandolo ogni 24. hore vna volta, & tornarlo sù la vlcera, e vno di questi serue almeno otto, o dieci giorni, prima che

si muta , & in breue tempo si sanarano tutte le specie dell'vlcere, offeruando però l'ordiuo nostro; & è da sapere, che sempre, che si troua alcuno rimedio incognito, sarà scritto ne nostri capricci medicinali, chi lo vorrà sapere piglii detto libro, & trouarà ciò che vuole, per ciò che vi sono diuerse materie vtilissime, e così ancora nel mio Discorso di Cirugia ho trattato belle materie. Ma tornano al nostro proposito dell'vlcere , non voglio lasciar di ricordare vn modo di mondificarle con grande prestezza; & l'vnguento è questo, cioè, pigliar arsenico, solimato, sale armoniaco ana, e fanne poluere sottile, & piglia di questo, & aceto fortissimo ana, e fa bollire insieme, fino a tanto, che cali la metà dello aceto , & con questo si vngono le piaghe vlcerate per vna volta sola , & restano mondificate miracolosamente , ma questo dà grandissimo dolore , & il rimedio di leuarlo è il lauarlo via con fortissimo aceto , che non vi resti niente , & sopra ongerui col nostro liquore, e questo è vn ordine miracoloso per tali effetti, & così farò fine a questo ragionamento , e seguirò à dire della mia intentione circa à curare delle ferite generalmente, & come molti le hanno curate, & curano.

*Delle ferite ingenerale, come si debbano curare, & come molti l'hanno curate, & curano. Cap. III.*

**I**l modo del medicare le ferite, è sommamente semplice, & pura pratica, o esperienza, come vogliamo dire, la quale si può fare eccellentissimamente senza scienza nessuna, ma è solamente necessario al Cirugico hauere due cose, per esser valente nell'arte . La prima delle quali è l'hauere vna man leggiera , & diligentissima per sapere ben vnire le parti , & cucirle insieme, per ciò che a questo si ricerca grandissima diligenza, & destrezza, & questa è la prima parte necessaria al Cirugico . L'altra parte è d'hauer cognitione de' medicamenti , & saper conseruare le ferite da putrefattione, & questa è la seconda parte, che vuol hauer il Cirugico nel medicar le ferite, & poi nel resto non gli accade saper altro, se bene vi fusse à migliaia di scienze, & arti non se ne serue per questo a cosa nessuna . Et quelli , i quali hanno assignate tante parti alla Cirugia , io credo che l'habbiano fatto solo per magnificarla, & mostrare , che sia scienza grandissima, ancor che sia pratica, & operatione della natura , però questi tali hanno detto, che a voler sanare vna ferita , è necessario quattro operationi . La prima digestionè, che è quella , che medicano sette ouero otto

otto giorni con digellio fatto con trement. olio rosato, & rosso di oua insieme, & questo mettono fin a tanto, che la ferita sia marcia. La seconda operatione è la modificatione, che medicano dieci, ouero dodici giorni, con modificatione, fatto con farina d'orzo, mele comune, & olio ros. & questo medicamento lo fanno fin a tanto, che la piaga non mena più marcia. La terza opera è la incamazione, che medicano otto, ò dieci giorni con incarnatio fatto di trem. rala, cera, & olio, e questo medicamento lo fanno fin a tanto, che la carne sia appareggiata tutta vguale. La quarta operatione è la cicatrizzar la ferita, cioè farla coprire alla pelle, & questo lo fanno, chi con diachylon, & chi con cerotto di betonica, & chi cō vng. di tucia secondo l'humor loro. Si che si vede con quanti medicamenti variati vogliono, che si medicino le ferite. Et io nego tutto questo, & voglio prouare con efficacissime ragioni, che tal medicamento è pessimo, & non è da usare per modo niuno, & che ciò sia il vero, il sapientissimo Giouan di Vico ha trattato ampiamente di questa materia, mostrando diuersi medicamenti nuovi fabricati con grandissimo artificio, il che denota chiaramente, che il tutto consiste ne i medicamenti, e non nella teoria, e per tanto voglio far conoscere al mondo, che questa scienza, & modo di medicare non si conuiene, & per tanto vorrei sapere da costoro, quando vno hà vna, ò più ferite in qual si voglia luogo della persona, se prima in quel luogo vi era mal nessuno, certamente diranno di no, se dunque non vi ha altro male, che accade sopra vn male far l'altro? & no accade già marciria non essendo marcia, non è necessario farla purgare, se non vi è putredine, nè incarnarla, se non vi manca carne, nè cicatrizzarla, se non vi manca pelle. Dunque essendo così tutte queste operationi sono vane, non sono da usarle come hò detto. Ma a voler fare opera laudabile, santa, & giusta, è necessario, che la prima opera, che si fa in vna ferita, sia vnire le parti insieme, & cucirle, & auertir bene, che si cucia te nò la pelle, perche cucendo la carne, doue sono tanti muscoletti, sempre sene offende alcuno, che dà estremissimo dolore. Cucita che sarà, medicarla in superficie co i nostri medicamenti delle ferite, quali sono molti, & tutti efficacissimi, & perfettissimi per tal cosa, perche assottigliano l'humore, lo estraeuono fuori in materia acquosa, proibiscono l'alteratione, & la putredine. & cō tali rimedij si sanano ogni sorte di ferite per grãt che sieno, con facilità, & senza pericolo del ferito, & questo è vn modo di medicare, il

quale credo, che Iddio l'abbia dato per salute dell'humana generatione, & di quello ne hò scritto vn bellissimo, & vile libretto intitolato Discorsi di Cirugia, nel quale ho trattato bellissime materie intorno alla Cirugia, cose degne da esser viste, & lette, per cio che i professori di tal'arte, cō mezzo, & lume di quello, potranno fare miracoli, e massime sapendo il mondo, quanto sieno state grandi, & laudabili le esperienze mie fatte in tal professione, & se alcuno volesse vedere che cosa sia cirugia, anatomia, medicina, & tutte l'arti del mondo insieme potrà vedere il mio Libro intitolato Specchio di Scientia vniuersale, per cio che di esso ne cauerà grandissimo profitto così in queste scientie, come ancor in tutte l'altre.

*Che cosa siano vlcere, & come si curano*  
Cap. IV.

**L**E vlcere sono vna specie di piaghe generate, & fatte dalla natura in diuerse parti del corpo, le quali al principio suo faranno vn bucone, ò carbone, ò vna grattatura, o qualche altra cosa simile. Et queste materie si generano da humore corrotto, o da putrefattione, che li Cirurghi le medicano cō grandissimo traualgio, & fastidio, cō volerle prima ammazzare con vng. forti, fatti con calcina, & sapone negro liquido insieme, & altri con solmatia, & chi con arsenico. Et dipoi modificarle con vng. apost. & chi con vng. rasini, & altre forti di vng. simili. Ma imperò questo medicamento è vano, perche poche se ne sanano per questa via, per essere piaghe causate (come hò detto di sopra) da putredine del corpo, & da humori corrotti, le quali a volerle sanare, è necessario curare, & sanare prima il corpo della mala indispositione, & così le piaghe ancor andranno diminuendo di giorno in giorno, & con pochissimo aiuto di vng. restaranno sanate con breuità di tempo. Et queste forti di piaghe così fatte sono molto contrarie alle ferite, perche tutte quelle, che sono buone per sanar queste vlcere, faranno contrarie a medicar le ferite, & per questo si fa grandissima differenza tra l'vlcere, e ferite. Si che volendo curare tali specie di mali, bisogna far i rimedij appropriati, che habbiano da fare effetto, & prima è di necessità purgar il corpo da i mali humori, laqual purgatione si può fare in questo modo, cioè, farli pigliare ogni mattina onc. 4. del nostro siropo solutiuo, & tepido, & si vuol pigliare almeno per 12. giorni continui, & questo euacuerà la putredine del corpo, & purgarà il sangue, e per questa causa  
Vlce-

Vlcere si veniranno a sanare . Ma pur quando fosse necessità di vng. per finire di sanare le dette vlcere, il miglior vng. che si possi vsare, sarà l'vng. magno Leonardi , & con questo vngersi per 4. o 5. ore, quando si v'è in letto, & star benissimo caldo , & così in otto giorni al più saranno sanate le dette vlcere , senza fastidio nessuno, sanate che saranno, andare in stufa , & sudare , & farsi ben lauare , e così mediante l'Idio benedetto , sarà libero da così cruda sorte d'infermità .

*Delle ferite, & loro specie, & de' loro medicamenti secreti. Cap. V.*

**L**E ferite sono di varie, & diuerse specie, però tutte si restringono in due , cioè semplici, & composte . Le semplici sono quelle , dalle quali è solamente offesa la carne . Et le composte sono quelle , doue è offesa la carne, i nerui, le vene, & l'ossa . La cura delle quali appresso di me sono tre . La prima è cura appartenente alla natura, & non all'arte, & questa è quella , che vsano i cani, & altri animali, che essendo feriti, non fanno altro medicamento, se non che con la propria lingua tengono nette le ferite, & fanno dieta, & del restante lasciano fare alla natura, laquale opera senza dolore delle medicine . Et questa è la prima . La seconda è il medicare , che chiamano canonico, nel quale si fanno quattro operazioni . La prima è digestione, la seconda è mondificatione, la terza è incarnatione, & la quarta è cicatrizzazione . Il terzo ordine è di nostra inuentione , & si fa in questo modo, cioè, quando fosse vna ferita tanto semplice, quanto composta, la prima operazione da fare in essa, è vnire le parti, & cucirle , & medicarle con diuerse sorti di essiccanti, come di mano in mano anderò mostrando nelle cure delle ferite in diuerse parti della persona , & lascerò di dirle cause delle ferite, non importando questo niente al medico , ma si bene gl'importa il sapere buoni, & perfetti rimedi, per guarirle bene, & con prestezza, di che io ragionerò ne i seguenti cap. & di mano in mano mostrerò diuinitissimi secreti da me trouati , per medicare tutte le sorti di ferite ne i corpi humani, la qual cosa non sarà fe non di gran profitto alle genti del mondo .

*Delle Ferite di Testa con offensione del Cerebro, & come si possono curare, & sanare. Cap. VI.*

**L**E ferite di testa, doue sia offeso il ceruello sono mortalissime , & non si troua medi-

co diuno, che le voglia medicare, se non pigliando i feriti per huomini morti, senza niuna speranza . Ma io per gratia di Dio, & per dono di natura ho trouato il modo di curarle, e sanarle con breuità . Mi ricordo in Napoli famosissima Città d'Italia, che quando vno era ferito in testa, se ben non era offeso il ceruello, pur che fusse tagliata la cotica fino all'osso, lo teneuano per mortale, & lo medicauano riscritto, & con tanto rispetto, che era cosa di marauiglia . Ma io per sei anni continoui , che vi stetti , sempre li medicali, facendoli andare a spasso per la terra, come è ben noto a ciascuno in quelle parti , & fra infiniti altri medicali vn Portoghese, ilquale si chiamaua il Signor Diego di Menz , al quale caui tutto l'osso della fronte , & ogni giorno si veniu a medicare in casa mia , & si sanò con prestezza, cosa che fece stupire ogn'vno di marauiglia . Stetti dipoi in Roma al tempo di Papa Paolo IV. Caraffa , & sempre medicali con tale ordine, & feci cure miracolose , delle quali fanno testimoni i Romani . Et infra gli altri medicali vn certo M Alessandrino, di cui non mi ricordo il cognome , che era tutto ferito , & si sanò subito . Medicali poi vn certo Menichino figliuolo di Domenico Hoste a i capellari, ilquale era tutto tagliato in pezzi, & si sanò cō breuità . Et di questo allego per autentico, & dignissimo testimonio il diuino maestro Iacomo da Perugia, il sapientissimo M. Alessandro da Cluita, & il buono Maestro Dattilo Hebreo, Medici tutti celebratissimi, i quali furono presenti sì all'vna, come all'altra cura , & il simile ho fatto , & ho tuttauia nella infelita Città di Venetia, doue ne ho curati più . Ma fra gli altri non voglio lasciar di raccòtare vn caso grade, & terribile, ilquale è verissimo, & è questo cioè, si troua in Venetia vn rarissimo Poeta Oratore , & Historico amoreuole, e da bene, & molto conosciuto dal mondo, che si chiama Dionlgio Atanagi, alquale per suo mal destino fu a gran torto data vna ferita in testa, laqual ferita fu tale, che penetrò la carne, & l'osso , & entrò mezzo dito di grossezza nel ceruello, doue il virtuosissimo, & raro huomo cadde in terra come morto, & volendo dipoi rileuarsi di nouo ricadde, gli vennero le tenebre a gli occhi, il vomito , & la febbre , il sangue non stagnaua , & sentiu dolore inestimabile, tutti segni mortalissimi . Hor essendo io chiamato a questa cura, per esser egli a me , & io a lui strettissimo amico, valendoli egli dell'arte mia nelle sue indispositioni, si come anco faccio io del suo raro giudicio intorno all'opere mie, prima che io le madi in luce, come fui arriuato da lui, li sciolli la ferita, e vi misi dentro dell'acqua del balsamo di nostra inuentione , & gli vngci

vingei tutta la testa col nostro balsamo artifiziatto. Et fatto questo, subito il sangue si Raguò, & cessò il dolore. La notte seguente si riposò, & la mattina si sincerò di febbre. Seguita poi à medicare la ferita col magno liquore, infondendoui dentro le pezze, & sopra le dette pezze vi metteua poluere d'ipericone, & questo medicamento l'vsai otto giorni, nel qual tempo egli leuò del letto, & fra pochissimi giorni fu liberato, & guarito del tutto. Et innanzi che passasse mesi, la cicatrice fu talmente saldata, che nessuno è stato bastante à ritrouarla. Et di questo mi è testimonio Venezia, Roma Vibino, Cagli, & tutta Italia, che da lui istesso per lettere hanno inteso questo miracolo, & successo. Et per concluder questo capo dico, che nel modo, che io ho medicato questo honoratissimo gentil'huomo, si possono medicare tutti gli altri, che tal sorte di ferite patiscono. Et questo è quanto io voglio dire circa le ferite di testa con offensione di cervello.

*Delle Ferite di Testa con frattura di osso, & de' loro rimedij. Cap. VIII.*

**L**E ferite di testa con frattura d'osso, appresso a' Medici sono difficilissime da sanare; perche vi entra gran magistero nel curarle, perche dilatano la carne, raspano l'osso, & fanno molte fratture, lequali appresso di me sono tutte superfluità, potendosi far senza, perche ogni volta che il Medico-Chirurgo discende le ferite da alteratione, & corruzione, la natura da se medesima opera in bene, & si sanano senza altro. Ma col nostro medicamento si sanano molto più presto, perche proibisce l'alteratione, discende dalla putrefattione, e mitiga il dolore. Il modo adunque di medicare tale specie di ferite, sarà questo, cioè. La prima cosa da fare in tal ferite sarà vnire le parti, & sopra medicarui col nostro olio benedetto, o sopra l'olio metterui pezzette bagnate nel nostro magno liquore caldo quanto si può soffrire. Et questi rimedij saneranno con breuità, perche l'olio benedetto leua il dolore, proibisce la putrefattione, e ripercuote; & il magno liquore digerisce, mondifica, incarna, & salda. Et questo è il miglior medicamento, che si possa vsare in tali specie di ferite. Et di questo ne ho fatto io infinitissime esperienze, le quali sono state riputate miracoli, & così ne ho voluto dare notizia al mondo, accioche ogn'vno possa considerare, & seruirsene nelle sue occorrentie, si come anchora fanno di tanti altri nostri medicamenti scritti ne i nostri Capricci

medicinali, doue ho scritto il fiore di tutte le cose, che hò ritrouato nel tempo di mia vita per la salute delle genti del mondo. Et però chi seguirà il nostro stile di medicare, farà miracoli in terra, perche tali rimedij saranno molto salutariferi, & di gran beneficio a coloro, che se ne vorranno seruire ne' loro bisogni.

*Delle Ferite della Testa, doue non è offensione di osso. Cap. VIII.*

**L**E ferite di testa, doue non sia offensione di osso, non sono di troppa importanza, & sono facilissime da sanare, perche non accade farui altro, che prohibire la putredine, & difender la ferita dalle infiammaggioni, le quali cose sono facili da fare, & così la natura opera poi in esse con gran prestezza. In quanto al prohibire la ferita da putredine, ciò si potrà fare col nostro ol. Philosophorum di tremi, & cera, vngendoui intorno intorno. Et il difenderla da infiammationi, si farà con bagnaria con la nostra quinta essentia, & sopra medicarla col nostro magno liquore. Et così facendo, la cosa andrà felicemente, medicando con tal ordine, non accade cauar sangue, nè manco far dieta, nè stare serrato in casa, mà andare doue all'huomo piace, & fare tutto quello, che vuole, senza esserui pericolo di cosa alcuna. Et questo ordine di medicare l'ho osservato io tempo assai. Et di questo ne possono far fede molti, che mi hanno conosciuto in diuerse Città, doue ho medicato in questo modo. Si che questo è quanto si può fare intorno alle ferite di testa. Hora seguirò a dire delle contusioni, ouero ammaccature così in testa, come in altri luoghi della persona, & i rimedi loro.

*Delle contusioni, ouero ammaccature, così di testa, come d'altri luoghi. Cap. IX.*

**L**E contusioni, ouero ammaccature, così in testa, come in qual si voglia luogo della persona, appresso i medici, così antichi, come moderni sono state falsitiose da sanare, perche dicono, che le contusioni bisogna putrefarle, e conuertirle in marcia, laquale opinione io non approuo, perche che appresso di me le dette contusioni, ò ammaccature sono molto facili da risolvere, senza marcirle. Et questo si farà col nostro olio benedetto, & liquore maistrale, & tanto dell'vno quanto dell'altro messi insieme, & scaldato, e dentro bagnariui delle pezze calde quanto si può soffrire, & metterle sopra le ammaccature. Et questo



questo si fa due e volte il giorno, & in tre, o quattro giorni al più le contusioni sono risolte, & questo lo fa, perche il predetto rimedio assottiglia gli humori, apre i pori, & caua fuori la materia ch'è concoria al luogo offeso, & a questo modo resta libero. Si che questo è il vero medicamento da fare nelle contusioni. Et in questi tali col medesimo rimedio ne ho sanati le centinaia, quando mi sono ritrovato nelle guerre, doue tutto il giorno interuengono di simili cose, come ben può sapere, chi alla guerra è stato. Mi ricordo, quando io fui alla guerra d'Africa l'anno 1531. che la detta città fu presa, & distrutta dall'esercito di Carlo V. Imperatore, che in quello assedio tanto gran numero di soldati perirono di queste contusioni, che il mondo si stupiria intendendolo, & la maggior parte di essi si sanarono con questo nostro medicamento, & di quello mi saranno testimonij tutti quelli, che furono alla detta guerra, la doue feci veder al mondo di quanta importanza fossero i rimedij nostri, sì per medicare le dette contusioni, come ancora ferite, archibulate, frezzate, & oltre di questo restaurai tutto l'esercito, il quale si moriu di flusso di corpo, & questo lo feci con vn rimedio naturale, che fui il farli bagnar vna volta il giorno nel mare, & così si liberorno tutti senza altro medicamento. Et questo è il vero rimedio da sanar tale infermità. Et però sia questo molto caro a chi fa professione di medicina, perche questo rimedio è meglio di quanti se ne possono fare al mondo.

*Delle ferite nel collo, e l'ordine da tenere nel medicarle. Cap. X.*

**L**e ferite nel collo sono molto pericolose, difficili da curare, & lunghe da sanarle, & questo è, perche oche nel collo vi sono tutti i legamenti della testa, come ossi, nerui, vene, carne, & pelle, instrumenti tutti, che tengono la testa attaccata al corpo, senza la quale l'uomo non può viuere, & per quella causa le dette ferite sono tanto fastidiose, & pericolose da medicare, perche vi concorrono grandissima quantità di humori, iquali non lasciano saldare la ferita. Il vero modo adunque da medicare, & sanare tali specie di ferite, sarà il cucirle benissimo al suo luogo, & sopra medicarui con pezze bagnate nel nostro olio benedetto parte vna, magno liquore parti tre, mesce insieme, & caldo quanto si può soffrire, medicarui sopra, & sopra le pezzette metterui millefoglio spolverizzato, & questo medicamento si fa vna volta ogni 24. hore, & così

facendo si sanerà con gran prestezza, auuertendo, che non si muti mai altro medicamento, perche questo mondifica, incarna, & salda la ferita senza altro, & questo è grandissimo secreto per tal medicamento, & è da me prouato migliaia di volte, come ben lo sarà il mondo.

*Delle ferite nelle braccia, e loro importanza, & medicamenti. Cap. XI.*

**L**e ferite nelle braccia sono assai pericolose di far restare storpizzato il braccio, perche vi sono assai nerui, cartilagini, vene, muscoli, & altre cose pericolose, come ben si vede nei medicamenti delle braccia, che la maggior parte delle volte vi concorrono humori, & viene alteratione, infiammationi, & apostemationi, che danno molto che fare a' medici, & molto che patire a' feriti. Ma in questo voglio insegnare io vn rasilmo secreto, col quale si medicherà ogni sorte di ferite nelle braccia, senza mai venirui alteratione alcuna, & anco il ferito si passerà con pochissimo dolore. Il secreto è questo, cioè medicare la ferita in superficie col nostro magno liquore caldo senza metterui tasta di sorte nessuna dentro. medicando vna volta al giorno, & non più, & per modo a' rano non vi applicare mai altro rimedio, perche che con quello si saneranno tutte le sorti di ferite nelle braccia con grandissima prestezza. Et questo è il maggior secreto di quanti se ne possono usare per medicare le ferite delle braccia. Et è da me tante volte prouato.

*Delle Ferite nelle Gambe, & loro importanza, e medicamenti. Cap. XII.*

**L**e ferite nelle gambe sono quasi della medesima qualità di quelle delle braccia perche vi ha vna medesima compositione. Ma è ben vero, che nelle gambe è più facile il concorrerui materia, ma però il rimedio da medicarle sarà il medesimo delle braccia, auertendo, che nella cura di tali ferite non si faccia fare troppo dieta, perche offendo il corpo debole, la natura non può conualarsi. & tarda assai più di sanare le ferite, & per non deue comportare la dieta per modo alcuno. Questo è il secreto col quale ne ho medicato tante centinaia, che sempre sono sanati con gran facilità, & breuità, & questo è, perche il detto liquore digerisce, mondifica, incarna, & salda, auertendo, che se nel principio della cura apparisse rossizza, o alteratione nella ferita, per questo non si debba lasciare di seguitare la incominciata cura, perche seguitando l'alteratione si passa,

passa, & la ferita si sana, & questo è grandissimo auertimento da offeruire in tali medicamenti, così di gambe, come in ogni altro luogo della persona.

*Delle Ferite penetratine in tutto il corpo, & de' loro pericoli. Cap. XIII.*

**L**e ferite, che penetrano nel corpo, sono molto pericolose, anzi mortalissime, perché la maggior parte di esse non si possono curare con medicamenti ordinarij, & massimamente quando sono ulcerati gli interiori, in quel caso il medico non potendo vedere, nè sapere la certezza della ferita, nè manco applicarvi medicamenti conuenienti, mauco farà atto a sanarle. Et però bisogna stare a beneficio di fortuna, e di questo io non ne voglio discorrere cosa alcuna, perche che sanza gran pazia la mia a voler mostrare quelle cose, che io non posso vedere con gli occhi, nè toccare con le mani, e perché questi discorsi non si possono approvare dalla verità, & dalla esperienza, io non me ne voglio intricare per modo alcuno. Ma dirò bene, che quelle sorti di ferite, che sono penetranti, e non offendono gli interiori, quelle si possono curare con facilità, e di quelle ne ho meditate assai, & intra gli altri l'anno 1551. del mese di Giugno, se ben mi ricordo, a 17. del detto mese, essendo sopra l'armata di Napoli, per andare alla impresa d'Africa, interuenne vn caso, che stando a mangiare il valoroso Capitano il S. Giordano Orsino, il quale era Generale delle galee di Fiorenza, & essendo a tauola nella sua galea vn Capitano con molti Gentiluomini, & Capitani, fra gli altri vi era vn certo Capitano Marchiano huomo valoroso, il quale venendo a parole con vn' altro alla medesima tauola, gli tirò vn pue in faccia, & il Signor Giordano, che vide il poco rispetto del Capitano, si leuò da tauola, & lo prese per il colaro, & li dette cinque pugnate nel petto, per ammazzarlo, e lo lasciò steso in popa per morto, e fatto questo, il benigno Signore si pentì, & vedendo, che non moriuà, lo volse far medicare, e mandò per me, che era su la galea Capitana di Napoli, cō Don Garzia de Toledo mio Generale, e Signore, & così andai, e trouai il povero Capitano mezzo morto, il quale medicai col nostro balsamo artificiato, dandogli due volte il giorno della nostra quinta essenza per bocca, & facendogli dar buon nutrimento, & non mettendo mai tafe nelle ferite, & in tre giorni fu sanato, & libero, & di questo me ne saranno testimoni tutti quelli, che erano sopra taligalere, & massime il S. Giordano, che

il caso fu di mano sua. E poi in Africa ne sanai vna infinità di loro, che in diuersi modi furono feriti. Et di queste esperienze ne ho fatte, & faccio ogni giorno tante, che a volerle raccontar tutte saria per non finir mai di scriuere, & però non mi stenderò più in lungo nella materia delle ferite, perche io ho scritto vn discorso di Cirugia, & il Capriccio medicinale, ne quali ho trattato molte vtili materie sopra di ciò, ma in questo nō voglio scriuer altro, che i secreti veri, che si possono approvare dalla esperienza, & dalla ragione, & così facendo non cacciarò carotte al mōdo, ma darò ben causa ad ogni vno di poter fare bellissimi esperimenti. Si che farò fine a questo, & incomincerò a scriuere alcuni rimedi j scritti, & usati da diuersi Autori, i quali tutti approbarò cō la ragione, & con la esperienza, in modo tale, che ogni vno ne potrà essere capace, & mediante le ragioni, che io addurrò, si potrà conoscere la virtù de' detti rimedi, & poi finiti di scriuere i detti rimedi j, incomincerò a scriuere il terzo libro, nel quale tratterò della alchimia, & de' suoi secreti, & Inuentioni.

*Delli ordini da tenere nel medicare ognū sorte d'infermità appartenenti al Chirurgico. Cap. XIV.*

**L**e ferite, e tutte l'altre sorti di piaghe sono di varie, e diuerse specie (come di sopra ho detto) ma perciò il modo di medicarle non è troppo differente l'vn dall'altro, volendo però parlare solo della verità, & senza abusione alcuna. Et adunque da sapere, che la natura è maestra di tutte le cose, & i Medici, & Cirurghi sono ministri, & imitatori di essa natura, come bene hanno affermato gli antichi nostri professori di tal'arte. Et se questa è la verità, che accade a noi fare tanti artificij, hauendo la natura, che opera benignamente, purché il ministro non la impedisca. Et se vogliamo parlare delle ferite, dico, che il ministro ha da fare tre operationi, & non più, & il resto lasciarle fare alla natura, che opererà benissimo. Le tre operationi, che il maestro ha da fare, sono queste, cioè difender, che alla ferita non vi concorran humori, che non si marisca, & tenerla netta, & quādo il ministro haauerà fatto questo, lasciarà operare ad essa natura, che opererà in bene. Et senoi vogliamo vedere se in effetto è così, vedete li cani, che ogni gran ferita, che loro habbino sopra la pelona, la fanno sanare senza medicamento alcuno, ma solo con dieta, & tenerla netta con la propria lingua, & questo è pur la verità, & quelli che

medicano ferite con incanti, non gli fanno già altro, le non tenerle nette, & che il ferito faccia dieta. Eccovi adunque, che la natura opera, come nelli cani. Et per tanto adunque niſſuno ſi marauigli di queſta autorità de i cani, & ſe io la approuo ancor ſopra i Chriſtiani, per cioche egli e coſi, ma poi dico eſſere bene ad aiutare queſta natura, che operi con preſtezza, come ancor fanno li villani agricoltori, & hortolani, iquali per fare, che la natura operi meglio, & più preſto nel campo, li danno diuerſe ſorti di graſſi, & letami, & queſto lo fanno ſolo per aiutare la natura, che operi bene. Et per concluder dico, che il medefimo debbe fare il Chirurgo, nel medicare le ferite. In quãto poi alle vlcere d'ogni ſorte, è di neceſſità trouare la cauſa: per cioche ſogliono venire p più, & diuerſe cauſe, & come ſi farà trouata la vera cauſa, farà poi facile il curarle. Ma percheſi l'ulcere non poſſono venire, ſe non per gran diſtemperamento di natura nelli corpi noſtri, come per troppo calidità, & frigidity, ouer p repletion del corpo, in queſto caſo adunque è neceſſario, che la prima coſa che ſi faccia, ſia la purgatione del corpo, per ſgrauare la natura già offeſa, & eſtinguer la ſuperflua calidità, ouero frigidità, di poi fatto queſto, il miniſtro, o imitatore di natura ha da fare tre operationi, la prima ammazza il male, la ſeconda mondificarlo, la terza incamarlo, & poi da ſe la natura opera in cicatrizzarle, & queſte tre opere ſono da vlare nell'ulcere. Ma in quanto poi alle poſtume, poſſono eſſere anco cauſate da diuerſi accidenti, & quiui biſogna ſaper inueſtigare la cauſa, per ſapere con che medicamenti ſi deue purgar il corpo dalli ſuperflui humori, & il miniſtro deue fare tre coſe biſognoſe in tal caſo. La prima è antare a marciare preſto la poſtuma. La ſeconda mondificarla bene. La terza incanarla, & queſte ſono le tre operationi di far nelle poſtume per aiutare la natura, che operi in bene, & coſi ſeguitando queſti ordini noſtri, la coſa ca minarà per la dritta ſtrada. Et parimente io ancor dimoſtrarò a i luoghi ſuoi le operationi da fare in tali eſſerei, con l'ordine del medicare, & etiam di fare gli vnguenti. Dichiarando la qualità, & virtù loro, & prouarò con ragione tutte quelle coſe, doue poteſſo eſſerui dubbio alcuno, a tale ch'ogni vno reſti ſaſiſſatto, & quieto in tal materia.

*Del medicamento da far in tutte le ſpecie di ferite eſteriori con breuità. Cap. XV.*

**H**Auendo dichiarato, che coſa ſiano le ferite eſteriori, è neceſſaria coſa, dichiara-

re ancora il modo, che ſi ha da tenere in curarle, & ſanarle con quella maggior preſtezza, che ſia poſſibile di fare, & con cominciare a quelle ferite ſemplici, che ſono ſolamente nella carne, ſenza eſſere offeſe vene, nerui, ouero oſſi. Et dico, che queſta tal ſpetie di ferite non ſono da medicar con artificio, ma vnir le parti, & ſe ſia neceſſario il cucire, & poi laſciarle medicare alla natura, laquale con breuità le ſanarà, & ſe pure l'artefice li vuol dare alcun aiuto, ongerle per vna volta il giorno con olio di roſa di ſipino fatto per diſtillatione, come al luogo ſuo dimoſtrero a farlo con grande facilità, ma le ferite, doue ſono tagliate le vene, hanno biſogno di eſſer ſoccorſe immediate, & con ingegnoſo artificio, & efficace rimedio per ſanarle con la maggior breuità che ſia poſſibile, acciò le vene rotte ſi poſſano ritaccare, & non far offeſione maggiore al luogo della ferita, & queſto magiſterio ſi farà in queſto modo, cioè. La prima coſa farà preſto ad vnir le parti inſieme & cucire bene, & la cucitura ſia come quella, che ſi cuciono li ſacchi, & nò dargli ponti, come ſi via comunemente, & cucita che ſarà, medicala ſolo di ſopra con il noſtro liquore, & con ſola pezza bagnata in detto liquore, & poi habbi ipericon con la ſemente ſecca, mille foglio, viticella vglual parte, ſanne poluere dellaquale ne ſpargerai ſopra la ferita medicata, & al circoncirca, & queſto medicamento aſſortiglia la materia, che concorre alla ſenita, & la cauua fuori con grandiffima facilità, & ſenza dolore del ferito, & queſto è il più ſalutifero rimedio in tale caſo, che la natura inſieme con l'arte poteſſe mai fare, & è ſiato tante volte prouato da me, & fattone infinite, & belle ſperienze. Il modo di fare queſto diuino liquore, è ſeritto da me nelli miei Capricci medicinali, doue ancora io ho ſeritto belliffime materie, coſi in medicina come in Chirugia, coſe degne da eſſere viſte, & lette da i profeſſori dell'arte. Si che queſto ſarà in quanto al medicamento delle ferite ſopradette, ma quelle ferite, doue è offeſo l'oſſo, & i nerui, li vuol grande artificio, per cioche il caſo è importantiffimo, ma quando è offeſo ſolo i nerui, biſogna cucir preſto la ferita, & fare come hò detto delle vene tagliate, ma però non medicarle con il noſtro magno liquore, ma in luogo di liquore, adoperare l'oglio benedetto, & ogli di roſa ana onc. 2. perche queſti tali ogli conſcriſcono grandemente alli nerui incisi, ouer tagliati, come vogliamo dire, & quando per forte vn neruo ſoſte punto, ouer intaccato fino alla metà. In quel caſo egli è neceſſario finirlo di tagliare al trauerſo, acciò non induca ſpaſmo nella ferita, ma

Hh in ca-

in caso poi che l'osso sia offeso, & che ve ne sia alcuna parte da venir fuori, egli è necessario la sciar la ferita aperta fino a tanto che l'osso se ne eschi fuori, & dipoi incarnarla & questo medicamento lo farai con il nostro balsamo artificiato, scritto da noi nelli nostri Capricci medicinali, qual ferue nella ferita, & sopra vsarai il cerotto di Gualtiero di Medi il quale sana cò grandissima prestezza, & quello è il modo, con il quale si sana tutte le soprascritte sorte d' ferite, & il difensiuo ad vsare in dette ferite sarà questo, cioè acqua vita, di buon vino, & dentro metterai ipericon, millefoglio, viticella, betonica, & in questa acqua bagnarai delle pezze, & mettile per difensiuo al circoncirca delle ferite, & così il Medico hauerà l'intento suo con grãdissima satisfactione dello infermo, le ferite di testa si medicano così come quelle, done è offensione di neruo. Et altre diuerse sorte di ferite vi sono, le quali tutte si sanano con tali rimedi.

*Del modo di curar tutte le specie di fistole. Cap. XVI.*

**L**E fistole, come già al capitolo suo è detto, sono di diuerse specie, & causate da diueri accidenti, & così ancora hanno bisogno di diueri medicamenti. Et prima io dirò di quelle fistole, che sono state piaghe mal curate, che hanno fatto il callo, di modo tale, che la natura non le può cicatrizzare, e restano fistole. Et la cura di queste tali specie è metterui roborio, che incida, & mortifichi il callo, & far lo cadere, & poi con medicamenti incarnatiui farlo incarnare, & cicatrizzare, & questa è la vera cura di guarire queste tali fistole. Ma quella sorte di fistole, che la natura le fa per sgrauarsi da qualche accidente, sogliono venire alle parti da basso, circa il fesso, & queste sono molto pericolose, e non s'eli ricerca la cura, come le sopradette. Ma questa specie si cura con purgare benissimo il corpo, & lo stomaco, & ancor la testa, & in quanto alla purgatione del corpo, lo potrai fare con fargli pigliare dieci, ouer dodici delli nostri siropi mastrali solutui, ma a purgare poi il stomaco, lo farai con lo armatico di nostra inuentione, pigliaandone vna dramma per volta a digiuno cò beuelli appresso vn doto di vin bianco, & purgarai la testa con profumi, cioè mirra, & di cinaprio, fatte che farano tutte le dette operationi rettificata il fegato con alcuna decoctione, atta a tale effetto, come farai legno sãto, o salsaperrilla, ouer altre cose simili che farano il medesimo effetto, & questo tal medicamento sana ancor le fistole lagrimose, che sogliono venire ne gli occhi, & nelle orci-

chie, sono altre fistole in forma di piaghe, che il medicamento suo è purgatione, & sopra le piaghe metterai il cerotto nostro di gran virtù, cò vn poco di precipitato di sopra, & estinguerlo con il nostro magno liquore, con questo solo cerotto si sanarà tutte queste specie di piaghe insolite, percioche detto cerotto le modifichia oltre modo, & all'ultimo poi le cicatrizza, & restano sanate. Vi sono anco altre diuerse maniere simili, che la cura loro è molto facile, sapendoli applicare i medicamenti appropriati. Si che non mi estenderò più auanti in tal materia, ma seguirò a trattar di altre bellissime materie, le quali sono molto necessarie a i professori dell'arte.

*Del modo di curare il mal di Formica. Cap. XVII.*

**L** mal di formica sono certe vlcere, che vanno serpendo in superficie della carne, & fa diuerse bocche, & sempre questo male è causato dal mal francese, già inuechiato, il quale ha fatto, che sborino per il morbo, che mal volentieri può stare ascoso, & la cura di questo è curare il corpo, come quelli, che hanno mal francese, & purgarlo cò purgationi esquisite, & grande, della quale il nostro elettuario angelico sarà perfectissima purgatione, percioche purgano gli humori grossi, & imaligni, euacua lo stomaco dalla colera, & flemma, & fatto questo, facciasi sudare l'infermo, che farà buonissima intentione, percioche gli humori viscosi, & grossi si assottigliano, & vaporano per il sudore, & fatto che farà tal sudore, potrai pigliare il nostro ceroto Mastrale di gran virtù, & stenderlo sopra le pezze, & sopra metterui precipitato comune, & estinguerlo con il nostro magno liquore, & vsarlo sopra dette piaghe, & la sciarlo ogni volta per ventiquattro hore auanti che li tocchi, & poi nettarlo da vna certa viscosità, che tira fuori delle piaghe, ma poi tornarlo sũso, & lasciarlo per altre ventiquattro hore, & fare il simile, & ogni quattro giorni mutare tal cerotto, & come questi cerotti non tirano più materia, operarui l'engueto magno di nostra inuentione, il quale saldarà con breuità le sopradette piaghe, & questi è vera, & certissima cura, & quando per caso della mala fortuna questo ordine non bastasse a sanare queste tali specie di infirmità, sarà necessario farlo ontare di onzione da mal francese, & ontarlo tante volte che l' faccia venir male alla bocca, & quando si vederà questo segno, leuar mano, & non onger più, che sputarà per dodici ouer quindici giorni, & subito che sputarà sarà vn bagno,

bagno, & lo lauarai benissimo, & lauarli la bocca con vino, & fara quanto a laude de Dio, & honore del mondo.

*Ricordi di molti rimedij fatti da me, & descritti ne li miei Capricci medicinali. Cap. XV III.*

**I**L desiderio saria stato di scriuer molti rimedij di grandissima autorità in questa mia aggiunta, ma per due cose sono restato, l'vna per non hauere io il tempo, l'altra per hauerli scritti, & dati in luce altre volte in quel libro mio intitolato i Capricci medicinali. Se alcun spirito ingegnoso desiderasse di veder varie, & diuerse fantasie, cose certo, che ogn'vno le doueria vedere, per esser cose, che l'huomo ne potria cauare grandissimo conforto, come leggendo si potrà intendere amplamente, & massime per esserui scritto cose di medicina, & di Cirugia, della alchimia dell'huomo, & della alchimia minerale con alcuni Capricci artificiosi, cosa diletteuole, & da far miracoli al mondo, come ogni vno potrà vedere. In prima ho scritto il modo di fare la pietra filosofale, che gioua a tutte le specie d'infermità, cosa miracolosa, & cara al mondo. Appresso vi è scritto il modo di fare la nostra quinta essentia, & le virtù sue, & a chi serue, & come resuscita quasi i morti; miracolo di natura, & dell'arte, & ancor il modo di fare il balsamo artificioso, & da chi fu ritrovato, & con il modo di comporlo, ilquale è di tanta esperienza in diuersi casi, che a dirlo non sarebbe mai creduto.

Vi è ancora il modo di fare l'elixir vitæ, che conserua la vita humana in prosperità, & allegrezza, & di pot' ancor trouar, come negli composti medicinali, non si debbe metter vna cosa, per vn'altra, con vn discorso bello fatto sopra ciò, & appresso vi è scritto lo aromatico Leonardi ilqual gioua a tutte le sorti d'infermità, cosa rara, & molto degna da sapere.

Seguita poi il modo di far l'ekketuario angelico, & di operar, & ancor il modo di fare la pietra vegetabile, per far stupende cose di marauiglia, l'acqua reale, & vna medicina di marcorella, siropo solutiuo, & miracoloso. Vn siropo particolare contra lo humore melanconico, & vna potione di legno santo miracolosa. Et il vero rimedio da usare, per chi non potesse tener l'orina, & altri rimedij bellissimi, che sono in tutto sessanta e i, notati vno appresso l'altro, cosa non più vista in luce, & tutti scritti nella no-

stri Capricci detti di sopra. Ma oltre quel i seguirò pure a scriuere altri rimedij raccolti da altri autori, doue è itato dibisogno, & dilucidati, che tutti sene potranno seruire a suo piacere, a laude de Iddio, & a beneficio di tutto il mondo.

*Rimedio da soccorrere presto vn ferito. Cap. XIX.*

**L**E ferite di varie, & diuerse sorti sono molto pericolose della vita, ma per soccorrerle con prestezza, accio il ferito non patisca danno, pigliarsi la nostra acqua del balsamo, scritta da me ne' miei Capricci medicinali, & cō quella lauar benissimo la ferita, & serrarla, & sopra metter 4 pezze bagnate nell'olio di rose, fatto per distillatione, & questo farà vn'ottimo rimedio, cō ilquale soccorrerai ad ogni gran ferita, & io l'ho prouato vna infinità di volte, & visto di tal rimedio grandissime esperienze, in più varij, & diuersi casi, occorrenti alla giornata.

*A rimediare subito ad vna piagha di mal Francese. Cap. XX.*

**L**E piaghe di mal Francese sono molto corrosue, & puzzolenti, & questo è per conuerterui gran quantità d'humori corrotti, & putrefatti, & per questa causa suole venire dolori grandi che offendono assai, chi sopra lo porta. Ma volendoli rimediare con prestezza, & facilità, potrai fare il presente cerotto, & portarlo sopra le piaghe, che ti giouerà assai, per cio che mondifica le piaghe, & tira fuori il male humore, che d'entro vi fosse, il cerotto è questo. Recipe pegola liquida, trem. rasa di pino, cera noua, ana, & sia fatto cerotto secondo l'arte, & per ogni libra di cerotto metterai an. i. di precipitato, & mischiarlo bē insieme, & di questo farne cerotti da tenere sopra le piaghe, & nettarle vna volta il giorno, & sopra vngelo con il magno liquor Leonardi, ma egli è necessario purgarsi con il nostro sir. solutiuo, & in luoco di purgatione farle pigliar vna dramma d'aromatico Leone, che purga il stomaco, & così sarà rimediato alle sopradette piaghe con grande facilità.

*Del cauar del sangue, & suoi effetti buoni, & cattiu. Cap. XXI.*

**E**ssendo il sangue l'anima nostra, come ch'ia ro in effetto si vede, che li corpi humani tanto ritengono l'anima nel corpo quanto che vi stia il sangue. Et che sia il vero si vede, che



vscente tutto'l sangue, et se l'anima ancora insieme con esso lui; e il sangue la forza, & vigor nostro, come ben si vede, mancando il sangue manca la virtù. Ma se alcuno mi volesse dire, che la maggior parte delle genti muorono con tutto il sangue, & pur l'anima si parte. A questo io rispondo, che non è il corpo, che causa la morte, ma è il sangue, che perde la virtù, & muore, & così resta il corpo in tutto estinto. Et per tanto si vede in quelli, che già sono propinqui alla morte, che tutti si raffreddano, & il sangue si estingue tutto, e di questo mi saranno testimoni li anatomici, che quando fanno anatomia d'un huomo morto non gli trouano sangue in luogo nessuno, ancor che lo tagliano tutto minutamente. Ma quando è viu, non si può tagliar la pelle in luogo alcuno, che non scaturisca sangue in abbondanza, come chiaro si vede. Et per questa ragione vi prouo, che morendo vno, l'anima, & il sangue si parte, & il corpo resta estinto, senza anima, & senza sangue. Ma per tornar a dire del beneficio, & maleficio del cauar del sangue, dico, che quando il sangue nelli corpi nostri si troua alterato, & incomincia a putrefarsi, & dar alterationi al corpo, in quel caso gli è necessario di cauare alcuna parte per diminuirli la forza, che non si corrompa, & che non altereggi il corpo, & l'essempio di questo sarà la pignatta piena d'acqua, che quando incomincia a bollire, fa gran strepito, & salta fuori l'acqua, ma l'accorta serua, che vede questo, ne caua vna particella, & così la pignatta si quietà, & questo dò io per essempio del sangue alterato, & dico esser molto profittofo, ma quãdo poi la pignatta è calata troppo per il continuo bollire, la serua gli aggiunge acqua, & vi pone sale, e cerca di farlo più gustofo, che sia possibile. Et questo essempio dò io del sangue, che quando in vn corpo v'è poco sangue, non si deue a modo niu no cauare, ma giongernè, e condirlo a tale, che sia perfettissimo, e così si potrà fare distinctione, quando il cauar del sangue nuoce, e quãdo gioua. Et per tanto chi vorrà sapere questa differenza, potrà sapere, mediante questo nostro discorso, & così facendo, mai farà errore nel cauar sangue, per cio che al cauar del sangue dà la vita, & la morte. Si che potiamo vedere quanto sia di bisogno saper fare questa bella distinctione di tanta importanza, & beneficio dell'amalato, e tanto honore, & gloria del Medico, & per questo è necessario di aprir ben gli occhi, & caminare per la retta strada, doue mai nessuno la può falsare.

*Del modo di fare la nostra quinta essenza.  
2a. Cap. XXII.*

**L**A quinta essenza scritta da noi è vna sostanza miracolosa, che si caua del vino, laquale è atta a conseruare tutte le cose che dentro vi si mettono, per cio che essa è vna materia incorruttibile, laquale si fa in questo modo, cioè. Si piglia buonissimo vino bianco maturo, che sia grande, e nato in luoghi montuosi, & distilla per bagno maria, sin tanto che l'acqua, che esce fuori, bagnandoui dentro vna pezza, & impizzandoui il fuoco, non abbrucia più, & questo è il segno, quando farai questa proua, che non bruciarà, non stillare più, & la detta acqua si vuole rettificare tre volte almeno, & sempre fare la medesima proua, fatta che sarà, mettersi in boccia col collo lungo, & sotterrarla nel letame di cavallo, che sia caldo per 20. giorni continui, & in capo del detto tempo cauare del letame con gran destrezza, che non si mescesse insieme, per cio che la trouarai separata dalle feccie, & quella di sopra sarà del color del cielo, che sarà la quinta essenza, laquale si vuole separare dalle feccie, & ferrarla in vaso di vetro, benissimo chiuso, & questa è di tanto odore, che non se gli può rassimigliare altri odori, & è di tanta virtù, che quasi risuscita i morti, vsando a pigliar detta quinta essenza per bocca, & ancor vntarsi estrinsecamente tutto il corpo, è di tanta virtù, & potenza, che conserua quelli, che l'vsano, dalla putrefactione, & dalla corruptione della peste, & etandio da ogn'altra infirmità così intrinseca, come estrinseca. Et questo l'approua Raimondo, Lullo, Filippo Vistadio, & molti altri Filosofi così antichi, come moderni, liquali sono stati sperimentatori delle cose naturali. Et per tanto dico, che questo è efficacissimo rimedio da vsare, come di sopra ho detto, per conseruarsi dalla peste, quando ella regna in alcun luogo.

*Dell' Elixir vite, & modo di farlo, & delle sue grandi, & rare virtù. Cap. XXIII.*

**L'**Elixir vite è vn medicamento di tanta virtù, & efficacia, che gioua quasi a tutte l'infirmità, che patiscono i corpi humani, per cio che quelle, che sono calide, le rinfresca, & quelle, che sono frigide, le riscalda, & ciò fa per sua propria qualità, & virtù, & questo approuo io per hauerne fatto mille migliaia d'esperienze, applicandolo a varie, & diuerse forti d'infirmità, allequali sempre ho fatto grandissimo giouamento, & il modo di farlo è questo, cioè.

Reci-

Recipe zenzero, zedoaria, galanga, pepe lungo, pepe tondo, semenze di ginepro, scorze di naranze, salula, basilico, rosmarino, menta, maiorana, baccare di lauro, pulegio, gentiana, calamento, foglie di sambuco, rose rosse, rose bianche, spico nardo, cubebe, legno aloè, cardamomo, cinnamomo, calli aromatici, sticados, camepitios, meleghette, macis, cardios, aloè epatico, turis albi, semenze di artemisia ana dram. i. fichi, passole, dattoli, mādole, pignuoli ana onc. 5. mele commune on. 6. zucchero fino on. 64. Et tutte le sopradette cose sieno pistate grosso modo, & poste in infusione dentro vna boccia con lib. 20. di acqua di vita, di quella da fare la nostra quinta essenza, & lasciali in infusione per sei giorni almeno, & poi distillisi per bagno maria, fin'atanto, che l'acqua incomincia mutar colore, all'horà le-

ua il recipiente, & metterne vn'altro, & quell'acqua distillata serbala in vaso di vetro benissimò chiuso, & questo è lo Elixir vite di tanta virtù, come di sopra ho detto, leua dipoi la boccia del bagno, & distilla per cenere fin tanto, che sia uscita tutta la sostanza delle materie che sono nella boccia, & quello che uscirà, sarà di color negraccio, & puzzerà da fumo, ma col tempo si schiarirà, & sarà esso ancora di gran virtù in diverse infirmità, perciò che sana tutte le vlcere putride medicandole con esso, & pigliandone vna dram. per bocca sana quasi tutte le forti d'infirmità intrinseche, usandolo però lungamente, & chi l'usarà in tempo di peste, non sarà mai possibile, che si possa apprestare, però che egli dissolue tutti i mali humori, che nel corpo si potessero corrompere.

**I L F I N E.**

# LIBRI STAMPATI DA MARCO GINAMMI:

- D. Laurentij Iustin. opera omnia. fol.  
 Quaestiones, & Expositio Scoti in Metaphysicam  
 Arist. fol.  
 Conf. M. Ant. Peregrini f. 1. 2. 3. 4. 5. 6.  
 Dioscoride del Mattiolo Volg. con figure. fol.  
 F. Petri Posnanienfis in primū librum sententiarum f.  
 Idem Inst. Sacrae, Literales, Morales, & Specul. in Dominicas  
 Anni. f.  
 F. Andreae Rochmanij in primum librum Sentent. fol.  
 Faentinus in quatuor libros sent. fol.  
 Idem De Praedestinatione fol.  
 Idem De Penitencia fol.  
 Idem De Restitutione, & Extrema Vnctione fol.  
 Idem De Censuris fol.  
 Idem Expos. & Quaestiones in Metaph. fol.  
 Idem Aduersus Atheos 4.  
 Disp. P. P. Meldulensis, & Catanensis in Logica Scoti 4.  
 Eorundem in Physica 4.  
 Eorundem de Caelo, & Meteoris. 4.  
 Eorundem de Generatione. in 4.  
 Eorundem de Anima. 4.  
 Eiusdem Meldulensis in Metaphysica.  
 De Actib. humanis iuxta mentem Scoti R. P. F. Io. Hurybar.  
 ne 4.  
 Scotus de Anima. 4. Cum scolij P. Cauelli.  
 Idem de Caelo, & Meteoris. 4.  
 Idem Grammatica Speculatiua 4.  
 De coniectandis cuiusq. moribus Scipionis Claram 4.  
 De operibus sex dierum 4.  
 Rerum Laudensium Historia Orthonis Morenae, cum notis Ossij 4.  
 Analysis de Conc. B. Mariae, P. Orceani Ord. Min. 4.  
 Martyrologium Poeticum Brautij 4.  
 Vite di Plutarco. Volg. 4.  
 Considerationi Politiche, e morali del Zuccoli 4.  
 Discorsi dell'honore del medesimo 4.  
 Discorso delle ragioni del numero del verso Italiano del medesimo  
 no 4.  
 Dialoghi del medesimo 4.  
 Discorsi Politici del Niccolucci 4.  
 Il Ministro di Stato del Signor di Silhon prima, & seconda parte 4.  
 Discorsi sopra Cornelio Tacito del Marchese Virgilio Malvez-  
 zi 4.  
 Considerationi sopra Tacito di D. Pio Mutio, primo 2. in 4.  
 Vitael Principe, del Zambelli. 1. 2. in 4.  
 Pratica Vniuersale in Cirugia di Gio. di Vico Bolognese 4.  
 Isto.

Istoria della distruttion delle Indie d' *Monf. Vesc. di Chiappa* 4.  
 Il Supplice Schiauo Indiano del medesimo 4.  
 Libertà Pretesa dal Schiauo Indiano del medesimo 4.  
 Conquista delle Indie del medesimo in 4.  
 Malchera Iatropolitica, ouero Ceruello, e Cuore, Principi Riuali 4.  
 Vittoria Nauale della Sereniss. Republica di Venetia di *Costante Toldini* 4.  
 Opere spirituali del P. Bartolomeo da S. Ambrogio 4.  
 Gione appresso gl' Ethiopi di *Dauid Spinelli* 4.  
 Horologi Solari di *Murio Oddi* 4.  
 La Corte Santa del P. Canfino. 4.  
 La Pietà Fortunata, del medesimo 4.  
 L'infelice Politico, del medesimo 4.  
 Consolato del Mare, e Portolano 4.  
 Saggi di Michel Sign. di Montagna 4.  
 Apologia di Raimondo di Sebonda del medesimo 4.  
 Relationi della Fiandra del Cardinal Bentiuoglio 4.  
 Lettere del medesimo 4.  
 Lettere del Cardinal Lanfranco 4.  
 Lettere del Coluraffi 8.  
 Tragedie di Seneca tradotte in Italiano dal *Nini* 8.  
 Sômario delle Scienze del Sig. Domenico Delfino 8.  
 Rettorica Soar. j cum Tabulis Ludou. Carbonis.  
 Vocabulista Ecclesiastico. 8.  
 Capricci del Bottaio del *Gelli* 8.  
 Amori di Fileno à Rosalba 8.  
 Horribile Inferno del *Glisenti* 8.  
 Tesoro della Dottina di Christo 8.  
 Tesoro della Vecchiezza 8.  
 Il Parto della Vergine Rappresent. 8.  
 La Maddalena Ranneduta Rappres. 8.  
 Supplica di Nicolò Barbieri, detto Beltrame sopra le Comedie 8.  
 Duplicata Guida per imparar il Canto Fermo, & il modo di dir il  
 Breuiario. 8.  
 Partenio Etiro Lettere 8.  
 Idem Specchio delle opere di Dio. 12.  
 Idem Parafrasi sopra i sette Salmi 12.  
 Idem Vita della Beata Vergine 12.  
 Idem Humanità del Figliuolo di Dio 12.  
 Idem Vita di S. Tomaso d' Aquino 12.  
 Idem Vita di S. Caterina Vergine 12.  
 Sentiero al Paradiso del Petrelli, con le figure in rame, & in leg-  
 gno. 12.  
 Spensierato fatto pensoroso 12.  
 Morte Innamorata 12.  
 Diligente, ò Sollecito 12.  
 Possanza della carne 12.  
 Mercato della vita humana. 12.  
 Giusta Morte 12.  
 L'Andrio, cioè l'huomo virile 12.  
 Androtoo, cioè l'huomo innocente 12.

*Favole del Glisenti.*

Concerto di Rime del Petrelli 12.

Rime del Salomoni 12.

Giuditta Rappresentatione del Sig. Conte Maria Anguissola 12.

Essequie del Redentore di D. Francesco Belli 12.

La Furba Satirica media, del Cavalier Gio. Battista Marzi 12.

Mirra Rime Spirituali di D. Vincenzo Piccino 12.

Resolutorium, & Repertorium, et suum conscientie. 12.

Comp. Summa Theologiae Filiucij 12.

Regole di S. Erane. 32. lat. vol.

Libri diuersi in lingua slaua, & in carattere slauo.









